

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme ORIANA

Porte pivotante et paroi fixe en ligne



Verre Sécurit 8 mm



Traitement anti-traces Aquaperle intégré



Largeur porte jusqu'à 1600 mm



Largeur paroi fixe jusqu'à 1200 mm



Sur-mesure possible



↑ ORIANA Porte pivotante et paroi fixe en ligne D36T13R + paroi fixe à 90° D36F1 (Finition Noir mat)

Gamme ORIANA

Produits D36T13 - Porte pivotante et paroi fixe en ligne
D36F1 - Paroi fixe à 90° (assemblage 90° côté fermeture)

Largeurs Porte standard - 900 / 1000 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 mm
Sur-mesure - de 900 à 1600 mm
Paroi fixe standard - 800 / 900 / 1000 mm
Sur-mesure - de 800 à 1200 mm

Hauteurs Standard 2000 mm - Sur-mesure jusqu'à 2000 mm

Finitions Poli-brillant / Noir mat / Métal champagne / Métal bordeaux /
Doré brossé / Nickel brossé / Gun métal brossé / Or rose brossé / Bronze brossé

Vitrage Verre Sécurit 8 mm : Transparent

Plages de réglage :

Montage en niche : 30 mm de compensation - (standard : -30 mm; 0 mm) - (sur-mesure : -15 mm; +15 mm)

Montage en angle : 20 mm de compensation - (standard : porte + paroi fixe : -20 mm; 0 mm / paroi fixe + porte : -10 mm; 0 mm)
(sur-mesure : -10 mm; +10 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / EN ISO 2409 / EN 12150-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.



↑ ORIANA Porte pivotante et paroi fixe en ligne D36T13L (Finition Poli-Brillant)

LE DESIGN


La poignée (1)

- Poignée verticale minimaliste et ergonomique.
- Bouton de porte intérieure pour un design épuré de la porte pivotante (2).
- Hauteur des poignées : 450 mm.



Design épuré (3)

- Le profilé supérieur de la porte pivotante, entièrement intégré assure la stabilité de la paroi de douche.



Charnières alliant design et qualité (4)

- Charnières rectangulaires au design fin et épuré.

LES + TECHNIQUES

Les charnières

- Ouverture extérieure à 90°.
- Charnières affleurantes au verre pour une facilité de nettoyage.

Le système de relevage des charnières


- Facilite l'ouverture et la fermeture de la porte.
- Évite une usure prématurée du joint d'étanchéité bas de porte.
- Garantit une sécurité optimale grâce à la vis de blocage des gonds.

Le profilé mural de compensation

- Ne nécessite aucun perçage pour bloquer la compensation.
- Profilé de finition au design moderne extra-plat.

L'étanchéité

- Petite barre de seuil incluse de **5 mm** à la forme arrondie et douce, offrant une grande facilité d'accès et répondant ainsi à la norme **Zéro ressaut** tout en garantissant une étanchéité optimale.
- Joint de compression transparent offrant une étanchéité optimale et un design épuré (2).



LES FINITIONS



↑ *Finition Poli-Brillant*



↑ *Finition Noir mat*



↑ *Finition Métal Champagne*



↑ *Finition Métal Bordeaux*



↑ *Finition Doré brossé*



↑ *Finition Nickel brossé*



↑ *Finition Gun métal brossé*



↑ *Finition Or rose brossé*



↑ *Finition Bronze brossé*

LES VITRAGES



↑ *Vitrage Transparent*