

The art of modern bathrooms

Ceník novinek 2025

RONAL Bathrooms.




THE ART OF MODERN BATHROOMS.

RONAL Bathrooms (dříve SanSwiss) je koupelnovou divizí společnosti **RONAL GROUP**.

RONAL Bathrooms nastavují nové standardy v oblasti koupelen a wellness řešení. Pod záštitou RONAL Bathrooms se spojují čtyři značky, které sdílejí stejnou vášň pro technologie, řemeslné zpracování, inovace a design s absolutním závazkem k nejvyšší kvalitě.

Pro naše zákazníky vytváříme vaše jedinečné koupelny a wellness zážitky.


Individuální a moderní řešení sprchových koutů špičkové kvality, funkčnosti a designu pod značkami **RONAL** a **KUDOS** jsou hlavní oblastí společnosti RONAL Bathrooms. Elegantní italský koupelnový nábytek a vany značky **KAROL** a wellness produkty pod značkou **GLASS 1989**, rovněž vyrobené a navržené v Itálii, potěší a doplní koupelnový a wellness zážitek.



RONAL


Společnost RONAL (dříve SanSwiss) nabízí ucelené portfolio vysoce kvalitních a moderních sprchových řešení. Sprchové dveře, rohové vstupy, sprchové panely a vaničky pro každou koupelnu v jakémkoli rozměru.

Vytvořeno pro pohodu: Cílem sprchových řešení RONAL je dokonalá kombinace funkčnosti, pohodlí a designu.



glass®


GLASS 1989 se specializuje na wellness a relaxaci a nabízí špičková wellness řešení. Nabízený sortiment je komplexní, s výrazným italským designem: vnitřní a venkovní vířivky, sauny, hammam, parní a hydromasážní boxy, modulární sestavy, vany a hydromasážní vany. Glass 1989 poskytuje dokonalé wellness zážitky pro domácí i profesionální použití.



Karol

Společnost KAROL se vždy zaměřovala na italské řemeslné umění, s důrazem na dokonalost současného designu a nejvyšší standardy kvality výroby. Společnost se specializuje na elegantní, špičkový koupelnový nábytek a nabízí také vany a umyvadla.

Všechny výrobky KAROL jsou navrženy a vyráběny v Itálii.



K KUDOS

KUDOS, britská značka a vysoce kvalitní výrobce sprchových dveří, koutů a vaniček. Kombinuje inovativní design, vynikající kvalitu a technické řešení sprchových koutů.

RONAL Bathrooms

Kvalita výrobků na špičkové úrovni, to je příslib společnosti RONAL Bathrooms, dříve SanSwiss, koupelnové divize společnosti RONAL GROUP. Výrobky značek RONAL Bathrooms, RONAL, GLASS 1989, KUDOS a KAROL se zavazují dodržovat ve všech výrobních závodech stejně vysoký standard kvality.



PRODUKCE RONAL: NEJLEPŠÍ VÝROBNÍ POSTUPY A STANDARDY KVALITY

V roce 2020 byl hlavní výrobní závod společnosti RONAL v Jičíně v České republice se zaměřením na sprchové kouty výrazně rozšířen na moderní výrobní a logistický komplex. Nová multifunkční hala je důležitým krokem k naplnění dlouhodobého strategického záměru společnosti RONAL Bathrooms, kterým je maximalizace efektivity výroby, skladů a kompletních logistických systémů. Téměř dvousetmilionová investice výrazně zvětšila výrobní, skladovací a kancelářské prostory z původních 9500 na více než 18600 metrů čtverečních. To umožňuje efektivně organizovat tok materiálů, konečných výrobků a díky tomu zvyšovat rychlost a flexibilitu dodávek zákazníkům v celé Evropě. Nejmodernější technické vybavení nové haly navíc přináší další zlepšení kvality všech vyráběných produktů a souvisejících služeb pro zákazníky.

Výrobky RONAL splňují nejvyšší nároky na technologii, funkčnost, komfort a design. Důsledné dodržování kvality výrobků je sledováno pomocí pravidelných testů a zkušebních postupů. Výběr vysoce kvalitních materiálů, pečlivé zpracování v moderních výrobních procesech i důsledná kontrola, zajišťují uznávanou vysokou úroveň kvality všech výrobků značky RONAL, dříve SanSwiss.

RONAL KVALITA



EN 14428

**EVROPSKÁ NORMA
EN 14428**
Požadavky
na sprchové kouty



EN 14527

**EVROPSKÁ NORMA
EN 14527**
Požadavky
na sprchové vaničky



EN 12020-1

**EVROPSKÁ NORMA
EN 12020-1**
Vysoká kvalita profilů

TÜV SÜD CZ CERTIFICATE
reg. No.: 12.957.109

TÜV CERTIFIKACE
Vysoká kvalita výroby



DIN EN ISO 2409
Mimořádně odolné barvy



EN 12150-1

**EVROPSKÁ NORMA
EN 12150-1: 2000**
Tvrzené bezpečnostní sklo
odpovídá vysokým
standardům



**ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA
SKLA AQUAPERLE**
Všechna skla RONAL
jsou standardně opatřena
antiplakovou úpravou
Aquaperle



**ZÁVAZEK SOCIÁLNÍ
A ENVIRONMENTÁLNÍ
ODPOVĚDNOSTI**



PĚTILETÁ ZÁRUKA
na všechny sprchové kouty
a vaničky RONAL
(za dodržení stanovených
podmínek)



DESETILETÁ ZÁRUKA
Snadná dostupnost
náhradních dílů
i po ukončení výroby.

NOVINKY

U všech produktů značky RONAL

dochází od 1/4/2025 k navýšení cen o 3 %, kromě Walk-in EASY.

Pro více informací můžete kontaktovat své obchodní zástupce nebo oddělení prodeje RONAL Bathrooms s.r.o.

Snížení cen Walk-in EASY

U všech modelů Walk-in EASY dochází od 1/4/2025 ke snížení cen o 15 %.




Vaničky LIVADA

Nová krytka sifonu vaniček LIVADA



Vyřazeno ze sortimentu


Sklo 82 JAPAN u všech modelů Walk-in EASY



Změna nabídky Sanitárních barev u modelů TOP-LINE S

Od 1/4/2025 si můžete nechat vyrobit sprchovou zástěnu TOP-LINE S v sanitární barvě („SF“) pouze v barvě ANTIK BRONZ.

Ostatní sanitární barvy už nepůjde objednat.



U produktů značek GLASS a KAROL

nedochází k žádným změnám cen pro obchodní rok od 1/4/2025 do 31/3/2026.

glass®
1989

Karol

VŠEOBECNÉ INFORMACE

SKUPINA RONAL GROUP	1
PROFILY A SKLA	4
PŘEHLED BAREV	4 - 5

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

ORIANA	6
ANNEA	16

WALK-IN

EASY	36
------------	----

VANY

ONE COLOR	50
-----------------	----

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

AMIATA	54
RIGO	74

VÍŘIVKY

ESCAPE	94
--------------	----

VANIČKY

AIR	110
-----------	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČERNÁ TĚSNĚNÍ	116
---------------------	-----

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY	122
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	122

KONTAKT

KONTAKTY	125
----------------	-----

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA

SKUTEČNÁ OCHRANA PROTI VODNÍMU KAMENI

Na skle bez antiplakové úpravy stéká voda po celé ploše. Vodní kámen se při odpařování vody usazuje v pórech skla a zastavuje stékání. Antiplaková úprava Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě stékají vodní kapky ze skla dolů a neusazují se na něm. Na skle může zůstat jen několik malých kapek. Aquaperle snižuje usazování vodního kamene na minimum a značně usnadňuje údržbu skla.

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL.



SPRÁVNÁ PÉČE JE DŮLEŽITÁ

Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Není však samočisticí. I sklo s Aquaperle vyžaduje pravidelnou péči a čištění.

- Skla opatřená antiplakovou úpravou Aquaperle lze jednoduše čistit bavlněným hadříkem, houbičkou nebo stěrkou.
- Pravidelná péče bezprostředně po sprchování zabráňuje usazování nečistot a vodního kamene již na začátku.
- Pro základní čištění použijte vždy šetrné čisticí prostředky. Doporučujeme používat čisticí prostředky RONAL, které byly vyvinuty pro čištění skel sprchových zástěn RONAL.
- V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mycí houby s drsným povrchem nebo hrubé hadříky, které by mohly poškodit sklo.
- Po čištění opláchněte sklo čistou vodou. Povrch osušte měkkým hadříkem.
- Díky pravidelnému čištění a správné péči budou sprchové zástěny vypadat stále jako nové - i po mnohaletém používání.

Sklo bez antiplakové úpravy Aquaperle



Sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle







PROFILY

BARVY PROFILŮ U SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN

			ORIANA	ANNEA	WALK-IN EASY
STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ	50 Aluchrom			•	
	06 Černá matná		•	•	•
SPECIÁLNÍ BARVY PROFILŮ	13 Gold brushed		•	•	•
	22 Champagne metal		•		
	23 Bordeaux metal		•		
	60 Provazová šedá				•
BARVY MATNÝCH PROFILŮ ONE COLOR	61 Terra d'ombra				•
	62 Grigio Ardesia				•
	63 Blu Oceano				•
	64 Salvia				•
	65 Terracotta				•

VARIANTY SKEL U TYPOVÝCH ŘAD

			ORIANA	ANNEA	WALK-IN EASY
ČIRÉ SKLO	07 Číré		•	•	•
SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM	61 Mřížka				•
	67 Vertikální linie				•

			AMIATA	COLOUR WIBES	SHAPES	RIGO	Vaničky AIR	Vany *
Základní matné lakované barvy	L0301=Bianco Luminoso		•					
	L0355=Blu Oceano		•					
	L0330=Salvia		•					
	L0130=Grigio Corda		•					
	L0160=Terra d'ombra		•					
	L0127=Grigio Ardesia		•					
	L0507=Terracotta		•					
Barvy Solid Surface	SS.501=Matt White			•	•			
	Lakované barvy Karol		•	•	•	•	•	•
Barvy litý mramor Mineralmarmo	GT.505=Matt Black			•				
	GT.503=Matt Grey			•				
	GT.504=Matt Green			•				
	GT.507=Matt Terracotta			•				
	GT.506=Matt Pink			•				
Nové texturované lakované povrchy	G185=Cappuccino Cappuccino					•		
	G186=Macadamia Makadam					•		
	G187=Grigio Notte Noční šedá					•		
	G190=Verde Timo Tymianová zelená					•		
	G192=Avorio Slonovina					•		
	G193=Cenere Popelavá					•		
Barvy - vzhled kamene	09=bílá						•	
	15=konopí						•	
	17=antracitově šedá						•	
Doplňkové barvy	Lakované barvy RAL CLASSIC		•	•	•	•	•	•

* FIJI, MANILA, BOGOTÀ, LIPARI, PORTOFINO, BOTERO, BAHIA, NEWPORT, OXFORD

ORIANA

ELEGANCE A HARMONIE

Řada **ORIANA** je nejnovější řadou luxusních posuvných dveří od společnosti RONAL.

Objevte tuto řadu sprchových dveří s bezprecedentní elegancí. Díky maximální průhlednosti a vysoce kvalitním kovovým povrchům tato rafinovaná řada dokonale ladí s atmosférou Vaší koupelny.

Minimalistické a přitom ergonomické svislé madlo zajišťuje dokonalé uchopení.


8mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, šířka až 2000 mm ve zvláštních rozměrech.



Objevte SOFT OPEN/CLOSE systém pro plynulé zavírání posuvných dveří.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

ISOFT

1

1

1

ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

METAL

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na straně 123



D36S2 + D36F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D36S2 + D36F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D36S2 + D36F1 | Gold brushed (13), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D36S2 120 50 07 = ORIANA Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D36S2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

8mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | přítlačné těsnění | systém Soft open/close | prahová lišta (výška 5 mm) | snadnější čištění díky odklopení posuvných dveří

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná 13=Gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal	07=čiré
1200	507	620	2000	D36S2	120	xx	07 16 500 / 18 150 Kč
1300	507	720	2000	D36S2	130	xx	07 16 980 / 18 680 Kč
1400	607	720	2000	D36S2	140	xx	07 17 440 / 19 190 Kč
1500	607	820	2000	D36S2	150	xx	07 17 910 / 19 710 Kč
1600	607	920	2000	D36S2	160	xx	07 19 190 / 21 110 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

1000 - 1599	dle šířky dveří	do 2000	D36S2	SM1	xx	07 22 350 / 24 590 Kč
1600 - 2000	dle šířky dveří	do 2000	D36S2	SM2	xx	07 24 490 / 26 940 Kč

D36F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO DVEŘE NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná 13=Gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal	07=čiré
800	2000	D36F1	080	xx	07 7 820 / 8 610 Kč
900	2000	D36F1	090	xx	07 8 120 / 8 940 Kč
1000	2000	D36F1	100	xx	07 8 580 / 9 440 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

800 - 1200	do 2000	D36F1	SM1	xx	07 11 850 / 13 040 Kč
------------	---------	-------	-----	----	-----------------------

D36F3 | BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO DVEŘE NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY) DOSTUPNÉ JEN V BARVÁCH 06, 50 A 13

8mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná 13=Gold brushed	07=čiré
800	2000	D36F3	080	xx	07 9 080 / 9 990 Kč
900	2000	D36F3	090	xx	07 9 690 / 10 660 Kč
1000	2000	D36F3	100	xx	07 10 400 / 11 400 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

800 - 1200	do 2000	D36F3	SM1	xx	07 10 310 / 11 350 Kč
------------	---------	-------	-----	----	-----------------------

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNY D36F1 A D36F3 DOSTUPNÉ JEN V BARVÁCH 06, 50 A 13

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stojan včetně políček a držáku ručníku, instalace na stěnu	KASW2.50.1000 (aluchrom) / KASW2.06.1000 (černá matná)	4 100 Kč
--	--	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky			Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů		
	1	2		1	2		1	2	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
800	-	-	780-805	-	-	770	-	-	
900	-	-	880-905	-	-	870	-	-	
1000	-	-	980-1005	-	-	970	-	-	
1200	1160-1200	1180-1200	-	1171	-				
1300	1260-1300	1280-1300	-	1271	-				
1400	1360-1400	1380-1400	-	1371	-				
1500	1460-1500	1480-1500	-	1471	-				
1600	1560-1600	1580-1600	-	1571	-				
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +20 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 1065	1045-1085	1055-1075	1055 - 1080	1065	1065				

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 8 MM	8mm bezpečnostní sklo	 MAX. 2000 MM	Maximální šířka dveří 2000 mm		Zvláštní rozměry	 BLACK LINE	Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 1	1 varianta skla	 MAX. 1200 MM	Maximální šířka boční stěny 1200 mm		Zkosení / Výřez	 GOLD BRUSHED	Pohledové díly v barvě Gold brushed (13)
 AQUA PERLE	Antiplaková úprava skla Aquaperle	 ISOFT	Soft open/close systém u posuvných dveří		Dveře nebo boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé	 METAL	Dostupné v barvách Champagne metal (22) a Bordeaux metal (23)
 STAND. 2000 MM	Standardní výška 2000 mm		Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří		Splňuje normu EN 14428:2008+A1	 ALU CHROM	Pohledové díly v barvě Aluchrom (50)

DESIGN

Madlo (1)

- Úzké svislé madlo, minimalistické a ergonomické
- Jeho tenký design umožňuje maximální otevření posuvných dveří

Jednoduchý design (2)

- Úzký horní profil ukrývající systém soft open/close a pojezdy




Nové metalické profily

Metalické povrchové úpravy profilů dodávají eleganci a harmonii vaší koupelně.

- Barva Champagne metal (22)
- Barva Bordeaux metal (23)



Champagne metal



Bordeaux metal

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Vodící systém

- Kolejnice s dvojími skrytými kolečkovými pojedy
- Posuvné dveře se pohybují hladce a tiše díky kolejnicím navrženým pro vysokou nosnost.


Soft open/close systém

- Zabraňuje chřastění na konci pohybu
- Snadné otevírání a zavírání i u širších dveří
- Systém zapuštěný do skla, zajišťující štíhlý vzhled horního profilu
- Snadné nastavení systému Soft open/close a jeho koncové polohy
- Krycí profil pro skrytí posuvného systému
- Jednoduchá instalace



Dveře s odklápěním

- Nastavitelný systém pro uvolnění posuvného prvku pro snadnější údržbu stěny (1/2)
- Pro jemné výškové nastavení vodícího systému (3)



Vyrovňovací nástěnný profil

- Umožňuje přestavitelnost až o 40 mm
- Není potřeba vrtání
- Krycí profil s moderním designem



Vodotěsnost

- Nízká prahová lišta o výšce 5 mm s měkkým, zaobleným tvarem, která zajišťuje snadný přístup a splňuje standard Zero-jump, přičemž zaručuje optimální těsnost.
- Průhledné přítlačné těsnění poskytující optimální těsnost a elegantní design.





D36S2 + D36F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a se zkosením, černá matná (06)



D36F3 + D36S2

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, aluchrom (50)



D36F3 + D36S2 + D36F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90°, provedení U-montáž, barva Gold brushed (13)



D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° + poličky a držák ručníku na stěnu, aluchrom (50)



D36S2 + D36F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, barva Champagne metal (22)



D36S2 + D36F1


Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, barva Bordeaux metal (23)



D36S2

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, barva Gold brushed (13)


POSUVNÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky


Spojení (obr. 3) mezi posuvnými dveřmi a boční stěnou D36F1.

Obr. 1




Dveře

Obr. 2




Boční stěna v 90°

Obr. 3




POSUVNÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA - MONTÁŽ NA DLAŽBU




A-B | změřený rozměr od zdi na osu skla

Obr. 1




Dveře

Obr. 2



Boční stěna v 90°

Obr. 3



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Všechny standardní zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem nastavitelným od -10 do +10 mm.

Poznámka:


Maximální odchylka stěn je 10 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (boční stěna)


Standardní šířka	Šířka B = střed skla
800	770
900	870
1000	970

Všechny standardní boční stěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem nastavitelným od -10 do +15 mm.


ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ V NICE



ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU




DVEŘE MONTOVANÉ NA ZEĎ




Poznámka: Maximální odchylka stěny je 20 mm.

BOČNÍ STĚNY MONTOVANÉ NA ZEĎ



Poznámka: Maximální odchylka stěny je 25 mm.


SPOJENÍ DVEŘÍ D36S2 S BOČNÍ STĚNOU D36F3



DOPLŇKY

SPECIÁLNÍ PROFILY

Rozšiřovací profil
25 mm pro dveře
a boční stěny ORIANA




* Dostupné od 9/2025.

Typ	Barva	Výška	Cena
Kód	50=aluchrom 06=černá matná 13=Gold brushed 22=Champagne metal * 23=Bordeaux metal *	SM1 = Zvláštní rozměry	
AD221	.xx.	2000	800 / 960 / 1 150 Kč
		SM1	1 120 / 1 340 / 1 350 Kč

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.

			Cena				
Délka / Výška (mm)			Kód	ks	Set 5 ks	Set 10 ks	
SVISLÉ	Svislé těsnění pro 8mm sklo		1984	82029.KD.2000 (ks) 82029.KD5.2000 (set 5 ks) 82029.KD10.2000 (set 10 ks) Černé: 82029.6KD.2000 (ks)	620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		1990	82031.KD.1990 (ks)	620 Kč	-	-
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		2000	82032.KD.2000 (ks) Černé: 82032.6KD.2000 (ks)	620 Kč	-	-
	Svislé těsnění pro 6 a 8mm sklo		2000	31107.KD.2000 (ks) 31107.KD5.2000 (set 5 ks) 31107.KD10.2000 (set 10 ks) Černé: 31107.06.KD.2	620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
VODOROVNÉ	Vodorovné těsnění pro 8mm sklo		1000	82033.KD.1000 (ks) Černé: 82033.6KD.1000 (ks)	420 Kč	-	-


ANNEA

JEDNODUCHOST & ELEGANCE

ANNEA - minimalismus a klasika v té nejčistší podobě. Jednoduché linie, jemné detaily a decentně podtržené kontury. Bezrámová řada sprchových zástěn Annea se vyznačuje nadčasovou jednoduchostí a maximálním komfortem. Ideální řešení pro Vaši moderní a elegantní koupelnu.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2008

✂


ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123



AN1CG + ANT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN1CG + ANT | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN1CG + V.ANE | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlé dveře, panty vlevo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, černá matná, čiré sklo

AN1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	595	2000	AN1C	x	070	xx	07
750	645	2000	AN1C	x	075	xx	07
800	695	2000	AN1C	x	080	xx	07
900	795	2000	AN1C	x	090	xx	07
1000	895	2000	AN1C	x	100	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

700-1000	dle šířky dveří	2000	AN1C	x	SM1	xx	07
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	----

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
2000	V.ANE.	xx	1 020 / 1 170 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1000	S.ANE.	xx	810 / 980 Kč

ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	2000	ANT	0700	xx	07
750	2000	ANT	0750	xx	07
800	2000	ANT	0800	xx	07
900	2000	ANT	0900	xx	07
1000	2000	ANT	1000	xx	07
1200	2000	ANT	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT	SM1	xx	07
------------	------	-----	-----	----	----

ANT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	2000	ANT1	0700	xx	07
750	2000	ANT1	0750	xx	07
800	2000	ANT1	0800	xx	07
900	2000	ANT1	0900	xx	07
1000	2000	ANT1	1000	xx	07
1200	2000	ANT1	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07
------------	------	------	-----	----	----

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-16 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-16 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +2 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-6 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	684-700	684-700	685-702	668	668		
750	734-750	734-750	735-752	718	718		
800	784-800	784-800	785-802	768	768		
900	884-900	884-900	885-902	868	868		
1000	984-1000	984-1000	985-1002	968	968		
1200	-	-	1185-1202	-	1168		
Zvláštní rozměry	(-6 mm; +10 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-5 mm; +12 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
např.: 865	859-875	859-875	860-877	865	865		


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -6 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.



I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM



AN1CG + V.ANE



AN1CG + ANT



AN1CG + ANT1

ARELIA

ORIANA

ANNEA

WALK-IN EASY

Vany ONE COLOR

AMIATA

RIGO

ESCAPE

Vaničky AIR

ČERNÉ TĚSNĚNÍ

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

1 • EN 14428 • 2008

✂

ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na straně 123



AN13G + ANT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN13D + ANT1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



AN13G + V.ANE | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=čiré
750	503	460	247	2000	AN13	x	0750	xx	07 11 080 / 11 430 / 13 710 Kč
800	553	510	247	2000	AN13	x	0800	xx	07 11 170 / 11 550 / 13 870 Kč
900	603	560	297	2000	AN13	x	0900	xx	07 11 520 / 11 880 / 14 260 Kč
1000	703	660	297	2000	AN13	x	1000	xx	07 11 860 / 12 240 / 14 690 Kč
1100	753	710	347	2000	AN13	x	1100	xx	07 12 500 / 12 580 / 15 100 Kč
1200	803	760	397	2000	AN13	x	1200	xx	07 12 500 / 12 910 / 15 500 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13	x	SM1	xx	07 18 360 / 19 140 / 22 970 Kč
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	--------------------------------


INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód
2000	V.ANE. xx 1 020 / 1 170 / 1 410 Kč



Typ	Barva
Délka (mm)	Kód
1000	S.ANE. xx 810 / 980 / 1 180 Kč

ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	2000	ANT	0700	xx	07 7 050 / 7 300 Kč
750	2000	ANT	0750	xx	07 7 280 / 7 510 Kč
800	2000	ANT	0800	xx	07 7 490 / 7 740 Kč
900	2000	ANT	0900	xx	07 7 730 / 7 980 Kč
1000	2000	ANT	1000	xx	07 8 060 / 8 330 Kč
1200	2000	ANT	1200	xx	07 8 620 / 10 680 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT	SM1	xx	07 13 500 / 13 500 Kč
------------	------	-----	-----	----	-----------------------

ANT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=čiré
700	2000	ANT1	0700	xx	07 7 050 / 7 300 / 8 760 Kč
750	2000	ANT1	0750	xx	07 7 280 / 7 510 / 9 020 Kč
800	2000	ANT1	0800	xx	07 7 490 / 7 740 / 9 300 Kč
900	2000	ANT1	0900	xx	07 7 730 / 7 980 / 9 570 Kč
1000	2000	ANT1	1000	xx	07 8 060 / 8 330 / 10 000 Kč
1200	2000	ANT1	1200	xx	07 8 620 / 8 890 / 10 680 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07 13 500 / 13 500 / 16 200 Kč
------------	------	------	-----	----	--------------------------------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost niky po obložení

Instalační rozměry vaničky - od vislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)
700	-	-	683-700
750	733-750	733-750	733-750
800	783-800	783-800	783-800
900	883-900	883-900	883-900
1000	983-1000	983-1000	983-1000
1100	1083-1100	1083-1100	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865	858-875	858-875	858-875





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU ANT JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM) VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY SKLADEM



ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na straně 123



AN13WG + ANTW1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN13WD + ANTW1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



AN13WG + V.ANE | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - s L-kováním, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, číré sklo

AN13W | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - s L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=číré
750	503	460	247	2000	AN13W	x	0750	xx	07 12 740 / 13 150 / 15 780 Kč
800	553	510	247	2000	AN13W	x	0800	xx	07 12 850 / 12 280 / 15 940 Kč
900	603	560	297	2000	AN13W	x	0900	xx	07 13 260 / 13 670 / 16 410 Kč
1000	703	660	297	2000	AN13W	x	1000	xx	07 13 630 / 14 090 / 16 910 Kč
1100	753	710	347	2000	AN13W	x	1100	xx	07 14 110 / 14 470 / 17 360 Kč
1200	803	760	397	2000	AN13W	x	1200	xx	07 14 380 / 14 850 / 17 820 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13W	x	SM1	xx	07 21 630 / 22 010 / 26 410 Kč
----------	-----------------	------	-------	---	-----	----	--------------------------------

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód
2000	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed
V.ANE.	xx 1 020 / 1 170 / 1 410 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

Typ	Barva
Délka (mm)	Kód
1000	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed
S.ANE.	xx 810 / 980 / 1 180 Kč

ANTW | BOČNÍ STĚNA V 90° - s L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=číré
700	2000	ANTW	0700	xx	07 7 750 / 8 040 Kč
750	2000	ANTW	0750	xx	07 8 010 / 8 270 Kč
800	2000	ANTW	0800	xx	07 8 240 / 8 520 Kč
900	2000	ANTW	0900	xx	07 8 500 / 8 780 Kč
1000	2000	ANTW	1000	xx	07 8 870 / 9 160 Kč
1200	2000	ANTW	1200	xx	07 9 480 / 9 790 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANTW	SM1	xx	07 14 850 / 14 850 Kč
------------	------	------	-----	----	-----------------------

ANTW1 | BOČNÍ STĚNA V 90° - s L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=číré
700	2000	ANTW1	0700	xx	07 7 750 / 8 040 / 9 650 Kč
750	2000	ANTW1	0750	xx	07 8 010 / 8 270 / 9 990 Kč
800	2000	ANTW1	0800	xx	07 8 240 / 8 520 / 10 230 Kč
900	2000	ANTW1	0900	xx	07 8 500 / 8 780 / 10 540 Kč
1000	2000	ANTW1	1000	xx	07 8 870 / 9 160 / 11 000 Kč
1200	2000	ANTW1	1200	xx	07 9 480 / 9 790 / 11 750 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANTW1	SM1	xx	07 14 850 / 14 850 / 17 820 Kč
------------	------	-------	-----	----	--------------------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STR. 22

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od vislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-5 mm; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)
700	-	-	695-705	-	677	-	677
750	745-755	745-755	745-755	727	727	727	727
800	795-805	795-805	795-805	777	777	777	777
900	895-905	895-905	895-905	877	877	877	877
1000	995-1005	995-1005	995-1005	977	977	977	977
1100	1095-1105	1095-1105	-	1077	-	1077	-
1200	1195-1205	1195-1205	1195-1205	1177	1177	1177	1177
Zvláštní rozměry	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
např.: 865	860-870	860-870	860-870	865	865	865	865





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008




ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123



AN1CG + AN1CD | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN1CG + AN1CD | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi, levý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, černá matná, čiré sklo

AN1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění



PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	866	2000	AN1C	x	0700	xx	07
750	937	2000	AN1C	x	0750	xx	07
800	1007	2000	AN1C	x	0800	xx	07
900	1149	2000	AN1C	x	0900	xx	07
1000	1290	2000	AN1C	x	1000	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

700 - 1000	dle šířky dveří	2000	AN1C	x	SM1	xx	07
------------	-----------------	------	------	---	-----	----	----



PROHÁVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1000	S.ANE.	xx	810 / 980 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-14 mm; +2 mm)		Rohový vstup (-6 mm; +10 mm)
700	686-702		668
750	736-752		718
800	786-802		768
900	886-902		868
1000	996-1002		968
Zvláštní rozměry		(-3 mm; +13 mm)	(-6 mm; 10 mm)
např.: 865	862-878		865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -6 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE NUTNO OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na straně 123



AN13G + AN13D | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN13G + AN13D | gold brushed (13), čiré sklo (07)



AN13G + AN13D | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi - s vyrovnávacím profilem, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=čiré
750	503	670	247	2000	AN13	x	0750	xx	07 11 080 / 11 430 / 13 710 Kč
800	553	740	247	2000	AN13	x	0800	xx	07 11 170 / 11 550 / 13 870 Kč
900	603	810	297	2000	AN13	x	0900	xx	07 11 520 / 11 880 / 14 260 Kč
1000	703	950	297	2000	AN13	x	1000	xx	07 11 860 / 12 240 / 14 690 Kč
1100	753	1020	347	2000	AN13	x	1100	xx	07 12 500 / 12 580 / 15 100 Kč
1200	803	1090	397	2000	AN13	x	1200	xx	07 12 500 / 12 910 / 15 500 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13	x	SM1	xx	07 18 360 / 19 140 / 22 970 Kč
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	--------------------------------


PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm




		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	
1000	S.ANE. xx	810 / 980 / 1180 Kč	

PRODUKTY SKLADEM



AN13G + AN13D



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
1100	1083-1100		1068
1200	1183-1200		1168
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE NUTNO OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na straně 123



AN13WG + AN13WD | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN13WG + AN13WD | gold brushed (13), čiré sklo (07)



AN13WG + AN13WD | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi - s L-kováním, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13W G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otevírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=čiré
750	503	670	247	2000	AN13W	x	0750	xx	07 12 740 / 13 150 / 15 780 Kč
800	553	740	247	2000	AN13W	x	0800	xx	07 12 850 / 12 280 / 15 940 Kč
900	603	810	297	2000	AN13W	x	0900	xx	07 13 260 / 13 670 / 16 410 Kč
1000	703	950	297	2000	AN13W	x	1000	xx	07 13 630 / 14 090 / 16 910 Kč
1100	753	1020	347	2000	AN13W	x	1100	xx	07 14 110 / 14 470 / 17 360 Kč
1200	803	1090	397	2000	AN13W	x	1200	xx	07 14 380 / 14 850 / 17 820 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}


750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13W	x	SM1	xx	07 21 630 / 22 010 / 26 410 Kč
----------	-----------------	------	-------	---	-----	----	--------------------------------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾


volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
	Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed
	1000	S.ANE. xx	810 / 980 / 1 180 Kč

PRODUKTY SKLADEM



AN13WG + AN13WD



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)		Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)
750	745-755		727
800	795-805		777
900	895-905		877
1000	995-1005		977
1100	1095-1105		1077
1200	1195-1205		1177
Zvláštní rozměry		(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
např.: 865		860-870	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE NUTNO OBJEDNAT 2 KS.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 2008

✂

ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123



ANR | aluchrom (50), čiré sklo (07)



ANR | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

ANR 55 090 06 07 = ANNEA čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, černá matná, čiré sklo

ANR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	
800	810	197	2000	ANR	xx	080	xx	07	24 200 Kč
900	810	297	2000	ANR	xx	090	xx	07	24 650 Kč
1000	810	397	2000	ANR	xx	100	xx	07	25 000 Kč



ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

800 - 1000	dle šířky dveří	2000	ANR	xx	SM1	xx	07		29 480 Kč
------------	-----------------	------	-----	----	-----	----	----	--	-----------

PRahová LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Rádius	Barva	
Délka (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	06=černá matná 50=aluchrom		
1000	S.ANR	xx.	xx		1 590 / 1 770 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-17 mm; 0 mm)	Čtvrtkruh (-7 mm; +10 mm)	Čtvrtkruh (-7 mm; +10 mm)
800	783-800	767	
900	883-900	867	
1000	983-1000	967	
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
např.: 865	858-875	865	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE 0 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 STAND. 2000 MM Standardní výška 2000 mm	 Zvláštní rozměry	 500 550 MM Rádus
 1 Počet variant skel	 MAX. 1200 MM Maximální šířka dveří	 EN 14428+A1 Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1	
 AQUA PERLE Antiplaková úprava Aquaperle	 MAX. 1200 MM Maximální šířka boční stěny	 Snadnější čištění díky integrovaným pantům	

DESIGN

Panty - sklo-sklo (1)

- se zdvihovým mechanismem, otvírání do 90° ven

Panty - profil-sklo (2)

- profil-sklo pro AN1C

111



121



Moderní madlo (3)

- odpovídá aktuálnímu trendu koupelen


Vyrovnávací profil (4)

- u modelů AN13, ANT, ANT1, ANR

131




141



Stabilita (5)

- Standardně dodávané rohové vzpěry zajišťují optimální stabilitu sprchové zástěny

151




151




L-kování (5)

- L-kování - u AN13W a ANTW/ANTW1
- Uchycení skla pomocí 2 kusů kování v designu, který se perfektně hodí k pantům


151



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



11I



12I

Stabilita (1-2)

- U ANT1 a ANTW1 vodorovné vzpěry, které rovněž poskytují optimální stabilitu.



13I

Kvalitní panty (3)

- Otvírání do 90° ven
- Panty jsou na vnitřní straně skla zapuštěné, hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje snadné čištění.
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání a zavírání dveří a také snižuje opotřebení těsnění na dveřích



14I



15I

Vyrovňovací profil u AN1C (4-5)

- Jednoduchá montáž
- Umožňuje 15mm přestavitelnost



16I






17I

Těsnost / volitelné příslušenství

- pro optimální těsnost doporučujeme 5mm prahovou lištu (6) - za příplatek
- řešení bez prahové lišty (7)



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 23 mm (pro AN13, ANT, ANT1, ANR, AN13W, ANTW, ANTW1), 25 mm (pro AN1C).

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla		
	AN1C	AN13	AN13W
700	668	-	-
750	718	718	727
800	768	768	777
900	868	868	877
1000	968	968	977
1100	-	1068	1077
1200	-	1168	1177


Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) s tolerancí:

- 6 mm až +10 mm (AN1C)
- 7 mm až +10 mm (AN13/ANT/ANT1)
- 5 mm až +5 mm (AN13W/ANTW/ANTW1)


U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

PROFIL EPB



AN13 / ANT / ANT1



AN1C



ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit rádius R478 a R528 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R500
800	767 x 767	290
900	867 x 867	390
1000	967 x 967	490

R478: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500.


Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R550
800	767 x 767	240
900	867 x 867	340
1000	967 x 967	440


R528: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550.

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -7 mm až +10 mm.


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13/ANT/ANT1




NÁSTĚNNÝ PROFIL 50418 V.ANE



VYROVNÁVACÍ PROFIL 50445 AN1C



L-KOVÁNÍ AN13W/ANTW/ANTW1



WALK-IN EASY


ASERTIVNÍ DESIGN PRO SPRCHOVÝ KOUT

Řada WALK-IN EASY je ideálním řešením pro design koupelny. Výrazné linie a pravouhlý design dodávají sprchovému koutu průmyslový, industriální vzhled.

Pevné zástěny vytvářejí v koupelně nový rozměr a vymykají se dosavadním standardům interiérového designu.



V nabídce následující varianty:





WALK-IN EASY | ONE COLOR



SAFETY GLASS
8 MM

1

6

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123



Walk-in One color | Terracotta (65), čiré sklo (07)



Walk-in One color | Grigio Corda (60), čiré sklo (07)




Walk-in One color | Grigio Ardesia (62), čiré sklo (07)



60 | Grigio Corda



61 | Terra d'ombra



62 | Grigio Ardesia



63 | Blu Oceano



64 | Salvia



65 | Terracotta

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


STR4P 080 60 07 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, Grigio Corda, čiré sklo

STR4P ONE COLOR | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM


8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška včetně vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


		Typ	Šířka	Matná barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	07=čiré	
800	2000	STR4P	080	xx	07	10 970 Kč
900	2000	STR4P	090	xx	07	11 530 Kč
1000	2000	STR4P	100	xx	07	12 070 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	07	13 210 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	07	14 320 Kč
1600	2000	STR4P	160	xx	07	15 450 Kč



STR4P



STR4P + VT90 + STR4P



STR4P + WPE + STR4P


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Typ	Matná barva	Délka	Cena	
Kód	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	(mm)		
WPE		.xx.	2000	2 950 Kč
Kód	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	(mm)		
VT90		.xx		1 310 Kč

Typ	Šířka	Matná barva	Sklo		
Kód	(mm)	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	07=čiré		
BTE2		0420	xx	07	7 480 Kč
BTE3		0406	xx	07	7 630 Kč


Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)
Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾
Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).
- 3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 45.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008



ALU
CHROM

BLACK
LINE


↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na straně 123



STR4P | černá matná (06), sklo s chromovým dekorem - mřížka (61)



STR4P + BTE2 | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem - mřížka (61)



STR4P + BTE3 | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem - mřížka (61)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


STR4P 100 06 61 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, černá matná, čiré sklo s chromovým dekorem mřížka

STR4P MŘÍŽKA | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška včetně vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo | chrom dekor na přední straně skla

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	61=mřížka	
1000	2000	STR4P	100	xx	61	15 350 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	61	17 850 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	61	19 330 Kč



STR4P


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra

Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)

Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)


Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 350 Kč
SD8	.xx.	1000	2 100 Kč
WPE	.xx.	2000	2 560 Kč



STR4P + VT90 + STR4P

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Kód	06=černá matná 10=chrom	(mm)	
VT90	.xx		1 140 Kč




STR4P + WPE + STR4P


Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾


Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	(mm)	06=černá matná 50=aluchrom	61=mřížka	
BTE2	0420	xx	61	8 160 Kč
BTE3	0406	xx	61	8 420 Kč




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 45.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428:2004 • 80



ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na straně 123



STR4P | černá matná (06), sklo s chromovým dekorem - vertikální linie (67)



STR4P + BTE2 | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem - vertikální linie (67)



STR4P + BTE3 | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem - vertikální linie (67)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


STR4P 100 06 67 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, černá matná, čiré sklo s chromovým dekorem vertikální linie

STR4P VERTIKÁLNÍ LINIE | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška včetně vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo | chrom dekor na přední straně skla

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	67=vertikální linie	
900	2000	STR4P	090	xx	67	14 280 Kč
1000	2000	STR4P	100	xx	67	15 350 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	67	17 850 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	67	19 330 Kč




STR4P

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)


Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 350 Kč
SD8	.xx.	1000	2 100 Kč
WPE	.xx.	2000	2 560 Kč



STR4P + VT90 + STR4P

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Kód	06=černá matná 10=chrom	(mm)	
VT90	.xx		1 140 Kč




STR4P + WPE + STR4P


Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾


Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	(mm)	06=černá matná 50=aluchrom	67=vertikální linie	
BTE2	0420	xx	67	8 160 Kč
BTE3	0406	xx	67	8 420 Kč




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

1

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).
- 3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 45.

VLASTNOSTI

 Bezpečnostní sklo 8 mm	 Maximální šířka dveří	 Dostatečná šířka pro pohodlný vstup	 Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 Počet variant skel	 Zvláštní rozměry	 Pevnou stěnu lze namontovat jako pravou nebo levou	 Pohledové díly v bílé matné barvě (09)
 Antiplaková úprava Aquaperle	 Zkosení / Výřez	 Standardní výška 2000 mm	 Pohledové díly v barvě gold brushed (13)
			 ONE COLOR Line

DESIGN

Standardně dodávaná vodorovná vzpěra

- pro zajištění optimální stability
- délka 1250 mm, vzpěru lze zkrátit na míru
- Pro Walk-in zástěny stojící v prostoru nutno objednat další vodorovnou vzpěru SMGE.XX.1250 (pouze 1 vodorovná vzpěra je součástí Walk-in zástěny EASY)



Příslušenství na objednávku









- stropní nebo rohová vzpěra

- stropní vzpěra k ukotvení do stropu, výška až 1000 mm (1)
- rohová vzpěra, délka 1000 mm (2)



Velký výběr skel

- čirá a tónovaná skla (07, 20)
- skla s chromovým dekorem (61, 62, 67)
- skla se sítotiskem (68, 69, 81)
- skla s digitálním tiskem (89, 90)
- dekorové sklo (85)




TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Snadná montáž: vyrovnávací profil na zeď

- umožňuje až 25mm přestavitelnost



Spodní profil

- Walk-in zástěna EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany skla



Spojovací díl VT90.XX pro spojení dvou standardně dodávaných vodorovných vzpěr

- VT90.XX umožňuje spojení dvou Walk-in zástěn EASY
- VT90.XX je pouze na objednávku



Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)



- WPE umožňuje spojení dvou Walk-in zástěn pro montáž ve tvaru L
- spojovací profil WPE je pouze na objednávku



Montážní sety - krátké otočné stěny BTE2 a BTE3 v 6mm bezpečnostním skle

- BTE2: krátká otočná stěna v 90°, šířka 421 mm, výška 2000 mm (1)
- BTE3: krátká otočná stěna ve 180°, šířka 406 mm, výška 2000 mm (2)



MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY



A | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -18 do + 7 mm).
Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY POMOCÍ SPOJOVACÍHO PROFILU WPE



A-B | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky



C-D | Změřený rozměr od zdi na střed skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka C nebo D = střed skla
800	787
900	887
1000	987
1200	1187
1400	1387
1600	1587

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -13 do + 12 mm).
Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE2 V 90°





Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka C = střed otočného dílu	Šířka B = vnější hrana otočné stěny
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1200	1187	1569
1400	1387	1769
1600	1587	1969

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -16 do + 9 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

- A** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky
- B** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné ve 180°
- C** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné v 90°

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE3 VE 180°




Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = vnější hrana otočné stěny
800	1200
900	1300
1000	1400
1200	1600
1400	1800
1600	2000


Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -13 do + 12 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

- A** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné ve 180°

MONTÁŽ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY V PROSTORU



- A** | Šířka vaničky
B | Změřený rozměr k vnějším okrajům pevné zástěny




Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů



Standardní šířka	Šířka B = vnější hrana pevné zástěny
800	775
900	875
1000	975
1200	1175
1400	1375
1600	1575

Žádná přestavitelnost.

L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY POMOCÍ SPOJOVACÍHO PROFILU WPE A OTOČNÉ STĚNY BTE2 V 90°



- A-B** | Změřený rozměr od zdi k vnějšmu okraji vaničky (A) resp. z vnějšího okraje k vnějšmu okraji vaničky (B)
C-D | Změřený rozměr na střed skla




Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka D = střed skla pevné zástěny v 90°
800	791
900	891
1000	991
1200	1191
1400	1391
1600	1591

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -17 do + 8 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.


MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A DVOU OTOČNÝCH STĚN BTE2 V 90°



A | Šířka vaničky

B | Změřený rozměr na střed skla levé otočné stěny ke středu skla pravé otočné stěny

C | Změřený rozměr z vnějšího okraje na vnější okraj otočných stěn




Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka B = střed otočného dílu	Šířka C = vnější hrana otočné stěny
800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1200	1157	1922
1400	1357	2122
1600	1557	2322



Žádná přestavitelnost.

L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE3 VE 180°



A-B | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (A) resp. od vnějšího okraje k vnějšímu okraji vaničky (B)

C-D | Změřený rozměr na střed skla



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka D = střed skla pevné zástěny ve 180°
800	791
900	891
1000	991
1200	1191
1400	1391
1600	1591

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -17 do + 8 mm).

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

VANY ONE COLOR

FUNKČNÍ A MODERNÍ, S ŠIROKOU ŠKÁLOU DESIGNŮ

Vany **KAROL** z litého mramoru Mineralmarmo a Solid surface, to je nadčasový design a inovativní barvy, které zvýrazňují jejich tvary a dodávají jim přední místo v koupelně.



ONE COLOR Line





ONE COLOR VANY KAROL

Nechte se unášet našimi barvami povrchů koupelny **One Color** a navrhnete si podobu vaší ideální koupelny. Vybírat můžete ze všech uvedených druhů van. Záleží jen na Vás. Stačí si otevřít katalog **KAROL**.

FIJI

| VANA Z LITÉHO MRAMORU MINERALMARMO NEBO ZE SOLID SURFACE



Vana ze Solid Surface
vnější matné barevné lakování Salvia



Vana ze Solid Surface
Matt White



Vana z litého mramoru Mineralmarmo,
Matt Grey

MANILA

| VANA Z LITÉHO MRAMORU MINERALMARMO NEBO ZE SOLID SURFACE



Vana ze Solid Surface
Matt White




Vana ze Solid Surface
vnější matné barevné lakování Giallo Senape




Vana z litého mramoru Mineralmarmo,
Matt Terracotta

BOGOTÀ

| VANA Z LITÉHO MRAMORU MINERALMARMO NEBO ZE SOLID SURFACE



Vana ze Solid Surface
Matt White



Vana ze Solid Surface
vnější matné barevné lakování Beige



Vana z litého mramoru Mineralmarmo,
Matt Green



27 lesklých nebo
matných lakovaných
barev Karol



Dostupné i v lakovaných
barvách RAL CLASSIC
(na zakázku)



ONE COLOR Line

LIPARI

| VANA Z LITÉHO MRAMORU MINERALMARMO



LIPARI | Vana z litého mramoru Mineralmarmo
Matt White



LIPARI | Vana z litého mramoru Mineralmarmo
vnější matné barevné lakování Blu Navy



LIPARI | Vana z litého mramoru Mineralmarmo,
vnější lesklé barevné lakování Terra
d'ombra

PORTOFINO

| VANA Z LITÉHO MRAMORU MINERALMARMO



Vana z litého mramoru Mineralmarmo,
Matt White



Vana z litého mramoru Mineralmarmo,
vnější lesklé barevné lakování Salvia

BOTERO

| VANA Z LITÉHO MRAMORU MINERALMARMO



Vana z litého mramoru Mineralmarmo
Matt White



Vana z litého mramoru Mineralmarmo
vnější lesklé barevné lakování Rosso
Rubino

BAHIA

VANY Z LITÉHO MRAMORU MINERALMARMO



Vana z litého mramoru Mineralmarmo
Matt White

NEWPORT



Vana z litého mramoru Mineralmarmo
Matt White na chromovaných nohou

OXFORD



Vana z litého mramoru Mineralmarmo
vnější matné barevné lakování Blu Oceano

AMIATA

DOVOLTE BARVÁM OVLÁDNOUT VAŠI KOUPELNU

Kolekce **AMIATA** of firmy KAROL byla nově rozšířena o skříňky se dvěma zásuvkami ve dvou úrovních, byla navržena a vyrábí se v Itálii.

Díky své jednoduché konstrukci, čistým liniím a díky závěsnému umístění skříňky s umyvadlem na desku nebo se zápusťným umyvadlem a zapuštěné úchytce vnese tento kus nábytku do vaší koupelny jemnost a delikátnost a nezanechá nic než design.



ONE COLOR Line





VLASTNOSTI



Celková výška
445 nebo 645 mm



Hloubka 510 mm



3 varianty
umyvadlových
skříněk



Dostupné i v barvách
RAL CLASSIC
(na zakázku)



Tlumič „Blum“
pro plynulé a tiché
zavírání



Šířky
800, 1000, 1200,
1400 mm



27 lesklých nebo
matných lakovaných
barev Karol



ONE COLOR Line

DESIGN

Estetický a funkční závěsný nábytek

- Lehká, elegantní linie s pruhem kolem skříňky pod horní deskou



4 designová řešení pro kombinace barev

ZÁPUSTNÉ UMYVADLO

- "One color" | Jednobarevné provedení (1)**

Horní deska se zápusťným umyvadlem ve stejné barvě jako skříňka

- "Mix" | Kombinované provedení (2)**

Horní deska se zápusťným umyvadlem v jiné barvě než skříňka (příklad: zářivě bílá matná horní deska v kombinaci se skříňkou v barvě Blu Oceano | Oceánská modrá)


HORNÍ DESKA PRO UMYVADLO NA DESKU

- "One color" | Jednobarevné provedení s umyvadlem na desku (3)**

Horní deska pro umyvadlo na desku ve stejné barvě jako skříňka i umyvadlo*

- "Mix" | Kombinované provedení s umyvadlem na desku (4)**

Horní deska ve stejné barvě jako skříňka, s umyvadlem na desku v jiné barvě*



NECHTE SE
INSPIROVAT
BARVAMI


111



121



131




141




* Více informací o umyvadlech Karol viz str. 70.




TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



V. 445 mm



V. 645 mm


1 vnější zásuvka
Š. 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm

2 vnější zásuvky vedle sebe
Š. 1200 / 1400 mm

2 vnější zásuvky ve 2 úrovních pod sebou
Š. 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm

Naprostá volnost při instalaci

- 70 mm technického prostoru v zadní části skříňky pro umístění připojení a usnadnění napojení na stávající přívod vody a odpad


Umyvadlové skříňky

- Čelo zásuvky se zapuštěnou úchytkou
- Materiál: voděodolná MDF deska s tloušťkou 18/19 mm + vysoce kvalitní lak (3 vrstvy laku + 1 vrstva matného nebo lesklého laku)
- Výška 645 nebo 445 mm x hloubka 510 mm
- Vnitřní zásuvka (zásuvky) pouze pro V. 645 mm

Zásuvky

- Maximální úložná kapacita (bez výřezu pro kryt sifonu u provedení s vnitřní zásuvkou (zásuvkami)).
- Pro větší pohodlí a bezkonkurenční kvalitu jsou antracitové dvoustěnné kovové zásuvky vybaveny technologií pohybu „Blum“, tlumič nárazů umožňuje jejich jemné a tiché zavírání. (1)
- Vnitřní magnetické organizéry (volitelné příslušenství) lze umístit uvnitř zásuvek pomocí magnetické základny, což umožňuje uspořádat vnitřní prostor na různých úrovních. (2)


I1I



I2I



I3I








I4I








Horní deska se zápusným umyvadlem

- Materiál: litý mramor s barevnou povrchovou úpravou Gelcoat (antibakteriální a protiplísňová), matný povrch
- Velkorysý a vylepšený objem umyvadla:
 - Š. 500 mm (horní deska Š. 800, 1000 a 1200 mm)
 - Š. 700 mm (horní deska Š. 1400 mm)
- Plochý sifon pro umyvadlo bez přepadového otvoru (3) (součást dodávky)
- Plochý sifon pro umyvadlo s přepadovým otvorem (4) (součást dodávky)
- Umyvadlová výpušť Click-Clack nebo s volným průtokem (součást dodávky)

1 VÝBĚR ZÁVĚSNÉ UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY (BEZ HORNÍ DESKY)


Výška	Provedení	Šířka			
		800	1000	1200	1400
445 mm (viz str. 60-61)	1 vnější zásuvka 	✓	✓	✓	✓
	2 vnější zásuvky 			✓	✓
645 mm (viz str. 62-63)	1 vnější zásuvka + 1 vnitřní zásuvka 	✓	✓	✓	✓
	2 vnější zásuvky + 2 vnitřní zásuvky 			✓	✓
	2 vnější zásuvky ve 2 úrovních 	✓	✓	✓	✓

2 VÝBĚR HORNÍ DESKY SE ZÁPUSTNÝM UMYVADLEM

Typ výpusti	Provedení	Šířka umyvadla	Šířka			
			800	1000	1200	1400
Umyvadlová výpusť s volným průtokem včetně plochého sifonu (viz str. 64, 65)	Horní deska se zápustným umyvadlem s otvory pro baterii a výpusť 	500	✓	✓	✓	
		700				✓
	Horní deska se zápustným umyvadlem s otvorem pro výpusť 	500	✓	✓	✓	
		700				✓
Umyvadlová výpusť Click-Clack včetně plochého sifonu (viz str. 64, 65)	Horní deska se zápustným umyvadlem s otvory pro baterii, výpusť a přepad 	500	✓	✓	✓	
		700				✓
	Horní deska se zápustným umyvadlem s otvory pro výpusť a přepad 	500	✓	✓	✓	
		700				✓
	Horní deska pro umyvadlo na desku (ze stejného materiálu jako skříňka) 	-	✓	✓	✓	✓

3 VÝBĚR VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Závěsné skříňky viz str. 66




VYSOKÉ SKŘÍŇKY:

4 nastavitelné a vyjímatelné skleněné poličky
+ 1 pevná dřevěná polička (prostřední)
v barvě skříňky

Rozměry:

V. 1500 x Š. 400 x hloubka 350 mm
Levé nebo pravé panty




POLOVYSOKÉ SKŘÍŇKY:

4 nastavitelné a vyjímatelné skleněné poličky

Rozměry:

V. 1200 x Š. 400 x hloubka 250 mm
Levé nebo pravé panty

Sada nohou pro instalaci na podlahu viz str. 66



Rozměry:

H. 250 x Š. 450 x hloubka 50 mm

Povrchová úprava: antracitově
šedý kov

Volitelné příslušenství pro zásuvky viz str. 66



2 organizéry s magnetickou
základnou k umístění uvnitř
zásuvek

Rozměry:

V. 1200 x Š. 400 x hloubka 250 mm
Levé nebo pravé panty

Držák ručníků viz str. 66




Rozměry:



Š. 375 x V. 50 mm

Povrchová úprava Černá matná
Matný chrom
Lesklý chrom

Zrcadla - výběr viz str. 72



Umyvadla - výběr viz str. 70



AMIATA



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123



1AMBL008L0160 + 1AMTP010L0160 + 1XXAC091 | Jednobarevné provedení s černým matným držákem ručníků, lakovaná barva Terra d'ombra matná



1AMBL008L0507 + 1AMTP001L0507 + 1XXLV505.MM.GT.507
Jednobarevné provedení s umyvadlem na desku CS Oval 55x36 z litého mramoru, lakovaná barva Terra d'ombra matná



1AMBL008L0127 + 1AMTP001L0127 + 1XXLV505.SS.501
Kombinované provedení s umyvadlem na desku CS Oval 55x36 z bílého matného Solid Surface, skříňka lakovaná barva Grigio Ardesia matná

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:**1AMBL007L0330** = Umyvadlová skříňka s 1 vnější zásuvkou, výška 445 mm, matná lakovaná barva Salvia l Šalvěj**UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA - VÝŠKA 445 MM ¹⁾**



Závěsná skříňka bez horní desky, čelo zásuvky se zapuštěnou úchytkou, voděodolné MDF desky s tloušťkou 18/19 mm

1 vnější zásuvka

1 vnější zásuvka			Typ			Lakovaná barva Amiata matná	
Šířka	Hloubka	Výška	Barva	Kód	Cena		
					L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta		
800	510	445	Lakované barvy Amiata ²⁾	1AMBL007	xxxxx	24 200 Kč	
			Lakované barvy KAROL a RAL ³⁾	1AMBL007	barvu specifikujte do objednávky		
1000	510	445	Lakované barvy Amiata ²⁾	1AMBL008	xxxxx	26 370 Kč	
			Lakované barvy KAROL a RAL ³⁾	1AMBL008	barvu specifikujte do objednávky		
1200	510	445	Lakované barvy Amiata ²⁾	1AMBL009	xxxxx	28 170 Kč	
			Lakované barvy KAROL a RAL ³⁾	1AMBL009	barvu specifikujte do objednávky		
1400	510	445	Lakované barvy Amiata ²⁾	1AMBL011	xxxxx	32 510 Kč	
			Lakované barvy KAROL a RAL ³⁾	1AMBL011	barvu specifikujte do objednávky		

2 vnější zásuvky

2 2 vnější zásuvky			Typ			Lakovaná barva Amiata matná	
Šířka	Hloubka	Výška	Barva	Kód	Cena		
1200	510	445	Lakované barvy Amiata 2)	1AMBL010	xxxxx		
			Lakované barvy KAROL a RAL 3)	1AMBL010	barvu specifikujte do objednávky	37 800 Kč	
1400	510	445	Lakované barvy Amiata 2)	1AMBL012	xxxxx		
			Lakované barvy KAROL a RAL 3)	1AMBL012	barvu specifikujte do objednávky	41 290 Kč	

**VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Držák ručníků	1XXAC091: Černá matná (MT760), Matný chrom (MT761) nebo Lesklý chrom (MT762)	4 700 Kč
Zrcadla	Viz str. 72	-
Umyvadla	Viz str. 70	-

POZNÁMKY

- 1)** - PRO KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NÁBYTKU OBJEDNEJTE UMYVADLOVOU DESKU (STRANY 64-65) SPOLEČNĚ S UMYVADLOVOU SKŘÍŇKOU.
2) - V OBJEDNÁVCE NAHRAĐTE „xxxxx“ V TABULCE BAREVNÝM KÓDEM AMIATA.
 PŘÍKLAD: 1AMBL007L0330 = UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA, VÝŠKA 45 CM, 1 VNĚJŠÍ ZÁSUVKA, ŠÍŘKA 80 CM, LAKOVANÁ BARVA SALVIA MATNÁ.
3) - LAKOVANÉ BARVY KAROL (STR. 73) JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVCE.

AMIATA




↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123



1AMBL014L0330 + 1AMTP020L0330 | Jednobarevné provedení, 2 vnější zásuvky ve 2 úrovních, lakovaná barva Salvia matná



1AMBL001L0301 + 1AMTP010L0301
Jednobarevné provedení, 1 vnější zásuvka + 1 vnitřní zásuvka,
lakovaná barva Bianco Luminoso matná



1AMBL005L0130 + 1AMTP030L0130
Jednobarevné provedení, 2 vnější zásuvky + 2 vnitřní zásuvky,
lakovaná barva Grigio Corda matná

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:**1AMBL016L0330** = Umyvadlová skříňka se 2 vnějšími zásuvkami ve 2 úrovních, výška 645 mm | Salvia**UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA - VÝŠKA 645 MM ¹⁾**

Závěsná skříňka bez horní desky, čelo zásuvky se zapuštěnou úchytkou, voděodolné MDF desky s tloušťkou 18/19 mm

1 2 vnější zásuvky pod sebou


2 vnější zásuvky pod sebou				Typ	Lakovaná barva Amiata matná	
Šířka	Hloubka	Výška	Barva	Kód	L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	Cena
800	510	645	Lakované barvy Amiata ²⁾	1AMBL016	xxxxx	38 300 Kč
			Lakované barvy KAROL a RAL ³⁾	1AMBL016	barvu specifikujte do objednávky	
1000	510	645	Lakované barvy Amiata ²⁾	1AMBL013	xxxxx	41 500 Kč
			Lakované barvy KAROL a RAL ³⁾	1AMBL013	barvu specifikujte do objednávky	
1200	510	645	Lakované barvy Amiata ²⁾	1AMBL014	xxxxx	44 500 Kč
			Lakované barvy KAROL a RAL ³⁾	1AMBL014	barvu specifikujte do objednávky	
1400	510	645	Lakované barvy Amiata ²⁾	1AMBL015	xxxxx	51 400 Kč
			Lakované barvy KAROL a RAL ³⁾	1AMBL015	barvu specifikujte do objednávky	

2 1 vnější zásuvka + 1 vnitřní zásuvka


2 1 vnější zásuvka + 1 vnitřní zásuvka			TypLakovaná barva Amiata matná			
Šířka	Hloubka	Výška	Barva	Kód	L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	Cena
800	510	645	Lakované barvy Amiata 2)	1AMBL006	xxxxx	32 270 Kč
			Lakované barvy KAROL a RAL 3)	1AMBL006	barvu specifikujte do objednávky	
1000	510	645	Lakované barvy Amiata 2)	1AMBL001	xxxxx	35 030 Kč
			Lakované barvy KAROL a RAL 3)	1AMBL001	barvu specifikujte do objednávky	
1200	510	645	Lakované barvy Amiata 2)	1AMBL002	xxxxx	37 560 Kč
			Lakované barvy KAROL a RAL 3)	1AMBL002	barvu specifikujte do objednávky	
1400	510	645	Lakované barvy Amiata 2)	1AMBL004	xxxxx	43 340 Kč
			Lakované barvy KAROL a RAL 3)	1AMBL004	barvu specifikujte do objednávky	

3 2 vnější zásuvky vedle sebe a pod sebou + 2 vnitřní zásuvky


2 vnější zásuvky vedle sebe a pod sebou + 2 vnitřní zásuvky				Typ	Lakovaná barva Amiata matná	
Šířka	Hloubka	Výška	Barva	Kód	L0301=Bianco Luminoso L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	Cena
1200	510	645	Lakované barvy Amiata ²⁾	1AMBL003	xxxxx	50 320 Kč
			Lakované barvy KAROL a RAL ³⁾	1AMBL003	barvu specifikujte do objednávky	
1400	510	645	Lakované barvy Amiata ²⁾	1AMBL005	xxxxx	55 020 Kč
			Lakované barvy KAROL a RAL ³⁾	1AMBL005	barvu specifikujte do objednávky	



Užitná výška
160 mm
Užitná výška
200 mm



Užitná výška
235 mm



Užitná výška
235 mm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ručníků	1XXAC091: Černá matná (MT760), Matný chrom (MT761) nebo Lesklý chrom (MT762)	4 700 Kč
Zrcadla	Viz str. 72	-
Umyvadla	Viz str. 70	-

POZNÁMKY

- 1) - PRO KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NÁBYTKU OBJEDNEJTE UMYVADLOVOU DESKU (STRANY 64-65) SPOLEČNĚ S UMYVADLOVOU SKŘÍŇKOU.
2) - V OBJEDNÁVCE NAHRAĐTE „XXXXX“ V TABULCE BAREVNÝM KÓDEM AMIATA.
PŘÍKLAD: 1AMBL007L0330 = UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA, VÝŠKA 45 CM, 1 VNĚJŠÍ ZÁSUVKA, ŠÍŘKA 80 CM, LAKOVANÁ BARVA SALVIA MATNÁ.
3) - LAKOVANÉ BARVY KAROL (STR. 73) JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVCE.






↑
Vysvětlivky
k piktogramům
nalezníte
na straně 123

HORNÍ DESKA SE ZÁPUSTNÝM UMYVADLEM BEZ PŘEPADU

Litý mramor s barevným Gelcoatem, matný povrch, zápusné umyvadlo, výpusť s volným průtokem s barevným krytem odpadu ladicím s horní deskou, zabudovaný plochý sifon.

1 Deska se zápusným umyvadlem a otvory pro baterii a výpusť		Typ	Lakovaná barva Amiata matná	
Šířka	Barva	Kód	L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	Cena
800	Bianco Luminioso	1AMTP040	L0301	14 570 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP040	xxxxx	18 420 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP040	barvu specifikujte do objednávky	23 120 Kč
1000	Bianco Luminioso	1AMTP010	L0301	14 570 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP010	xxxxx	18 420 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP010	barvu specifikujte do objednávky	23 120 Kč
1200	Bianco Luminioso	1AMTP020	L0301	15 770 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP020	xxxxx	19 990 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP020	barvu specifikujte do objednávky	25 040 Kč
1400	Bianco Luminioso	1AMTP030	L0301	17 940 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP030	xxxxx	22 880 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP030	barvu specifikujte do objednávky	28 650 Kč

2 Deska se zápusným umyvadlem bez otvoru pro baterii		Typ	Lakovaná barva Amiata matná	
Šířka	Barva	Kód	L0355=Blu Oceano L0330=Salvia L0130=Grigio Corda L0160=Terra d'ombra L0127=Grigio Ardesia L0507=Terracotta	Cena
800	Bianco Luminioso	1AMTP041	L0301	13 730 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP041	xxxxx	17 700 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP041	barvu specifikujte do objednávky	22 150 Kč
1000	Bianco Luminioso	1AMTP011	L0301	13 730 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP011	xxxxx	17 700 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP011	barvu specifikujte do objednávky	22 150 Kč
1200	Bianco Luminioso	1AMTP021	L0301	15 050 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP021	xxxxx	19 260 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP021	barvu specifikujte do objednávky	24 080 Kč
1400	Bianco Luminioso	1AMTP031	L0301	17 220 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP031	xxxxx	22 030 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP031	barvu specifikujte do objednávky	27 570 Kč



3 Horní deska pro umyvadlo na desku včetně otvoru pro umyvadlo

Šířka	Hloubka	Barva	Kód	Cena
800	510	Lakované barvy AMIATA (viz str. 73) barvu specifikujte do objednávky	1AMTP001 (včetně 1XXLA002)	16 412 Kč
1000				19 640 Kč
1200				22 868 Kč
1400				26 096 Kč
Otvor Ø 35 mm pro umyvadlovou baterii			1XXLA001	2 410 Kč

POZNÁMKY

1) - PŘI OBJEDNÁVÁNÍ NAHRAŤTE „XXXXX“ V TABULCE KÓDEM BARVY.

PŘÍKLAD: 1AMTP042L0330 = INTEGROVANÁ UMYVADOVÁ DESKA S CLICK-CLACK ODPADEM A PŘEDVRTANÝM PŘEPADEM, ŠÍŘKA 80 CM, LAKOVANÁ BARVA SALVIA MATNÁ.

2) - LAKOVANÉ BARVY KAROL (STR. 73) JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVCE.

HORNÍ DESKA S VÝPUSTÍ CLICK-CLACK A PŘEPADEM



Litý mramor s barevným Gelcoatem, matný povrch, zápustné umyvadlo, výpust „Click-Clack“ s barevným krytem odpadu ladícím s horní deskou, zabudovaný plochý sifon

4 Deska se zápustným umyvadlem a otvory pro baterii a výpust

Šířka	Barva	Typ		Cena
		Kód	Lakovaná barva Amiata matná	
800	Bianco Luminioso	1AMTP042	L0301	17 340 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP042	xxxxx	21 070 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP042	barvu specifikujte do objednávky	26 370 Kč
1000	Bianco Luminioso	1AMTP012	L0301	17 340 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP012	xxxxx	21 070 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP012	barvu specifikujte do objednávky	26 370 Kč
1200	Bianco Luminioso	1AMTP022	L0301	18 660 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP022	xxxxx	22 640 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP022	barvu specifikujte do objednávky	28 290 Kč
1400	Bianco Luminioso	1AMTP032	L0301	20 830 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP032	xxxxx	25 400 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP032	barvu specifikujte do objednávky	31 780 Kč

5 Deska se zápustným umyvadlem bez otvoru pro baterii

Šířka	Barva	Typ		Cena
		Kód	Lakovaná barva Amiata matná	
800	Bianco Luminioso	1AMTP043	L0301	16 620 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP043	xxxxx	20 350 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP043	barvu specifikujte do objednávky	25 520 Kč
1000	Bianco Luminioso	1AMTP013	L0301	16 620 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP013	xxxxx	20 350 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP013	barvu specifikujte do objednávky	25 520 Kč
1200	Bianco Luminioso	1AMTP023	L0301	17 820 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP023	xxxxx	21 910 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP023	barvu specifikujte do objednávky	27 450 Kč
1400	Bianco Luminioso	1AMTP033	L0301	19 990 Kč
	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMTP033	xxxxx	24 680 Kč
	Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMTP033	barvu specifikujte do objednávky	30 940 Kč



POZNÁMKY

1) - PŘI OBJEDNÁVÁNÍ NAHRAĎTE „XXXXX“ V TABULCE KÓDEM BARVY.


PŘÍKLAD: 1AMTP042L0330 = INTEGROVANÁ UMYVADLOVÁ DESKA S CLICK-CLACK ODPADEM A PŘEDVRTANÝM PŘEPADEM, ŠÍŘKA 80 CM, LAKOVANÁ BARVA SALVIA MATNÁ.

2) - LAKOVANÉ BARVY KAROL (STR. 73) JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVCE.

AMIATA | VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Polovysoká skříňka – levé nebo pravé panty


Výška: 1200 mm | Šířka: 400 mm | Hloubka: 250 mm



		Typ		Lakovaná barva Amiata matná	Cena
Popis	Dvířka	Barva	Kód		
4 skleněné poličky	Panty vlevo	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMCL002	xxxxx	19 260 Kč
		Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMCL002	barvu specifikujte do objednávky	
	Panty vpravo	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMCL001	xxxxx	19 260 Kč
		Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMCL001	barvu specifikujte do objednávky	

Vysoká skříňka - levé nebo pravé panty


Výška: 1500 mm | Šířka: 400 mm | Hloubka: 350 mm



		Typ		Lakovaná barva Amiata matná	Cena
Popis	Dvířka	Barva	Kód		
4 skleněné poličky + 1 prostřední dřevěná polička ve stejné barvě jako vysoká skříňka	Panty vlevo	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMCL004	xxxxx	21 790 Kč
		Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMCL004	barvu specifikujte do objednávky	
	Panty vpravo	Lakované barvy Amiata ¹⁾	1AMCL003	xxxxx	21 790 Kč
		Lakované barvy KAROL a RAL ²⁾	1AMCL003	barvu specifikujte do objednávky	

1 Nohy pro instalaci na podlahu (sada 2 ks)

Výška: 250 mm | Šířka: 450 mm | Hloubka: 50 mm



Povrchová úprava	Kód	Cena
Kov v antracitově šedé barvě	1AMFE001MT753	6 260 Kč

2 Organizéry pro zásuvky


Výška: 50 nebo 110 mm | Šířka: 270 mm | Hloubka: 240 mm




Výška	Povrchová úprava	Kód	Cena
50	Antracitově šedá	1AMAC005	2 770 Kč
110	Antracitově šedá	1AMAC010	3 500 Kč

3 Kovový držák na ručníky

Výška: 50 mm | Šířka: 375 mm | Hloubka: 50 mm



Povrchová úprava	Kód	Cena
Černá matná (MT.760) nebo Matný chrom (MT.761) nebo Lesklý chrom (MT.762)	1XXAC091	4 700 Kč



POZNÁMKY

1) - PŘI OBJEDNÁVÁNÍ NAHRAŤTE „xxxxx“ V TABULCE KÓDEM BARVY.

PŘÍKLAD: 1AMTP042L0330 = INTEGROVANÁ UMYVADOVÁ DESKA S CLICK-CLACK ODPADEM A PŘEDVRTANÝM PŘEPADEM, ŠÍŘKA 80 CM, LAKOVANÁ BARVA SALVIA MATNÁ.

2) - LAKOVANÉ BARVY KAROL (STR. 73) JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVCE.

Ceny v Kč bez DPH. Rozměry v mm. Technické změny vyhrazeny. Nábytek s individuální úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

DOPŘEJTE SI JEDNOBAREVNOU KOUPELNU!

Pro dosažení jednotného jednobarevného vzhledu v celé koupelně kombinujte nábytek Amiata s RONAL Walk-In EASY nebo vanou KAROL.



TERRACOTTA INSPIRACE


Vytvořte vzhled, který odráží vaši osobnost, a proměňte svou koupelnu v jedinečný a módní prostor.

**NECHTE SE
INSPIROVAT
BARVAMI**


Mineralmarmo¹⁾Solid Surface²⁾

1) - LITÝ MRAMOR MINERALMARMO (BAREVNÝ UVNITŘ I ZVENKU) JE K DISPOZICI V 5 MATNÝCH LAKOVANÝCH BARVÁCH KAROL (ČERNÁ, ŠEDÁ, ZELENÁ, TERAKOTA A RŮŽOVÁ). VIZ STRANA 73.
2) - VANY A UMYVADLA Z MATERIÁLU SOLID SURFACE JSOU UVNITŘ BÍLÁ A LZE JE ZVENKU UPRAVIT MATNÝM NEBO LESKLÝM LAKOVANÝM POVRCHEM. VIZ STRANA 73.


SESTAVA 1

Rozměry	Součásti	Kód	Množství	Cena
Š 800 x H 510 x V 445 mm 	Nástěnná umyvadlová skříňka bez horní desky, výška 445 mm, šířka 800 mm, 1 výsuvná zásuvka Terracotta	1AMBL007L0507	1	24 200 Kč
	Horní deska se zabudovaným umyvadlem z litého mramoru Mineralmarmo s otvory pro baterii a volným odtokem, plochý sifon a kryt odpadu ladící s deskou Terracotta	1AMTP040L0507	1	18 420 Kč
	Kulaté zrcadlo s LED podsvícením (4000K), Ø60 cm, hloubka 0,5 cm	1XXSP124	1	13 010 Kč
	CELKEM			55 630 Kč

SESTAVA 2


Rozměry	Součásti	Kód	Množství	Cena
Š 1000 x H 510 x V 445 mm 	Nástěnná umyvadlová skříňka bez horní desky, výška 445 mm, šířka 1000 mm 1 výsuvná zásuvka Grigio Corda	1AMBL008L0130	1	26 370 Kč
	Horní deska s otvorem pro umyvadlo na desku, Grigio Corda	1AMTP001L0130 + 1XXLA002 (výřez pro umyvadlo) + 1XXLA001 (výřez pro baterii)	1	16 140 Kč 3 500 Kč 2 410 Kč
	Oválné umyvadlo na desku ze Solid Surface Š 55 x H 36 x V 13 cm, matný bílý Solid Surface	1XXLV505.SS.501	1	5 900 Kč
	Umyvadlová výpust' s volným průtokem, chrom	1XXAC117	1	3 620 Kč
	Zrcadlo s poličkou a zabudovaným LED osvětlením (4000 K), lakovaný černý hliník	1BSSP511	1	16 980 Kč
	CELKEM			74 920 Kč

SESTAVA 3


Rozměry	Součásti	Kód	Množství	Cena
Š 1200 x H 510 x V 445 mm 	Nástěnná umyvadlová skříňka bez horní desky, výška 445 mm, šířka 1200 mm, 2 výsuvné zásuvky, Grigio Ardesia	1AMBL010L0127	1	37 780 Kč
	Horní deska na míru, výřez pro umyvadlo na desku, otvor Ø35 mm pro umyvadlovou baterii Grigio Ardesia	1AMTP001L0127 + 1XXLA002 (výřez pro umyvadlo) + 1XXLA001 (výřez pro baterii)	1	16 410 Kč 3 500 Kč 2 410 Kč
	Obdélníkové umyvadlo na desku ze Solid Surface Š 60 x H 26 x V 13 cm Bílá matná	1XXLV503.SS.501	1	5 900 Kč
	Umyvadlová výpust' s volným průtokem, chrom	1XXAC117	1	3 620 Kč
	Zrcadlo se zabudovaným LED osvětlením (4000 K) Ø60 cm, hloubka 4 cm	1BSSP507	1	10 360 Kč
	CELKEM			79 980 Kč

Ceny v Kč bez DPH. Rozměry v mm. Technické změny vyhrazeny. Nábytek s individuální úpravou nelze vrátit ani vyměnit.


SESTAVA 4

Rozměry	Součásti	Kód	Množství	Cena
	Nástěnná umyvadlová skříňka bez horní desky, výška 645 mm, šířka 1200 mm 2 výsuvné zásuvky ve 2 úrovních Blu Oceano	1AMBL014L0355	1	44 500 Kč
	Horní deska se zabudovaným umyvadlem z litého mramoru Mineralmarmo s otvory pro baterii a volným odtokem, plochý sifon a kryt odpadu ladící s deskou Blu Oceano	1AMTP020L0355	1	19 990 Kč
	Držák ručníků Matný chrom	1XXAC091	1	4 700 Kč
	Závěsná skříňka, Š 40 x H 25 cm x V 120 cm Blu Oceano	1AMCL002L0355	1	19 260 Kč
	Obdélníkové zrcadlo 1200 × 800 mm s obvodovým LED osvětlením (4000K)	1AMSP003	1	24 690 Kč
			CELKEM	113 140 Kč

SESTAVA 5

Rozměry	Součásti	Kód	Množství	Cena
	Nástěnná umyvadlová skříňka bez horní desky, výška 645 mm, šířka 1400 mm 2 výsuvná dvířka + 2 vnitřní zásuvky Terra d'ombra	1AMBL005L0160	1	55 020 Kč
	Horní deska se zabudovaným umyvadlem z litého mramoru Mineralmarmo s otvory pro baterii a volným odtokem, plochý sifon a kryt odpadu ladící s deskou Terra d'ombra	1AMTP030L0160	1	22 880 Kč
	Kovový držák na ručníky, černý	1XXAC091	1	4 700 Kč
	Vysoká skříňka Š 40 x H 35 cm x V 150 cm panty vpravo, Terra d'ombra	1AMCL003L0160	1	21 790 Kč
	Obdélníkové zrcadlo 1400 × 800 mm s obvodovým LED osvětlením (4000K)	1AMSP004	1	27 920 Kč
			CELKEM	132 310 Kč

SESTAVA 6

Rozměry	Součásti	Kód	Množství	Cena
	Nástěnná umyvadlová skříňka bez horní desky, výška 445 mm, šířka 800 mm 1 výsuvná zásuvka Salvia	1AMBL007L0330	2	48 400 Kč
	Horní deska se zabudovaným umyvadlem z litého mramoru Mineralmarmo s otvory pro baterii a volným odtokem, plochý sifon a kryt odpadu ladící s deskou Salvia	1AMTP040L0330	2	36 840 Kč
	Závěsná skříňka, 40 x H 25 cm x V 120 cm panty vpravo, Salvia	1AMCL001L0330	1	19 260 Kč
	Zrcadlo s poličkou a zabudovaným LED osvětlením, Š 60 x V 80 cm, rám a polička z černého lakovaného hliníku	1BSSP511	2	33 960 Kč
			CELKEM	138 460 Kč

Ceny v Kč bez DPH. Rozměry v mm. Technické změny vyhrazeny. Nábytek s individuální úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

UMYVADLA NA DESKU

Barevné povrchy nábytku jsou k dispozici ve stejných odstínech jako umyvadla na desku.

COLOUR VIBES



CS 37x37



CS 56x37



CS 60x26



CS Oval 40x28



CS Oval 55x36



CS Oval 60x26




CS Round 40


SHAPES



TW Oval 57x40




TW Round 40




TW Oval 49x34



TW 59x35



TW Oval 57x33



TW Round 42

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:**1XXLV501.SS.LA (LO.507)** = CS 37x37 Umyvadlo na desku, výška 130 mm, Solid Surface, vnitřní matná bílá, Terracotta**Karol**

ARELIA

ORIANA

ANNEA

WALK-IN EASY

Vany ONE COLOR

AMIATA

RIGO

ESCAPE

Vaničky AIR

ČERNÉ TĚSNĚNÍ

COLOUR VIBES | UMYVADLO NA DESKU ZE SOLID SURFACE NEBO LITÉHO MRAMORU MINERALMARMO

Tloušťka umyvadla: 10 mm | Průměr odtoku: Ø 45 mm.

Typ	Rozměry	Výška	Hmotnost (kg)	Barva	Kód	Cena
CS 37 x 37	370 x 370	130	6,1	Bílá matná Solid Surface	1XXLV501.SS.501	5 780 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV501.SS.LA ●	10 600 Kč
			6,6	Barevný matný litý mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV501.MM. ■	7 590 Kč
				Bílá matná Solid Surface	1XXLV502.SS.501	7 230 Kč
CS 56 x 37	565 x 375	130	10,5	Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV502.SS.LA ●	12 040 Kč
			11,3	Barevný matný litý mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV502.MM. ■	9 390 Kč
CS 60 x 26	600 x 260	130	9,2	Bílá matná Solid Surface	1XXLV503.SS.501	6 510 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV503.SS.LA ●	11 320 Kč
			9,8	Barevný matný litý mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV503.MM. ■	8 550 Kč
CS Oval 40 x 28	400 x 280	130	5,5	Bílá matná Solid Surface	1XXLV504.SS.501	5 300 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV504.SS.LA ●	10 120 Kč
			6	Barevný matný litý mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV504.MM. ■	6 990 Kč
CS Oval 55 x 36	550 x 360	130	6,9	Bílá matná Solid Surface	1XXLV505.SS.501	5 900 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV505.SS.LA ●	10 720 Kč
			7,5	Barevný matný litý mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV505.MM. ■	7 710 Kč
CS Oval 60 x 26	600 x 260	130	8	Bílá matná Solid Surface	1XXLV506.SS.501	6 140 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV506.SS.LA ●	10 960 Kč
			8,6	Barevný matný litý mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV506.MM. ■	8 070 Kč
CS Round 40	Ø 400	130	7,6	Bílá matná Solid Surface	1XXLV507.SS.501	5 780 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV507.SS.LA ●	10 600 Kč
			8,3	Barevný matný litý mramor Mineralmarmo ²⁾	1XXLV507.MM. ■	7 590 Kč


SHAPES | UMYVADLO NA DESKU ZE SOLID SURFACE

Tloušťka umyvadla: 10 mm | Průměr odtoku: Ø 45 mm.

Typ	Rozměry	Výška	Hmotnost (kg)	Barva	Kód	Cena
TW Oval 57 x 40	570 x 405	145	8,50	Bílý matný Solid Surface	1XXLV508.SS.501	6 020 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV508.SS.LA ●	10 840 Kč
TW Round 40	Ø 400	155	5,50	Bílý matný Solid Surface	1XXLV509.SS.501	5 060 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV509.SS.LA ●	9 880 Kč
TW Oval 49 x 34	495 x 345	150	6,80	Bílý matný Solid Surface	1XXLV510.SS.501	5 540 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV510.SS.LA ●	10 360 Kč
TW 59 x 35	596 x 353	118	5,70	Bílý matný Solid Surface	1XXLV511.SS.501	5 180 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV511.SS.LA ●	10 000 Kč
TW Oval 57 x 33	572 x 337	178	5,70	Bílý matný Solid Surface	1XXLV512.SS.501	5 540 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV512.SS.LA ●	10 360 Kč
TW Round 42	Ø 420	140	5	Bílý matný Solid Surface	1XXLV513.SS.501	5 180 Kč
				Bílý Solid Surface s vnější barvou Karol ¹⁾	1XXLV513.SS.LA ●	10 000 Kč

UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ (BAREVNÉ VARIANTY)


Typ	Kód	Cena
Umyvadlová výpusť CLICK-CLACK, Solid Surface/Mineralmarmo, bílá matná	1XXAC501.SS.501	2 650 Kč
Umyvadlová výpusť CLICK-CLACK v barevné povrchové úpravě ²⁾	1XXAC501.X ■	2 650 Kč
Umyvadlová výpusť CLICK-CLACK v barevné povrchové úpravě Mineralmarmo ²⁾	1XXAC501.MM.X ■	2 650 Kč
Umyvadlová výpusť CLICK-CLACK, chrom	1XXAC118	3 130 Kč
Umyvadlová výpusť s volným průtokem, chrom	1XXAC117	3 620 Kč

● SOLID SURFACESS.501
Bílá matnáLakované barvy
Karol, viz str. 73**■ LITÝ MRAMOR MINERALMARMO****N=Matt Black****Q=Matt Grey****V=Matt Green****T=Matt Terracotta****U=Matt Pink****POZNÁMKY**

- 1) - DO OBJEDNÁVKY UVEĎTE PROSÍM KÓD LAKOVANÉ BARVY KAROL, VIZ STR. 73. ZA PERSONALIZACI V BARVĚ RAL DLE VAŠEHO VÝBĚRU BUDE ÚČTOVÁN PŘÍPLATEK 7230 Kč BEZ DPH.
2) - LAKOVANÉ BARVY KAROL A INFORMACI O BARVÁCH RAL CLASSIC NALEZNETE NA STRANĚ 73.

ZRCADLA

ZRCADLO S OBVODOVÝM LED OSVĚTLENÍM (4000K)



Šířka (mm)	Výška (mm)	Kód	Cena
800	800	1AMSP001	18 210 Kč
1000	800	1AMSP002	21 450 Kč
1200	800	1AMSP003	24 690 Kč
1400	800	1AMSP004	27 920 Kč

KULATÉ ZRCADLO S LED PODSVÍCENÍM (4000K)

černý kovový rám



Průměr (mm)	Hloubka (mm)	Kód	Cena
600	5	1XXSP124	13 010 Kč
800	5	1EBSP515	14 690 Kč
1000	5	1EBSP516	16 380 Kč


POLIČKA PRO KULATÉ ZRCADLO Š. 900 MM

(výběr barev AMIATA) pro kulaté zrcadlo s kovovým rámem



Šířka v zrcadle (mm)	Šířka vedle zrcadla (mm)	Kód	Cena
380	520	1EBME040LA	6 260 Kč

Zrcadlo se zabudovaným LED osvětlením (4000 K)



Průměr (mm)	Hloubka (mm)	Kód	Cena
600	40	1BSSP507	10 360 Kč

Zrcadlo s poličkou a zabudovaným LED osvětlením (4000 K)


Rám a polička z lakovaného černého hliníku. Hloubka zrcadla: 45 mm, hloubka s policí: 130 mm.



Šířka (mm)	Výška (mm)	Kód	Cena
600	800	1BSSP511	16 980 Kč






LAKOVANÉ BARVY AMIATA

MATNÝ POVRCH

						
Bianco Luminoso LO301	Grigio Corda LO130	Terra d'ombra LO160	Grigio Ardesia LO127	Blu Oceano LO355	Salvia LO330	Terracotta LO507

LAKOVANÉ BARVY KAROL

MATNÝ NEBO LESKLÝ POVRCH

						
Bianco Luminoso LO. / LL. 301	Grigio Corda LO. / LL. 130	Terra d'ombra LO. / LL. 160	Grigio Ardesia LO. / LL. 127	Blu Oceano LO. / LL. 355	Salvia LO. / LL. 330	Terracotta LO. / LL. 507
						
Bianco Canapa LO. / LL. 101	Visone LO. / LL. 155	Grigio Quarzo LO. / LL. 320	Grigio Ghiaccio LO. / LL. 319	Grigio Fango LO. / LL. 129	Grigio Creta LO. / LL. 317	Grigio Ferro LO. / LL. 318
						
Beige LO. / LL. 140	Grigio Grafite LO. / LL. 125	Grigio Argento LO. / LL. 128	Grigio Piombo LO. / LL. 316	Blu Mediterraneo LO. / LL. 356	Grigio Fumo LO. / LL. 126	Blu Navy LO. / LL. 358
						
Rosso Rubino LO. / LL. 118	Nero LO. / LL. 370	Arancio LO. / LL. 115	Giallo Senape LO. / LL. 110	Verde Ficus LO. / LL. 146	Viola Melanzana LO. / LL. 341	

LAKOVANÉ BARVY RAL CLASSIC NA ZAKÁZKU

MATNÝ NEBO LESKLÝ POVRCH

Barvy RAL CLASSIC na zakázku (příplatek 7230 Kč bez DPH)



LO = Laccato Opaco | Matný lak | LL = Laccato Lucido | Lesklý lak
 * např.: LO.301: Bianco Luminoso matná | LL.301: Bianco Luminoso lesklá

RIGO

Kolekce **Rigo** vyniká svou všestranností a inovativním duchem. Modulární design umožňuje kombinovat texturované moduly s hladkými povrchy a hrát si s barvami a povrchovými úpravami, lesklými i matnými. Každý prvek je navržen tak, aby co nejlépe vyjadřoval vkus a osobnost svého majitele.

Skutečně výrazným rysem této řady je tvarovaná deska s vyvýšeným okrajem, který se rozprostírá jak vpředu, tak vzadu. Tato řešení nejsou jen sofistikovaným estetickým prvkem, ale zároveň slouží i jako ochrana proti kapkám, čímž chrání skříňku před každodenním opotřebením. Dokonalá rovnováha mezi stylem a funkcí.





VLASTNOSTI



Výška
500 mm



Hloubka
480 mm



6 nových lakovaných
barev RIGO



K dispozici v barvách
RAL CLASSIC
dle Vašeho výběru



Technologie pohybu
"Blum" pro plynulé
a tiché zavírání



Šířka 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm



27 matných nebo
lesklých lakovaných
barev Karol

DESIGN

Závěsný nábytek, atraktivní a funkční

- Čelo nábytku s 3D texturou (1)
nebo s hladkým povrchem (2)
- Možnost kombinace 2 modulů
s různými povrchovými úpravami




- Tvarovaná deska s ochranou proti
kapkám vpředu i vzadu (3)
- Integrované hliníkové lakované madlo
ve stejné barvě jako deska (4)
- Ve variantě se 2 zásuvkami má
spodní zásuvka systém Push-to-open



Barvy a povrchové úpravy


- K dispozici v 6 nových texturovaných
lakovaných površích*
+ v lakovaných barvách Karol nebo
RAL CLASSIC
- Ladící barvy, ladící povrchové úpravy



Avorio
I Slonovina




Macadamia
I Makadam




Cappuccino
I Cappuccino



Cenere
I Popelavá



Verde Timo
I Tymianová zelená




Grigio Notte
I Noční šedá

* Nové texturované lakované povrchy:

Označuje barvy se strukturovaným
lakovaným povrchem. Tyto laky
poskytují nejen vizuální, ale i hmatový
zážitek.

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI





Instalace

- Technický prostor pro připojení v zadní části skříňky.

Horní deska

- Materiál: Litý mramor Mineralmarmo* s povrchem Gelcoat (lesklý povrch)
- Horní deska se zápusným umyvadlem nebo horní deska pro umyvadlo na desku. Hloubka 480 mm.

* Litý mramor Mineralmarmo: materiál složený z minerálů a pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat. Gelcoat chrání povrch, dodává výrobku finální vzhled a zajišťuje snadnou údržbu i antibakteriální vlastnosti.



Umyvadlová skříňka s 1 zásuvkou s horní deskou s umyvadlem na desku nebo se zápusným umyvadlem



Umyvadlová skříňka s 2 zásuvkami s horní deskou s umyvadlem na desku nebo se zápusným umyvadlem



Spodní skříňka 1 zásuvka + 1 vnitřní zásuvka nebo 2 zásuvky

Umyvadlová skříňka nebo spodní skříňka (i bez umyvadla)

- Materiál: MDF s melaminovým povrchem
- Tloušťka: 18 mm
- Výška: 500 mm × Hloubka: 480 mm (včetně horní desky)
- Hloubka nábytku: 460 mm

Zásuvky



- Pro větší komfort a bezkonkurenční kvalitu jsou antracitové kovové zásuvky vybaveny technologií pohybu „Blum“, která zajišťuje plynulé a tiché zavírání. (1)
- Doplnky (volitelné) lze umístit dovnitř zásuvek díky magnetické zásuvce, což umožňuje uspořádání vnitřního prostoru na různých úrovních. (2)



121





1 VÝBĚR TYPU UMYVADLOVÉ SKŘÍŇKY / SPODNÍ SKŘÍŇKY BEZ HORNÍ DESKY

Výška	Provedení	Šířka			
		600	800	1000	1200
500 mm (str. 82-83)	1 vnější zásuvka 	✓	✓	✓	✓
	2 vnější zásuvky 	✓	✓	✓	✓

Potřebujete více prostoru? Přidejte spodní skříňku podle svých preferencí – ve variantě se dvěma zásuvkami nebo s jednou vnější a jednou vnitřní zásuvkou, hladkou či s texturou, až do šířky 1800 mm (více na str. 105).

2 VÝBĚR TYPU UMYVADLA


Provedení		Šířka						
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Horní deska se zápusťným umyvadlem (str. 84-85)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horní deska pro umyvadlo na desku		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kulaté nebo oválné (str. 84-85)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zkombinujte desku Rigo se zápusťným umyvadlem nebo umyvadlem na desku (dostupné ve 2 variantách: kulaté Ø 41,8 cm, oválné 58 × 41,5 cm).

Deska Rigo, **vždy s lesklým lakovaným povrchem**, je vybavena ochranou proti kapkám na přední i zadní straně, což zajišťuje snadné čištění a zabraňuje rozlití vody.

3 VÝBĚR VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysoké skřínky - viz str. 86




VYSOKÉ SKŘÍŇKY

S 1 DVEŘMI:

Hladká
nebo texturovaná dvířka
Systém push-to-open

2 rozměry:

Výška 1200 × Šířka 400 ×
Hloubka 250 mm
Výška 1500 × Šířka 400 ×
Hloubka 350 mm
Levé nebo pravé panty



VYSOKÁ SKŘÍŇKA SE 2 DVEŘKY:

Hladká, texturovaná
nebo kombinovaná dvířka
Systém push-to-open

Rozměry:

Výška 1700 × Šířka 400 × Hloubka
350 mm
Levé nebo pravé panty

Volitelné příslušenství pro zásuvky - viz str. 86



2 organizéry s magnetickou základnou
k umístění uvnitř zásuvek



Rozměry:

Šířka 270 × Hloubka 240 mm
Výška 50 nebo 110 mm
Povrchová úprava: antracitová šedá





Polička na zrcadlo a podumyvadlový držák na ručníky - viz str. 87







Zrcadla - viz str. 87



Umyvadla - viz str. 86









↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123



1RG03BL080TG186 + 1RG01BL080PG186 + 1RG02TB160L1869

Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami s texturovaným čelem + 1 zásuvka s hladkým čelem, se 2 zápusťnými umyvadly, texturovaný lak, barva Macadamia



1RG03BL060PG187 + 1RG01TP060LA + 1XXLV300.LA

Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami s hladkým čelem, deska a umyvadlo na desku v lesklé barvě RAL 3012 + vysoká skříňka se 2 dvířky s kombinovaným čelem, texturovaný lak, barva Grigio Notte



1RG03BL120TG192 + 1RG01TB120L186 + 1RG01CL040PG192

Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami s texturovaným čelem a integrovaným umyvadlem v lesklé barvě Makadamia + vysoká skříňka s 1 dvířky s hladkým čelem, texturovaný lak, barva Avorio

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:



1RG01 BL 060 T G186 = RIGO, 1 zásuvka, umyvadlová skříňka, šířka 600 mm, texturovaný lak, texturované čelo, barva Makadam

UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA BEZ HORNÍ DESKY, VÝŠKA 500 MM ¹⁾



Jednodílná konstrukce | Závěsný nábytek | Čelní panel s integrovaným úchytem (vždy ve stejné barvě jako deska)

1 zásuvka

			Typ	Čelo	Barva ²⁾	
Šířka	Hloubka	Výška	Kód	P=Hladké T=Texturované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Ostatní barvy ³⁾	Cena
600	460	500	1RG01BL060	X	XXX	24 800 / 27 280 Kč
800	460	500	1RG01BL080	X	XXX	27 060 / 29 760 Kč
1000	460	500	1RG01BL100	X	XXX	29 310 / 32 240 Kč
1200	460	500	1RG01BL120	X	XXX	31 560 / 34 720 Kč

**2 zásuvky**



			Typ	Čelo	Barva ²⁾	
Šířka	Hloubka	Výška	Kód	P=Hladké T=Texturované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Ostatní barvy ³⁾	Cena
600	460	500	1RG03BL060	X	XXX	31 040 / 34 120 Kč
800	460	500	1RG03BL080	X	XXX	33 820 / 37 200 Kč
1000	460	500	1RG03BL100	X	XXX	36 670 / 40 280 Kč
1200	460	500	1RG03BL120	X	XXX	39 450 / 43 440 Kč

**SPODNÍ SKŘÍŇKA BEZ HORNÍ DESKY, VÝŠKA 500 MM ¹⁾**



Jednodílná konstrukce | Závěsný nábytek | Čelní panel s integrovaným úchytem (vždy ve stejné barvě jako deska)

1 zásuvka + 1 vnitřní zásuvka

			Typ	Čelo	Barva ²⁾	
Šířka	Hloubka	Výška	Kód	P=Hladké T=Texturované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Ostatní barvy ³⁾	Cena
600	460	500	1RG02BC060	X	XXX	28 560 / 31 340 Kč
800	460	500	1RG02BC080	X	XXX	31 110 / 34 190 Kč
1000	460	500	1RG02BC100	X	XXX	33 740 / 37 050 Kč
1200	460	500	1RG02BC120	X	XXX	36 300 / 39 900 Kč

**2 zásuvky**

			Typ	Čelo	Barva ²⁾	
Šířka	Hloubka	Výška	Kód	P=Hladké T=Texturované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Ostatní barvy ³⁾	Cena
600	460	500	1RG04BC060	X	XXX	31 040 / 34 120 Kč
800	460	500	1RG04BC080	X	XXX	33 820 / 37 200 Kč
1000	460	500	1RG04BC100	X	XXX	36 670 / 40 280 Kč
1200	460	500	1RG04BC120	X	XXX	39 450 / 43 440 Kč

**VOLITELNÉ K DISPOZICI PRO VŠECHNY PRODUKTY S LAKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU**Příplatek za lakovanou barvu RAL CLASSIC dle výběru ³⁾**Z.COLRAL.001**

7 230 Kč

POZNÁMKY**1)** - PRO KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NÁBYTKU NEZAPOMEŇTE OBJEDNAT DESKU, KTERÁ DOPLNÍ UMYVADLOVOU SKŘÍŇKU, POPŘ. I SPODNÍ SKŘÍŇKU. (STRANY 82–85).**2)** - PŘI OBJEDNÁVCE NAHRAĐTE „X“ V TABULCE TYPEM ČELA A „XXX“ KÓDEM BARVY.

PŘÍKLAD: 1RG01BL060TG190 = UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA BEZ DESKY, ŠÍŘKA 600 MM, 1 ZÁSUVKA, TEXTUROVANÉ ČELO, TEXTUROVANÝ LAK, BARVA VERDE TIMO.

3) - LAKOVANÉ BARVY KAROL NEBO LAKOVANÉ BARVY RAL CLASSIC NA ZAKÁZKU JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT PŘI OBJEDNÁVCE (PŘÍPLATEK 7230 Kč BEZ DPH ZA LAKOVANÉ BARVY RAL CLASSIC). VIZ KÓDY NA STRANĚ 73.



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na straně 123

HORNÍ DESKA PRO UMYVADLO NA DESKU | OTVOR UPROSTŘED

Litý mramor Mineralmarmo s Gelcoat úpravou, lesklá povrchová úprava | Ochrana proti kapkám a stékání vody vpředu i vzadu | Otvor pro umyvadlo na desku v ceně | Pro horní desky RIGO není možné vyrobit přepad
Viz umyvadla na str. 70.

Šířka	Umístění umyvadla	Povrchová úprava	Deska Barva ¹⁾		Cena
			Kód	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Canere	
600		Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RG01TP060	L301 XXXX LA ²⁾	11 280 Kč 16 910 Kč
800		Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RG01TP080	L301 XXXX LA ²⁾	13 530 Kč 20 290 Kč
1000		Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RG01TP100	L301 XXXX LA ²⁾	15 780 Kč 23 670 Kč
1200		Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RG01TP120	L301 XXXX LA ²⁾	19 170 Kč 28 780 Kč

HORNÍ DESKA PRO UMYVADLO NA DESKU | OTVOR MIMO STŘED

Litý mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | Ochrana proti kapkám a stékání vody vpředu i vzadu | Otvor pro umyvadlo na desku v ceně | Pro horní desky RIGO není možné vyrobit přepad
Viz umyvadla na str. 70.

Šířka	Umístění umyvadla	Povrchová úprava	Deska Barva ¹⁾		Cena
			Kód	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Canere	
1200	600 + 600 otvor vlevo	Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RGL1TP120	L301 XXXX LA ²⁾	19 170 Kč 28 780 Kč
	600 + 600 otvor vpravo	Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RGR1TP120	L301 XXXX LA ²⁾	19 170 Kč 28 780 Kč
1400	800 + 600 otvor vlevo	Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RGL1TP140	L301 XXXX LA ²⁾	21 420 Kč 32 170 Kč
	600 + 800 otvor vpravo	Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RGR1TP140	L301 XXXX LA ²⁾	21 420 Kč 32 170 Kč
1600	800 + 800 otvor vlevo	Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RGL1TP160	L301 XXXX LA ²⁾	23 670 Kč 35 550 Kč
	800 + 800 otvor vpravo	Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RGR1TP160	L301 XXXX LA ²⁾	23 670 Kč 35 550 Kč
1800	800 + 800 dva otvory	Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RG02TP160	L301 XXXX LA ²⁾	23 670 Kč 35 550 Kč
	1000 + 800 otvor vlevo	Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RGL1TP180	L301 XXXX LA ²⁾	25 930 Kč 38 930 Kč
1800	800 + 1000 otvor vpravo	Lesklá bílá Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RGR1TP180	L301 XXXX LA ²⁾	25 930 Kč 38 930 Kč

HORNÍ DESKA NA MÍRU | PRO UMYVADLO NA DESKU

Litý mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | Ochrana proti kapkám a stékání vody vpředu i vzadu | Pro horní desky RIGO není možné vyrobit přepad

Viz umyvadla na str. 70.

Tento atypický kód je potřebný, pokud chcete vytvořit nábytkovou sestavu, která není uvedena v tabulce výše.

Například: celková skříňka 1800 mm složená ze skříňky 1200 + 600 mm.

Šířka	Povrchová úprava	Deska Barva ¹⁾		Cena za běžný metr
		Kód	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Canere	
od 600 do 1800 mm	Lesklá bílá		L301	19 170 Kč
	Lakované barvy Karol nebo RIGO (pouze lesklá povrchová úprava)	1RGTP001	LA ²⁾	26 830 Kč



POZNÁMKA: PŘI POŽADAVKU NA OTVOR PRO BATERII VYVRTANÝ DO DESKY PRO UMYVADLA NA DESKU BUDE OTVOR UMÍSTĚN NA PRAVÉ STRANĚ UMYVADLA.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry v mm. Technické úpravy vyhrazeny. Nábytek se speciální úpravou nelze vrátit ani vyměnit.

HORNÍ DESKA SE ZÁPUSTNÝM UMYVADLEM | UMYVADLO UPROSTŘED

- S 1 NÁSTĚNNÝM UMYVADLEM



Litý mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | Ochrana proti kapkám a stékání vody vpředu i vzadu | Integrované umyvadlo (šířka 500 mm pro desky 600 a 800 mm, šířka 700 mm pro desky 1000 a 1200 mm) | Pro horní desky RIGO není možné vyrobit přepad

Šířka	Umístění umyvadla	Povrchová úprava	Deska Barva ¹⁾		Cena
			Kód	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere	
600		Lesklá bílá	1RG01TB060	L301	19 170 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	28 780 Kč
800		Lesklá bílá	1RG01TB080	L301	21 420 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	32 170 Kč
1000		Lesklá bílá	1RG01TB100	L301	23 670 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	35 550 Kč
1200		Lesklá bílá	1RG01TB120	L301	25 930 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	38 930 Kč

HORNÍ DESKA SE ZÁPUSTNÝM UMYVADLEM(Y) | UMYVADLO(A) NA STRANĚ

- S 1 NÁSTĚNNÝM UMYVADLEM / SE 2 NÁSTĚNNÝMI UMYVADLY

Litý mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | Ochrana proti kapkám a stékání vody vpředu i vzadu | Integrované umyvadlo (šířka 500 mm pro desky 600 a 800 mm, šířka 700 mm pro desky 1000 a 1200 mm) | Pro horní desky RIGO není možné vyrobit přepad

Šířka	Umístění umyvadla	Povrchová úprava	Deska Barva ¹⁾		Cena
			Kód	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere	
1400		Lesklá bílá	1RGL1TB140	L301	28 180 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	42 310 Kč
		Lesklá bílá	1RGR1TB140	L301	28 180 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	42 310 Kč
1600		Lesklá bílá	1RGL1TB160	L301	30 440 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	45 690 Kč
		Lesklá bílá	1RGR1TB160	L301	30 440 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	45 690 Kč
		Lesklá bílá	1RG02TB160	L301	42 840 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	64 250 Kč
1800		Lesklá bílá	1RGL1TB180	L301	32 960 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	49 070 Kč
		Lesklá bílá	1RGR1TB180	L301	32 960 Kč
		Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)		XXXX LA ²⁾	49 070 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UMYVADLO NA DESKU A ZÁPUSTNÉ UMYVADLO


Typ	Kód	Cena
Otvor pro baterii (při objednávce uveďte typ baterie)	1XXLA001	2 410 Kč
Otvor pro umyvadlo na desku (pouze pro desku na míru pro umyvadlo na desku)	1XXLA002	3 500 Kč
Výpust Click-Clack ve stejné povrchové úpravě jako deska – viz strana 108, lesklá bílá (L301), další barvy (LA)	1RGAC001.L301 / 1RGAC001.LA	3 620 Kč
Výpust s volným průtokem ve stejné povrchové úpravě jako deska – viz strana 108, lesklá bílá (L301), další barvy (LA)	1RGAC002.L301 / 1RGAC002.LA	3 620 Kč
Sífon pro desku bez přepadu	1RGSF001	1 160 Kč
Příplatek za lakovanou barvu RAL CLASSIC dle výběru ²⁾	Z.COLRAL.001	7 230 Kč

POZNÁMKY PRO STRANY 84-85

- 1) - PŘI OBJEDNÁVCE NAHRAŽTE „XXX“ V TABULCE KÓDEM BARVY. 6 NOVÝCH BAREV RIGO JE PRO DESKU DOSTUPNÝCH POUZE V LESKLÉ PVRCHOVÉ ÚPRAVĚ.
PŘÍKLAD: 1RG01TP060L192 = CENTRÁLNĚ UMÍSTĚNÉ UMYVADLO NA DESKU, ŠÍŘKA 600 MM, LESKLÁ BARVA AVORIO.
- 2) - LAKOVANÉ BARVY KAROL NEBO LAKOVANÉ BARVY RAL CLASSIC NA ZAKÁZKU JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT PŘI OBJEDNÁVCE (PŘÍPATEK 7230 Kč BEZ DPH ZA LAKOVANÉ BARVY RAL CLASSIC).
VIZ KÓDY NA STRANĚ 73.

VYSOKÁ SKŘÍŇKA S 1 DVÍŘKY

systém Push-to-open




				Deska	Čelo	Barva ¹⁾	
Výška	Šířka	Hloubka	Dvířka	Kód	P=Hladké T=Texturované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Genere LA=Ostatní barvy ²⁾	Cena
1500	400	350	Panty vpravo	1RG01CR040	X	XXX	21 420 / 27 060 Kč
1200	400	250		1RG02CR040	X	XXX	18 720 / 21 420 Kč
1500	400	350	Panty vlevo	1RG01CL040	X	XXX	21 420 / 27 060 Kč
1200	400	250		1RG02CL040	X	XXX	18 720 / 21 420 Kč

G185=Cappuccino
G186=Macadamia
G187=Grigio Notte
G190=Verde Timo
G192=Avorio
G193=Canere
LA=Ostatní barvy ²⁾

VYSOKÁ SKŘÍŇKA SE 2 DVÍŘKY

Systém push-to-open | Výška 1700 mm | Šířka 400 mm | Hloubka 350 mm | 5 skleněných policek + 1 MDF policek



Deska		Čelo		Barva ¹⁾		Cena
Výška	Povrch	Dvířka	Kód	P=Hladké T=Texturované C=Kombinované	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Canere LA=Ostatní barvy ²⁾	
1700	Jedno čelo (texturované nebo hladké)	Panty vpravo	1RG03CR040	X	XXX	23 670 / 31 340 Kč
1700	Kombinovaná čela ³⁾		1RG03CR040	C	XXX	26 830 Kč
1700	Jedno čelo (texturované nebo hladké)	Panty vlevo	1RG03CL040	X	XXX	23 670 / 31 340 Kč
1700	Kombinovaná čela ³⁾		1RG03CL040	C	XXX	26 830 Kč

MAGNETICKÝ ORGANIZÉR



Výška	Šířka	Hloubka	Barva	Kód	Cena
50	270	240	Antracitově šedá	1AMAC005	2 770 Kč
110	270	240	Antracitově šedá	1AMAC010	3 500 Kč

UMYVADLA | ONE COLOR (JEDNA BARVA) Z LITÉHO MRAMORU MINERALMARMO

Průměr odtoku Ø 46 mm | Tloušťka kulatého umyvadla RIGO: 20 mm, tloušťka oválného umyvadla RIGO: 12 mm.

Umyvadla RIGO lze kombinovat s dalšími nábytkovými kolekcemi.

		Tvar	Rozměry	Výška	Hmotnost (kg)	Povrchová úprava	Kód	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Canere	Cena
	Kulaté	Ø 418	139	5,7	Lesklá bílá	1XXLV300.L	301	12 630 Kč	
					Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1XXLV300.L	XXX	18 940 Kč	
						1XXLV300.	LA ²⁾		
	Oválné	580 x 415	122	5,8	Lesklá bílá	1XXLV301.L	301	12 630 Kč	
					Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1XXLV301.L	XXX	18 940 Kč	
						1XXLV301.	LA ²⁾		

UMYVADLOVÁ VÝPUŠŤ PRO UMYVADLO NA DESKU NEBO ZÁPUSTNÉ UMYVADLO

Deska		Barva ¹⁾		Cena
Typ	Povrchová úprava	Kód	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Canere	
Umyvadlová výpušť Click-Clack	Lesklá bílá	1RGAC001.L	301	3 620 Kč
	Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RGAC001.L	XXX	
		1RGAC001.	LA ²⁾	
Umyvadlová výpušť s volným průtokem	Lesklá bílá	1RGAC002.L	301	3 620 Kč
	Lakované barvy Karol (pouze lesklý povrch)	1RGAC002.L	XXX	
		1RGAC002.	LA ²⁾	

POZNÁMKY - VIZ STRANA 87

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry v mm. Technické úpravy vyhrazeny. Nábytek se speciální úpravou nelze vrátit ani vyměnit.


POLIČKY & ZRCADLA

OVÁLNÉ ZRCADLO S PODSVÍCENÍM



Šířka (mm)	Výška (mm)	Kód	Cena
550	1100	1XXSP301	16 910 Kč

SPECIÁLNÍ KULATÉ ZRCADLO S PODSVÍCENÍM




Průměr (mm)	Hloubka (mm)	Kód	Cena
Ø 600	5	1XXSP124	13 010 Kč
Ø 800	5	1EBSP515	14 690 Kč
Ø 1000	5	1EBSP516	16 380 Kč
Ø 1400	5	1XXSP302	21 420 Kč
Speciální výřez / Příslušenství		Kód	Cena
Kulaté zrcadlo Ø 1400 mm se speciálním výřezem		1XXSP300	27 880 Kč
Lakovaná police pro kulaté zrcadlo 900 mm (520 mm vedle zrcadla)		1EBME040LA ²⁾	6 260 Kč

ZRCADLO NA MÍRU



Popis	Kód	Cena
Zrcadlo na míru cena za m²	1XXSP999	12 520 Kč
Obvodové LED osvětlení cena za běžný metr	1XXLU048	3 380 Kč
LED bodové světlo šířka 350mm	1XXLU049	5 660 Kč
LED bodové světlo šířka 550mm	1XXLU050	7 350 Kč

LAKOVANÁ POLIČKA PRO OBDÉLNÍKOVÉ ZRCADLO A LAKOVANÁ NÁSTĚNNÁ POLIČKA




Popis	Kód	Cena za běžný metr
1 Polička s jedním nástěnným uchycením * (levé nebo pravé) od délky 650 do 2000 mm L1: 350, 400, 500, 550, 650, 700, 750, 800, 950, 1100 mm	1XXME006 ²⁾	13 730 Kč
2 Polička se dvěma nástěnnými uchyceními (levé a pravé) od šířky 650 do 2000 mm L1: 150, 350, 400, 500, 550, 650, 700, 750, 800, 950, 1100 mm	1XXME007 ²⁾	15 890 Kč
3 Nástěnná polička v šířkách od 400 do 2000 mm	1XXME010 ²⁾	12 280 Kč

* U poličky širší než 1600 mm musí být rozměr L1 (uchycení na stěně) alespoň 500 mm.

L1: NÁSTĚNNÉ UCHYCENÍ Z NEREZOVÉ OCELI. PŘI OBJEDNÁVCE UVEĎTE POŽADOVANOU VELIKOST A UMÍSTĚNÍ.

SPODNÍ DRŽÁK RUČNÍKU CHROMOVANÝ



Šířka (mm)	Výška (mm)	Kód	Cena
450	200 a 400	1XXAC077	7 710 Kč

DRŽÁK NA RUČNÍKY LZE KOMBINOVAT POUZE S POLIČKOU PRO OBDÉLNÍKOVÉ ZRCADLO (1XXME006 A 1XXME007) A NÁSTĚNNÝMI POLICEMI (1XXME010).

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY PRODUKTY S LAKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Příplatek za lakovanou barvu RAL CLASSIC dle výběru ²⁾

Z.COLRAL.001 7 230 Kč

POZNÁMKY PRO STRANY 86-87

1) - PŘI OBJEDNÁVCE NAHRAŤTE „X“ V TABULCE TYPEM ČELA A „XXX“ KÓDEM BARVY.

PŘÍKLAD: 1RG01CR040TG185 = SLOUPOVÁ SKŘÍŇKA S 1 DVEŘÍMI, PANTY VPRAVO, TEXTUROVANÉ ČELO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CAPPUCCINO.


2) - PŘI OBJEDNÁVCE UVEĎTE KÓD BARVY Z NABÍDKY LAKOVANÝCH POVRCHŮ KAROL (PŘÍPLATEK 7230 Kč BEZ DPH ZA LAKOVANÉ BARVY RAL CLASSIC). VIZ STRANA 73.

3) - HORNÍ DVEŘE S HLADKÝM ČELEM, SPODNÍ DVEŘE S TEXTUROVANÝM ČELEM.


SESTAVA 1 | VIZUALIZACE NA STRANĚ 80

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
	Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami bez desky, šířka 800 mm, texturovaná povrchová úprava Verde Timo	1RG03BL080TG190	1	37 200 Kč
	Spodní skříňka 1 zásuvka + 1 vnitřní zásuvka bez desky, šířka 600 mm, hladká povrchová úprava Verde Timo	1RG02BC060PG190	1	28 560 Kč
	Horní deska pro umyvadlo na desku s otvorem mimo střed, šířka 1400 mm, umyvadlo vlevo, lesklá bílá povrchová úprava	1RGL1TP140L301	1	21 420 Kč
	Kulaté umyvadlo, lesklá bílá povrchová úprava	1XXLV300.L301	1	12 630 Kč
	Vysoká skříňka s 1 dvířky, výška 1200 mm, panty vpravo, texturovaná povrchová úprava Verde Timo	1RG02CR040TG190	1	21 420 Kč
	Vysoká skříňka s 1 dvířky, výška 1200 mm, panty vpravo, hladká povrchová úprava Verde Timo	1RG02CR040PG190	1	18 720 Kč
	Kulaté zrcadlo s obvodovým LED osvětlením (4000K), černý kovový rám Ø 1000 mm	1EBSP516	1	16 380 Kč
	Lakovaná polička pod zrcadlo, šířka 900 mm, lesklá bílá povrchová úprava	1EBME040LA	1	6 260 Kč
			CELKEM	162 590 Kč


SESTAVA 1 | DALŠÍ VARIANTY

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
 Š 1400 x H 460 x V 500 mm	Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami bez desky, šířka 800 mm, hladká povrchová úprava Verde Timo	1RG03BL080PG190	1	33 820 Kč
	Spodní skříňka 1 zásuvka + 1 vnitřní zásuvka bez desky, šířka 600 mm, hladká povrchová úprava Verde Timo	1RG02BC060PG190	1	28 560 Kč
	Horní deska se zápusťným umyvadlem, otvor vlevo, šířka 1400 mm, lesklá bílá povrchová úprava	1RGL1TB140L301	1	28 180 Kč
	CELKEM BEZ VOLITELNÝCH DOPLŇKŮ		90 560 Kč	
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	Otvor pro baterii	1XXLA001	1	2 410 Kč
	Kulaté zrcadlo s obvodovým LED osvětlením (4000K) a černým kovovým rámem Ø 1000 mm	1EBSP516	1	16 380 Kč
	Lakovaná polička pod zrcadlo, šířka 900 mm, lesklá bílá povrchová úprava	1EBME040LA	1	6 260 Kč


SESTAVA 2 | VIZUALIZACE NA STRANĚ 80

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
	Umyvadlová skříňka s 1 zásuvkou bez desky, šířka 800 mm, hladká povrchová úprava RAL 8016	1RG01BL080PLA	1	27 060 Kč
	Spodní skříňka se 2 zásuvkami bez desky, šířka 800 mm, texturovaná povrchová úprava RAL 8016	1RG04BC080TLA	1	37 200 Kč
	Horní deska se zápusťným umyvadlem na levé straně, šířka 1600 mm, lesklá barva Ávorio	1RGL1TB160L192	1	45 690 Kč
	Otvor pro baterii	1XXLA001	1	2 410 Kč
	Vysoká skříňka se 2 dvířky, panty vpravo, RAL 8016, kombinované čelo (horní část hladká, spodní část texturovaná)	1RG03CR040CLA	2	53 660 Kč
	Kulaté zrcadlo se speciálním výřezem	1XXSP300	1	27 880 Kč
			CELKEM	193 900 Kč


SESTAVA 2 | DALŠÍ VARIANTY

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
	Umyvadlová skříňka s 1 zásuvkou bez desky, šířka 800 mm, hladká povrchová úprava Cappuccino	1RG01BL080PG185	1	27 060 Kč
	Vysoká skříňka se 2 zásuvkami bez desky, šířka 800 mm, texturovaná povrchová úprava Cappuccino	1RG04BC080TG185	1	37 200 Kč
	Horní deska se zápusťným umyvadlem na levé straně, šířka 1600 mm, lesklá bílá povrchová úprava	1RGL1TB160L301	1	30 440 Kč
	CELKEM BEZ VOLITELNÝCH DOPLŇKŮ			94 700 Kč
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	Otvor pro baterii	1XXLA001	1	2 410 Kč
	Vysoká skříňka se 2 dvířky, panty vpravo, Cappuccino, kombinované čelo (horní část hladká, spodní část texturovaná)	1RG03CR040CG185	1	26 830 Kč
	Kulaté zrcadlo se speciálním výřezem	1XXSP300	1	27 880 Kč


SESTAVA 3 | VIZUALIZACE NA STRANĚ 80

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
Š 1200 x H 480 x V 500 mm 	Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami bez desky, šířka 1200 mm, texturovaná povrchová úprava Avorio	1RG03BL120TG192	1	43 440 Kč
	Horní deska se zápusťným umyvadlem, šířka 1200 mm, lesklá povrchová úprava Makadam	1RG01TB120L186	1	38 930 Kč
	Otvor pro baterii	1XXLA001	1	2 410 Kč
	Vysoká skříňka s 1 dveřími, panty vlevo, šířka 1500 mm, hladká povrchová úprava Avorio	1RG01CL040PG192	1	21 420 Kč
	Obdélníkové zrcadlo na míru, šířka 1200 mm, výška 800 mm	1XXSP999	1	12 520 Kč
	LED bodové světlo, šířka 350 mm	1XXLU049	1	5 660 Kč
			CELKEM	124 380 Kč


SESTAVA 3 | DALŠÍ VARIANTY

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
Š 1200 x H 480 x V 500 mm 	Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami bez desky, šířka 1200 mm, texturovaná povrchová úprava Avorio	1RG03BL120TG192	1	43 440 Kč
	Horní deska se zápusťným umyvadlem, šířka 1200 mm, lesklá bílá povrchová úprava	1RG01TB120L301	1	25 930 Kč
	CELKEM BEZ VOLITELNÝCH DOPLŇKŮ			69 370 Kč
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	Otvor pro baterii	1XXLA001	1	2 410 Kč
	Vysoká skříňka s 1 dvířky, panty vlevo, výška 1200 mm, hladká povrchová úprava Avorio	1RG02CL040PG192	1	18 720 Kč
	Obdélníkové zrcadlo na míru, šířka 1200 mm, výška 800 mm	1XXSP999	1	12 520 Kč
	LED bodové světlo, šířka 350 mm	1XXLU049	1	5 660 Kč


SESTAVA 4 | VIZUALIZACE NA STRANĚ 81

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
Š 1600 x H 460 x V 500 mm 	Umyvadlová skříňka s 1 zásuvkou bez desky, šířka 800 mm, hladká povrchová úprava Makadamia	1RG01BL080PG186	1	27 060 Kč
	Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami bez desky, šířka 800 mm, texturovaná povrchová úprava Makadamia	1RG03BL080TG186	1	37 200 Kč
	Horní deska se zápusťnými umyvadly, šířka 1600 mm, lesklá povrchová úprava Makadamia	1RG02TB160L186	1	64 250 Kč
	Otvor pro baterii	1XXLA001	2	4 820 Kč
	Oválné zrcadlo s podsvícením, šířka 550 mm, výška 1100 mm	1XXSP301	2	33 820 Kč
			CELKEM	167 150 Kč


SESTAVA 4 | DALŠÍ VARIANTY

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
Š 1600 x H 460 x V 500 mm 	Umyvadlová skříňka s 1 zásuvkou bez desky, šířka 800 mm, hladká povrchová úprava Makadamia	1RG01BL080PG186	1	27 060 Kč
	Umyvadlová skříňka s 1 zásuvkou bez desky, šířka 800 mm, texturovaná povrchová úprava Makadamia	1RG01BL080TG186	1	29 760 Kč
	Horní deska se zápusťnými umyvadly, šířka 1600 mm, lesklá bílá povrchová úprava	1RG02TB160L301	1	42 840 Kč
	CELKEM BEZ VOLITELNÝCH DOPLŇKŮ			99 660 Kč
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Otvor pro baterii		1XXLA001	2	4 820 Kč
Oválné zrcadlo s podsvícením, šířka 550 mm, výška 1100 mm		1XXSP301	2	33 820 Kč


SESTAVA 5 | VIZUALIZACE NA STRANĚ 81

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
Š 1800 x H 460 x V 500 mm 	Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami bez horní desky, texturovaná povrchová úprava Cappuccino	1RG04BC080TG185	1	37 200 Kč
	Umyvadlová skříňka s 1 zásuvkou bez desky, šířka 1000 mm, hladká povrchová úprava Cappuccino	1RG01BL100PG185	1	29 310 Kč
	Horní deska pro umyvadlo na desku s otvorem mimo střed, šířka 1800 mm, umyvadlo na pravé straně, lesklá bílá povrchová úprava	1RGR1TP180L301	1	25 930 Kč
	Oválné umyvadlo, lesklá bílá povrchová úprava	1XXLV301.L301	1	12 630 Kč
	Otvor pro baterii	1XXLA001	1	2 410 Kč
	Obdélníkové zrcadlo na míru, šířka 1000 mm, výška 2100 mm	1XXSP999	1	12 520 Kč
	Polička pro obdélníkové zrcadlo s 1 nástěnným uchycením	1XXME006	1	13 730 Kč
	Držák na ručníky pod policí z chromované mosazi	1XXAC077	1	7 710 Kč
			CELKEM	141 430 Kč


SESTAVA 5 | DALŠÍ VARIANTY

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
Š 1800 x H 460 x V 500 mm 	Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami bez horní desky, texturovaná povrchová úprava Cappuccino	1RG04BC080TG185	1	37 200 Kč
	Umyvadlová skříňka s 1 zásuvkou bez desky, šířka 1000 mm, hladká povrchová úprava Cappuccino	1RG01BL100PG185	1	29 310 Kč
	Horní deska pro umyvadlo na desku s otvorem mimo střed, šířka 1800 mm, umyvadlo na pravé straně, lesklá bílá povrchová úprava.	1RGR1TP180L301	1	25 930 Kč
	Oválné umyvadlo, lesklá bílá povrchová úprava	1XXLV301.L301	1	12 630 Kč
	CELKEM BEZ VOLITELNÝCH DOPLŇKŮ			105 070 Kč
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Otvor pro baterii		1XXLA001	1	2 410 Kč
Obdélníkové zrcadlo na míru, šířka 1000 mm, výška 2100 mm.		1XXSP999	1	12 520 Kč
Polička pro obdélníkové zrcadlo s 1 nástěnným uchycením		1XXME006	1	13 730 Kč
Držák na ručníky pod policí z chromované mosazi		1XXAC077	1	7 710 Kč

SESTAVA 6 | VIZUALIZACE NA STRANĚ 81

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
Š 600 x H 460 x V 500 mm 	Umyvadlová skříňka se 2 zásuvkami bez desky, šířka 600 mm, hladká povrchová úprava Grigio Notte	1RG03BL060PG187	1	31 040 Kč
	Horní deska pro umyvadlo na desku, šířka 600 mm, lesklá povrchová úprava RAL 3012	1RG01TP060LA	1	16 910 Kč
	Kulaté umyvadlo, lesklá povrchová úprava RAL 3012	1XXLV300.LA	1	18 940 Kč
	Otvor pro baterii	1XXLA001	1	2 410 Kč
	Vysoká skříňka se 2 dvířky, panty vpravo, Grigio Notte, kombinované čelo (horní část hladká, spodní část texturovaná)	1RG03CR040CG187	1	26 830 Kč
	Kulaté zrcadlo Ø 800 mm s obvodovým LED osvětlením (4000K) a černým kovovým rámem	1EBSP515	1	14 690 Kč
			CELKEM	110 820 Kč


SESTAVA 6 | DALŠÍ VARIANTY

Rozměry	SESTAVA	Objednací kód	Množství	Cena
Š 600 x H 460 x V 500 mm 	Umyvadlová skříňka s 1 zásuvkou bez desky, šířka 600 mm, texturovaná povrchová úprava Grigio Notte	1RG01BL060TG187	1	27 280 Kč
	Horní deska se zápusťným umyvadlem, šířka 600 mm, lesklá bílá povrchová úprava	1RG01TB060L301	1	19 170 Kč
	CELKEM BEZ VOLITELNÝCH DOPLŇKŮ			46 450 Kč
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	Otvor pro baterii	1XXLA001	1	2 410 Kč
Vysoká skříňka s 1 dveřmi, panty vpravo, výška 1200 mm, hladká povrchová úprava Grigio Notte	1RG02CR040PG187	1	18 720 Kč	
Kulaté zrcadlo Ø 800 mm s obvodovým LED osvětlením (4000K) a černým kovovým rámem	1EBSP515	1	14 690 Kč	

ESCAPE

Objevte potěšení z úniku od každodenní rutiny a užijte si chvíle relaxace ve vířivkách Escape.

TECHNOLOGIE A DESIGN	96
CHROMOTERAPIE A SMYSLOVÝ ZÁŽITEK	97-98
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	99
ESCAPE 18	100-101
ESCAPE 19	102-103
ESCAPE 21	104-105
ESCAPE 20	106-107
INSTALACE	108
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	109





VLASTNOSTI

INOX

Nosná konstrukce z nerezové oceli



Emocionální chromoterapie



Topné těleso



Volně stojící

CHROMO



Chromoterapie



Bluetooth



Napájení 230 V - 50 Hz



Snadné používání

UV



UV dezinfekce

TECHNICKÉ VLASTNOSTI


Termoizolační kryt na vířivku (1)

- Termoizolační kryt z polystyrenu s vysokou hustotou pomáhá udržovat teplo, zabraňuje předčasnému opotřebení filtrů a chrání vířivku před listím, hmyzem a nečistotami.

111



121



Panel (2)

- Světle šedý plastový panel s tepelnou izolací, namontovaný na dřevěném rámu

131



141



Vyztužená skořepina vany (3)

- Vyztužená bílá akrylátová skořepina vany potažená polyuretanovou pěnou

Konstrukce (4)

- Základna z ABS chrání výrobek před poškozením a vnějšími vlivy
- Optimální tepelná a zvuková izolace, která snižuje spotřebu energie a dopad na životní prostředí.



Snadné použití

- Vířivka Escape je vybavena elektronikou a ovládacím panelem Balboa.
- Dvojitý ovládací panel Balboa je funkční a intuitivní. Umožňuje regulaci teploty a aktivaci chromoterapie.
- Kompaktní ovládací panel s intuitivními funkcemi činí používání vířivky ještě pohodlnější.



BALBOA 500S
pro Escape 18, 19, 21




BALBOA 600
pro Escape 20

CHROMOTERAPIE




Pro zajištění komplexního wellness zážitku zahrnují vířivky **Escape** ve standardu chromoterapii i Bluetooth audio systém.



- Podvodní LED světlo (1).
- Hladinová LED světla jsou malá a jsou umístěna po obvodu celé vířivky tak, aby osvětlovala vodní hladinu (2).

BAREVNÁ TERAPIE



Zelená

Zelená je barvou duševní pohody a pomáhá zmírnit migrénu tím, že působí přímo na nervový systém.




Žlutá

Žlutá barva pomáhá udržovat soustředění, má detoxikační účinky a snižuje hladinu stresu a úzkosti.




Červená

Červená barva zvyšuje energii a vitalitu, zlepšuje náladu, zmírňuje bolest a svalové napětí.



Fialová

Fialová barva aktivuje imunitní systém a pomáhá snižovat únavu a bolest.



Azurová

Azurová barva má uklidňující účinek a je užitečná proti nespavosti.



Modrá

Modrá barva podporuje uvolnění a snižuje krevní tlak a tepovou frekvenci.

UV DEZINFEKCE



Systém UV dezinfekce pracuje v pravidelných intervalech během filtrace a pomocí ultrafialového světla odstraňuje bakterie a choroboplodné zárodky ve vodě.

Tento typ dezinfekce nepoškozuje zdraví lidí a je šetrný k životnímu prostředí.

Umožňuje také snížit používání chemických látek, které jsou stále nezbytné pro udržení čistoty vody.

Například je možné snížit použití chlóru až o 50 %, takže voda je čistá a bezpečná a zároveň nedráždí pokožku a oči.



TONIC

Tonizující masáž

Sezení s cílenou a osvěžující masáží s rotačními tryskami umístěnými v bederní oblasti.



RELAX

Uvolňující masáž

V této poloze středová tryska masíruje záda, zatímco ostatní směrové trysky se zaměřují na ramena a boky.



ESCAPE 18

1800 x 1500 x V 740 mm



ESCAPE 21

2160 x 2160 x V 920 mm



ENERGY

Povzbuzující masáž

Dynamická hydromasáž určená ke stimulaci oblasti zad pomocí kombinace směrových a rotačních trysek.



TOTAL BODY

Masáž celého těla

Lehátko s masážními tryskami pro celé tělo pro relaxační zážitky



ESCAPE 19


1950 x 1950 x V 740 mm



TARGET

Cílená masáž

Masážní sedátko zaměřené na dolní část zad s rotačními tryskami, které ulevují od bolesti svalů



ESCAPE 20

Ø2000 x V 920 mm



SOFT

Jemná masáž

Sedací poloha se dvěma směrovými tryskami pro jemnou a lokalizovanou masáž



COMFORT

Uklidňující masáž

Energizující masáž, která uvolňuje svaly a zmírňuje napětí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	ESCAPE 18 Strana 100-101	ESCAPE 19 Strana 102-103	ESCAPE 21 Strana 104-105	ESCAPE 20 Strana 106-107
Rozměry (mm)	1800 x 1500	1950 x 1950	2160 x 2160	Ø 2000
Výška (mm)	740	740	920	920
Objem vody (l)	770	950	1 400	1 200
Hmotnost prázdné vířivky (kg)	180	200	360	300
Max. počet osob	4	6	6	7
Sedátka	4	5	5	7
Lehátko Chaise longue	-	1	1	-
MATERIÁLY				
Vyztužená bílá akrylátová skořepina vany	•	•	•	•
Nosná konstrukce z nerezové oceli	•	•	•	•
Izolace z polyuretanové pěny	•	•	•	•
Podstavec z ABS	•	•	•	•
VÝBAVA				
Vodní trysky (Whirlpool)	15	18	26	31
Přepínač	1	1	1	3
Vzduchové regulátory	2	2	2	2
LED světla pro emocionální chromoterapii	12	12	20	20
Podvodní reflektor pro chromoterapii	1	1	1	1
Opěrky hlavy	4	3	3	-
Bluetooth Audio sada - 2 vibrační reproduktory	•	•	•	•
Topné těleso	2 kW	2 kW	2 kW	3 kW
Tepelný výměník	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně
Pískový filtr	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně
Kartušový filtr (plocha filtru)	5 m²	5 m²	10 m²	10m²
2rychlostní čerpadlo (2 hP) *	1	1	1	-
1rychlostní čerpadlo (3 hP) *	-	-	-	1
Oběhové čerpadlo	-	-	-	1
NAPÁJENÍ				
230 V - 50 Hz	•	•	•	•
Maximální spotřeba energie	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	3,5 kW
PLASTOVÝ PANEL				
Světlo šedý	•	•	•	•
DOPLŇKY				
Světlo šedý termoizolační kryt na vířivku	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně
Zvedací víko	Volitelně	Volitelně	Volitelně	-
Světlo šedé venkovní schůdky	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně

* hP: Výkon, který řídí tlak, pod kterým voda opouští trysky. Čím více je trysek, tím vyšší je třeba výkon a tím vyšší je počet hP.

TRYSKY



PŘÍMÁ TRYSKA

Nastavitelná tryska s pevným proudem minimální, střední a maximální intenzity: ideální pro osvěžující a vysoce individuální masáž.



DVOJITÁ ROTAČNÍ TRYSKA

Tryska s dvojitým rotačním a pulzujícím proudem, ideální pro jemnou masáž a uvolnění ramen a zad.



JEDNODUCHÁ ROTAČNÍ TRYSKA

Tryska s jedním rotujícím a pulzujícím proudem různé intenzity. Ideální pro dynamickou masáž s antistresovým účinkem.

Trysky se stejným průměrem lze zaměňovat, což umožňuje přizpůsobit sedadla podle přání každého uživatele.

ESCAPE 18

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



TOPNÉ
TĚLESO



VOLNĚ
STOJÍCÍ



UV

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na straně 123



ESCAPE 18 | Lesklá bílá vířivka se světle šedým panelem



Zvedák krytu



Opěrka hlavy



Jednoduchý, intuitivní ovládací panel

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

3A000AN = ESCAPE 18 Volně stojící vířivka, 1800 x 1500 mm, výška 740 mm

ESCAPE 18 | VOLNĚ STOJÍCÍ VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL

4 osoby (4 sedátka) | venkovní rozměry 1800 x 1500 mm | výška 740 mm | 15 vodních trysek (Whirlpool) | objem vody 770 l | podvodní reflektor pro chromoterapii | Bluetooth audio sada s 2 reproduktory | topné těleso (2 kW) | 2 rychlostní čerpadlo (2 hP) | kartušový filtr (5 m²) | UV desinfekce | 4 opěrky hlavy | světle šedý plastový panel | napájení 230 V / 50 Hz


		Typ	
Verze	Kód	Cena	
Kompletní set (vířivka + termoizolační kryt)	3A000AN + ACC3A00	246 330 Kč	
Sestava	Volně stojící vířivka ESCAPE 18	3A000AN	223 100 Kč
	Šedý termoizolační kryt na vířivku ¹⁾	ACC3A00	23 230 Kč

DOPLŇKY

Venkovní schůdky - světle šedé (barva Grigio Chiaro)	ACC0456	11 430 Kč
Zvedák krytu ²⁾	ACC0457	17 160 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tepelný výměník ³⁾	HEAT003	9 240 Kč
Příprava pro pískový filtr ⁴⁾	SAND002	-
Pískový filtr (písek není součástí) ³⁾	ACC0102	36 720 Kč
Sada MySpa Care - produkty potřebné pro péči o vířivku a pro údržbu a úpravu vody ³⁾	ACC0100	5 600 Kč




Skořepina vany

Bílá lesklá - Bianco Lucido



Termoizolační kryt

Světle šedá - Grigio Chiaro



Venkovní panel

Světle šedá - Grigio Chiaro



Venkovní schůdky

Světle šedá - Grigio Chiaro



4 MASÁŽNÍ ZÓNY (STRANA 98)



TONIC



RELAX



ENERGY



COMFORT

POZNÁMKY

- 1) - K CENĚ VÍŘIVKY PŘIPOČÍTĚTE CENU POVINNÉHO IZOLAČNÍHO KRYTU.
- 2) - ACC0457 ZVEDÁK KRYTU JE NUTNÉ OBJEDNAT ZÁROVEŇ S VÍŘIVKOU. NELZE OBJEDNAT SAMOSTATNĚ.
- 3) - POPIS NA STRANĚ 109.
- 4) - PÍSKOVÝ FILTR ACC0102 MUSÍ BÝT OBJEDNÁN SOUČASNĚ S PŘÍPRAVOU PRO PÍSKOVÝ FILTR (SAND002).

ESCAPE 19

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



TOPNÉ
TĚLESO



VOLNĚ
STOJÍCÍ



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123



ESCAPE 19 | Lesklá bílá vířivka se světle šedým panelem



Zvedák krytu



Opěrka hlavy



Jednoduchý, intuitivní ovládací panel

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

3B000AN = ESCAPE 19 Volně stojící vířivka, 1950 x 1950 mm, výška 740 mm

ESCAPE 19 | VOLNĚ STOJÍCÍ VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL

6 osob (5 sedátek + 1 lehátko) | venkovní rozměry 1950 x 1950 mm | výška 740 mm | 18 vodních trysek (Whirlpool) | objem vody 950 l | podvodní reflektor pro chromoterapii | Bluetooth audio sada s 2 reproduktory | topné těleso (2 kW) | 2 rychlostní čerpadlo (2 hP) | kartušový filtr (5 m²) | UV desinfekce | 3 opěrky hlavy | světle šedý plastový panel | napájení 230 V / 50 Hz


		Typ	
Verze		Kód	Cena
Kompletní set (vířivka + termoizolační kryt)		3B000AN + ACC3B00	257 270 Kč
Sestava	Volně stojící vířivka ESCAPE 19	3B000AN	234 040 Kč
	Šedý termoizolační kryt na vířivku ¹⁾	ACC3B00	23 230 Kč

DOPLŇKY

Venkovní schůdky - světle šedé (barva Grigio Chiaro)	ACC0456	11 430 Kč
Zvedák krytu ²⁾	ACC0457	17 160 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tepelný výměník ³⁾	HEAT003	9 240 Kč
Příprava pro pískový filtr ⁴⁾	SAND002	-
Pískový filtr (písek není součástí) ³⁾	ACC0102	36 720 Kč
Sada MySpa Care - produkty potřebné pro péči o vířivku a pro údržbu a úpravu vody ³⁾	ACC0100	5 600 Kč




Skořepina vany

Bílá lesklá - Bianco Lucido



Termoizolační kryt

Světle šedá - Grigio Chiaro



Venkovní panel

Světle šedá - Grigio Chiaro



Venkovní schůdky

Světle šedá - Grigio Chiaro



5 MASÁŽNÍCH ZÓN (STRANA 98)



TOTAL BODY

TONIC



TARGET



ENERGY

POZNÁMKY

- 1) - K CENĚ VÍŘIVKY PŘIPOČÍTĚTE CENU POVINNÉHO IZOLAČNÍHO KRYTU.
- 2) - ACC0457 ZVEDÁK KRYTU JE NUTNÉ OBJEDNAT ZÁROVEŇ S VÍŘIVKOU. NELZE OBJEDNAT SAMOSTATNĚ.
- 3) - POPIS NA STRANĚ 109.
- 4) - PÍSKOVÝ FILTR ACC0102 MUSÍ BÝT OBJEDNÁN SOUČASNĚ S PŘÍPRAVOU PRO PÍSKOVÝ FILTR (SAND002).

ESCAPE 21

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



TOPNÉ
TĚLESO



VOLNĚ
STOJÍCÍ



UV



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123



ESCAPE 21 | Lesklá bílá vířivka se světle šedým panelem



Zvedák krytu



Opěrka hlavy



Jednoduchý, intuitivní ovládací panel

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

3D000AN = ESCAPE 21 Volně stojící vířivka, 2160 x 2160 mm, výška 920 mm

ESCAPE 21 | VOLNĚ STOJÍCÍ VÍŘIVKA

6 osob (5 sedátek + 1 lehátko) | venkovní rozměry 2160 x 2160 mm | výška 920 mm | 26 vodních trysek (Whirlpool) | objem vody 1400 l | podvodní reflektor pro chromoterapii | Bluetooth audio sada s 2 reproduktory | topné těleso (2 kW) | 2 rychlostní čerpadlo (2 hP) | kartušový filtr (10 m²) | UV desinfekce | 3 opěrky hlavy | světle šedý plastový panel | napájení 230 V / 50 Hz


		Typ	
Verze	Kód	Cena	
Kompletní set (vířivka + termoizolační kryt)	3D000AN + ACC3D00	328 180 Kč	
Sestava	Volně stojící vířivka ESCAPE 21	3D000AN	304 950 Kč
	Šedý termoizolační kryt na vířivku ¹⁾	ACC3D00	23 230 Kč

DOPLŇKY

Venkovní schůdky - světle šedé (barva Grigio Chiaro)	ACC0456	11 430 Kč
Zvedák krytu ²⁾	ACC0457	17 160 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tepelný výměník ³⁾	HEAT003	9 240 Kč
Příprava pro pískový filtr ⁴⁾	SAND002	-
Pískový filtr (písek není součástí) ³⁾	ACC0102	36 720 Kč
Sada MySpa Care - produkty potřebné pro péči o vířivku a pro údržbu a úpravu vody ³⁾	ACC0100	5 600 Kč




Skořepina vany

Bílá lesklá - Bianco Lucido



Termoizolační kryt

Světle šedá - Grigio Chiaro



Venkovní panel

Světle šedá - Grigio Chiaro



Venkovní schůdky

Světle šedá - Grigio Chiaro



5 MASÁŽNÍCH ZÓN (STRANA 98)



TOTAL BODY



CIBLÉ



ENERGY



TONIC

POZNÁMKY

- 1) - K CENĚ VÍŘIVKY PŘIPOČÍTĚTE CENU POVINNÉHO IZOLAČNÍHO KRYTU.
- 2) - ACC0457 ZVEDÁK KRYTU JE NUTNÉ OBJEDNAT ZÁROVEŇ S VÍŘIVKOU. NELZE OBJEDNAT SAMOSTATNĚ.
- 3) - POPIS NA STRANĚ 109.
- 4) - PÍSKOVÝ FILTR ACC0102 MUSÍ BÝT OBJEDNÁN SOUČASNĚ S PŘÍPRAVOU PRO PÍSKOVÝ FILTR (SAND002).

ESCAPE 20

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



TOPNÉ
TĚLESO



VOLNĚ
STOJÍCÍ



UV



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123



ESCAPE 20 | Lesklá bílá vířivka se světle šedým panelem



Jednoduchý, intuitivní ovládací panel

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

3C000AN = ESCAPE 20 Volně stojící vířivka, Ø2000 mm, výška 920 mm

ESCAPE 20 | VOLNĚ STOJÍCÍ VÍŘIVKA SE SYSTÉMEM WHIRLPOOL

7 osob (7 sedátek) | venkovní rozměry Ø 2000 mm | výška 920 mm | 31 vodních trysek (Whirlpool) | objem vody 1200 l | podvodní reflektor pro chromoterapii | Bluetooth audio sada s 2 reproduktory | topné těleso (3 kW) | 1 rychlostní čerpadlo (3 hP) | oběhové čerpadlo | kartušový filtr (10 m²) | UV desinfekce | světle šedý plastový panel | napájení 230 V / 50 Hz


		Typ	
Verze		Kód	Cena
Kompletní set (vířivka + termoizolační kryt)		3C000AN + ACC3C00	310 770 Kč
Sestava	Volně stojící vířivka ESCAPE 20	3C000AN	286 690 Kč
	Šedý termoizolační kryt na vířivku ¹⁾	ACC3C00	24 080 Kč

DOPLŇKY

Venkovní schůdky - světle šedé (barva Grigio Chiaro)	ACC0456	11 430 Kč
--	----------------	-----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tepelný výměník ²⁾	HEAT003	9 240 Kč
Příprava pro pískový filtr ³⁾	SAND002	-
Pískový filtr (písek není součástí) ²⁾	ACC0102	36 720 Kč
Sada MySpa Care - produkty potřebné pro péči o vířivku a pro údržbu a úpravu vody ²⁾	ACC0100	5 600 Kč




Skořepina vany

Bílá lesklá - Bianco Lucido



Termoizolační kryt

Světle šedá - Grigio Chiaro



Venkovní panel

Světle šedá - Grigio Chiaro





Venkovní schůdky

Světle šedá - Grigio Chiaro



7 MASÁŽNÍCH ZÓN (STRANA 98)



POZNÁMKY

- 1) - K CENĚ VÍŘIVKY PŘIPOČÍTĚTE CENU POVINNÉHO IZOLAČNÍHO KRYTU.
- 2) - POPIS NA STRANĚ 109.
- 3) - PÍSKOVÝ FILTR ACC0102 MUSÍ BÝT OBJEDNÁN SOUČASNĚ S PŘÍPRAVOU PRO PÍSKOVÝ FILTR (SAND002).

Vířivku Escape lze instalovat v interiéru nebo exteriéru na pevný, rovný povrch, který unese hmotnost vířivky při plném zatížení (naplněná vodou a s lidmi). Správná příprava instalace vířivky je základním aspektem, který by neměl být opomenut. Je totiž nutné vytvořit podlahu nebo základnu, kam vířivku umístíte, a také připravit elektrické a vodovodní přípojky.

Elektrické připojení

Vířivka vyžaduje elektrické vedení chráněné jističem. Zákazníkem určený elektrikář proto bude muset připravit vše potřebné a zajistit, aby byl systém dokonale v souladu se zákonem.

Elektrikář musí nainstalovat vypínač umístěný tak, aby jej uživatel nemohl ovládat uvnitř vířivky; musí také zajistit odpovídající ochranu před vodou.

Napuštění a vypuštění vířivky

Napuštění vířivky je rychlá a snadná operace pomocí běžné zahradní gumové hadice, která vede do vířivky od zdroje vody.

Vířivka se vypouští otevřením vypouštěcího ventilu: povrch, na kterém vířivka spočívá, musí být opatřen drenážním systémem, aby se zabránilo hromadění vody kolem vířivky.

Pokud jde o vypouštění vody z vířivky, doporučujeme obrátit se na místní úřady a zjistit, zda existují zvláštní předpisy pro vypouštění odpadních vod.

Instalace vířivky

Jakmile jsou vytvořeny příslušné předpoklady, je možné přistoupit k instalaci vířivky. Instalace vířivky Escape je celkem snadná. Jakmile je výrobek umístěn na místo, je třeba jej připojit k elektrickému napájení.

Po připojení k elektrické síti lze vířivku naplnit vodou. Pokud je v této fázi přítomen kvalifikovaný technik, poskytne vám všechny potřebné informace o vířivce, o hlavních vlastnostech výrobku a o chemických látkách nezbytných pro údržbu a dezinfekci vody.

Každopádně „Návod k použití a údržbě“, který společnost dodává spolu s výrobkem, přehledně shrnuje všechny potřebné informace.

První doporučení, které je uvedeno, je zakrytí vířivky termoizolačním krytem. Ten není volitelný, protože je základním prvkem pro zajištění bezpečnosti.

Kryt zabraňuje jakémukoli náhodnému pádu do vířivky, pomáhá chránit vodu před znečištěním a po zapnutí vířivky pomáhá omezit tepelné ztráty.

Bezpečnost používání

Aby se předešlo nehodám při vstupu do vířivky a aby byl vstup a výstup snadný, doporučujeme použít venkovní schůdky dodávané jako příslušenství, nebo v případě speciálních instalací je doporučujeme vyrobit.

Další podrobnosti naleznete v technickém listu výrobku a v návodu.



Čištění vířivky a údržba vody jsou nezbytné pro zajištění dokonalé čistoty a bezpečnosti. Kromě odstraňování nečistot, jako je listí a hmyz, je třeba vodu čistit od látek, jako jsou opalovací krémy a oleje, které mohou způsobit hygienické problémy.

Každé 3 až 4 měsíce je vhodné naplnit vířivku čistou vodou. Tato doba může záviset na četnosti používání, ve skutečnosti čím více vířivku používáte, tím častěji byste měli měnit vodu.

Postup čištění vířivky:

- Zcela vypustte vířivku;
- Felület očistěte vlhkým hadříkem a speciálním čisticím prostředkem (např. WashPool, kód ACC0090). Je velmi důležité čistit vířivku pomocí speciálního čisticího prostředku, protože běžné čisticí prostředky mohou způsobit pění a měnit pH vody. Speciální čisticí prostředky jsou naopak bezpečné pro všechny materiály, neobsahují abrazivní látky, nejsou toxické a nepění; lze je koupit v obchodech s bazény vagy u velkých prodejců.
- Naplňte vířivku novou vodou a před použitím vodu upravte.

Po doplnění vířivky čistou vodou postupujte následovně:

- Zapněte čerpadla a filtrační systém
- Pomocí testovacích proužků zkontrolujte zásaditost a sanitizaci vody
- Ma případě potřeby upravte zásaditost vody
- Ma případě potřeby přidejte dezinfekční prostředek
- Zkontrolujte hladinu pH vody, která musí zůstat v rozmezí 7,4-7,6
- Proveďte šokové ošetření vody dezinfekčním prostředkem, abyste zajistili zničení všech bakterií ve vodě

Doporučené hodnoty:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ✓ Dostupný volný chlor | 3,0-5,0 ppm |
| ✓ pH vody | 7,4-7,6 |
| ✓ Celková zásaditost vody | 125-150 ppm |
| ✓ Vápníková tvrdost | 150-200 ppm |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada MYSPA CARE

Tato sada obsahuje všechny produkty potřebné pro péči o vířivku a pro údržbu a úpravu vody.

Sada obsahuje:

- **CleanFilterPool:** Tekutý roztok na čištění filtrů
- **ClorPool:** Granulovaný dezinfekční prostředek s chlorovým činidlem
- **NoAlgae:** Roztok proti řasám
- **NoFoam:** Koncentrovaný přípravek proti pění
- **pH-Down:** Roztok pro úpravu kyselého pH
- **WaterTester:** Tester pro kontrolu pH a obsahu chlóru ve vodě



Pískový filter

Tento filtrační systém se doporučuje pro profesionální použití. Zaručuje vyšší filtrační výkon než Patronsúró (5,5 m³/hod. filtrace vody).

Skládá se z nádrže naplněné velmi jemným pískem. Znečištěná voda je pod tlakem posílána do filtru, kde písek zadržuje nečistoty. Čistá voda se vrací do nádrže.

Pozor: pískový filter musí být instalován ve vyhrazeném, odděleném technickém prostoru, maximálně 4 metry od vířivky. Před prvním použitím musí být naplněn pískem (není součástí dodávky filtru).



Hőcserélő

Tento systém je alternativou k topnému tělesu. Výměník udržuje vodu na požadované teplotě (té, která je naprogramována na ovládacím panelu vířivky).

Hőcserélő je připojen k externímu zdroji tepla (kotel, solární panely atd.), který předává teplo vodě ve vířivce. Toto volitelné příslušenství umožňuje rychlejší ohřev vody a snižuje náklady na provoz.

Počáteční náklady na připojení vířivky ke zdroji tepla jsou však vyšší.

VANIČKY AIR

Vaničky **AIR** jsou vyrobeny z důmyslných materiálů s originálními texturami v elegantních barvách. Barevné sprchové vaničky dokonale kombinují barevný styl a materiál a dávají život mnoha kombinacím. Váš sprchový kout bude estetický i funkční.

Sprchové vaničky AIR jsou nyní dostupné také v lakovaných barvách KAROL a v lakovaných barvách RAL CLASSIC na zakázku (strana 73).





VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protiskluzové,
vysoká přilnavost



Komfortní použití



Neodráží odlesky



K dispozici
v 3 barvách



Snadno přístupné pro
osoby s omezenou
pohyblivostí



Vaničku lze
seříznout



Odolnost vůči
teplotním rozdílům



Antibakteriální
povrch



Snadné čištění



Odolnost
vůči chemikáliím



Dostupné i v barvách
RAL CLASSIC
(na zakázku)




Možnost barvy
na zakázku
ze vzorníku KAROL

DESIGN

Přírodní design

- Přirozený vzhled díky efektu kamene
- Extra plochá sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite) s povrchovou vrstvou Gelcoat pro každou situaci při renovaci i novostavbě



- K dispozici ve 3 standardních barvách
+ možnost barvy na zakázku dle
vzorníku lakovaných barev RAL
CLASSIC
+ možnost barvy na zakázku ze
vzorníku lakovaných barev KAROL



Kryt sifonu

- Oboustranný kryt sifonu s jednou stranou z nerezové oceli a z druhé strany v barvě sprchové vaničky



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

3 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku
- Instalace na nožičky (volitelné příslušenství)

Snadné čištění


- Hladký a na dotek příjemný povrch
- Snadné čištění sifonu

Sifon $\varnothing 90$ mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 24 l/min
- Výška 65 mm



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘIPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE



M1 = max. 150 mm M2 = max 20 mm

Čtvercové nebo obdélníkové sprchové vaničky lze řezat.




↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na straně 123




W37A | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite), RAL 8002


BARVY - VZHLED KAMENE




Bílá




Konopí



Antracitově šedá



Lakované barvy RAL
CLASSIC
(na zakázku)



Lakované barvy KAROL
(na zakázku)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

W37Q 080 09 = čtvercová sprchová vanička W37Q AIR, šířka 800 mm, výška 20 mm, bílá


W37Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 20 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodává se s oboustranným krytem sifonu, jehož jedna strana je z nerezové oceli a druhá v barvě sprchové vaničky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

				Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Kód	Rozměr	09=bílá 15=konopí 17=antracitově šedá LA=barva RAL/KAROL ²⁾	
800 x 800	20	22,5	5	W37Q	080	xx	7 570 / 10 220 Kč
900 x 900	20	28,4	5	W37Q	090	xx	8 200 / 11 070 Kč
1000 x 1000	20	35,2	5	W37Q	100	xx	9 210 / 12 440 Kč

PRODUKTY SKLADEM




W37A | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 20 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodává se s oboustranným krytem sifonu, jehož jedna strana je z nerezové oceli a druhá v barvě sprchové vaničky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

				Typ	Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	09=bílá 15=konopí 17=antracitově šedá LA=barva RAL/KAROL ²⁾	
900 x 700	20	22,3	5	W37A	090	070	xx	7 450 / 10 060 Kč
1000 x 700	20	24,6	5	W37A	100	070	xx	7 820 / 10 560 Kč
1200 x 700	20	29,5	8	W37A	120	070	xx	8 460 / 11 430 Kč
1400 x 700	20	34,5	8	W37A	140	070	xx	9 210 / 12 440 Kč
1600 x 700	20	39,6	8	W37A	160	070	xx	14 250 / 19 240 Kč
1700 x 700	20	43,6	10	W37A	170	070	xx	14 250 / 19 240 Kč
1800 x 700	20	46,2	10	W37A	180	070	xx	14 250 / 19 240 Kč
1000 x 800	20	28,2	5	W37A	100	080	xx	8 200 / 11 070 Kč
1200 x 800	20	33,7	8	W37A	120	080	xx	9 090 / 12 280 Kč
1400 x 800	20	39,6	8	W37A	140	080	xx	9 960 / 13 450 Kč
1600 x 800	20	45,1	8	W37A	160	080	xx	16 010 / 21 620 Kč
1700 x 800	20	50,0	10	W37A	170	080	xx	16 010 / 21 620 Kč
1800 x 800	20	52,8	10	W37A	180	080	xx	16 010 / 21 620 Kč
1000 x 900	20	28,4	5	W37A	100	090	xx	8 710 / 11 760 Kč
1200 x 900	20	37,9	8	W37A	120	090	xx	9 720 / 13 130 Kč
1400 x 900	20	46,2	8	W37A	140	090	xx	10 720 / 14 480 Kč
1600 x 900	20	52,8	8	W37A	160	090	xx	17 770 / 23 990 Kč
1700 x 900	20	56,1	10	W37A	170	090	xx	17 770 / 23 990 Kč
1800 x 900	20	59,4	10	W37A	180	090	xx	17 770 / 23 990 Kč




POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (NUTNO VŽDY OBJEDNAT SPOLU S VANIČKOU)

Extra plochý sifon bez krytu, výška 65 mm - 24 l/min ACC0450 v ceně vaničky

NASTAVITELNÉ NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPRCHOVOU VANIČKU LZE VOLITELNĚ NAINSTALOVAT NA NOŽIČKY.

počet nožiček závisí na rozměrech sprchové vaničky | rozsah nastavení výšky 85-140 mm



Počet nožiček	Balení	Kód	Cena
5	1	FWU.5	680 Kč
8	1	FWU.8	1 070 Kč

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM.

2) - LAKOVANOU BARVU KAROL NEBO LAKOVANOU BARVU RAL CLASSIC JE NUTNO SPECIFIKOVAT V OBJEDNÁVCE (PŘÍPLATEK 7230 Kč BEZ DPH ZA LAKOVANÉ BARVY RAL CLASSIC).

ČERNÁ TĚSNĚNÍ

Pro dokonalý vzhled Vašich sprchových koutů BLACK Line nabízíme nyní i možnost použití těsnění v černé barvě.






PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ CADURA

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.


		Cena
Popis	Kód	Za set
ČERNÉ TĚSNĚNÍ	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CA1C, CA13, CAT1, CADU0)	1 400 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CA1C G+D, CA13 G+D)	1 800 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CA2C)	2 200 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CA31C)	1 800 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CAS2, CAW2)	1 400 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CAE2)	2 200 Kč
	CAPK06.001	1 400 Kč
	CAPK06.002	1 800 Kč
	CAPK06.003	2 200 Kč
	CAPK06.004	1 800 Kč
	CASK06.001	1 400 Kč
	CASK06.002	2 200 Kč




CAPK06.001




CAPK06.002




CAPK06.003




CAPK06.004



CASK06.001



CASK06.002




PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ SOLINO, DIVERA

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.


Popis		Kód	Cena
			Za set
ČERNÉ TĚSNĚNÍ	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro SOL1, SOL13, SOLT1, V.SOL)	SOPK06.001	1 400 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro SOL2)	SOPK06.002	1 800 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro SOLF1, SOLF13)	SOPK06.003	1 800 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro SOL31)	SOPK06.004	1 400 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro D35S2)	D35SK06.001	1 400 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro D35SE2)	D35SK06.002	2 600 Kč



SOPK06.001





SOPK06.002




SOPK06.003




SOPK06.004



D35SK06.001




D35SK06.002




PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ ANNEA

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.


		Cena
Popis	Kód	Za set
ČERNÉ TĚSNĚNÍ	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro AN13, AN13W, AN1C)	ANPK06.0011 800 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro ANR)	ANPK06.0022 200 Kč



ANPK06.001



ANPK06.001



ANPK06.002



RONAL

Všeobecné a obchodní podmínky a Záruční podmínky od 1/4/2025 do 31/3/2026 zůstávají stejné, jako v obchodním roce 1/4/2024 - 31/3/2025. Naleznete je v Technické ceníku RONAL nebo na webové stránce:
www.ronalbathrooms.com/cs_CZ/ke-stazeni#group_pricelist

glass[®] 1989

Všeobecné a obchodní podmínky a Záruční podmínky od 1/4/2025 do 31/3/2026 zůstávají stejné, jako v obchodním roce 1/4/2024 - 31/3/2025. Naleznete je v ceníku GLASS nebo na webové stránce:
www.ronalbathrooms.com/cs_CZ/ke-stazeni#group_pricelist

Karol

Všeobecné a obchodní podmínky a Záruční podmínky od 1/4/2025 do 31/3/2026 zůstávají stejné, jako v obchodním roce 1/4/2024 - 31/3/2025. Naleznete je v ceníku KAROL nebo na webové stránce:
www.ronalbathrooms.com/cs_CZ/ke-stazeni#group_pricelist

SPRCHOVÉ KOUTY

 SAFETY GLASS 8 MM Bezpečnostní sklo, tloušťka skla v mm	 1 Počet variant skel	 AQUA PERLE Antiplaková úprava Aquaperle	 STAND. 2000 MM Standardní výška v mm
 MAX. 2000 MM Maximální šířka dveří v mm	 MAX. 1400 MM Maximální šířka boční stěny v mm	 Zvláštní rozměry	 Zkosení / výřez
 ISOFT Soft open/close systém u posuvných dveří	 Snadnější čištění díky vyklonění posuvných dveří	 Dveře nebo boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé	 EN 14428 Splňuje normu na sprchové zástěny CE EN 14428
 Dostatečná šířka pro pohodlný vstup	 WHITE LINE WHITE LINE: Pohledové díly v bílé matné barvě (09)	 GOLD BRUSHED Pohledové díly v barvě gold brushed (13)	 BLACK LINE BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 METAL Dostupné v metalických barvách Champagne metal (22) a Bordeaux (23)	 ONE COLOR ONE COLOR Line		

VANIČKY

 CE EN 14527:2006 Norma EN 14527:2006	 3 Počet barevných variant vaniček	 Antibakteriální povrch	 PN 18 – Třída B – vysoká přilnavost
 Snadno přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí	 Snadné čištění	 Komfortní používání	 Odolnost vůči chemikáliím
 Neodráží odlesky	 Odolnost vůči teplotním rozdílům	 RAL Dostupné i v barvách RAL CLASSIC	 Karol Dostupné i v barvách KAROL

VÍŘIVKY

 INOX Nosná konstrukce z nerezové oceli	 4 Počet míst	 CHROMO Chromoterapie	 Emocionální chromoterapie
 BLUETOOTH Bluetooth	 TOPNÉ TĚLESO Topné těleso	 VOLNĚ STOJÍCÍ Volně stojící	 Snadné používání
 UV UV dezinfekce	 Napájení 230 V - 50 Hz		

SKŘÍŇKY

 MAX. 645 MM Výška skříněk	 6 6 nových barev	 510 MM Hloubka	 BLUM "BLUM" systém tichého zavírání
 MAX. 1400 MM Maximální šířka	 RAL Dostupné i v barvách RAL CLASSIC	 Karol Dostupné i v barvách KAROL	 ONE COLOR ONE COLOR Line

KONTAKTY

RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Mgr. Hana Moravcová

Obchodní a marketingová ředitelka
Tel.: +420 / 493 644 422
hana.moravcova@ronalgroup.com

Jan Sochor

Vedoucí obchodního oddělení
Tel.: +420 / 493 644 426
jan.sochor@ronalgroup.com

Karel Neckář

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 420
karel.neckar@ronalgroup.com

Soňa Papayová

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 425
sona.papayova@ronalgroup.com

Pavlaína Zumrová

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 450
pavlina.zumrova@ronalgroup.com

Lukáš Koutský

Projektový manažer
Mobil: +420 / 725 105 984
projects.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Patrik Hopak

Reklamační oddělení
Tel.: +420 / 493 644 453
reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Patrik Hopak

Zaměření a montáže
Mobil: +420 / 602 119 018
Tel.: +420 / 493 644 462
patrik.hopak@ronalgroup.com

Filip Odvárko

Specialista Wellness a koupelnový nábytek
Mobil: +420 / 724 941 253
Tel.: +420 / 493 644 417
filip.odvarko@ronalgroup.com

Martin Václav Lorenc

Marketing
Mobil: +420 / 722 980 345
Tel.: +420 / 493 644 421
martin.lorenc@ronalgroup.com

Regionální obchodní zastoupení:

Karel Kakeš | ①

Mobil: +420 / 602 366 459
karel.kakes@ronalgroup.com

Lukáš Koutský | ②

Mobil: +420 / 725 105 984
lukas.koutsky@ronalgroup.com

Ing. Aleš Křelina | ③

Mobil: +420 / 724 162 017
ales.krelina@ronalgroup.com

Jaromír Tezzele | ④

Mobil: +420 / 602 173 397
jaromir.tezzele@ronalgroup.com





RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN

+420 / 493 644 644 | sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

www.ronalbathrooms.com

Platnost od 01.4.2025 do 31.03.2026 | © RONAL Bathrooms - Všechna práva vyhrazena | 03/2025 | 300.NPL2025.6.CZ.CZK

Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků. Odchytky mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné. Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.