



Sprchové zástěny, vaničky a sprchové panely

Ceník 2025/ 2026

Crafted for wellbeing.



RONALGROUP





SNÍŽENÍ CEN WALK-IN EASY

- Oproti cenám roku 2024 jsme snížili cenu WALK-IN EASY o 15%.



ORIANA

- Nová řada posuvných dveří

Strany 122-131



ANNEA

- Celá řada nově dostupná i v profilu Aluchrom (50)
- Vybrané modely dostupné v profilu Gold brushed (13)


Strany 132-151



WALK-IN EASY

- Nové barvy profilů ONE-Color, které jsou shodné s výrobky Glass a Karol
- U výrobku STR4P v čené barvě je možné nyní instalovat i skla s chromovým dekorem

Strany 243-244



Vanička LIVADA

Nová krytka sifonu vaniček LIVADA

Strany 352-359



Sady černých těsnění

- Nově v nabídce sady černých těsnění pro vybrané modely

Strany 390-393



VYŘAZENO ZE SORTIMENTU

- Sklo 72-Japan

VŠEOBECNÉ INFORMACE

SKUPINA RONAL GROUP	6 - 7
PROČ SE ROZHODNOUT PRO VÝROBKY RONAL	8
CENÍK MONTÁŽÍ	9
PŘEHLED SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A TYPŮ DVEŘÍ	10 - 11
VARIANTY SKEL U TYPOVÝCH ŘAD	12 - 15
POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILŮ	16 - 17
CO MUSÍTE VĚDĚT, OBJEDNACÍ KÓDY	17
MATERIÁLY VANIČEK	18 - 19
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA SKLA, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	20 - 21
TĚSNOST ZÁSTĚN	22

TECHNICKÉ INFORMACE

ATYPICKÁ ŘEŠENÍ	23
U-MONTÁŽE	24 - 25
VARIANTY MONTÁŽE	26 - 27
REFERENČNÍ OBJEKTY	28 - 29
WEBOVÉ STRÁNKY, SOCIÁLNÍ SÍTĚ	30 - 31

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

PUR	32 - 81
AMALIA	82 - 93
CADURA	94 - 121
ORIANA	122 - 131
ANNEA	132 - 151
SOLINO	152 - 181
TOP-LINE S	182 - 197
DIVERA	198 - 243

SPRCHOVÉ KABINY

MODUL1200	244 - 263
-----------------	-----------

WALK-IN

PUR	266 - 267
AMALIA	268 - 269
CADURA	270 - 273
EASY	244 - 303
TOP-LINE S	304 - 309
DIVERA	310 - 321

VANOVÉ ZÁSTĚNY

CADURA	324 - 325
SOLINO	326 - 329
EASY	330 - 331

VANIČKY

RUG RUX XL	334 - 339
AIR	340 - 343
CALCE	344 - 347
DUNE	348 - 351
LIVADA	352 - 359
HLINÍKOVÉ PŘEDNÍ PANELE VANIČEK LIVADA	360 - 361
ROCKER	362 - 365
PLANOR	366 - 369
CINCO	370 - 373

SPRCHOVÉ PANELE

AZULEJO	376 - 379
SHOWERWAVE	380 - 381
GLAM	382 - 383
FLAIR	384 - 385

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SEDÁTKO OPRAVNÉ SADY PRO VANIČKY PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚSNĚNÍ PROFILY SADY ČERNÝCH TĚSNĚNÍ	388 - 409
---	-----------

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY	410
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	411

KONTAKT

KONTAKTY	413
----------------	-----


THE ART OF MODERN BATHROOMS.

SanSwiss se stává **RONAL Bathrooms**, novou koupelnovou divizí společnosti RONAL GROUP.

RONAL Bathrooms nastavují nové standardy v oblasti koupelen a wellness řešení. Pod záštitou RONAL Bathrooms se spojují čtyři značky, které sdílejí stejnou vášně pro technologie, řemeslné zpracování, inovace a design s absolutním závazkem k nejvyšší kvalitě.

Pro naše zákazníky vytváříme vaše jedinečné koupelny a wellness zážitky.


Individuální a moderní řešení sprchových koutů špičkové kvality, funkčnosti a designu pod značkami **RONAL** a **KUDOS** jsou hlavní oblastí společnosti RONAL Bathrooms. Elegantní italský koupelnový nábytek a vany značky **KAROL** a wellness produkty pod značkou **GLASS 1989**, rovněž vyrobené a navržené v Itálii, potěší a doplní koupelnový a wellness zážitek.



RONAL


Společnost RONAL (dříve SanSwiss) nabízí ucelené portfolio vysoce kvalitních a moderních sprchových řešení. Sprchové dveře, rohové vstupy, sprchové panely a vaničky pro každou koupelnu v jakémkoli rozměru.

Vytvořeno pro pohodu: Cílem sprchových řešení RONAL je dokonalá kombinace funkčnosti, pohodlí a designu.



glass[®]


GLASS 1989 se specializuje na wellness a relaxaci a nabízí špičková wellness řešení. Nabízený sortiment je komplexní, s výrazným italským designem: vnitřní a venkovní vířivky, sauny, hammam, parní a hydromasážní boxy, modulární sestavy, vany a hydromasážní vany. Glass 1989 poskytuje dokonalé wellness zážitky pro domácí i profesionální použití.



Karol

Společnost KAROL vždy pěstovala italské řemeslné umění se zvláštním důrazem na dokonalost současného designu a vysoké standardy kvality výroby. Společnost se specializuje na elegantní, špičkový koupelnový nábytek a nabízí také vany a umyvadla.

Všechny výrobky KAROL jsou navrženy a vyráběny v Itálii.



K KUDOS

KUDOS, britská značka a vysoce kvalitní výrobce sprchových dveří, koutů a vaniček. Kombinuje inovativní design, vynikající kvalitu a technické řešení sprchových koutů.

RONAL Bathrooms

Kvalita výrobků na špičkové úrovni, to je příslib společnosti RONAL Bathrooms, dříve SanSwiss, koupelnové divize společnosti RONAL GROUP. Výrobky značek RONAL Bathrooms, RONAL, GLASS 1989, KUDOS a KAROL se zavazují dodržovat ve všech výrobních závodech stejně vysoký standard kvality.



PRODUKCE RONAL: NEJLEPŠÍ VÝROBNÍ POSTUPY A STANDARDY KVALITY

V roce 2020 byl hlavní výrobní závod společnosti RONAL v Jičíně v České republice se zaměřením na sprchové kouty výrazně rozšířen na moderní výrobní a logistický komplex. Nová multifunkční hala je důležitým krokem k naplnění dlouhodobého strategického záměru společnosti RONAL Bathrooms, kterým je maximalizace efektivity výroby, skladů a kompletních logistických systémů. Téměř dvoustemmiliónová investice výrazně zvětšila výrobní, skladovací a kancelářské prostory z původních 9500 na více než 18600 metrů čtverečních. To umožňuje efektivně organizovat tok materiálů, konečných výrobků a díky tomu zvyšovat rychlost a flexibilitu dodávek zákazníkům v celé Evropě. Nejmodernější technické vybavení nové haly navíc přináší další zlepšení kvality všech vyráběných produktů a souvisejících služeb pro zákazníky.


Výrobky RONAL splňují nejvyšší nároky na technologii, funkčnost, komfort a design. Důsledné dodržování kvality výrobků je sledováno pomocí pravidelných testů a zkušebních postupů. Výběr vysoce kvalitních materiálů, pečlivé zpracování v moderních výrobních procesech i důsledná kontrola, zajišťují uznávanou vysokou úroveň kvality všech výrobků značky RONAL, dříve SanSwiss.

RONAL KVALITA

 EN 14428 EVROPSKÁ NORMA EN 14428 Požadavky na sprchové kouty	 EN 14527 EVROPSKÁ NORMA EN 14527 Požadavky na sprchové vaničky	 EN 12020-1 EVROPSKÁ NORMA EN 12020-1 Vysoká kvalita profilů	TÜV SÜD CZ CERTIFICATE reg. No.: 12.957.109 TÜV CERTIFIKACE Vysoká kvalita výroby	 DIN EN ISO 2409 Mimořádně odolné barvy
 EN 12150-1 EVROPSKÁ NORMA EN 12150-1 : 2000 Tvrzené bezpečnostní sklo odpovídá vysokým standardům	 ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA SKLA AQUAPERLE Všechna skla RONAL jsou standardně opatřena antiplakovou úpravou Aquaperle	 ZÁVAZEK SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI	 PĚTILETÁ ZÁRUKA na všechny sprchové kouty a vaničky RONAL (za dodržení stanovených podmínek)	 DESETILETÁ ZÁRUKA Snadná dostupnost náhradních dílů i po ukončení výroby.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO RONAL?


- Mimořádně široký sortiment sprchových zástěn za atraktivní cenu. Sprchové kouty v různých cenových hladinách, které lze přizpůsobit do nejrůznějších stylů koupelen.
- Zaměření vybraných typů sprchových zástěn zdarma.
- Možnost atypických provedení sprchových zástěn – např. zvláštní rozměry až do výšky 2500 mm, výřezy, zkosení, zkrácené boční stěny, U-montáže.
- Antiplaková úprava Aquaperle pro snadné čištění se standardně dodává na všech sklech RONAL.
- ČESKÁ VÝROBA, ŠVÝCARSKÁ KVALITA.
- Všechny produkty jsou vyráběny v Evropě. Nové produkty se vyvíjí ve Francii a v České republice.
- Vysoká úroveň kvality – všechny produkty RONAL odpovídají vysokým standardům platných evropských norem.
- Následné dodržování kvality produktů je pravidelně testováno a kontrolováno.
- Montáž i servis proškolenými pracovníky společnosti RONAL. Záruční i pozáruční servis.
- Záruční doba 5 let na všechny sprchové zástěny i vaničky (za dodržení stanovených podmínek).
- Jednoduchá údržba i montáž sprchových zástěn.
- Rychlá dodací lhůta u nejprodávanějších produktů (červeně označené položky v tomto ceníku).
- Snadná dostupnost náhradních dílů i po ukončení výroby.
- Profesionální kolektiv zaměstnanců, technická podpora a poradenství – na vysoké úrovni (včetně profi služeb montážních techniků).
- 40 let zkušeností – 25 let na českém trhu, statisíce spokojených zákazníků v celé Evropě.
- Široká síť prodejních míst.



V kolekci **BLACK LINE** naleznete elegantní sprchové kouty CADURA, AMALIA, ANNEA, SOLINO, TOP-LINE S, EASY a DIVERA.

Atraktivní sprchové kouty **WHITE LINE** ve svěží matné bílé barvě vyrábí RONAL v řadách CADURA a EASY.


Luxusní zlaté sprchové kouty kolekce **GOLD LINE** objevíte v řadě CADURA.



Dojezdová vzdálenost	Dveře do niky Walk-in Vanové zástěny	Rohový vstup Walk-in Solo Jednokřídlé dveře s boční stěnou Jednokřídlé dveře pro pětiúhelník Čtvrtekruh	U-montáž Sprchová kabina Modul 1200
1	1 600 Kč	2 150 Kč	3 200 Kč
2	2 350 Kč	2 850 Kč	4 000 Kč
3	4 400 Kč	4 800 Kč	6 600 Kč
4	5 800 Kč	6 300 Kč	7 400 Kč
5	6 400 Kč	6 800 Kč	7 950 Kč

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST TECHNIKŮ

1	2	3	4	5
Jičín, Olomouc	+25 km	+150 km	+200 km	nad 200 km

ORIENTAČNÍ DOJEZDOVÁ MAPA

ZAMĚŘENÍ | Využijte profi služeb montážních techniků ke sprchovým koutům RONAL!

Sprchové zástěny (Zaměření na místě u zákazníka)	Cena zaměření (jednotné po celé ČR)
PUR, CADURA	Zaměření ZDARMA
Ostatní řady - 1 sprchový kout	1 000 Kč
Ostatní řady - 2 sprchové kouty	1 400 Kč
Ostatní řady - 3 a více sprchových koutů	1 900 Kč

VÍCEPRÁCE

Mokré vrtání korunkou	Demontáž původní zástěny	Vynášení, stěhování do patra
500 Kč	500 Kč/h (+ každá započatá hodina)	70 Kč (sprchová zástěna/1patro)

Poskytujeme profesionální montáž s garancí přesnosti, doprovázenou komplexním záručním a pozáručním servisem.

Servisní práce je možné objednat na e-mailu sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com.

KROMĚ UVEDENÝCH CEN JE NUTNÉ POČÍTAT S PŘÍPLATKEM ZA VJEZD DO CENTRA VELKÝCH METROPOLÍ, KDE JE TAKOVÝ MĚSTSKÝ POPLATEK USTANOVEN.


PŘEHLED SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A TYPŮ DVEŘÍ

			BEZRÁMOVÉ ZÁSTĚNY						RÁMOVÉ ZÁSTĚNY		WALK-IN					
			PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	SOLINO	ANNEA	DIVERA	TOP-LINES	EASY	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINES
SPRCHOVÉ DVEŘE do niky (nebo pro spojení s boční stěnou či dalšími dveřmi)	WALK-IN	Walk-In pevná stěna samostatná									•	•	•	•	•	•
		Jednokřídlé dveře - otvírání pouze ven	•				•	•								
		Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - otvírání pouze ven	•				•	•								
		Jednokřídlé dveře - otvírání ven i dovnitř			•		•		•	•						
		Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř			•		•		•							
		Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř			•		•		•							
		Dvoukřídlé dveře - otvírání ven i dovnitř			•		•		•							
		Dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř							•							
		Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině	•	•	•				•	•			•	•		
		Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině								•						
		Třídílné posuvné dveře							•							
		Dvoudílné skládací / zalamovací dveře					•		•							
		Dvoudílné skládací dveře s pevnou stěnou v rovině					•									
BOČNÍ STĚNY		Boční stěna	•	•	•	•	•	•	•	•						
		Zkrácená boční stěna	•	•	•	•	•		•	•						

		BEZRÁMOVÉ ZÁSTĚNY						RÁMOVÉ ZÁSTĚNY		WALK-IN					
		PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	SOLINO	ANNEA	DIVERA	TOP-LINES	EASY	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	TOP-LINES
ROHOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY	Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi - otvírání pouze ven	•					•								
	Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi - otvírání ven i dovnitř			•		•		•							
	Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi - otvírání pouze ven	•					•								
	Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi - otvírání ven i dovnitř			•				•							
	Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi					•									
	Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi s pevnou stěnou v rovině														
	Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi			•				•	•						
ČTVRTKRUHOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY	Čtvrtekruh s jednokřídlovými dveřmi - otvírání pouze ven	•					•								
	Čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi							•	•						
	Čtvrtekruh s dvoukřídlovými dveřmi - otvírání ven i dovnitř					•		•							
PĚTIÚHELNÍKOVÉ SPRCHOVÉ KOUTY	Pětiúhelník s jednokřídlovými dveřmi - otvírání pouze ven	•													
	Pětiúhelník s dvoukřídlovými dveřmi - otvírání pouze ven	•													
VANOVÉ ZÁSTĚNY	Jednodílná pevná vanová zástěna nebo jednokřídla vanová zástěna					•				•					
	Jednokřídla vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině - otvírání ven i dovnitř					•									
	Dvoudílná skládací zástěna					•									
	Vanová zástěna s posuvným dílem		•												

NA VŠECH SKLECH RONAL SE STANDARDNĚ DODÁVÁ ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE.

ČIRÁ A TÓNOVANÁ SKLA



07 | Čiré





08 | Parsol bronz




20 | Parsol šedé


DEKOROVÁ SKLA




22 | Durlux



30 | Mastecarré




85 | Lina




87 | Screen

NA VŠECH SKLECH RONAL SE STANDARDNĚ DODÁVÁ ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE.


SKLA SE SÍTOTISKEM




49 | Satén



51 | Linie




68 | Shade




69 | Loft 69


(výška pruhu 730 mm na střed skla)



73 | Loft 73



81 | Brume




88 | Bílé linky

NA VŠECH SKLECH RONAL SE STANDARDNĚ DODÁVÁ ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE.


SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM



61 | Mřížka






62 | Stromy




67 | Vertikální linie

SKLA S DIGITÁLNÍM TISKEM (S KERAMICKOU BARVOU)



89 | Loft 89



90 | Loft 90

		PUR (8/6 mm)	AMALIA (8 mm)	EASY (8 mm)	CADURA (6 mm)	ORIANA (8 mm)	ANNEA (6 mm)	DIVERA (6 mm)	TOP-LINE S (6 mm)	SOLINO (6 mm)
ČIRÁ A TÓNOVANÁ SKLA	07 Čiré	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	08 Parsol bronz	○								
	20 Parsol šedé	○		○						
DEKOROVÁ SKLA	22 Durlux	○						●	○	
	30 Mastercarré	○							○	
	85 Lina			○						
	87 Screen				●			●		●
SKLA SE SÍTOTISKEM	49 Satén	○								
	51 Linie	○							○	
	68 Shade			○	○					
	69 Loft 69			○						
	73 Loft 73									○
	81 Brume			○						
	88 Bílé linky							●		●
SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM	61 Mřížka			○						
	62 Stromy			○						
	67 Vertikální linie			○						
SKLA S DIGITÁLNÍM TISKEM	89 Loft 89			○						
	90 Loft 90			○						

● Vyrábí se u všech typů v typové řadě

○ Vyrábí se jen u některých typů z typové řady. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých typů zástěn.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROFILŮ

STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ



01 | Matný elox



04 | Bílá



10 | Chrom




40 | Stříbrná leštěná



50 | Aluchrom

SPECIÁLNÍ BARVY PROFILŮ



06 | Černá matná



09 | Bílá matná




12 | Zlatá lesklá



13 | Gold brushed

METALICKÉ BARVY PROFILŮ



22 | Champagne metal



23 | Bordeaux metal

MATNÉ BARVY PROFILŮ - ONE COLOR



60 | Provazová šedá



61 | Terra d'ombra



62 | Grigio Ardesia



63 | Blu Oceano



64 | Salvia



65 | Terracotta

SANITÁRNÍ BARVY



Antik bronz

RONAL nabízí profily v sanitárních barvách v sérii TOP-LINE S. Sprchovou zástěnu si tak můžete nechat vyrobit přesně podle Vašich představ. Jiné než uvedené barvy na základě individuální poptávky.

CENA ZÁSTĚNY V SANITÁRNÍ BARVĚ VYCHÁZÍ Z CENY ZVLÁŠTNÍHO ROZMĚRU + PŘÍPLATEK 20%.

V případě zájmu kontaktujte oddělení prodeje.

Příklad objednávacího kódu - SF - SANITÁRNÍ BARVA

TLSP 070 SF 07 = TOP-LINE S jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, sanitární barva, čiré sklo

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ



U ZÁSTĚN V SANITÁRNÍ BARVĚ BUDE MADLO LAKOVANÉ V BARVĚ PROFILU.

BARVY PLASTOVÝCH DÍLKŮ JSOU STANDARDNĚ DODÁVÁNY V CHROMU. U PROFILŮ V BARVĚ MANHATTAN JSOU PLASTOVÉ DÍLKY DODÁVÁNY V ŠEDÉ BARVĚ.

VARIANTY PROFILŮ U TYPOVÝCH ŘAD

		PUR	AMALIA	EASY	CADURA	ORIANA	ANNEA	DIVERA	TOP-LINE S	SOLINO	MODUL 1200
STANDARDNÍ BARVY PROFILŮ	01 Matný elox								•		
	04 Bílá								•		
	10 Chrom	• ¹⁾									
	40 Stříbrná leštěná										•
	50 Aluchrom		•	○	•	•		•	•	•	
SPECIÁLNÍ BARVY PROFILŮ	06 Černá matná		•	○	•	•	•	•	•	•	
	09 Bílá matná			○	•						
	12 Zlatá lesklá				•						
	13 Gold brushed		•	○		•					
METALICKÉ BARVY PROFILŮ	22 Champagne metal					•					
	23 Bordeaux metal					•					
MATNÉ BARVY PROFILŮ - ONE COLOR	60 Provazová šedá			•							
	61 Terra d'ombra			•							
	62 Grigio Ardesia			•							
	63 Blu Oceano			•							
	64 Salvia			•							
	65 Terracotta			•							
SANITÁRNÍ BARVY	SF Sanitární barvy								•		

¹⁾ U zvláštních rozměrů s atypickou výškou je vyrovnávací profil dodáván v aluchromu (50).

• Vyrábí se u všech typů v typové řadě

○ Vyrábí se jen u některých typů z typové řady. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých typů zástěn.

OBJEDNACÍ KÓDY RONAL

Objednací kód sprchové zástěny RONAL se skládá z maximálně 13 znaků.

Příklady objednacích kódů jsou rovněž uvedeny na jednotlivých stranách konkrétní typové řady.

Příklad objednacího kódu:

Typ/série	Díl/strana montáže	Standardní šířka nebo zvláštní rozměr	Barva profilu	Sklo
CA1C	G	075	xx*	xx*
např.: PUR1 D35S2 D22T1 SOL1 STR4P	např.: G =levý D =pravý nebo L =levá R =pravá	např.: 075 = 750 mm 080 = 800 mm 090 = 900 mm 100 = 1000 mm nebo 0750 = 750 mm 0800 = 800 mm 0900 = 900 mm 1000 = 1000 mm nebo SM = zvláštní rozměry	01 =matný elox 04 =bílá 06 =černá matná 09 =bílá matná 10 =chrom 12 =zlatá lesklá 13 =gold brushed 22 =Champagne metal 23 =Bordeaux metal 40 =stříbrná leštěná 50 =aluchrom 60 =Provazová šedá 61 =Terra d'ombra 62 =Grigio Ardesia 63 =Blu Oceano 64 =Salvia 65 =Terracotta SF =sanitární barvy	07 =čiré 08 =Parsol bronz 20 =Parsol šedé 22 =Durlux 30 =Mastercarré 49 =Satin 51 =linie 61 =mřížka 62 =stromy 67 =vertikální linie 68 =Shade 69 =LOFT 69 73 =LOFT 73 81 =Brume 85 =Lina 87 =Screen 88 =bílé linky 89 =LOFT 89 90 =LOFT 90

Objednací kód: CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s vyrovnávacím profilem, panty vpravo, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

* V PŘÍPADĚ, ŽE JE NA VÝBĚR VÍCE VARIANT/MOŽNOSTÍ, JSOU POLE V TABULKÁCH OZNAČENA (XX) TAKTO OZNAČENÁ POLE MUSÍ BÝT NAHRAZENA POŽADOVANOU VARIANTOU.

DOPŘEJTE SI JEDNOBAREVNOU KOUPELNU!

Pro dosažení jednotného jednobarevného vzhledu v celé koupelně kombinujte nábytek Amiata s RONAL Walk-In EASY nebo vanou KAROL.



TERRACOTTA INSPIRACE

Vytvořte vzhled, který odráží vaši osobnost, a proměňte svou koupelnu v jedinečný a módní prostor.

NECHTE SE
INSPIROVAT
BARVAMI






Mineralmarmo ¹⁾



Solid Surface ²⁾



- 1)** - LITÝ MRAMOR MINERALMARMO (BAREVNÝ UVNITŘ I ZVENKU) JE K DISPOZICI V 5 MATNÝCH LAKOVANÝCH BARVÁCH KAROL (ČERNÁ, ŠEDÁ, ZELENÁ, TERAKOTA A RŮŽOVÁ).
2) - VANY A UMYVADLA Z MATERIÁLU SOLID SURFACE JSOU UVNITŘ BÍLÁ A LZE JE ZVENKU UPRAVIT MATNÝM NEBO LESKLÝM LAKOVANÝM POVRCHEM.

MATERIÁL	POPIS	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
AKRYLÁT	 Akrylát, nesporně kvalitní materiál, který se již léta používá v koupelnách, se svým odolným, lesklým, bežešvým a snadno čistitelným povrchem, je kombinovaný s polyesterovou strukturou vyztuženou skleněnými vlákny, což zaručuje jeho pevnost a dlouhou životnost.	Používejte měkké utěrky a neutrální, neabrazivní tekuté čisticí prostředky. Po čištění důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili veškeré zbytky výrobku. Abyste zajistili zachování lesklého povrchu po celá léta, nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 60 °C. Nepoužívejte: • hadříky ze syntetických vláken, abrazivní čisticí prostředky, alkohol, kyseliny pro domácnost, aceton nebo jiná rozpouštědla, která poškozují povrch. • esenciální oleje ani koupelové soli.
HARDLITE	 HardLite je solid surface, což je kompozitní materiál složený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylové nebo polyesterové pryskyřice. Je to neporézní, hladký materiál, který je vysoce odolný a estetický.	Povrch nejprve opláchněte teplou vodou a osušte měkkým hadříkem. Poté naneste mírně abrazivní krém vlhkým hadříkem a jemně jej kruhovými pohyby rozetřete. Abyste se vyhnuli usazování vodního kamene: V případě usazování vodního kamene použijte neabrazivní houbičku a běžný čisticí prostředek pro domácnost. Po vyčištění několikrát opláchněte horkou vodou a osušte měkkým hadříkem. Pozor! • Citronová šťáva doporučená k odstranění silných nánosů vodního kamene z jiných povrchů může povrch HardLite obarvit. V takovém případě použijte neabrazivní houbičku a bělidlo, abyste skvrnu vydrhli. Důkladně opláchněte vlažnou vodou, abyste odstranili veškeré stopy, které by mohly změnit barvu povrchu. Osušte měkkým hadříkem.
PLYLITE	 Kompozitní materiál, který se skládá z vrstvy hliníku, vrstvy polyuretanu s vysokou hustotou a z vnější strany z další vrstvy hliníku potažené PVC, což umožňuje získat různě povrchové úpravy a barvy.	K čištění výrobku používejte měkké utěrky a neutrální neabrazivní tekuté čisticí prostředky. Po čištění důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku. Nepoužívejte : • hadříky ze syntetických vláken, abrazivní čisticí prostředky, alkohol, kyseliny pro domácnost, aceton nebo jiná rozpouštědla, která poškozují povrch. • esenciální oleje ani koupelové soli.
MINERALITE (syntetický mramor)	 Materiál složený z akrylových a minerálních pryskyřic s povrchovou úpravou Gelcoat, která může být hladká nebo strukturovaná. Tato povrchová úprava poskytuje výrobkům ochranu a má dlouhou životnost.	K čištění výrobku používejte měkké utěrky a neutrální neabrazivní tekuté čisticí prostředky. Po čištění důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku. Nepoužívejte : • hadříky ze syntetických vláken, abrazivní čisticí prostředky, alkohol, kyseliny pro domácnost, aceton nebo jiná rozpouštědla, která poškozují povrch. • esenciální oleje ani koupelové soli.
LITÝ MRAMOR	 Sprchové vaničky z kompozitního litého mramoru jsou na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci.	Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný. Nepoužívejte : • hadříky ze syntetických vláken, abrazivní čisticí prostředky, alkohol, kyseliny pro domácnost, aceton nebo jiná rozpouštědla, která poškozují povrch. • esenciální oleje ani koupelové soli.

MATERIÁL	RUG / RUG XL	AIR	CALCE	DUNE	LIVADA	ROCKER	PLANOR	CINCO	SHOWERWAVE	GLAM
AKRYLÁT						●	●	●		
HARDLITE										●
PLYLITE	●								●	
MINERALITE		●	●	●						
LITÝ MRAMOR					●					

Sklo bez antiplakové
úpravy Aquaperle



Sklo s antiplakovou
úpravou Aquaperle



SKUTEČNÁ OCHRANA PROTI VODNÍMU KAMENI

Na skle bez antiplakové úpravy stéká voda po celé ploše. Vodní kámen se při odpařování vody usazuje v pórech skla a zastavuje stékání.

Antiplaková úprava Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě stékají vodní kapky ze skla dolů a neusazují se na něm.

Na skle může zůstat jen několik malých kapek. Aquaperle snižuje usazování vodního kamene na minimum a značně usnadňuje údržbu skla.

**ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ
DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL.**



SPRÁVNÁ PÉČE JE DŮLEŽITÁ

Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Není však samočisticí. I sklo s Aquaperle vyžaduje pravidelnou péči a čištění.

- Skla opatřená antiplakovou úpravou Aquaperle lze jednoduše čistit bavlněným hadříkem, houbičkou nebo stěrkou.
- Pravidelná péče bezprostředně po sprchování zabraňuje usazování nečistot a vodního kamene již na začátku.
- Pro základní čištění používejte vždy šetrné čisticí prostředky. Doporučujeme používat čisticí prostředky RONAL, které byly vyvinuty pro čištění skel sprchových zástěn RONAL.
- V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, mycí houby s drsným povrchem nebo hrubé hadříky, které by mohly poškodit sklo.
- Po čištění opláchněte sklo čistou vodou. Povrch osušte měkkým hadříkem.
- Díky pravidelnému čištění a správné péči budou sprchové zástěny vypadat stále jako nové - i po mnohaletém používání.

ÚDRŽBA POVRCHOVĚ UPRAVENÝCH PLOCH

Profily, madla, panty a příslušenství mají zpravidla upravený povrch jako například chromovaná mosaz nebo eloxovaný hliník. Abyste mohli mít radost z hezkého povrchu mnoho let, je třeba při jejich čištění dodržovat určitá pravidla:

CHROMOVANÉ POVRCHY

Pro pravidelnou údržbu je stačí čistit vodou s mýdlem a měkkým hadříkem. Pro odstranění vápenitých usazenin doporučujeme použít běžně dostupné sanitární čističe na bázi kyseliny citronové.

POUŽÍVEJTE POUZE SPECIÁLNÍ ČISTIČE

Vhodný čistič rozpoznáte podle pokynů výrobce na jejich zadní straně, které odkazují na jejich použití pro odpovídající povrchy.

Přečtěte si důkladně a pozorně pokyny k použití a jejich dávkování pro jednotlivé povrchy. Po čištění je třeba plochy vždy důkladně opláchnout čistou vodou a osušit suchým hadříkem.

VYHNĚTE SE URČITÝM ÚČINNÝM LÁTKÁM

Některé čističe koupelen obsahují účinné látky, které mohou způsobit nevratné škody na ošetřovaných površích. K těmto účinným látkám patří:

- Kyselina octová (označovaná také jako kyselina ethanová nebo Acidum aceticum)
- Kyselina solná (kyselina chlorovodíková, Acidum hydrochloricum)
- Kyselina mravenčí (kyselina methanová, kyselina karboxylová, Acidum formicum)
- Chlornan sodný (chlorové bělidlo, SAVO)
- Kyselina fosforečná (E 338)

Nepoužívejte v žádném případě čističe, které obsahují výše uvedené látky. Poškozují povrchy a mohou rychle vést k viditelným poškozením. Je třeba se také vyhnout míchání různých čističů, protože reakcí jejich účinných látek mohou vznikat zdraví nebezpečné výpary.

Pro čištění použijte nejlépe hadřík neuvolňující vlákna. Mycí houby s drsným povrchem a hrubé hadříky jsou na čištění citlivých ploch nevhodné.



ZÁKLADNÍ KOUPELNOVÉ DOPLŇKY

Snadné použití díky rozprašovací hlavici

Prodlužuje životnost skleněných a dalších povrchů

Čerstvá a příjemná vůně

Dokonalá péče pro Váš sprchový kout

Vhodné pro čištění skla s povrchovou úpravou Aquaperle

Je šetrný k ostatním materiálům

Pro každodenní použití




Chromovaná rukojeť: vysoce ergonomická a pružná




Držák: Háček z nerezové oceli s ochrannými gumičkami pro zachycení na sprchovou zástěnu

Dvojitě gumové těsnění pro vyšší účinnost čištění


ČISTICÍ PROSTŘEDKY A DOPLŇKY PRO SPRCHOVÉ KOUTY RONAL NAJDETE NA STRANĚ 377.

DOBŘÁ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

Bezrámové zástěny bez prahové lišty


Bezrámové zástěny bez prahové lišty poskytují dobrou ochranu proti stříkající vodě a splňují nejvyšší optické nároky. Kvůli chybějící prahové liště se však může ven lehčeji dostat stříkající voda. Díky případnému zabudování nízké prahové lišty se značně zlepší těsnost.

VELMI DOBRÁ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

Částečně rámové zástěny s prahovou lištou


Částečně rámové zástěny s prahovou lištou poskytují velmi dobrou ochranu proti stříkající vodě. Tenký rámový profil nebo prahová lišta zásadně brání vytékání vody ze sprchy.

OPTIMÁLNÍ OCHRANA PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ

Rámové zástěny s rámovými profily


Rámové zástěny s rámovými profily poskytují optimální ochranu proti stříkající vodě. Ochranný účinek je tím větší, čím větší je dolní vodorovný profil. Zástěna zadrží vodu i při intenzivním sprchování.

TĚSNOST U TYPOVÝCH ŘAD

	TYP ZÁSTĚNY	SÉRIE
Dobrá ochrana proti stříkající vodě	Bezrámové sprchové zástěny bez prahové lišty	ANNEA BLACK, SOLINO
Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě	Částečně rámové zástěny s prahovou lištou	DIVERA, ANNEA BLACK, PUR, CADURA, ORIANA, SOLINO, AMALIA, TOP-LINE S
Optimální ochrana proti stříkající vodě	Rámové sprchové zástěny s rámovými profily	MODUL1200
Walk-In	Walk-in	EASY, PUR, AMALIA, CADURA, TOP-LINE S, DIVERA

ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI

PRVNÍ ZKOUŠKA : Na sprchový kout se stříká voda po dobu 1 minuty ve výšce 1 m a ve vzdálenosti 30 cm od dveří pod úhlem 90° na jeden zátah.

DRUHÁ ZKOUŠKA: Na sprchovou vaničku se stříká voda po dobu 3 minut ve vzdálenosti 30 cm od sprchových dveří a ve výšce 1,90 m.

DŮLEŽITÁ INFORMACE


Všechny sprchové zástěny RONAL splňují evropskou normu EN 14428, ve které jsou definovány také požadavky na těsnost zástěn. V závislosti na designu a konstrukci však existují určité rozdíly v úrovni těsnosti, které je třeba vzít v úvahu. Typy s rámovými profily poskytují pochopitelně lepší těsnost než bezrámové typy. Úroveň těsnosti určuje: tvar rámu, tvar profilů, panty, design. Bez ohledu na to, pro jaký design nebo konstrukční řešení se váš zákazník rozhodne, poskytují všechny sprchové zástěny RONAL účinnou ochranu proti stříkající vodě.

Vzhledem k rozdílným potřebám při plánování koupelny neustále rozšiřujeme naši nabídku o atypická řešení sprchových koutů. Jako jeden z předních výrobců sprchových koutů se specializujeme na výřezy a zkosení, která lze přizpůsobit zkoseným stěnám. Náš široký sortiment profilů i skel nám umožní výrobu sprchového koutu přesně podle Vašich představ a přání. Naše atypická řešení zahrnují také sprchové zástěny, které byly speciálně vyvinuty pro malé koupelny, nabízejí dostatek prostoru pro sprchování a zároveň optimálně využívají dostupné místo v koupelně.

DVEŘE SE ZKRÁCENOU STĚNOU

Dostupné varianty v řadách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA, SOLINO, TOP-LINE S



DIVERA | D22T13

DVEŘE V NICE SE ZKOSENÍM

Dostupné varianty v řadách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA



AMALIA | D35S2

DVEŘE SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU

Dostupné varianty v řadách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA, SOLINO, TOP-LINE S



AMALIA | D35S2

PEVNÁ STĚNA S VÝŘEZEM A ZKOSENÍM

Dostupné varianty u vybraných modelů v řadách PUR, AMALIA, DIVERA, TOP-LINE S, EASY



EASY | STR4P

ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDACÍMI DVEŘMI

Dostupné v sérii SOLINO (ideální pro malé koupelny)



SOLINO | SOLF1 G+D

DVEŘE V LIBOVOLNÉM ÚHLU

Ideální řešení pro koupelny bez pravého úhlu. Dostupné varianty pouze v řadách PUR a CADURA.



PUR | PUR1

U-MONTÁŽ

U-montáž je ideální řešení pro velké koupelny, kde lze sprchový kout postavit kdekoliv v místnosti (nejenom do rohu místnosti). Sprchová zástěna obsahuje větší počet skleněných prvků.

Při montáži sprchových zástěn ve tvaru U (dveře a 2 boční stěny) na vaničku bude jiné odsazení od hrany vaničky než u sprchových zástěn ve tvaru L (dveře a 1 boční stěna) - viz Technické informace v ceníku.













Při objednávce standardního rozměru a montáži na dlažbu je nutno vzít v úvahu, že skutečná šířka (standardní provedení) je menší než objednávací rozměr.

U-MONTÁŽE - PŘÍKLADY



Z DŮVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽÍT ROHOVÉ VZPĚRY!

Doporučujeme si na obchodním oddělení nechat zpracovat cenovou nabídku včetně technického výkresu - sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

	TYP			VZPĚRY				
	Dveře	Boční stěna 1	Boční stěna 2	(volitelné příslušenství)				
PUR	PU13P SM	PUDT2P	PUDT3P	2x RP2.10.500				
	PU13 SM	PURDT2 SM	PURDT3 SM	2x RP2.10.500				
CADURA	CA13	CAT1	CAT3	2x RCA.XX.1000	PUDT3P + PU13PG SM + PUDT2P + 2x RP2			
	CA31C	CAT2	CAT5	2x RCA.XX.1000	PURDT3 + PU13G SM + PURDT2			
	CA2C	CAT2	CAT2	2x RCA.XX.1000				
	CAS2	CAST	CAST	2x RCA.XX.1000				
ORIANA	D36S2	D36F1	D36F3					
					CAT3 + CA13D + CAT1 + 2x RCA			
DIVERA	D22T1	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500				
	D22T13	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500				
	D22T13	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500				
	D22T31	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500				
	D22T31	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500				
	D22T2	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500				
	D22T2	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500				
	D22T32	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500				
	D22T32	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500				
	D22DE2B	D22F1		D22EV1.XX.500				
	D22ERB	D22F1		D22EV1.XX.500				
	D22S2B	D22F1	D22F1	2x D22EV1.XX.500				
	D22S2B	D22F1	D22F3	D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500				
	D22K	D22F1	D22F1					
	D22K	D22F1	D22F3					
	D22S3	D22F1	D22F1					
	D22S3	D22F1	D22F3					
	D22SE2B	D22F1		D22EV1.XX.500				
	D22SRB	D22F1		D22EV1.XX.500				
	D22WI2	D22F3						
AMALIA	D35S2	D35F1	D35F3	2X RE.XX.1000				
					D35F3 + D35S2 + D35F1			
TOP-LINE S	TLS2	TOPF2	TOPF2	2X EVT6.XX.1000				
	TLS4	TOPF2	TOPF2	2X EVT6.XX.1000				
	TLSAC TLS G+D	TOPF2		1X EVT6.XX.1000				


Montáž na vaničku - možnost použití standardních rozměrů u typových řad: AMALIA, CADURA, ORIANA, TOP-LINE S, DIVERA.

Montáž na vaničku - nutnost objednání atypického provedení dveře a / nebo bočních stěn (zvláštní rozměry) u typových řad: PUR, AMALIA.

Montáž na dlažbu v atypickém rozměru - všechny výše uvedené řady.


POKYNY K ZAMĚŘOVÁNÍ

- Všechny zaměřené rozměry je nutné uvádět v milimetrech.
- Nákres situace se vždy kreslí z polohy před sprchovou zástěnou. Určení pravé a levé strany se uvádí podle níže uvedeného obrázku.




- Zaměření je možné provést, až když je položena dlažba a jsou obloženy stěny.
- **Odsazení** představuje vzdálenost, o kterou je zástěna odsazena od okraje vaničky z důvodu lepší těsnosti.
- Při **montáži na vaničku** se zástěny vyrábějí pro montáž s určitým odsazením od hrany vaničky.
- Při **montáži na dlažbu** se sprchová zástěna montuje přímo na dlažbu. Při objednávce standardního rozměru je nutno vzít v úvahu, že kvůli výše popsanému odsazení je skutečná šířka zástěny menší než objednávací rozměr. Například dveře s boční stěnou SOLINO s objednávacím rozměrem 900 x 900 mm mají skutečnou šířku 883 x 883 mm (od zdi na střed skla). Při **objednávce standardního rozměru** je proto nutné vzít v úvahu tabulky šířek při montáži na dlažbu, které jsou uvedeny v Technických informacích na konci každé typové řady.

V NICE




1. Změřte šířku nahoře, uprostřed a dole.
2. Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

V ROHU




1. Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k vnější hraně vaničky.
2. Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

U-MONTÁŽ



1. Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k přední hraně vaničky. Také změřte šířku vaničky vpředu.
2. Ověřte, zda je zeď ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

MONTÁŽ NA VANIČKU




DŮLEŽITÉ

- Objednaný rozměr odpovídá vždy rozměrům vany.
- Sprchové zástěny ve standardních i zvláštních rozměrech se vždy montují s odsazením od hrany vany (7 až 26 mm dle konkrétního typu).


MONTÁŽ NA PODKLAD (NA PODEZDÍVKU)

DŮLEŽITÉ

- Sprchové zástěny ve standardních i zvláštních rozměrech se vždy montují s odsazením (7 až 26 mm dle konkrétního typu) od hrany vany.



MONTÁŽ NA DLAŽBU PŘI MONTÁŽI NA DLAŽBU JE TOTO NUTNÉ UVÉST DO OBJEDNÁVKY




DŮLEŽITÉ

- **Sprchové zástěny ve standardních rozměrech:** Pozor: Hrozí riziko, že sprchová zástěna bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách TECHNICKÝCH INFORMACÍ na konci každé typové řady. V případě pochybností se obraťte na nás.
- **Sprchové zástěny ve zvláštních rozměrech:** Sprchové zástěny se montují bez odsazení.

REFERENČNÍ OBJEKTY

Sprchové kouty RONAL inspirují architekty a projektanty po celém světě, a proto vytváříme sprchové zástěny do renomovaných hotelů, SPA resortů a v neposlední řadě i pro nejznámější výletní lodě na světě.

ČESKÁ REPUBLIKA




NÁRODNÍ DIVADLO | PRAHA




TREE OF LIFE | LÁZNĚ BĚLOHRAD




VILLA REGENHART | JESENÍK



PRVNÍ TANKOVÉ PIVNÍ LÁZNĚ PRAHA® | PRAHA



SHERATON PRAGUE CHARLES SQUARE HOTEL | PRAHA



POLSKO




RUMUNSKO



ŠVÝCARSKO





Objevte naše nové webové stránky www.ronalbathrooms.com

Od jara 2024 budou naše nové stránky www.ronalbathrooms.com místem, kde najdete informace o skupině Ronal Bathrooms. Ta zahrnuje naše značky Ronal, Glass 1989, Karol a Kudos

Nové webové stránky byly kompletně aktualizovány a vylepšeny, a to jak po technické stránce, tak po stránce vzhledové. Zvláštní pozornost jsme věnovali obsahu, aby poskytoval jasný přehled o našich produktech jak odborníkům, tak zákazníkům, kteří se zajímají o naši nabídku. Naším cílem je, aby byly webové stránky přívětivé a snadno použitelné pro každého.

Všechny naše výrobky najdete na našich webových stránkách věnovaných výhradně designu vašich sprchových koutů: podrobné informace o výrobku, konfigurátor, obrázky, užitečné technické údaje a tipy pro instalaci a údržbu.

Naše zkušenosti se odrážejí v našich výrobcích, které jsou navrženy tak, aby spojovaly pohodlí, funkčnost, design a spolehlivost.

ZŮSTAŇME VE SPOJENÍ !

Nenechte si ujít novinky
a sledujte nás na sociálních sítích !



KE STAŽENÍ**- PRODUKTOVÉ INFORMACE A PLÁNOVÁNÍ KOUPELNY**

Na našich webových stránkách naleznete cenné informace, které Vám pomohou při plánování, výběru i montáži sprchových koutů RONAL.

Ceníky, katalogy, formuláře, montážní návody a videa, BIM-data pro architekty a koupelnová studia a jiné nezbytné dokumenty.

MONTÁŽNÍ NÁVODY**- PRODUKTOVÉ INFORMACE A PLÁNOVÁNÍ KOUPELNY**

Aktuální montážní návody, přehled náhradních dílů nebo produktové listy si lze jednoduše a rychle stáhnout přímo u každého produktu.

KONFIGURÁTOR SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN RONAL

Pomocí intuitivního konfigurátoru si vyberete sprchovou zástěnu RONAL - přesně dle Vašich představ.

Po konfiguraci sprchového koutu si lze stáhnout a vytisknout produktový informační list ve formátu pdf, kde jsou veškeré informace o vybraném typu (včetně ceny).


VZORY NÁKRESŮ ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ

V případě potřeby zaměření atypických sprchových koutů jsou zde k dispozici nákresy zvláštních provedení. Do těchto nákresů lze zaznamenat požadované rozměry a údaje pro konkrétní zástavbovou situaci, aby se následně usnadnilo zadání zakázky a nedošlo k chybám při výrobě.

Nákres č. 01 

Všechny rozměry udávejte v milimetrech!

Firma _____	Zákazník _____
Adresa _____	_____

Typová řada _____	
Provedení _____	
Barva profilů _____	
Varianta skla _____	

Panty:

☐ vlevo

☐ vpravo

☐ s pevnou stěnou (prosíme zakreslit)

Montáž:

☐ na vaničku

☐ na dlažbu


☐ na sokl

Poznámky (upřesnění)

☐ fotografie přiložena

Datum _____

Podpis _____



RONAL Bathrooms s.r.o. Popovická 1123, CZ - 506 01 Jičín
 Tel.: +420 / 493 644 411 E-mail: sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com www.ronalbathrooms.com

ZAMĚŘENÍ ZDARMA

PUR

DESIGNOVÉ ZÁSTĚNY SE ŠIROKÝM VSTUPEM

PUR je řada bezrámových zástěn splňující vysoké nároky na design a individuální řešení koupelny. Díky čistým liniím a mnoha možným variantám uspořádání se zástěna PUR stane výrazným prvkem v koupelně. Kvalitní materiály jako masivní panty a kování, 8mm bezpečnostní sklo, ale i stabilizační vzpěry a designová madla poskytnou vysoký komfort při sprchování po mnoho let. Vysokou kvalitu této typové řady dotváří jak standardně dodávaná antiplaková úprava Aquaperle, tak na vnitřní straně zapuštěné panty vybavené zdvihovým mechanismem.


Široká nabídka standardních i zvláštních provedení i atraktivní nabídka příslušenství poskytují široké možnosti variant zabudování a realizace individuálních přání při tvorbě koupelny.



PURmax nabízí vybrané modely řady PUR s atypickými rozměry až do výšky 2500 mm v provedení s L-kováním s výjimkou čtvrtkruhů.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR1CG + PUdT2P | chrom (10), čiré sklo (07)



PUR1CD | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PUR1C G 070 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s vyrovnávacím profilem, levé, šířka 700 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	595	2000	PUR1C	x	070	10	xx	27 150 Kč	xx 33 350 Kč
750	645	2000	PUR1C	x	075	10	xx	27 830 Kč	xx 33 730 Kč
800	695	2000	PUR1C	x	080	10	xx	28 600 Kč	xx 34 710 Kč
900	795	2000	PUR1C	x	090	10	xx	29 280 Kč	xx 35 280 Kč
1000	895	2000	PUR1C	x	100	10	xx	30 050 Kč	xx 36 250 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

700-1000	dle šířky dveří	2000	PUR1C	x	SM1	10	xx	31 700 Kč	xx 37 900 Kč
700-1000	dle šířky dveří	do 2000	PUR1C	x	SM2	10	xx	34 890 Kč	xx 41 000 Kč

PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1600 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	16 840 Kč	xx 21 240 Kč
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	17 140 Kč	xx 21 540 Kč
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	17 370 Kč	xx 21 770 Kč
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	17 840 Kč	xx 22 240 Kč
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	18 460 Kč	xx 22 860 Kč
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	19 010 Kč	xx 23 410 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	20 530 Kč	xx 24 920 Kč
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	21 550 Kč	xx 25 930 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 660 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 930 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	5 040 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY





Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka		Dveře v nise (-19 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)
700		681-700	685-700	682-700		664	664
750		731-750	735-750	732-750		714	714
800		781-800	785-800	782-800		764	764
900		881-900	885-900	882-900		864	864
1000		981-1000	985-1000	982-1000		964	964
1200		-	-	1182-1200		-	1164
Zvláštní rozměry		(-9 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)		(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
např.: 965		956-975	960-975	957-975		965	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM U STĚNY, -5 AŽ +10 MM U DVEŘÍ). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR1G + PUdT2P | chrom (10), čiré sklo (07)



PUR1D | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4)}

			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1000	Šířka -47 mm	2000	PUR1	x	SM1	10	xx	29 520 Kč	xx 33 910 Kč
		do 2000 ⁵⁾	PUR1	x	SM2	10	xx	31 920 Kč	xx 36 310 Kč

**PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)**



8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1600 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}


		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	16 840 Kč	xx 21 240 Kč
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	17 140 Kč	xx 21 540 Kč
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	17 370 Kč	xx 21 770 Kč
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	17 840 Kč	xx 22 240 Kč
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	18 460 Kč	xx 22 860 Kč
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	19 010 Kč	xx 23 410 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	20 530 Kč	xx 24 920 Kč
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	21 550 Kč	xx 25 930 Kč

**PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 660 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 930 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	5 040 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKYInstalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)		Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)
700	682-700		664
750	732-750		714
800	782-800		764
900	882-900		864
1000	982-1000		964
1200	1182-1200		1164
Zvláštní rozměry	(-8 mm; +10 mm)		(-8 mm; +10 mm)
např.: 965	957-975		965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50 %.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR1G + PURDT2 | chrom (10), čiré sklo (07)



PUR1D | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

			Typ	Panty	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1000	Šířka -47 mm	2000	PUR1	x	SM1	10	xx	29 520 Kč	xx
		do 2000 ⁴⁾	PUR1	x	SM2	10	xx	31 920 Kč	xx





PUR1D

PURDT2 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)


8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1600 mm

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

		Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁴⁾	PURDT2	SM2	10	xx	20 530 Kč	xx
1001 - 1600	do 2000 ⁴⁾	PURDT2	SM4	10	xx	21 550 Kč	xx

PUR1G
+ PURDT2**PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PUR1G
+ PURDT2 SM**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 660 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 930 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	5 040 Kč

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50 %.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU13PG + PUDT2P | chrom (10), čiré sklo (07)



PU13PD | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PU13P G 090 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem, levé, šířka 900 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PU13P | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | chromovaný vyrovnávací profil | magnetické těsnění |

5mm aluchromová prahová lišta | vodorovná vzpěra 1600 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
900	630	593	270	2000	PU13P	x	090	10	xx	29 840 Kč	xx
1000	730	693	270	2000	PU13P	x	100	10	xx	30 380 Kč	xx
1200	730	693	470	2000	PU13P	x	120	10	xx	31 430 Kč	xx
1400	930	893	470	2000	PU13P	x	140	10	xx	32 490 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

do 1600	do 900	dle šířky dveří	do 2000	PU13P	x	SM2	10	xx	37 510 Kč	xx	41 880 Kč
---------	--------	-----------------	---------	-------	---	-----	----	----	-----------	----	-----------

PUDT2P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 6)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	16 840 Kč	xx
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	17 140 Kč	xx
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	17 370 Kč	xx
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	17 840 Kč	xx
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	18 460 Kč	xx
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	19 010 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

300 - 1000	do 2000	PUDT2P	SM2	10	xx	20 530 Kč	xx
1001 - 1600	do 2000	PUDT2P	SM4	10	xx	21 550 Kč	xx

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 660 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 930 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	5 040 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY


Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka		Dveře v nise (-18 mm; +5 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-18 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-18 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-8 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-8 mm; +10 mm)
700	-	-	-	682-700	-	-	664
750	-	-	-	732-750	-	-	714
800	-	-	-	782-800	-	-	764
900	882-905	882-905	882-900	882-900	864	864	864
1000	982-1005	982-1005	982-1000	982-1000	964	964	964
1200	1182-1205	1182-1205	1182-1200	1182-1200	1164	1164	1164
1400	1382-1405	1382-1405	1382-1400	-	1364	-	-
Zvláštní rozměry		(-8 mm; +15 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)			(-8 mm; +10 mm)
např.: 965		957-980	957-975	957-975			925

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA NA OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - U MONTÁŽE JE MOŽNÁ VE VARIANTĚ PU13PSM + PUDT2P + PUDT3P+ 2 ROHOVÉ VZPĚRY RP2.10.500.
- 5) - U ZVL. ROZMĚRU JE NUTNO UVÉST DO OBJEDNÁVKY ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ.
- 6) - PUDT3P / BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉHO DÍLU). POPIS A CENY PUDT3P VIZ STRANA 45.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.




Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PU13PD



2

PU13PG
+ PUDT2PPU13PG
+ PUDT2P SMPUDT2P
+ PU13PG SM
+ PUDT3P
+ 2X RP2.10.500

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



EN 14428
A1+ 800



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU13G + PURDT2 | chrom (10), čiré sklo (07)




PU13D | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:**PU13 G SM1 10 07** = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo**PU13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S L-KOVÁNÍM**

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | vodorovná vzpěra 1600 mm | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}


			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1600	do 900	2000	PU13	x	SM1	10	xx	36 020 Kč	xx 40 420 Kč
		do 2000 ⁵⁾	PU13	x	SM2	10	xx	37 510 Kč	xx 41 880 Kč

**PURDT2 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ MADLA)**

8mm bezpečnostní sklo

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}


		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT2	SM2	10	xx	20 530 Kč	xx 24 930 Kč
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT2	SM4	10	xx	21 550 Kč	xx 25 930 Kč

**PURDT3 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY)**

8mm bezpečnostní sklo

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}


		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM2	10	xx	21 730 Kč	xx 26 110 Kč
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM4	10	xx	22 880 Kč	xx 27 290 Kč

**PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 660 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 930 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	5 040 Kč

**POZNÁMKY**

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TÝKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU31PG + PU3T3P | chrom (10), čiré sklo (07)



PU31PG | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD
NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PU31P G 090 10 07 = PUR jednoduché dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou a vyrovnávacím profilem, levé, šířka 900 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PU31P | JEDNODÍLNÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU A VYROVNÁVACÍM PROFILEM
8mm bezpečnostní sklo | chromovaný vyrovnávací profil | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra 1600 mm (u SM4 je 2000 mm)

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
900	630	593	270	2000	PU31P	x	090	10	xx	36 850 Kč	xx
1000	730	693	270	2000	PU31P	x	100	10	xx	37 480 Kč	xx
1200	730	693	470	2000	PU31P	x	120	10	xx	38 840 Kč	xx
1400	930	893	470	2000	PU31P	x	140	10	xx	40 100 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
do 1600	do 900	dle šířky dveří	do 2000 ³⁾		PU31P	x	SM2	10	xx	44 650 Kč	xx
do 2000	do 900	dle šířky dveří	do 2000 ³⁾		PU31P	x	SM4	10	xx	53 190 Kč	xx

PUDT3P | BOČNÍ STĚNA S VYROVNÁVACÍM PROFILEM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY)
8mm bezpečnostní sklo | profily pro spojení pevné stěny s boční stěnou v 90°

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
700	2000	PUDT3P	070	10	xx	19 730 Kč	xx
750	2000	PUDT3P	075	10	xx	20 070 Kč	xx
800	2000	PUDT3P	080	10	xx	20 320 Kč	xx
900	2000	PUDT3P	090	10	xx	20 890 Kč	xx
1000	2000	PUDT3P	100	10	xx	21 730 Kč	xx
1200	2000	PUDT3P	120	10	xx	22 300 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
300 - 1000	do 2000	PUDT3P	SM2	10	xx	21 730 Kč	xx
1001 - 1600	do 2000	PUDT3P	SM4	10	xx	22 880 Kč	xx

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ






Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 660 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 930 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	5 040 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka		Dveře v nise (-22 mm; +3 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (0 mm)	Boční stěna v 90° (-14 mm; +3 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (0 mm)	Boční stěna v 90° (-4 mm; +13 mm)
700	-	-	-	686-703	-	-	664
750	-	-	-	736-753	-	-	714
800	-	-	-	786-803	-	-	764
900	878-903	-	900	886-903	874	864	
1000	978-1003	-	1000	986-1003	974	964	
1200	1178-1203	-	1200	1186-1203	1174	1164	
1400	1378-1403	-	1400	-	1374	-	
Zvláštní rozměry		(-12 mm; +13 mm)	(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)		(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)
např.: 965	953-978	965	961-978	965	965		

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TYKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.



PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU31G + PURDT3 | chrom (10), čiré sklo (07)



PU31D | chrom (10), čiré sklo (07)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PU31 G SM2 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PU31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ S L-KOVÁNÍM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra 1600 mm (u SM4 je 2000 mm) | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka dveří	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1600	do 900	do 2000 ⁵⁾	PU31	x	SM2	10	xx	44 650 Kč	xx
do 2000			PU31	x	SM4	10	xx	53 210 Kč	xx






PU31D

PURDT3 | BOČNÍ STĚNA S L-KOVÁNÍM (PRO DVEŘE V 90° NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY)

8mm bezpečnostní sklo | profily pro spojení pevné stěny s boční stěnou v 90° | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM2	10	xx	21 730 Kč	xx
1001 - 1600	do 2000 ⁵⁾	PURDT3	SM4	10	xx	22 880 Kč	xx


PU31G
+ PURDT3

PU31G
+ PURDT3 SM

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 660 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 930 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	5 040 Kč

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TÝKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1250 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR2 I chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR2 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
do 1250	Šířka - 55 mm	2000	PUR2	SM1	10	xx	35 350 Kč	xx 39 740 Kč
		do 2000 ²⁾	PUR2	SM2	10	xx	38 530 Kč	xx 42 900 Kč



PUR2

**POZNÁMKY****1)** - PŘESTAVNÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.**2)** - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.**Technické informace najdete na konci této kapitoly.**

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUE1G + PUE1D | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi, levý díl, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUE1 G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}

			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
400 - 1000	= celková šířka	2000	PUE1	x	SM1	10	xx	18 310 Kč	xx 22 680 Kč
		do 2000 ⁴⁾	PUE1	x	SM2	10	xx	20 030 Kč	xx 24 420 Kč



PUE1G + PUE1D

**POZNÁMKY**

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 4) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUE2PG + PUE2PD | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PUE2P G 075 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný (jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině) s vyrovnávacími profily, levý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUE2P G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ) S VYR. PROFILY

8mm bezpečnostní sklo | chromované vyrovnávací profily | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění |

5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4) 5)}


				Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková	Šířka pevného dílu	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
750	270	630	2000	PUE2P	x	075	10	xx	21 490 Kč	xx 25 890 Kč
800	270	700	2000	PUE2P	x	080	10	xx	21 690 Kč	xx 26 070 Kč
900	270	842	2000	PUE2P	x	090	10	xx	22 160 Kč	xx 26 540 Kč
1000	270	984	2000	PUE2P	x	100	10	xx	22 640 Kč	xx 27 030 Kč
1200	470	984	2000	PUE2P	x	120	10	xx	23 300 Kč	xx 27 710 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4) 5)}

Šířka celková	Šířka dveří	Výška								
750 - 1200	do 1000	do 2000	PUE2P	x	SM2	10	xx	29 810 Kč	xx	34 210 Kč

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

**PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY**

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-18 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-8 mm; +10 mm)
750		732-750	714
800		782-800	764
900		882-900	864
1000		982-1000	964
1200		1182-1200	1164
Zvláštní rozměry		(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
např.: 965		957-975	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 36 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -8 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ - TOTO SE TYKÁ POUZE ZVLÁŠTNÍCH ROZMĚRŮ.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z PRAVÉHO A LEVÉHO DÍLU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUE2G + PUE2D I chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný (jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině) s L-kováním, levý díl, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ) S L-KOVÁNÍM

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}


			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka dveří	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie
750 - 1200	do 1000	2000	PUE2	x	SM1	10	xx	28 170 Kč xx 32 550 Kč
750 - 1200	do 1000	do 2000 ⁵⁾	PUE2	x	SM2	10	xx	29 810 Kč xx 34 210 Kč



PUE2G + PUE2D

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

**POZNÁMKY**

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVÉST I ŠÍŘKU PEVNÉ STĚNY (MIN. 200 MM) A DVEŘÍ.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 200
800

500
550 MM



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU4P | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PU4P 50 080 10 07 = PUR čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s vyrovnávacími profily, rádius 500 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PU4P | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILY


bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromovaný vyrovnávací profil | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}

				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka pevných dílů B	Šířka vstupu	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=chrom	07=čiré	
800	210	777	2000	PU4P	50	080	10	07	45 880 Kč
	160	847		PU4P	55	080	10	07	45 880 Kč
900	310	777	2000	PU4P	50	090	10	07	46 870 Kč
	260	847		PU4P	55	090	10	07	46 870 Kč
1000	410	777	2000	PU4P	50	100	10	07	48 050 Kč
	360	847		PU4P	55	100	10	07	48 050 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4) 5)}

Šířka A	Výška						
750 - 1200	2000	PU4P	50	SM1	10	07	54 070 Kč
		PU4P	55	SM1	10	07	54 070 Kč

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů
Standardní rozměry		Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)
800	789-806	770
900	889-906	870
1000	989-1006	970
Zvláštní rozměry	(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)
např.: 965	959-976	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 30 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +6 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKU KŘÍDEL DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 200
800


500
550 MM



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PU4 | chrom (10), čiré sklo (07)



SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 2000
800

500
550 MM



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



P3PG I chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


P3P G 50 080 10 07 = PUR čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s profily, levé, rádius 500 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

P3P | ČTVRTKRUH S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILY

bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY 1) 2) 3) 4) 5)

				Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů B levý/pravý	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=chrom	07=čiré	
800	720	215 / 280	2000	P3P	G	50	080	10	07	45 850 Kč
		280 / 215	2000	P3P	D	50	080	10	07	45 850 Kč
	790	165 / 230	2000	P3P	G	55	080	10	07	45 850 Kč
		230 / 165	2000	P3P	D	55	080	10	07	45 850 Kč
900	720	315 / 380	2000	P3P	G	50	090	10	07	47 190 Kč
		380 / 315	2000	P3P	D	50	090	10	07	47 190 Kč
	790	265 / 330	2000	P3P	G	55	090	10	07	47 190 Kč
		330 / 265	2000	P3P	D	55	090	10	07	47 190 Kč
1000	720	415 / 480	2000	P3P	G	50	100	10	07	48 630 Kč
		480 / 415	2000	P3P	D	50	100	10	07	48 630 Kč
	790	365 / 430	2000	P3P	G	55	100	10	07	48 630 Kč
		430 / 365	2000	P3P	D	55	100	10	07	48 630 Kč

**ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY** 1) 2) 4) 5)

TELEFONNÍ ROZEMK									
Šířka A		Výška							
750 - 1200		2000	P3P	G	50	SM1	10	07	54 760 Kč
			P3P	D	50	SM1	10	07	54 760 Kč
			P3P	G	55	SM1	10	07	54 760 Kč
			P3P	D	55	SM1	10	07	54 760 Kč

PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKYInstalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničkyStavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)	Čtvrtkruh (-11 mm; +6 mm)	
800	789-806	770	
900	889-906	870	
1000	989-1006	970	
Zvláštní rozměry		(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)
např.: 965	959-976	935	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 30 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +6 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKU KŘÍDLA DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 5) - U NEVROVNOSTRANNÉHO PŘÍPRAVENÍ JE NUTNO UVĚST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2000 • 800

500
550 MM



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



P3G I chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


P3 G 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtkruh s jednokřídlými dveřmi s L-kováním, levé, rádius 500 mm, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

P3 | ČTVRTKRUH S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI S L-KOVÁNÍM



bezpečnostní sklo - 8 mm (pevný díl), 6 mm (dveře) | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | 2 rohové vzpěry | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=chrom	07=čiré	
750 - 1200	2000	P3	x	xx	SM1	10	07	54 760 Kč



P3G

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO PEVNÉ DÍLY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍŘKU KŘÍDLA DVEŘÍ NELZE MĚNIT, MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR51D + 2x PUT51P I chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR51 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}




			Typ	Panty	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 40 mm	2000	PUR51	x	SM1	10	xx	20 690 Kč	xx
		do 2000	PUR51	x	SM2	10	xx	21 500 Kč	xx
								25 100 Kč	
								25 890 Kč	

**PUT51P | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFÍLEM****PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY**

8mm bezpečnostní sklo | chromovaný vyrovnávací profil

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	2000	PUT51P	SM1	10	xx	15 040 Kč	xx
	do 2000	PUT51P	SM2	10	xx	15 640 Kč	xx
						17 240 Kč	
						17 820 Kč	

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

INSTALAČNÍ ROZMĚRY VANIČKY**Standardní rozměry**

Šířka Rozměr A	Šířka Rozměr B	Šířka Rozměr C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR51D + 2x PUT51 | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, levé, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR51 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 40 mm	2000	PUR51	x	SM1	10	xx	20 690 Kč	xx
		do 2000 ⁵⁾	PUR51	x	SM2	10	xx	21 500 Kč	xx
								25 100 Kč	
								25 890 Kč	




**PUT51 | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S L-KOVÁNÍM**

PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY

8mm bezpečnostní sklo | chromované L-kování | těsnicí U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	2000	PUT51	SM1	10	xx	15 040 Kč	xx
	do 2000 ⁵⁾	PUT51	SM2	10	xx	15 640 Kč	xx
						17 240 Kč	
						17 820 Kč	

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR52 + 2x PUT52P | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR52 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}




			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 50 mm	2000	PUR52	SM1	10	xx	24 610 Kč	xx 29 020 Kč
		do 2000	PUR52	SM2	10	xx	24 870 Kč	xx 29 270 Kč

**PUT52P | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFÍLEM****PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY**

8mm bezpečnostní sklo | chromovaný vyrovnávací profil

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA 1 B. STĚNU ^{1) 2) 3) 4)}

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie		
300 - 1000	2000	PUT52P	SM1	10	xx	15 040 Kč	xx	17 240 Kč
	do 2000	PUT52P	SM2	10	xx	15 640 Kč	xx	17 820 Kč

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

INSTALAČNÍ ROZMĚRY VANIČKY**Standardní rozměry**

Šířka Rozměr A	Šířka Rozměr B	Šířka Rozměr C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



PUR52 + 2x PUT52 | chrom (10), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlové dveře pro pětiúhelník, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PUR52 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRO PĚTIÚHELNÍK

8mm bezpečnostní sklo | chromované panty integrované | otvírání ven | magnetické těsnění | 5mm aluchromová prahová lišta | stabilizační vzpěra

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}




			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka dveří C	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
450 - 1000	Šířka C - 50 mm	2000	PUR52	SM1	10	xx	24 610 Kč	xx 29 020 Kč
		do 2000 ⁵⁾	PUR52	SM2	10	xx	24 870 Kč	xx 29 270 Kč

**PUT52 | BOČNÍ STĚNA PRO PĚTIÚHELNÍK S L-KOVÁNÍM****PRO KOMPLETNÍ PĚTIÚHELNÍK JE TŘEBA OBJEDNAT 2 BOČNÍ STĚNY**

8mm bezpečnostní sklo | chromované L-kování | těsnící U-profil 50552

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA 1 B. STĚNU ^{1) 2) 3) 4)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	
300 - 1000	2000	PUT52	SM1	10	xx	15 040 Kč	xx 17 240 Kč
	do 2000 ⁵⁾	PUT52	SM2	10	xx	15 640 Kč	xx 17 820 Kč

**PŘÍPLATKY (POUZE PRO BOČNÍ STĚNY)**

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST ŠÍŘKU BOČNÍ STĚNY (ROZMĚR B) A ŠÍŘKU A.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



PU13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením



PUR1

Dveře v nise se zkosením




PU13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem + zkrácená boční stěna v 90°



Zkrácená boční stěna PUR

je vždy kotvena samostatně a odsazena od hrany o 21 mm.
Spodní hrana skla je 15 mm pod vrchní hranou vany



Detail předního svislého profilu

(u zkrácené boční stěny montované z boku vany, na který se nasazuje magnetické těsnění)



Detail vyrovnávacího profilu

(s odkrytým vnějším krycím profilem) u zkrácené boční stěny PUDT2P montované z boku vany



PUR1

Jednokřídlé dveře s úhlovými profily WPM a WPT



WPT

Profil pro upevnění dveří na straně pantů pod úhlem



WPM

Profil s magnetickým těsněním pro upevnění dveří pod úhlem


VLASTNOSTI

	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 8 mm		Standardní výška 2000 mm		Zvláštní rozměry		Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1
	Počet variant skel		Maximální šířka dveří		Řada PUR: Atypická výška do 2500 mm		Snadnější čištění díky integrovaným pantům
	Antiplaková úprava Aquaperle		Maximální šířka boční stěny		Zkosení / výřez		Rádus

KVALITNÍ PANTY

Zdvihový mechanismus u pantů

- Uspadňuje otvírání dveří
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích



Přestavitelnost u pantů

- Dovoluje vyrovnat až 5mm sklon zdi



Pojistný šroub u čepu

- Pro optimální bezpečnost (1)



Zapuštění pantů na vnitřní straně skla

- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění (2 a 3)




ZJEDNODUŠENÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ



Díl pantu s čepem předmontovaný na profil



- Uspodňuje montáž a slouží i jako šablona pro vrtání
- Zajišťuje umístění na zdi
- Zajišťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnost manipulace při montáži
- Montáž zvládne 1 osoba



Předmontované panty na sklo přímo z výroby


- Časově úsporná montáž
- Je zajištěno vyrovnaní pantů

MOŽNOST PŘESTAVITELNOSTI



L-kování umožňující snadnou montáž

- Umožňuje vyrovnaní nerovné zdi (1); přestavná šířka **A** = 10 mm max.
- Umožňuje vyrovnaní pevných stěn a nepřesností při vrtání (2); přestavná šířka **B** = 18 mm max.
- Těsnicí U-profil umožňuje zakrytí spáry mezi sklem a zdí a zajišťuje čisté silikonování (3); Přestavná šířka **C** = od 4 mm
- Přestavná šířka **D** = do 10 mm max.



Vyrovňovací profil P (4)

- Umožňuje 20mm přestavitelnost pevných stěn
- Umožňuje jednoduché seřízení zvenku

L-profil s magnetickým těsněním (5)

- Umožňuje přestavitelnost +5 mm

DESIGN A FUNKČNOST

Kvalitní panty

- Masivní panty s výrazným hranatým designem dodávají řadě PUR nezaměnitelný design
- Otvírání ven



Uchycení na zeď

- Pevné stěny jsou uchyceny na zeď pomocí designového L-kování s těsnicím U-profilem nebo pomocí vyrovnávacího profilu



ERGONOMICKÉ DESIGNOVÉ MADLO

Madlo

- Kvalitní madlo zvýrazňuje čisté linie zástěny a zároveň se hodí k designu pantů



UŽITEČNÉ DOPLŇKY

Držák ručníku a skleněná polička

- Kvalitní držák ručníku (1) na vnější straně a praktická skleněná polička na vnitřní straně (2), které lze objednat jednotlivě nebo najednou jako účelný doplněk



OPTIMÁLNÍ STABILITA



Upevnění

- Vodorovná stabilizační vzpěra (1) nebo rohová vzpěra (2) pro optimální stabilitu pevných stěn



Předmontovaný dolní vodorovný profil u PDT4

- Zajišťuje bezpečnou montáž
- Zabraňuje rozbití skla při montáži
- Umožňuje čisté silikonování

Walk-in zástěny PDT4
naleznete na str. 256-257

CO NEJLEPŠÍ TĚSNOST



Těsnost



- Pro optimální těsnost se standardně dodává 5mm prahová lišta (1). Volitelně lze instalovat i bez prahové lišty. V tomto případě se použije jiné těsnění, které je součástí balení (2).

ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA



- Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Při montáži na vaničku je odsazení 26 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	664 x 664
750	714 x 714
800	764 x 764
900	864 x 864
1000	964 x 964
1200	1164 x 1164
1400	1364 x 1364

Sprchové zástěny s vyrovnávacími profily:

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -8 až +10 mm.



ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Při montáži na vaničku je odsazení 30 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 500
800	770 x 770	300
900	870 x 870	400
1000	970 x 970	500

R470: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm


Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
800	770 x 770	250
900	870 x 870	350
1000	970 x 970	450

R520: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Čtvrtekruhy s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -11 a +6 mm.


U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.
U dlažby je nutné zohlednit rádius R470 nebo R520 (viz tabulky vpravo).

MOŽNOSTI PŘESTAVITELNOSTI U BOČNÍCH STĚN S L-KOVÁNÍM




L-kování s těsnicím U-profil 50552 umožňuje vyrovnání nerovností zdi do 6 mm.
Těsnicí U-profil 50552 umožňuje zakrýt mezeru mezi zdí a sklem.


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°



Detail A - pohled zepředu




Detail A - pohled shora




Montážní zvláštnost: Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.

L-PROFIL EP1 50263 K UPEVNĚNÍ NA ROH V ÚHLU 90°




Dveře nebo boční stěna


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50452 PRO 8MM SKLA



PROFIL S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM 50420



PROFIL EPB PRO MONTÁŽ NA DLAŽBU



AMALIA

ELEGANCE A TRANSPARENTNOST

AMALIA je nová řada vysoce kvalitních posuvných dveří od společnosti RONAL.


Objevte tuto řadu, kterou je těžké překonat elegancí a kvalitou.

Elegantní bezrámový design nabízí maximální průhlednost, protože profily jsou výrazně zmenšeny a zůstává pouze sklo. Svislé madlo je naopak nenápadné a minimalistické a nabízí dokonalou ergonomii.

Pohyblivý dveřní díl, který se posouvá uvnitř sprchového koutu, zaručuje optimální těsnost.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



D35S2 + D35F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D35S2 + V2.D35.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D35S2 + D35F1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)

NOVINKA

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D35S2 120 50 07 = AMALIA jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, výška 2000 mm, šířka 1200 mm, aluchrom, čiré sklo

D35S2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 2000 mm


STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

				Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré
1200	507	608	2000	D35S2	120	xx	07 20 440 / 23 510 Kč
1400	607	708	2000	D35S2	140	xx	07 21 680 / 24 930 Kč
1600	707	808	2000	D35S2	160	xx	07 22 800 / 26 220 Kč
1700	707	908	2000	D35S2	170	xx	07 23 540 / 27 070 Kč
1800	707	1008	2000	D35S2	180	xx	07 24 090 / 27 700 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

1000-1599	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM1	xx	07 25 910 / 29 800 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM2	xx	07 29 060 / 33 430 Kč
1000-1599	dle šířky dveří	2001 až 2250	D35S2	SM3	xx	07 26 310 / 30 270 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	2001 až 2250	D35S2	SM4	xx	07 30 180 / 34 720 Kč

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY



		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	
2000	V2.D35.	xx	2 950 / 3 390 Kč
do 2250	V2.D35.SM1.	xx	3 560 / 4 070 Kč

D35F1 / D35F3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

8mm bezpečnostní sklo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	D35F1= pro dveře v 90° na straně madla D35F3=pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	D35F1 07=čiré	D35F3 07=čiré
800	2000	xxxxx	080	xx	07 14 670 / 16 880 Kč	14 670 / 16 880 Kč
900	2000	xxxxx	090	xx	07 15 180 / 17 450 Kč	15 180 / 17 450 Kč
1000	2000	xxxxx	100	xx	07 15 820 / 18 190 Kč	15 820 / 18 190 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU)

600-1200	do 2000	xxxxx	SM1	xx	07 18 280 / 21 030 Kč	18 280 / 21 460 Kč
600-1200	2001 až 2250	xxxxx	SM2	xx	07 22 020 / 25 320 Kč	21 460 / 24 680 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ³⁾

600-1200	do 2000	D35F1V	SM1	xx	07 18 850 / 21 690 Kč	-
600-1200	do 2250	D35F1V	SM2	xx	07 22 020 / 25 320 Kč	-

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE NEBO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra	RE.50.1000 (aluchrom) / RE.06.1000 (černá matná) / RE.13.1000 (gold brushed)	2 350 / 2 710 Kč
Stojan včetně políček a držáku ručníku	KASW2.50.1000 (aluchrom) / KASW2.06.1000 (černá matná)	4 100 Kč








PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěny standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-42 mm; +14 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-31 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-27 mm; +24 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	780-805		-	771
900	-	-	880-905		-	871
1000	-	-	980-1005		-	971
1200	1158-1214	1169-1220	-		1177	-
1400	1358-1414	1369-1420	-		1377	-
1600	1558-1614	1569-1620	-		1577	-
1700	1658-1714	1669-1720	-		1677	-
1800	1758-1814	1769-1820	-		1777	-
Zvláštní rozměry	(-36 mm; +20 mm)	(-35 mm; +16 mm)	(-10 mm; +15 mm)			
např.: 1625	1589-1645	1590-1641	1615 - 1640			

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA D35F1V SE VŽDY MONTUJE Z BOKU VANY. ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA D35F3 VŽDY DOSEDÁ NA VANU.

PRODUKTY SKLADEM



SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428:2008

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D35SE2 L + D35SE2 R | černá matná (06), čiré sklo (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | gold brushed (13), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D35SE2 L 080 50 07 = AMALIA rohový vstup dvoudílný (posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině), levý díl, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D35SE2 L + D35SE2 R | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ)


8mm bezpečnostní sklo | rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)} - CENA ZA STRANU


				Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	L=levý R=pravý	Rozměr	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré
800	414	378	2000	D35SE2	L	080	xx	07 19 480 / 21 430 Kč
800	414	378	2000	D35SE2	R	080	xx	07 19 480 / 21 430 Kč
900	485	428	2000	D35SE2	L	090	xx	07 19 800 / 21 840 Kč
900	485	428	2000	D35SE2	R	090	xx	07 19 800 / 21 840 Kč
1000	556	478	2000	D35SE2	L	100	xx	07 20 120 / 22 140 Kč
1000	556	478	2000	D35SE2	R	100	xx	07 20 120 / 22 140 Kč
1200	697	578	2000	D35SE2	L	120	xx	07 20 440 / 22 490 Kč
1200	697	578	2000	D35SE2	R	120	xx	07 20 440 / 22 490 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

800-1200	dle šířky dveří	do 2000	D35SE2	L	SM1	xx	07 22 150 / 24 740 Kč
			D35SE2	R	SM1	xx	07 22 150 / 24 740 Kč
800-1200	dle šířky dveří	od 2001 do 2250	D35SE2	L	SM2	xx	07 26 920 / 29 690 Kč
			D35SE2	R	SM2	xx	07 26 920 / 29 690 Kč



D35SE2 L
+ D35SE2 R



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky	Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů
		1	Montáž na dlažbu (střed profilu)
Šířka		Rohový vstup (-17 mm; +4 mm)	Rohový vstup (-12 mm; +9 mm)
800		783-804	776
900		883-904	876
1000		983-1004	976
1200		1183-1204	1176
Zvláštní rozměry		(-12 mm; +9 mm)	(-12 mm; +9 mm)
např.: 925		913-934	925

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.



D35S2 + D35F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ boční stěna v 90° s výřezem a zkosením



D35S2

Jednodílné posuvné dveře se zkosením a s pevnou stěnou v rovině



D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2 X RE.13.1000

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna
v 90° + 2 rohové vzpěry - U-montáž



D35S2 + D35F1 + KASW2.50.1000

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ boční stěna v 90° + stojan včetně poliček a držáku ručníku



D35S2 + D35F1V

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90°



Zkrácená boční stěna D35F1V se vždy montuje z boku vany.



Zkrácená boční stěna D35F3 vždy dosedá na vanu.

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 8 MM	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 8 mm	 STAND. 2000 MM	Standardní výška 2000 mm		Zvláštní rozměry		Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé
 1	Počet variant skel	 MAX. 2000 MM	Maximální šířka dveří		Zkosení / výřez	 BLACK LINE	BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 AQUA PERLE	Antiplaková úprava Aquaperle	 MAX. 1200 MM	Maximální šířka boční stěny	 EN 14428+A1	Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1	 GOLD BRUSHED	Pohledové díly v barvě gold brushed (13)

DESIGN

Madlo

- Diskrétní svislé madlo, minimalistické a ergonomické
- Jeho malá tloušťka umožňuje maximální otevření posuvných dveří a tím velkou šířku vstupu



Jednoduchý „bezrámový“ design

- Nabízí maximální transparentnost díky výrazné redukci šířky profilů (zejména z důvodu vynechání horní vodící lišty)



Kryt pojezdových koleček s obdélníkovým designem

- Pohled zvenčí (1)
- Pohled zevnitř (2)



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Pojezdy posuvných dveří

- Pojezd s dvojitými neviditelnými kolečky
- Posuvné dveře se pohybují hladce a tiše díky kolečkům navrženým pro vysokou nosnost.
- Vodicí lišta, diskretní a nízká (výška 13 mm) pro snadnější přístup





Posuvný prvek

- Inovace RONAL: pohyblivý díl, který se posouvá uvnitř sprchového koutu a optimálně těsní
- Integrovaný systém proti vykojení dveří (1)
- Skryté dorazy tlumí posuvný díl při otvírání a zavírání (2)



Stabilizace

- Vodicí dílek integrovaný v koncovce vodorovné vzpěry umožňuje vedení posuvného dílu dveří
- Integrovaná vodorovná vzpěra zajišťuje stabilizaci dveří u provedení Walk-In (3)
- Koncovka pro připojení vodorovné vzpěry pro dveře s boční stěnou nebo do niky (4)




Vyrovňovací profil na zeď

- Umožňuje 10mm přestavitelnost pro dveře (5), 25mm u boční stěny (6), pokud není stěna přesně svislá.
- Není nutné žádné vrtání do profilu



Magnetické těsnění


- V níc: umožňuje 5mm přestavitelnost a zaručuje estetiku kompaktního profilu (7)
- V rohu: uzavření magnetickým těsněním na pevné stěně v 90° (8)



Příslušenství

- Sada nástěnného příslušenství (9)
- Součástí balení je příslušenství pro čištění (10)

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU - MONTÁŽ NA VANIČKU




A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení u všech standardních rozměrů 10 mm. (obr. 1 a 3)


Spojení mezi posuvnými dveřmi a boční stěnou (obr. 2).

Spojení mezi 2 posuvnými dveřmi (obr. 4).


Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
1200	1177
1400	1377
1600	1577
1700	1677
1800	1777

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce **A** (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -27 až +24 mm.

Pozor:


Maximální odchylka stěn je 10 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (boční stěna)


Standardní šířka	Šířka B = střed skla
800	771
900	871
1000	971

Všechny stěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem nastavitelným od -5 až +5 mm pro dveře a od -10 do +15 mm pro pevné stěny 90°.

Obr. 4




Obr. 5




U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce **A** v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.


ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Pevná stěna v 90°

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed pevného skla
800	776
900	876
1000	976
1200	1176

Všechny standardní rozměry jsou vybaveny připojovacím profilem na stěnu s tolerancí od -12 do +9 mm.


Pozor:

Maximální odchylka stěn je 10 mm.


A l změřený rozměr od zdi na osu skla (obr. 1 a obr. 3)

Nízký profil zakrývá okraj rohového vstupu (obr. 2)


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°



Detail A - pohled zepředu



Detail A - půdorys




Montážní zvláštnost:


Zkrácená boční stěna D35F1V se vždy montuje z boku vany.
Zkrácená boční stěna D35F3 vždy dosedá na vanu.

WALK-IN


Odsazení skla min. 10 mm




ZAVÍRÁNÍ V NICE




ZAVÍRÁNÍ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA



ZAVÍRÁNÍ ROHOVÝ VSTUP




MONTÁŽ NA STĚNU DVEŘE




Pozor: Maximální odchylka stěn je 10 mm.

MONTÁŽ NA STĚNU PEVNÁ STĚNA




Pozor: Maximální odchylka stěn je 25 mm.

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY



VODOROVNÝ PROFIL 80042



* Pro správnou instalaci musí být šířka podkladu minimálně 27 mm.

ZAMĚŘENÍ ZDARMA

CADURA

JASNÝ DESIGN, DO DETAILU PROPRACOVANÁ ERGONOMIE A DOKONALÁ FUNKČNOST


CADURA je řada kvalitních sprchových zástěn od společnosti RONAL. Je kombinací sofistikovaného designu, do detailu propracované ergonomie a kvalitních materiálů.

CADURA nabízí veškerou funkčnost, kterou lze v dnešní době očekávat od moderní řady sprchových zástěn. Panty, kování i ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnou originálním a moderním designem.

6mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, komfortní otvírání u křídlových dveří i „Soft Open/Close“ systém u posuvných dveří garantují snadné použití.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA1CG + CAT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA1CG + V2.CA.06
černá matná (06), čiré sklo (07)



CA1CG + CAT1
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA1CG + CAT1
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s vyrovnávacím profilem, panty vpravo, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CA1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

			Typ		Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen	
700	584	2000	CA1C	x	070	xx	07	18 820 / 24 480 Kč	xx 21 660 / 21 140 Kč
750	634	2000	CA1C	x	075	xx	07	19 110 / 24 830 Kč	xx 21 960 / 28 560 Kč
800	684	2000	CA1C	x	080	xx	07	19 520 / 25 370 Kč	xx 22 450 / 29 160 Kč
900	784	2000	CA1C	x	090	xx	07	20 070 / 26 080 Kč	xx 23 090 / 30 010 Kč
1000	884	2000	CA1C	x	100	xx	07	20 630 / 26 800 Kč	xx 23 710 / 30 820 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

500-1000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA1C	x	SM1	xx	07	21 510 / 27 970 Kč	xx 24 740 / 32 160 Kč
----------	-----------------	-----------------------	------	---	-----	----	----	--------------------	-----------------------

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY ⁶⁾

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

otvírání ven i dovnitř



		Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 50=aluchrom	
2000	V2.CA.	xx	2 680 / 3 490 Kč
do 2000	V2.CA.SM1.	xx	3 080 Kč

CAT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

			Typ		Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen	
700	2000	1984	CAT1	070	xx	07	12 850 / 16 690 Kč	xx 14 760 / 19 170 Kč
750	2000	1984	CAT1	075	xx	07	13 070 / 16 990 Kč	xx 15 030 / 19 540 Kč
800	2000	1984	CAT1	080	xx	07	13 300 / 17 300 Kč	xx 15 310 / 19 880 Kč
900	2000	1984	CAT1	090	xx	07	13 780 / 17 910 Kč	xx 15 850 / 20 590 Kč
1000	2000	1984	CAT1	100	xx	07	14 340 / 18 650 Kč	xx 16 510 / 21 460 Kč
1100	2000	1984	CAT1	110	xx	07	14 820 / 19 280 Kč	xx 17 040 / 22 150 Kč
1200	2000	1984	CAT1	120	xx	07	15 290 / 19 860 Kč	xx 17 580 / 22 850 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAT1	SM1	xx	07	16 560 / 21 530 Kč	xx 19 040 / 24 770 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAT1	SM2	xx	07	19 460 / 25 300 Kč	xx 22 400 / 29 110 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)		
700	675-700	685-700	685-700	667	667		
750	725-750	735-750	735-750	717	717		
800	775-800	785-800	785-800	767	767		
900	875-900	885-900	885-900	867	867		
1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967		
1100	-	-	1085-1100	-	1067		
1200	-	-	1185-1200	-	1167		
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)		
např.: 965	955-980	958-973	955-970	965	965		


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.
- 6) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNÉ NÁSTĚNNÉHO PROFILU.



Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM



CA1CG + V2.CA.XX



CA1CG + CAT1



CA1CG + CAT1SM

CADURA

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




CA13G + CAT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



CA13G + V2.CA.09
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA13D + CAT3
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA13G + CAT1
aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vpravo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CA13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ


6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | rohová vzpěra | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
750	483	227	2000	CA13	x	075	xx	07	20 980 / 27 260 Kč xx 24 130 / 31 360 Kč
800	533	227	2000	CA13	x	080	xx	07	21 230 / 27 610 Kč xx 24 420 / 31 740 Kč
900	583	277	2000	CA13	x	090	xx	07	21 770 / 28 290 Kč xx 25 020 / 32 540 Kč
1000	683	277	2000	CA13	x	100	xx	07	22 420 / 29 140 Kč xx 25 800 / 33 510 Kč
1100	683	377	2000	CA13	x	110	xx	07	22 950 / 29 820 Kč xx 26 380 / 34 290 Kč
1200	783	377	2000	CA13	x	120	xx	07	23 470 / 30 500 Kč xx 26 990 / 35 110 Kč
1400	883	477	2000	CA13	x	140	xx	07	24 630 / 32 050 Kč xx 28 340 / 36 850 Kč
1600	883	677	2000	CA13	x	160	xx	07	25 800 / 33 540 Kč xx 29 670 / 47 910 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

600-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA13	x	SM1	xx	07	26 320 / 34 220 Kč xx 30 280 / 39 350 Kč
1401-1600	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA13	x	SM2	xx	07	33 190 / 43 150 Kč xx 38 180 / 49 630 Kč



INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY ⁶⁾ (NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

otvírání ven i dovnitř

NAJDETE NA STRANĚ 97

CAT1 / CAT3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

				Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla		CAT1=pro dveře v 90° na straně madla CAT3=pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
		CAT1	CAT3					
700	2000	1984	2000	xxxx	070	xx	07	12 850 / 16 690 Kč xx 14 760 / 19 170 Kč
750	2000	1984	2000	xxxx	075	xx	07	13 070 / 16 990 Kč xx 15 030 / 19 540 Kč
800	2000	1984	2000	xxxx	080	xx	07	13 300 / 17 300 Kč xx 15 310 / 19 880 Kč
900	2000	1984	2000	xxxx	090	xx	07	13 780 / 17 910 Kč xx 15 850 / 20 590 Kč
1000	2000	1984	2000	xxxx	100	xx	07	14 340 / 18 650 Kč xx 16 510 / 21 460 Kč
1100	2000	1984	2000	xxxx	110	xx	07	14 820 / 19 280 Kč xx 17 040 / 22 150 Kč
1200	2000	1984	2000	xxxx	120	xx	07	15 290 / 19 860 Kč xx 17 580 / 22 850 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	xxxx	SM1	xx	07	16 560 / 21 530 Kč xx 19 040 / 24 770 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	xxxx	SM2	xx	07	19 460 / 25 300 Kč xx 22 400 / 29 110 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE (ZKOSENÍ/VÝŘEZ JEN PRO PEVNÝ DÍL DVEŘÍ) A PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka		Dveře v nise (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-	-	-	685-700	-	-	667
750	725-750	725-750	735-750	735-750	717	717	717
800	775-800	775-800	785-800	785-800	767	767	767
900	875-900	875-900	885-900	885-900	867	867	867
1000	975-1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967	967
1100	1075-1100	1075-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067	1067
1200	1175-1200	1175-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167	1167
1400	1375-1400	1375-1400	1385-1400	-	1367	-	-
1600	1575-1600	1575-1600	1585-1600	-	1567	-	-
Zvláštní rozměry		(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965		950-975	955-970	955-970	965	965	965


POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANČÍKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.
- ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU.



I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM



CA13G
+ V2.CA.XX



CA13G + CAT1



CA13D
+ V2.CA.XX
+ CAT3



CA13G
+ CAT1SM



U-montáž

CAT3 + CA13G
+ CAT1
+ 2X RCA.XX

V případě
objednávky
U-montáže
uvedte, že
se jedná
o U-montáž.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE


↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




CA31CD + CAT2 | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA31CG
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA31CD + CAT2
aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA31CD + CAT2
černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA31C D 080 50 07 = CADURA jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině, panty vpravo, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CA31C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otevírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
800	534	183	2000	CA31C	x	080	xx	07	27 390 / 35 600 Kč xx 31 490 / 40 950 Kč
900	584	233	2000	CA31C	x	090	xx	07	28 080 / 36 500 Kč xx 32 290 / 41 990 Kč
1000	684	233	2000	CA31C	x	100	xx	07	28 640 / 37 210 Kč xx 32 930 / 42 790 Kč
1100	684	333	2000	CA31C	x	110	xx	07	29 160 / 37 930 Kč xx 33 560 / 43 620 Kč
1200	784	333	2000	CA31C	x	120	xx	07	29 870 / 38 850 Kč xx 34 380 / 44 690 Kč
1400	884	433	2000	CA31C	x	140	xx	07	30 990 / 40 280 Kč xx 35 620 / 46 310 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

800-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM1	xx	07	36 210 / 47 080 Kč	xx 42 780 / 55 610 Kč
1401-2000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM2	xx	07	40 380 / 52 480 Kč	xx 47 680 / 62 000 Kč

CAT2 / CAT5 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Výška skla		CAT2=pro dveře v 90° na straně pantů CAT5=pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	2000	1984	xxxx	070	xx	07	12 600 / 16 380 Kč xx 14 500 / 18 850 Kč
750	2000	2000	1984	xxxx	075	xx	07	12 850 / 16 690 Kč xx 14 760 / 19 170 Kč
800	2000	2000	1984	xxxx	080	xx	07	13 070 / 16 990 Kč xx 15 030 / 19 540 Kč
900	2000	2000	1984	xxxx	090	xx	07	13 530 / 17 580 Kč xx 15 550 / 20 220 Kč
1000	2000	2000	1984	xxxx	100	xx	07	14 130 / 18 340 Kč xx 16 230 / 21 090 Kč
1100	2000	2000	1984	xxxx	110	xx	07	14 580 / 18 940 Kč xx 16 750 / 21 780 Kč
1200	2000	2000	1984	xxxx	120	xx	07	15 030 / 19 540 Kč xx 17 290 / 22 480 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	dle výšky dveří	xxxx	SM1	xx	07	15 640 / 20 340 Kč	xx 18 000 / 23 400 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	dle výšky dveří	xxxx	SM2	xx	07	19 120 / 24 840 Kč	xx 21 970 / 28 580 Kč

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE (ZKOSENÍ/VÝŘEZ JEN PRO PEVNÝ DÍL DVEŘÍ) A PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY






Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-30 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-	-	-	685-700	-	667
750	-	-	-	735-750	-	717
800	770-800	785-800	785-800	785-800	767	767
900	870-900	885-900	885-900	885-900	867	867
1000	970-1000	985-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	1070-1100	1085-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067
1200	1170-1200	1185-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167
1400	1370-1400	1385-1400	-	-	1367	-
Zvláštní rozměry	(-15 mm; +15 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)	
např.: 965	950-975	957-972	955-970	965	965	

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



CAT5
+ CA31CD
+ CAT2
+ 2X RCA.XX

V případě
objednávky
U-montáže
uvedte, že
se jedná
o U-montáž.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA2C + CAT2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA2C
černá matná (06), čiré sklo (07)



CA2C + CAT2
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA2C + CAT2
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA2C 070 50 07 = CADURA dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

RONAL

CA2C | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otevírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré 68=Shade 87=Screen
700	544	2000	CA2C	070	xx	07 23 770 / 30 880 Kč xx 27 340 / 35 540 Kč
750	594	2000	CA2C	075	xx	07 24 000 / 31 220 Kč xx 27 630 / 35 900 Kč
800	644	2000	CA2C	080	xx	07 24 150 / 31 370 Kč xx 27 760 / 36 090 Kč
900	744	2000	CA2C	090	xx	07 24 390 / 31 700 Kč xx 28 050 / 36 480 Kč
1000	844	2000	CA2C	100	xx	07 24 620 / 32 040 Kč xx 28 320 / 36 830 Kč
1100	944	2000	CA2C	110	xx	07 25 140 / 32 670 Kč xx 28 910 / 37 560 Kč
1200	1044	2000	CA2C	120	xx	07 25 730 / 33 460 Kč xx 29 610 / 38 500 Kč
1400	1244	2000	CA2C	140	xx	07 26 240 / 34 110 Kč xx 30 170 / 39 240 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

800-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA2C	SM1	xx	07 31 440 / 40 850 Kč xx 36 170 / 47 000 Kč
----------	-----------------	-----------------------	------	-----	----	---

CAT2 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | včetně vodorovné vzpěry 1400 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré 68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT2	070	xx	07 12 600 / 16 380 Kč xx 14 500 / 18 850 Kč
750	2000	CAT2	075	xx	07 12 850 / 16 690 Kč xx 14 760 / 19 170 Kč
800	2000	CAT2	080	xx	07 13 070 / 16 990 Kč xx 15 030 / 19 540 Kč
900	2000	CAT2	090	xx	07 13 530 / 17 580 Kč xx 15 550 / 20 220 Kč
1000	2000	CAT2	100	xx	07 14 130 / 18 340 Kč xx 16 230 / 21 090 Kč
1100	2000	CAT2	110	xx	07 14 580 / 18 940 Kč xx 16 750 / 21 780 Kč
1200	2000	CAT2	120	xx	07 15 030 / 19 540 Kč xx 17 290 / 22 480 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAT2	SM1	xx	07 15 640 / 20 340 Kč xx 18 000 / 23 400 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAT2	SM2	xx	07 19 120 / 24 840 Kč xx 21 970 / 28 580 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY


Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-20 mm; +10 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-13 mm; +2 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)			Dveře (+ boční stěna v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	680-710	687-702	685-700			667	667
750	730-760	737-752	735-750			717	717
800	780-810	787-802	785-800			767	767
900	880-910	887-902	885-900			867	867
1000	980-1010	987-1002	985-1000			967	967
1100	1080-1110	1087-1102	1085-1100			1067	1067
1200	1180-1210	1187-1202	1185-1200			1167	1167
1400	1380-1410	1387-1402	-			1367	-
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +10 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)			(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965	945-975	956-971	955-970			965	965

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.




CA2C



2




CA2C + CAT2



CA2C
+ CAT2SM

U-montáž



CAT2 + CA2C
+ CAT2
+ 2X RCA.XX

V případě
objednávky
U-montáže
uvedte, že
se jedná
o U-montáž.

CADURA

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM



AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE



CA1CG + CA1CD | černá matná (06), čiré sklo (07)

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA1CG + CA1CD
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA1CG + CA1CD
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA1CG + CA1CD
aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA1C D 075 50 07 = CADURA rohový vstup (jednokřídlé dveře), pravý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

RONAL

CA1CG + CA1CD | ROHOVÝ VSTUP (JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE)

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě


**PRODUKTY
SKLADEM**

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3) 5)} - CENA ZA STRANU


			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
750	898	2000	CA1C	G	075	xx	07	19 110 / 24 830 Kč xx 21 960 / 28 560 Kč
750	898	2000	CA1C	D	075	xx	07	19 110 / 24 830 Kč xx 21 960 / 28 560 Kč
800	968	2000	CA1C	G	080	xx	07	19 520 / 25 370 Kč xx 22 450 / 29 160 Kč
800	968	2000	CA1C	D	080	xx	07	19 520 / 25 370 Kč xx 22 450 / 29 160 Kč
900	1110	2000	CA1C	G	090	xx	07	20 070 / 26 080 Kč xx 23 090 / 30 010 Kč
900	1110	2000	CA1C	D	090	xx	07	20 070 / 26 080 Kč xx 23 090 / 30 010 Kč
1000	1251	2000	CA1C	G	100	xx	07	20 630 / 26 800 Kč xx 23 710 / 30 820 Kč
1000	1251	2000	CA1C	D	100	xx	07	20 630 / 26 800 Kč xx 23 710 / 30 820 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)} - CENA ZA STRANU

300-1000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA1C	G	SM1	xx	07	21 510 / 27 970 Kč xx 24 740 / 32 160 Kč
			CA1C	D	SM1	xx	07	21 510 / 27 970 Kč xx 24 740 / 32 160 Kč



CA1CG + CA1CD



CADURA

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-15 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
750	735-750		710
800	785-800		760
900	885-900		860
1000	985-1000		960
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +8 mm)	(-7 mm; +8 mm)
např.: 965		958-973	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 40 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM



AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CA13G + CA13D | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CA13G + CA13D
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CA13G + CA13D
aluchrom (50), čiré sklo (07)



CA13G + CA13D
černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA rohový vstup dvoudílný (jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině), pravý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo


CA13G + CA13D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ)

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 5mm prahová lišta | 2 rohové vzpěry | nástěnný profil v příslušné barvě


PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3) 5)} - CENA ZA STRANU

				Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
750	660	227	2000	CA13	G	075	xx	07	20 980 / 27 260 Kč xx 24 130 / 31 360 Kč
750	660	227	2000	CA13	D	075	xx	07	20 980 / 27 260 Kč xx 24 130 / 31 360 Kč
800	741	227	2000	CA13	G	080	xx	07	21 230 / 27 610 Kč xx 24 420 / 31 740 Kč
800	741	227	2000	CA13	D	080	xx	07	21 230 / 27 610 Kč xx 24 420 / 31 740 Kč
900	810	277	2000	CA13	G	090	xx	07	21 770 / 28 290 Kč xx 25 020 / 32 540 Kč
900	810	277	2000	CA13	D	090	xx	07	21 770 / 28 290 Kč xx 25 020 / 32 540 Kč
1000	951	277	2000	CA13	G	100	xx	07	22 420 / 29 140 Kč xx 25 800 / 33 510 Kč
1000	951	277	2000	CA13	D	100	xx	07	22 420 / 29 140 Kč xx 25 800 / 33 510 Kč
1100	951	377	2000	CA13	G	110	xx	07	22 950 / 29 820 Kč xx 26 380 / 34 290 Kč
1100	951	377	2000	CA13	D	110	xx	07	22 950 / 29 820 Kč xx 26 380 / 34 290 Kč
1200	1093	377	2000	CA13	G	120	xx	07	23 470 / 30 500 Kč xx 26 990 / 35 110 Kč
1200	1093	377	2000	CA13	D	120	xx	07	23 470 / 30 500 Kč xx 26 990 / 35 110 Kč
1400	1234	477	2000	CA13	G	140	xx	07	24 630 / 32 050 Kč xx 28 340 / 36 850 Kč
1400	1234	477	2000	CA13	D	140	xx	07	24 630 / 32 050 Kč xx 28 340 / 36 850 Kč
1600	1234	677	2000	CA13	G	160	xx	07	25 800 / 33 540 Kč xx 29 670 / 47 910 Kč
1600	1234	677	2000	CA13	D	160	xx	07	25 800 / 33 540 Kč xx 29 670 / 47 910 Kč



CA13G + CA13D



ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)} - CENA ZA STRANU

600-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA13	G	SM1	xx	07	26 320 / 34 220 Kč xx 30 280 / 39 350 Kč
			CA13	D	SM1	xx	07	26 320 / 34 220 Kč xx 30 280 / 39 350 Kč
1401-1600	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CA13	G	SM2	xx	07	33 190 / 43 150 Kč xx 38 180 / 49 630 Kč
			CA13	D	SM2	xx	07	33 190 / 43 150 Kč xx 38 180 / 49 630 Kč

PŘÍPLATKY JEN PRO PEVNÝ DÍL DVEŘÍ

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-15 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
750		735-750	710
800		785-800	760
900		885-900	860
1000		985-1000	960
1100		1085-1100	1060
1200		1185-1200	1160
1400		1385-1400	1360
1600		1585-1600	1560
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
např.: 965		955-970	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 40 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +8 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



CAS2G + CAST | aluchrom (50), čiré sklo (07)



Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAS2G
černá matná (06), čiré sklo (07)



CAS2G + CAST
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAS2G + CAST
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CAS2 G 100 50 07 = CADURA jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CAS2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | „Soft open/close“ systém pro snadné a tiché otvírání a zavírání dveří | 10mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
1000	425	474	2000	CAS2	x	100	xx	07	17 450 / 22 690 Kč xx 20 070 / 26 080 Kč
1100	475	524	2000	CAS2	x	110	xx	07	18 000 / 23 390 Kč xx 20 680 / 26 890 Kč
1200	525	574	2000	CAS2	x	120	xx	07	18 500 / 24 030 Kč xx 21 270 / 27 650 Kč
1300	575	624	2000	CAS2	x	130	xx	07	19 140 / 24 870 Kč xx 22 010 / 28 610 Kč
1400	625	674	2000	CAS2	x	140	xx	07	19 650 / 25 550 Kč xx 22 590 / 29 370 Kč
1500	675	724	2000	CAS2	x	150	xx	07	20 170 / 26 210 Kč xx 23 190 / 30 140 Kč
1600	725	774	2000	CAS2	x	160	xx	07	20 690 / 26 900 Kč xx 23 790 / 30 960 Kč
1700	775	824	2000	CAS2	x	170	xx	07	21 340 / 27 720 Kč xx 24 530 / 31 880 Kč
1800	825	874	2000	CAS2	x	180	xx	07	21 840 / 28 410 Kč xx 25 130 / 32 670 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

1000-1400	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAS2	x	SM1	xx	07	24 610 / 31 990 Kč xx 28 310 / 36 810 Kč
1401-2000	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAS2	x	SM2	xx	07	27 640 / 35 930 Kč xx 31 790 / 41 340 Kč

CAST | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | nástěnný profil v příslušné barvě

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAST	070	xx	07	10 750 / 13 940 Kč xx 12 330 / 16 050 Kč
750	2000	CAST	075	xx	07	11 090 / 14 400 Kč xx 12 750 / 16 560 Kč
800	2000	CAST	080	xx	07	11 410 / 14 830 Kč xx 13 130 / 17 060 Kč
900	2000	CAST	090	xx	07	12 250 / 15 920 Kč xx 14 090 / 18 320 Kč
1000	2000	CAST	100	xx	07	12 910 / 16 790 Kč xx 14 870 / 19 320 Kč
1100	2000	CAST	110	xx	07	13 580 / 17 660 Kč xx 15 630 / 20 320 Kč
1200	2000	CAST	120	xx	07	14 410 / 18 740 Kč xx 16 590 / 21 550 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 900	do 2000 ⁴⁾	CAST	SM1	xx	07	14 760 / 19 170 Kč xx 16 970 / 22 070 Kč
901 - 1400	do 2000 ⁴⁾	CAST	SM2	xx	07	17 040 / 22 150 Kč xx 19 590 / 25 480 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-36 mm; +9 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-19 mm; +26 mm)	Boční stěna v 90° (-19 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-24 mm; +21 mm)	Boční stěna v 90° (-9 mm; +10 mm)	
700	-	-	681-700	-	670	
750	-	-	731-750	-	720	
800	-	-	781-800	-	770	
900	-	-	881-900	-	870	
1000	964-1009	981-1026	981-1000	994	970	
1100	1064-1109	1081-1126	1081-1100	1094	1070	
1200	1164-1209	1181-1226	1181-1200	1194	1170	
1300	1264-1309	1281-1326	-	1294	-	
1400	1364-1409	1381-1426	-	1394	-	
1500	1464-1509	1481-1526	-	1494	-	
1600	1564-1609	1581-1626	-	1594	-	
1700	1664-1709	1681-1726	-	1694	-	
1800	1764-1809	1781-1826	-	1794	-	
Zvláštní rozměry	(-24 mm; +21 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)	
např.: 1025	1001-1046	1006-1051	1016 - 1035	1025	1025	





POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 6 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -24 AŽ +21 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM. NEJSOU MOŽNÉ VÝŘEZY/ZKOSENÍ.
- ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA CADURA V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY. ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNU NELZE VYROBIT VE SKLE SHADE.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



CAST + CAS2G
+ CAST
+ 2X RCA.XX

V případě
objednávky
U-montáže
uvedte, že
se jedná
o U-montáž.

CADURA

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

SOFT



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAE2G + CAE2D | černá matná (06), čiré sklo (07)



CAE2G + CAE2D
bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAE2G + CAE2D
zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)



CAE2G + CAE2D
aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CAE2 G 070 50 07 = CADURA rohový vstup dvoudílný (posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině), levý díl, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CAE2 | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ (POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ)

6mm bezpečnostní sklo | „Soft open/close“ systém pro snadné a tiché otvírání a zavírání dveří | 10mm prahová lišta | nástěnný profil v příslušné barvě



STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3) 5)} - CENA ZA STRANU

				Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ⁴⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	345	305	2000	CAE2	G	070	xx	07	14 230 / 18 500 Kč xx 16 380 / 21 280 Kč
700	345	305	2000	CAE2	D	070	xx	07	14 230 / 18 500 Kč xx 16 380 / 21 280 Kč
750	381	330	2000	CAE2	G	075	xx	07	14 470 / 18 780 Kč xx 16 630 / 21 600 Kč
750	381	330	2000	CAE2	D	075	xx	07	14 470 / 18 780 Kč xx 16 630 / 21 600 Kč
800	416	355	2000	CAE2	G	080	xx	07	14 700 / 19 120 Kč xx 16 930 / 21 970 Kč
800	416	355	2000	CAE2	D	080	xx	07	14 700 / 19 120 Kč xx 16 930 / 21 970 Kč
900	487	405	2000	CAE2	G	090	xx	07	15 190 / 19 730 Kč xx 17 440 / 22 680 Kč
900	487	405	2000	CAE2	D	090	xx	07	15 190 / 19 730 Kč xx 17 440 / 22 680 Kč
1000	557	455	2000	CAE2	G	100	xx	07	15 740 / 20 470 Kč xx 18 110 / 23 550 Kč
1000	557	455	2000	CAE2	D	100	xx	07	15 740 / 20 470 Kč xx 18 110 / 23 550 Kč
1200	699	555	2000	CAE2	G	120	xx	07	16 220 / 21 080 Kč xx 18 650 / 24 230 Kč
1200	699	555	2000	CAE2	D	120	xx	07	16 220 / 21 080 Kč xx 18 650 / 24 230 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAE2	G	SM1	xx	07	19 460 / 25 300 Kč xx 22 400 / 29 110 Kč
			CAE2	D	SM1	xx	07	19 460 / 25 300 Kč xx 22 400 / 29 110 Kč
1201-1600	dle šířky dveří	do 2000 ⁴⁾	CAE2	G	SM2	xx	07	22 390 / 29 100 Kč xx 25 730 / 33 460 Kč
			CAE2	D	SM2	xx	07	22 390 / 29 100 Kč xx 25 730 / 33 460 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



CADURA

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Rohový vstup (-24 mm; +2 mm)	Rohový vstup (-11 mm; +15 mm)	
700	676-702	667	
750	726-752	717	
800	776-802	767	
900	876-902	867	
1000	976-1002	967	
1200	1176-1202	1167	
Zvláštní rozměry		(-9 mm; +17 mm)	
např.: 965	956-982	965	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +15 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Upozornění:

Zkrácené boční stěny nelze vyrobit ve skle Shade (68).

Sprchové zástěny CADURA GOLD LINE lze dodat pouze ve standardní výšce 2000 mm. Nejsou možné výřezy a zkosení.



CA13G + CAT1SM1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna s výřezem a zkosením



CAT2 + CA2C + CAT2

Dvoukřídlé dveře + 2x boční stěna v 90° - U-montáž
(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)



CA13G + CAT1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°,
černá matná, sklo Screen



CA1CG + CAT1SM1

Jednokřídlé dveře + zkrácená boční stěna v 90°



Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany (u křídlových dveří CA1C, CA13 je vždy volně vedle vany, u CA2C vždy dosedá na vanu).



Detail předního svislého profilu u zkrácené boční stěny

Upozornění:

Zkrácené boční stěny nelze vyrobit ve skle Shade (68).

Sprchové zástěny CADURA GOLD LINE lze dodat pouze ve standardní výšce 2000 mm. Nejsou možné výřezy a zkosení.



CAS2G + CASTSM1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením



CAST + CAS2D + CAST

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině
+ 2 boční stěny v 90° - U-montáž
(+ nutno objednat 2 rohové vzpěry RCA.50.1000)



CAS2G + CAST

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°,
černá matná, sklo Screen



CAS2G + CASTSM1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90° vedle vany



Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.



Detail předního svislého profilu u zkrácené boční stěny montované z boku vany, na který se nasazuje magnetické těsnění

VLASTNOSTI

 Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 Maximální šířka dveří	 Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1	 Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé
 Počet variant skel	 Maximální šířka boční stěny	 Soft open/close systém u posuvných dveří	 BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 Antiplaková úprava Aquaperle	 Zvláštní rozměry	 Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří	 WHITE LINE: Pohledové díly v bílé matné barvě (09)
 Standardní výška 2000 mm	 Zkosení / výřez	 Dostatečná šířka pro pohodlný vstup	 GOLD LINE: Pohledové díly ve zlaté barvě (12)

DESIGN

Panty sklo-sklo

- Pohled zvenčí (1) a zevnitř (2)




L-kování zeď-sklo

- Pohled zvenčí (3) a zevnitř (4)




Ergonomický a elegantní design madla

- Madlo působí moderním a luxusním dojmem. Pohled zvenčí (5).
- Dvě „kapsy“ uvnitř madla. Pohled zevnitř (6).



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI




Zdvihový mechanismus u pantů (1)

- Pro snadné otvírání a zavírání dveří (s otvíráním ven i dovnitř)
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích



Magnetické těsnění (2)

- Umožňuje otvírání dveří ven i dovnitř



Vodící profil s integrovanou funkcí „Soft open/close“

- Lehké otvírání a zavírání i u širších dveří
- Vodící profil je zakrytý
- Snadná montáž



Komfortní vyrovnání zdi

- Přestavitelnost až do 45 mm výrazně usnadňuje montáž





Dveře s odklápěním

- Systém se spodním vodícím dílkem
- Pro snadné čištění i manipulaci



Optimální stabilita

Designová vodorovná vzpěra nebo elegantní rohová vzpěra zajišťuje optimální stabilitu pevných stěn





Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě

Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta.

- Křídlové dveře s prahovou lištou (3)
- Posuvné dveře s prahovou lištou (4)



DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) – MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky, odsazení 25 mm (dveře + boční stěna) 32 mm (rohový vstup) je u montáže na vaničku pro všechny křídlové dveře CADURA stejné.

Při montáži na vaničku je odsazení od 25 mm (dveře + boční stěna) nebo od 32 mm (rohový vstup) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) – MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na střed skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (rohový vstup)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	660
750	710
800	760
900	860
1000	960
1100	1060
1200	1160
1400	1360
1600	1560

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře + boční stěna)


Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167
1400	1367
1600	1567

Všechny standardní zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -7 mm; +8 mm) s výjimkou
CA13 + CAT3 od -2 mm do +8 mm
CA2C+ CAT2 od - 5 mm do +10mm.


Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce **A** v tabulce, jinak je nutný zvláštní rozměr.

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°



Detail A pohled zředu:



Detail A půdorys:





CADURA


Montážní zvláštnost:

Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany: u křídlových dveří CA1C, CA13 je vždy volně vedle vany
u CA2C a CA31C vždy dosedá na vanu


PŘESTAVITELNOST BOČNÍCH STĚN S VYROVNÁVACÍM PROFILEM




VYROVNÁVACÍ PROFIL 50031




PROFIL V2.CA.XX




DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVEŘE) – MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1





Obr. 2



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 16 mm (obr. A) a 7 mm (obr. B) stejné pro všechny typy posuvných dveří CADURA.

POSUVNÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA – MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla (dveře)

B | změřený rozměr od zdi na osu skla (boční stěna)

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
1000	994
1100	1094
1200	1194
1300	1294
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794

Všechny zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -24 mm; +21 mm).



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (boční stěna)

Standardní šířka	Šířka B = střed skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1100	1070
1200	1170

Všechny zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -9 mm; +10 mm).

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

ROHOVÝ VSTUP - POSUVNÉ DVEŘE - MONTÁŽ NA DLAŽBU




Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167


Všechny zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -11 mm; +15 mm).

A l změřený rozměr od zdi na osu skla


MONTÁŽ DVEŘÍ SE ZKRÁCENOU BOČNÍ STĚNOU V 90°



Detail **A** pohled zředu:



Detail **A** půdorys:




Montážní zvláštnost:


Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany.

UZAVŘENÍ DVEŘÍ


DVEŘE V NICE




DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU



ROHOVÝ VSTUP



PŮDORYS VRCHNÍHO PROFILU



ORIANA

ELEGANCE A HARMONIE

Řada **ORIANA** je nejnovější řadou luxusních posuvných dveří od společnosti RONAL.

Objevte tuto řadu sprchových dveří s bezprecedentní elegancí. Díky maximální průhlednosti a vysoce kvalitním kovovým povrchům tato rafinovaná řada dokonale ladí s atmosférou Vaší koupelny.

Minimalistické a přitom ergonomické svislé madlo zajišťuje dokonalé uchopení.


8mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm, šířka až 2000 mm ve zvláštních rozměrech.



Objevte SOFT OPEN/CLOSE systém pro plynulé zavírání posuvných dveří.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

METAL

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D36S2 + D36F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D36S2 + D36F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D36S2 + D36F1 | Gold brushed (13), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D36S2 120 50 07 = ORIANA Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D36S2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

8mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | přitlačné těsnění | systém Soft open/close | prahová lišta (výška 5 mm) | snadnější čištění díky odklopení posuvných dveří

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná 13=Gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal	07=čiré
1200	507	620	2000	D36S2	120	xx	07 16 500 / 18 150 Kč
1300	507	720	2000	D36S2	130	xx	07 16 980 / 18 680 Kč
1400	607	720	2000	D36S2	140	xx	07 17 440 / 19 190 Kč
1500	607	820	2000	D36S2	150	xx	07 17 910 / 19 710 Kč
1600	607	920	2000	D36S2	160	xx	07 19 190 / 21 110 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

1000 - 1599	dle šířky dveří	do 2000	D36S2	SM1	xx	07 22 350 / 24 590 Kč
1600 - 2000	dle šířky dveří	do 2000	D36S2	SM2	xx	07 24 490 / 26 940 Kč

D36F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO DVEŘE NA STRANĚ MADLA)

8mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná 13=Gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal	07=čiré
800	2000	D36F1	080	xx	07 7 820 / 8 610 Kč
900	2000	D36F1	090	xx	07 8 120 / 8 940 Kč
1000	2000	D36F1	100	xx	07 8 580 / 9 440 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

800 - 1200	do 2000	D36F1	SM1	xx	07 11 850 / 13 040 Kč
------------	---------	--------------	------------	-----------	------------------------------

D36F3 | BOČNÍ STĚNA V 90° (PRO DVEŘE NA STRANĚ PEVNÉ STĚNY) DOSTUPNÉ JEN V BARVÁCH 06, 50 A 13

8mm bezpečnostní sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná 13=Gold brushed	07=čiré
800	2000	D36F3	080	xx	07 9 080 / 9 990 Kč
900	2000	D36F3	090	xx	07 9 690 / 10 660 Kč
1000	2000	D36F3	100	xx	07 10 400 / 11 400 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

800 - 1200	do 2000	D36F3	SM1	xx	07 10 310 / 11 350 Kč
------------	---------	--------------	------------	-----------	------------------------------

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNY D36F1 A D36F3 DOSTUPNÉ JEN V BARVÁCH 06, 50 A 13

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stojan včetně políček a držáku ručičky, instalace na stěnu	KASW2.50.1000 (aluchrom) / KASW2.06.1000 (černá matná)	4 100 Kč
--	--	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY






Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		1		2		Instalace na dlažbu (střed skla)	
Šířka		Dveře v nise (-40 mm; +0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
800		-	-	780-805		-	770
900		-	-	880-905		-	870
1000		-	-	980-1005		-	970
1200	1160-1200		1180-1200	-		1171	-
1300	1260-1300		1280-1300	-		1271	-
1400	1360-1400		1380-1400	-		1371	-
1500	1460-1500		1480-1500	-		1471	-
1600	1560-1600		1580-1600	-		1571	-
Zvláštní rozměry		(-20 mm; +20 mm)		(-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +10 mm) (-10 mm; +15 mm)	
např.: 1065		1045-1085		1055-1075 1055 - 1080		1065 1065	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 8 MM	8mm bezpečnostní sklo	 MAX. 2000 MM	Maximální šířka dveří 2000 mm		Zvláštní rozměry	 BLACK LINE	Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 1	1 varianta skla	 MAX. 1200 MM	Maximální šířka boční stěny 1200 mm		Zkosení / Výřez	 GOLD BRUSHED	Pohledové díly v barvě Gold brushed (13)
 AQUA PERLE	Antiplaková úprava skla Aquaperle	 ISOFT	Soft open/close systém u posuvných dveří		Dveře nebo boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé	 METAL	Dostupné v barvách Champagne metal (22) a Bordeaux metal (23)
 STAND. 2000 MM	Standardní výška 2000 mm		Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří		Splňuje normu EN 14428:2008+A1	 ALU CHROM	Pohledové díly v barvě Aluchrom (50)

DESIGN

Madlo (1)

- Úzké svislé madlo, minimalistické a ergonomické
- Jeho tenký design umožňuje maximální otevření posuvných dveří

Jednoduchý design (2)


- Úzký horní profil ukrývající systém soft open/close a pojezdy



Nové metalické profily

Metalické povrchové úpravy profilů dodávají eleganci a harmonii vaší koupelně.

- Barva Champagne metal (22)
- Barva Bordeaux metal (23)



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Vodící systém

- Kolečnice s dvojitými skrytými kolečkovými pojedy
- Posuvné dveře se pohybují hladce a tiše díky kolečnicím navrženým pro vysokou nosnost.

Soft open/close systém

- Zabraňuje chřastění na konci pohybu
- Snadné otevírání a zavírání i u širších dveří
- Systém zapuštěný do skla, zajišťující štíhlý vzhled horního profilu
- Snadné nastavení systému Soft open/close a jeho koncové polohy
- Krycí profil pro skrytí posuvného systému
- Jednoduchá instalace

Dveře s odklápěním

- Nastavitelný systém pro uvolnění posuvného prvku pro snadnější údržbu stěny (1/2)
- Pro jemné výškové nastavení vodícího systému (3)

Vyrovnávací nástěnný profil

- Umožňuje přestavitelnost až o 40 mm
- Není potřeba vrtání
- Krycí profil s moderním designem

Vodotěsnost

- Nízká prahová lišta o výšce 5 mm s měkkým, zaobleným tvarem, která zajišťuje snadný přístup a splňuje standard Zero-jump, přičemž zaručuje optimální těsnost.
- Průhledné přitlačné těsnění poskytující optimální těsnost a elegantní design.



D36S2 + D36F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a se zkosením, černá matná (06)



D36F3 + D36S2

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, aluchrom (50)



D36F3 + D36S2 + D36F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90°, provedení U-montáž, barva Gold brushed (13)



D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° + poličky a držák ručníku na stěnu, aluchrom (50)



D36S2 + D36F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, barva Champagne metal (22)



D36S2 + D36F1


Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, barva Bordeaux metal (23)



D36S2

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, barva Gold brushed (13)


POSUVNÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky


Spojení (obr. 3) mezi posuvnými dveřmi a boční stěnou D36F1.

Obr. 1




Dveře

Obr. 2




Boční stěna v 90°

Obr. 3




POSUVNÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA - MONTÁŽ NA DLAŽBU




A-B | změřený rozměr od zdi na osu skla

Obr. 1




Dveře

Obr. 2



Boční stěna v 90°

Obr. 3



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Všechny standardní zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem nastavitelným od -10 do +10 mm.

Poznámka:


Maximální odchylka stěn je 10 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (boční stěna)


Standardní šířka	Šířka B = střed skla
800	770
900	870
1000	970

Všechny standardní boční stěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem nastavitelným od -10 do +15 mm.


ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ V NICE



ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU




DVEŘE MONTOVANÉ NA ZEĎ




Poznámka: Maximální odchylka stěny je 20 mm.

BOČNÍ STĚNY MONTOVANÉ NA ZEĎ



Poznámka: Maximální odchylka stěny je 25 mm.

SPOJENÍ DVEŘÍ D36S2 S BOČNÍ STĚNOU D36F3




ANNEA

JEDNODUCHOST & ELEGANCE

ANNEA - minimalismus a klasika v té nejčistší podobě. Jednoduché linie, jemné detaily a decentně podtržené kontury. Bezrámová řada sprchových zástěn Annea se vyznačuje nadčasovou jednoduchostí a maximálním komfortem. Ideální řešení pro Vaši moderní a elegantní koupelnu.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428
A1 2008



ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN1CG + ANT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN1CG + ANT | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN1CG + V.ANE.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlé dveře, panty vlevo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, černá matná, čiré sklo

AN1C | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	595	2000	AN1C	x	070	xx	07
750	645	2000	AN1C	x	075	xx	07
800	695	2000	AN1C	x	080	xx	07
900	795	2000	AN1C	x	090	xx	07
1000	895	2000	AN1C	x	100	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

700-1000	dle šířky dveří	2000	AN1C	x	SM1	xx	07	12 910 / 12 910 Kč
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	----	--------------------

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)


Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód
2000	V.ANE. xx
	06=černá matná 50=aluchrom
	1 020 / 1 170 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾



volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

Typ	Barva
Délka (mm)	Kód
1000	S.ANE. xx
	06=černá matná 50=aluchrom
	810 / 980 Kč


PRODUKTY
SKLADEM



AN1CG + V.ANE.06



AN1CG + ANT



AN1CG + ANT1

ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	2000	ANT	0700	xx	07
750	2000	ANT	0750	xx	07
800	2000	ANT	0800	xx	07
900	2000	ANT	0900	xx	07
1000	2000	ANT	1000	xx	07
1200	2000	ANT	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT	SM1	xx	07	13 500 / 13 500 Kč
------------	------	-----	-----	----	----	--------------------

ANT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	2000	ANT1	0700	xx	07
750	2000	ANT1	0750	xx	07
800	2000	ANT1	0800	xx	07
900	2000	ANT1	0900	xx	07
1000	2000	ANT1	1000	xx	07
1200	2000	ANT1	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07	13 500 / 13 500 Kč
------------	------	------	-----	----	----	--------------------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-16 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-16 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-15 mm; +2 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-6 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	684-700	684-700	685-702	668	668		
750	734-750	734-750	735-752	718	718		
800	784-800	784-800	785-802	768	768		
900	884-900	884-900	885-902	868	868		
1000	984-1000	984-1000	985-1002	968	968		
1200	-	-	1185-1202	-	1168		
Zvláštní rozměry	(-6 mm; +10 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-5 mm; +12 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
např.: 865	859-875	859-875	860-877	865	865		

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -6 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2000 • 800

✂

ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED


↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13G + ANT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN13D + ANT1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



AN13G + V.ANE.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - S VYROVNÁVACÍM PROFÍLEM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=čiré
750	503	460	247	2000	AN13	x	0750	xx	07 11 080 / 11 430 / 13 710 Kč
800	553	510	247	2000	AN13	x	0800	xx	07 11 170 / 11 550 / 13 870 Kč
900	603	560	297	2000	AN13	x	0900	xx	07 11 520 / 11 880 / 14 260 Kč
1000	703	660	297	2000	AN13	x	1000	xx	07 11 860 / 12 240 / 14 690 Kč
1100	753	710	347	2000	AN13	x	1100	xx	07 12 500 / 12 580 / 15 100 Kč
1200	803	760	397	2000	AN13	x	1200	xx	07 12 500 / 12 910 / 15 500 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13	x	SM1	xx	07 18 360 / 19 140 / 22 970 Kč
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	--------------------------------

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)




Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód
2000	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed
V.ANE. xx	1 020 / 1 170 / 1 410 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾


volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

Typ	Barva
Délka (mm)	Kód
1000	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed
S.ANE. xx	810 / 980 / 1 180 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



AN13G + AN13D



AN13G + AN13D

ANT | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	2000	ANT	0700	xx	07 7 050 / 7 300 Kč
750	2000	ANT	0750	xx	07 7 280 / 7 510 Kč
800	2000	ANT	0800	xx	07 7 490 / 7 740 Kč
900	2000	ANT	0900	xx	07 7 730 / 7 980 Kč
1000	2000	ANT	1000	xx	07 8 060 / 8 330 Kč
1200	2000	ANT	1200	xx	07 8 620 / 10 680 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT	SM1	xx	07 13 500 / 13 500 Kč
------------	------	-----	-----	----	-----------------------

ANT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=čiré
700	2000	ANT1	0700	xx	07 7 050 / 7 300 / 8 760 Kč
750	2000	ANT1	0750	xx	07 7 280 / 7 510 / 9 020 Kč
800	2000	ANT1	0800	xx	07 7 490 / 7 740 / 9 300 Kč
900	2000	ANT1	0900	xx	07 7 730 / 7 980 / 9 570 Kč
1000	2000	ANT1	1000	xx	07 8 060 / 8 330 / 10 000 Kč
1200	2000	ANT1	1200	xx	07 8 620 / 8 890 / 10 680 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07 13 500 / 13 500 / 16 200 Kč
------------	------	------	-----	----	--------------------------------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)
700	-	-	683-700
750	733-750	733-750	733-750
800	783-800	783-800	783-800
900	883-900	883-900	883-900
1000	983-1000	983-1000	983-1000
1100	1083-1100	1083-1100	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865	858-875	858-875	858-875

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU ANT JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM) VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2000 • 800

✂

ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13WG + ANTW1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN13WD + ANTW1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



AN13WG + V.ANE.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině - s L-kováním, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13W | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ - S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=čiré
750	503	460	247	2000	AN13W	x	0750	xx	07 12 740 / 13 150 / 15 780 Kč
800	553	510	247	2000	AN13W	x	0800	xx	07 12 850 / 12 280 / 15 940 Kč
900	603	560	297	2000	AN13W	x	0900	xx	07 13 260 / 13 670 / 16 410 Kč
1000	703	660	297	2000	AN13W	x	1000	xx	07 13 630 / 14 090 / 16 910 Kč
1100	753	710	347	2000	AN13W	x	1100	xx	07 14 110 / 14 470 / 17 360 Kč
1200	803	760	397	2000	AN13W	x	1200	xx	07 14 380 / 14 850 / 17 820 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13W	x	SM1	xx	07 21 630 / 22 010 / 26 410 Kč
----------	-----------------	------	-------	---	-----	----	--------------------------------

INSTALAČNÍ SET PRO MONTÁŽ DO NIKY

(NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY)

Typ	Barva
Výška dveří (mm)	Kód
2000	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed
V.ANE.	xx 1 020 / 1 170 / 1 410 Kč


PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm




Typ	Barva
Délka (mm)	Kód
1000	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed
S.ANE.	xx 810 / 980 / 1 180 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



AN13WD
+ V.ANE.06



ANNEA

ANTW | BOČNÍ STĚNA V 90° - S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	2000	ANTW	0700	xx	07 7 750 / 8 040 Kč
750	2000	ANTW	0750	xx	07 8 010 / 8 270 Kč
800	2000	ANTW	0800	xx	07 8 240 / 8 520 Kč
900	2000	ANTW	0900	xx	07 8 500 / 8 780 Kč
1000	2000	ANTW	1000	xx	07 8 870 / 9 160 Kč
1200	2000	ANTW	1200	xx	07 9 480 / 9 790 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANTW	SM1	xx	07 14 850 / 14 850 Kč
------------	------	------	-----	----	-----------------------

ANTW1 | BOČNÍ STĚNA V 90° - S L-KOVÁNÍM

6mm bezpečnostní sklo | stabilizační vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=čiré
700	2000	ANTW1	0700	xx	07 7 750 / 8 040 / 9 650 Kč
750	2000	ANTW1	0750	xx	07 8 010 / 8 270 / 9 990 Kč
800	2000	ANTW1	0800	xx	07 8 240 / 8 520 / 10 230 Kč
900	2000	ANTW1	0900	xx	07 8 500 / 8 780 / 10 540 Kč
1000	2000	ANTW1	1000	xx	07 8 870 / 9 160 / 11 000 Kč
1200	2000	ANTW1	1200	xx	07 9 480 / 9 790 / 11 750 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

300 - 1200	2000	ANTW1	SM1	xx	07 14 850 / 14 850 / 17 820 Kč
------------	------	-------	-----	----	--------------------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STR. XXX PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Stavební připravenost
niky po obložení

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-5 mm; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-5 mm; +5 mm)
700	-	-	695-705	-	677	-	677
750	745-755	745-755	745-755	727	727	727	727
800	795-805	795-805	795-805	777	777	777	777
900	895-905	895-905	895-905	877	877	877	877
1000	995-1005	995-1005	995-1005	977	977	977	977
1100	1095-1105	1095-1105	-	1077	-	1077	-
1200	1195-1205	1195-1205	1195-1205	1177	1177	1177	1177
Zvláštní rozměry	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
např.: 865	860-870	860-870	860-870	865	865	865	865

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.


3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.

4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

AN13WG + ANTW



AN13WG
+ ANTW1

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 2000
800



ALU
CHROM

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN1CG + AN1CD | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN1CG + AN1CD | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi, levý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, černá matná, čiré sklo

RONAL

AN1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré
700	866	2000	AN1C	x	0700	xx	07
750	937	2000	AN1C	x	0750	xx	07
800	1007	2000	AN1C	x	0800	xx	07
900	1149	2000	AN1C	x	0900	xx	07
1000	1290	2000	AN1C	x	1000	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}


700 - 1000	dle šířky dveří	2000	AN1C	x	SM1	xx	07
------------	-----------------	------	------	---	-----	----	----

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾


volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1000	S.ANE.	xx	810 / 980 Kč



AN1CG + AN1CD



ANNEA

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-14 mm; +2 mm)		Rohový vstup (-6 mm; +10 mm)
700	686-702		668
750	736-752		718
800	786-802		768
900	886-902		868
1000	996-1002		968
Zvláštní rozměry		(-3 mm; +13 mm)	(-6 mm; 10 mm)
např.: 865	862-878		865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -6 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 2000
800



ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13G + AN13D | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN13WD + ANTW1 | gold brushed (13), čiré sklo (07)



AN13G + AN13D | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi - s vyrovnávacím profilem, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S VYROVNÁVACÍM PROFILEM


6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=čiré
750	503	670	247	2000	AN13	x	0750	xx	07
800	553	740	247	2000	AN13	x	0800	xx	07
900	603	810	297	2000	AN13	x	0900	xx	07
1000	703	950	297	2000	AN13	x	1000	xx	07
1100	753	1020	347	2000	AN13	x	1100	xx	07
1200	803	1090	397	2000	AN13	x	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13	x	SM1	xx	07	18 360 / 19 140 / 22 970 Kč
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	----	-----------------------------



AN13G + AN13D



PRÁHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1000	S.ANE.	xx	810 / 980 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
1100	1083-1100		1068
1200	1183-1200		1168
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865	858-875		865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 800



ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AN13WG + AN13WD | aluchrom (50), čiré sklo (07)



AN13WG + AN13WD | gold brushed (13), čiré sklo (07)



AN13WG + AN13WD | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi - s L-kováním, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, černá matná, čiré sklo

AN13W G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI - S L-KOVÁNÍM



6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom 13=gold brushed	07=čiré
750	503	670	247	2000	AN13W	x	0750	xx	07
800	553	740	247	2000	AN13W	x	0800	xx	07
900	603	810	297	2000	AN13W	x	0900	xx	07
1000	703	950	297	2000	AN13W	x	1000	xx	07
1100	753	1020	347	2000	AN13W	x	1100	xx	07
1200	803	1090	397	2000	AN13W	x	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{2) 4)}

750-1200	dle šířky dveří	2000	AN13W	x	SM1	xx	07	21 630 / 22 010 / 26 410 Kč
----------	-----------------	------	-------	---	-----	----	----	-----------------------------



ANNEA

PRÁHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1000	S.ANE.	xx	810 / 980 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)		Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)
750	745-755		727
800	795-805		777
900	895-905		877
1000	995-1005		977
1100	1095-1105		1077
1200	1195-1205		1177
Zvláštní rozměry	(-5 mm; +5 mm)		(-5 mm; +5 mm)
např.: 865	860-870		865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 2000

ALU
CHROM

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



ANR55 | černá matná (06), čiré sklo (07)



AN13WG + AN13WD | gold brushed (13), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

ANR 55 090 06 07 = ANNEA čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, černá matná, čiré sklo

ANR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | otvírání pouze ven | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	
800	810	197	2000	ANR	xx	080	xx	07	24 200 Kč
900	810	297	2000	ANR	xx	090	xx	07	24 650 Kč
1000	810	397	2000	ANR	xx	100	xx	07	25 000 Kč




ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

800 - 1000	dle šířky dveří	2000	ANR	xx	SM1	xx	07		29 480 Kč
------------	-----------------	------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	--	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Rádius	Barva	
	Délka (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	06=černá matná 50=aluchrom	
	1000	S.ANR	xx.	06	1 590 / 1 770 Kč



ANNEA

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Čtvrtkruh (-17 mm; 0 mm)	Čtvrtkruh (-7 mm; +10 mm)
800		783-800	767
900		883-900	867
1000		983-1000	967
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 33 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 STAND. 2000 MM Standardní výška 2000 mm	 Zvláštní rozměry	 500 550 MM Rádus
 Počet variant skel	 MAX. 1200 MM Maximální šířka dveří	 Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1	
 ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA Aquaperle	 MAX. 1200 MM Maximální šířka boční stěny	 Snadnější čištění díky integrovaným pantům	

DESIGN

Panty - sklo-sklo (1)

- se zdvihovým mechanismem, otevírání do 90° ven

Panty - profil-sklo (2)

- profil-sklo pro AN1C




Moderní madlo (3)

- odpovídá aktuálnímu trendu koupelen


Vyrovnávací profil (4)

- u modelů AN13, ANT, ANT1, ANR




Stabilita (5)

- Standardně dodávané rohové vzpěry zajišťují optimální stabilitu sprchové zástěny





L-kování (5)

- L-kování - u AN13W a ANTW/ANTW1
- Uchycení skla pomocí 2 kusů kování v designu, který se perfektně hodí k pantům



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI




Stabilita (1-2)

- U ANT1 a ANTW1 vodorovné vzpěry, které rovněž poskytují optimální stabilitu.



Kvalitní panty (3)

- Otvírání do 90° ven
- Panty jsou na vnitřní straně skla zapuštěné, hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje snadné čištění.
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání a zavírání dveří a také snižuje opotřebení těsnění na dveřích



Vyrovňovací profil u AN1C (4-5)




- Jednoduchá montáž
- Umožňuje 15mm přestavitelnost
- Eleganční krytky v černé matné barvě



Těsnost / volitelné příslušenství

- řešení bez prahové lišty (7)
- pro optimální těsnost doporučujeme 5mm prahovou lištu (6) - za příplatek



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 23 mm (pro AN13, ANT, ANT1, ANR, AN13W, ANTW, ANTW1), 25 mm (pro AN1C).

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla		
	AN1C	AN13	AN13W
700	668	-	-
750	718	718	727
800	768	768	777
900	868	868	877
1000	968	968	977
1100	-	1068	1077
1200	-	1168	1177


Skutečná šířka standardní zástěny
odpovídá šířce A (rozměr na střed skla)
s tolerancí:

- 6 mm až +10 mm (AN1C)
- 7 mm až +10 mm (AN13/ANT/ANT1)
- 5 mm až +5 mm (AN13W/
ANTW/
ANTW1)


U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

PROFIL EPB



AN13 + ANT /ANT1



AN1C



ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit rádius R478 a R528 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R500
800	767 x 767	290
900	867 x 867	390
1000	967 x 967	490

R478: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500.

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm


Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius R550
800	767 x 767	240
900	867 x 867	340
1000	967 x 967	440

R528: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550.


Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce **A** (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -7 mm až +10 mm.

ANNEA


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13/ANT/ANT1




NÁSTĚNNÝ PROFIL 50418 V.ANE



VYROVNÁVACÍ PROFIL 50445 AN1C



L-KOVÁNÍ AN13W/ANTW/ANTW1



SOLINO


HARMONIE & FUNKČNOST

Sprchové zástěny **SOLINO** jsou ideální kombinací rafinovaných materiálů a jednoduchých tvarů.

Široká nabídka sprchových zástěn poskytuje velké možnosti pro kreativní a praktické řešení koupelny. Promyšlené detaily, kvalitní materiály a kontrastní textury vytvoří jedinečný styl, který dokonale splyne s Vaší koupelnou.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL1 + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL1 + V.SOL.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO jednokřídlé dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání standardně pouze ven | otvírání dveří ven i dovnitř viz volitelné příslušenství | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
700	598	2000	SOL1	0700	xx	07	8 630 Kč xx 10 910 Kč
750	648	2000	SOL1	0750	xx	07	8 770 Kč xx 11 070 Kč
800	698	2000	SOL1	0800	xx	07	8 940 Kč xx 11 210 Kč
900	798	2000	SOL1	0900	xx	07	9 230 Kč xx 11 520 Kč
1000	898	2000	SOL1	1000	xx	07	9 540 Kč xx 11 820 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

700 - 1000	dle šířky dveří	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	14 330 Kč xx 17 920 Kč
------------	-----------------	---------	------	-----	----	----	------------------------

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Barva
Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1984	V.SOL.	xx	1 170 Kč
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	1 350 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	870 Kč

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	8 000 Kč	xx 10 140 Kč
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	8 130 Kč	xx 10 270 Kč
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 260 Kč	xx 10 390 Kč
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 480 Kč	xx 10 630 Kč
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	9 010 Kč	xx 11 150 Kč
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 490 Kč	xx 11 640 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 470 Kč xx 18 090 Kč
------------	---------	-------	-----	----	----	------------------------

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zed'-sklo, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGS.50.1500 / SMGS.06.1500	2 160 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř	aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.50 / V2.SOL.06	2 680 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř	aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.SM1.50 / V2.SOL.SM1.06	3 080 Kč
Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř		V3.SOL	1 260 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)			
Šířka	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	683-700	683-700	683-700	668	668		
750	733-750	733-750	733-750	718	718		
800	783-800	783-800	783-800	768	768		
900	883-900	883-900	883-900	868	868		
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968		
1200	-	-	1183-1200	-	1168		
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
např.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965		


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.


Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V2.SOL.XX



SOL1 + SOLT1



SOL1 + SOLT1 + SMGS.XX.1500



SOL1 + SOLT1 + V3.SOL

SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL13 + SOLT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL13 + V.SOL.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání standardně pouze ven | otvírání dveří ven i dovnitř viz volitelné příslušenství | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka celková	Šířka vstupu	Šířka křídla dveří	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
750	510	550	200	2000	SOL13	0750	xx	07	12 590 Kč xx
800	510	550	250	2000	SOL13	0800	xx	07	12 860 Kč xx
900	510	550	350	2000	SOL13	0900	xx	07	13 110 Kč xx
1000	610	650	350	2000	SOL13	1000	xx	07	13 480 Kč xx
1100	660	700	400	2000	SOL13	1100	xx	07	13 850 Kč xx
1200	760	800	400	2000	SOL13	1200	xx	07	14 210 Kč xx
1400	760	800	600	2000	SOL13	1400	xx	07	14 830 Kč xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

750-1400	dle šířky dveří	do 2000	SOL13	SM1	xx	07	19 680 Kč xx	24 600 Kč
----------	-----------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	---------------------	-----------

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

Typ	Barva
Výška (mm)	Kód
1984	V.SOL. xx
do 1984	V.SOL.SM1. xx

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

Typ	Barva
Délka (mm)	Kód
1200	S.SOL. xx

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	8 000 Kč xx
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	8 130 Kč xx
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 260 Kč xx
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 480 Kč xx
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	9 010 Kč xx
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 490 Kč xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 470 Kč xx	18 090 Kč
------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	---------------------	-----------

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE A PEVNÝ DÍL

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zed-sklo-T-kus, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGTS.50.1500 / SMGTS.06.1500	2 880 Kč
Stabilizační vzpěra, zed-zed-T-kus, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMMS.50.1500 / SMMS.06.1500	2 560 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř	aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.50 / V2.SOL.06	2 680 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř	aluchrom (50) / černá matná (06)	V2.SOL.SM1.50 / V2.SOL.SM1.06	3 080 Kč
Instalační set pro dveře s boční stěnou, otevírání ven i dovnitř		V3.SOL	1 260 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	1	2
Šířka	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	
700	-	-	683-700	-	668	
750	733-750	733-750	733-750	718	718	
800	783-800	783-800	783-800	768	768	
900	883-900	883-900	883-900	868	868	
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968	
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-	
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168	
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-	
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
např.: 965						








POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY SKLADEM



SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL31 + SOLT3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL31 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL31 1000 50 07 = SOLINO jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině, výška 2000 mm, šířka 1000 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka křídla dveří	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
900	600	670	230	2000	SOL31	0900	xx	07	13 110 Kč	xx
1000	600	670	330	2000	SOL31	1000	xx	07	13 480 Kč	xx
1100	600	670	430	2000	SOL31	1100	xx	07	13 850 Kč	xx
1200	700	770	430	2000	SOL31	1200	xx	07	14 210 Kč	xx
1400	800	870	530	2000	SOL31	1400	xx	07	14 830 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

700-1400	dle šířky dveří	do 2000	SOL31	SM1	xx	07	19 680 Kč	xx	24 600 Kč
----------	-----------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	870 Kč

SOLT3 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	1984	SOLT3	0700	xx	07	8 000 Kč	xx
750	1984	SOLT3	0750	xx	07	8 130 Kč	xx
800	1984	SOLT3	0800	xx	07	8 260 Kč	xx
900	1984	SOLT3	0900	xx	07	8 480 Kč	xx
1000	1984	SOLT3	1000	xx	07	9 010 Kč	xx
1200	1984	SOLT3	1200	xx	07	9 490 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 1200	do 1984	SOLT3	SM1	xx	07	14 470 Kč	xx	18 090 Kč
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----	-----------

PŘÍPLATKY PRO DVEŘE A PEVNÝ DÍL

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zed'-sklo-T-kus, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGTS2.50.1500 / SMGTS2.06.1500	2 880 Kč
Stabilizační vzpěra, zed'-zed'-T-kus, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMMS2.50.1500 / SMMS2.06.1500	2 560 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky			Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2		2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-23 mm; +10 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-15 mm; +22 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-11 mm; +26 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)		Dveře + boční stěna v 90° (-11 mm; +26 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668		-	668
750	-	-	733-750	-	718		-	718
800	-	-	783-800	-	768		-	768
900	-	-	883-900	874	868		874	868
1000	977-1010	985-1022	983-1000	974	968		974	968
1100	1077-1110	1085-1122	-	1074	-		1074	-
1200	1177-1210	1185-1222	1183-1200	1174	1168		1174	1168
1400	1377-1410	1385-1422	-	1374	-		1374	-
Zvláštní rozměry	(-13 mm; +20 mm)	(-9 mm; +28 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-11 mm; +26 mm)	(-7 mm; +10 mm)		(-11 mm; +26 mm)	(-7 mm; +10 mm)
	952-985	956-993	958-975	965	965		965	965






POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -11 AŽ +26 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° VŽDY DOSEDÁ NA VANU/PŘÍZDÍVKU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY SKLADEM



SOL31 + SOLT3 + SMGTS2.XX.1500

SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL2 + SOLT2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL2 0700 50 07 = SOLINO dvoukřídlé dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
700	565	2000	SOL2	0700	xx	07	12 330 Kč xx 15 580 Kč
750	615	2000	SOL2	0750	xx	07	12 520 Kč xx 15 770 Kč
800	665	2000	SOL2	0800	xx	07	12 700 Kč xx 15 950 Kč
900	765	2000	SOL2	0900	xx	07	12 960 Kč xx 16 210 Kč
1000	865	2000	SOL2	1000	xx	07	13 320 Kč xx 16 580 Kč
1200	1065	2000	SOL2	1200	xx	07	13 940 Kč xx 17 200 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000	SOL2	SM1	xx	07	19 430 Kč xx 24 280 Kč
----------	-----------------	---------	-------------	------------	-----------	-----------	-------------------------------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	870 Kč

SOLT2 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	SOLT2	0700	xx	07	8 260 Kč xx 10 470 Kč
750	2000	SOLT2	0750	xx	07	8 480 Kč xx 10 700 Kč
800	2000	SOLT2	0800	xx	07	8 480 Kč xx 10 700 Kč
900	2000	SOLT2	0900	xx	07	8 860 Kč xx 11 090 Kč
1000	2000	SOLT2	1000	xx	07	9 230 Kč xx 11 450 Kč
1200	2000	SOLT2	1200	xx	07	9 740 Kč xx 11 960 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 5)}

300 - 1200	do 2000	SOLT2	SM1	xx	07	14 710 Kč xx 18 410 Kč
------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------------------------

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zed'-sklo, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGS.50.1500 / SMGS.06.1500	2 160 Kč
---	----------------------------------	------------------------------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nice (-18 mm; +15 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-9 mm; +27 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +31 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-5 mm; +31 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	682-715	691-727	683-700	674	668	674	668
750	732-765	741-777	733-750	724	718	724	718
800	782-815	791-827	783-800	774	768	774	768
900	882-915	891-927	883-900	874	868	874	868
1000	982-1015	991-1027	983-1000	974	968	974	968
1200	1182-1215	1191-1227	1183-1200	1174	1168	1174	1168
Zvláštní rozměry	(-18 mm; +15 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 965	947-980	956-992	958-975	965	965	965	965





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -5 AŽ +31 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 5) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° VŽDY DOSEDÁ NA VANU/PŘÍZDÍVKU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



SOL2 + SOLT2
+ SMGS.XX.1500

SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF1G + SOLT1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOLF1G + V.SOL.06 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOLF1 G 070 50 07 = SOLINO dvoudílné skládací dveře, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF1 | DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	598	2000	SOLF1	x	070	xx	07	13 480 Kč	xx
750	648	2000	SOLF1	x	075	xx	07	13 710 Kč	xx
800	698	2000	SOLF1	x	080	xx	07	13 970 Kč	xx
900	798	2000	SOLF1	x	090	xx	07	14 470 Kč	xx
1000	898	2000	SOLF1	x	100	xx	07	14 710 Kč	xx
1200	1068	2000	SOLF1	x	120	xx	07	16 920 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	17 060 Kč	xx
----------	-----------------	---------	-------	---	-----	----	----	-----------	----

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

		Typ	Barva
Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1984	V.SOL.	xx	1 170 Kč
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	1 350 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	870 Kč

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	8 000 Kč
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	8 130 Kč
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 260 Kč
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 480 Kč
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	9 010 Kč
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 490 Kč

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 470 Kč	xx
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď-sklo, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGS.50.1500 / SMGS.06.1500	2 160 Kč
--	----------------------------------	-----------------------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY





Standardní rozměry		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
		1	2			Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668	668	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968	968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168	1168	1168
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 965		958-975	958-975	958-975	958-975	965	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF13G + SOLT1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOLF13G + V.SOL.50 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO dvoudílné skládací dveře s pevnou stěnou v rovině, levý díl, výška 2000 mm, šířka 1000 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF13 | DVOUDÍLNÉ SKLÁDACÍ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Strana	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka křídla dveří	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levá D=pravá	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
1000	610	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	17 950 Kč	xx
1200	760	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	18 720 Kč	xx
1400	898	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	19 740 Kč	xx
1600	1098	1136	464	2000	SOLF13	x	160	xx	07	21 250 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

1000-1600	dle šířky dveří	do 1136	dle šířky dveří	do 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	21 880 Kč	xx
-----------	-----------------	---------	-----------------	---------	--------	---	-----	----	----	-----------	----

NÁSTĚNNÝ PROFIL PRO MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ⁴⁾

NUTNO OBJEDNAT POUZE PRO MONTÁŽ DO NIKY!

				Typ	Barva
Výška (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom			
1984	V.SOL.	xx	1 170 Kč		
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	1 350 Kč		

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

				Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom			
1200	S.SOL.	xx	870 Kč		

SOLT1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	8 000 Kč	xx
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	8 130 Kč	xx
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	8 260 Kč	xx
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	8 480 Kč	xx
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	9 010 Kč	xx
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	9 490 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 6)}

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	14 470 Kč	xx
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stabilizační vzpěra, zeď-sklo-T-kus, délka 1500 mm	aluchrom (50) / černá matná (06)	SMGTS.50.1500 / SMGTS.06.1500	2 880 Kč
--	----------------------------------	-------------------------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky			Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2		1	2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)		Dveře + boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	-		-	668
750	-	-	733- 750	-	-		-	718
800	-	-	783-800	-	-		-	768
900	-	-	883-900	-	-		-	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968		968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168		1168	1168
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-		1368	-
1600	1583-1600	1583-1600	-	1568	-		1568	-
Zvláštní rozměry	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 1115	1108-1125	1108-1125	1108-1125	1115	1115		1115	1115




POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ŠÍŘKA DVEŘÍ V NICE JE VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
- 6) - ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA SOLINO V 90° SE MONTUJE VŽDY Z BOKU VANY/PŘÍZDÍVKY.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL1 + SOL1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOL1 + SOL1 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi (1 díl rohového vstupu), výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL1 + SOL1 | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání standardně pouze ven | magnetické těsnění

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}


				Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Strana G=levá D=pravá	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	845	G	2000	SOL1	0700	xx	07	8 630 Kč	xx 10 910 Kč
		D		SOL1	0700	xx	07	8 630 Kč	xx 10 910 Kč
750	915	G	2000	SOL1	0750	xx	07	8 770 Kč	xx 11 070 Kč
		D		SOL1	0750	xx	07	8 770 Kč	xx 11 070 Kč
800	985	G	2000	SOL1	0800	xx	07	8 940 Kč	xx 11 210 Kč
		D		SOL1	0800	xx	07	8 940 Kč	xx 11 210 Kč
900	1125	G	2000	SOL1	0900	xx	07	9 230 Kč	xx 11 520 Kč
		D		SOL1	0900	xx	07	9 230 Kč	xx 11 520 Kč
1000	1270	G	2000	SOL1	1000	xx	07	9 540 Kč	xx 11 820 Kč
		D		SOL1	1000	xx	07	9 540 Kč	xx 11 820 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

700 - 1000	dle šířky dveří	G	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	14 330 Kč	xx 17 920 Kč
		D		SOL1	SM1	xx	07	14 330 Kč	xx 17 920 Kč



PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva	
Délka (mm)	Kód		06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx		870 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



SOLINO

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)	
700	683-700	668	
750	733-750	718	
800	783-800	768	
900	883-900	868	
1000	983-1000	968	
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS SOL1. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SE SKLÁDÁ ZE 2 DVEŘÍ - SOL108005007+SOL108005007.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
900 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL1G + SOL1D | černá matná (06), sklo Loft (73)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL1 G 090 06 73 = SOLINO rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi, levý díl, výška 2000 mm, šířka 900 mm, černá matná, sklo Loft 73

SOL1G + SOL1D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


6mm bezpečnostní sklo | otvírání standardně pouze ven | magnetické těsnění | síťotisk na přední straně skla

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 3)}


			Typ	Strana	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levá D=pravá	Rozměr	06=černá matná	73=Loft 73	
900	1125	2000	SOL1	G	090	06	73	12 820 Kč
900	1125	2000	SOL1	D	090	06	73	12 820 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾


volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná	
1200	S.SOL. xx	870 Kč	



SOL1G + SOL1D



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
900		883-900	868

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A



BLACK
LINE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOL13 + SOL13 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOL13 + SOL13 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi, 1 díl rohového vstupu, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

SOL13 + SOL13 | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}

						Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka křídla dveří	Šířka pevného dílu	Strana G=levá D=pravá	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
750	720	550	200	G	2000	SOL13	0750	xx	07	12 590 Kč	xx
				D		SOL13	0750	xx	07	12 590 Kč	xx
800	720	550	250	G	2000	SOL13	0800	xx	07	12 860 Kč	xx
				D		SOL13	0800	xx	07	12 860 Kč	xx
900	720	550	350	G	2000	SOL13	0900	xx	07	13 110 Kč	xx
				D		SOL13	0900	xx	07	13 110 Kč	xx
1000	865	650	350	G	2000	SOL13	1000	xx	07	13 480 Kč	xx
				D		SOL13	1000	xx	07	13 480 Kč	xx
1200	1075	800	400	G	2000	SOL13	1200	xx	07	14 210 Kč	xx
				D		SOL13	1200	xx	07	14 210 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}


750-1400	dle šířky dveří	G	do	SOL13	SM1	xx	07	19 680 Kč	xx	24 600 Kč
		D	2000	SOL13	SM1	xx	07	19 680 Kč	xx	24 600 Kč

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾


volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	870 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



SOL13 + SOL13



SOLINO

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
1200	1183-1200		1168
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS SOL13. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SE SKLÁDÁ ZE 2 DVEŘÍ - SOL1308005007+SOL1308005007.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM



AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



BLACK
LINE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF1G + SOLF1D | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOLF1G + SOLF1D | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOLF1 G 075 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF1 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 3) 4)}



			Typ	Díl	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
700	846	2000	SOLF1	x	070	xx	07	13 480 Kč	xx 17 110 Kč
750	917	2000	SOLF1	x	075	xx	07	13 710 Kč	xx 17 350 Kč
800	988	2000	SOLF1	x	080	xx	07	13 970 Kč	xx 17 610 Kč
900	1129	2000	SOLF1	x	090	xx	07	14 470 Kč	xx 18 100 Kč
1000	1270	2000	SOLF1	x	100	xx	07	14 710 Kč	xx 18 350 Kč
1200	1553	2000	SOLF1	x	120	xx	07	16 920 Kč	xx 20 540 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

700-1200	dle šířky dveří	do 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	17 060 Kč	xx 21 340 Kč
----------	-----------------	---------	--------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------------------

PRÁHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva	
Délka (mm)	Kód		06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx		870 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
700	683-700		668
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
1200	1183-1200		1168
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLF13G + SOLF13D | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOLF13G + SOLF13D | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi s pevnou stěnou v rovině, levý díl, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

SOLF13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI SKLÁDACÍMI DVEŘMI S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla | magnetické těsnění | rohová vzpěra



PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

					Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Šířka křídla dveří	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
1000	865	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	17 950 Kč	xx
1200	1075	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	18 720 Kč	xx
1400	1270	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	19 740 Kč	xx


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY - CENA ZA STRANU ^{1) 2) 4)}

1001-1400	dle šířky dveří	do 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	21 880 Kč	xx	27 330 Kč
-----------	-----------------	---------	--------	---	-----	----	----	-----------	----	-----------



PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁵⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm



		Typ	Barva
Délka (mm)	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	
1200	S.SOL.	xx	870 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od vislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
1000		983-1000	968
1200		1183-1200	1168
1400		1383-1400	1368
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z LEVÉHO A PRAVÉHO DÍLU.
- 5) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRO ROHOVÝ VSTUP JE POTŘEBA OBJEDNAT 2 KS.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOR55 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOR55 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOR 55 090 50 07 = SOLINO čtvrtkruh s dvoukřídlymi dveřmi, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo

SOR | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 2 rohové vzpěry

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Rádus	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen		
800	720	250	2000	SOR	xx	080	xx	07	23 780 Kč	87	29 830 Kč
900	720	350	2000	SOR	xx	090	xx	07	24 400 Kč	87	30 450 Kč
1000	720	450	2000	SOR	xx	100	xx	07	25 010 Kč	87	31 070 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}




800 - 1000	dle šířky dveří	2000	SOR	xx	SM1	xx	07	32 370 Kč	87	40 360 Kč
------------	-----------------	------	-----	----	-----	----	----	-----------	----	-----------

PRAHOVÁ LIŠTA PRO OPTIMÁLNÍ TĚSNOST ⁴⁾

volitelné příslušenství | výška prahové lišty 5 mm

		Typ	Rádius	Barva
Délka (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	06=černá matná 50=aluchrom	
1000	S.SOR	50.	xx	1 600 Kč
1000	S.SOR	55.	xx	1 600 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



SOLINO

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Čtvrtkruh (-17 mm; 0 mm)		Čtvrtkruh (-7 mm; +10 mm)
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
Zvláštní rozměry		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
např.: 865		858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DOPORUČUJEME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

VLASTNOSTI

 Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 Standardní výška 2000 mm	 Zvláštní rozměry	 BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 Počet variant skel	 Maximální šířka dveří	 Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1	
 Antiplaková úprava Aquaperle	 Maximální šířka boční stěny	 Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé	

DESIGN


Moderní madla

- K dispozici ve dvou provedeních: madlo pro křídlové dveře (1) a pro skládací dveře (2)



Stabilita

- Standardně dodávané rohové vzpěry (3) zajišťují optimální stabilitu. Volitelně lze dodat i vodorovné vzpěry (4) za příplatek.



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Zdvihový mechanismus u dveří (5-6)

- usnadňuje otvírání a zavírání dveří
- snižuje opotřebení těsnění na dveřích





Vyrovnávací profil (7-8)

- Vyrovnávací profil značně usnadňuje montáž
- Přestavitelnost až 20 mm
- Kvalitní chromované nebo černé krytky





Těsnost

- řešení bez prahové lišty (9)
- pro optimální těsnost doporučujeme 5mm prahovou lištu (10) - za příplatek

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU


A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení u všech standardních rozměrů 9 mm.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU


A | změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů



Standardní šířka	Šířka A = střed skla	
	SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOLT1/2/3	SOL2, SOL31
700	668	674
750	718	724
800	768	774
900	868	874
1000	968	974
1100	1068	1074
1200	1168	1174
1400	1368	1374

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí:


-7 mm až +10 mm: SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3

-5 mm až +31 mm: SOL2

-11 mm až + 26 mm: SOL31


PROFIL 50418

PROFIL 50012


ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A l změřený rozměr od zdi na osu skla

U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.
U dlažby je nutné zohlednit rádius R478/R528 (viz tabulka vpravo).



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B rádius R500
800	768 x 768	290
900	868 x 868	390
1000	968 x 968	490

R478: Rádius na střed skla čtvrtkruhu
s nominálním rádiusem 500.

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440

R528: Rádius na střed skla čtvrtkruhu
s nominálním rádiusem 550.

Skutečná šířka standardní zástěny
odpovídá šířce A (rozměr na střed skla)
výše uvedené tabulky s tolerancí -7 mm
do +10 mm.


OTEVŘENÍ/ODKLOPENÍ SKLÁDACÍCH DVEŘÍ

Rozměr odklopení skládacích dveří zahrnuje rozměr od vnější hrany vaničky ke konci elementu dveří u dovnitř složené sprchové zástěny (do 90°). Toto je velice důležité pro umístění armatury na stěnu.

Rozměry 9 a 27 jsou vždy konstantní a neměnné, v případě, že jsou dveře správně namontovány.

Standardní šířka	Konstantní*	Rozměr X	Celková šířka
700	9 + 27	315	351
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601
1400	9 + 27	665	701
1600	9 + 27	765	801


* Šířka profilu + odsazení od vnější hrany vaničky




Rozměr Y je variabilní, dle nastavení
vyrovnávacího profilu v rozmezí od 47 do
64 mm.

PROFIL EPB PRO MONTÁŽ NA DLAŽBU

SOL1, SOL2, SOLF1, SOL31



SOLT1, SOLT2, SOLT3, SOL13, SOLF13, SOL31



TOP-LINE S


KOMFORT A STYL

Moderní sprchové zástěny **TOP-LINE S** nabízí atraktivní řešení koupelny ve spojení s maximálním komfortem. Bezrámové posuvné dveře (absence spodního profilu) umožňují bezbariérový vstup. Standardní výška 2000 mm výrazně zlepšuje komfort při sprchování.

Řada **TOP-LINE S** nabízí široký výběr profilů i skel, kvalitní materiály a nadčasový design za přívětivou cenu. Posuvné dveře lze jednoduše odklopit, což výrazně usnadňuje čištění. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).



TLSP + TOPF2 | aluchrom (50), čířé sklo (07)



TLSP | černá matná (06), čířé sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TLSP 070 01 07 = TOP-LINE S jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLSP | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	564	2000	TLSP	070	xx	xx	11 140 Kč	xx 15 390 Kč
750	614	2000	TLSP	075	xx	xx	11 390 Kč	xx 15 640 Kč
800	664	2000	TLSP	080	xx	xx	11 610 Kč	xx 15 890 Kč
900	764	2000	TLSP	090	xx	xx	12 220 Kč	xx 16 480 Kč
1000	864	2000	TLSP	100	xx	xx	12 850 Kč	xx 17 090 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

600 - 800	dle šířky dveří	do 2000	TLSP	SM1	xx	xx	14 020 Kč	xx 18 300 Kč
801 - 1000	dle šířky dveří	do 2000	TLSP	SM2	xx	xx	15 970 Kč	xx 20 220 Kč

TOPF2 | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘEMI)

6mm bezpečnostní sklo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 300 Kč	xx 10 200 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 440 Kč	xx 10 360 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 440 Kč	xx 10 360 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 730 Kč	xx 10 640 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	8 170 Kč	xx 11 100 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 770 Kč	xx 11 670 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 360 Kč	xx 12 260 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 910 Kč	xx 11 820 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	11 280 Kč	xx 14 200 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	675-725	675-700	675-700	675-700	673	673
750	725-775	725-750	725-750	725-750	723	723
800	775-825	775-800	775-800	775-800	773	773
900	875-925	875-900	875-900	875-900	873	873
1000	975-1025	975-1000	975-1000	975-1000	973	973
1200	-	-	1175-1200	1175-1200	-	1173
1400	-	-	1375-1400	1375-1400	-	1373
Zvláštní rozměry	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	840-890	855-880	855-880	855-880	865	865





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA U OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA U TOP-LINE S VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



TOP-LINES

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).



TLS2G + TOPF2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TLS2G | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TLS2 G 120 01 07 = TOP-LINE S jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLS2 | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Pevný díl	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie
1000	395	482	2000	TLS2	x	100	xx	xx	14 170 Kč xx 18 110 Kč
1200	495	582	2000	TLS2	x	120	xx	xx	15 010 Kč xx 18 970 Kč
1300	545	632	2000	TLS2	x	130	xx	xx	15 430 Kč xx 19 380 Kč
1400	595	682	2000	TLS2	x	140	xx	xx	15 850 Kč xx 19 790 Kč
1500	645	732	2000	TLS2	x	150	xx	xx	16 280 Kč xx 20 220 Kč
1600	695	782	2000	TLS2	x	160	xx	xx	16 690 Kč xx 20 650 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

1000 - 1800	dle šířky dveří	do 2000	TLS2	x	SM1	xx	xx	20 320 Kč xx 24 270 Kč
-------------	-----------------	---------	-------------	---	------------	----	----	------------------------

TOPF2 | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva ⁵⁾	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 300 Kč xx 10 200 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 440 Kč xx 10 360 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 440 Kč xx 10 360 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 730 Kč xx 10 640 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	8 170 Kč xx 11 100 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 770 Kč xx 11 670 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 360 Kč xx 12 260 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 910 Kč xx 11 820 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	11 280 Kč xx 14 200 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od vislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	-	-	675-700	-	673	
750	-	-	725-750	-	723	
800	-	-	775-800	-	773	
900	-	-	875-900	-	873	
1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973	
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173	
1300	1275-1325	1275-1300	-	-	-	
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373	
1500	1475-1525	1475-1500	-	-	-	
1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-	
Zvláštní rozměry	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240	1225	1225	





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA U OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA U TOP-LINE S VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



TOP-LINE S

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

Sprchové
zástěny

BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).



TLS4 + TOPF2 | aluchrom (50), číré sklo (07)



TLS4 | černá matná (06), číré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TLS4 120 01 07 = TOP-LINE S dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLS4 | DVOUDÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S 2 PEVNÝMI STĚNAMI V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

				Typ	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
1200	456	312	2000	TLS4	120	xx	xx	18 730 Kč	xx 23 540 Kč
1400	556	362	2000	TLS4	140	xx	xx	19 450 Kč	xx 24 270 Kč
1600	656	412	2000	TLS4	160	xx	xx	20 060 Kč	xx 24 870 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

1000 - 1800	dle šířky dveří	do 2000	TLS4	SM1	xx	xx	24 030 Kč	xx	28 840 Kč
-------------	-----------------	---------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOPF2 | BOČNÍ STĚNA (POUZE PRO KOMBINACI S DVEŘMI)

6mm bezpečnostní sklo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 300 Kč	xx 10 200 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 440 Kč	xx 10 360 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 440 Kč	xx 10 360 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 730 Kč	xx 10 640 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	8 170 Kč	xx 11 100 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 770 Kč	xx 11 670 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 360 Kč	xx 12 260 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4)}

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 910 Kč	xx 11 820 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	11 280 Kč	xx 14 200 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed profilu)	
Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)	Dveře (+ boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)	Boční stěna v 90° (-25 mm; 0 mm)		Dveře (+ boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	675-700		-	673
750	-	-	725-750		-	723
800	-	-	775-800		-	773
900	-	-	875-900		-	873
1000	-	-	975-1000		-	973
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200		1173	1173
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400		1373	1373
1600	1575-1625	1575-1600	-		1573	-
Zvláštní rozměry	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240		1225	1225




POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) DVEŘÍ S BOČNÍ STĚNOU JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA U TOP-LINE S VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY SKLADEM



TOP-LINE S

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+800



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čirém skle (07).



TLSAC | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TLSAC | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TLSAC 070 01 07 = TOP-LINE S rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi (bez spodního rámového profilu), komplet, šířka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLSAC | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (BEZ SPODNÍHO RÁMOVÉHO PROFILU)



6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE

ROVNOSTRANNÉ PŘEVEDENÍ - CENA ZA KOMPLET

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3) 4)}

				Typ	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	359	344	2000	TLSAC	070	xx	xx	19 350 Kč	xx 24 700 Kč
800	429	394	2000	TLSAC	080	xx	xx	20 320 Kč	xx 25 670 Kč
900	499	444	2000	TLSAC	090	xx	xx	21 260 Kč	xx 26 610 Kč
1000	569	494	2000	TLSAC	100	xx	xx	22 250 Kč	xx 27 630 Kč

PRODUKTY SKLADEM



NEROVNOSTRANNÉ PŘEVEDENÍ - CENA ZA STRANU (NUTNO OBJEDNAT PRAVÝ A LEVÝ DÍL)

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3) 4)} - CENA ZA STRANU

				Typ	Díl	Šířka	Barva ⁵⁾		Sklo	
Šířka	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie		
700	334	2000	TLS	x	070	xx	xx	9 680 Kč	xx	12 350 Kč
750	359	2000	TLS	x	075	xx	xx	9 930 Kč	xx	12 610 Kč
800	384	2000	TLS	x	080	xx	xx	10 160 Kč	xx	12 840 Kč
900	434	2000	TLS	x	090	xx	xx	10 630 Kč	xx	13 310 Kč
1000	484	2000	TLS	x	100	xx	xx	11 130 Kč	xx	13 820 Kč
1200	584	2000	TLS	x	120	xx	xx	12 100 Kč	xx	14 780 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 4)} - CENA ZA STRANU

600-900	dle šířky dveří	do 2000	TLS	x	SM1	xx	xx	15 970 Kč	xx	18 650 Kč
901-1200	dle šířky dveří	do 2000	TLS	x	SM2	xx	xx	19 110 Kč	xx	21 780 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1 + 2	Montáž na dlažbu (střed profilu)
Šířka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)	
700	675-700	673	
750	725-750	723	
800	775-800	773	
900	875-900	873	
1000	975-1000	973	
1200	1175-1200	1173	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880	865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z PRAVÉHO A LEVÉHO DÍLU.
- 5) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.
- 6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

550 MM

AQUA
PERLE



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čirém skle (07).



TLSR | aluchrom (50), čiré sklo (07)



TLSR | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TLSR 50 080 01 07 = TOP-LINE S čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rádius 550 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TLSR | ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 10mm prahová lišta | chromované plastové dílky a madlo u všech barev profilů s výjimkou kolekce BLACK LINE




STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Rádus	Šířka	Barva	Sklo
Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	55=550 mm	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ⁶⁾ 50=aluchrom	07=čiré
800	401	258	2000	TLSR	55	080	xx	07
900	557	358	2000	TLSR	55	090	xx	07
1000	579	458	2000	TLSR	55	100	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY 1) 2) 4) 5)

800-1200	dle šířky dveří	2000	TLSR	55	SM1	xx	07	31 040 Kč
----------	-----------------	------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

**PRODUKTY
SKLADEM**



TOP-LINES

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed profilu)
Šířka		Čtvrtkruh (-25 mm; 0 mm)	Čtvrtkruh (-10 mm; +15 mm)
800		775-800	773
900		875-900	873
1000		975-1000	973
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880	865

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED PROFILU) JE O 27 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ +15 MM). VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.

4) - ŠÍŘKU KŘÍDEL DVEŘÍ NELZE MĚNIT (ANI U ZVLÁŠTNÍCH PŘÍKAZŮ), MĚNÍ SE POUZE ŠÍŘKA PEVNÝCH DÍLŮ.

5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PROVEDENÍ JE NUTNO UVÉST ŠÍRKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.

6) - SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07).

! Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

VLASTNOSTI

 Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 Maximální šířka dveří	 Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1	 BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 Počet variant skel	 Maximální šířka boční stěny	 Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé	
 Antiplaková úprava Aquaperle	 Zvláštní rozměry	 Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří	
 Standardní výška 2000 mm	 Zkosení / výřez	 Rádus 550 MM	

TECHNICKÉ PŘEDNOSTI A PŘESTAVITELNOST

Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje 25mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky



Doraz pojezdu dveří

- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání



Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Vhodný i pro montáž na dlažbu




Dvojitá pojezdová kolečka

- Pro lehký a tichý chod při otvírání posuvných dveří



POHODLNÉ ČIŠTĚNÍ A SNADNÁ ÚDRŽBA



Dveře s odklápěním, nízká prahová lišta

- Systém se spodním vodícím dílkem
- Pro snadné čištění i manipulaci
- Nízká prahová lišta (10 mm) pro bezbariérový přístup

ZAJÍMAVÝ DESIGN



I11



I21

Moderní madla

- Ergonomická madla úzkého tvaru umožňují snadné otvírání dveří (3)

Kvalita i v detailu

- Dobrý dojem z řady TOP-LINE S umocňují chromované nebo černé rohové spoje (4)





I31

Nadčasový tvar profilu

- Ploché tvary profilu (na obrázku s nástěnným profilem), bez spodního a horního vodorovného profilu (5)



DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP A ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | změřený rozměr od zdi k vnější hraně vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Při montáži na vaničku je odsazení R (viz detail) závislé na velikosti rádiusu vnější hrany vaničky a je stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla/profilu
750	723
800	773
900	873
1000	973
1200	1173
1300	1273
1400	1373
1500	1473
1600	1573

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla/profilu) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

ČTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

R538: Rádus na střed vodorovného profilu
čtvrtekruhu s nominálním rádiusem 550


Skutečná šířka standardní zástěny
odpovídá šířce A (rozměr na střed skla)
z výše uvedené tabulky s tolerancí
-10 až +15 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo
(se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.


A | změřený rozměr od zdi na osu skla

WTT3 2 PROFILY (40262 + 80263)

K UPEVNĚNÍ DVEŘÍ / BOČNÍ STĚNY POD ÚHLEM 0 AŽ 90°



VYROVNÁVACÍ PROFIL 80301



DIVERA

FUNKČNOST A FLEXIBILITA


DIVERA nabízí prvotřídní kvalitu, vysokou flexibilitu a promyšlenou funkčnost. Nová řada sprchových zástěn má zcela modulární strukturu, skládá se z křídlových i posuvných dveří, které lze kombinovat s variabilními pevnými stěnami v rovině či bočními stěnami a vytvořit tak širokou škálu základních variant.

DIVERA splňuje veškeré požadavky na moderní sprchový kout, je inovativní, konstrukčně jednoduchá a přitom komfortní. Ať už se jedná o rohový vstup, dveře v nice nebo o praktickou U-montáž, sprchový kout **DIVERA** Vás nadchne elegancí i jednoduchou možností přizpůsobit se prostoru koupelny.

Úzké, ergonomické madlo umožňuje pohodlné otvírání dveří. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.



V nabídce následující varianty dveří a bočních stěn:





MOŽNÉ KOMBINACE

MONTÁŽ V ROVINĚ



1x D22FF

+



D22T1

=



D22T13 | Strany 194-195

+



D22T1

=



D22T31 | Strany 196-197

+



D22T2

=



D22T32 | Strany 200-201

MONTÁŽ V ROHU



2x D22FF

+



D22DE2BPP

=



D22DE2B | Strany 202-203

+




D22ERB55PP

=



D22ERB | Strany 204-205

VELKÉ ŠÍŘKY



VŠECHNY DVEŘE DIVERA LZE KOMBINOvat S DALŠÍ BOČNÍ STĚNOU V ROVINĚ D22FF (STRANY 218-219)
A S BOČNÍ STĚNOU D22F1 (STRANY 220-221).



DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T1 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T1 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22TXXX 50 07 = DIVERA jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T1 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
700	530	2000	D22T1	070	xx	07	8 000 / 9 600 Kč	22 9 600 / 11 530 Kč xx 12 680 / 15 230 Kč
800	630	2000	D22T1	080	xx	07	8 310 / 9 980 Kč	22 9 980 / 11 970 Kč xx 13 630 / 16 360 Kč
900	730	2000	D22T1	090	xx	07	8 710 / 10 450 Kč	22 10 450 / 12 540 Kč xx 14 110 / 16 930 Kč
1000	830	2000	D22T1	100	xx	07	9 020 / 10 820 Kč	22 10 820 / 12 980 Kč xx 15 130 / 14 150 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

500-1000 dle šířky dveří	do 2000	D22T1	SM1	xx	07	15 350 / 18 420 Kč	22 18 420 / 22 110 Kč	xx 20 420 / 24 510 Kč
--------------------------	---------	-------	-----	----	----	--------------------	-----------------------	-----------------------

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 850 / 7 020 Kč	22 7 020 / 8 430 Kč xx 7 050 / 8 460 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	6 080 / 7 300 Kč	22 7 300 / 8 760 Kč xx 7 850 / 9 430 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 320 / 7 590 Kč	22 7 590 / 9 110 Kč xx 8 540 / 10 250 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 750 / 8 100 Kč	22 8 100 / 9 730 Kč xx 9 230 / 11 090 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	7 160 / 8 600 Kč	22 8 600 / 10 320 Kč xx 10 740 / 12 890 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 530 / 9 050 Kč	22 9 050 / 10 860 Kč xx 12 120 / 14 550 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 920 / 9 500 Kč	22 9 500 / 11 410 Kč	xx 10 270 / 12 330 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22 12 360 / 14 840 Kč	xx 15 440 / 18 530 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	8 170 / 9 810 Kč	22 9 810 / 11 780 Kč	xx 10 620 / 12 760 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 830 / 13 000 Kč	22 13 000 / 15 610 Kč	xx 16 040 / 19 260 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - (VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221)

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705	680-705	674	668
800	760-820	780-810	780-805	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	980-1005	974	968
1200	-	-	1180-1205	1180-1205	-	1168
1400	-	-	1380-1405	1380-1405	-	1368
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	845-905	855-885	855-880	855-880	865	865




POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S.B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY SKLADEM



D22T1 + D22F1



D22T1 + D22F1VSM



U-montáž
D22T1 + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T13 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T13 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22TXXX 20 50 07 = DIVERA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka dveří 700 mm, šířka pevného dílu 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T13 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohová vzpěra v balení | dodávka ve 2 baleních

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
900	530	700	200	2000	D22T13	070 20	xx	07 11 000 / 13 200 Kč	22 13 200 / 15 850 Kč	xx 18 230 / 21 870 Kč	
1000	530	700	300	2000	D22T13	070 30	xx	07 11 200 / 13 450 Kč	22 13 450 / 16 130 Kč	xx 18 430 / 22 120 Kč	
	630	800	200		D22T13	080 20	xx	07 11 300 / 13 570 Kč	22 13 570 / 16 290 Kč	xx 19 170 / 23 020 Kč	
1100	530	700	400	2000	D22T13	070 40	xx	07 11 520 / 13 830 Kč	22 13 830 / 16 600 Kč	xx 19 070 / 22 890 Kč	
	630	800	300		D22T13	080 30	xx	07 11 510 / 13 820 Kč	22 13 820 / 16 590 Kč	xx 19 380 / 23 260 Kč	
	730	900	200		D22T13	090 20	xx	07 11 710 / 14 050 Kč	22 14 050 / 16 870 Kč	xx 19 650 / 23 580 Kč	
1200	530	700	500	2000	D22T13	070 50	xx	07 12 060 / 14 470 Kč	22 14 470 / 17 360 Kč	xx 19 770 / 23 730 Kč	
	630	800	400		D22T13	080 40	xx	07 11 830 / 14 200 Kč	22 14 200 / 17 040 Kč	xx 20 020 / 24 020 Kč	
	730	900	300		D22T13	090 30	xx	07 11 910 / 14 300 Kč	22 14 300 / 17 160 Kč	xx 19 850 / 23 830 Kč	
	830	1000	200		D22T13	100 20	xx	07 12 010 / 14 420 Kč	22 14 420 / 17 310 Kč	xx 20 660 / 24 790 Kč	
1300	530	700	600	2000	D22T13	070 60	xx	07 12 690 / 15 240 Kč	22 15 240 / 18 290 Kč	xx 20 500 / 24 600 Kč	
	630	800	500		D22T13	080 50	xx	07 12 360 / 14 840 Kč	22 14 840 / 17 800 Kč	xx 20 720 / 24 870 Kč	
	730	900	400		D22T13	090 40	xx	07 12 240 / 14 690 Kč	22 14 690 / 17 640 Kč	xx 20 480 / 24 580 Kč	
	830	1000	300		D22T13	100 30	xx	07 12 230 / 14 680 Kč	22 14 680 / 17 620 Kč	xx 20 860 / 25 030 Kč	
1400	630	800	600	2000	D22T13	080 60	xx	07 13 010 / 15 620 Kč	22 15 620 / 18 750 Kč	xx 21 440 / 25 730 Kč	
	730	900	500		D22T13	090 50	xx	07 12 770 / 15 320 Kč	22 15 320 / 18 390 Kč	xx 21 190 / 25 440 Kč	
	830	1000	400		D22T13	100 40	xx	07 12 550 / 15 060 Kč	22 15 060 / 18 080 Kč	xx 21 500 / 25 810 Kč	
1500	730	900	600	2000	D22T13	090 60	xx	07 13 420 / 16 100 Kč	22 16 100 / 19 330 Kč	xx 21 910 / 26 300 Kč	
	830	1000	500		D22T13	100 50	xx	07 13 080 / 15 690 Kč	22 15 690 / 18 830 Kč	xx 22 200 / 26 640 Kč	
1600	830	1000	600	2000	D22T13	100 60	xx	07 13 720 / 16 470 Kč	22 16 470 / 19 770 Kč	xx 22 930 / 27 530 Kč	

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

900-1600	dle šířky dveří	do 2000	D22T13	SM1	xx	07	23 420 / 28 100 Kč	22	28 100 / 33 730 Kč	xx	34 450 / 41 340 Kč
----------	-----------------	---------	--------	-----	----	----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 6)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY






Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705		-	668
800	-	-	780-805		-	768
900	860-920	880-910	880-905		874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-		1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-		1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405		1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-		1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-		1574	-
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 965	945-1005	955-985	955-980		965	965

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T31 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T31 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22TXXX 20 50 07 = DIVERA jednokřídlé dveře s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině, šířka dveří 700 mm, šířka pevného dílu 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T31 | JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PANTEM U ZDI A PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohová vzpěra v balení | dodávka ve 2 baleních

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

					Typ	Šířka		Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr		06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
900	530	700	200	2000	D22T31	070	20	xx	07	11 000 / 13 200 Kč	22	13 200 / 15 850 Kč
1000	530	700	300	2000	D22T31	070	30	xx	07	11 200 / 13 450 Kč	22	13 450 / 16 130 Kč
	630	800	200		D22T31	080	20	xx	07	11 300 / 13 570 Kč	22	13 570 / 16 290 Kč
1100	530	700	400	2000	D22T31	070	40	xx	07	11 520 / 13 830 Kč	22	13 830 / 16 600 Kč
	630	800	300		D22T31	080	30	xx	07	11 510 / 13 820 Kč	22	13 820 / 16 590 Kč
1200	730	900	200	2000	D22T31	090	20	xx	07	11 710 / 14 050 Kč	22	14 050 / 16 870 Kč
	530	700	500		D22T31	070	50	xx	07	12 060 / 14 470 Kč	22	14 470 / 17 360 Kč
1300	630	800	400	2000	D22T31	080	40	xx	07	11 830 / 14 200 Kč	22	14 200 / 17 040 Kč
	730	900	300		D22T31	090	30	xx	07	11 910 / 14 300 Kč	22	14 300 / 17 160 Kč
1400	830	1000	200	2000	D22T31	100	20	xx	07	12 010 / 14 420 Kč	22	14 420 / 17 310 Kč
	530	700	600		D22T31	070	60	xx	07	12 690 / 15 240 Kč	22	15 240 / 18 290 Kč
1500	630	800	500	2000	D22T31	080	50	xx	07	12 360 / 14 840 Kč	22	14 840 / 17 800 Kč
	730	900	400		D22T31	090	40	xx	07	12 240 / 14 690 Kč	22	14 690 / 17 640 Kč
1600	830	1000	300	2000	D22T31	100	30	xx	07	12 230 / 14 680 Kč	22	14 680 / 17 620 Kč
	630	800	600		D22T31	080	60	xx	07	13 010 / 15 620 Kč	22	15 620 / 18 750 Kč
1700	730	900	500	2000	D22T31	090	50	xx	07	12 770 / 15 320 Kč	22	15 320 / 18 390 Kč
	830	1000	400		D22T31	100	40	xx	07	12 550 / 15 060 Kč	22	15 060 / 18 080 Kč
1800	730	900	600	2000	D22T31	090	60	xx	07	13 420 / 16 100 Kč	22	16 100 / 19 330 Kč
	830	1000	500		D22T31	100	50	xx	07	13 080 / 15 690 Kč	22	15 690 / 18 830 Kč
1900	830	1000	600	2000	D22T31	100	60	xx	07	13 720 / 16 470 Kč	22	16 470 / 19 770 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

900-1600	dle šířky dveří	do 2000	D22T31	SM1	xx	07	23 420 / 28 100 Kč	22	28 100 / 33 730 Kč	xx	34 450 / 41 340 Kč
----------	-----------------	---------	--------	-----	----	----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 6)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY





Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	680-705	-	668
800	-	-	780-805	780-805	-	768
900	860-920	880-910	880-905	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	980-1005	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-	-	1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1180-1205	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-	-	1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1380-1405	1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-	-	1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-	-	1574	-
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 965	945-1005	955-985	955-980	955-980	965	965

POZNÁMKY


- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANČÍKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPĚKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.



U-montáž



2X D22F1
+ D22T31
+ D22FPG
+ 2X D22EV1

U-montáž



D22T31
+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T2 + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22TXX 50 07 = DIVERA dvoukřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T2 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
700	504	2000	D22T2	070	xx	07	9 330 / 11 190 Kč	22 11 190 / 13 440 Kč xx 14 860 / 17 830 Kč
800	604	2000	D22T2	080	xx	07	8 540 / 11 460 Kč	22 11 460 / 13 760 Kč xx 15 610 / 18 730 Kč
900	704	2000	D22T2	090	xx	07	9 850 / 11 830 Kč	22 11 830 / 14 200 Kč xx 16 320 / 19 590 Kč
1000	804	2000	D22T2	100	xx	07	10 060 / 12 080 Kč	22 12 080 / 14 500 Kč xx 17 080 / 20 500 Kč
1200	1004	2000	D22T2	120	xx	07	10 370 / 12 450 Kč	22 12 450 / 14 940 Kč xx 18 110 / 21 740 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

600-900	dle šířky dveří	do 2000	D22T2	SM1	xx	07	17 390 / 20 870 Kč	22 20 870 / 25 050 Kč xx 23 140 / 27 770 Kč
901-1200	dle šířky dveří	do 2000	D22T2	SM2	xx	07	19 330 / 23 200 Kč	22 23 200 / 27 850 Kč xx 25 710 / 30 860 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 850 / 7 020 Kč	22 7 020 / 8 430 Kč xx 7 050 / 8 460 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	6 080 / 7 300 Kč	22 7 300 / 8 760 Kč xx 7 850 / 9 430 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 320 / 7 590 Kč	22 7 590 / 9 110 Kč xx 8 540 / 10 250 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 750 / 8 100 Kč	22 8 100 / 9 730 Kč xx 9 230 / 11 090 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	7 160 / 8 600 Kč	22 8 600 / 10 320 Kč xx 10 740 / 12 890 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 530 / 9 050 Kč	22 9 050 / 10 860 Kč xx 12 120 / 14 550 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7920 / 9 500 Kč	22 9 500 / 11 410 Kč xx 10 270 / 12 330 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22 12 360 / 14 840 Kč xx 15 440 / 18 530 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	8 170 / 9 810 Kč	22 9 810 / 11 780 Kč xx 10 620 / 12 760 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 830 / 13 000 Kč	22 13 000 / 15 610 Kč xx 16 040 / 19 260 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)		U-montáž	
Šířka		Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700		660-720	680-710	680-705		674	668
800		760-820	780-810	780-805		774	768
900		860-920	880-910	880-905		874	868
1000		960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1200		1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1400		-	-	1380-1405		-	1368
Zvláštní rozměry		(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		845-905	855-885	855-880		865	865





POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM



U-montáž



D22T2 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



2X D22F1
+ D22T2
+ 2X D22EV1

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T32 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T32 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22TXXX 20 50 07 = DIVERA dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka dveří 700 mm, šířka pevného dílu 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22T32 | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rohová vzpěra v balení | dodávka ve 2 baleních

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY

					Typ	Šířka		Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka dveří	Šířka pev. dílu	Výška	Kód	Rozměr		06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílý linky	
900	504	700	200	2000	D22T32	070	20	xx	07	12 330 / 14 810 Kč	22	14 810 / 17 770 Kč
1000	504	700	300	2000	D22T32	070	30	xx	07	12 540 / 15 050 Kč	22	15 050 / 18 070 Kč
	604	800	200		D22T32	080	20	xx	07	12 540 / 15 050 Kč	22	15 050 / 18 070 Kč
	504	700	400		D22T32	070	40	xx	07	12 860 / 15 430 Kč	22	15 430 / 18 520 Kč
1100	604	800	300	2000	D22T32	080	30	xx	07	12 750 / 15 300 Kč	22	15 300 / 18 360 Kč
	704	900	200		D22T32	090	20	xx	07	12 850 / 15 420 Kč	22	15 420 / 18 510 Kč
	504	700	500		D22T32	070	50	xx	07	13 390 / 16 070 Kč	22	16 070 / 19 290 Kč
1200	604	800	400	2000	D22T32	080	40	xx	07	13 070 / 15 680 Kč	22	15 680 / 18 820 Kč
	704	900	300		D22T32	090	30	xx	07	13 060 / 15 670 Kč	22	15 670 / 18 810 Kč
	804	1000	200		D22T32	100	20	xx	07	13 060 / 15 670 Kč	22	15 670 / 18 810 Kč
	504	700	600		D22T32	070	60	xx	07	14 030 / 16 850 Kč	22	16 850 / 20 210 Kč
1300	604	800	500	2000	D22T32	080	50	xx	07	13 600 / 16 320 Kč	22	16 320 / 19 590 Kč
	704	900	400		D22T32	090	40	xx	07	13 380 / 13 380 Kč	22	16 060 / 19 280 Kč
	804	1000	300		D22T32	100	30	xx	07	13 260 / 15 920 Kč	22	15 920 / 19 100 Kč
	604	800	600		D22T32	080	60	xx	07	14 250 / 17 100 Kč	22	17 100 / 20 520 Kč
1400	704	900	500	2000	D22T32	090	50	xx	07	13 910 / 16 690 Kč	22	16 690 / 20 030 Kč
	804	1000	400		D22T32	100	40	xx	07	13 590 / 16 310 Kč	22	16 310 / 19 570 Kč
	1004	1200	200		D22T32	120	20	xx	07	13 360 / 16 040 Kč	22	16 040 / 19 260 Kč
	704	900	600		D22T32	090	60	xx	07	14 560 / 17 470 Kč	22	17 470 / 20 980 Kč
1500	804	1000	500	2000	D22T32	100	50	xx	07	14 120 / 16 940 Kč	22	16 940 / 20 330 Kč
	1004	1200	300		D22T32	120	30	xx	07	13 580 / 16 300 Kč	22	16 300 / 19 560 Kč
	804	1000	600		D22T32	100	60	xx	07	14 760 / 17 720 Kč	22	17 720 / 21 260 Kč
1600	1004	1200	400	2000	D22T32	120	40	xx	07	13 900 / 16 680 Kč	22	16 680 / 20 020 Kč
1700	1004	1200	500	2000	D22T32	120	50	xx	07	14 420 / 17 310 Kč	22	17 310 / 20 770 Kč
1800	1004	1200	600	2000	D22T32	120	60	xx	07	15 070 / 18 090 Kč	22	18 090 / 21 720 Kč

Zvláštní rozměry ²⁾

900-1500	dle šířky dveří	do	D22T32	SM1	xx	07	25 460 / 30 550 Kč	22	30 550 / 36 670 Kč	xx	37 170 / 44 600 Kč
1501-1800	dle šířky dveří	2000	D22T32	SM2	xx	07	28 840 / 34 610 Kč	22	34 610 / 41 530 Kč	xx	41 700 / 50 040 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 6)} 6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení - **VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221**

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ 6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení - **VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221**

PŘÍPLATKY POUZE PRO PEVNÝ DÍL A BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY


Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	-	-	680-705	-	668	
800	-	-	780-805	-	768	
900	860-920	880-910	880-905	874	868	
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-	
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-	
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368	
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-	
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-	
1700	1660-1720	1680-1710	-	1674	-	
1800	1760-1820	1780-1810	-	1774	-	
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965	

POZNÁMKY


- V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANČÍKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.




D22T32




D22T32 + D22F1




D22T32 + D22F1




D22T32 + D22F1VSM




U-montáž



2X D22F1 + D22T32 + D22FPG + 2X D22EV1



U-montáž



D22T32 + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22DE2B | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22DE2B | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22DE2B 080 50 07 = DIVERA rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo



D22DE2B | ROHOVÝ VSTUP DVOUDÍLNÝ S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | 2 rohové vzpěry | dodávka ve 3 baleních

PRODUKTY
SKLADEM


ROVNOSTRANNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - CENA ZA KOMPLET ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
800	672	277	2000	D22DE2B	080	xx	07	16 690 / 20 030 Kč	22	20 030 / 24 030 Kč
900	672	377	2000	D22DE2B	090	xx	07	17 100 / 20 520 Kč	22	20 520 / 24 630 Kč
1000	672	477	2000	D22DE2B	100	xx	07	17 750 / 21 310 Kč	22	21 310 / 25 570 Kč
1100	672	577	2000	D22DE2B	110	xx	07	18 810 / 22 580 Kč	22	22 580 / 27 100 Kč
1200	672	677	2000	D22DE2B	120	xx	07	20 110 / 24 140 Kč	22	24 140 / 28 970 Kč




NEROVNOSTRANNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - CENA ZA KOMPLET ^{1) 3)} - OBJEDNACÍ KÓD PLATÍ PRO OBĚ MOŽNÉ VARIANTY ŠÍŘEK DVEŘÍ

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky			
800 x 900	900 x 800	2000	D22DE2B	80 90	xx	07	16 900 / 20 280 Kč	22	20 280 / 24 330 Kč	xx 28 360 / 34 040 Kč
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22DE2B	80 10	xx	07	17 230 / 20 680 Kč	22	20 680 / 24 820 Kč	xx 29 000 / 34 800 Kč
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22DE2B	80 11	xx	07	17 750 / 21 310 Kč	22	21 310 / 25 570 Kč	xx 29 700 / 35 640 Kč
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22DE2B	80 12	xx	07	18 400 / 22 090 Kč	22	22 090 / 26 510 Kč	xx 30 430 / 36 520 Kč
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22DE2B	90 10	xx	07	17 430 / 20 920 Kč	22	20 920 / 25 120 Kč	xx 29 210 / 35 050 Kč
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22DE2B	90 11	xx	07	17 960 / 21 550 Kč	22	21 550 / 25 870 Kč	xx 29 920 / 35 900 Kč
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22DE2B	90 12	xx	07	18 610 / 22 340 Kč	22	22 340 / 26 810 Kč	xx 30 640 / 36 770 Kč
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22DE2B	10 11	xx	07	18 290 / 21 940 Kč	22	21 940 / 26 330 Kč	xx 30 540 / 36 650 Kč
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22DE2B	10 12	xx	07	18 930 / 22 720 Kč	22	22 720 / 27 260 Kč	xx 31 280 / 37 540 Kč
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22DE2B	11 12	xx	07	19 460 / 23 360 Kč	22	23 360 / 28 030 Kč	xx 31 980 / 38 370 Kč



D22F1
+ D22DE2B
+ D22FPG
+ D22EV1

U-montáž



D22F1VSM
+ D22DE2B
+ D22FPG
+ D22EV1

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾ - ROVNOSTRANNÉ I NEROVNOSTRANNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šířka do...	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
750-1200	do 2000	D22DE2B	SM1	xx	07	26 820 / 32 180 Kč	22 32 180 / 38 620 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 5)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Rohový vstup (-20 mm; +10 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)
800	780-810	780-810	780-805
900	880-910	880-910	880-905
1000	980-1010	980-1010	980-1005
1100	1080-1110	1080-1110	-
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-885	855-885	855-880

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT V OBJEDNÁVCE ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

550 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22ERB | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22ERB | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22ERB XXX 50 07 = DIVERA čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi, rádius 550 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22ERB | ČTVRTKRUH S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | otvírání ven i dovnitř | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | 2 rohové vzpěry | rádius 550 mm | dodávka ve 3 baleních

ROVNOSTRANNÉ PŘEVODNÍ

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Rádus	Šířka	Barva	Sklo					
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílu B	Výška	Kód	55 =550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux		87=Screen		
800	672	277	2000	D22ERB	55	080	xx	07	17 550 / 21 060 Kč	22	21 060 / 25 270 Kč	87	28 620 / 34 350 Kč
900	672	377	2000	D22ERB	55	090	xx	07	17 960 / 21 550 Kč	22	21 550 / 25 870 Kč	87	29 030 / 34 840 Kč
1000	672	477	2000	D22ERB	55	100	xx	07	18 610 / 22 340 Kč	22	22 340 / 26 810 Kč	87	30 310 / 36 370 Kč
1100	672	577	2000	D22ERB	55	110	xx	07	19 670 / 23 600 Kč	22	23 600 / 28 330 Kč	87	31 710 / 38 050 Kč
1200	672	677	2000	D22ERB	55	120	xx	07	20 960 / 25 150 Kč	22	25 150 / 30 180 Kč	87	33 160 / 39 790 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{2) 4)}

800-1200	dle šířky dveří	2000	D22ERB	55	SM1	xx	07	27 670 / 33 210 Kč	22	33 210 / 39 860 Kč	87	45 600 / 54 730 Kč
----------	-----------------	------	--------	----	-----	----	----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------

NEROVNOSTRANNÉ PŘEVODNÍ - OBJEDNACÍ KÓD PLATÍ PRO OBĚ MOŽNÉ VARIANTY ŠÍŘEK DVEŘÍ

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}			Typ	Rádius	Šířka	Barva		Sklo				
Šířka	Výška		Kód	55 =550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo			22=Durlux	87=Screen	
800 x 900	900 x 800	2000	D22ERB	55	809	xx	07	17 750 / 21 310 Kč	22	21 310 / 25 570 Kč	87	28 820 / 34 590 Kč
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22ERB	55	801	xx	07	18 070 / 21 690 Kč	22	21 690 / 26 020 Kč	87	29 460 / 35 350 Kč
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22ERB	55	811	xx	07	18 610 / 22 340 Kč	22	22 340 / 26 810 Kč	87	30 160 / 36 200 Kč
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22ERB	55	812	xx	07	19 260 / 23 110 Kč	22	23 110 / 27 730 Kč	87	30 890 / 37 070 Kč
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22ERB	55	901	xx	07	18 290 / 21 940 Kč	22	21 940 / 26 330 Kč	87	29 670 / 35 600 Kč
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22ERB	55	911	xx	07	18 810 / 22 580 Kč	22	22 580 / 27 100 Kč	87	30 370 / 36 450 Kč
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22ERB	55	912	xx	07	19 460 / 23 360 Kč	22	23 360 / 28 030 Kč	87	31 100 / 37 320 Kč
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22ERB	55	111	xx	07	19 130 / 22 960 Kč	22	22 960 / 27 560 Kč	87	31 010 / 37 210 Kč
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22ERB	55	102	xx	07	19 780 / 23 740 Kč	22	23 740 / 28 480 Kč	87	31 730 / 38 070 Kč
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22ERB	55	112	xx	07	19 780 / 23 740 Kč	22	23 740 / 28 480 Kč	87	31 730 / 38 070 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 3) 4) 5)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Čtvrtkruh (-20 mm; +10 mm)	Čtvrtkruh (+b. stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Čtvrtkruh (-10 mm; +20 mm)
800		780-810	780-810	780-805		768
900		880-910	880-910	880-905		868
1000		980-1010	980-1010	980-1005		968
1100		1080-1110	1080-1110	-		1068
1200		1180-1210	1180-1210	1180-1205		1168
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)
např.: 865		855-885	855-885	855-880		865



POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÝT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PŘEVODNÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT V OBJEDNÁVCE ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM




2
U-montáž



D22ERB
+ D22F1
+ D22FPG
+ D22EV1

U-montáž



D22ERB
+ D22F1VSM
+ D22FPG
+ D22EV1

DIVERA

MOŽNÉ KOMBINACE

MONTÁŽ V ROVINĚ



1x D22FF

+



D22S2B

=



D22FF + D22S2B
| Strany 208-209

+



D22K

=



D22FF + D22K | Strany 210-211

+



D22S3

=



D22FF + D2S3 | Strany 212-213

MONTÁŽ V ROHU



1x D22FF

+



D22SE2B

=



D22FF + D22SE2B | Strany 214-215

+



D22SRB

=



D22FF + D22SRB | Strany 216-217



KOLEKCE BLACK-LINE

JEDNODUCHOST & ELEGANCE, PRO KOUPELNY S CHARAKTEREM

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22S2B + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22S2B | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22S2B 100 50 07 = DIVERA jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22S2B | JEDNODÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo
1000	384	469	2000	D22S2B	100	xx	07 11 180 / 13 420 Kč
1200	484	569	2000	D22S2B	120	xx	07 12 080 / 14 500 Kč
1400	584	669	2000	D22S2B	140	xx	07 12 960 / 15 560 Kč

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	22=Durlux 87=Screen 88=bílé linky
1000	384	469	2000	D22S2B	x	100	xx	22 13 420 / 16 100 Kč xx 14 990 / 17 990 Kč
1200	484	569	2000	D22S2B	x	120	xx	22 14 500 / 17 400 Kč xx 16 540 / 19 840 Kč
1400	584	669	2000	D22S2B	x	140	xx	22 15 560 / 18 670 Kč xx 18 030 / 21 630 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾		Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
1000-1800	do 2000	D22S2B	L	SM1	xx	07 19 440 / 23 330 Kč	22 23 330 / 28 000 Kč	xx 25 850 / 31 020 Kč	
	do 2000	D22S2B	R	SM1	xx	07 19 440 / 23 330 Kč	22 23 330 / 28 000 Kč	xx 25 850 / 31 020 Kč	

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 2) 4) 6)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení			Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky			Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	Montáž na dlažbu (střed skla)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	Montáž na dlažbu (střed skla)
700	-	-	680-705	-	668	-	-	668	-
800	-	-	780-805	-	768	-	-	768	-
900	-	-	880-905	-	868	-	-	868	-
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	-	-	-	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	-	-	-	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368	-	-	-	-
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 1065	1045-1105	1055-1085	1055-1080	1065	1065		1065	1065	


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY SKLADEM




D22S2B




D22S2B



D22S2B + D22F1




D22S2B + D22F1VSM



U-montáž

2X D22F1 + D22S2B

2X D22F1VSM



U-montáž

D22S2B + D22F1

+ D22F3

+ D22EV1

+ D22EV2

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22K + D22F1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22K | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22K 080 50 07 = DIVERA zalamovací dveře, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22K | ZALAMOVACÍ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
800	550	2000	D22K	080	xx	07	8 740 / 10 490 Kč	22 10 490 / 12 590 Kč xx 14 250 / 17 100 Kč
900	650	2000	D22K	090	xx	07	9 120 / 10 940 Kč	22 10 940 / 13 140 Kč xx 15 230 / 18 280 Kč
1000	750	2000	D22K	100	xx	07	9 490 / 11 400 Kč	22 11 400 / 13 680 Kč xx 16 020 / 19 220 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

600-800	dle šířky dveří	do 2000	D22K	SM1	xx	07	16 390 / 19 680 Kč	22 19 680 / 23 610 Kč xx 21 790 / 26 150 Kč
801-1000	dle šířky dveří	do 2000	D22K	SM2	xx	07	17 650 / 21 180 Kč	22 21 180 / 25 430 Kč xx 23 460 / 28 150 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}		Typ	Šířka	Barva		Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux		87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 850 / 7 020 Kč	22	7 020 / 8 430 Kč	xx 7 050 / 8 460 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	6 080 / 7 300 Kč	22	7 300 / 8 760 Kč	xx 7 850 / 9 430 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 320 / 7 590 Kč	22	7 590 / 9 110 Kč	xx 8 540 / 10 250 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 750 / 8 100 Kč	22	8 100 / 9 730 Kč	xx 9 230 / 11 090 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	7 160 / 8 600 Kč	22	8 600 / 10 320 Kč	xx 10 740 / 12 890 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 530 / 9 050 Kč	22	9 050 / 10 860 Kč	xx 12 120 / 14 550 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7920 / 9 500 Kč	22 9 500 / 11 410 Kč xx 10 270 / 12 330 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22 12 360 / 14 840 Kč xx 15 440 / 18 530 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	8 170 / 9 810 Kč	22 9 810 / 11 780 Kč xx 10 620 / 12 760 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 830 / 13 000 Kč	22 13 000 / 15 610 Kč xx 16 040 / 19 260 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře D22K a D22S3	AD222.50.2000 (aluchrom) / AD222.06.2000 (černá matná)	1 670 / 2 010 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD222.50.SM1 (aluchrom) / AD222.06.SM1 (černá matná)	1 920 / 2 310 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	680-705	-	668
800	760-820	780-810	780-805	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	980-1005	974	968
1200	-	-	1180-1205	1180-1205	-	1168
1400	-	-	1380-1405	1380-1405	-	1368
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	845-905	855-885	855-880	855-880	865	865







POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANÍČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22S3 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22S3 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22SXXX 50 07 = DIVERA třídlíné posuvné dveře, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22S3 | TŘÍDLÍLNÉ POSUVNÉ DVEŘE

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Šířka vstupu	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
800	400	2000	D22S3	080	xx	07	10 840 / 13 010 Kč	22 13 010 / 15 620 Kč xx 17 260 / 20 710 Kč
900	466	2000	D22S3	090	xx	07	11 210 / 13 460 Kč	22 13 460 / 16 160 Kč xx 18 110 / 21 740 Kč
1000	533	2000	D22S3	100	xx	07	11 580 / 13 900 Kč	22 13 900 / 16 680 Kč xx 18 930 / 22 720 Kč
1200	666	2000	D22S3	120	xx	07	12 410 / 14 890 Kč	22 14 890 / 17 870 Kč xx 20 530 / 24 640 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

700-900 dle šířky dveří	do 2000	D22S3	SM1	xx	07	21 350 / 25 620 Kč	22 25 620 / 30 750 Kč	xx 28 390 / 34 080 Kč
901-1200 dle šířky dveří	do 2000	D22S3	SM2	xx	07	23 070 / 27 680 Kč	22 27 680 / 33 220 Kč	xx 30 690 / 36 830 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 850 / 7 020 Kč	22 7 020 / 8 430 Kč xx 7 050 / 8 460 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	6 080 / 7 300 Kč	22 7 300 / 8 760 Kč xx 7 850 / 9 430 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 320 / 7 590 Kč	22 7 590 / 9 110 Kč xx 8 540 / 10 250 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 750 / 8 100 Kč	22 8 100 / 9 730 Kč xx 9 230 / 11 090 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	7 160 / 8 600 Kč	22 8 600 / 10 320 Kč xx 10 740 / 12 890 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 530 / 9 050 Kč	22 9 050 / 10 860 Kč xx 12 120 / 14 550 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7920 / 9 500 Kč	22 9 500 / 11 410 Kč	xx 10 270 / 12 330 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22 12 360 / 14 840 Kč	xx 15 440 / 18 530 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ^{2) 6)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	8 170 / 9 810 Kč	22 9 810 / 11 780 Kč	xx 10 620 / 12 760 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 830 / 13 000 Kč	22 13 000 / 15 610 Kč	xx 16 040 / 19 260 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ⁵⁾ - (VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221)

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře D22K a D22S3	AD222.50.2000 (aluchrom) / AD222.06.2000 (černá matná)	1 670 / 2 010 Kč
	AD222.50.SM1 (aluchrom) / AD222.06.SM1 (černá matná)	1 920 / 2 310 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry	Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Dveře v nise (-40 mm; +20 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	680-705	-	668
800	760-820	780-810	780-805	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	980-1005	974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1180-1205	1174	1168
1400	-	-	1380-1405	1380-1405	-	1368
Zvláštní rozměry	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	845-905	855-885	855-880	855-880	865	865


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) DVEŘÍ S B. STĚNOU JE O 26 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - LZE KOMBINOVAT S DOPLNKOVOU BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F3 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 5) - LZE KOMBINOVAT S BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO U-MONTÁŽ (VIZ STRANY 220-221).
- 6) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.



I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM




D22S3




D22S3
+ D22F1



D22S3
+ D22F1VSM



U-montáž
2X D22F1
+ D22S3
+ 2X D22EV1



U-montáž
D22S3
+ D22F3
+ D22F1
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22SE2B | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22SE2B | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22SE2B 070 50 07 = DIVERA rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22SE2B | ROHOVÝ VSTUP S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

ROVNOSTRANNÉ PŘÍJEDENÍ - CENA ZA KOMPLET

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	348	322	2000	D22SE2B	070	xx	07	14 110 / 16 930 Kč	22	16 930 / 20 320 Kč xx 21 110 / 25 330 Kč
800	418	372	2000	D22SE2B	080	xx	07	14 830 / 17 790 Kč	22	17 790 / 21 360 Kč xx 22 850 / 27 420 Kč
900	489	422	2000	D22SE2B	090	xx	07	15 540 / 18 650 Kč	22	18 650 / 22 380 Kč xx 24 260 / 29 110 Kč
1000	560	472	2000	D22SE2B	100	xx	07	16 240 / 19 490 Kč	22	19 490 / 23 400 Kč xx 25 710 / 30 860 Kč

NEROVNOSTRANNÉ PŘÍJEDENÍ

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Fix. díl	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	L=vlevo R=pravý	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky			
700	2000	D22SE2B	L	070	xx	07	8 470 / 10 170 Kč	22	10 170 / 12 210 Kč	xx	12 670 / 15 210 Kč
	2000	D22SE2B	R	070	xx	07	8 470 / 10 170 Kč	22	10 170 / 12 210 Kč	xx	12 670 / 15 210 Kč
800	2000	D22SE2B	L	080	xx	07	9 270 / 11 130 Kč	22	11 130 / 13 350 Kč	xx	13 710 / 16 460 Kč
	2000	D22SE2B	R	080	xx	07	9 270 / 11 130 Kč	22	11 130 / 13 350 Kč	xx	13 710 / 16 460 Kč
900	2000	D22SE2B	L	090	xx	07	9 330 / 11 190 Kč	22	11 190 / 13 440 Kč	xx	14 560 / 17 470 Kč
	2000	D22SE2B	R	090	xx	07	9 330 / 11 190 Kč	22	11 190 / 13 440 Kč	xx	14 560 / 17 470 Kč
1000	2000	D22SE2B	L	100	xx	07	9 830 / 11 800 Kč	22	11 800 / 14 160 Kč	xx	15 430 / 18 520 Kč
	2000	D22SE2B	R	100	xx	07	9 830 / 11 800 Kč	22	11 800 / 14 160 Kč	xx	15 430 / 18 520 Kč
1200	2000	D22SE2B	L	120	xx	07	10 900 / 13 090 Kč	22	13 090 / 15 700 Kč	xx	18 520 / 22 230 Kč
	2000	D22SE2B	R	120	xx	07	10 900 / 13 090 Kč	22	13 090 / 15 700 Kč	xx	18 520 / 22 230 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{2) 4)}

700-900	do 2000	D22SE2B	x	SM1	xx	07	13 230 / 15 880 Kč	22	15 880 / 19 060 Kč	xx	17 590 / 21 110 Kč
901-1200	do 2000	D22SE2B	x	SM2	xx	07	13 230 / 15 880 Kč	22	15 880 / 19 060 Kč	xx	17 590 / 21 110 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° ^{1) 2) 3) 5)} - VÍCE INFORMACÍ NA STR. 220-221

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Rohový vstup (-20 mm; +10 mm)	Dveře (+boční stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
700		680-710	680-710	680-705		668
800		780-810	780-810	780-805		768
900		880-910	880-910	880-905		868
1000		980-1010	980-1010	980-1005		968
1200		1180-1210	1180-1210	1180-1205		1168
1400		-	-	1380-1405		-
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)
např.: 865		855-885	855-885	855-880		865




POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO ZVÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVĚST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TĚTO KAPITOLY.
- 4) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEDENÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

PRODUKTY
SKLADEM



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

550 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22SRB | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22SRB | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22SRB XXX 50 07 = DIVERA čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rádius 550 mm, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22SRB | ČTVRTKRUH S DVOUDÍLNÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI

6mm bezpečnostní sklo | magnetické těsnění | 15mm prahová lišta | rádius 550 mm | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Šířka vstupu	Šířka pev. dílů B	Výška	Kód.	55=550 mm	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen	
800	416	248	2000	D22SRB	55	080	xx	07	15 670 / 18 810 Kč	22 18 810 / 22 580 Kč	87 23 330 / 28 000 Kč
900	551	348	2000	D22SRB	55	090	xx	07	16 390 / 19 680 Kč	22 19 680 / 23 610 Kč	87 24 080 / 28 900 Kč
1000	551	448	2000	D22SRB	55	100	xx	07	16 960 / 20 360 Kč	22 20 360 / 24 440 Kč	87 24 800 / 29 760 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{2) 4)}

750-900	dle šířky dveří	2000	D22SRB	55	SM1	xx	07	25 930 / 31 120 Kč	22 31 120 / 37 350 Kč	87 34 490 / 41 390 Kč
901-1200	dle šířky dveří	2000	D22SRB	55	SM2	xx	07	29 100 / 34 920 Kč	22 34 920 / 41 910 Kč	87 38 710 / 46 460 Kč

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}		Typ	Šířka	Barva		Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky		
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 850 / 7 020 Kč	22	7 020 / 8 430 Kč	xx 7 050 / 8 460 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	6 080 / 7 300 Kč	22	7 300 / 8 760 Kč	xx 7 850 / 9 430 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 320 / 7 590 Kč	22	7 590 / 9 110 Kč	xx 8 540 / 10 250 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 750 / 8 100 Kč	22	8 100 / 9 730 Kč	xx 9 230 / 11 090 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	7 160 / 8 600 Kč	22	8 600 / 10 320 Kč	xx 10 740 / 12 890 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 530 / 9 050 Kč	22	9 050 / 10 860 Kč	xx 12 120 / 14 550 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU) ²⁾

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7920 / 9 500 Kč	22 9 500 / 11 410 Kč xx 10 270 / 12 330 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22 12 360 / 14 840 Kč xx 15 440 / 18 530 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ^{2) 5)}

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	8 170 / 9 810 Kč	22 9 810 / 11 780 Kč xx 10 620 / 12 760 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 830 / 13 000 Kč	22 13 000 / 15 610 Kč xx 16 040 / 19 260 Kč

PŘÍPLATKY POUZE PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

		Stavební připravenost niky po obložení		Instalační rozměry vaničky - od svislého obkladu po vnější hranu vaničky		Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů	
Standardní rozměry		1	2	Montáž na dlažbu (střed skla)			
Šířka		Čtvrtkruh (-20 mm; +10 mm)	Čtvrtkruh (+b. stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)		Čtvrtkruh (+ b. stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)
700		-	-	680-705		-	668
800		780-810	780-810	780-805		774	768
900		880-910	880-910	880-905		874	868
1000		980-1010	980-1010	980-1005		974	968
1200		-	-	1180-1205		-	1168
1400		-	-	1380-1405		-	1368
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-885	855-885	855-880		865	865


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTEČNÁ ŠÍŘKA (NA STŘED SKLA) JE O 32 MM MENŠÍ NEŽ ŠÍŘKA V OBJEDNACÍM KÓDU (S TOLERANCÍ -10 AŽ + 20 MM). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI TÉTO KAPITOLY.
- 4) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNÍCH PROVEDENÍ JE NEZBYTNÉ SPECIFIKOVAT ŠÍŘKU PRAVÉ A LEVÉ STRANY.
- 5) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.



Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM



D22SRB



U-montáž




D22F1

+ D22SRB

+ D22EV1

U-montáž



D22F1VSM

+ D22SRB

+ D22EV1

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
900 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | černá matná (06), čiré sklo (07)



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22FF 020 50 07 = DIVERA pevná stěna v rovině, šířka 200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22FF | PEVNÁ STĚNA V ROVINĚ NELZE MONTOVAT SAMOSTATNĚ, POUZE KOMBINOVAT S DVEŘMI DIVERA

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra v balení | dodávka v 1 balení

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


		Typ	Šířka	Barva		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
200	2000	D22FF	020	xx	07	3 010 / 3 620 Kč	22 3 620 / 4 350 Kč xx 5 550 / 6 600 Kč
300	2000	D22FF	030	xx	07	3 220 / 3 870 Kč	22 3 870 / 4 640 Kč xx 5 750 / 6 910 Kč
400	2000	D22FF	040	xx	07	3 540 / 4 250 Kč	22 4 250 / 5 100 Kč xx 6 390 / 7 670 Kč
500	2000	D22FF	050	xx	07	4 070 / 4 890 Kč	22 4 890 / 5 870 Kč xx 7 090 / 8 510 Kč
600	2000	D22FF	060	xx	07	4 710 / 5 660 Kč	22 5 660 / 6 790 Kč xx 7 820 / 9 390 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU)


200-600	do 2000	D22FF	SM1	xx	07	8 070 / 9 690 Kč	22 9 690 / 11 620 Kč xx 14 030 / 16 850 Kč
601-900	do 2000	D22FF	SM2	xx	07	9 520 / 11 430 Kč	22 11 430 / 13 710 Kč xx 16 000 / 19 200 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) ²⁾


200-600	do 2000	D22FFV	SM1	xx	07	10 460 / 12 550 Kč	22 12 550 / 15 060 Kč xx 17 650 / 21 180 Kč
601-900	do 2000	D22FFV	SM2	xx	07	11 860 / 14 240 Kč	22 14 240 / 17 090 Kč xx 19 550 / 23 470 Kč



D22FF + D22T2



D22SE2B
+ D22FF



D22FFV
+ D22T1

PŘÍKLADY SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN S VELKORYSOU ŠÍŘKOU



D22FFV + D22T1



D22FF + D22T2 + D22FF + D22F1 + D22FPG



D22S2B + D22FF

PŘÍPLATKY PRO BOČNÍ STĚNU

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)	1 120 / 1 340 Kč
	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	380 / 460 Kč

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA STR. 228-229, 230-231.

2) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



D22T13 + D22F1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T2 + D22F1 + D22F3 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22FXXX 50 07 = DIVERA boční stěna v 90°, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22F1 | BOČNÍ STĚNA V 90° 1) 3)

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY 1)

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	5 850 / 7 020 Kč	22	7 020 / 8 430 Kč xx 7 050 / 8 460 Kč
800	2000	D22F1	080	xx	07	6 080 / 7 300 Kč	22	7 300 / 8 760 Kč xx 7 850 / 9 430 Kč
900	2000	D22F1	090	xx	07	6 320 / 7 590 Kč	22	7 590 / 9 110 Kč xx 8 540 / 10 250 Kč
1000	2000	D22F1	100	xx	07	6 750 / 8 100 Kč	22	8 100 / 9 730 Kč xx 9 230 / 11 090 Kč
1200	2000	D22F1	120	xx	07	7 160 / 8 600 Kč	22	8 600 / 10 320 Kč xx 10 740 / 12 890 Kč
1400	2000	D22F1	140	xx	07	7 530 / 9 050 Kč	22	9 050 / 10 860 Kč xx 12 120 / 14 550 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU)

250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7920 / 9 500 Kč	22	9 500 / 11 410 Kč xx 10 270 / 12 330 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22	12 360 / 14 840 Kč xx 15 440 / 18 530 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) 3)

250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	8 170 / 9 810 Kč	22	9 810 / 11 780 Kč xx 10 620 / 12 760 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	10 830 / 13 000 Kč	22	13 000 / 15 610 Kč xx 16 040 / 19 260 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° 2)

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY 1)

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F3	070	xx	07	5 850 / 7 020 Kč	22	7 020 / 8 430 Kč xx 7 050 / 8 460 Kč
800	2000	D22F3	080	xx	07	6 080 / 7 300 Kč	22	7 300 / 8 760 Kč xx 7 850 / 9 430 Kč
900	2000	D22F3	090	xx	07	6 320 / 7 590 Kč	22	7 590 / 9 110 Kč xx 8 540 / 10 250 Kč
1000	2000	D22F3	100	xx	07	6 750 / 8 100 Kč	22	8 100 / 9 730 Kč xx 9 230 / 11 090 Kč
1200	2000	D22F3	120	xx	07	7 160 / 8 600 Kč	22	8 600 / 10 320 Kč xx 10 740 / 12 890 Kč
1400	2000	D22F3	140	xx	07	7 530 / 9 050 Kč	22	9 050 / 10 860 Kč xx 12 120 / 14 550 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

250 - 800	do 2000	D22F3	SM1	xx	07	7920 / 9 500 Kč	22	9 500 / 11 410 Kč xx 10 270 / 12 330 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F3	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22	12 360 / 14 840 Kč xx 15 440 / 18 530 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) 3)

250 - 800	do 2000	D22F3V	SM1	xx	07	8 170 / 9 810 Kč	22	9 810 / 11 780 Kč xx 10 620 / 12 760 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F3V	SM2	xx	07	10 830 / 13 000 Kč	22	13 000 / 15 610 Kč xx 16 040 / 19 260 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře (kromě D22K a D22S3) a boční stěny	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)		800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	AD221.50.SM1 (aluchrom) / AD221.06.SM1 (černá matná)		1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď - sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)		380 / 460 Kč
Rohová vzpěra sklo - sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)		1 570 / 1 890 Kč
	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)		1 570 / 1 890 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka		Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Zkrácená boční stěna (-10 mm; +15 mm)
700		680-705	668
800		780-805	768
900		880-905	868
1000		980-1005	968
1200		1180-1205	1168
1400		1380-1405	1368
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880	865


POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA STR. 228-229, 230-231.
- 2) - LZE KOMBINOVAT SE STANDARDNÍ BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F1.
- 3) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.


Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.


PRODUKTY
SKLADEM




D22T1 + D22F1




D22S2B
+ D22F1



D22T1
+ D22F1VSM



D22T1 + D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



D22S2B
+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



D22T1 + D22F1
+ D22F3VSM
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA



D22T1 + Z.AUS.001

Jednokřídlé dveře v nice se zkosením, černá matná (06), čiré sklo (07)



D22T13 + D22F1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, černá matná (06), sklo Screen (87)



D22T13 + D22F1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, aluchrom (50), sklo bílé linky (88)



D22FFV + D22T1

Jednokřídlé dveře se zkrácenou pevnou stěnou v rovině, aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22T2 + D22F1 + D22F3

Dvoukřídlé dveře + 2x boční stěna v 90° - U- montáž (dveře vlevo u zdi), černá matná (06), čiré sklo (07)

Z DŮVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽÍT ROHOVÉ VZPĚRY.

Doporučujeme si na obchodním oddělení nechat zpracovat cenovou nabídku včetně technického výkresu - sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com



D22S2B + D22F1SM+2x Z.AUS.001

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením, černá matná (06), čiré sklo (07)



D22S2BL + D22F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, černá matná (06), sklo Screen (87)



D22S2BL + D22F1

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90°, aluchrom (50), sklo bílé linky (88)



D22K + D22F1V

Zalamovací dveře + zkrácená boční stěna v 90°, aluchrom (50), čiré sklo (07)



Zkrácená boční stěna vždy dosedá na vanu/sokl.



Detail předního profilu s magnetickým těsněním v kombinaci se zkrácenou boční stěnou.

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 MAX. 1800 MM	Maximální šířka dveří	 EN 14428+A1	Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1		Prahová lišta 15 mm kromě D22K & D22S3
 4	Počet variant skel	 MAX. 1600 MM	Maximální šířka boční stěny		Dostatečná šířka pro pohodlný vstup		Včetně stabilizační vzpěry
 AQUA PERLE	Antiplaková úprava Aquaperle		Zvláštní rozměry		Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé		BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 STAND. 2000 MM	Standardní výška 2000 mm		Zkosení / výřez		Magnetické těsnění		

DESIGN

Ergonomické madlo

- Pro komfortní otvírání a zavírání dveří




Pro dveře: D22S2B, D22SE2B, D22SRB



Pro zalamovací dveře: D22K

Optimální stabilita

- Integrovaná rohová vzpěra, jejíž délku lze přizpůsobit šířce pevné stěny, zajišťuje optimální stabilitu sprchové zástěny



Pohled zevnitř

Vysoká kvalita v každém detailu

- Elegantní rohové spoje dotváří celkový design zástěny. Kvalita je patrná v každém detailu sprchové zástěny.



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI




Vyrovňací profil

- Přestavitelnost až 60 mm výrazně usnadňuje montáž
- Elegantní chromované krytky podtrhují celkový design zástěny




Pro dveře: D22K, D22S3



Pro dveře: D22S2B, D22SE2B, D22SRB

Posuvné dveře s odklápěním

- Nový naklapávací systém se spodním vodícím dílem u posuvných dveří (D22S2B, D22SE2B, D22SRB)
- Velmi snadné a rychlé čištění
- Nízká prahová lišta (15 mm) umožňuje téměř bezbariérový vstup a nabízí optimální těsnost



Těsnost


- Velmi dobrá ochrana proti stříkající vodě
- Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta vysoká 15 mm.




Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a elegantní vzhled bez vrtání a šroubování


DVEŘE + BOČNÍ STĚNA, ČTVRTKRUH, ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1
Dveře, rohový vstup, čtvrtkruh






Obr. 2
Boční stěna



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pro všechny modely DIVERA s křídlovými dveřmi.

KŘÍDLOVÉ DVEŘE + BOČNÍ STĚNA - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | změřený rozměr od zdi na střed skla dveří nebo boční stěny

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (pro dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574
1700	1674
1800	1774


Všechny dveře standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (pro boční stěnu)


Standardní šířka	Šířka B = střed skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Všechny boční stěny standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +15 mm).

ROHOVÝ VSTUP (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A l změřený rozměr od zdi na střed skla




**Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů
(rohový vstup)**


Standardní šířka	Šířka A = střed skla
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968
1100	1068 x 1068
1200	1168 x 1168

Všechny rohové vstupy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

ČTVRTKRUH (KŘÍDLOVÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A l změřený rozměr od zdi na střed skla



**Stavební připravenost dlažby
pro zástěnu standardních rozměrů
(čtvrtekruh)**


Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Rozměr B pro rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440
1100	1068 x 1068	540
1200	1168 x 1168	640


R528: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Všechny čtvrtkruhy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).


MONTÁŽ DVEŘÍ NA ZEĎ BOD OTÁČENÍ




DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP A ČTVRTKRUH (POSUVNÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1
Dveře, rohový vstup, čtvrtkruh






Obr. 2
Boční stěna



A | změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pro všechny modely DIVERA s posuvnými dveřmi.

POSUVNÉ DVEŘE S BOČNÍ STĚNOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A-B | změřený rozměr od zdi na střed skla
pro dveře nebo boční stěnu

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (pro posuvné dveře)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374


Všechny dveře standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (pro boční stěnu)


Standardní šířka	Šířka B = střed skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Všechny boční stěny standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +15 mm).

ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na střed skla




Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (rohový vstup)

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	668 x 668
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968

Všechny rohové vstupy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).

ČTVRTKRUH (POSUVNÉ DVEŘE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | změřený rozměr od zdi na střed skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů (čtvrtekruh)


Čtvrtekruh s rádiusem 550 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Rozměr B pro rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440


R528: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Všechny čtvrtkruhy standardních rozměrů jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost -10 až +20 mm).


MONTÁŽ NA ZEĎ




PROFIL POSUVNÝCH DVEŘÍ




PRINCIP MONTÁŽE S D22F1




MONTÁŽ NA ZEĎ BOČNÍ STĚNA D22F1




MONTÁŽ NA ZEĎ PRO D22K A D22S3




PRAHOVÁ LIŠTA



MONTÁŽ D22FF



BOČNÍ STĚNA D22F1 MONTÁŽ NA ZEĎ



MODUL 1200

SPRCHOVÉ KABINY S DVEŘMI A BOČNÍ STĚNOU

MODUL 1200 je inovativní a exkluzivní sprchová kabina RONAL. Skládá se ze speciální akrylátové vaničky včetně předmontovaného sifonu, 2 zadních skleněných stěn z lakovaného 6mm bezpečnostního skla a termostatické baterie.

Systém je doplněn dveřmi s boční stěnou, rohovým vstupem nebo čtvrtkruhem. Sprchová kabina je praktické řešení pro malé i velké prostory a hodí se ideálně jako náhrada vany při renovaci koupelny nebo tam, kde není k dispozici již roh pro umístění běžného sprchového koutu. Vhodné rovněž pro dřevostavby díky snadné a rychlé instalaci. 3 půdorysné varianty, 5 velikostí a 2 systémy termostatických baterií nabízí mnoho možností, které budou odpovídat Vaším potřebám a přáním.





SPRCHOVÉ
KABINY

VLASTNOSTI KABIN



3 půdorysné varianty



Zadní stěny z lakovaného
6mm bezpečnostního skla
+ Aquaperle



Akrylátová vanička umístěna na
svařovaném rámu a vyztužená
na spodní straně skleněnými
vlákny o celkové výšce 150 mm



5 velikostí: 800 x 800 |
900 x 900 | 800 x 1000 |
800 x 1200 | 900 x 1200 mm



Standardní výška kabiny
včetně vaničky 2030 mm



Svařovaný rám
s nastavitelnými
5/6 nožičkami



Montáž: - bez vrtání
- bez silikonování
- bez šroubů



2 termostatické systémy:
• **Varianta 3:** termostatická
baterie s ruční sprchou
• **Varianta 4:** termostatická
baterie s ruční sprchou
a hlavovou sprchou

VLASTNOSTI ZÁSTĚN



Bezpečnostní sklo
4 nebo 5 mm



Standardní výška
1900 mm



Maximální šířka
boční stěny



Splňuje normu na
sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1



Antiplaková úprava
skel Aquaperle



Maximální šířka
dveří



Aquaperle se
standardně dodává
na všech sklech



Univerzální
boční stěna v 90°

DESIGN


Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý
vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Uspodňuje a urychluje montáž
zástěny



Chromované madlo


- Univerzální ergonomické madlo pro
všechny dveře (1)




Posunutý bod otáčení dveří (2)

- Spodní těsnění dveří v jednom kuse


MOŽNOSTI



**ČTVERCOVÝ MODUL
BEZ DVEŘÍ**
800x800 nebo 900x900 mm



**OBDELNÍKOVÝ MODUL
BEZ DVEŘÍ**
1000x800, 1200x800 nebo 1200x900 mm



**ČTVRTKRUHOVÝ MODUL
BEZ DVEŘÍ**
900x900 mm



**TERMOSTATICKÝ SYSTÉM
VARIANTA 3 ●**



NEBO



**TERMOSTATICKÝ SYSTÉM
VARIANTA 4 ●**



DVEŘE + BOČNÍ STĚNA



Jednokřídlé dveře D20T1
+ boční stěna v 90° D20FM



Jednokřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině
D20T13
+ boční stěna v 90° D20FM



Dvoukřídlé dveře D20T2
+ boční stěna v 90° D20FM



Dvoudílné skládací dveře
D20K
+ boční stěna v 90° D20FM



Třídílné posuvné dveře D20S3
+ boční stěna v 90° D20FM



Rohový vstup
s dvoudílnými posuvnými
dveřmi D20SE2



**KOMPLETNÍ
ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ KABINA**



Jednokřídlé dveře D20T1
+ boční stěna v 90° D20FM



Jednokřídlé dveře
s pevnou stěnou v rovině
D20T13
+ boční stěna v 90° D20FM



Dvoukřídlé dveře D20T2
+ boční stěna v 90° D20FM



Jednodílné posuvné dveře
s pevnou stěnou v rovině
D20S2
+ boční stěna v 90° D20FM



Dvoudílné skládací dveře
D20K
+ boční stěna v 90° D20FM



Třídílné posuvné dveře D20S3
+ boční stěna v 90° D20FM



**KOMPLETNÍ
OBDELNÍKOVÁ SPRCHOVÁ KABINA**



Čtvrtekruh
s dvoudílnými
posuvnými dveřmi
D20SR



**KOMPLETNÍ
ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ KABINA**

BATERIE

MODUL 1200 nabízí 2 systémy




– možnost výběru:

• **VARIANTA 3**

se skládá z termostatické baterie, ruční sprchy (provedení chrom), sprchové tyče, sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení



• **VARIANTA 4**

se skládá z termostatické baterie s přepínačem, výsuvné hlavové sprchy, ruční sprchy (provedení chrom) a sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení



PŘIPOJENÍ

- MODUL 1200 má univerzální přípojku pro armatury s roztečí 150 mm
- Napojení termostatické baterie na rozvod vody pomocí 2 přípojovacích hadic
- 2 přípojovací hadice 1000 mm s ½" závitem
- připojení armatur – přední pohled (1)
- připojení armatur – zadní pohled (2)
- schéma připojení armatury (3)





VANIČKY



Bílá akrylátová sprchová vanička

- Bílá akrylátová vanička, celková výška – min. 146 mm
- Montovaná na svařovaném rámu s 5/6 nastavitelnými nožičkami, stabilní a bezpečná konstrukce
- Vyztužena skleněnými vlákny, nosnost 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemující obvod vaničky, umožňuje montáž zadních stěn a sprchové zástěny bez použití silikonu
- Sifon – průměr 90 mm a odtoková hadice o průměru 40 mm (délky 1000 mm) jsou předmontovány
- Odnímatelný bílý akrylátový panel umožňuje přístup zepředu, je upevněn na předmontované drážky.
- Možnost hliníkového U-panelu (na dotaz)

ZADNÍ STĚNY



Design zadních stěn (1), (2)

- Stěny z bílé lakovaného bezpečnostního skla 6 mm
- Všechna skla standardně dodávána s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v provedení stříbrná leštěná

Stabilita (1), (2)

- Nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve 3 rozích mezi zadními stěnami a sprchovou zástěnou. Stabilní konstrukce je samonosná a není potřeba další kotvení na zeď.

Těsnost (3)

- Pro zaručení optimální těsnosti je na spodní hraně skla zadních stěn instalována těsnicí lišta.



U-montáž - dveře vpředu

1 zadní lakovaná stěna + D20S2 + D20FM + D20FM + termostatický systém Varianta 4



U-montáž - dveře z boku

1 zadní lakovaná stěna + D20T2 + D20FM + D20FM + termostatický systém Varianta 4



Montáž v rohu - dveře z boku

2 zadní lakované stěny + D20K + D20FM + termostatický systém Varianta 4



Montáž v nice

2 zadní lakované stěny + D20T1 + termostatický systém Varianta 4

MODUL 1200



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 4, jednokřídlé dveře (D20T1) + boční stěna v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině (D20T13) + boční stěna v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, dvoukřídlé dveře (D20T2) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


28083P1 X 40 07	Kód kompletní kabiny	Typ montáže	Barva profilu dveří	Sklo
------------------------	----------------------	-------------	---------------------	------

ČTVERCOVÝ MODUL S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Popis	Zobrazení	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky
Termostatický systém Varianta 3								
800 x 800	Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	A	28083P1	X	40	07	42 560 Kč	40 330 Kč
	Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	C	28083P2	X	40	07	42 730 Kč	53 560 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	B	28084P1	X	40	07	44 530 Kč	41 900 Kč
900 x 900	Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	D	28084P2	X	40	07	47 060 Kč	57 890 Kč
	Termostatický systém Varianta 3							
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	A	29093P1	X	40	07	44 530 Kč	41 900 Kč
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	C	29093P2	X	40	07	37 890 Kč	48 970 Kč
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	E	29093P3	X	40	07	44 730 Kč	42 090 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	B	29094P1	X	40	07	48 860 Kč	46 220 Kč
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	D	29094P2	X	40	07	42 210 Kč	53 300 Kč
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	F	29094P3	X	40	07	49 050 Kč	46 420 Kč




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ KABINY

DOPLŇKY

Popis	Typ	Cena	
	Kód	08=bílá	
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08	2 470 Kč

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATERIE, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATERIE S PŘEPÍNAČEM, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PŘI U-MONTÁŽI, JE ZADNÍ STĚNA S OTVORY PRO BATERII LAKOVANÁ. BOČNÍ STĚNA BEZ KOVÁNÍ JE VYROBENA Z ČIRÉHO SKLA. ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL. PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNĚ LEŠTĚNÉ.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1200



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 4, třídílné posuvné dveře (D20S3) + boční stěna v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, dvoudílné skládací dveře (D20K) + boční stěna v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | čtvercová kabina, termostatický systém Varianta 3, dvoudílný rohový vstup (D20SE2)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

28083F2 X 40 07

Kód kompletní kabiny


Typ montáže

Barva profilu dveří


Sklo

ČTVERCOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI


		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Popis	Zobrazení	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky
Termostatický systém Varianta 3								
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	A	28083F2	X	40	07	44 140 Kč	41 910 Kč	42 100 Kč
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	C	28083S3	X	40	07	45 390 Kč	43 150 Kč	43 350 Kč
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2	E	28083C2	X	40	07	38 750 Kč	36 520 Kč	-
Termostatický systém Varianta 4								
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	B	28084F2	X	40	07	48 470 Kč	46 230 Kč	46 430 Kč
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	D	28084S3	X	40	07	49 710 Kč	47 480 Kč	47 670 Kč
Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2	F	28084C2	X	40	07	43 080 Kč	40 840 Kč	-
Termostatický systém Varianta 3								
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	A	29093F2	X	40	07	46 110 Kč	43 470 Kč	43 530 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	C	29093S3	X	40	07	47 420 Kč	44 780 Kč	44 840 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2	E	29093C2	X	40	07	40 530 Kč	37 890 Kč	-
Termostatický systém Varianta 4								
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	B	29094F2	X	40	07	50 430 Kč	47 800 Kč	47 860 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + třídílné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	D	29094S3	X	40	07	51 740 Kč	49 110 Kč	49 170 Kč
Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SE2	F	29094C2	X	40	07	44 850 Kč	42 210 Kč	-




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ KABINY

DOPLŇKY

Popis	Typ		Cena	
	Kód	08=bílá		
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08		2 470 Kč

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATERIE, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATERIE S PŘEPÍNAČEM, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

Při U-MONTÁŽI, JE ZADNÍ STĚNA S OTVORY PRO BATERII LAKOVANÁ. BOČNÍ STĚNA BEZ KOVÁNÍ JE VYROBENA Z ČIRÉHO SKLA.

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL.

PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNĚ LEŠTĚNÉ.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1200



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4, jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 3, jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 3, dvoukřídlé dveře (D20T2) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

21083P1 X 40 07

Kód kompletní kabiny

Typ montáže


Barva profilu dveří

Sklo


RONAL

OBDELNÍKOVÝ MODUL S KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI


		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže			
Popis	Zobrazení	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky C=dveře z boku	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky	Dveře z boku
800 x 1000									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	A	21083P1	X	40	07	43 810 Kč	41 970 Kč	42 160 Kč	44 270 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	C	21083P2	X	40	07	44 030 Kč	55 250 Kč	42 380 Kč	50 880 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	E	21083P3	X	40	07	44 010 Kč	42 160 Kč	42 360 Kč	-
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře D20T1 + boční stěna v 90° D20FM	B	21084P1	X	40	07	48 140 Kč	46 290 Kč	46 490 Kč	48 600 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoukřídlé dveře D20T2 + boční stěna v 90° D20FM	D	21084P2	X	40	07	48 350 Kč	59 580 Kč	46 710 Kč	55 200 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	F	21084P3	X	40	07	48 330 Kč	46 490 Kč	46 680 Kč	-
800 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	E	21283P3	X	40	07	45 650 Kč	43 680 Kč	43 870 Kč	-
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	F	21284P3	X	40	07	49 980 Kč	48 000 Kč	48 200 Kč	-
900 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	E	21293P3	X	40	07	46 510 Kč	44 400 Kč	44 460 Kč	47 100 Kč
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině D20T13 + boční stěna v 90° D20FM	F	21294P3	X	40	07	50 840 Kč	48 720 Kč	48 790 Kč	51 420 Kč




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ KABINY

DOPLŇKY

Popis	Typ		Cena	
	Kód	08=bílá		
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08		2 470 Kč

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATERIE, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATERIE S PŘEPÍNAČEM, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

U OBDELNÍKOVÝCH KABIN BUDE BATERIE VŽDY UMÍSTĚNA NA ŠIRŠÍ ZADNÍ STĚNĚ.
PŘI U-MONTÁŽI, JE ZADNÍ STĚNA S OTVORY PRO BATERII LAKOVANÁ. BOČNÍ STĚNA BEZ KOVÁNÍ JE VYROBENA Z ČIRÉHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL.
PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNĚ LEŠTĚNÉ.

Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1200



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 4, jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině (D20S2) + boční stěna v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 3, třídílné posuvné dveře (D20S3) + boční stěna v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | obdélníková kabina, termostatický systém Varianta 3, dvoudílné skládací dveře (D20K) + boční stěna v 90° (D20FM)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


21083S2 X 40 07	Kód kompletní kabiny	Typ montáže	Barva profilu dveří	Sklo
-----------------	----------------------	-------------	---------------------	------

OBDÉLNÍKOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI


		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže			
Popis	Zobrazení	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu 3=Do niky C=Dveře z boku	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu	Do niky	Dveře z boku
800 x 1000									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	A	21083S2	X	40	07	44 270 Kč	42 430 Kč	42 630 Kč	-
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	C	21083F2	X	40	07	45 450 Kč	43 600 Kč	43 800 Kč	45 850 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	E	21083S3	X	40	07	46 690 Kč	44 850 Kč	45 050 Kč	47 100 Kč
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	B	21084S2	X	40	07	48 600 Kč	46 760 Kč	46 950 Kč	-
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + dvoudílné skládací dveře D20K + boční stěna v 90° D20FM	D	21084F2	X	40	07	49 770 Kč	47 930 Kč	48 130 Kč	50 180 Kč
Obdélníková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	F	21084S3	X	40	07	51 020 Kč	49 180 Kč	49 370 Kč	51 420 Kč
800 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	A	21283S2	X	40	07	44 270 Kč	42 430 Kč	42 630 Kč	-
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	E	21283S3	X	40	07	48 400 Kč	46 430 Kč	46 620 Kč	49 060 Kč
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	B	21284S2	X	40	07	50 240 Kč	48 260 Kč	48 460 Kč	-
Obdélníková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	F	21284S3	X	40	07	52 730 Kč	50 750 Kč	50 950 Kč	53 390 Kč
900 x 1200									
Termostatický systém Varianta 3									
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	A	21293S2	X	40	07	46 770 Kč	44 660 Kč	44 720 Kč	-
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	E	21293S3	X	40	07	49 260 Kč	47 150 Kč	47 210 Kč	49 780 Kč
Termostatický systém Varianta 4									
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + jednoduché posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině D20S2 + boční stěna v 90° D20FM	B	21294S2	X	40	07	51 090 Kč	48 980 Kč	49 040 Kč	-
Obdélníková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + třídlíné posuvné dveře D20S3 + boční stěna v 90° D20FM	F	21294S3	X	40	07	53 590 Kč	51 470 Kč	51 540 Kč	54 110 Kč




A




B




C



D



E



F

SPRCHOVÉ
KABINY

DOPLŇKY (VIZ STRANA 247)

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATERIE, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ

• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATERIE S PŘEPÍNAČEM, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

U OBDÉLNÍKOVÝCH KABIN BUDE BATERIE VŽDY UMÍSTĚNA NA ŠIRŠÍ ZADNÍ STĚNĚ.
PŘI U-MONTÁŽI, JE ZADNÍ STĚNA S OTVORY PRO BATERII LAKOVANÁ. BOČNÍ STĚNA BEZ KOVÁNÍ JE VYROBENA Z ČIRÉHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVA NA VŠECH SKLECH RONAL.
PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNĚ LEŠTĚNÉ.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

MODUL 1200



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



MODUL 1200 | čtvrtkruhová kabina, termostatický systém Varianta 4, posuvné dveře s pevným dílem (D20SR)



MODUL 1200 | čtvrtkruhová kabina, termostatický systém Varianta 3, posuvné dveře s pevným dílem (D20SR)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:
29093RS2 X 40 07

Kód kompletní kabiny


Typ montáže

Barva profilu dveří


Sklo

ČTVRTKRUHOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVEŘMI - RÁDIUS 550 MM

		Typ	Typ montáže	Barva profilu	Sklo	Cena dle typu montáže		
Popis		Zobrazení	Kód	1=U-montáž 2=Do rohu	40=stříbrná leštěná	07=čiré	U-montáž	Do rohu
900 x 900	Termostatický systém Varianta 3							
	Čtvrtkruhová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SR	A	29093RS	X	40	07	38 620 Kč	36 780 Kč
	Termostatický systém Varianta 4							
	Čtvrtkruhová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi D20SR	B	29094RS	X	40	07	42 950 Kč	41 100 Kč



A



B

DOPLŇKY

		Typ	Cena
Popis	Kód	08=bílá	
Sada 2 ks nástěnných koncovek - bílé provedení - možnost přestavnosti až do 100 mm	F2.MODR1000.	08	2 470 Kč

POZNÁMKY

• **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATERIE, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ


• **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATERIE S PŘEPÍNAČEM, POCHROMOVANÁ RUČNÍ SPRCHA, NASTAVITELNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PŘI U-MONTÁŽI, JE ZADNÍ STĚNA S OTVORY PRO BATERII LAKOVANÁ. BOČNÍ STĚNA BEZ KOVÁNÍ JE VYROBENA Z ČIRÉHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SE STANDARDNĚ DODÁVÁ NA VŠECH SKLECH RONAL.
PROFILY ZADNÍCH STĚN JSOU STŘÍBRNÉ LEŠTĚNÉ.


Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.







SPRCHOVÁ KABINA



ŘEZ VANIČKOU



VANIČKY KE SPRCHOVÝM KABINÁM



SPRCHOVÉ
KABINY

WALK-IN ZÁSTĚNY

PEVNÉ ZÁSTĚNY PRO INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

Walk-in zástěny představují aktuální trend v designu moderních koupelen, umožňují široký vstup do sprchy a zároveň poskytují velký prostor pro relaxaci při sprchování.

Transparentní plochy pevných zástěn jsou dominantním prvkem koupelny. Walk-in zástěny jsou nejenom stále oblíbenější variantou ke standardním sprchovým zástěnám, ale i zajímavou variantou pro nekonvenční a atraktivní řešení koupelny.

Walk-in zástěny je možné instalovat do rohu, volně do prostoru nebo jako vanové zástěny. Instalace je možná na plochou vaničku, přímo na dlažbu nebo případně na vanu s plochým lemem. Podle půdorysu a uspořádání koupelny lze některé modely doplnit i o pevnou nebo otočnou stěnu v pravém úhlu.

Novinkou v sortimentu Walk-in zástěn je řada AMALIA v atraktivních provedeních profilů. Speciálně bychom chtěli vyzdvihnout modely CADURA v bílé matné, černé matné a zlaté lesklé barvě.




Walk-in :

PUR	266-267
AMALIA	268-269
CADURA	270-273
EASY	274-303
TOP-LINE S	304-309
DIVERA	310-321



V nabídce následující varianty:





WALK-IN

WALK-IN PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

7

STAND.
2000 MM

PUR max

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



PDT4G I chrom (10), čiré sklo (07)



PDT4G I chrom (10), Parsol šedá (20)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

PDT4 G SM1 10 07 = PUR pevná stěna samostatná s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

PDT4 | PUR - PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S L-KOVÁNÍM - AŽ DO VÝŠKY 2500 MM!

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1600 mm | standardní výška vč. vodorovné vzpěry 2017 mm

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾		Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo				
Šířka	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 49=satén 51=linie	08=Parsol bronz 20=Parsol šedá		
300-1000	2000	PDT4	x	SM1	10	xx	20 080 Kč	xx	24 500 Kč	xx 26 570 Kč
	do 2000 ²⁾	PDT4	x	SM2	10	xx	21 180 Kč	xx	25 590 Kč	xx 27 660 Kč
1001-1600	2000	PDT4	x	SM3	10	xx	21 830 Kč	xx	26 230 Kč	xx 28 310 Kč
	do 2000 ²⁾	PDT4	x	SM4	10	xx	22 930 Kč	xx	27 320 Kč	xx 29 400 Kč



PDT4G

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	--	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	PS2.10.600 (pouze pro pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 660 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	PT2.10.600 (pouze pro pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	2 930 Kč
Skleněná polička + držák ručníku, šířka 600 mm	PST2.10.600 (pouze pro pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	5 040 Kč
Úchyt pro kotvení do stropu pro PUR Max	DB.10	1 150 Kč



PS2.10.600 | Chromovaný držák ručníku



PT2.10.600 | Skleněná polička



PST2.10.600 | Skleněná polička + držák ručníku

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY PUR.
- 2) - PURMAX: PŘÍPLATEK K CENĚ ATYPICKÉHO PROVEDENÍ PŘI VÝŠCE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

WALK-IN AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D35S2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



D35S2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D35S2 | gold brushed (13), čiré sklo (07)

NOVINKA

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D35S2 120 50 07 = AMALIA pevná stěna samostatná s posuvným dílem, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D35S2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DÍLEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 2000 mm


PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


Typ				Šířka		Barva	Sklo
Šířka	Šířka vstupu C	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré
1200	532	668	2000	D35S2	120	xx	07 20 440 / 23 510 Kč
1400	632	768	2000	D35S2	140	xx	07 21 680 / 24 930 Kč
1600	732	868	2000	D35S2	160	xx	07 22 800 / 26 220 Kč
1700	732	968	2000	D35S2	170	xx	07 23 540 / 27 070 Kč
1800	732	1068	2000	D35S2	180	xx	07 24 090 / 27 700 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ²⁾

1000-1599	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM1	xx	07 25 910 / 29 800 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	do 2000	D35S2	SM2	xx	07 29 060 / 33 430 Kč
1000-1599	dle šířky dveří	2001-2250	D35S2	SM3	xx	07 26 310 / 30 270 Kč
1600-2000	dle šířky dveří	2001-2250	D35S2	SM4	xx	07 30 180 / 34 720 Kč



D35S2



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry		Pevná stěna
Šířka	Šířka A (-56 mm; 0 mm)	Šířka B (-10 mm; 0 mm)
1200	1144-1200	668
1400	1344-1400	768
1600	1544-1600	868
1700	1644-1700	918
1800	1744-1800	968
Zvláštní rozměry	(-36 mm; +20 mm)	(-5 mm; +5 mm)
např.: 1625	1589-1645	910

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY AMALIA.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNO UVÉST, ZDA BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU NEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STŘED SKLA). VIZ TECH. INFORMACE NA KONCI KAPITOLY AMALIA.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM



AQUA
PERLE

ISOFT



Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



CAW2G | aluchrom (50), čiré sklo (07)



CAW2G | černá matná (06), čiré sklo (07)



CAW2G | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAW2G | zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CAW2 G 100 50 07 = CADURA pevná stěna samostatná s posuvným dílem, montáž vlevo, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CAW2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DÍLEM

6mm bezpečnostní sklo | 10mm prahová lišta | vodorovná vzpěra 1500 mm | celková výška vč. vzpěry 2000 mm | "Soft open/close" system




PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


			Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka A	Šířka skla B	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ³⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
1000	566	2000	CAW2	x	100	xx	07	16 230 / 21 090 Kč xx 18 670 / 24 270 Kč
1100	616	2000	CAW2	x	110	xx	07	16 710 / 21 730 Kč xx 19 210 / 24 990 Kč
1200	666	2000	CAW2	x	120	xx	07	17 190 / 22 350 Kč xx 19 770 / 25 700 Kč
1400	766	2000	CAW2	x	140	xx	07	18 280 / 23 760 Kč xx 21 040 / 27 330 Kč
1500	866	2000	CAW2	x	150	xx	07	18 750 / 24 390 Kč xx 21 560 / 28 030 Kč
1600	966	2000	CAW2	x	160	xx	07	19 210 / 24 990 Kč xx 22 110 / 28 730 Kč
1800	1166	2000	CAW2	x	180	xx	07	20 330 / 26 410 Kč xx 23 370 / 30 370 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

1000-1400	dle šířky dveří	do 2000	CAW2	x	SM1	xx	07	19 130 / 24 870 Kč xx 21 670 / 28 150 Kč
1401-2000	740	do 2000	CAW2	x	SM2	xx	07	21 420 / 27 850 Kč xx 23 460 / 30 470 Kč



CAW2 G



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Rozměr od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Pevná stěna

Šířka	Šířka A (-17 mm; +6 mm)	Šířka B (-17 mm; +6 mm)
1000	983-1006	551
1100	1083-1106	601
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751
1500	1483-1506	851
1600	1583-1606	951
1800	1783-1806	1151

Zvláštní rozměry

(-9 mm; +14 mm)

(-9 mm; +14 mm)

např.: 1225	1216-1239	676
-------------	-----------	-----

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY CADURA.
- 2) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U WALK-IN ZÁSTĚN GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 3) - NELZE DODAT ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY WALK-IN ZÁSTĚN SE SKLEM SHADE.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



CAT4 | bílá matná (09), čiré sklo (07)



CAT3 + CAT4
| aluchrom (50), čiré sklo (07)



CAT3 + CAT4
| černá matná (06), čiré sklo (07)



CAT3 + CAT4
| zlatá lesklá (12), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

CAT4 100 50 07 = CADURA pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 1000, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

CAT4 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

6mm bezpečnostní sklo | celková výška vč. vzpěry 2024 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT4	070	xx	07	12 850 / 16 690 Kč xx 14 760 / 19 170 Kč
750	2000	CAT4	075	xx	07	13 070 / 16 990 Kč xx 15 030 / 19 540 Kč
800	2000	CAT4	080	xx	07	13 300 / 17 300 Kč xx 15 310 / 19 880 Kč
900	2000	CAT4	090	xx	07	13 780 / 17 910 Kč xx 15 850 / 20 590 Kč
1000	2000	CAT4	100	xx	07	14 340 / 18 650 Kč xx 16 510 / 21 460 Kč
1100	2000	CAT4	110	xx	07	14 820 / 19 280 Kč xx 17 040 / 22 150 Kč
1200	2000	CAT4	120	xx	07	15 290 / 19 860 Kč xx 17 580 / 22 850 Kč
1300	2000	CAT4	130	xx	07	15 770 / 20 510 Kč xx 18 060 / 23 490 Kč
1400	2000	CAT4	140	xx	07	16 260 / 21 140 Kč xx 18 540 / 24 120 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

700-900	do 2000	CAT4	SM1	xx	07	16 560 / 21 530 Kč xx 19 040 / 24 770 Kč
901-1400	do 2000	CAT4	SM2	xx	07	19 460 / 25 300 Kč xx 22 400 / 29 110 Kč

CAT3 | BOČNÍ STĚNA V 90° ⁴⁾




6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1400 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá ³⁾ 50=aluchrom	07=čiré	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT3	070	xx	07	12 850 / 16 690 Kč xx 14 760 / 19 170 Kč
750	2000	CAT3	075	xx	07	13 070 / 16 990 Kč xx 15 030 / 19 540 Kč
800	2000	CAT3	080	xx	07	13 300 / 17 300 Kč xx 15 310 / 19 880 Kč
900	2000	CAT3	090	xx	07	13 780 / 17 910 Kč xx 15 850 / 20 590 Kč
1000	2000	CAT3	100	xx	07	14 340 / 18 650 Kč xx 16 510 / 21 460 Kč
1100	2000	CAT3	110	xx	07	14 820 / 19 280 Kč xx 17 040 / 22 150 Kč
1200	2000	CAT3	120	xx	07	15 290 / 19 860 Kč xx 17 580 / 22 850 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ^{1) 2) 3)}

300 - 900	do 2000	CAT3	SM1	xx	xx	16 560 / 21 530 Kč xx 19 040 / 24 770 Kč
901 - 1400	do 2000	CAT3	SM2	xx	xx	19 460 / 25 300 Kč xx 22 400 / 29 110 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry		1		2		Montáž na dlažbu (střed skla)	
Šířka	Pevná stěna (-15 mm; 0 mm)	Pevná stěna (+ boční stěna v 90°)	Boční stěna v 90° (-15 mm; 0 mm)	Pevná stěna (+ boční stěna v 90°)	Boční stěna v 90° (-7 mm; +8 mm)		
700	685-700	700	685-700	667	667		
750	735-750	750	735-750	717	717		
800	785-800	800	785-800	767	767		
900	885-900	900	885-900	867	867		
1000	985-1000	1000	985-1000	967	967		
1100	1085-1100	1100	1085-1100	1067	1067		
1200	1185-1200	1200	1185-1200	1167	1167		
1300	1285-1300	1300	-	1267	-		
1400	1385-1400	1400	-	1367	-		
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)		
např.: 865	855-870	865	855-870	865	865		

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY CADURA.
- 2) - ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY U WALK-IN ZÁSTĚN GOLD LINE V NABÍDCE POUŽE VE VÝŠCE 2000 MM.
- 3) - NELZE DODAT ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY WALK-IN ZÁSTĚN SE SKLEM SHADE.
- 4) - DO OBJEDNÁVKY NUTNÉ UVÉST, ŽE SE JEDNÁ O KOMBINACI BOČNÍ STĚNY CAT3 SE SAMOSTATNOU PEVNOU STĚNOU CAT4.

Technické informace na konci kapitoly CADURA.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

WALK-IN EASY


ASERTIVNÍ DESIGN PRO SPRCHOVÝ KOUT

Řada WALK-IN EASY je ideálním řešením pro design koupelny. Výrazné linie a pravouhlý design dodávají sprchovému koutu průmyslový, industriální vzhled.

Pevné zástěny vytvářejí v koupelně nový rozměr a vymykají se dosavadním standardům interiérového designu.



V nabídce následující varianty:





WALK-IN EASY | ONE COLOR

NOVINKA



SAFETY
GLASS
8 MM



Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | aluchrom (50), čiré sklo (07)



Walk-in One color | Grigio Corda (60), čiré sklo (07)




Walk-in One color | Grigio Ardesia (62), čiré sklo (07)



60 | Grigio Corda



61 | Terra d'ombra



62 | Grigio Ardesia



63 | Blu Oceano



64 | Salvia



65 | Terracotta




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4P 080 60 07 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, Grigio Corda, čiré sklo

STR4P ONE COLOR | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM





8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška včetně vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾		Typ	Šířka	Matná barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	07=čiré
800	2000	STR4P	080	xx	07
900	2000	STR4P	090	xx	07
1000	2000	STR4P	100	xx	07
1200	2000	STR4P	120	xx	07
1400	2000	STR4P	140	xx	07
1600	2000	STR4P	160	xx	07



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Matná barva	Délka	Cena
Kód	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	(mm)	
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)	WPE	.xx.	2000
			2 950 Kč
Kód	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	(mm)	
Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾	VT90	.xx	
			1 310 Kč
Typ	Šířka	Matná barva	Sklo
Kód	(mm)	60=Grigio Corda 61=Terra d'ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	07=čiré
Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾	BTE2	0420	xx
			07
			7 480 Kč
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾	BTE3	0406	xx
			07
			7 630 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry	1
Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.xx (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 292-293.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | aluchrom (50), čiré sklo (07)



STR4P
| gold brushed (13), čiré sklo (07)



STR4P + BTE2
| černá matná (06), čiré sklo (07)



STR4P + BTE3
| bílá matná (09), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4P 080 50 07 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

PRODUKTY
SKLADEM

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré
800	2000	STR4P	080	xx	07
900	2000	STR4P	090	xx	07
1000	2000	STR4P	100	xx	07
1100	2000	STR4P	110	xx	07
1200	2000	STR4P	120	xx	07
1300	2000	STR4P	130	xx	07
1400	2000	STR4P	140	xx	07
1500	2000	STR4P	150	xx	07
1600	2000	STR4P	160	xx	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

300 - 1600	do 2000	STR4P	SM1	xx	07
------------	---------	-------	-----	----	----

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra

Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)

Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 350 / 2 710 Kč
SD8	.xx.	1000	2 100 / 2 420 Kč
WPE	.xx.	2000	2 560 / 2 950 Kč
WPE	.xx.	SM1	2 560 / 2 950 Kč

Kód	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 10=chrom	(mm)	
VT90	.xx		1 140 / 1 310 Kč

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Typ	Šířka	Barva	Sklo
Kód	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré
BTE2	0420	xx	07
BTE2	SM1	xx	07
BTE3	0406	xx	07
BTE3	SM1	xx	07

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° - zvláštní rozměry ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° - zvláštní rozměry ³⁾

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry









Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1100	1082-1107
1200	1182-1207
1300	1282-1307
1400	1382-1407
1500	1482-1507
1600	1582-1607

Zvláštní rozměry

např.: 865	855-880
------------	---------



STR4P + VT90 + STR4P | aluchrom (50), čiré sklo (07)



WALK-IN

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 292-293.

I Technické informace najdete na konci této kapitoly.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

L

1 • EN 14428:2008 • A

W

W

BLACK
LINE

WHITE
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | černá matná (06), Parsol šedá (20)



STR4P + BTE2 | bílá matná (09), Parsol šedá (20)



STR4P + BTE3 | aluchrom (50), Parsol šedá (20)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4P 080 50 20 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, aluchrom, Parsol šedá

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	20=Parsol šedá	
800	2000	STR4P	080	xx	20	16 680 Kč
900	2000	STR4P	090	xx	20	18 080 Kč
1000	2000	STR4P	100	xx	20	19 480 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	20	22 160 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	20	24 830 Kč
1600	2000	STR4P	160	xx	20	29 700 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

300 - 1600	do 2000	STR4P	SM1	xx	20	31 900 Kč
------------	---------	-------	-----	----	----	-----------

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
Rohová vzpěra	RE	.xx.	1000	2 350 Kč
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)	SD8	.xx.	1000	2 100 Kč
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)	WPE	.xx.	2000	2 560 Kč
	WPE	.xx.	SM1	2 560 Kč

	Kód	06=černá matná 09=bílá matná 10=chrom	(mm)	
Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾	VT90	.xx		1 140 Kč

	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
	Kód	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	20=Parsol šedá	
Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾	BTE2	0420	xx	20	8 450 Kč
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾	BTE3	0406	xx	20	8 710 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)	
800	782-807	
900	882-907	
1000	982-1007	
1200	1182-1207	
1400	1382-1407	
1600	1582-1607	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880	

POZNÁMKY









1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 292-293.



STR4P + VT90 + STR4P | černá matná (06), Parsol šedá (20)



WALK-IN

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428
A1 • 2008



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | černá matná (06), Loft 69 (69)



STR4P + BTE2 | černá matná (06), Loft 89 (89)



STR4P + BTE3 | černá matná (06), Loft 90 (90)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:












STR4P 080 06 69 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, Loft 69




STR4P LOFT 69 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾		Typ	Šířka	Barva		Sklo				
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná	69=Loft 69	89=Loft 89	90=Loft 90			
800	2000	STR4P	080	06	69	11 620 Kč	89	16 680 Kč	90	16 680 Kč
900	2000	STR4P	090	06	69	12 040 Kč	89	18 080 Kč	90	18 080 Kč
1000	2000	STR4P	100	06	69	12 640 Kč	89	19 480 Kč	90	19 480 Kč
1200	2000	STR4P	120	06	69	14 080 Kč	89	22 160 Kč	90	22 160 Kč
1400	2000	STR4P	140	06	69	15 530 Kč	89	24 830 Kč	90	24 830 Kč





Sklo 69		Černý sitotisk na přední straně skla					
		Digitální tisk (černá keramická barva) na přední straně skla					
		Digitální tisk (černá keramická barva) na přední straně skla					
		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)
Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná	(mm)	
RE	.06.	1000	2 350 Kč
SD8	.06.	1000	2 100 Kč
WPE	.06.	2000	2 560 Kč
VT90	.06		1 140 Kč



Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	L=vlevo R=vpravo	(mm)	06=černá matná	69=Loft 69	
BTE2	x	0420	06	69	8 160 Kč
BTE3	x	0406	06	69	8 420 Kč

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾
Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Typ	Šířka	Barva	Sklo
Kód	(mm)	06=černá matná	89=Loft 89 90=Loft 90
BTE2	0420	06	xx8 450 Kč
BTE3	0406	06	xx8 710 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407



STR4P + VT90 + STR4P | černá matná (06), Loft 69 (69)

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.06 (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).
- 3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 292-293.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED


↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | černá matná (06), Lina (85)



STR4P | aluchrom (50), Lina (85)



STR4P | gold brushed (13), Lina (85)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


STR4P 080 06 85 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, Lina

STR4P LINA | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	85=Lina
800	2000	STR4P	080	xx	85
900	2000	STR4P	090	xx	85
1000	2000	STR4P	100	xx	85
1200	2000	STR4P	120	xx	85
1400	2000	STR4P	140	xx	85
1600	2000	STR4P	160	xx	85



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Rohová vzpěra
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 350 / 2 710 Kč
SD8	.xx.	1000	2 100 / 2 420 Kč
WPE	.xx.	2000	2 560 / 2 950 Kč



Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Kód	06=černá matná 10=chrom 13=gold brushed	(mm)	
VT90	.xx		1 140 / 1 310 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607



STR4P + VT90 + STR4P | černá matná (06), Lina (85)

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

WHITE
LINE



Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P | aluchrom (50), Shade (68)



STR4P + BTE2 | černá matná (06), Brume (81)



STR4P + BTE3 | bílá matná (09), Shade (68)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:








STR4P 080 06 68 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2000 mm, černá matná, Shade

STR4P SHADE | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo | sítotisk na přední straně skla

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	68=Shade 81=Brume
800	2000	STR4P	080	xx	xx
900	2000	STR4P	090	xx	xx
1000	2000	STR4P	100	xx	xx
1200	2000	STR4P	120	xx	xx
1400	2000	STR4P	140	xx	xx
1600	2000	STR4P	160	xx	xx



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra
Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)
Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 350 Kč
SD8	.xx.	1000	2 100 Kč
WPE	.xx.	2000	2 560 Kč

Kód	06=černá matná 09=bílá matná 10=chrom	
VT90	.xx	1 140 Kč

Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo
Kód	L=vlevo R=vpravo	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	81=Brume
BTE2	x	0420	xx	81
BTE3	x	0406	xx	81

Typ	Šířka	Barva	Sklo
Kód	(mm)	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	68=Shade
BTE2	0420	xx	68
BTE3	0406	xx	68

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V PŘÍSLUŠNÉ BARVĚ, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.XX (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 292-293.



STR4P + VT90 + STR4P | aluchrom (50), Brume (81)

WALK-IN EASY

NOVINKA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008

1

1

ALU
CHROM

BLACK
LINE



STR4P | černá matná (06), sklo s chromovým dekorem - mřížka (61)

↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4P + BTE2 L | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem - stromy (62)



STR4P + BTE3 | aluchrom (50), sklo s chromovým dekorem - vertikální linie (67)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4P 100 50 61 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo s chromovým dekorem mřížka

STR4P | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2017 mm | lze namontovat vpravo i vlevo | chrom dekor na přední straně skla

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	61=mřížka	62=stromy	67=vertikální linie	
900	2000	STR4P	090	xx	61	-	62	14 280 Kč
1000	2000	STR4P	100	xx	61	15 350 Kč	62	15 350 Kč
1200	2000	STR4P	120	xx	61	17 850 Kč	62	17 850 Kč
1400	2000	STR4P	140	xx	61	19 330 Kč	62	19 330 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rohová vzpěra

Stropní vzpěra (max. výška stropu 3000 mm)

Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ²⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾

Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Montážní set BTE2 - krátká otočná stěna v 90° ³⁾


Montážní set BTE3 - krátká otočná stěna ve 180° ³⁾

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 50=aluchrom	(mm)	
RE	.xx.	1000	2 350 Kč
SD8	.xx.	1000	2 100 Kč
WPE	.xx.	2000	2 560 Kč


Kód	06=černá matná 10=chrom	
VT90	.xx	1 140 Kč

Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	L=vlevo R=vpravo	(mm)	06=černá matná 50=aluchrom	62=stromy	
BTE2	x	0420	xx	62	8 160 Kč
BTE3	x	0406	xx	62	8 420 Kč


Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Kód	(mm)	06=černá matná 50=aluchrom	61=mřížka 67=vertikální linie	
BTE2	0420	xx	xx	7 480 Kč
BTE3	0406	xx	xx	7 630 Kč




STR4P




STR4P + VT90 + STR4P




STR4P + WPE + STR4P




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

WALK-IN

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)
900	882 - 907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

POZNÁMKY

1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V BARVĚ ALUCHROM, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.

2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.10 (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

3) - VÍCE INFORMACÍ O MONTÁŽNÍCH SETECH NALEZNETE NA STRANĚ 292-293.



STR4P + VT90 + STR4P | aluchrom (50), mřížka (61)

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2250 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428
A1 2008*



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



STR4PX | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4PX 080 50 07 = EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, šířka 800 mm, výška 2250 mm, aluchrom, čiré sklo

STR4PX | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILEM - VÝŠKA 2250 MM

8mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1250 mm (lze zkrátit), celková výška vč. vzpěry 2267 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾




		Typ	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
800	2250	STR4PX	080	50	07
900	2250	STR4PX	090	50	07
1000	2250	STR4PX	100	50	07
1200	2250	STR4PX	120	50	07

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

800 - 1200	do 2250	STR4PX	SM1	50	07
1200 - 1600	do 2250	STR4PX	SM2	50	07

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	50=aluchrom	(mm)	
RE	.50.	1000	2 350 Kč
SD8	.50.	1000	2 100 Kč
Kód	10=chrom	(mm)	
VT90	.10		1 140 Kč



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-18 mm; +7 mm)	
800	782-807	
900	882-907	
1000	982-1007	
1200	1182-1207	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880	

POZNÁMKY

- 1) - ZÁSTĚNA WALK-IN EASY JE DODÁVÁNA VČETNĚ SPODNÍHO PROFILU V BARVĚ ALUCHROM, PRO ZJEDNODUŠENOU MONTÁŽ I JAKO OCHRANA HRANY SKLA.
- 2) - SPOJOVACÍ DÍL VT90.10 (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) JE URČEN PRO KOMBINACI DVOU PEVNÝCH STĚN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍŘKÁCH (UMOŽŇUJE SPOJENÍ DVOU STANDARDNĚ DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPĚR).

WALK-IN EASY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM



STR4P + BTE2 | černá matná (06), čiré sklo (07)



STR4P + BTE3 | bílá matná (09), Brume (81)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BĚŽOVÝCH POLÍCH:

BTE2 0420 50 07 = montážní set BTE2, šířka 421 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽNÍ SET BTE2 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA V 90°

6mm bezpečnostní sklo | kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 420 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 3000 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré	61=mřížka 67=vertikální linie 68=Shade	20=Parsol šedá 82=Japan 89=Loft 89 90=Loft 90
420	2000	BTE2	0420	xx	07	6 500 / 7 480 Kč	xx 8 160 Kč xx 8 450 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

400-800	500-2000	BTE2	SM1	xx	07	8 450 / 9 730 Kč	-
---------	----------	------	-----	----	----	------------------	---



STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	62=stromy 69=Loft 69 81=Brume
420	2000	BTE2	x	0420	xx	xx 8 160 Kč


PRODUKTY
SKLADEM



BTE2 + STR4P



BTE3 + STR4P



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽNÍ SET BTE3 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180°

6mm bezpečnostní sklo | kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 406 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 3000 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


		Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	07=čiré	61=mřížka 67=vertikální linie 68=Shade	20=Parsol šedá 82=Japan 89=Loft 89 90=Loft 90
406	2000	BTE3	0406	xx	07	6 630 / 7 630 Kč	xx 8 420 Kč xx 8 710 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY


400-800	500-2000	BTE3	SM1	xx	07	8 620 / 9 920 Kč	-
---------	----------	------	-----	----	----	------------------	---

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo
Šířka	Výška	Kód	L=vlevo R=vpravo	Rozměr	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	62=stromy 69=Loft 69 81=Brume
406	2000	BTE3	x	0406	xx	xx 8 420 Kč



STR4P + WPE
+ STR4P
+ BTE2L



STR4P + WPE
+ STR4P
+ BTE3L

WALK-IN

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	(mm)	
WPE	.xx.	2000	2 560 / 2 950 Kč

Spojovací díl pro spojení 2 vodorovných vzpěr (kombinace 2x STR4P) ¹⁾

POZNÁMKY

1) - MONTÁŽNÍ SETY BTE2/BTE3 OBJEDNÁVEJTE VÝHRADNĚ SE SAMOSTATNOU PEVNOU STĚNOU STR4P.

WALK-IN EASY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



WALK-IN EASY STR4P s praktickým stojanem včetně poliček a držáku ručníku KASF2 | černá matná (06)



Volitelné příslušenství - na stěnu
KASW2 | bílá matná (09)



Volitelné příslušenství - umístěno vpředu
KASF2 | aluchrom (50)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:
KASW2.50.1000 = Stojan včetně poliček a držáku ručníku, aluchrom, délka 1000 mm

KASW2 | STOJAN VČETNĚ POLIČEK A DRŽÁKU RUČNÍKU - UMÍSTĚNÍ NA STĚNU

Může být použito pro skla 6 nebo 8 mm.

PRODUKTY
SKLADEM

Stojan včetně poliček a držáku ručníku

Skládá se z nosného (hliníkového) profilu (délka 1000 mm), 2 poliček, 1 mýdelny. Modulární příslušenství.

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
KASW2	.xx.	1000	4 100 Kč

KASF2 | STOJAN VČETNĚ POLIČEK A DRŽÁKU RUČNÍKU - UMÍSTĚNÍ VPŘEDU

Může být použito pro skla 6 nebo 8 mm.

Stojan včetně poliček a držáku ručníku

Skládá se z nosného (hliníkového) profilu (délka 1000 mm), 2 poliček, držáku ručníku, 1 mýdelny. Modulární příslušenství.

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	(mm)	
KASF2	.xx.	1000	5 430 Kč



BOX NA DOPLŇKY

Umožňuje udržovat různé doplňky v suchu (brýle, šperky atd.). Odnímatelný úložný box včetně krytu. Odtokový systém, který zabraňuje usazování vody uvnitř stěny.

Typ	Barva	Cena
Kód	06=černá matná 09=bílá matná 50=aluchrom	
KABC	.xx	2 000 Kč





STR4P

EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem se zkosením a výřezem, sklo Parsol šedá (20), aluchrom (50)



STR4P + WPE + STR4P

L-montáž: dvě Walk-in zástěny se spojovacím profilem, čiré sklo (07), černá matná (06)



STR4P + SMGE

EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, sklo Lina (85), černá matná (06)



STR4P + VT90 + STR4P

Concept Walk-in EASY - pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, standardní stěna + zkrácená stěna, čiré sklo (07), aluchrom (50)



BTE2 + STR4P + BTE2 + SMGE

Walk-in TRIO: EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, čiré sklo (07), černá matná (06).

Upozornění: pro Walk-in TRIO nutno doobjednat druhou stabilizační vzpěru SMGE2.XX.1250, standardně je dodávána pouze jedna stabilizační vzpěra).



STR4P + SMGE

EASY pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, čiré sklo (07), bílá matná (09)

VLASTNOSTI



Bezpečnostní sklo
8/6 mm



Maximální šířka
dveří



Dostatečná šířka
pro pohodlný vstup



Pohledové díly
v barvě
gold brushed (13)



Počet variant skel



Zvláštní rozměry



Dveře nebo boční
stěnu lze namontovat
jako pravé nebo levé



ONE COLOR Line
Barvy vhodné
pro kombinaci
s nábytkem Amiata
nebo vanou Karol



Antiplaková úprava
AquaPerle



Zkosení / Výřez



BLACK LINE:
Pohledové díly v černé
matné barvě (06)



Standardní výška
2000 mm



Splňuje normu na
sprchové zástěny
EN 14428:2008+A1



WHITE LINE:
Pohledové díly v bílé
matné barvě (09)

DESIGN A FUNKČNOST

Standardně dodávaná vodorovná vzpěra

- pro zajištění optimální stability
- délka 1250 mm, vzpěru lze zkrátit na míru
- Pro Walk-in zástěny stojící v prostoru nutno objednat další vodorovnou vzpěru SMGE.XX.1250 (pouze 1 vodorovná vzpěra je součástí Walk-in zástěny EASY)








Příslušenství na objednávku - stropní nebo rohová vzpěra

- stropní vzpěra k ukotvení do stropu, výška až 1000 mm (1)
- rohová vzpěra, délka 1000 mm (2)



Velký výběr skel

- čirá a tónovaná skla (07, 20)
- skla s chromovým dekorem (61, 62, 67)
- skla se sítotiskem (68, 69, 81)
- skla s digitálním tiskem (89, 90)
- dekorové sklo (85)




TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



Snadná montáž: vyrovnávací profil na zeď

- umožňuje až 25mm přestavitelnost




Spodní profil

- Walk-in zástěna EASY je dodávána včetně spodního profilu v příslušné barvě, pro zjednodušenou montáž i jako ochrana hrany skla



Spojovací díl VT90.XX pro spojení dvou standardně dodávaných vodorovných vzpěr

- VT90.XX umožňuje spojení dvou Walk-in zástěn EASY
- VT90.XX je pouze na objednávku



Spojovací profil WPE pro L-montáž (kombinace 2x STR4P)



- WPE umožňuje spojení dvou Walk-in zástěn pro montáž ve tvaru L
- spojovací profil WPE je pouze na objednávku



Montážní sety - krátké otočné stěny BTE2 a BTE3 v 6mm bezpečnostním skle

- BTE2: krátká otočná stěna v 90°, šířka 421 mm, výška 2000 mm (1)
- BTE3: krátká otočná stěna ve 180°, šířka 406 mm, výška 2000 mm (2)
- k dispozici barvě aluchrom, matná černá, matná bílá a gold-brushed



MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY



A | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -18 do + 7 mm).

L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY POMOCÍ SPOJOVACÍHO PROFILU WPE





A-B | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky
C-D | Změřený rozměr od zdi na střed skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka C nebo D = střed skla
800	787
900	887
1000	987
1100	1087
1200	1187
1300	1287
1400	1387
1500	1487
1600	1587

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -13 do + 12 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE2 V 90°





- A** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky
B | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné ve 180°
C | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné v 90°

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka C = střed otočného dílu	Šířka B = vnější hrana otočné stěny
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1100	1087	1469
1200	1187	1569
1300	1287	1669
1400	1387	1769
1500	1487	1869
1600	1587	1969

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -16 do + 9 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE3 VE 180°




- A** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji otočné stěny umístěné ve 180°

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = vnější hrana otočné stěny
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000


Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -13 do + 12 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

MONTÁŽ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY V PROSTORU



A | Šířka vaničky

B | Změřený rozměr k vnějšímu okraji pevné zástěny




Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka B = vnější hrana pevné zástěny
800	775
900	875
1000	975
1100	1075
1200	1175
1300	1275
1400	1375
1500	1475
1600	1575


Žádná přestavitelnost.

L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY POMOCÍ SPOJOVACÍHO PROFILU WPE A OTOČNÉ STĚNY BTE2 V 90°



A-B | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (A)
resp. z vnějšího okraje k vnějšímu okraji vaničky (B)


C-D | Změřený rozměr na střed skla





Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka D = střed skla pevné zástěny v 90°
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -17 do + 8 mm). Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.



MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTĚNY EASY A DVOU OTOČNÝCH STĚN BTE2 V 90°





Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka B = střed otočného dílu	Šířka C = vnější hrana otočné stěny
800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1100	1057	1822
1200	1157	1922
1300	1257	2022
1400	1357	2122
1500	1457	2222
1600	1557	2322

Žádná přestavitelnost.

- A** | Šířka vaničky
B | Změřený rozměr na střed skla levé otočné stěny ke středu skla pravé otočné stěny
C | Změřený rozměr z vnějšího okraje na vnější okraj otočných stěn


L-MONTÁŽ DVOU WALK-IN ZÁSTĚN EASY A OTOČNÉ STĚNY BTE3 VE 180°



Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka D = střed skla pevné zástěny ve 180°
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

- A-B** | Změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (A) resp. od vnějšího okraje k vnějšímu okraji vaničky (B)
C-D | Změřený rozměr na střed skla



Walk-in zástěny jsou vybaveny vyrovnávacím profilem (přestavitelnost od -17 do + 8 mm).

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají hodnotám v tabulce (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).



TOPF2 + BTK1 vodorovná vzpěra | aluchrom (50), čířé sklo (07)



TOPF2 + BTK1 stropní vzpěra | aluchrom (50), čířé sklo (07)



BTK1 | vodorovná vzpěra



BTK1 | stropní vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stěna samostatná, šířka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TOPF2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | celková výška včetně vodorovné vzpěry 2023 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BTK1

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Šířka	Barva ³⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 300 Kč	xx
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 440 Kč	xx
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 440 Kč	xx
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 730 Kč	xx
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	8 170 Kč	xx
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 770 Kč	xx
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 360 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 910 Kč	xx
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	11 280 Kč	xx

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: BTK1 | MONTÁŽNÍ SET

VODOROVNÁ NEBO STROPNÍ VZPĚRA + KOTVICÍ A UKONČOVACÍ PROFIL

délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2800 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY

STANDARDNÍ ROZMĚRY		Typ	Barva ³⁾	Šířka	Cena
Výška	Kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	Rozměr		
2000	BTK1	.xx.	2000		3 400 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

do 2000	BTK1	.xx.	SM1	3 400 Kč
---------	------	------	-----	----------


PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PRODUKTY
SKLADEM



TOPF2 + BTK1
s vodorovnou
vzpěrrou



TOPF2 + BTK1
se stropní
vzpěrrou

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně profilu

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400

Zvláštní rozměry

	(-25 mm; 0 mm)
např.: 865	840-865

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY TOP-LINE S.

2) - WALK-IN ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČIRÉM SKLE (07)

3) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).



TOPF2 + BTK22 otočná stěna v 90°, vodorovná vzpěra | aluchrom (50), čířé sklo (07)



TOPF2 + BTK22 otočná stěna v 90°, stropní vzpěra
| aluchrom (50), čířé sklo (07)



BTK22 | vodorovná vzpěra



BTK22 | stropní vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stěna samostatná, šířka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TOPF2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | celková výška včetně vodorovné vzpěry 2023 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BTK22

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Šířka	Barva ³⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 300 Kč	xx
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 440 Kč	xx
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 440 Kč	xx
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 730 Kč	xx
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	8 170 Kč	xx
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 770 Kč	xx
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 360 Kč	xx

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 910 Kč	xx
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	11 280 Kč	xx

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: MONTÁŽNÍ SET BTK22 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA V 90° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 437 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2800 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Šířka	Barva ³⁾		Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
437	2000	BTK22	0437	xx	xx	10 050 Kč	xx


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

200 - 600	do 2000	BTK22	SM1	xx	xx	11 540 Kč	xx
-----------	---------	-------	-----	----	----	-----------	----


PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------




PRODUKTY
SKLADEM



TOPF2 + BTK22
s vodorovnou
vzpěrou



TOPF2 + BTK22
se stropní
vzpěrou



TOPF2 + BTK22

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně profilu

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400

Zvláštní rozměry

	(-25 mm; 0 mm)
např.: 865	840-865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY TOP-LINE S.
- 2) - WALK-IN ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07)
- 3) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428
A1 2008



**BLACK
LINE**

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky

Sprchové
zástěny
BLACK LINE
jsou dostupné
pouze
v čířém skle (07).



TOPF2 + BTK32 otočná stěna ve 180°, vodorovná vzpěra I aluchrom (50), čířé sklo (07)



TOPF2 + BTK32 otočná stěna ve 180°, stropní vzpěra I aluchrom (50), čířé sklo (07)



BTK32 I vodorovná vzpěra



BTK32 I stropní vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stěna samostatná, šířka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, čiré sklo

TOPF2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | celková výška včetně vodorovné vzpěry 2023 mm | lze namontovat vpravo i vlevo

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET BTK32

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Šířka	Barva ³⁾	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
700	2000	TOPF2	070	xx	xx	7 300 Kč	xx 10 200 Kč
750	2000	TOPF2	075	xx	xx	7 440 Kč	xx 10 360 Kč
800	2000	TOPF2	080	xx	xx	7 440 Kč	xx 10 360 Kč
900	2000	TOPF2	090	xx	xx	7 730 Kč	xx 10 640 Kč
1000	2000	TOPF2	100	xx	xx	8 170 Kč	xx 11 100 Kč
1200	2000	TOPF2	120	xx	xx	8 770 Kč	xx 11 670 Kč
1400	2000	TOPF2	140	xx	xx	9 360 Kč	xx 12 260 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

250 - 800	do 2000	TOPF2	SM1	xx	xx	8 910 Kč	xx 11 820 Kč
801 - 1400	do 2000	TOPF2	SM2	xx	xx	11 280 Kč	xx 14 200 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: MONTÁŽNÍ SET BTK32 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180° ⁴⁾

6mm bezpečnostní sklo | kotvicí a spojovací profil + krátká otočná stěna 400 mm | délka vodorovné / stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2800 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Šířka	Barva ³⁾	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná ²⁾ 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 51=linie	
400	2000	BTK32	0400	xx	xx	10 450 Kč	xx 13 160 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

200 - 600	do 2000	BTK32	SM1	xx	xx	11 490 Kč	xx 14 060 Kč
-----------	---------	-------	-----	----	----	-----------	--------------


PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------




PRODUKTY
SKLADEM



TOPF2 + BTK32
s vodorovnou
vzpěrou



TOPF2 + BTK32
se stropní
vzpěrou



TOPF2 + BTK32

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Šířka od zdi k vnější hraně profilu

Standardní rozměry

Šířka	Pevná stěna (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400

Zvláštní rozměry

	(-25 mm; 0 mm)
např.: 865	840-865

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY ŘADY TOP-LINE S.
- 2) - WALK-IN ZÁSTĚNY BLACK LINE V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ JSOU DOSTUPNÉ POUZE V ČÍRÉM SKLE (07)
- 3) - PRODUKTY ŘADY TOP-LINE S LZE DODAT I V SANITÁRNÍ BARVĚ (SF), VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA STRANĚ 16.

VLASTNOSTI

 SAFETY GLASS 6 MM	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla 6 mm	 STAND. 2000 MM	Standardní výška 2000 mm	 Zkosení / výřez	 Dveře nebo b. stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé
 4	Počet variant skel	 MAX. 1800 MM	Maximální šířka dveří	 Splňuje normu na sprchové zástěny EN 14428:2008+A1	 BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
 AQUA PERLE	Antiplaková úprava Aquaperle	 Zvláštní rozměry		 Dostatečná šířka pro pohodlný vstup	

DESIGN

Stabilizační vzpěra

- délka vodorovné vzpěry 1200 mm



Stropní vzpěra



- maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI


Vyrovnávací profil

- Přestavitelnost až 25 mm výrazně usnadňuje montáž
- Není nutné svrtání profilů
- Upevnění pojistným šroubem po instalaci
- Elegantní chromované krytky podtrhují celkový design zástěny



**D22WI1H**

Pevná stěna samostatná včetně vodorovné vzpěry, aluchrom (50), sklo bílé linky (88)

**D22WI2 + D22F3VSM**

pevná stěna samostatná s krátkou otočnou stěnou v 90°, + zkrácená boční stěna v 90°, černá matná (06), čiré sklo (07)

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI1H | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI1H + D22WI1H + VTBTk | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22WI1H 070 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s montážním setem (vodorovná vzpěra), šířka pevné stěny 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22WI1H | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU (VČ. VODOROVNÉ VZPĚRY)

6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1200 mm (lze zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22WI1H	070	xx	07	8 490 / 10 190 Kč	22	10 190 / 12 230 Kč xx 9 950 / 11 950 Kč
800	2000	D22WI1H	080	xx	07	8 720 / 10 470 Kč	22	10 470 / 12 570 Kč xx 10 240 / 12 290 Kč
900	2000	D22WI1H	090	xx	07	8 970 / 10 760 Kč	22	10 760 / 12 910 Kč xx 10 540 / 12 650 Kč
1000	2000	D22WI1H	100	xx	07	9 390 / 11 270 Kč	22	11 270 / 13 530 Kč xx 11 080 / 13 290 Kč
1200	2000	D22WI1H	120	xx	07	9 800 / 11 770 Kč	22	11 770 / 14 130 Kč xx 11 590 / 13 910 Kč
1400	2000	D22WI1H	140	xx	07	10 170 / 12 210 Kč	22	12 210 / 14 650 Kč xx 12 060 / 14 470 Kč

D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET D22BTK1H

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 920 / 9 500 Kč	22	9 500 / 11 410 Kč xx 10 270 / 12 330 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22	12 360 / 14 840 Kč xx 15 410 / 18 530 Kč

D22BTK1H | MONTÁŽNÍ STABILIZAČNÍ SET (VODOROVNÁ VZPĚRA)

délka vodorovné vzpěry 1200 mm | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Barva	Výška	Cena
Montážní set pro výšku zástěny		Kód	50=aluchrom 06=černá matná	Rozměr	
2000		D22BTK1H	xx.	2000	3 120 / 3 190 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

do 2000		D22BTK1H	xx.	SM1	3 120 / 3 740 Kč
---------	--	----------	-----	-----	------------------

VTBTK | SPOJOVACÍ DÍL

PRO SPOJENÍ 2 VODOROVNÝCH VZPĚR (KOMBINACE 2X D22WI1H)



		Typ	Barva	Cena
		Kód	10=chrom 06=černá matná	
		VTBTK	.xx	620 / 750 Kč

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° (VIZ STRANY 280-281)

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------





PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

2) - D22WI1H LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 280-281.



WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI1V | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI1V | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


D22WI1V 070 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s montážním setem (stropní vzpěra), šířka pevné stěny 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22WI1V | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO SETU (VČ. STROPNÍ VZPĚRY)

6mm bezpečnostní sklo | stropní vzpěra 1200 mm (lze zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22WI1V	070	xx	07	8 490 / 10 190 Kč	22	10 190 / 12 230 Kč
800	2000	D22WI1V	080	xx	07	8 720 / 10 470 Kč	22	10 470 / 12 570 Kč
900	2000	D22WI1V	090	xx	07	8 970 / 10 760 Kč	22	10 760 / 12 910 Kč
1000	2000	D22WI1V	100	xx	07	9 390 / 11 270 Kč	22	11 270 / 13 530 Kč
1200	2000	D22WI1V	120	xx	07	9 800 / 11 770 Kč	22	11 770 / 14 130 Kč
1400	2000	D22WI1V	140	xx	07	10 170 / 12 210 Kč	22	12 210 / 14 650 Kč




D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET D22BTK1V

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 920 / 9 500 Kč	22	9 500 / 11 410 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22	12 360 / 14 840 Kč



D22BTK1V | MONTÁŽNÍ STABILIZAČNÍ SET (STROPNÍ VZPĚRA)


délka stropní vzpěry 1200 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY

		Typ	Barva	Výška	Cena
Montážní set pro výšku zástěny		Kód	50=aluchrom 06=černá matná	Rozměr	
2000		D22BTK1V	xx.	2000	2 650 / 3 190 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

do 2000		D22BTK1V	xx.	SM1	3 120 / 3 740 Kč
---------	--	----------	-----	-----	------------------



D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ³⁾ (VIZ STRANY 280-281)

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZIKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
2) - D22WI1V LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 280-281.

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI2 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI2 + D22SDK | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI2 + D22SDK | černá matná (06), čiré sklo (07)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22WI2 070 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s krátkou otočnou stěnou v 90°, šířka pevné stěny 700 mm, šířka krátké otočné stěny 457 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22WI2 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU V 90°

6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1200 mm (lze zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 4)}			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka A	Šířka B	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky
700	457	2000	D22WI2	070	xx	07	11 720 / 14 060 Kč	xx 14 660 / 17 600 Kč
800	457	2000	D22WI2	080	xx	07	11 950 / 14 340 Kč	xx 14 950 / 17 950 Kč
900	457	2000	D22WI2	090	xx	07	12 190 / 14 630 Kč	xx 15 250 / 18 300 Kč
1000	457	2000	D22WI2	100	xx	07	12 620 / 15 150 Kč	xx 15 780 / 18 950 Kč
1200	457	2000	D22WI2	120	xx	07	13 030 / 15 640 Kč	xx 16 300 / 19 560 Kč
1400	457	2000	D22WI2	140	xx	07	13 410 / 16 090 Kč	xx 16 760 / 20 120 Kč




D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET D22BTK2

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾		Typ	Šířka	Barva		Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux		87=Screen 88=bílé linky	
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 920 / 9 500 Kč		xx 10 270 / 12 330 Kč	
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč		xx 15 410 / 18 530 Kč	




D22BTK2 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA V 90° ^{2) 3)} PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

6mm bezpečnostní sklo | profil + krátká otočná stěna, šířka 457 mm | délka vodorovné vzpěry 1200 mm | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾		Typ		Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux		87=Screen 88=bílé linky	
457	2000	D22BTK2	0457	xx	07	5 890 / 7 070 Kč	22	7 070 / 8 490 Kč	xx 8 220 / 9 870 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾										
200 - 600	do 2000	D22BTK2	SM1	xx	07	10 020 / 12 030 Kč	22	12 030 / 14 440 Kč	xx	17 280 / 20 740 Kč





D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ³⁾ (VIZ STRANY 280-281)

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÍ VZPĚRA

Délka stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	50=aluchrom 06=černá matná	Rozměr	
D22SDK	.xx.	1500	1 030 / 1 240 Kč



PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865		855-880

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
- 2) - KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA D22BTK2 MŮŽE BÝT OBJEDNÁNA SAMOSTATNĚ, ABY SE ROZŠÍŘILA STÁVAJÍCÍ PEVNÁ STĚNA D22WI1 NA D22WI2.
- 3) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY D22BTK2 SM1 NUTNO OBJEDNAT D22F1.
- 4) - D22WI2 LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 280-281.

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+2008



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D22WI3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI3 + D22SDK | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22WI3 + D22SDK | černá matná (06), čiré sklo (07)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22WI3 110 50 07 = DIVERA pevná stěna samostatná s krátkou otočnou stěnou ve 180°, šířka pevné stěny 700 mm, šířka krátké otočné stěny 400 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22WI3 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STĚNOU VE 180°

6mm bezpečnostní sklo | vodorovná vzpěra 1200 mm (lze zkrátit) | dodávka ve 2 baleních

STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 3)}				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka A	Šířka pevného dílu C	Šířka otočné stěny B	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
1100	700	400	2000	D22WI3	110	xx	07	12 440 / 14 930 Kč	22	14 930 / 17 920 Kč
1200	800	400	2000	D22WI3	120	xx	07	12 660 / 15 200 Kč	22	15 200 / 18 240 Kč
1300	900	400	2000	D22WI3	130	xx	07	12 910 / 15 500 Kč	22	15 500 / 18 600 Kč
1400	1000	400	2000	D22WI3	140	xx	07	13 330 / 16 000 Kč	22	16 000 / 19 200 Kč
1600	1200	400	2000	D22WI3	160	xx	07	13 750 / 16 500 Kč	22	16 500 / 19 800 Kč
1800	1400	400	2000	D22WI3	180	xx	07	14 120 / 16 940 Kč	22	16 940 / 20 330 Kč





D22F1 | PEVNÁ STĚNA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNÉ PEVNÉ STĚNĚ JE VŽDY NUTNO OBJEDNAT MONTÁŽNÍ SET D22BTK3

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky			
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	7 920 / 9 500 Kč	22	9 500 / 11 410 Kč	xx	10 270 / 12 330 Kč
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22	12 360 / 14 840 Kč	xx	15 410 / 18 530 Kč




D22BTK3 | KRÁTKÁ OTOČNÁ STĚNA VE 180° ²⁾ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

6mm bezpečnostní sklo | profil + krátká otočná stěna, šířka 400 mm | délka vodorovné vzpěry 1200 mm | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky			
400	2000	D22BTK3	0400	xx	07	6 600 / 7 920 Kč	22	7 920 / 9 500 Kč	xx	8 650 / 10 380 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾				Typ	Šířka	Barva	Sklo			
200 - 600	do 2000 ⁴⁾	D22BTK3	SM1	xx	07	10 800 / 12 960 Kč	22	12 960 / 15 560 Kč	xx	17 440 / 20 930 Kč



D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° ³⁾ (VIZ STRANY 280-281)

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÍ VZPĚRA

Délka stropní vzpěry 1500 mm | maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm

Typ	Barva	Délka	Cena
Kód	50=aluchrom 06=černá matná	Rozměr	
D22SDK	.xx.	1500	1 030 / 1 240 Kč

PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry		1
Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +5 mm)	
1100	1080-1105	
1200	1180-1205	
1300	1280-1305	
1400	1380-1405	
1600	1580-1605	
1800	1780-1805	
Zvláštní rozměry		(-10 mm; +15 mm)
např.: 865	855-880	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
- 2) - V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY D22BTK3 SM1 NUTNO OBJEDNAT D22F1.
- 3) - D22WI3 LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F3 PRO L-MONTÁŽ. VIZ STRANY 280-281

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky



D22F1 + D22F3 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



D22F3VSM + D22WI2 | černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

D22F3 070 50 07 = DIVERA doplňková boční stěna v 90°, šířka 700 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

D22F3 | DOPLŇKOVÁ BOČNÍ STĚNA V 90° 2)

LZE KOMBINOVAT S DOPLŇKOVOU BOČNÍ STĚNOU D22F1 PRO L-MONTÁŽ

6mm bezpečnostní sklo | dodávka v 1 balení

STANDARDNÍ ROZMĚRY 1)







		Typ	Šířka	Barva	Sklo			
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom 06=černá matná	07=čiré	22=Durlux	87=Screen 88=bílé linky	
700	2000	D22F3	070	xx	07	5 850 / 7 020 Kč	22	7 020 / 8 430 Kč xx 7 160 / 8 600 Kč
800	2000	D22F3	080	xx	07	6 080 / 7 300 Kč	22	7 300 / 8 760 Kč xx 8 080 / 9 700 Kč
900	2000	D22F3	090	xx	07	6 320 / 7 590 Kč	22	7 590 / 9 110 Kč xx 8 890 / 10 680 Kč
1000	2000	D22F3	100	xx	07	6 750 / 8 100 Kč	22	8 100 / 9 730 Kč xx 9 580 / 11 500 Kč
1200	2000	D22F3	120	xx	07	7 160 / 8 600 Kč	22	8 600 / 10 320 Kč xx 11 200 / 13 450 Kč
1400	2000	D22F3	140	xx	07	7 850 / 9 430 Kč	22	9 430 / 11 310 Kč xx 12 690 / 15 240 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY (BOČNÍ STĚNA I DVEŘE MAJÍ STEJNOU VÝŠKU)

250 - 800	2000	D22F3	SM1	xx	07	7 920 / 9 500 Kč	22	9 500 / 11 410 Kč xx 14 090 / 16 910 Kč
801 - 1400	2000	D22F3	SM2	xx	07	10 300 / 12 360 Kč	22	12 360 / 14 840 Kč xx 15 350 / 18 420 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA (BOČNÍ STĚNA A DVEŘE MAJÍ ROZDÍLNOU VÝŠKU) 3)

250 - 800	do 2000	D22F3V	SM1	xx	07	8 170 / 9 810 Kč	22	9 810 / 11 780 Kč xx 13 800 / 16 560 Kč
801 - 1400	do 2000	D22F3V	SM2	xx	07	10 920 / 13 110 Kč	22	13 110 / 15 730 Kč xx 17 660 / 21 190 Kč



PŘÍPLATKY

Zkosení / výřez	Z.AUS.001 (vychází se z ceny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	2 530 Kč
-----------------	---	------------	----------

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozšiřovací profil 25 mm	AD221.50.2000 (aluchrom) / AD221.06.2000 (černá matná)	výška 2000 mm	800 / 960 Kč
Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo	D22FPG.10 (chrom) / D22FPG.06 (černá matná)	výška do 2000 mm	1 120 / 1 340 Kč
Rohová vzpěra zeď-sklo	D22EV1.10.500 (chrom) / D22EV1.06.500 (černá matná)	délka 500 mm	1 570 / 1 810 Kč
Rohová vzpěra sklo-sklo	D22EV2.10.500 (chrom) / D22EV2.06.500 (černá matná)	délka 500 mm	1 570 / 1 810 Kč

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Instalační rozměry vaničky
- od svislého obkladu po vnější hranu vaničky

Stavební připravenost dlažby
pro zástěny standardních rozměrů

Standardní rozměry		1	Montáž na dlažbu (střed skla)
Šířka	Boční stěna v 90° (-20 mm; +5 mm)	Boční stěna v 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	680-705	668	
800	780-805	768	
900	880-905	868	
1000	980-1005	968	
1200	1180-1205	1168	
1400	1380-1405	1368	
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
např.: 865	855-880	865	

POZNÁMKY

- 1) - V PŘÍPADĚ MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNO VZÍT V ÚVAHU ROZDÍL MEZI NOMINÁLNÍ A FYZICKOU ŠÍŘKOU. VIZ TECHNICKÉ INFORMACE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
- 2) - LZE KOMBINOVAT SE STANDARDNÍ BOČNÍ STĚNOU V 90° D22F1 (VIZ STRANY 220-221).
- 3) - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: ZKRÁCENÁ BOČNÍ STĚNA VŽDY DOSEDÁ NA VANU/SOKL.

VANOVÉ ZÁSTĚNY

KOMFORTNÍ SPRCHOVÁNÍ V MALÝCH KOUPELNÁCH

Pohodlné sprchování i v malých koupelnách, kde není místo pro samostatný sprchový kout – to není s vanovými zástěnami RONAL žádný problém.


Tyto vanové zástěny Vám můžeme nabídnout v mnoha našich typových řadách. Jednodílné, dvoudílné nebo třídílné, rámové nebo bezrámové. Rozhodující je přání zákazníka.

VANOVÉ ZÁSTĚNY:

CADURA	324-325
SOLINO	326-329
EASY	330-331



V nabídce následující varianty vanových zástěn:





CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

ISOFT

EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



CAW2B G | černá matná (06), čiré sklo (07)



CAW2B G | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:




CAW2B G 120 50 07 = CADURA vanová zástěna s posuvným dílem, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 1600 mm, aluchrom, čiré sklo

CAW2B | VANOVÁ ZÁSTĚNA S POSUVNÝM DÍLEM


6mm bezpečnostní sklo | 10mm prahová lišta | vodorovná stabilizační vzpěra 1500 mm

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾


			Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková A	Šířka B	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen	
1200	640	1600	CAW2B	x	120	xx	07	14 940 Kč	87 17 240 Kč
1400	740	1600	CAW2B	x	140	xx	07	15 920 Kč	87 18 380 Kč



CAW2B G



CAW2B G otevřená zástěna



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Rozměr od zdi k vnější hraně skla

Standardní rozměry		Vanová zástěna	
Šířka		Šířka A (-17 mm; +6 mm)	Šířka B (-17 mm; +6 mm)
1200		1183-1206	651
1400		1383-1406	751

Technické informace na konci kapitoly CADURA.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
850 MM

AQUA
PERLE


1 • EN 14428 • 2008 • A1



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLB1 | aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOEB1 | černá matná (06), čiré sklo (07)



SOEB13 | aluchrom (50), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

SOLB1 0750 01 07 = SOLINO jednokřídlá vanová zástěna, šířka 750 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo


SOLB1 | JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA

6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání



STANDARDNÍ ROZMĚRY ^{1) 2)}

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková A	Šířka skla B	Výška	Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
750	685	1500	SOLB1	0750	xx	07	9 210 Kč xx	11 630 Kč
850	785	1500	SOLB1	0850	xx	07	10 150 Kč xx	12 580 Kč

**PRODUKTY
SKLADEM**



SOLB1



SOEB1 | JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA


6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾



			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková A	Šířka skla B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
750	685	1500	SOEB1	0750	xx	07	8 870 Kč xx	11 210 Kč
850	785	1500	SOEB1	0850	xx	07	9 840 Kč xx	12 180 Kč

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

300-1000		1500	SOEB1	SM1	xx	07	11 320 Kč xx	14 010 Kč
300-1000		do 2000	SOEB1	SM2	xx	07	11 810 Kč xx	14 620 Kč



SOEB1




SOEB13 | JEDNOKŘÍDLÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA S PEVNOU STĚNOU V ROVINĚ



6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

			Typ	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka celková A	Šířka pevného dílu B	Výška	Kód	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky	
900	350	1500	SOEB13	090	xx	07	13 480 Kč xx	17 050 Kč
1000	350	1500	SOEB13	100	xx	07	14 090 Kč xx	17 660 Kč
1100	400	1500	SOEB13	110	xx	07	14 470 Kč xx	18 050 Kč
1200	400	1500	SOEB13	120	xx	07	15 320 Kč xx	18 920 Kč



SOEB13



**VANOVÉ
ZÁSTĚNY**

POZNÁMKY

- 1) - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.
- 2) - UVEDENÁ ŠÍŘKA ODPOVÍDÁ ŠÍŘCE NEJŠÍŘŠÍ ČÁSTI SKLA.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE


EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SOLB2 G I aluchrom (50), čiré sklo (07)



SOLB2 G I černá matná (06), čiré sklo (07)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BĚŽOVÝCH POLÍCH:

SOLB2 G 090 50 07 = SOLINO dvoudílná skládací vanová zástěna, montáž vlevo, šířka 900 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo


SOLB2 | DVOUDÍLNÁ SKLÁDACÍ VANOVÁ ZÁSTĚNA

6mm bezpečnostní sklo | 180° otvírání | integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven



STANDARDNÍ ROZMĚRY

STANDARDNÍ ROZMĚRY			Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka celková A	Šířka B	Výška	Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré	87=Screen 88=bílé linky
900	511	1500	SOLB2	G	090	xx	07	12 420 Kč xx 15 650 Kč
			SOLB2	D	090	xx	07	12 420 Kč xx 15 650 Kč
1000	561	1500	SOLB2	G	100	xx	07	12 810 Kč xx 16 040 Kč
			SOLB2	D	100	xx	07	12 810 Kč xx 16 040 Kč
1100	611	1500	SOLB2	G	110	xx	07	13 160 Kč xx 16 390 Kč
			SOLB2	D	110	xx	07	13 160 Kč xx 16 390 Kč
1200	661	1500	SOLB2	G	120	xx	07	13 410 Kč xx 16 640 Kč
			SOLB2	D	120	xx	07	13 410 Kč xx 16 640 Kč

PRODUKTY
SKLADEM



SOLB2 G



PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry

Šířka	Vanová zástěna (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

Technické informace na konci kapitoly SOLINO.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní provedení nelze vrátit.

EASY

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



STR4P6B | aluchrom (50), čiré sklo (07), rohová vzpěra



STR4P6B + SMGE2 | aluchrom (50), čiré sklo (07), vodorovná vzpěra

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

STR4P6B 070 50 07 = EASY pevná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo

STR4P6B | PEVNÁ VANOVÁ ZÁSTĚNA

6mm bezpečnostní sklo | rohová vzpěra

STANDARDNÍ ROZMĚRY ¹⁾

		Typ	Šířka	Barva	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	1500	STR4P6B	070	50	07	7 200 Kč
750	1500	STR4P6B	075	50	07	7 300 Kč
800	1500	STR4P6B	080	50	07	7 540 Kč
900	1500	STR4P6B	090	50	07	7 880 Kč
1000	1500	STR4P6B	100	50	07	8 110 Kč
1200	1500	STR4P6B	120	50	07	8 790 Kč


ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY ¹⁾

250 - 800	1500	STR4P6B	SM1	50	07	10 160 Kč
801 - 1200	1500	STR4P6B	SM2	50	07	12 470 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vodorovná vzpěra, aluchrom, délka 1250 mm	SMGE2.50.1250	2 160 Kč
---	---------------	----------

PRODUKTY
SKLADEM



STR4P6B



STR4P6B
+ SMGE2

PŘESTAVNÉ ŠÍŘKY

Standardní rozměry

Šířka	Vanová zástěna (-12 mm; +5 mm)
700	688-705
750	738-755
800	788-805
900	888-905
1000	988-1005
1200	1188-1205

Zvláštní rozměry

	(-12 mm; +5 mm)
např.: 865	853-870

POZNÁMKY

1) - VANOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A LZE JI NAMONTOVAT VPRAVO I VLEVO.

SPRCHOVÉ VANIČKY

Naše řady sprchových vaniček, které se skládají ze sofistikovaných materiálů a originálních textur v elegantních barvách, dokonale kombinují styl a materiál a dávají život různým kombinacím, aby byl váš sprchový kout estetický i funkční.

PlyLite

RUG 334-335

RUG XL 336-339

MINERALITE / LITÝ MRAMOR

AIR 340-343

CALCE 344-347

DUNE 348-351

LIVADA 352-361

AKRYLÁT

ROCKER 362-365

PLANOR 366-369

CINCO 370-373





RUG




W30AS | Obdélníková sprchová vanička z PlyLite, sifon na kratší straně, šedá (16)


BARVY



Bílá



Konopí



Šedá

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:
W30Q 080 09 = RUG čtvercová sprchová vanička, šířka 800 mm, výška 45 mm, bílá

W30Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z PLYLITE ¹⁾

výška sprchové vaničky 45 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Typ			Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	09=bílá 15=konopí 16=šedá	
800 x 800	45	9,0	W30Q	080	xx	23 960 Kč
900 x 900	45	13,0	W30Q	090	xx	24 120 Kč
1000 x 1000	45	16,5	W30Q	100	xx	26 070 Kč




W30AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z PLYLITE ¹⁾

výška sprchové vaničky 45 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Typ			Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	09=bílá 15=konopí 16=šedá
1000 x 700	45	11,0	W30AS	100	070	xx 24 270 Kč
1200 x 700	45	13,0	W30AS	120	070	xx 24 430 Kč
1400 x 700	45	15,5	W30AS	140	070	xx 24 580 Kč
1000 x 800	45	12,5	W30AS	100	080	xx 26 230 Kč
1200 x 800	45	15,0	W30AS	120	080	xx 26 380 Kč
1400 x 800	45	18,5	W30AS	140	080	xx 26 540 Kč
1000 x 900	45	14,5	W30AS	100	090	xx 28 290 Kč
1200 x 900	45	16,5	W30AS	120	090	xx 28 440 Kč
1400 x 900	45	21,0	W30AS	140	090	xx 28 600 Kč



W30ASSM | SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MÍRU ¹⁾

výška sprchové vaničky 45 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY


Typ			Šířka		Barva vaničky	
Rozměr X od ... do ...	Rozměr Y od ... do ...	Výška	Kód	Rozměr	09=bílá 15=konopí 16=šedá	
700 - 1000	700 - 900	45	W30AS	SM1	xx	27 220 Kč
1000 - 1200	700 - 900	45	W30AS	SM2	xx	29 570 Kč
700 - 1000	900 - 1200	45	W30AS	SM2	xx	29 570 Kč
1200 - 1500	700 - 900	45	W30AS	SM3	xx	32 300 Kč
1000 - 1200	900 - 1200	45	W30AS	SM3	xx	32 300 Kč
1200 - 1500	900 - 1200	45	W30AS	SM4	xx	39 850 Kč
1500 - 1700	700 - 1200	45	W30AS	SM4	xx	39 850 Kč

		X Delší strana										
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Y Kratší strana se sifonem	700											
	800	SM1				SM2		SM3				
	900											
	1000	SM2				SM3					SM4	
	1200											

Uveďte prosím typ s rozměry X a Y v mm.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon v chromu, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	1 400 Kč
Extra plochý sifon v chromu, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	2 280 Kč




V TOMTO PŘÍPADĚ JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAŽE

POZNÁMKY

1) - KOMPOZITNÍ MATERIÁL TVOŘENÝ VRSTVOU POLYURETANU OBKLOPENOU VRSTVOU HLINÍKU, ZVENKU POTAŽENOU PVC. VIZ STRANA 18-19.

RUG XL



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




W30X2AS | Obdélníková sprchová vanička DUAL FLOW z PlyLite, na míru, sifon na kratších stranách, konopí (15)


BARVY



Bílá



Konopí



Šedá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W30X1AS SM1 09 = RUG XL Wet&Dry sprchová vanička, šířka X od 1700 do 1999 mm, šířka Y od 700 do 900 mm, bílá

W30X1AS | WET & DRY - SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MÍRU ¹⁾

výška sprchové vaničky 45 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměr X od ... do ...	Rozměr Y od ... do ...	Výška	Kód	Rozměr	09=bílá 15=konopí 16=šedá	
1700 - 1999	700 - 900	45	W30X1AS	SM1	xx	55 080 Kč
1700 - 1999	901 - 1200	45	W30X1AS	SM2	xx	61 450 Kč
2000 - 2399	700 - 900	45	W30X1AS	SM3	xx	66 020 Kč
2000 - 2399	901 - 1200	45	W30X1AS	SM4	xx	77 210 Kč
2400 - 2950	700 - 900	45	W30X1AS	SM5	xx	80 730 Kč
2400 - 2950	901 - 1200	45	W30X1AS	SM6	xx	85 930 Kč




W30X2AS | DUAL FLOW - SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MÍRU ¹⁾

výška sprchové vaničky 45 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

ZVLÁŠTNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměr X od ... do ...	Rozměr Y od ... do ...	Výška	Kód	Rozměr	09=bílá 15=konopí 16=šedá	
1700 - 1999	700 - 900	45	W30X2AS	SM1	xx	63 020 Kč
1700 - 1999	901 - 1200	45	W30X2AS	SM2	xx	69 400 Kč
2000 - 2399	700 - 900	45	W30X2AS	SM3	xx	74 220 Kč
2000 - 2399	901 - 1200	45	W30X2AS	SM4	xx	85 020 Kč
2400 - 2950	700 - 900	45	W30X2AS	SM5	xx	88 670 Kč
2400 - 2950	901 - 1200	45	W30X2AS	SM6	xx	93 870 Kč



X Delší strana						
Y Kratší strana se sifonem	1700	1999	2000	2399	2400	2950
	700		900		1200	
	SM1		SM3		SM5	
	SM2		SM4		SM6	

Uvedte prosím typ s rozměry X a Y v mm.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon v chromu, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	1 400 Kč
Extra plochý sifon v chromu, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	2 280 Kč

POZNÁMKY

1) - KOMPOZITNÍ MATERIÁL TVOŘENÝ VRSTVOU POLYURETANU OBKLOPENOU VRSTVOU HLINÍKU, ZVENKU POTAŽENOU PVC. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI

 Norma EN 14527:2006	 Protiskluzové, vysoká přilnavost	 Odolnost proti nárazu a poškrábání	 Odolnost proti oděru
 K dispozici v 3 barvách	 Snadné čištění	 Odolnost vůči chemikáliím	 Zvláštní rozměry
 Antibakteriální povrch	 Komfortní používání	 Neodráží odlesky	 Lehké


DESIGN

Přírodní design


- Povrch hladký na dotek s vinylovým povrchem
- Sprchová vanička s hladkým povrchem a pevnými okraji z PlyLite pro maximální pohodlí.




- K dispozici v 3 barvách



Bílá



Konopí



Šedá

Kryt sifonu

- Sifon s odnímatelným krytem má povrch stejný jako sprchová vanička a je umístěn na kratší straně



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace

- Vanička zapuštěná do podlahy
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadné čištění

- Hladký a na dotek příjemný povrch
- Snadné čištění sifonu




Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 30 l/min

RUG XL

Sprchové vaničky RUG XL s délkou od 1700 mm až 2950 mm lze vyrobit ve 2 variantách:

- **"WET & DRY" varianta ¹⁾**
Sprchová vanička má suchý přístupový a výstupní prostor
- **"DUAL FLOW" varianta ²⁾**
Vanička je vybavena dvěma nezávislými sifony




UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE

AIR




W37A | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite), bílá (09)


BARVY - VZHLED KAMENE



Bílá



Konopí



Antracitově šedá



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

LAKOVANÉ BARVY RAL CLASSIC



Lakované barvy RAL CLASSIC (na zakázku)

LAKOVANÉ BARVY KAROL



Lakované barvy KAROL (na zakázku)

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protiskluzové,
vysoká přilnavost



Komfortní použití



Neodráží odlesky



K dispozici
v 3 barvách



Snadno přístupné pro
osoby s omezenou
pohyblivostí



Vaničku lze
seříznout



Odolnost vůči
teplotním rozdílům



Antibakteriální
povrch



Snadné čištění



Odolnost
vůči chemikáliím



Dostupné i v barvách
RAL CLASSIC
(na zakázku)



Možnost barvy
na zakázku
ze vzorníku KAROL


DESIGN

Přírodní design

- Přirozený vzhled díky efektu kamene
- Extra plochá sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite) s povrchovou vrstvou Gelcoat pro každou situaci při renovaci i novostavbě



- K dispozici ve 3 standardních barvách + možnost barvy na zakázku dle vzorníku lakovaných barev RAL CLASSIC
- + možnost barvy na zakázku ze vzorníku lakovaných barev KAROL



Kryt sifonu

- Oboustranný kryt sifonu s jednou stranou z nerezové oceli a z druhé strany v barvě sprchové vaničky



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

3 druhy instalace



- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku
- Instalace na nožičky (volitelné příslušenství)

Snadné čištění


- Hladký a na dotek příjemný povrch
- Snadné čištění sifonu

Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 24 l/min
- Výška 65 mm



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE





M1 = max. 150 mm M2 = max 20 mm

Čtvercové nebo obdélníkové sprchové vaničky lze řezat.




W31AS | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite), betonově šedá (14)


BARVY - VZHLED CEMENTU




Bílá




Písková



Konopí



Betonově šedá



Antracitově šedá

↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18-19.

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W31Q 080 09 = čtvercová sprchová vanička W31Q Calce, šířka 800 mm, výška 30 mm, bílá

W31Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Typ		Šířka		Barva vaničky	
			Kód		Rozměr		09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková	
800 x 800	30	21,0	W31Q		080	xx		15 640 Kč
900 x 900	30	26,5	W31Q		090	xx		16 150 Kč
1000 x 1000	30	32,5	W31Q		100	xx		17 070 Kč




W31AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Typ		Šířka		Barva vaničky	
			Kód		Rozměr X	Rozměr Y	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková	
900 x 700	30	20,0	W31AS		090	070	xx	15 640 Kč
1000 x 700	30	24,5	W31AS		100	070	xx	15 950 Kč
1100 x 700	30	25,5	W31AS		110	070	xx	16 100 Kč
1200 x 700	30	27,0	W31AS		120	070	xx	17 220 Kč
1300 x 700	30	29,0	W31AS		130	070	xx	17 380 Kč
1400 x 700	30	31,5	W31AS		140	070	xx	18 240 Kč
1500 x 700	30	34,0	W31AS		150	070	xx	21 240 Kč
1600 x 700	30	37,0	W31AS		160	070	xx	21 400 Kč
1700 x 700	30	39,5	W31AS		170	070	xx	21 240 Kč
1800 x 700	30	43,0	W31AS		180	070	xx	27 360 Kč
1900 x 700	30	46,0	W31AS		190	070	xx	31 130 Kč
2000 x 700	30	48,5	W31AS		200	070	xx	31 790 Kč
2100 x 700	30	51,5	W31AS		210	070	xx	33 600 Kč
2200 x 700	30	54,0	W31AS		220	070	xx	34 770 Kč
2300 x 700	30	57,0	W31AS		230	070	xx	36 210 Kč
2400 x 700	30	59,5	W31AS		240	070	xx	37 510 Kč
2500 x 700	30	62,5	W31AS		250	070	xx	38 810 Kč
900 x 800	30	25,5	W31AS		090	080	xx	15 790 Kč
1000 x 800	30	27,0	W31AS		100	080	xx	16 100 Kč
1100 x 800	30	28,0	W31AS		110	080	xx	17 070 Kč
1200 x 800	30	32,5	W31AS		120	080	xx	17 380 Kč
1300 x 800	30	34,0	W31AS		130	080	xx	18 240 Kč
1400 x 800	30	39,5	W31AS		140	080	xx	18 400 Kč
1500 x 800	30	43,0	W31AS		150	080	xx	21 400 Kč
1600 x 800	30	46,0	W31AS		160	080	xx	21 550 Kč
1700 x 800	30	50,0	W31AS		170	080	xx	21 400 Kč
1800 x 800	30	52,5	W31AS		180	080	xx	27 510 Kč
1900 x 800	30	56,0	W31AS		190	080	xx	33 600 Kč
2000 x 800	30	59,0	W31AS		200	080	xx	34 770 Kč
2100 x 800	30	62,0	W31AS		210	080	xx	36 210 Kč
2200 x 800	30	65,5	W31AS		220	080	xx	37 510 Kč
2300 x 800	30	68,5	W31AS		230	080	xx	39 340 Kč
2400 x 800	30	72,0	W31AS		240	080	xx	41 030 Kč
2500 x 800	30	75,0	W31AS		250	080	xx	42 320 Kč
1000 x 900	30	29,5	W31AS		100	090	xx	17 070 Kč
1100 x 900	30	34,0	W31AS		110	090	xx	17 380 Kč
1200 x 900	30	35,5	W31AS		120	090	xx	18 240 Kč
1300 x 900	30	37,0	W31AS		130	090	xx	18 400 Kč
1400 x 900	30	40,5	W31AS		140	090	xx	18 550 Kč
1500 x 900	30	43,5	W31AS		150	090	xx	21 550 Kč
1600 x 900	30	47,5	W31AS		160	090	xx	21 700 Kč
1700 x 900	30	52,0	W31AS		170	090	xx	27 360 Kč
1800 x 900	30	54,5	W31AS		180	090	xx	27 670 Kč
1900 x 900	30	58,5	W31AS		190	090	xx	35 300 Kč
2000 x 900	30	61,5	W31AS		200	090	xx	35 690 Kč
2100 x 900	30	64,0	W31AS		210	090	xx	39 340 Kč
2200 x 900	30	68,5	W31AS		220	090	xx	40 770 Kč
2300 x 900	30	72,0	W31AS		230	090	xx	42 320 Kč
2400 x 900	30	75,5	W31AS		240	090	xx	44 020 Kč
2500 x 900	30	79,0	W31AS		250	090	xx	45 970 Kč
1100 x 1000	30	38,5	W31AS		110	100	xx	21 240 Kč
1200 x 1000	30	39,0	W31AS		120	100	xx	21 240 Kč
1300 x 1000	30	42,5	W31AS		130	100	xx	21 400 Kč
1400 x 1000	30	44,5	W31AS		140	100	xx	21 240 Kč
1500 x 1000	30	49,0	W31AS		150	100	xx	27 360 Kč
1600 x 1000	30	52,5	W31AS		160	100	xx	35 170 Kč
1700 x 1000	30	57,0	W31AS		170	100	xx	36 730 Kč
1800 x 1000	30	60,5	W31AS		180	100	xx	38 160 Kč
1900 x 1000	30	63,5	W31AS		190	100	xx	39 730 Kč
2000 x 1000	30	68,5	W31AS		200	100	xx	41 030 Kč
2100 x 1000	30	72,5	W31AS		210	100	xx	42 850 Kč
2200 x 1000	30	76,5	W31AS		220	100	xx	44 150 Kč
2300 x 1000	30	80,5	W31AS		230	100	xx	45 970 Kč
2400 x 1000	30	84,5	W31AS		240	100	xx	47 150 Kč
2500 x 1000	30	88,5	W31AS		250	100	xx	48 830 Kč



X > 1400 mm
A* = 1300 mm


* vyprazdňovací prostor

W31R | ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Typ		Šířka		Barva vaničky	
			Kód		55=550 mm	Rozměr	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková	
800 x 800	30	19,5	W31R		55	080	xx	15 640 Kč
900 x 900	30	25,5	W31R		55	090	xx	16 150 Kč



POVINNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (NUTNO VŽDY OBJEDNAT SPOLU S VANIČKOU)

Extra plochý sifon bez krytu, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0316	v ceně vaničky
--	---------	----------------

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Technické změny vyhrazeny. Vaničky nelze vrátit.

VLASTNOSTI

 Norma EN 14527:2006	 Protiskluzové, vysoká přilnavost	 Komfortní použití	 Neodráží odlesky
 K dispozici v 5 barvách	 Snadno přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí	 Vaničku lze seříznout	 Odolnost proti oděru
 Antibakteriální povrch	 Snadné čištění	 Odolnost vůči chemikáliím	 Zvláštní rozměry


DESIGN

Přírodní design

- Přirozený vzhled díky materiálu s cementovým efektem
- Extra plochá sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite) s povrchovou vrstvou Gelcoat pro každou situaci při renovaci i novostavbě



- K dispozici 5 barev



Kryt sifonu

- Kryt sifonu ve stejné barvě jako sprchová vanička



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadné čištění

- Povrch s cementovým efektem, příjemný na dotek
- Snadné čištění sifonu


Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 30 l/min




$X > 1400 \text{ mm}$, $A = 1300 \text{ mm}$

*A: vyprazdňovací prostor




UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE



M = max. 50 mm

Čtvercové nebo obdélníkové sprchové vaničky lze řezat.

DUNE




↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.




W32AS | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite), konopí (15)


BARVY - VZHLED PŘÍRODNÍHO KAMENE




Bílá




Písková



Konopí



Betonově šedá



Antracitově šedá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W32Q 080 09 = čtvercová sprchová vanička W32Q Dune, šířka 800 mm, výška 30 mm, bílá

W32Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu z nerezové oceli

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková	
800 x 800	30	21,0	W32Q	080	xx	12 600 Kč
900 x 900	30	26,5	W32Q	090	xx	12 760 Kč
1000 x 1000	30	32,5	W32Q	100	xx	12 910 Kč




W32AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu z nerezové oceli

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková
900 x 700	30	20,0	W32AS	090	070	xx
1000 x 700	30	24,5	W32AS	100	070	xx
1100 x 700	30	25,5	W32AS	110	070	xx
1200 x 700	30	27,0	W32AS	120	070	xx
1300 x 700	30	29,0	W32AS	130	070	xx
1400 x 700	30	31,5	W32AS	140	070	xx
1600 x 700	30	37,0	W32AS	160	070	xx
1800 x 700	30	43,0	W32AS	180	070	xx
2000 x 700	30	48,5	W32AS	200	070	xx
2200 x 700	30	54,0	W32AS	220	070	xx
2300 x 700	30	57,0	W32AS	230	070	xx
2400 x 700	30	59,5	W32AS	240	070	xx
2500 x 700	30	62,5	W32AS	250	070	xx
900 x 800	30	25,4	W32AS	090	080	xx
1000 x 800	30	27,0	W32AS	100	080	xx
1100 x 800	30	28,0	W32AS	110	080	xx
1200 x 800	30	32,5	W32AS	120	080	xx
1300 x 800	30	34,0	W32AS	130	080	xx
1400 x 800	30	39,5	W32AS	140	080	xx
1600 x 800	30	46,0	W32AS	160	080	xx
1800 x 800	30	52,5	W32AS	180	080	xx
2000 x 800	30	59,0	W32AS	200	080	xx
2200 x 800	30	65,5	W32AS	220	080	xx
2300 x 800	30	68,5	W32AS	230	080	xx
2400 x 800	30	72,0	W32AS	240	080	xx
2500 x 800	30	75,0	W32AS	250	080	xx
1000 x 900	30	29,5	W32AS	100	090	xx
1100 x 900	30	34,0	W32AS	110	090	xx
1200 x 900	30	35,5	W32AS	120	090	xx
1300 x 900	30	37,0	W32AS	130	090	xx
1400 x 900	30	40,5	W32AS	140	090	xx
1600 x 900	30	47,5	W32AS	160	090	xx
1800 x 900	30	54,5	W32AS	180	090	xx
2000 x 900	30	61,5	W32AS	200	090	xx
2200 x 900	30	68,5	W32AS	220	090	xx
2300 x 900	30	72,0	W32AS	230	090	xx
2400 x 900	30	75,5	W32AS	240	090	xx
2500 x 900	30	79,0	W32AS	250	090	xx
1100 x 1000	30	40,0	W32AS	110	100	xx
1200 x 1000	30	39,0	W32AS	120	100	xx
1300 x 1000	30	42,5	W32AS	130	100	xx



X > 1400 mm
A* = 1300 mm


* vyprazdňovací prostor

W32R | ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) ¹⁾

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu z nerezové oceli

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Rádus	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	55=550 mm	Rozměr	09=bílá 14=betonově šedá 15=konopí 17=antracitově šedá 18=písková	
800 x 800	30	19,5	W32R	55	080	xx	17 640 Kč
900 x 900	30	25,5	W32R	55	090	xx	17 640 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon bez krytu, nutno objednat pro sprchovou vaničku se sifonem,
výška 60 mm - 24 l/min

ACC0419

1 400 Kč

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protiskluzové,
vysoká přilnavost



Komfortní použití



Neodráží odlesky



K dispozici
v 5 barvách



Snadno přístupné pro
osoby s omezenou
pohyblivostí



Vaničku lze
seříznout



Odolnost proti oděru



Antibakteriální
povrch



Snadné čištění



Odolné vůči
chemikáliím



Zvláštní rozměry

DESIGN

Přírodní design

- Přirozený estetický vzhled díky materiálu s efektem kamene
- Extra plochá sprchová vanička z litého mramoru (Mineralite) s povrchovou vrstvou Gelcoat pro každou situaci při renovaci i novostavbě



- K dispozici 5 barev



Kryt sifonu

- Kryt sifonu z nerezové oceli



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadné čištění

- Přírodní povrch s efektem kamene, příjemný na dotek
- Snadné čištění sifonu


Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 24 l/min




$X > 1400 \text{ mm}$, $A = 1300 \text{ mm}$

*A: vyprazdňovací prostor



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE



$M = \max. 50 \text{ mm}$

Čtvercové nebo obdélníkové sprchové vaničky lze řezat.

LIVADA



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



W20Q | Čtvercová sprchová vanička z litého mramoru, bílá lesklá (04)



W20R | Čtvrtkruhová sprchová vanička z litého mramoru, bílá lesklá (04)



W205 | Pětiúhelníková sprchová vanička z litého mramoru, bílá lesklá (04)

BARVA



Bílá lesklá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:



W20Q 080 04 = čtvercová sprchová vanička W20Q LIVADA, šířka 800 mm, výška 35 mm, bílá lesklá

W20Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno bez nastavitelných nožiček | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

Rozměry vaničky A x B	Výška	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Typ	Šířka	Barva vaničky	
				Kód	Rozměr	04=bílá lesklá	
800 x 800	35	24,0	5	W20Q	080	04	5 980 Kč
900 x 900	35	29,0	5	W20Q	090	04	7 010 Kč
1000 x 1000	35	41,0	8	W20Q	100	04	8 420 Kč


PRODUKTY SKLADEM



W20R | ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno bez nastavitelných nožiček | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce


Rozměry vaničky A x B	Výška	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Typ	Rádus	Šířka	Barva vaničky	
				Kód	55=550 mm	Rozměr	04=bílá lesklá	
800 x 800	35	22,0	5	W20R	55	080	04	5 590 Kč
900 x 900	35	27,2	5	W20R	55	090	04	6 610 Kč



W205 | PĚTIÚHELNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno bez nastavitelných nožiček | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce


Rozměry vaničky A x B	Výška	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Typ	Rozměry			Barva vaničky	
				Šířka D	Kód	Šířka C (dveře)	Šířka A	04=bílá lesklá	
900 x 900	35	28,0	5	450	W205	636	090	04	7 950 Kč



NASTAVITELNÉ NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPRCHOVOU VANIČKU LZE VOLITELNĚ NAINSTALOVAT NA NOŽIČKY.

počet nožiček závisí na rozměrech sprchové vaničky | rozsah nastavení výšky 85-140 mm



Počet nožiček	Balení	Kód	Cena
5	1	FWU.5	680 Kč
8	1	FWU.8	1 070 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sifon o průměru 90 mm	SIWL	630 Kč
Clean & Shine - čistící a leštící pasta, 110 ml	CSHINE	410 Kč
Opravná sada na sprchové vaničky	REPAIRKIT	870 Kč



PWIL | Hliníkový přední L-panel ²⁾



PWIR | Hliníkový přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku ²⁾



SIWL | Sifon o průměru 90 mm pro vaničky LIVADA

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18-19.

2) - CENA VIZ STR. 348-349.

LIVADA



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



W20AS | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru, sifon na kratší straně, bílá lesklá (04)



W20AL | Obdélníková sprchová vanička z litého mramoru, sifon na delší straně, bílá lesklá (04)

BARVA



Bílá lesklá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:



W20AS 070 90 04 = obdélníková sprchová vanička W20AS LIVADA, sifon na kratší straně, šířka A 700 mm, šířka B 900 mm, bílá

W20AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU ¹⁾ SIFON NA KRATŠÍ STRANĚ

výška sprchové vaničky 35-38 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno bez nastavitelných nožiček | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

PRODUKTY
SKLADEM



				Typ	Šířka		Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška (mm)	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Kód	Rozměr A	Rozměr B	04=bílá lesklá	
700 x 900	35	23,7	5	W20AS	070	090	04	5 980 Kč
700 x 1000	35	26,8	8	W20AS	070	100	04	6 860 Kč
700 x 1200	37	31,7	8	W20AS	070	120	04	7 510 Kč
700 x 1400	37	36,7	8	W20AS	070	140	04	8 420 Kč
700 x 1600	37	41,7	8	W20AS	070	160	04	9 060 Kč
750 x 1700	37	52,0	8	W20AS	075	170	04	10 190 Kč
800 x 900	35	26,4	5	W20AS	080	090	04	6 740 Kč
800 x 1000	35	29,8	8	W20AS	080	100	04	7 270 Kč
800 x 1100	37	32,3	8	W20AS	080	110	04	7 660 Kč
800 x 1200	37	35,2	8	W20AS	080	120	04	8 160 Kč
800 x 1400	37	40,7	8	W20AS	080	140	04	9 060 Kč
800 x 1600	37	46,3	8	W20AS	080	160	04	10 230 Kč
900 x 1000	35	32,9	8	W20AS	090	100	04	7 660 Kč
900 x 1100	37	35,5	8	W20AS	090	110	04	8 160 Kč
900 x 1200	37	38,0	8	W20AS	090	120	04	8 790 Kč
900 x 1400	37	44,8	8	W20AS	090	140	04	9 840 Kč
900 x 1600	37	51,0	8	W20AS	090	160	04	10 870 Kč
900 x 1700	38	55,3	8	W20AS	090	170	04	11 550 Kč
900 x 1800	38	58,0	8	W20AS	090	180	04	12 220 Kč



W20AL | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU ¹⁾ SIFON NA DELŠÍ STRANĚ

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno bez nastavitelných nožiček | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce


				Typ	Šířka		Barva vaničky	
Šířka A x B	Výška (mm)	Hmotnost (kg)	Počet nožiček	Kód	Rozměr A	Rozměr B	04=bílá lesklá	
700 x 1200	35	31,7	8	W20AL	070	120	04	7 510 Kč
700 x 1400	35	36,7	8	W20AL	070	140	04	8 420 Kč
700 x 1600	35	41,7	8	W20AL	070	160	04	9 060 Kč
750 x 1700	35	53,2	8	W20AL	075	170	04	10 190 Kč
800 x 1200	35	35,2	8	W20AL	080	120	04	8 160 Kč
800 x 1400	35	40,7	8	W20AL	080	140	04	9 060 Kč
800 x 1600	35	46,3	8	W20AL	080	160	04	10 230 Kč
900 x 1200	35	38,0	8	W20AL	090	120	04	8 790 Kč
900 x 1400	35	44,8	8	W20AL	090	140	04	9 840 Kč
900 x 1600	35	51,0	8	W20AL	090	160	04	10 870 Kč



NASTAVITELNÉ NOŽIČKY - VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPRCHOVOU VANIČKU LZE VOLITELNĚ NAINSTALOVAT NA NOŽIČKY.

počet nožiček závisí na rozměrech sprchové vaničky | rozsah nastavení výšky 85-140 mm



Počet nožiček	Balení	Kód	Cena
5	1	FWU.5	680 Kč
8	1	FWU.8	1 070 Kč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sifon o průměru 90 mm	SIWL	630 Kč
Clean & Shine - čistící a leštící pasta, 110 ml	CSHINE	410 Kč
Ópravná sada na sprchové vaničky	REPAIRKIT	870 Kč



PWIL | Hliníkový přední L-panel ²⁾



SIWL | Sifon o průměru 90 mm pro vaničky LIVADA

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL SLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNÍCH PRYSKYŘIC, POTAŽENÝ GELCOATEM. VIZ STRANA 18-19.

2) - CENA VIZ STR. 348-349.


VLASTNOSTI

 Norma EN 14527:2006	 Tlumí zvuk	 Komfortní použití	 Neodráží odlesky
 Antibakteriální povrch	 Snadno přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí	 Odolnost proti nárazu a poškození	 Odolnost proti oděru
 Protiskluzové, vysoká přilnavost - PN 18 - třída B	 Snadné čištění	 Odolné vůči chemikáliím	 Odolnost vůči teplotním rozdílům

DESIGN

Nadčasový design

- Jemné linie v harmonii s jemným a hladkým povrchem vaničky LIVADA pro minimalistickou koupelnu
- Extra plochá sprchová vanička z litého mramoru s povrchovou vrstvou Gelcoat, která je vhodná pro každou situaci při renovaci i v novostavbě






Kryt sifonu

- Voda nenápadně proudí kolem jednoduchého a moderního krytu sifonu ve stejné barvě jako sprchová vanička





TECHNICKÉ PŘEDNOSTI



3 možnosti instalace vaničky

- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu (1)
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku (2)
- Instalace na nastavitelných nožičkách s předním panelem nebo s obloženým soklem (3)




Protiskluz

- Celá řada LIVADA splňuje požadavky na vysokou přilnavost třídy B nebo PN18 podle francouzské normy NF P 05-011, s úhlem mezi 18° a 24° pro osoby se sníženou pohyblivostí

Snadná údržba

- Hladký povrch, který je příjemný na dotek
- Sprchové vaničky přístupné bez obtížných rohů a nárazů a odolné proti poškrábání
- Snadné čištění sifonu


141



Sifon SIWL ø 90 mm (4)

- Minimální průtočnost 24 l/min podle normy EN 274-2
- Snadné čištění díky snadno odnímatelnému krytu




RŮZNÉ TVARY A VELIKOSTI



	Šířka				Rozměr		Výška vaničky	Počet nožiček
	A	B	C	D	X	Y	(mm)	ks
W20Q	800	800	-	-	400	180	35	5
	900	900	-	-	450	180	35	5
	1000	1000	-	-	500	180	35	8
W20AS	700	900	-	-	350	180	35	5
	700	1000	-	-	350	180	35	8
	700	1200	-	-	350	180	37	8
	700	1400	-	-	350	180	37	8
	700	1600	-	-	350	180	37	8
	750	1700	-	-	375	180	37	8
	800	900	-	-	400	180	35	5
	800	1000	-	-	400	180	35	8
	800	1100	-	-	400	180	37	8
	800	1200	-	-	400	180	37	8
	800	1400	-	-	400	180	37	8
	800	1600	-	-	400	180	37	8
	900	1000	-	-	450	180	35	8
	900	1100	-	-	450	180	37	8
	900	1200	-	-	450	180	37	8
	900	1400	-	-	450	180	37	8
	900	1600	-	-	450	180	37	8
	900	1700	-	-	450	180	38	8
	900	1800	-	-	450	180	38	8
W20AL	700	1200	-	-	600	180	35	8
	700	1400	-	-	700	180	35	8
	700	1600	-	-	800	180	35	8
	750	1700	-	-	850	180	35	8
	800	1200	-	-	600	180	35	8
	800	1400	-	-	700	180	35	8
	800	1600	-	-	800	180	35	8
	900	1200	-	-	600	180	35	8
	900	1400	-	-	700	180	35	8
	900	1600	-	-	800	180	35	8
W20R	800	800	-	-	150	150	35	5
	900	900	-	-	150	150	35	5
W205	900	900	636	450	150	150	35	5


MOŽNOSTI INSTALACE SPRCHOVÉ VANIČKY

1) VANIČKA INSTALOVANÁ NA NOŽÍČKÁCH S PŘEDNÍM PANELEM NEBO OBEZDĚNÁ





DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro sprchové vaničky W20AL je nutno zaměnit strany A a B.




2) VANIČKA INSTALOVANÁ NA DLAŽBU NEBO NA STĚRKU



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro sprchové vaničky W20AL je nutno zaměnit strany A a B.



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VANIČKY | HLINÍKOVÉ PŘEDNÍ PANELE

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PWII 080 04 = Hliníkový I-panel - instalace do niky, šířka 800 mm, bílá barva

PRODUKTY
SKLADEM

PWI / HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL PRO ČTVERCOVÉ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU


výška 95 mm | hliníkový profil | kovové rohové spoje

I-panel (1 strana)		Typ	Rozměr		Barva
Šířka	Počet stran / Instalace	Kód	Šířka		04=bílá lesklá
800 x 800	1 / do niky	PWII	080	04	1 580 Kč
900 x 900	1 / do niky	PWII	090	04	1 650 Kč
1000 x 1000	1 / do niky	PWII	100	04	1 700 Kč




PWII


L-panel (2 strany)		Typ		Rozměr		Barva	
Šířka	Počet stran / Instalace	Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá lesklá		
800 x 800	2 / do rohu	PWIL	080	080	04		2 200 Kč
900 x 900	2 / do rohu	PWIL	090	090	04		2 270 Kč
1000 x 1000	2 / do rohu	PWIL	100	100	04		2 340 Kč




PWIL



U-panel (3 strany)		Typ		Rozměr		Barva	
Šířka	Počet stran / Instalace	Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá lesklá	
800 x 800	3 / U-montáž	PWIU	80	80	80	04	2 840 Kč
900 x 900	3 / U-montáž	PWIU	90	90	90	04	2 980 Kč
1000 x 1000	3 / U-montáž	PWIU	10	10	10	04	3 120 Kč




PWIU



PWIR | HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL PRO ČTVRTKRUHOVÉ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU

výška 95 mm | hliníkový profil | kovové rohové spoje

I-panel (1 strana)		Typ	Rádus	Rozměr		Barva
Šířka	Počet stran / Instalace	Kód	55=550 mm	Šířka		04=bílá lesklá
800 x 800	1 / do niky	PWIR	55	080	04	2 840 Kč
900 x 900	1 / do niky	PWIR	55	090	04	3 030 Kč



PWIR

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


PWII 070 04 = hliníkový I-panel - instalace do niky, šířka 700 mm, bílá barva

RONAL


PRODUKTY
SKLADEM

PWI | HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL PRO OBDÉLNÍKOVÉ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU


výška 95 mm | hliníkový profil | kovové rohové spoje




PWII




PWIL



PWIL



PWIL



PWIL

I-panel (1 strana)		Typ		Rozměr		Barva	
Šířka	Počet stran / Instalace	Kód		Šířka		04=bílá lesklá	
700	1 / do niky	PWII		070		04	1 510 Kč
750	1 / do niky	PWII		075		04	1 550 Kč
800	1 / do niky	PWII		080		04	1 580 Kč
900	1 / do niky	PWII		090		04	1 650 Kč
1000	1 / do niky	PWII		100		04	1 700 Kč
1100	1 / do niky	PWII		110		04	1 780 Kč
1200	1 / do niky	PWII		120		04	1 860 Kč
1400	1 / do niky	PWII		140		04	1 940 Kč
1600	1 / do niky	PWII		160		04	2 060 Kč
1700	1 / do niky	PWII		170		04	2 130 Kč
1800	1 / do niky	PWII		180		04	2 200 Kč

L-panel (2 strany)		Typ		Rozměr		Barva	
Šířka A x B	Počet stran / Instalace	Kód		Šířka A	Šířka B	04=bílá lesklá	
700 x 900	2 / do rohu	PWIL		070	090	04	2 270 Kč
700 x 1000	2 / do rohu	PWIL		070	100	04	2 340 Kč
700 x 1200	2 / do rohu	PWIL		070	120	04	2 430 Kč
700 x 1400	2 / do rohu	PWIL		070	140	04	2 490 Kč
700 x 1600	2 / do rohu	PWIL		070	160	04	2 620 Kč
750 x 1700	2 / do rohu	PWIL		075	170	04	2 270 Kč
800 x 900	2 / do rohu	PWIL		080	090	04	2 270 Kč
800 x 1000	2 / do rohu	PWIL		080	100	04	2 340 Kč
800 x 1100	2 / do rohu	PWIL		080	110	04	2 400 Kč
800 x 1200	2 / do rohu	PWIL		080	120	04	2 430 Kč
800 x 1400	2 / do rohu	PWIL		080	140	04	2 560 Kč
800 x 1600	2 / do rohu	PWIL		080	160	04	2 690 Kč
900 x 1000	2 / do rohu	PWIL		090	100	04	2 430 Kč
900 x 1100	2 / do rohu	PWIL		090	110	04	2 560 Kč
900 x 1200	2 / do rohu	PWIL		090	120	04	2 560 Kč
900 x 1400	2 / do rohu	PWIL		090	140	04	2 620 Kč
900 x 1600	2 / do rohu	PWIL		090	160	04	2 770 Kč
900 x 1700	2 / do rohu	PWIL		090	170	04	2 950 Kč
900 x 1800	2 / do rohu	PWIL		090	180	04	3 130 Kč

U-panel (3 strany)		Typ		Rozměr		Barva	
Šířka A x B	Počet stran / Instalace	Kód		Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá lesklá
700 x 900	3 / U-montáž	PWIU		70	090	70	04 3 030 Kč
700 x 1000	3 / U-montáž	PWIU		70	100	70	04 3 120 Kč
700 x 1200	3 / U-montáž	PWIU		70	120	70	04 3 180 Kč
700 x 1400	3 / U-montáž	PWIU		70	140	70	04 3 270 Kč
700 x 1600	3 / U-montáž	PWIU		70	160	70	04 3 470 Kč
750 x 1700	3 / U-montáž	PWIU		75	170	75	04 3 870 Kč
800 x 900	3 / U-montáž	PWIU		80	090	80	04 3 030 Kč
800 x 1000	3 / U-montáž	PWIU		80	100	80	04 3 120 Kč
800 x 1100	3 / U-montáž	PWIU		80	110	80	04 3 160 Kč
800 x 1200	3 / U-montáž	PWIU		80	120	80	04 3 180 Kč
800 x 1400	3 / U-montáž	PWIU		80	140	80	04 3 270 Kč
800 x 1600	3 / U-montáž	PWIU		80	160	80	04 3 470 Kč
900 x 1000	3 / U-montáž	PWIU		90	100	90	04 3 180 Kč
900 x 1100	3 / U-montáž	PWIU		90	110	90	04 3 220 Kč
900 x 1200	3 / U-montáž	PWIU		90	120	90	04 3 270 Kč
900 x 1400	3 / U-montáž	PWIU		90	140	90	04 3 400 Kč
900 x 1600	3 / U-montáž	PWIU		90	160	90	04 3 530 Kč
900 x 1700	3 / U-montáž	PWIU		90	170	90	04 4 230 Kč
900 x 1800	3 / U-montáž	PWIU		90	180	90	04 4 350 Kč

ROCKER




↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



W33AS | Obdélníková sprchová vanička z akrylátu, bílá (09)

BARVA - VZHLED BŘIDLICE



Bílá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W33Q 080 09 = čtvercová sprchová vanička W33Q ROCKER, šířka 800 mm, výška 35 mm, bílá s břídicovým efektem

W33Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	09=bílá
800 x 800	35	13,0	W33Q	080	09
900 x 900	35	14,5	W33Q	090	09
					6 180 Kč
					6 340 Kč




W33AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

STANDARDNÍ ROZMĚRY			Typ		Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	09=bílá	
900 x 700	35	11,5	W33AS	090	070	09	6 180 Kč
1000 x 700	35	13,0	W33AS	100	070	09	7 060 Kč
1200 x 700	35	16,5	W33AS	120	070	09	7 210 Kč
1000 x 800	35	15,0	W33AS	100	080	09	8 820 Kč
1200 x 800	35	18,0	W33AS	120	080	09	8 820 Kč
1400 x 800	35	21,0	W33AS	140	080	09	8 980 Kč
1600 x 800	35	23,5	W33AS	160	080	09	11 090 Kč
1000 x 900	35	16,5	W33AS	100	090	09	11 240 Kč
1200 x 900	35	20,0	W33AS	120	090	09	11 400 Kč
1400 x 900	35	23,5	W33AS	140	090	09	14 870 Kč
1600 x 900	35	26,5	W33AS	160	090	09	15 020 Kč
1200 x 1000	35	22,5	W33AS	120	100	09	15 620 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	1 400 Kč
Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	2 280 Kč

POZNÁMKY

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protiskluzové,
vysoká přilnavost



Snadné čištění



Neodráží odlesky



Antibakteriální
povrch



Snadno přístupné pro
osoby s omezenou
pohyblivostí



Komfortní použití



Lehké

DESIGN

Nadčasový design

- Povrch s břidlicovým efektem pro přirozený autentický vzhled
- Extra plochá sprchová vanička, která kombinuje tradiční prvky akrylátu s rafinovanou a jedinečnou estetikou.



Kryt sifonu

- Chromovaný kryt sifonu (dodává se s plochým sifonem)



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadná údržba


- Povrch s břídlivým efektem, příjemný na dotek
- Snadné čištění sifonu

Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 30 l/min (ACC0226010000)
Průtočnost 36 l/min (ACC0168010000)



	Šířka		Rozměry		Výška vaničky
	X	Y	L	Z	(mm)
W33Q	800	800	400	40	35
	900	900	450	40	35
W33AS	900	700	450	42	35
	1000	700	300	42	35
	1000	800	300	42	35
	1000	900	300	40	35
	1200	700	360	40	35
	1200	800	360	42	35
	1200	900	360	44	35
	1200	1000	360	44	35
	1400	800	420	46	35
	1400	900	420	46	35
	1600	800	480	49	35
	1600	900	480	48	35



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE

PLANOR




↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



W34AS | Obdélníková sprchová vanička z akrylátu, bílá lesklá (04)

BARVA



Bílá lesklá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W34Q 080 04 = čtvercová sprchová vanička W34Q PLANOR, šířka 800 mm, výška 35 mm, standardní bílá

W34Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Typ			Šířka		Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	04=bílá lesklá	
800 x 800	35	13,0	W34Q	080	04	5 180 Kč
900 x 900	35	14,5	W34Q	090	04	5 330 Kč




W34AS | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 35 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

STANDARDNÍ ROZMĚRY			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	04=bílá lesklá
900 x 700	35	11,5	W34AS	090	070	045 180 Kč
1000 x 700	35	13,0	W34AS	100	070	046 180 Kč
1200 x 700	35	16,5	W34AS	120	070	046 340 Kč
1000 x 800	35	15,0	W34AS	100	080	047 570 Kč
1200 x 800	35	18,0	W34AS	120	080	047 570 Kč
1400 x 800	35	21,0	W34AS	140	080	047 570 Kč
1600 x 800	35	23,5	W34AS	160	080	049 990 Kč
1000 x 900	35	16,5	W34AS	100	090	0410 140 Kč
1200 x 900	35	20,0	W34AS	120	090	0410 140 Kč
1400 x 900	35	23,5	W34AS	140	090	0412 850 Kč
1600 x 900	35	26,5	W34AS	160	090	0413 000 Kč
1200 x 1000	35	22,5	W34AS	120	100	0413 610 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	1 400 Kč
Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	2 280 Kč

POZNÁMKY

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protiskluzové,
vysoká přilnavost



Snadné čištění



Neodráží odlesky



Antibakteriální
povrch



Snadno přístupné pro
osoby s omezenou
pohyblivostí



Komfortní použití



Lehké

DESIGN

Nadčasový design

- Hladký a lesklý povrch
- Extra plochá sprchová vanička z vyztuženého akrylátu s polyesterovou pryskyřicí a sklolaminátem



Kryt sifonu

- Chromovaný kryt sifonu (dodává se s plochým sifonem)



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy - instalace přizpůsobená pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP) díky bezstupňovému vstupu
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadná údržba


- Hladký, mimořádně plochý povrch příjemný na dotek
- Snadné čištění sifonu

Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 30 l/min (ACC0226010000)
Průtočnost 36 l/min (ACC0168010000)



	Šířka		Rozměry		Výška vaničky
	X	Y	L	Z	(mm)
W34Q	800	800	400	40	35
	900	900	450	40	35
W34AS	900	700	450	42	35
	1000	700	300	42	35
	1000	800	300	42	35
	1000	900	300	40	35
	1200	700	360	40	35
	1200	800	360	42	35
	1200	900	360	44	35
	1200	1000	360	44	35
	1400	800	420	46	35
	1400	900	420	46	35
	1600	800	480	49	35
	1600	900	480	48	35



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE




↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



W35AC | Obdélníková sprchová vanička z akrylátu, bílá lesklá (04)

BARVA



Bílá lesklá

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:


W35Q 070 04 = čtvercová sprchová vanička W35Q CINCO, šířka 700 mm, výška 55 mm, standardní bílá

W35Q | ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 55 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr	04=bílá lesklá	
700 x 700	55	8,0	W35Q	070	04	5 180 Kč
750 x 750	55	8,5	W35Q	075	04	5 330 Kč
800 x 800	55	10,0	W35Q	080	04	5 480 Kč
900 x 900	55	11,0	W35Q	090	04	5 640 Kč
1000 x 1000	55	12,0	W35Q	100	04	7 570 Kč




W35AC | OBDÉLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 55 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Šířka		Barva vaničky	
Šířka X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	Rozměr X	Rozměr Y	04=bílá lesklá	
900 x 700	55	10,0	W35AC	090	070	04	5 330 Kč
1000 x 700	55	11,0	W35AC	100	070	04	6 340 Kč
1200 x 700	55	15,0	W35AC	120	070	04	7 570 Kč
1400 x 700	55	18,0	W35AC	140	070	04	9 990 Kč
1700 x 700	55	20,5	W35AC	170	070	04	12 850 Kč
900 x 750	55	10,5	W35AC	090	075	04	5 480 Kč
900 x 800	55	11,0	W35AC	090	080	04	6 180 Kč
1000 x 800	55	12,0	W35AC	100	080	04	6 490 Kč
1200 x 800	55	16,0	W35AC	120	080	04	7 720 Kč
1400 x 800	55	19,0	W35AC	140	080	04	10 140 Kč
1000 x 900	55	12,5	W35AC	100	090	04	7 570 Kč
1200 x 900	55	17,5	W35AC	120	090	04	10 140 Kč
1400 x 900	55	19,5	W35AC	140	090	04	12 850 Kč
1200 x 1000	55	21,5	W35AC	120	100	04	9 830 Kč




W35R | ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z AKRYLÁTU ¹⁾

výška sprchové vaničky 55 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | kryt sifonu není součástí dodávky

STANDARDNÍ ROZMĚRY

			Typ	Rádus	Šířka	Barva vaničky	
Rozměry vaničky X x Y	Výška	Hmotnost (kg)	Kód	55=550 mm	Rozměr	04=bílá lesklá	
800 x 800	55	9,5	W35R	55	080	04	5 480 Kč
900 x 900	55	10,5	W35R	55	090	04	5 640 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	1 400 Kč
Extra plochý sifon s chromovaným krytem, výška 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	2 280 Kč

POZNÁMKY

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVANLIVÝ MATERIÁL. VIZ STRANA 18-19.

VLASTNOSTI



Norma EN
14527:2006



Protiskluzové,
vysoká přilnavost



Komfortní použití



Lehká



Antibakteriální
povrch



Snadné čištění



Neodráží odlesky

DESIGN

Klasický design

- Hladký a lesklý povrch
- Sprchová vanička s okraji z vyztuženého akrylátu s polyesterovou pryskyřicí a sklolaminátem



Kryt sifonu

- Chromovaný kryt sifonu (dodává se s plochým sifonem)



TECHNICKÉ PŘEDNOSTI

2 druhy instalace


- Vanička zapuštěná do podlahy
- Instalace na dlažbu nebo na stěrku

Snadná údržba

- Hladký a na dotek příjemný povrch
- Snadné čištění sifonu

Sifon ø 90 mm

- Snadná údržba díky snadno odnímatelnému víčku
- Průtočnost 30 l/min (ACC0226010000)
Průtočnost 36 l/min (ACC0168010000)



UPOZORŇUJEME, ŽE PRO SIFON JE NUTNÝ PŘÍPRAVENÝ PROSTOR V PODLAZE

SPRCHOVÉ PANELY

Sprchové panely jsou navrženy tak, aby se hodily do jakéhokoli sprchového koutu. Kombinují moderní design a inovativní povrchové úpravy s trvalou kvalitou.

AZULEJO	376-379
SHOWERWAVE	380-381
GLAM	382-383
FLAIR	384-385





AZULEJO



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AZULEJO COLUMN | termostatický sprchový panel vybavený poličkou, pískový (M)



AZULEJO | termostatická sprchová baterie vybavená poličkou, modrá (B)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

UX00 A 01 = teleskopický sprchový panel, vybavený poličkou AZULEJO COLUMN, z bílého skla

AZULEJO COLUMN | TELESKOPICKÝ SPRCHOVÝ PANEL VYBAVENÝ POLIČKOU ¹⁾

termostatická baterie | přepínač | ruční sprcha s držákem, průtok 8 l/min | nastavitelný a směrovatelný sprchový panel s kruhovou sprchovou hlavici Ø 300 mm, průtok 6 l/min | 25° naklápěcí sprchová hlavice | konstrukce z antracitově šedé lakované oceli | přední kryt z barevného skla nebo z povrchu s efektem přírodního kamene v tloušťce 6 mm | Anti-twist pružná hadice v délce 1250 mm

Typ		Přední barva	
Hmotnost (kg)	Kód	A =bílá (sklo) B =modrá (sklo) C =zelená (sklo) D =šedá (sklo) E =světle modrá (sklo)	L =bílá (přírodní kámen) M =písková (přírodní kámen) P =antracitově šedá (přírodní kámen)
10	UX00	x	24 120 / 28 670 Kč 01


AZULEJO | POLIČKA ²⁾

termostatická baterie | přepínač | ruční sprcha s držákem, průtok 8 l/min | konstrukce z antracitově šedé lakované oceli | přední kryt z barevného skla nebo z povrchu s efektem přírodního kamene v tloušťce 6 mm | Anti-twist pružná hadice v délce 1250 mm

Typ		Přední barva	
Hmotnost (kg)	Kód	A =bílá (sklo) B =modrá (sklo) C =zelená (sklo) D =šedá (sklo) E =světle modrá (sklo)	L =bílá (přírodní kámen) M =písková (přírodní kámen) P =antracitově šedá (přírodní kámen)
9	UW00	x	23 040 / 27 480 Kč 01

BARVA POLIČKY

SKLO (A,B,C,D,E)



A | Bílá B | Modrá C | Zelená D | Šedá E | Světle modrá

EFEKT PŘÍRODNÍHO KAMENE (L,M,P) ³⁾



L | Bílá M | Písková P | Antracitově šedá

POZNÁMKY

- 1) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR, INSTALAČNÍ VÝŠKA MIN. 2200 MM (OD POVRCHU SPRCHOVÉ VANIČKY KE STROPU).
- 2) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR
- 3) - BARVY S EFEKTEM PŘÍRODNÍHO KAMENE SE HODÍ K ŘADĚ SPRCHOVÝCH VANIČEK DUNE.

AZULEJO



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



AZULEJO SHOWER | sprchový panel s termostatickou baterií, pískový (M)


OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

UZ00 A 11 = vybavený sprchový panel AZULEJO SHOWER, z bílého skla

AZULEJO SHOWER | VYBAVENÝ SPRCHOVÝ PANEL ¹⁾


termostatická baterie | přepínač | ruční sprcha s držákem, průtok 9 l/min | obdélníková sprchová hlavice, průtok 5 l/min | plocha trysek 165 x 60 mm | konstrukce z broušené oceli | polička s barevným skleněným podstavcem v tloušťce 5 mm nebo v povrchové úpravě s efektem přírodního kamene v tloušťce 6 mm | Anti-twist pružná hadice v délce 1500 mm

Typ		Barva poličky	
Hmotnost (kg)	Kód	A =bílá (sklo) B =modrá (sklo) C =zelená (sklo) D =šedá (sklo) E =světle modrá (sklo)	L =bílá (přírodní kámen) M =písková (přírodní kámen) P =antracitově šedá (přírodní kámen)
6	UZ00	x	28 200 / 32 750 Kč
			11



BARVA POLIČKY

SKLO (A,B,C,D,E)



EFEKT PŘÍRODNÍHO KAMENE (L,M,P) ²⁾



POZNÁMKY

- 1) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR, INSTALAČNÍ VÝŠKA MIN. 2200 MM (OD POVRCHU SPRCHOVÉ VANIČKY KE STROPU).
- 2) - BARVY S EFEKTEM PŘÍRODNÍHO KAMENE SE HODÍ K ŘADĚ SPRCHOVÝCH VANIČEK DUNE.

SHOWERWAVE



↑
Vysvětlivky
k pictogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



SHOWERWAVE I sprchový panel z PlyLite, konopí (C)




OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BĚŽOVÝCH POLÍCH:

TC00 F B1H0000000 = Sprchový panel SHOWERWAVE z PlyLite, šedý povrch


SHOWERWAVE | SPRCHOVÝ PANEL Z PLYLITE ^{1) 2)}

zabudovaná kulatá sprchová hlavice s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni Ø 162 mm, průtok 9 l/min | dvě zabudované nastavitelné svislé trysky s ochranou proti vodnímu kameni, průtok 8 l/min | ruční sprcha s Anti-twist pružnou hadicí v délce 1500 mm, průtok 6 l/min | termostatická baterie a přepínač

Typ		Přední barva	
Hmotnost (kg)	Kód	W=bílá (PlyLite) C=konopí (PlyLite) F=šedá (PlyLite)	
9	TC00	x	37 060 Kč
			B1H0000000



PŘEDNÍ BARVA PLYLITE (W,C,F)



W | Bílá

C | Konopí

F | Šedá

POZNÁMKY

- 1) - KOMPOZITNÍ MATERIÁL TVOŘENÝ VRSTVOU POLYURETANU OBKLOPENOU VRSTVOU HLINÍKU, ZVENKU POTAŽENOU PVC. VIZ STRANA 18-19.
- 2) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR, INSTALAČNÍ VÝŠKA MIN. 2200 MM (OD POVRCHU SPRCHOVÉ VANIČKY KE STROPU).



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



GLAM | sprchový panel z HardLite, bílá přední část



GLAM | tryska vodopádu v šířce 129 mm




GLAM | zabudovaná odkládací polička

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:
RL000B1H0000000 = Sprchový panel GLAM z HardLite, bílá přední část

GLAM | SPRCHOVÝ PANEL Z HARDLITE ^{1) 2)}

konstrukce a úložný prostor v černé barvě soft-touch | zabudovaná obdélníková sprchová hlavice s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni 84 x 82 mm, průtok 7 l/min | vodopád v šířce 129 mm, průtok 7 l/min | ruční sprcha s Anti-twist pružnou hadicí v délce 1500 mm, průtok 6 l/min | termostatická baterie a přepínač | úložný prostor

Typ		Přední barva
Hmotnost (kg)	Kód	Bílá
14	RL000B1H0000000	32 510 Kč



POZNÁMKY

- 1) - PEVNÝ POVRCH VYROBENÝ Z HLINÍKOVÉHO TRIHYDRÁTU A AKRYLOVÉ NEBO POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE. VIZ STRANA 18-19.
- 2) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR, INSTALAČNÍ VÝŠKA MIN. 2200 MM (OD POVRCHU SPRCHOVÉ VANIČKY KE STROPU).



↑
Vysvětlivky
k piktogramům
naleznete
na vnitřní zadní
straně obálky.



FLAIR I | sprchový panel s konstrukcí z nerezové oceli, saténová ocel (1)



FLAIR 150 | sprchový panel s konstrukcí z nerezové oceli, renovační provedení, saténová ocel (1)



FLAIR BATH | sprchový panel s konstrukcí z nerezové oceli, provedení s vanovou baterií, saténová ocel (1)

OBJEDNACÍ KÓD NALEZNETE V BÉŽOVÝCH POLÍCH:

GR00 1 B1H2000000 = sprchový panel FLAIR, saténová ocel

FLAIR | SPRCHOVÝ PANEL ¹⁾

konstrukce z nerezové oceli | lesklý nebo saténový povrch | zabudovaná obdélníková sprchová hlavice, plocha trysek 212 x 202 mm, průtok 12 l/min | tři nastavitelné svislé trysky Square +/- 10°, s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni, průtok 8 l/min | termostatická baterie a přepínač | ruční sprcha s Anti-twist pružnou hadicí v délce 1500 mm, průtok 10 l/min

Typ		Povrch	
Hmotnost (kg)	Kód	0=lesklá ocel 1=saténová ocel	
10	GR00	x	31 310 Kč B1H0000000

FLAIR 150 | SPRCHOVÝ PANEL PRO RENOVACI ¹⁾


konstrukce z nerezové oceli | lesklá nebo matná povrchová úprava | zabudovaná obdélníková sprchová hlavice, plocha trysek 212 x 202 mm, průtok 12 l/min | tři nastavitelné svislé trysky Square +/- 10°, s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni, průtok 8 l/min | termostatická baterie a přepínač | ruční sprcha s Anti-twist pružnou hadicí v délce 1500 mm, průtok 10 l/min | renovační provedení pro rozteč baterie 150 mm

Typ		Povrch	
Hmotnost (kg)	Kód	0=lesklá ocel 1=saténová ocel	
10	GR00	x	34 300 Kč B1H0010000

FLAIR BATH | SPRCHOVÝ PANEL S VANOVOU BATERIÍ ¹⁾

konstrukce z nerezové oceli | lesklá nebo matná povrchová úprava | zabudovaná obdélníková sprchová hlavice, plocha trysek 212 x 202 mm, průtok 12 l/min | tři nastavitelné svislé trysky Square +/- 10°, s tryskami s ochranou proti vodnímu kameni, průtok 8 l/min | termostatická baterie a přepínač | ruční sprcha s Anti-twist pružnou hadicí v délce 1500 mm, průtok 10 l/min | provedení s vanovou baterií, průtok 10 l/min

Typ		Povrch	
Hmotnost (kg)	Kód	0=lesklá ocel 1=saténová ocel	
10	GR00	x	37 060 Kč B1H2000000



POZNÁMKY

1) - POŽADAVKY NA INSTALACI: TLAK MIN. 1,5 BAR - MAX. 3,5 BAR, INSTALAČNÍ VÝŠKA MIN. 2200 MM (OD POVRCHU SPRCHOVÉ VANIČKY KE STROPU)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOPLŇKY, ČISTICÍ PROSTŘEDKY, PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ A PROFILY

Pravidelné čištění a údržba Vaší sprchy Vám zajistí krásu a bezproblémový provoz po mnoho let. Užitečné příslušenství, jako je například sklopné sprchové sedátko nebo kombinace držáku na ručník a skleněné poličky, zvyšuje komfort sprchování a jsou užitečnými doplňky v koupelně.

V neposlední řadě včasná výměna opotřebovaných těsnění zajistí hladké fungování sprchových koutů a umožní Vám vychutnat si požitek ze sprchování po mnoho let.

Doplňky :

Sprchová sedátka COMFORT	388
Příslušenství pro vaničky	388
Čisticí prostředky	389
Držáky ručníku / skleněné poličky	390
Vodorovné vzpěry	391-392
Stropní vzpěry	393
Rohové vzpěry	394
Díly	395
Plastová těsnění / plastová krycí lišta	396-399
Magnetická těsnění	400
Doplňkové profily	401-404
Instalační sety, prahové lišty	405
Sady černých těsnění	406-409









VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DUS1 | SPRCHOVÉ SEDÁTKO COMFORT

praktické sprchové sedátko s jednoduchou montáží na zeď | sklápění nahoru | max. zatížení do 120 kg | bílá nebo tmavě šedá barva | vč. montážního materiálu

Popis	Šířka A	Hloubka sedáku B	Hloubka celkem C	Barva	Kód	Cena
Souměrně tvarované sprchové sedátko COMFORT poskytuje pohodlí a bezpečnost při sprchování. Pokud se sedátko nepoužívá, lze ho přiklopit na zeď. Ergonomický povrch sedátka je snadno čistitelný. Maximální zatížení sedátka je 120 kg a svým provedením vyhovuje směrnici pro lékařská opatření.	325	280	325	tmavě šedá/aluchrom	DUS1S	4 390 Kč
	325	280	325	bílá/aluchrom	DUS1W	4 390 Kč



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VANIČKY

Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru

CLEAN & SHINE čisticí pasta: leští a chrání povrchy v koupelně bez poškození. Tvrdým povrchům, jako jsou chrom, porcelán, plast, litý mramor či skla, dodá krásný lesk.



				Typ	Cena
Typová řada	Barva vaničky	Popis	Barva	Kód	
AIR, CALCE, DUNE	Opravná sada pro Mineralite Ideální pro opravu poškrábaných nebo odštipnutých povrchů		Bílá	ACC0412	2 380 Kč
			Konopí	ACC0416	
			Písková	ACC0414	
			Antracitově šedá	ACC0413	
			Betonově šedá	ACC0415	
ROCKER, PLANOR, CINCO	Opravná sada pro akrylát Ideální pro opravu poškrábaných nebo odštipnutých povrchů		Bílá	ACC0340	3 910 Kč

Typová řada	Barva vaničky	Popis
AIR, CALCE, DUNE	Opravná sada pro Mineralite	Ideální pro opravu poškrábaných nebo odštipnutých povrchů
ROCKER, PLANOR, CINCO	Opravná sada pro akrylát	Ideální pro opravu poškrábaných nebo odštipnutých povrchů



ČISTICÍ PROSTŘEDKY

PRODUKTY
SKLADEM

		Typ		Cena
		Objem	Kód	
RONAL „Protect Cleaner“ • Čistící a pečující prostředek pro sprchové zástěny (skla, profily i panty) • Účinná ochrana a péče pro skla s antiplakovou úpravou AQUAPERLE • Hygienické čištění s příjemně svěží vůní		500 ml	17223.2	430 Kč
RONAL „Glass Cleaner“ • Speciální čistící prostředek na skla sprchových zástěn RONAL • Propůjčuje skleněným povrchům trvale zářivý lesk • Čistí bez šmouh a je obzvláště jemný		500 ml	17224.2	510 Kč
RONAL „Power Cleaner“ • Čistící prostředek pro sprchové zástěny RONAL (skla, profily i panty) • Vysoce účinný k odstranění usazené špíny a vodního kamene • Obzvláště vhodný na čištění skel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE		500 ml	17225.2	640 Kč
RONAL - kovová stěrka • Luxusní stěrka z nerez oceli pro snadné a rychlé čištění skel • Včetně praktického držáku k uchycení na zástěnu		Šířka	Kód	
		200 mm	13037	620 Kč
Stěrka RONAL plastová • Praktická stěrka pro snadné a rychlé čištění skel • Balení po 10 ks; pouze celé balení		Šířka	Kód	
		200 mm	13017.10 Sada 10 kusů	920 Kč
RONAL - prachovka • Čistící příslušenství z mikrovlákna		Kód		
		13038		130 Kč
RONAL opravná sada Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)		Kód		
		REPAIRKIT		870 Kč

DRŽÁK RUČNÍKU / SKLENĚNÁ POLIČKA / STOJAN VČETNĚ POLIČEK A DRŽÁKU RUČNÍKU

PRODUKTY
SKLADEM

Typová řada	Popis		Typ	Cena
			Kód	
PUR	Držák ručníku ¹⁾ šířka 400 mm		PS2.10.400 (chrom)	2 660 Kč
	Držák ručníku ¹⁾ šířka 600 mm		PS2.10.600 (chrom)	2 660 Kč
PUR	Skleněná polička ¹⁾ šířka 400 mm		PT2.10.400 (chrom)	2 930 Kč
	Skleněná polička ¹⁾ šířka 600 mm		PT2.10.600 (chrom)	2 930 Kč
PUR	Držák ručníku + skleněná polička ¹⁾ šířka 400 mm		PST2.10.400 (chrom)	5 040 Kč
	Držák ručníku + skleněná polička ¹⁾ šířka 600 mm		PST2.10.600 (chrom)	5 040 Kč
EASY, AMALIA	Stojan včetně poliček a držáku ručníku NA STĚNU Skládá se z nosného (hliníkového) profilu (délka 1000 mm), 2 poliček, 1 mýdlenky. Modulární příslušenství.		KASW2.06.1000 (černá matná)	4 100 Kč
			KASW2.09.1000 (bílá matná)	4 100 Kč
			KASW2.50.1000 (aluchrom)	4 100 Kč
EASY	Stojan včetně poliček a držáku ručníku UMÍSTĚNO VPŘEDU Skládá se z nosného (hliníkového) profilu (délka 1000 mm), 2 poliček, 1 mýdlenky. Modulární příslušenství.		KASF2.06.1000 (černá matná)	5 430 Kč
			KASF2.09.1000 (bílá matná)	5 430 Kč
			KASF2.50.1000 (aluchrom)	5 430 Kč
EASY	Box na doplňky Umožňuje udržovat různé doplňky v suchu (brýle, šperky atd.). Odnímatelný úložný box včetně krytu. Odtokový systém, který zabraňuje usazování vody uvnitř stěny.		KABC.06 (černá matná)	2 000 Kč
			KABC.09 (bílá matná)	2 000 Kč
			KABC.50 (aluchrom)	2 000 Kč

POZNÁMKY



1) - POUZE PRO BOČNÍ STĚNU VE ZVLÁŠTNÍM ROZMĚRU. MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA BOČNÍ STĚNY 750 MM. DRŽÁK RUČNÍKU I SKLENĚNOU POLIČKU JE NEZBYTNĚ OBJEDNAT SPOLU SE SPRCHOVOU ZÁSTĚNOU.

VODOROVNÉ VZPĚRY

		Typ		Cena
Typová řada	Popis	Kód		
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1250 mm		SMG2.10.1250 (chrom)	3 520 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1600 mm		SMGT2.10.1600 (chrom)	4 910 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1600 mm		SMMT2.10.1600 (chrom)	4 910 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 2000 mm		SMMT2.10.2000 (chrom)	4 910 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru sklo - sklo, délka 1250 mm		SGG2.10.1250 (chrom)	3 520 Kč
PUR	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru sklo - sklo + T-kus, délka 1600 mm		SGGT2.10.1600 (chrom)	3 520 Kč
SOLINO	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1500 mm		SMGS.06.1500 (černá matná)	2 160 Kč
			SMGS.50.1500 (aluchrom)	2 160 Kč
SOLINO	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1500 mm		SMGTS.06.1500 (černá matná)	2 880 Kč
			SMGTS.50.1500 (aluchrom)	2 880 Kč
			SMGTS2.06.1500 (pro SOL31+SOLT3) (černá matná)	2 880 Kč
			SMGTS2.50.1500 (pro SOL31+SOLT3) (aluchrom)	2 880 Kč
SOLINO	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1600 mm (pro SOLF13)		SMGTS.06.1600 (černá matná)	2 880 Kč
			SMGTS.50.1600 (aluchrom)	2 880 Kč

Ceny v Kč bez DPH. Rozměry v mm. Technické úpravy nejsou vyloučeny.

VODOROVNÉ VZPĚRY

Typová řada Popis		Typ		Cena
		Kód		
SOLINO	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1500 mm		SMMS.06.1500 (černá matná)	2 560 Kč
			SMMS.50.1500 (aluchrom)	2 560 Kč
			SMMS2.06.1500 (pro SOL31) (černá matná)	2 560 Kč
			SMMS2.50.1500 (pro SOL31) (aluchrom)	2 560 Kč
ANNEA	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1500 mm		SMGA.50.1500 (aluchrom)	1 830 Kč
			SMGA.06.1500 (černá matná)	2 160 Kč
ANNEA	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1500 mm		SMGTA.50.1500 (aluchrom)	2 440 Kč
			SMGTA.06.1500 (černá matná)	2 880 Kč
ANNEA	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1500 mm		SMMA.50.1500 (aluchrom)	2 080 Kč
			SMMA.06.1500 (černá matná)	2 560 Kč
EASY 8 mm	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1250 mm		SMGE.06.1250 (černá matná)	2 160 Kč
			SMGE.09.1250 (bílá matná)	2 160 Kč
			SMGE.50.1250 (aluchrom)	2 160 Kč
			SMGE.13.1250 (gold brushed)	2 490 Kč
EASY 6 mm	Vodorovná vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1250 mm		SMGE2.50.1250 (aluchrom)	2 160 Kč
			SMGE2.06.1250 (černá matná)	

STROPNÍ VZPĚRY

PRODUKTY
SKLADEM

		Typ	Barva	Délka	Cena	
Typová řada	Popis	Kód	06=černá matná 50=aluchrom	mm		
DIVERA	Stropní vzpěra, lze zkrátit na míru, délka 1500 mm		D22SDK	.06.	1500	1 240 Kč
			D22SDK	.50.	1500	1 030 Kč
Typová řada	Popis	Kód	06=černá matná 09=bílá matná 13=gold brushed 50=aluchrom	mm		
EASY	Stropní vzpěra, lze zkrátit na míru, délka 1000 mm		SD8	.xx.	1000	2 100 / 2 420 Kč

ROHOVÉ VZPĚRY

PRODUKTY
SKLADEM

		<table><tr><th>Typ</th><th>Barva</th><th>Délka</th><th>Cena</th></tr><tr><td>Kód</td><td><table><tr><td>06=černá matná</td></tr><tr><td>10=chrom</td></tr></table></td><td>mm</td><td></td></tr></table>				Typ	Barva	Délka	Cena	Kód	<table><tr><td>06=černá matná</td></tr><tr><td>10=chrom</td></tr></table>	06=černá matná	10=chrom	mm	
Typ	Barva	Délka	Cena												
Kód	<table><tr><td>06=černá matná</td></tr><tr><td>10=chrom</td></tr></table>	06=černá matná	10=chrom	mm											
06=černá matná															
10=chrom															
PUR	Rohová vzpěra zeď - sklo délka 300 mm chrom		<table><tr><td>RP2</td><td>.10. (chrom)</td><td>300</td><td>2 690 Kč</td></tr></table>	RP2	.10. (chrom)	300	2 690 Kč								
RP2	.10. (chrom)	300	2 690 Kč												
PUR	Rohová vzpěra zeď - sklo délka 500 mm chrom		<table><tr><td>RP2</td><td>.10. (chrom)</td><td>500</td><td>3 030 Kč</td></tr></table>	RP2	.10. (chrom)	500	3 030 Kč								
RP2	.10. (chrom)	500	3 030 Kč												
DIVERA	Rohová vzpěra , lze zkrátit na míru zeď - sklo délka 500 mm		<table><tr><td>D22EV1</td><td>.06. (černá matná)</td><td>500</td><td>1 890 Kč</td></tr><tr><td>D22EV1</td><td>.10. (chrom)</td><td>500</td><td>1 570 Kč</td></tr></table>	D22EV1	.06. (černá matná)	500	1 890 Kč	D22EV1	.10. (chrom)	500	1 570 Kč				
			D22EV1	.06. (černá matná)	500	1 890 Kč									
D22EV1	.10. (chrom)	500	1 570 Kč												
DIVERA	Rohová vzpěra , lze zkrátit na míru sklo - sklo délka 500 mm		<table><tr><td>D22EV2</td><td>.06. (černá matná)</td><td>500</td><td>1 890 Kč</td></tr><tr><td>D22EV2</td><td>.10. (chrom)</td><td>500</td><td>1 570 Kč</td></tr></table>	D22EV2	.06. (černá matná)	500	1 890 Kč	D22EV2	.10. (chrom)	500	1 570 Kč				
			D22EV2	.06. (černá matná)	500	1 890 Kč									
D22EV2	.10. (chrom)	500	1 570 Kč												
DIVERA	Fixní díl k rohové vzpěře pro uchycení na sklo		<table><tr><td>D22FPG</td><td>.06 (černá matná)</td><td rowspan="2"></td><td>280 Kč</td></tr><tr><td>D22FPG</td><td>.10. (chrom)</td><td>460 Kč</td></tr></table>	D22FPG	.06 (černá matná)		280 Kč	D22FPG	.10. (chrom)	460 Kč					
			D22FPG	.06 (černá matná)			280 Kč								
D22FPG	.10. (chrom)	460 Kč													
			<table><tr><td>Kód</td><td><table><tr><td>06=černá matná</td></tr><tr><td>09=bílá matná</td></tr><tr><td>50=aluchrom</td></tr><tr><td>13=gold brushed</td></tr></table></td><td>mm</td><td></td></tr></table>	Kód	<table><tr><td>06=černá matná</td></tr><tr><td>09=bílá matná</td></tr><tr><td>50=aluchrom</td></tr><tr><td>13=gold brushed</td></tr></table>	06=černá matná	09=bílá matná	50=aluchrom	13=gold brushed	mm					
Kód	<table><tr><td>06=černá matná</td></tr><tr><td>09=bílá matná</td></tr><tr><td>50=aluchrom</td></tr><tr><td>13=gold brushed</td></tr></table>	06=černá matná	09=bílá matná	50=aluchrom	13=gold brushed	mm									
06=černá matná															
09=bílá matná															
50=aluchrom															
13=gold brushed															
EASY AMALIA	Rohová vzpěra zeď - sklo délka 1000 mm		<table><tr><td>RE</td><td>.xx.</td><td>1000</td><td>2 350 / 2 710 Kč</td></tr></table>	RE	.xx.	1000	2 350 / 2 710 Kč								
RE	.xx.	1000	2 350 / 2 710 Kč												
			<table><tr><td>Kód</td><td><table><tr><td>06=černá matná</td></tr><tr><td>09=bílá matná</td></tr><tr><td>12=zlatá lesklá</td></tr><tr><td>50=aluchrom</td></tr></table></td><td>mm</td><td></td></tr></table>	Kód	<table><tr><td>06=černá matná</td></tr><tr><td>09=bílá matná</td></tr><tr><td>12=zlatá lesklá</td></tr><tr><td>50=aluchrom</td></tr></table>	06=černá matná	09=bílá matná	12=zlatá lesklá	50=aluchrom	mm					
Kód	<table><tr><td>06=černá matná</td></tr><tr><td>09=bílá matná</td></tr><tr><td>12=zlatá lesklá</td></tr><tr><td>50=aluchrom</td></tr></table>	06=černá matná	09=bílá matná	12=zlatá lesklá	50=aluchrom	mm									
06=černá matná															
09=bílá matná															
12=zlatá lesklá															
50=aluchrom															
CADURA	Rohová vzpěra zeď - sklo délka 500/1000 mm		<table><tr><td>RCA</td><td>.xx.</td><td>500</td><td>2 090 / 2 690 Kč</td></tr><tr><td>RCA</td><td>.xx.</td><td>1000</td><td>2 350 / 3 030 Kč</td></tr></table>	RCA	.xx.	500	2 090 / 2 690 Kč	RCA	.xx.	1000	2 350 / 3 030 Kč				
			RCA	.xx.	500	2 090 / 2 690 Kč									
RCA	.xx.	1000	2 350 / 3 030 Kč												




DÍLY

		Typ		Cena
Typová řada	Popis	Kód		
EASY	Spojovací díl pro spojení dvou stabilizačních vzpěr (pro spojení dvou samostatných pevných stěn STR4P)			
		VT90.06 (černá matná)		1 140 Kč
		VT90.09 (bílá matná)		1 140 Kč
		VT90.10 (chrom)		1 140 Kč
		VT90.13 (gold brushed)		1 310 Kč
DIVERA	Spojovací díl pro stabilizační vzpěry - pouze pro BTK1H			
		VTBTK.06 (černá matná)		620 Kč
		VTBTK.10 (chrom)		750 Kč
Lze namontovat na všechny typové řady se stabilizační vzpěrou	Nastavitelný úhlový díl pro upevnění stabilizační vzpěry ke zkosenému stropu nebo zkosené stěně nahoru / dolů			
		VW2.06 (černá matná)		900 Kč
		VW2.10 (chrom)		1 030 Kč
		VW2.13 (gold brushed)		
Lze namontovat na všechny typové řady se stabilizační vzpěrou	Nastavitelný úhlový díl pro upevnění stabilizační vzpěry ke zkosenému stropu nebo zkosené stěně vlevo / vpravo			
		VW3.06 (černá matná)		860 Kč
		VW3.10 (chrom)		990 Kč
		VW3.13 (gold brushed)		
Lze namontovat na rohové vzpěry: RP2, RCA, RE, D22EV1	Nastavitelný úhlový díl pro uchycení rohové vzpěry do zkosení			
		VW4.06 (černá matná)		650 Kč
		VW4.10 (chrom)		
Lze namontovat na všechny 6 a 8 mm pevné stěny	Nastavitelný úhlový díl pro uchycení skla do zkosení			
		VW5.06 (černá matná)		500 Kč
		VW5.10 (chrom)		

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.

PRODUKTY
SKLADEM

			Typová řada								Cena					
Popis	Délka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párů	Set 10 ks/ párů		
VODOROVNÉ TĚSNĚNÍ		1000	51602D22SE2.KD (pár) 51602D22SE2.KD5 (set 5 párů) 51602D22SE2.KD10 (set 10 párů) Černá: 51602D22SE2.6KD (pár) 51602D22E2.6KD5 (set 5 párů) 51602D22E26KD10 (set 10 párů)											620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
		862	51602.KD.180 (pár) 51602.KD5.180 (set 5 párů) 51602.KD10.180 (set 10 párů) Černá: 51602.6KD.180 (pár) 51602.6KD5.180 (set 5 párů) 51602.6KD10.18 (set 10 párů)											620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
		941	51602CAS.KD (ks) 51602CAS.KD5 (set 5 ks) 51602CAS.KD10 (set 10 ks)											420 Kč	1 650 Kč	2 890 Kč
		604	51602CAE.KD (pár) 51602CAE.KD5 (set 5 párů) 51602CAE.KD10 (set 10 párů)											620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
		1000	51702.KD.1000 (ks) 51702.KD5.1000 (set 5 ks) 51702.KD10.1000 (set 10 ks)											420 Kč	1 650 Kč	2 890 Kč
		1000	52202.KD.1000 (pár) 52202.KD5.1000 (set 5 párů) 52202.KD10.1000 (set 10 párů)											620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
		1000	52203.KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.KD10.1000 ¹⁾ (set 10 ks) Černá: 52203.6KD.1000 ¹⁾ (ks) 52203.6KD5.1000 ¹⁾ (set 5 ks) 52203.6KD10.100 ¹⁾ (set 10 ks) 52203U.KD.1000.F ²⁾ (ks) 52203U.KD5.1000.F ²⁾ (set 5 ks) 52203U.KD10.1000.F ²⁾ (set 10 ks) Černá: 52203U6KD1000.F ²⁾ (ks) 52203U6KD51000F ²⁾ (set 5 ks) 52203U6KD10100F ²⁾ (set 10 ks) 52203U2.KD.1000.F ³⁾ (ks) 52203U2.KD5.1000.F ³⁾ (set 5 ks) 52203U2.KD10.1000.F ³⁾ (set 10 ks) Černá: 52203U26KD1000F ³⁾ (ks) 52203U26KD5100F ³⁾ (set 5 ks) 52203U26KD1010F ³⁾ (set 10 ks) 52203U3.1000.F ⁴⁾ (ks) 52203U3.KD5.1000.F ⁴⁾ (set 5 ks) 52203U3.KD10.1000.F ⁴⁾ (set 10 ks) Černá: 52203U36KD1000F ⁴⁾ (ks) 52203U36KD5100F ⁴⁾ (set 5 ks) 52203U36KD1010F ⁴⁾ (set 10 ks)											420 Kč	1 650 Kč	2 890 Kč




POZNÁMKY:

- 1) - 52203.KD.1000 BEZ FRÉZOVÁNÍ
- 2) - 52203U.KD.1000.F S FRÉZOVÁNÍM L A R 90° PRO MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM 42352
- 3) - 52203U2.KD.1000.F S FRÉZOVÁNÍM L A R 180° PRO MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TĚSNĚNÍM 42356
- 4) - 52203U36KD1000F - V3.SOL.50

Ceny v Kč bez DPH. Rozměry v mm. Technické úpravy nejsou vyloučeny.

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ













PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.

			Typová řada								Cena				
Popis		Délka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párů	Set 10 ks/ párů
VODOROVNÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné těsnění pro 6mm sklo (pro D22S3) skládá se ze 3 ks		600						●				730 Kč	2 890 Kč	5 050 Kč
	Vodorovné těsnění pro 6mm sklo		1000						●			●	620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Vodorovné těsnění pro 8mm sklo skládá se ze 3 ks		1000		●								730 Kč	2 890 Kč	5 050 Kč
	Vodorovné těsnění pro 8mm sklo							●					420 Kč	-	-

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ








PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.

PRODUKTY
SKLADEM

				Typová řada								Cena				
Popis		Délka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párů	Set 10 ks/ párů	
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro ukončovací profil		2000	31107.KD.2000 (ks) 31107.KD5.2000 (set 5 ks) 31107.KD10.2000 (set 10 ks) Černá: 31107.06.KD.2 (ks) 31107.06.KD5.2 (set 5 ks) 31107.06.KD10.2 (set 10 ks)										620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm a 8mm sklo		2000	51205.KD.2000 (ks) 51205.KD5.2000 (set 5 ks) 51205.KD10.2000 (set 10 ks)										620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		2000	51405.KD.2000 (ks) 51405.KD5.2000 (set 5 ks) 51405.KD10.2000 (set 10 ks)										620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000	51406.KD.2000 (ks) 51406.KD5.2000 (set 5 ks) 51406.KD10.2000 (set 10 ks)										620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000	52103.KD.2000 (ks) 52103.KD5.2000 (set 5 ks) 52103.KD10.2000 (set 10 ks)										620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000	52110.KD.2000 (ks) 52110.KD5.2000 (set 5 ks) 52110.KD10.2000 (set 10 ks)										930 Kč	3 710 Kč	6 490 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		2000	53100.KD.2000 (ks) 53100.KD5.2000 (set 5 ks) 53100.KD10.2000 (set 10 ks)										620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000	53101.KD.1959 (ks) 53101.KD5.1959 (set 5 ks) 53101.KD10.1959 (set 10 ks)										620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 5/6 mm sklo		1991	82006.KD.1991 (ks) 82006.KD5.1991 (set 5 ks) 82006.KD10.1991 (set 10 ks)										620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		1984	82026.KD.1984 (pár) 82026.KD5.1984 (set 5 párů) 82026.KD10.1984 (set 10 párů) Černá: 82026.6KD.1984 (pár) 82026.6KD5.1984 (set 5 párů) 82026.6KD10.1984 (set 10 párů)										830 Kč	3 300 Kč	5 770 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		2000	82028.KD.2000 (ks) 82028.KD5.2000 (set 5 ks) 82028.KD10.2000 (set 10 ks)										620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		1984	82029.KD.2000 (ks) 82029.KD5.2000 (set 5 ks) 82029.KD10.2000 (set 10 ks) Černé: 82029.6KD.2000 (ks)										620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 8mm sklo		1990	82031.KD.1990 (ks)										620 Kč	-	-

PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ / PLASTOVÁ KRYCÍ LIŠTA









PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.

				Typová řada								Cena			
Popis		Délka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párů	Set 10 ks/ párů
SVISLÉ TĚSNĚNÍ	Svislé těsnění pro 8mm sklo		2000	82032.KD.2000 (ks) Černé: 82032.6KD.2000 (ks)			●						620 Kč	-	-
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000	82205.KD.1 (ks) 82205.KD5.1 (set 5 ks) 82205.KD10.1 (set 10 ks)					●				620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
				82205.KD.TLS2 (pár) 82205.KD5.TLS2 (set 5 párů) 82205.KD10.TLS2 (set 10 párů)									930 Kč	3 710 Kč	6 490 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2000	82206.KD (ks) 82206.KD5 (set 5 ks) 82206.KD10 (set 10 ks)						●	●		620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé těsnění pro 6mm sklo		2100	82215.KD (ks) 82215.KD5 (set 5 ks) 82215.KD10 (set 10 ks)			●						420 Kč	1 650 Kč	2 890 Kč
	Svislé těsnění		1837	82303.KD.1837 (ks) 82303.KD5.1837 (set 5 ks) 82303.KD10.1837 (set 10 ks)					●				620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
Svislé těsnění pro 6mm sklo (pro PURB, PUB2)		1910	93100.KD (ks) 93100.KD5 (set 5 ks) 93100.KD10 (set 10 ks)		●								600 Kč	2 400 Kč	4 200 Kč
OBLOUKOVÉ TĚSNĚNÍ	Vodorovné obloukové těsnění pro D22SRB Rádus 550 mm		Obloukové těsnění	51602.KD.D22.55 (pár) Černá: 51602.6KDD22.55 (pár)				●					930 Kč	3 710 Kč	6 490 Kč
	Vodorovné obloukové těsnění pro TLSR Rádus 550 mm		Obloukové těsnění	51602.KD.TLSR.55 (pár)					●				930 Kč	3 710 Kč	6 490 Kč
	Obloukové těsnění pro 6 mm sklo		1000	52203U2.KD.1000.F¹⁾ (ks) 52203U2.KD5.1000.F¹⁾ (set 5 ks) 52203U2.KD10.1000.F¹⁾ (set 10 ks)		●				●	●		420 Kč	1 650 Kč	2 890 Kč
KRYCÍ LIŠTA			Šedá: 62100.KD.1 (ks) 62100.KD5.1 (set 5 ks) 62100.KD10.1 (set 10 ks)		●	●	●	●	●	●	●	●	810 Kč	3 190 Kč	5 560 Kč
	Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď		2000	Bílá: 62100.KD.4 (ks) 62100.KD5.4 (set 5 ks) 62100.KD10.4 (set 10 ks)			●						810 Kč	3 190 Kč	5 560 Kč
				Černá: 62100.KD.2 (ks) 62100.KD5.2 (set 5 ks) 62100.KD10.2 (set 10 ks)			●	●	●	●	●	●	810 Kč	3 190 Kč	5 560 Kč

MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.







PRODUKTY
SKLADEM

				Typová řada								Cena				
Popis			Délka (mm)/ Výška (mm)	Kód	PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párů	Set 10 ks/ párů
MAGNETICKÁ TĚSNĚNÍ	Svislé magnetické těsnění 90° pro 6mm sklo		2000	42352.KD.2000 (pár) 42352.KD5.2000 (set 5 párů) 42352.KD10.2000 (set 10 párů) Černá: 42352.6KD.2000 (pair) 42352.6KD5.2000 (set 5 párů) 42352.6KD10.200 (set 10 párů)			●		●	●	●	●		830 Kč	3 300 Kč	5 770 Kč
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm sklo		2000	42356.KD.1 (ks) 42356.KD5.1 (set 5 ks) 42356.KD10.1 (set 10 ks)	●		●			●				620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm sklo		2000	42356.KD.2000 (pár) 42356.KD5.2000 (set 5 párů) 42356.KD10.2000 (set 10 párů)	●		●			●	●	●		830 Kč	3 300 Kč	5 770 Kč
	Svislé magnetické těsnění 90° pro 6mm sklo		2000	42364.KD.2000								●		620 Kč	---	---
	Svislé magnetické těsnění pro boční stěnu v 90° pro 6mm sklo		2000	42366.KD.2000									●	620 Kč	---	---
	Svislé magnetické těsnění 90° pro 6mm sklo		2000	52352.KD (pár) 52352.KD5 (set 5 párů) 52352.KD10 (set 10 párů)	●									830 Kč	3 300 Kč	5 770 Kč
	Svislé magnetické těsnění 135° pro 8mm sklo		2000	52352.KD.135 (pár) 52352.KD5.135 (set 5 párů) 52352.KD10.135 (set 10 párů)	●									830 Kč	3 300 Kč	5 770 Kč
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 8mm sklo		2000	52356.KD (pár) 52356.KD5 (set 5 párů) 52356.KD10 (set 10 párů)	●	●								830 Kč	3 300 Kč	5 770 Kč
	Vodorovné magnetické těsnění pro 6mm sklo (set 4 ks)		500	82010.KD.1000 Černá: 82010.6KD.1000					●					620 Kč	---	---
	Svislé magnetické těsnění 180° pro 6mm sklo		2000	82014.KD.1 (ks) 82014.KD5.1 (set 5 ks) 82014.KD10.1 (set 10 ks) Černá: 82014.6KD.1 (ks) 82014.6KD5.1 (set 5 ks) 82014.6KD10.1 (set 10 ks) 82014.KD.2 (pár) 82014.KD5.2 (set 5 párů) 82014.KD10.2 (set 10 párů) Černá: 82014.6KD.2 (pár) 82014.6KD5.2 (set 5 párů) 82014.6KD10.2 (set 10 párů)					●					620 Kč	2 480 Kč	4 330 Kč
								●					830 Kč	3 300 Kč	5 770 Kč	

DOPLŇKOVÉ PROFILY

PŘI OBJEDNÁVCE DOPLŇKOVÉHO PROFILU DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE PROFIL URČEN.

PRODUKTY
SKLADEM

		Typ	Barva	Výška	Typová řada								Cena				
Popis		Kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 50=aluchrom	SM1 = Zvláštní rozměry	PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY				
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm SOLT1, SOLT3, pevný díl SOL31		ACA1	.06.	1984 2000 SM1							•	•		1 550 Kč			
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm SOLT2, pevný díl SOL13, SOL1, SOL2, SOEB13 dveře SOL3, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLB1, SOEB1, SOLB2 pevný díl AN13 a ANR, ANT	.50.		1984 2000 SM1							•	•						
Stohovací profil k rozšíření boční stěny ke zdi o 15 mm (pro vyrovnávací profil)			ACP1	.50.	2000 SM1	•										2 560 Kč	
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm			ACT1	.01.	1998 SM1						•					1 030 Kč	
		.04.		1998 SM1					•				1 030 Kč				
		.06.		1998 SM1					•				1 030 Kč				
		.50.		1998 SM1					•				1 030 Kč				
		Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm			ACT2	.01.	1998 SM1						•				1 180 Kč
						.04.	1998 SM1					•				1 180 Kč	
.06.	1998 SM1								•				1 180 Kč				
.50.	1898 1998 SM1								•				1 180 Kč				
Stohovací profil 25 mm k rozšíření dveří (kromě D22K a D22S3) a bočních stěn			AD221			.06.	2000 SM1	•				•					960 Kč 1 340 Kč
						.13.	2000 SM1	•								1 150 Kč 1 350 Kč	
		.22.		2000 SM1			•						1 150 Kč 1 350 Kč				
		.23.		2000 SM1			•						1 150 Kč 1 350 Kč				
		.50.		2000 SM1	•			•					800 Kč 1 120 Kč				
		Rozšiřovací profil 25 mm pro dveře D22K a D22S3			AD222	.06.	2000 SM1					•				2 010 Kč 2 310 Kč	
						.50.	2000 SM1					•				1 670 Kč 1 920 Kč	

Ceny v Kč bez DPH. Rozměry v mm. Technické úpravy nejsou vyloučeny.

DOPLŇKOVÉ PROFILY

PŘI OBJEDNÁVCE DOPLŇKOVÉHO PROFILU DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE PROFIL URČEN.

PRODUKTY
SKLADEM









Popis	Typ	Barva	Výška	Kód	Typová řada	Cena
		01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 50=aluchrom	SM1 = Zvláštní rozměry		PUR AMALIA CADURA ORIANA DIVERA TOP-LINES ANNEA SOLINO EASY	
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny (VSP profil není součástí, nutno objednat zvlášť)	D22EP	.06.	2000			2 710 Kč
			SM1			3 310 Kč
		.50.	2000			2 260 Kč
			SM1			2 760 Kč
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 180°	D22WT1	.06.	2000			3 700 Kč
			SM1			4 830 Kč
		.50.	2000			3 700 Kč
			SM1			4 830 Kč
Sada 3 profilů ke spojení dveří a boční stěny pod úhlem 90° až 180°	D22WT2	.06.	2000			3 900 Kč
			SM1			5 060 Kč
		.50.	2000			3 900 Kč
			SM1			5 060 Kč
Stohovací profil k rozšíření dveří ke zdi o 24 mm pro dveře PUR1C CA1C, CA31C, CA2C, AN1C	ECA	.06.	1997			1 340 Kč
			SM1			1 600 Kč
		.09.	1997			1 340 Kč
			SM1			1 600 Kč
		.50.	1997			1 340 Kč
			SM1			1 600 Kč
L-profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny	EP1	.50.	2000			2 560 Kč
			SM1			
Profil k postrannímu upevnění do zdi	EPB	.06.	1984			
			2000			
		.50.	1984			2 430 Kč
			2000			
Profil k postrannímu upevnění dveří na straně pantů do zdi (s rozšiřovacím profilem VSP)	EPE	.06.	2000			
			SM1			
		.09.	2000			
			SM1			
		.13.	2000			2 230 Kč
			SM1			
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny (VSP profil není součástí, nutno objednat zvlášť)	EPT	.01.	1998			2 040 Kč
			SM1			
		.04.	1998			2 040 Kč
			SM1			
		.50.	1998			2 040 Kč
			SM1			

Ceny v Kč bez DPH. Rozměry v mm. Technické úpravy nejsou vyloučeny.

DOPLŇKOVÉ PROFILY




PŘI OBJEDNÁVCE DOPLŇKOVÉHO PROFILU DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE PROFIL URČEN.

PRODUKTY
SKLADEM

	Typ	Barva	Výška	Typová řada								Cena		
Popis	Kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 50=aluchrom	SM1 = Zvláštní rozměry	PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY		
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny s L-kováním pod úhlem 0 až 90° 	WPB1	.50.	2000	•									2 650 Kč	
			SM1	•										2 650 Kč
Spojovací profil WPE pro L-montáž (spojení dvou samostatných pevných stěn STR4P) 	WPE	.06.	2000									•	2 560 Kč	
			SM1										•	2 560 Kč
		.09.	2000										•	2 560 Kč
			SM1										•	2 950 Kč
		.13.	2000										•	2 950 Kč
			SM1										•	2 560 Kč
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 0 až 90° 	WPF1	.50.	2000	•									2 650 Kč	
			SM1	•										2 650 Kč
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 90° až 180° 	WPF2	.50.	2000	•									2 650 Kč	
			SM1	•										2 650 Kč
Profil s magnetickým těsněním nastavitelný pod úhlem 0 až 90° 	WPM1	.50.	2000	•									2 650 Kč	
			SM1	•										2 650 Kč
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří pod úhlem 0 až 90° 	WPT1	.50.	2000	•									2 650 Kč	
			SM1	•										2 650 Kč
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří pod úhlem 90° až 180° 	WPT2	.50.	2000	•									2 650 Kč	
			SM1	•										2 650 Kč
Profil k připevnění dveří s pevnou stěnou v rovině nebo boční stěny pod úhlem 	WTS1	.06.	1984								•	•	1 780 Kč	
			2000											•
		.50.	SM1									•		•
			1984									•		•
			2000									•		•
			SM1									•		•

DOPLŇKOVÉ PROFILY





PŘI OBJEDNÁVCE DOPLŇKOVÉHO PROFILU DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE PROFIL URČEN.

		Typ	Barva	Výška	Typová řada								Cena		
Popis		Kód	01=matný elox 04=bílá 06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 50=aluchrom	SM1 = Zvláštní rozměry	PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY		
Sada 2 profilů k upevnění jedné strany dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90° 	WTT3	.01.	1998							•				2 560 Kč	
			SM1								•				
		.04.	1998								•				
			SM1								•				
		.50.	1998								•				
Sada 3 profilů ke spojení dveří a boční stěny pod úhlem 90° až 180° 	WTT4	.01.	1998							•				2 560 Kč	
			SM1								•				
		.04.	1998								•				
			SM1								•				
		.50.	1998								•				
Rozšiřovací profil (v kombinaci s doplňkovými profily EP1, EPE, EPB, EPT, D22EP) 	VSP	.01.	1998							•				860 Kč	
			SM1								•				
		.04.	1998								•				
			SM1								•				
		.06.	1984										•		
			1998								•				
			SM1								•				
			1984										•		
		.50.	1998								•				
			2000	•									•		
			SM1	•							•		•		

INSTALAČNÍ SETY, PRAHOVÉ LIŠTY

PŘI OBJEDNÁVCE INSTALAČNÍHO SETU/PRAHOVÉ LIŠTY DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE URČEN.

PRODUKTY
SKLADEM

		Typ	Barva	Výška	Typová řada								Cena																				
Popis		Kód	06=černá matná 09=bílá matná 12=zlatá lesklá 13=gold brushed 50=aluchrom	(mm)	PUR	AMALIA	CADURA	ORIANA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY																				
Nástěnný profil pro montáž dveří do niky otevírání pouze ven		V.ANE	.06.	2000										1 170 Kč																			
			.50.											1 020 Kč																			
			.13.											1 410 Kč																			
		V.SOL	.06	1984																			1 170 Kč										
			.50																														
			V.SOL.SM1																				.06	do 1984									1 350 Kč
.50																																	
V2.SOL	.06	1984										2 680 Kč																					
	.50																																
	V2.SOL.SM1											.06	SM1										3 080 Kč										
.50																																	
V3.SOL												1984																					1 260 Kč
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř		V2.D35	.06	2000																													2 950 Kč
			.13											3 390 Kč																			
			.50											2 950 Kč																			
		V2.D35.SM1	.06	do 2000																				3 560 Kč									
			.13																					4 070 Kč									
			.50																					3 560 Kč									
Instalační set pro montáž dveří do niky, otevírání ven i dovnitř		V2.CA	.06	2000																				2 680 Kč									
			.09																					2 680 Kč									
			.12																					3 490 Kč									
		V2.CA.SM1	.50	do 2000																				2 680 Kč									
			.06																														
			.09																					3 080 Kč									
Prahová lišta pro optimální těsnost		S.ANE	.06	1000																				980 Kč									
			.50																					810 Kč									
			.13																					1 180 Kč									
		S.SOL	.06																					870 Kč									
			.50																														
Prahová lišta pro optimální těsnost pro čtvrtkruh		S.ANR50		500																					1 770 Kč								
		S.ANR55	.06	550																													
		S.ANR50		500																													
		S.ANR55	.50	550																					1 590 Kč								
		S.SOR50		500																													
		S.SOR55	.06	550																													
		S.SOR50		500																													1 600 Kč
		S.SOR55	.50	550																													


PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ CADURA

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.


		Cena
Popis	Kód	Za set
ČERNÉ TĚSNĚNÍ	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CA1C, CA13, CAT1, CADU0)	1 400 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CA1C G+D, CA13 G+D)	1 800 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CA2C)	2 200 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CA31C)	1 800 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CAS2, CAW2)	1 400 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro CAE2)	2 200 Kč




CAPK06.001




CAPK06.002




CAPK06.003




CAPK06.004



CASK06.001



CASK06.002




PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ SOLINO, DIVERA

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.


		Cena
Popis	Kód	Za set
ČERNÉ TĚSNĚNÍ	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro SOL1, SOL13, SOLT1, V.SOL)	1 400 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro SOL2)	1 800 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro SOLF1, SOLF13)	1 800 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro SOL31)	1 400 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro D35S2)	1 400 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro D35SE2)	2 600 Kč



SOPK06.001





SOPK06.002




SOPK06.003




SOPK06.004



D35SK06.001




D35SK06.002



PLASTOVÁ TĚSNĚNÍ ANNEA

PŘI OBJEDNÁVCE TĚSNĚNÍ DOPLŇTE, KE KTERÉMU TYPU DVEŘÍ JE TĚSNĚNÍ URČENO.


		Cena
Popis	Kód	Za set
ČERNÉ TĚSNĚNÍ	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro AN13, AN13W, AN1C)	ANPK06.0011 800 Kč
	Set černých plastových těsnění pro 6 mm skla (určeno pro ANR)	ANPK06.0022 200 Kč



ANPK06.001



ANPK06.001



ANPK06.002



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

RONAL BATHROOMS S.R.O. IČ: 287 62 860

sídlem Popovická 1123, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, spisová značka C 26089 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pro dodávky zboží

vydané v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., v platném znění, ke zjednodušení praxe uzavírání
kupních smluv o dodávkách sanitární techniky (dále jen „zboží“), ve znění platném od 1.1.2024.

I. I. Uzavření smlouvy

- 1.1 Realizace obchodních závazkových vztahů smluvních stran probíhá na základě rámcové kupní smlovy, pokud je mezi smluvními stranami uzavřena, a dále na základě jednotlivých kupních smlov (dále jen „smlouvy“), uzavřených v písemné formě, jež jsou tvořeny následujícími smluvními dokumenty:
 - 1.1.1 objednávka kupujícího (kupující dále v textu též označován jako „odběratel“), jejíž součástí jsou údaje o množství /počtu kusů druhu a typu zboží, jakož i o místě a termínu jeho dodání,
 - 1.1.2 potvrzení objednávky prodávajícím (prodávající dále v textu též označován jako „dodavatel“), včetně určení ceny dle čl. II těchto Všeobecných obchodních podmínek.
- 1.2 Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení odběratelovy objednávky dodavatelem. Dodavatel je povinen vyříditi objednávku odběratel v rozsahu 100 % potvrzeného zboží.
- 1.3 Dodavatel potvrdí písemně objednávku do dvou pracovních dnů od doručení řádné a úplné vyspecifikované objednávky – na tzv. potvrzení zakázky, stanoví-li rámcová kupní smlouva jinak.
- 1.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou mezi smluvními stranami v kupní smlouvě upraveny jinak. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím mají přednost před zněním těchto VOP. Kupní smlouva se řídí ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- 1.5 Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující svoji souhlas s těmito obchodními podmínkami a VOP jsou uzavřením kupní smlouvy ze strany kupujícího přijaty. Tyto VOP jsou závazné i pro všechny případné kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím ústně.
- 1.6 Jakékoli případné změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být sjednány písemně.

II. Dodávka

- 2.1 Pokud není v rámcové kupní smlouvě nebo kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím sjednáno výslovně jinak, jsou veškeré výtrosnosti základy zasílané s dodací podmínkou CP7/ dopravě placeno do místa odběru (dle INCOTERMS, 2020). Místo dodání zboží (dále též jen „místo určení“) je stanoveno dle potvrzení objednávek. Dopravu do místa určení zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu nesé dodavatel. Nebezpečí škody na zboží a její nahodilé zásky přechází na odběratele okamžikem dodání/převzetí v místě určení.
- 2.2 Dodavatel zajišťí, aby smluvní přepravec na své náklady pojistil zboží na cestě proti všem obvyklým rizikům.
- 2.3 Dílčí dodávky jsou přípustné.
- 2.4 Dodací lhůta je dodržena, jestliže zboží je doručeno do čtvrtka následujícího týdne po termínu uvedeném na potvrzení objednávek/zákazky, a před jejím uplynutím předmět dodávky opouští závod dodavatele. Proávající dává kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené kupní smlouvy. Dokladem prokazujícím dodání zboží je odběratelem potvrzené převzetí v jakostním listu dopravce nebo potvrzený dodací list v případě osobního odběru. V případě, že je zboží kupujícím dodáno prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno okamžikem jeho odevzdání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
- 2.5 Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou nastanou okolnosti vyšší moci, tedy nepředvídatelné nebo neodvratitelné události či překážky, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran a které prodávajícím brání v řádném plnění smlouvy a dodržení dodacího termínu. Pro účely těchto VOP a kupní smlouvy se za vyšší moci považují zejména státní, vojenská, živelné pohromy a přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, epidemie a pandemie, jakou i opatření státních orgánů přijatá za účelem ochrany zdraví před epidemií nebo pandemií, provozní poruchy nezávislé na vůli prodávajících, provalení se dodávkou výchozího materiálu nepsozbušené prodávajícím, antitdumpingová opatření a události podobného charakteru nezvislé na vůli stran. Toto platí i tehdy, pokud okolnosti vyšší moci nastaly u subdávatele prodávajícího a v důsledku toho není prodávající kupujícího splnit svůj závazek vůči. O vzniku vyšší moci, která má vliv na nedodržení termínu dodání, je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat písemně, e-mailem nebo faxem s předpokládaným novým termínem plnění.
- 2.6 Dodací lhůta se prodlužuje o období, po které je kupující v prodlení s poskytnutím součinnosti při převzetí zboží. Dodací lhůta se dále přiměřeně prodlužuje v případě, kdy kupující výsaz požadavků na změnu podmínek smlouvy.
- 2.7 Dojde-li na straně dodavatele k prodlení dodacího delšímu než 1 měsíc, je odběratel oprávněn po písemné výzvě, kterou byla dodavatelé poskytnuta dodací lhůta k plnění nejméně 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, odkup kupní smlouvy odstoupit. Není-li stanoveno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, která byla dodatelem částečně plněna, jen nedodané zboží.
- 2.8 Dodavatel není v prodlení s plněním, pokud k opoždění dodávky došlo proto, že odběratel nepředal dodavatelé potřebné podklady, souhlasy apod., které má obstarat odběratel, až již zcela nebo částei.
- 2.9 V případě požadavků záisly v důsledku okolností na straně odběratele (včetně jeho žádostí), přechází na něj nebezpečí škody na věci a její nahodilé zásky od dne přepravenosti záisly k odeslání dodatelem. Odběratel je povinen uhradit dodavatelé skladovací náklady ve výši 1 % účtní hodnoty za každý měsíc a jeho případné pojištění.
- 2.10 V případě nedodržení dodacího termínu o více než 1 týden má kupující možnost písemně požádat o slevu ve výši 5 % ze standardního rabatu na nedodané zboží. Odběratel je o stavu vůči dokončené zásky informován písemnou formou.

III. Kupní cena

- 3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží dodavatele, který je dostupný na www.ronalbathrooms.com, sekce Ke stažení. Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny stanoveny v Kč.
- 3.2 Cena zboží bude uvedena v potvrzení objednávky.
- 3.3 K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné výši.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel řádný daňový doklad (fakturu), kterou zašle odběrateli poštou
malém, faxem nebo ji předá společně s dodávkou zboží.
- 4.2 Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zaplacení záloh do výše 100 % ceny zboží.
- 4.3 Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez
zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury.
- 4.4 Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě stanovené rámcovou kupní smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a příslušným
odběratelům. V případě, že taková rámcová smlouva není uzavřena, činí lhůta splatnosti 14 dní ode dne vystavení faktury.
- 4.5 Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí platby šekem nebo směnku. V takovém případě jsou platby považovány
za splněné teprve jejich proplacením. Diskontní výlohy s tím spojené jsou k tíži odběratele.
- 4.6 V případě platby ve výši 100 % ceny zboží před dodáním nebo při dodání zboží dodavatel odběrateli poskytnout slevu ve
výši dle rámcové smlouvy nebo individuálního ujednání z ceny zboží (bez DPH).
- 4.7 Pro případ prodloužení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodloužení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok
prodávajícího na náhradu škody a na úhradu zákonných úroků z prodlení.
- 4.8 V případě prodloužení s úhradou faktury trvajícím déle než 15 po dni splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní
smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží do sídla dodavatele na náklady odběratele. Tim není dotčeno jeho právo na
náhradu škody.

V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

- 5.1 Vlastnicki ke zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem úplného a řádného zaplacení kupní ceny včetně DPH. Zboží zůstává až do úplného zaplacení věcí finančních závků kupujícího ve vztahu k prodávajícímu ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající je oprávněn po dobu trvání výhrady vlastnicki za účasti oprávněného zástupce kupujícího kontrolovat, jak je zboží užíváno a udržováno. Kupující je povinen kontrolu prodávajícímu umožnit a strpět a poskytnout k ní potřebnou součinnost.
- 5.3 V případě, že kupující ani přes písemnou výzvu prodávajícího nezaplátí kupní cenu nebo nevyrovná jakékoliv finanční závazky vyplývající z kupní smlouvy (např. sjednané smluvní pokuty apod.), má prodávající právo na vrácení (vydání) zboží a kupující je povinen na výzvu prodávajícího zboží vydat a poskytnout k vydání veškerou součinnost.
- 5.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem předání zboží prodávajícímu přepravci.
- 5.5 Škoda na zboží, která vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
- 5.6 Platbu škodem nebo srovnáním jsou smloulné tenze jejich prodloužením.

VI. Záruka a ručení

- 6.1 Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost zboží v délce 5 let na sprchové kouty, vanové zástěny a vaničky z litého mramoru počínaje dnem dodání zboží. Podmínky prodloužené záruky: V rámci prodloužené záruky nad rámec 24 měsíců od data zakoupení má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamacie a to těmito způsoby:
- opravu vady
 - výměnou vadných dílů
 - finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady. Podmínkou vzniku nároku na prodlouženou záruku je, že instalace sprchového koutu je provedena v souladu s montážním návodem. Tato záruka nepodléhá povinnostem vyplývajícím z Občanského zákoníku, řídí se současnou podobou Všeobecných obchodních podmínek společnosti RONAL Bathrooms s.r.o. Rozhodnutí výrobce o způsobu řešení reklamacie je pro zákazníka závazné. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Při prodeji konečným zákazníkovi mu odběratel vystaví záruční list. Záruka se nevztahuje mimo jiné zejména na vady způsobené nedodržetím postupů dányh montážním či jiným obdobným návodem nebo neobdobnou montáží, ležade by montážní práce provedl servisní technik dodavatele. Záruka se rovněž nevztahuje na přílohy, pokud je výrobek používán/rozvozen v rozporu s účelem použití a/nebo nesprávným způsobem čistižení.

- 6.2 Odpovědnost dodavatele vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, dále nevzniká např. tehdy, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.
- 6.3 Vady zjištěné při přijímce zboží je odběratel povinen reklamovat písemně ihned u přepravce zboží zápisem do přepravního listu s poznámkou „převzat s výhradou“ (kopii poslat dodavateli), nejděle však do 3 dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Je-li zboží evidentně poškozeno, má odběratel právo zboží nepřevzít. Vady, které nemohly být zjištěny při přijímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemně a bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději v poslední den záruční lhůty. Dodavatel má k posouzení vady lhůtu 15 dnů ode dne jejího oznámení odběratelem, k vyřízení reklamace pak 30 dnů od oznámení.
- 6.4 Kupující je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemným oznámením o reklamaci prodávajícímu, a to dopisem kupujícího doručeným prodávajícímu na adresu sídla, popřípadě elektronickou poštou na e-mailu prodávajícího: reklamacie.bathrooms.cz@ronalgroup.com nebo sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com. V uplatnění reklamace je kupující povinen uvést podrobný popis vady zboží a toho, jak se vada projevuje; podle povahy vady je kupující povinen doložit též fotodokumentaci apod. V písemné reklamaci je kupující povinen uvést číslo faktury a datum dodání zboží. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn:
 - 6.4.1 požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
 - 6.4.2 dodáním chybnějšího zboží, nebo
 - 6.4.3 požadovat přeměnou slevy z kupní ceny.
- 6.4.4 Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co mu dodavatel oznámí tuto skutečnost. Neodstraní-li dodavatel vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může odběratel požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.
- 6.5 Již uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele.
- 6.6 Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody a jakýchkoli případných nároků se tímto výslovně vzdává.
- 6.7 Sednává se, že oprávnění k uplatnění nároků vůči dodavateli z titulu vady zboží má výlučné odběratel.
- 6.8 V případě náhradní dodávky zboží nebo náhradních dílů je odběratel povinen vrátit dodavateli původně dodané zboží a/nebo díly.
- 6.9 Dodavatel není povinen plnit vůči odběrateli z titulu vady zboží, pokud odběratel opomene řádně a včas uplatnit právo regrese proti třetí osobě (úřední záznam přeprave, potvrzení o nesprávném množství apod.).
- 6.10 Povinnost dodavatele plnit z důvodu vady zboží zaniká v případě, že v průběhu záruční lhůty byly odběratelem nebo třetí osobou použity jiné náhradní díly než dodané dodatelem nebo provedeny zátkroky jinou osobou než dodatelem, resp. jeho servisním technikem.

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

- 7.1 Dojde-li k okolnostem vyšší moci (viz bod 2.5 těchto VOP), které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí odvolání přezkoušky v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato přezkouška trvala.
- 7.2 V případech, že je dána některá z okolností vyjmenovaných odpovědností, je dodavatel oprávněn ještě před svým plněním odstoupit od smlouvy, aniž by oděratel vznikl nárok na náhradu škody.
- 7.3 Oděratel může od dodavatele požadovat výjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtu. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má oděratel právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže oděratel odmítnout.

VIII. Právo na odstoupení

- 8.1 Podnikom splnění dodání zboží je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména v důsledku prodlení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tim není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
- 8.2 Dodavatel je též oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení bankovních záruk.
- 8.3 Dodavatel je též oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, pokud Odběratel byl v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její částí u jakékoliv jednotlivé kupní smlouvy po dobu delší než 15 dnů a odběratel pak, pokud by takto nebylo dodatelem částečně ve sjednaném termínu ani na základě dodatečné výzvy k plnění. Dodavatel je oprávněn odstoupit i v dalších případech předvídaných zákonem. Odběratel je v takovém případě povinen předmít dodávky (zboží) bezodkladně na své náklady dodavateli vrátit.
- 8.4 Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní dodávku podle jím potvrzené objednávky, a to ani v případě náhradní lithy (dané druhym nebo třetím Potvrzení zakázky), kterou mu odběratel poskytl a pokud současně se stanovením přiměřené náhradní lithy odběrateli dodavatele písemně upozornil na to, že v případě nedodržení ani náhradní lithy od smlouvy odstoupí.
- 8.5 Pro případ odstoupení odběratel z důvodu že odst. 8.4 jsou smluvní strany povinny si bezodkladně vrátit do té doby přijaté plnění. Sjednává se, že náhradu škody je odběratel oprávněn požadovat pouze v případě, že dodavatel dodávku podle jím potvrzené objednávky nesplnil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
- 8.6 Prodávající i kupující jsou oprávněni od kupní smlouvy odstoupit v případech, že (1) bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany podle insolvenčního zákona, (2) došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu proti druhé smluvní straně z důvodu, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo došlo ke zrušení konkursu pro nedostatek majetku, (3) druhá smluvní strana je v likvidaci.
- 8.7 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V projevu o odstoupení od smlouvy musí být odstoupující stranou specifikován jeho důvod.

IX. Povinnost mlčenlivosti

Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, o nichž se dozvědí při vzájemné spolupráci a které mají charakter obchodního tajemství, nebo o důvěrných informacích či skutečnostech, jejichž sdělení či zpřístupnění třetím osobám by se mohlo nepříznivě dotknout obchodních zájmů nebo dobré pověsti druhé smluvní strany. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá za trvání kuoni smluvy i po jejím ukončení.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., v platném znění.
- 10.2 Tímto Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě anebo v jednotlivé kupní smlouvě mají ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku přednost před tímto Všeobecnými obchodními podmínkami.
- 10.3 Pokud odběratel dále prodá zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele, postupuje odběratel svojí pohledávkou vůči třetí osobě z takového dalšího prodeje dodavateli k zajištění jeho pohledávky. Dlužníky z postoupené pohledávky je odběratel povinen oznámit bezodkladně dodavateli a kdykoliv na žádost dodavatele.
- 10.4 Odběratel nesmí předmět dodávky (zboží) zastavit ani poskytnout jako záruku. Splnění této povinnosti po dobu trvání výhrady vlastnictví dodavatele musí odběratel zajistit i u třetí osoby, které zboží dále prodal, a neproděná o tom informovat dodavatele.
- 10.5 Při nedodržení platebních podmínek, jakož i při protestech smének nebo šeků zanikají práva odběratele na prodej a zpracování zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele.
- 10.6 Výkude se náhrada následných škod vzniklých odběratelem, včetně nákladů na zpracování, použití, i náhrada ušlého zboží. Pokud se po dobu platnosti těchto VOP některé její ustanovení stane neplatným nebo nevykonatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vykonatelnost ostatních ustanovení VOP.
- 10.7 Smluvní strany se zavazují řešit vzájemné spory dohodou. V případě vzniklých sporů mezi smluvními stranami, které se nepodaří odstranit jednáním, bude veškeré soudní spory řešit věcně příslušný soud České republiky podle místní příslušnosti prodávajícího.
- 10.9 Pro doručování listin souvisejících s kupní smlouvou platí, že veškeré listiny budou doručovány na adresu uvedenou ve smlouvě, resp. objednávce nebo na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě (objedávce) či jinak sdělenou smluvní stranou popřípadě na adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě odeslání listiny poštou či prostřednictvím jiného doručovatele je listina doručena třetím pracovním dnem ode dne jejího odeslání doporučením dopisem na adresu druhé smluvní strany uvedené ve smlouvě či adresu sídla uvedenou ve veřejném rejstříku.
- 10.10 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat, a to zejména při změně technických, provozních, obchodních a organizačních podmínek na jeho straně, či z důvodu změny obecně závazných předpisů. Změnu VOP je prodávající povinen předem nabytí účinnosti změny oznámit kupujícímu písemnou formou. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá mezi smluvními stranami po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2024 a smluvní strany jsou jimi vázány od okamžiku uzavření kupní smlouvy nebo za
trvání kupní smlouvy okamžikem jejich doručení kupujícímu.

SPRCHOVÉ A VANOVÉ ZÁSTĚNY RONAL

Použití

Výrobek je určen k zamezení rozstřiku vody při osobní hygieně osob v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách. Předpokládána životnost výrobku je 60 000 otevření pohyblivých částí.

Doporučení pro montáž

Při montáži je nutné vždy zohledňovat vhodnost kombinace hmotnosti výrobku (zástěny), druhu zdíva a použití spojovacího materiálu. Používejte jen spojovací materiál vhodný pro dané zdívo. Doporučujeme provést montáž odbornou firmou.

Čištění a údržba

Pevné ani pohyblivé části výrobku nevyžadují žádnou údržbu. Pohyblivé díly vybavené kolečkovými jezdci je možno namazat silikonovým olejem ve spreji. Čištění lze provádět vodou a vhodnými čisticími prostředky. Žádné součásti výrobku se nesmějí čistit pomocí čisticích prostředků, které obsahují písek a látky podobného charakteru. Části výrobku vyrobené z plastů (např. polyamidové koncovky, PVC těsnění či skla z umělé hmoty) se nesmějí čistit pomocí čisticích prostředků, které obsahují organická rozpouštědla (např. alkohol či aceton).

Úprava skla Aquaperle

Zástěny s ošetřením skla Aquaperle se na vnitřní straně nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky (obsahujícími písek a látky podobného charakteru), leptavými prostředky, kyselinami a louhy. Tato skla je možné čistit vodou a vysušit jemným hadříkem nebo silikonovou stěrkou. K běžnému čištění těchto skel doporučujeme speciální čisticí prostředek **Glass Cleaner** od společnosti RONAL, na více znečištěná skla čisticí prostředky **Protect Cleaner** a **Power Cleaner** od společnosti RONAL.

Zástěny s ošetřením skla Timeless se na vnitřní straně nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky (obsahujícími písek a látky podobného charakteru), leptavými prostředky, kyselinami a louhy. Tato skla je možné čistit vodou a vysušit jemným hadříkem nebo silikonovou stěrkou.

Záruka

Záruka se vztahuje na funkční závady a vzhledové vady způsobené chybnou výrobou. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou montáží, nevhodným způsobem používání výrobku nebo při nesprávném způsobu čištění. Záruční lhůta je 5 let od data nákupu výrobku a začíná běžet v momentě předání zboží kupujícímu.

Životnost některých komponent, jako jsou např. PVC těsnění, může být kratší než zákonná záruční doba (2 roky). Výrobce poskytne v rámci základní záruky tento díl zdarma s tím, že si zákazník provede jednoduchou montáž sám. V rámci prodloužené záruky výrobce zašle PVC těsnění úplně. U pojezdových koleček a madel garantujeme životnost 5 let. V případě reklamace v době trvání prodloužené záruky zašle výrobce tento díl bezúplatně, jednoduchou montáž si provede zákazník sám. Z důvodu omezené dostupnosti původního produktu při prodloužené záruce může být doba dodání náhradního dílu delší než 30 dní, přičemž se výrobce zavazuje, že doba dodání bude podle jeho možnosti co nejkratší. Výrobce si vyhrazuje právo dodat náhradní díl z aktuální produkce s podobnými technickými parametry ve stejné kvalitě.

V rámci prodloužené záruky nad rámec 24 měsíců od data zakoupení má výrobce výlučné právo volby způsobu řešení reklamace a to těmito způsoby: opravou vady, výměnou vadných dílů nebo finančním plněním v odpovídajícím rozsahu a důležitosti předmětné vady.

Servis

S požadavky na záruční a pozáruční servis se obraťte na prodejce. Pokud by prodejce nebyl schopen servis zajistit, obraťte se na výrobce.

Odstranění nepoužitelného výrobku – odpadu


Nepoužitelný výrobek se stává odpadem a pro jeho odstranění platí ustanovení zákona o odpadech v platném znění.

Veškeré dokumenty naleznete na webové stránce www.ronalbathrooms.com

- CE certifikát
- Prohlášení o vlastnostech


RONAL Bathrooms AG, 4624 Härkingen, Schweiz 16 001CPR2016-02-01
PH EN 14428 CA – IR – DA





KONTAKTY

RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Mgr. Hana Moravcová

Obchodní a marketingová ředitelka
Tel.: +420 / 493 644 422
hana.moravcova@ronalgroup.com

Jan Sochor

Vedoucí obchodního oddělení
Tel.: +420 / 493 644 426
jan.sochor@ronalgroup.com

Karel Neckař

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 420
karel.neckar@ronalgroup.com

Pavlaína Zumrová

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 450
eva.korinkova@ronalgroup.com

Soňa Papayová

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 425
sona.papayova@ronalgroup.com

Eva Kořínková

Obchodní oddělení
Tel.: +420 / 493 644 450
eva.korinkova@ronalgroup.com

Lukáš Koutský

Projektový manažer
Mobil: +420 / 725 105 984
projects.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Tomáš Körmendy

Reklamační oddělení
Tel.: +420 / 493 644 453
reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Patrik Hopak

Servisní oddělení
Mobil: +420 / 602 119 018
Tel.: +420 / 493 644 462
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Martin Václav Lorenc

Marketing
Mobil: +420 / 722 980 345
Tel.: +420 / 493 644 421
martin.lorenc@ronalgroup.com

Filip Odvárko

Marketing
Mobil: +420 / 724 941 253
Tel.: +420 / 493 644 417
filip.odvarko@ronalgroup.com

Regionální obchodní zastoupení:

Karel Kakeš | 1

Mobil: +420 / 602 366 459
karel.kakes@ronalgroup.com

Kristýna Doležalová | 2

Mobil: +420 / 724 124 995
kristyna.dolezalova@ronalgroup.com

Ing. Aleš Křelina | 3

Mobil: +420 / 724 162 017
ales.krelina@ronalgroup.com

Jaromír Tezzele | 4

Mobil: +420 / 602 173 397
jaromir.tezzele@ronalgroup.com





Crafted for wellbeing.

RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN

☎ +420 / 493 644 644 | ✉ sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

www.ronalbathrooms.com

Platnost od 01.04.2025 do 31.03.2026 | © RONAL Bathrooms - Všechna práva vyhrazena | 07/2025 | 300.PL2025/6.CZ.CZK


Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků. Odchyly mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné. Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.

Vysvětlivky k piktogramům

Sprchové kouty


	Bezpečnostní sklo, tloušťka skla v mm		Počet variant skel		Standardní výška v mm
	Řada PUR : Atypická výška do 2500 mm		Maximální šířka dveří v mm		Maximální šířka boční stěny v mm
	Antiplaková úprava Aquaperle		Zvláštní rozměry		Zkosení / výřez
	Splňuje normu na sprchové zástěny CE EN 14428		Snadnější čištění díky integrovaným pantům		Dostatečná šířka pro pohodlný vstup
	Snadnější čištění díky vyklopení posuvných dveří		Dveře nebo boční stěnu lze namontovat jako pravé nebo levé		Soft open/close systém u posuvných dveří
	Rádus 550 MM		Snadno přístupné pro osoby s omezenou pohyblivostí		BLACK LINE: Pohledové díly v černé matné barvě (06)
	WHITE LINE: Pohledové díly v bílé matné barvě (09)		GOLD LINE: Pohledové díly ve zlaté lesklé barvě (12)		Pohledové díly v barvě gold brushed (13)
	ONE COLOR Line Barvy vhodné pro kombinaci s nábytkem Amiata nebo vanou Karol		Dostupné v barvách Champagne metal (22) a Bordeaux metal (23)		

Vaničky

	Norma EN 14527:2006		Počet barevných variant vaniček		Antibakteriální povrch
	PN 18 – Třída B – vysoká přilnavost		Snadné čištění		Komfortní používání
	Odolnost proti nárazu a poškození		Odolnost vůči chemikáliím		Odolnost vůči teplotním rozdílům
	Tlumí zvuk		Odolnost proti oděru		Neodráží odlesky
	Zvláštní rozměry		Vaničku lze seříznout		Lehké

Skla a profily

ČIRÁ A TÓNOVANÁ SKLA



07 | Čiré



08 | Parsol bronz



20 | Parsol šedé

DEKOROVÁ SKLA



22 | Durlux



30 | Mastecarré



85 | Lina




87 | Screen


SKLA SE SÍTOTISKEM




49 | Satén




51 | Linie




68 | Shade



69 | Loft 69



73 | Loft 73




81 | Brume



88 | Bílé linky

SKLA S CHROMOVÝM DEKOREM



61 | Mřížka



62 | Stromy




67 | Vertikální linie

SKLA S DIGITÁLNÍM TISKEM (S KERAMICKOU BARVOU)



89 | Loft 89




90 | Loft 90

BARVY PROFILŮ



01 | Matný elox



04 | Bílá




10 | Chrom




40 | Stříbrná leštěná



50 | Aluchrom



06 | Černá matná



09 | Bílá matná



12 | Zlatá lesklá



13 | Gold brushed



22 | Champagne metal



23 | Bordeaux metal



60 | Provazová šedá



61 | Terra d'ombra



62 | Grigio Ardesia



63 | Blu Oceano




64 | Salvia




65 | Terracotta


BARVY VANIČEK




04 | Bílá lesklá




09 | Bílá




14 | Betonově šedá



15 | Konopí



16 | Šedá



17 | Antracitově šedá



18 | Písková