

glass®
1989

Collection spa Escape

Tarif 2025 / 2026

RONAL Bathrooms.



RONALGROUP





glass®
1989

PROFITEZ D'UN MOMENT
DE DÉTENTE AVEC
LE SPA ESCAPE.



ESCAPE

Découvrez le plaisir d'échapper à la routine quotidienne et profitez d'un moment de détente avec le spa Escape.

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA GAMME 6-7

L'EXPÉRIENCE SENSORIELLE GLASS 1989 8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 9

ESCAPE 18 10-11

ESCAPE 19 12-13

ESCAPE 21 14-15

ESCAPE 20 16-17

INSTALLATION 18

ENTRETIEN & MAINTENANCE 19





LES CARACTÉRISTIQUES

INOX

Structure portante en acier inoxydable



Chromothérapie émotionnelle



Réchauffeur

FS

Installation en îlot

CHROMO



Chromothérapie

BLUETOOTH



Bluetooth



230 V - 50Hz



Facile d'utilisation

UV



Lampe UV

LES + TECHNIQUES


Couverture thermique obligatoire (1)

- Polystyrène haute densité qui permet de conserver la chaleur, d'éviter l'usure prématurée des filtres et de protéger le spa des feuilles, des insectes et des impuretés.

I11



I21



Tablier (2)

- Tablier gris clair en matière synthétique avec isolation thermique, monté sur un cadre en bois

Coque renforcée (3)

- Revêtue de mousse de polyuréthane

I31



I41



Structure (4)

- Base en ABS qui protège le produit des infiltrations et des agents extérieurs
- Isolation thermique et acoustique optimale réduisant ainsi la consommation d'énergie



Facilité d'utilisation

- Le spa **ESCAPE** est équipé d'un système électronique et d'une commande intégrée Balboa.
- La commande intégrée Balboa, fonctionnelle et intuitive, permet d'allumer le spa, de contrôler la régulation de la température et d'activer la chromothérapie.
- La commande compacte avec des fonctions simples et intuitives rend l'utilisation du spa encore plus agréable.



BALBOA 500S
sur Escape 18 & 19 & 21



BALBOA 600
sur Escape 20

LA CHROMOTHÉRAPIE




Pour offrir une expérience de bien-être complète, **ESCAPE** propose de série un système de chromothérapie par lumière à LED ainsi qu'un système audio Bluetooth.



- La chromothérapie opérée avec un projecteur subaquatique traditionnel à l'intérieur du spa favorise la relaxation et augmente le bien-être psychophysique **(1)**.
- En complément, la chromothérapie émotionnelle illumine la surface de l'eau à l'aide d'une petite lumière LED placée tout autour du spa **(2)**.

LES BIENFAITS DE LA CHROMOTHÉRAPIE



Vert

Couleur du bien-être qui aide à soulager la migraine en agissant directement sur le système nerveux.




Jaune

Aide à maintenir la concentration, a un effet détoxifiant et réduit les niveaux de stress et d'anxiété.



Rouge

Augmente l'énergie et la vitalité, améliore l'humeur, soulage la douleur et la tension musculaire.



Violet

Active le système immunitaire et aide à réduire la fatigue et la douleur.



Bleu clair

Effet calmant, utile contre l'insomnie.



Bleu foncé

Favorise la relaxation et réduit la tension artérielle et le rythme cardiaque.

LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION PAR LAMPE UV



Le système de désinfection par lampe UV fonctionne à intervalles réguliers pendant la période de filtration, éliminant les bactéries et les germes dans l'eau à l'aide de lumière ultraviolette.

Ce type de désinfection ne nuit pas à la santé des personnes et est respectueux de l'environnement.

Il permet également de réduire l'utilisation de produits chimiques, qui restent nécessaires pour maintenir l'hygiène de l'eau.

Par exemple, il est possible de réduire l'utilisation de chlore jusqu'à 50%, de sorte que l'eau soit propre et saine sans irriter la peau et les yeux.



TONIC

Siège de massage ciblé et revigorant avec jets rotatifs positionnés sur la région lombaire



RELAX

Dans cette position, la buse centrale masse le dos tandis que les autres buses directionnelles se concentrent sur les épaules et les hanches



ESCAPE 18

1800 x 1500 x H 740 mm



ESCAPE 21

2160 x 2160 x H 920 mm



ÉNERGIQUE

Hydromassage dynamique conçu pour stimuler la zone dorsale grâce à une combinaison de jets directionnels et rotatifs



COMPLET

Bénéficiez d'un massage exceptionnel et relaxant grâce à un ensemble de jets disposés sur toute la longueur de la place allongée. C'est le siège idéal pour les personnes souhaitant une relaxation maximale




ESCAPE 19

1950 x 1950 x H 740 mm



ESCAPE 20

Ø2000 x H 920 mm



CIBLÉ

Séance de massage ciblant le bas du dos avec jets rotatifs pour soulager les douleurs musculaires



DOUX

Station avec deux jets directionnels pour un massage doux et localisé



CONFORT

Soulagez les tensions et détendez vos muscles à l'aide d'un massage énergétique

	Escape 18 Page 11	Escape 19 Page 13	Escape 21 Page 15	Escape 20 Page 17
Dimensions (mm)	1800x1500	1950x1950	2160x2160	Ø2000
Hauteur (mm)	740	740	920	920
Capacité (lt)	770	950	1.400	1.200
Poids à vide (kg)	180	200	360	300
Nbre de personnes max.	4	6	6	7
Nbre de places assises	4	5	5	7
Nbre de places allongées	-	1	1	-
MATÉRIAUX				
Coque renforcée en acrylique blanc brillant	●	●	●	●
Structure portante en acier inoxydable	●	●	●	●
Isolation en mousse polyuréthane	●	●	●	●
Base en ABS	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS				
Jets Whirlpool	15	18	26	31
Vanne d'arrivée d'eau	-	-	1	3
Régulateurs d'air	2	2	2	2
Chromothérapie émotionnelle	12	12	20	20
Lumière de chromothérapie subaquatique	1	1	1	1
Appui-tête	4	3	3	-
Kit audio bluetooth - 2 haut-parleurs à vibrations	●	●	●	●
Réchauffeur	2 kW	2 kW	2 kW	3 kW
Echangeur de chaleur	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Filtre à sable*	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Filtre à cartouche**	5m² (1 pièce)	5m² (1 pièce)	10m² (2 pièces)	10m² (2 pièces)
Pompe à 2 vitesses (2 hp)***	1	1	1	-
Pompe à 1 vitesse (3 hp)***	-	-	-	1
Pompe de recirculation	-	-	-	1
TENSIONS / VOLTAGE				
230 V - 50 Hz	●	●	●	●
Puissance absorbée max. (kW)	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	3,5 kW
TABLIER SYNTHÉTIQUE				
Gris clair	●	●	●	●
ACCESSOIRES				
Couverture thermique - Gris clair	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Lève couverture	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Escalier - Gris clair	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel

* Le filtre à sable fonctionne en litres/heures. ** Le filtre à cartouche se consomme en m2/heures.

***hp : Puissance qui contrôle la pression à laquelle l'eau sort des buses. Plus il y a de buses, plus la puissance doit être élevée et le nombre de hp important.

BUSE À JET DIRECT



Buse réglable à jet fixe, de petite, moyenne ou grande intensité : idéale pour un massage puissant et personnalisé.

BUSE À JET DOUBLE ROTATIVE



Buse à jet double, rotatif et pulsé : idéale pour un massage visant à détendre le dos et les épaules.

BUSE À JET SIMPLE ROTATIF



Buse à jet simple rotatif et pulsant d'intensité variable : idéale pour un massage dynamique à effet antistress.

Les buses du même diamètre peuvent être échangées, offrant ainsi une personnalisation des sièges suivant les désirs de chaque utilisateur.

ESCAPE 18

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



↑
Légende
à la page 6



ESCAPE 18 | Spa, avec tablier, coloris Gris clair



Lève couverture



Coussin appui-tête



Commande simple et intuitive

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

3A000AN = Spa à poser ESCAPE 18, 1800 x 1500 mm, hauteur 740 mm

ESCAPE 18 | SPA

4 personnes (4 places assises) | Dimensions extérieures 1800 x 1500 mm | Hauteur 740 mm | 15 jets Whirlpool | Capacité 770 lt | Chromothérapie subaquatique & émotionnelle | Kit audio Bluetooth | Réchauffeur 2 kW | Pompe 2 vitesses (2 hP) | Filtre à cartouche (5m³) | Lampe UV | 4 appuis-tête | Tablier synthétique gris | Tension 230V/50Hz


		Base	Prix
Version		Référence	
ENSEMBLE COMPLET (SPA + COUVERTURE)		3A000AN + ACC3A00	9.200 €
COMPOSITION	Spa Escape 18	3A000AN	8.260 €
	Couverture thermique - gris ¹⁾	ACC3A00	940 €

ACCESSOIRES

Escalier - gris clair	ACC0456	470 €
Lève couverture ²⁾	ACC0457	550 €

OPTIONS

Echangeur de chaleur ³⁾	HEAT003	380 €
Prédisposition pour filtre à sable ⁴⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus) ³⁾	ACC0102	1.510 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ³⁾	ACC0100	230 €



Coque du spa
Blanc brillant



Couverture thermique
Gris clair



Tablier
Gris clair



Escalier
Gris clair



4 ZONES DE MASSAGE (VOIR P. 8)



TONIC



RELAX



ÉNERGIQUE



CONFORT

LÉGENDE

- 1) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.
- 2) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE LÈVE COUVERTURE ACC0457 EN MÊME TEMPS QUE LE SPA. NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ SEUL.
- 3) - DESCRIPTIONS PAGE 19.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

ESCAPE 19

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



UV



↑
Légende
à la page 6



ESCAPE 19 | Spa, avec tablier, coloris Gris clair



Lève couverture



Coussin appui-tête



Commande simple et intuitive

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

3B000AN = Spa à poser ESCAPE 19, 1950 x 1950 mm, hauteur 740 mm

ESCAPE 19 | SPA

6 personnes (5 places assises & 1 chaise longue) | Dimensions extérieures 1950 x 1950 mm | Hauteur 740 mm | 18 jets Whirlpool | Capacité 950 lt | Chromothérapie subaquatique & émotionnelle | Kit audio Bluetooth | Réchauffeur 2 kW | Pompe 2 vitesses (2 hP) | Filtre à cartouche (5m³) | Lampe UV | 3 appuis-tête | Tablier synthétique gris | Tension 230V/50Hz


		Base	Prix
Version		Référence	
ENSEMBLE COMPLET (SPA + COUVERTURE)		3B000AN + ACC3B00	9.600€
COMPOSITION	Spa Escape 19	3B000AN	8.660 €
	Couverture thermique - gris ¹⁾	ACC3B00	940 €

ACCESSOIRES

Escalier - gris clair	ACC0456	470 €
Lève couverture ²⁾	ACC0457	550 €

OPTIONS

Echangeur de chaleur ³⁾	HEAT003	380 €
Prédisposition pour filtre à sable ⁴⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus) ³⁾	ACC0102	1.510 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ³⁾	ACC0100	230 €



Coque du spa
Blanc brillant




Couverture thermique
Gris clair



Tablier
Gris clair



Escalier
Gris clair



5 ZONES DE MASSAGE (VOIR P. 8)



COMPLET



TONIC



CIBLÉ



ÉNERGIQUE

LÉGENDE

- 1) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.
- 2) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE LÈVE COUVERTURE ACC0457 EN MÊME TEMPS QUE LE SPA. NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ SEUL.
- 3) - DESCRIPTIONS PAGE 19.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

ESCAPE 21

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



↑
Légende
à la page 6



ESCAPE 21 | Spa, avec tablier, coloris Gris clair



Lève couverture



Coussin appui-tête



Commande simple et intuitive

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

3D000AN = Spa à poser ESCAPE 21, 2160 x 2160 mm, hauteur 920 mm

ESCAPE 21 | SPA

6 personnes (5 places assises & 1 chaise longue) | Dimensions extérieures 2160 x 2160 mm | Hauteur 920 mm | 26 jets Whirlpool | Capacité 1400 lt | Chromothérapie subaquatique & émotionnelle | Kit audio Bluetooth | Réchauffeur 2 kW | Pompe 2 vitesses (2 hP) | Filtre à cartouche (10m²) | Lampe UV | 3 appuis-tête | Tablier synthétique gris | Tension 230V/50Hz


		Base	Prix
Version		Référence	
ENSEMBLE COMPLET (SPA + COUVERTURE)		3D000AN + ACC3D00	10.900 €
COMPOSITION	Spa Escape 21	3D000AN	9.910 €
	Couverture thermique - gris ¹⁾	ACC3D00	990 €

ACCESSOIRES

Escalier - gris clair	ACC0456	470 €
Lève couverture ²⁾	ACC0457	550 €

OPTIONS

Echangeur de chaleur ³⁾	HEAT003	380 €
Prédisposition pour filtre à sable ⁴⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus) ³⁾	ACC0102	1.510 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ³⁾	ACC0100	230 €



Coque du spa
Blanc brillant





Couverture thermique
Gris clair



Tablier
Gris clair



Escalier
Gris clair



5 ZONES DE MASSAGE (VOIR P. 8)



COMPLET



CIBLÉ



ÉNERGIQUE



TONIC

LÉGENDE

- 1) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.
- 2) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE LÈVE COUVERTURE ACC0457 EN MÊME TEMPS QUE LE SPA. NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ SEUL.
- 3) - DESCRIPTIONS PAGE 19.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

ESCAPE 20

INOX

7

CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



↑
Légende
à la page 6



ESCAPE 20 | Spa, avec tablier, coloris Gris clair



Commande simple et intuitive

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

3C000AN = Spa à poser ESCAPE 20, Ø2000 mm, hauteur 920 mm

ESCAPE 20 | SPA

7 personnes (7 places assises) | Dimensions extérieures Ø2000 mm | Hauteur 920 mm | 31 jets Whirlpool | Capacité 1200 lt | Chromothérapie subaquatique & émotionnelle | Kit audio Bluetooth | Réchauffeur 3 kW | Pompe 1 vitesse (3 hP) | Pompe de recirculation | Filtre à cartouche (10m²) | Lampe UV | Tablier synthétique gris | Tension 230V/50Hz


		Base	Prix
Version		Référence	
ENSEMBLE COMPLET (SPA + COUVERTURE)		3C000AN + ACC3C00	11.690 €
COMPOSITION	Spa Escape 20	3C000AN	10.700 €
	Couverture thermique - gris ¹⁾	ACC3C00	990 €

ACCESSOIRES

Escalier - gris clair	ACC0456	470 €
-----------------------	----------------	-------

OPTIONS

Echangeur de chaleur ²⁾	HEAT003	380 €
Prédisposition pour filtre à sable ³⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus) ²⁾	ACC0102	1.510 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ²⁾	ACC0100	230 €



Coque du spa
Blanc brillant



Couverture thermique
Gris clair




Tablier
Gris clair



Escalier
Gris clair



7 ZONES DE MASSAGE (VOIR P. 8)



COMPLET



DOUX



ÉNERGIQUE



TONIC

LÉGENDE

1) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.

2) - DESCRIPTIONS PAGE 19.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

INSTALLATION

Le spa Escape peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface solide et plate qui peut supporter le poids du spa lorsqu'il est entièrement chargé (rempli d'eau et de personnes). Une préparation correcte de l'installation du spa est un aspect fondamental qui ne doit pas être négligé. En effet, il est nécessaire de créer un sol ou une base où placer votre spa, ainsi que de préparer les raccordements électriques et de plomberie.

Raccordement électrique

Le Spa nécessite une ligne électrique, protégée par un disjoncteur. L'électricien mandaté par le client devra donc préparer le nécessaire et s'assurer que l'installation est parfaitement conforme à la loi. L'électricien doit installer un interrupteur d'isolement placé de telle sorte qu'il ne puisse pas être actionné par l'utilisateur à l'intérieur du spa ; il doit également assurer une protection appropriée contre l'eau.

Remplissage et évacuation

Le spa Escape peut être rempli à l'aide d'un tuyau d'arrosage ordinaire reliant la source d'eau au spa. L'évacuation du spa se fait au moyen de la vanne de vidange, qui doit rester accessible : la surface sur laquelle repose le spa doit prévoir un système d'évacuation afin d'éviter que l'eau ne s'accumule autour du spa. Il est toujours conseillé de s'adresser aux autorités municipales pour vérifier s'il existe des réglementations spécifiques en matière d'évacuation des eaux.

Installation du spa

Une fois les préparations appropriées effectuées, vous pouvez procéder à l'installation du spa. L'installation d'un spa Escape est assez simple. Une fois le produit en place, il faut le raccorder à l'alimentation électrique.

Une fois connecté à l'alimentation électrique, le spa Escape peut être rempli d'eau. S'il est présent à ce stade, le technicien qualifié fournira toutes les informations nécessaires tant sur l'utilisation du spa que sur les principales caractéristiques du produit et les produits chimiques nécessaires à l'entretien et à la désinfection de l'eau. En tout cas, pour tous ces aspects, le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec le produit résume de façon claire et exhaustive toutes les informations nécessaires.

La première suggestion est de recouvrir le spa d'une couverture thermique. Ce dernier n'est pas un accessoire optionnel, mais un élément essentiel pour garantir la sécurité. La couverture empêche toute chute accidentelle à l'intérieur du spa.

Il protège également l'eau des salissures et, une fois le spa en fonctionnement, contribue à limiter les pertes de chaleur.

Sécurité d'utilisation

Pour éviter les accidents lors de l'accès au spa et pour faciliter l'entrée et la sortie, nous recommandons d'utiliser l'escalier proposé dans les accessoires ou nous suggérons de les fabriquer en cas d'installations spéciales.

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la fiche technique et au manuel du produit.

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre.

Garantie supplémentaire (1 an) pour toute mise en service réalisée par nos techniciens (selon forfait en vigueur).



Le nettoyage du spa et l'entretien de l'eau sont essentiels pour garantir une propreté et une sécurité parfaites. Outre l'élimination des saletés telles que les feuilles et les insectes, l'eau doit être débarrassée des substances telles que les lotions et les huiles de bronzage qui peuvent poser des problèmes d'hygiène.

Il est conseillé de remplir le spa avec de l'eau propre tous les 3 à 4 mois. Cette période peut dépendre de la fréquence d'utilisation : plus le spa est utilisé et plus l'eau doit être changée.

Pour procéder au nettoyage du spa, vous devez :

- Vider toute l'eau du spa;
- Sécher la surface à l'aide d'un chiffon humide et un détergent spécifique (détergent WashPool disponible dans le catalogue RONAL Bathrooms ou Glass 1989).

Pour le nettoyage, il est très important d'utiliser un détergent spécifique car les détergents normaux peuvent provoquer la formation de mousse et modifier le pH de l'eau. Les détergents spécifiques, en revanche sont sans danger pour tous les matériaux, ne contiennent pas de substances abrasives, sont non toxiques et ne moussent pas. Ils peuvent être achetés

OPTIONS SPA ESCAPE

Kit d'entretien MYSPA CARE

Kit complet pour l'entretien et la maintenance des spas Glass1989. Ce kit contient :

- **CleanFilterPool** : Produit pour le nettoyage du filtre;
- **ClorPool** : Désinfectant granulaire à base de chlore;
- **NoAlgae** : Produit anti-algues;
- **NoFoam** : Produit anti-mousse;
- **pH-Down** : Produit pour corriger l'acidité du pH;
- **WaterTester** : Testeur pour le contrôle du pH et du niveau de chlore.



Description	Base	Prix HT
	Référence	
MySpa Care , Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa comprenant : CleanFilterPool, WashPool, NoAlgae, NoFoam, pH-Down, WaterTester	ACC0100	230 €
CleanFilterPool Produit pour le nettoyage du filtre	ACC0093	45 €
WashPool Détergent pour le nettoyage du bord et de la coque du Spa	ACC0090	40 €
NoAlgae Produit anti-algues	ACC0087	45 €
NoFoam Produit anti-mousse	ACC0088	45 €
NoKal Produit pour réduire la formation du calcaire	ACC0086	50 €
pH-Down Produit pour la correction acide du pH	ACC0094	40 €
pH-Up Produit pour la correction basique du pH	ACC0095	40 €
ClorPool Désinfectant granulaire à base de chlore	ACC0092	50 €
WaterTester Testeur pour le contrôle du pH et du niveau de chlore	ACC0098	105 €

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques.

dans les magasins piscinistes spécialisés ou dans les grandes surfaces;

- Remplissez le spa avec de l'eau neuve et traitez l'eau avant de l'utiliser.

Une fois le spa rempli d'eau propre, voici comment procéder :

- Activer les pompes et le système de filtration;
- Utilisez des bandelettes de test pour vérifier les niveaux d'alcalinité et l'assainissement de l'eau;
- Compléter les niveaux d'alcalinité si nécessaire;
- Vérifier à nouveau le niveau de pH de l'eau;
- Ajuster le pH, qui doit rester entre 7,4 et 7,6;
- Traiter l'eau par choc avec un désinfectant pour s'assurer que toutes les bactéries présentes dans l'eau sont éradiquées.

Les valeurs recommandées sont les suivantes :

✓ Chlore libre disponible	3,0-5,0 ppm
✓ pH de l'eau	7,4-7,6
✓ Alcalinité totale	125-150 ppm
✓ Dureté calcaire	150-200 ppm

Filtre à sable

Ce système de filtration est recommandé pour un usage professionnel. Il garantit des prestations de filtrage supérieures à celles du filtre à cartouche (5,5 mètres cube de filtration d'eau).

Il s'agit d'une bonbonne remplie d'un sable très fin. L'eau souillée est envoyée, sous pression, dans le filtre où le sable retient les impuretés. L'eau propre revient dans la cuve.



Attention : le filtre à sable doit être installé dans un espace technique dédié et déporté, à une distance maxi du spa de 4 mètres. À sa première utilisation, il doit être rempli par du sable (non fourni avec le filtre).

Échangeur de chaleur

Ce système est une alternative au réchauffeur. Ce dernier maintient l'eau à la température désirée (celle qui a été programmée sur le clavier de contrôle du spa).

L'échangeur de chaleur est relié à une source de chaleur externe (boiler, panneaux solaires etc...), qui transfère la chaleur à l'eau du spa. Cette option permet de réchauffer l'eau du spa plus rapidement et optimise les coûts. Il faut toutefois considérer un coût initial supérieur pour connecter le spa à la source de chaleur.

Filtre à cartouche



	Base	Prix HT
	Référence	
Produits		
ESCAPE 18-19-21	ACC0458	89 €
ESCAPE 20	ACC0459	89 €



The art of modern bathrooms.

RONAL Bathrooms SAS

ZI, 1 Chemin de Dambach | F - 57230 Bitche

+33(0) 3 87 96 16 79 | info.bathrooms.fr@ronalgroup.com

www.ronalbathrooms.com