


RONAL

Collections Oriana & Walk-in Easy

Tarif nouveautés 2025/2026

RONAL Bathrooms.



RONALGROUP

SOMMAIRE

PORTES ET PAROIS DE DOUCHE

ORIANA	12 - 13
--------------	---------

WALK-IN

ONE COLOUR	22 - 23
CROMALIN	24 - 25
FIL D'EAU	26 - 27

NOUVEAUTÉS & ÉVOLUTIONS 2025

DIVERA

- **Réduction des prix publics :**
Uniquement valable pour la finition Noir mat, vitrage Transparent, en dimensions standard.



SOLINO

- Paroi fixe à 90° SOLT1 désormais disponible en dimensions sur-mesure jusqu'à 1400 mm.



ARELIA

- Toute la gamme ARELIA est désormais disponible en dimensions sur-mesure.
- **Solution asymétrique** désormais disponible sur l'accès d'angle coulissant D20SE2U.



PARE-BAIGNOIRE

- **Nouveaux pare-baignoires SOLINO**
Pare-baignoire pivotant 1 volet SOLB1 :
 - Dimensions : 750 / 850 mm | Hauteur : 1500 mm
 - Finitions Poli-brillant, Noir / Vitrage TransparentPare-baignoire pivotant partiel SOLB13 :
 - Dimensions : 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm | Hauteur : 1500 mm
 - Finitions Poli-brillant, Noir / Vitrage Transparent



KITS JOINS NOIRS

- Nouveaux kits de joints noirs disponibles pour les gammes :
 - CADURA
 - DIVERA
 - SOLINO



RACLETTE NOIR MAT

- Nouvelle raclette RONAL désormais disponible en finition Noir mat.




WALK-IN EASY

- Walk-in CROMALIN (61) et FIL D'EAU (67) disponible en finition Noir mat (06)
- Walk-in ONE COLOUR, pouvant s'associer au meuble AMIATA. Disponible en finitions : Grigio Corda mat (60), Terra d'Ombra mat (61), Grigio Ardesia mat (62), Blu Oceano mat (63), Salvia mat (64), Terracotta mat (65)



RECEVEUR AIR

- Désormais disponible dans tous les coloris RAL, offrant la possibilité de jouer sur des associations de couleurs et ainsi créer une ambiance de salle de bain unique, répondant à toutes les envies.



RECEVEUR LIVADA

- Nouvelle dimension 700 x 1500 mm :
 - Ecoulement côté court : W20AS07015004
 - Ecoulement côté long : W20AL07015004



SPA ESCAPE

- **ESCAPE est le nouveau spa de la marque Glass1989 :**
Cadre en acier inoxydable, 4 formes disponibles, chromothérapie émotionnelle, réchauffeur, tablier, bluetooth.



SPAS GLASS 1989

- L'ozonateur est désormais remplacé par un système UV sur l'ensemble des spas Glass1989.
- La télécommande utilisée jusqu'à présent sur les gammes Infinity et Mawi Spa a été remplacée par un nouveau clavier tactile qui permet de gérer les mêmes options (mise en marche des pompes Whirpool et/ou Airpool, gestion de la lumière/chromothérapie et contrôle de la température).
- Nouveau lève couverture, conçu pour faciliter son ouverture et sa fermeture, disponible pour les gammes ESCAPE et MYSPA.



NOUVEAUTÉS & ÉVOLUTIONS 2025



INSENS

- **Le concept de douche intelligent, qui contrôle et économise la consommation d'énergie et d'eau de manière durable.**
 - Une économie d'eau de 70 % par douche et une économie d'énergie de 50 % en moins pour la production d'eau chaude.
 - 10 profils utilisateurs personnalisables | Application mobile | Interface tactile avec écran LCD couleur.



MEUBLE RIGO

- La collection **Rigo** se distingue par sa polyvalence et son innovation. Son design modulaire permet de combiner des éléments texturés avec des surfaces lisses et de jouer avec les couleurs et les finitions, qu'elles soient brillantes ou mates. Chaque élément est conçu pour exprimer au mieux le goût et la personnalité de ceux qui le choisissent. La véritable caractéristique distinctive de la gamme vient du plan vasque façonné, doté d'un rebord surélevé qui s'étend à la fois à l'avant et à l'arrière.

6 couleurs tendances, 2 types de façades (lisses ou texturées), vasques simples ou doubles, encastrés ou à poser



VASQUES "ONE COLOUR"

- Les vasques "One colour" peuvent désormais s'associer à toutes les collections de meuble (hormis pour le meuble RIGO), et ainsi créer une ambiance de salle de bain unique, répondant à toutes les envies.



MEUBLE AMIATA

- Ce meuble à la structure monobloc, aux lignes épurées par l'effet suspendu du plan vasque et complété par une poignée intégrée et invisible, apporte finesse et délicatesse à votre salle de bain, pour ne laisser place qu'au design.

Disponible en différents coloris laqués brillant ou mat mais également en coloris RAL au choix.

4 dimensions, 3 solutions de meubles vasques.



ORIANA

ÉLÉGANCE ET HARMONIE

ORIANA est la toute dernière collection de portes coulissantes haut de gamme, signée Ronal.

Cette porte à la transparence maximale, est dotée d'une poignée verticale à la fois minimaliste et ergonomique, pour une prise en main parfaite.

Les toutes nouvelles finitions Métal Champagne et Métal Bordeaux apportent une touche audacieuse, pour une salle de bain raffinée et tendance.


Verre Sécurit 8 mm transparent, hauteur standard 2000 mm et largeur pouvant aller jusqu'à 2000 mm en dimensions sur-mesure.



Le système SOFT OPEN/CLOSE, quant à lui, assure une fermeture tout en douceur de la porte.



Versions de portes et parois fixes disponibles :





LES CARACTÉRISTIQUES

 Verre Sécurité 8 mm	 Largeur porte jusqu'à 2000 mm	 Sur-mesure possible	 Disponible en finition Noir Mat (06) - Black Line
 1 vitrage disponible	 Largeur paroi fixe jusqu'à 1200 mm	 Possibilité de découpes obliques ou droites	 Disponible en finition Doré brossé (13) - Gold Brushed
 Traitement anti-traces Aquaperle intégré	 Système Soft Open/Close	 Portes et parois fixes réversibles	 Disponible en finitions Métal Champagne (22) Métal Bordeaux (23)
 Hauteur standard 2000 mm	 Système décrochable réglable	 Qualité produit selon Norme Européenne EN 14428:2008+A1	

LE DESIGN

La poignée (1)

- Poignée verticale minimaliste et ergonomique
- Sa fine épaisseur permet une ouverture maximale de la porte coulissante.



Design épuré (2)

- Finesse du profilé supérieur masquant le système Soft open/close et les roulettes.



Nouvelles finitions métalliques

Les finitions métalliques réhaussent avec élégance et harmonie l'ambiance de votre salle de bain.

- Métal Champagne (22)
- Métal Bordeaux (23)



Métal Champagne



Métal Bordeaux

LES + TECHNIQUES



Le système de guidage

- Chariot double roulettes invisibles.
- La porte coulissante se déplace en douceur et en silence grâce aux roulettes conçues pour supporter une capacité de charge élevée.


Le système Soft open/close

- Évite le claquement en fin de course.
- Système intégré au verre apportant de la finesse au profilé supérieur.
- Réglage aisé des butées en début et fin de course du Soft open/close.
- Profilé de finition masquant le système coulissant.
- Facilité de montage.



Le système décrochable

- Système réglable de déclipage de l'élément coulissant pour un meilleur entretien de la paroi **(1-2)**
- Permet un réglage fin de la hauteur du guide **(3)**



Le profilé mural de compensation

- Permet 40 mm de réglage en niche.
- Ne nécessite aucun perçage pour bloquer la compensation.
- Profilé de finition au design moderne extra-plat.



L'étanchéité

- Petite barre de seuil incluse de **5 mm** à la forme arrondie et douce, offrant une grande facilité d'accès et répondant ainsi à la norme **Zéro ressaut** tout en garantissant une étanchéité optimale.
- Joint de compression transparent offrant une étanchéité optimale et un design épuré.



D36S2 + D36F1

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe à 90° avec découpe oblique et droite, finition Noir-mat.



D36F3 + D36S2

Paroi fixe pour assemblage à 90° côté fixe + porte coulissante 2 volets dont 1 fixe, finition Poli-brillant.



D36F3 + D36S2 + D36F1

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + 2 parois fixes à 90° pour montage en U, finition Doré brossé.



D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe pour assemblage à 90° côté fermeture + kit accessoire mural, finition Poli-brillant.



ORIANA

D36S2 + D36F1

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe à 90°, finition Métal Champagne.



D36S2 + D36F1

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe à 90°, finition Métal Bordeaux.



D36S2

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe, finition Doré brossé.

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

SOFT



D36S2 + D36F1 | Noir-mat (06), Verre Transparent (07)

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

METAL



D36S2 + D36F1 + KASW2 | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07) D36S2 + D36F1 | Doré brossé (13), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


D36S2 120 50 07 = Porte coulissante ORIANA 2 volets dont 1 fixe, largeur 1200 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D36S2 | PORTE COULISSANTE 2 VOLETS - DONT 1 FIXE


Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Étanchéité par joint de compression | Système Soft open/close | barre de seuil (5 mm) incluse | Système de déclipage de l'élément coulissant.

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage		
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 50=Poli-brillant	07=Transparent		
1200	507	620	2000	D36S2	120	xx	07	1.126 / 1.295 / 1.408	€
1300	507	720	2000	D36S2	130	xx	07	1.142 / 1.314 / 1.428	€
1400	607	720	2000	D36S2	140	xx	07	1.159 / 1.333 / 1.449	€
1500	607	820	2000	D36S2	150	xx	07	1.207 / 1.389 / 1.509	€
1600	607	920	2000	D36S2	160	xx	07	1.256 / 1.445 / 1.570	€



D36S2



MESURES SPECIALES ²⁾


1000 - 1599	selon largeur de la porte	Jusqu'à 2000	D36S2	SM1	xx	07	1.505 / 1.731 / 1.882	€
1600 - 2000	selon largeur de la porte	Jusqu'à 2000	D36S2	SM2	xx	07	1.733 / 1.993 / 2.167	€

D36F1 | PAROI FIXE (ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ FERMETURE)

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage		
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 50=Poli-brillant	07=Transparent		
800	2000	D36F1	080	xx	07	617 / 710 / 772	€
900	2000	D36F1	090	xx	07	649 / 747 / 812	€
1000	2000	D36F1	100	xx	07	682 / 785 / 853	€



D36S2 + D36F1

MESURES SPECIALES ²⁾


800 - 1200	Jusqu'à 2000	D36F1	SM1	xx	07	812 / 934 / 1.015	€
------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------------	---

D36F3 | PAROI FIXE (ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ PARTIE FIXE) UNIQUEMENT EN FINITIONS : 06-13-50.

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage		
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent		
800	2000	D36F3	080	xx	07	617 / 710 / 772	€
900	2000	D36F3	090	xx	07	649 / 747 / 812	€
1000	2000	D36F3	100	xx	07	682 / 785 / 853	€



D36F3 + D36S2

Montage en U



D36F3 + D36S2 + D36F1

MESURES SPECIALES ²⁾

800 - 1200	Jusqu'à 2000	D36F3	SM1	xx	07	812 / 934 / 1.015	€
------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------------	---

OPTION POUR LES PAROIS FIXES D22F1 & D22F3 UNIQUEMENT EN FINITIONS 06-13-50

Découpe oblique ou droite	Réf. No.: Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	146 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Kit accessoire mural	KASW2.50.1000 (Poli-brillant) / KASW2.06.1000 (Noir mat)	315 €
----------------------	--	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS	Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé			Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
	Pose sur receveur					Pose sur receveur carrelé (à l'italienne)	
	1	2					
Largeur	Montage en niche (-40 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)		
800	-	-	780-805	-	770		
900	-	-	880-905	-	870		
1000	-	-	980-1005	-	970		
1200	1160-1200	1180-1200	-	1171	-		
1300	1260-1300	1280-1300	-	1271	-		
1400	1360-1400	1380-1400	-	1371	-		
1500	1460-1500	1480-1500	-	1471	-		
1600	1560-1600	1580-1600	-	1571	-		
MESURES SPECIALES	(-20 mm; +20 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
ex.: 1065	1045-1085	1055-1075	1055-1080	1065	1065		

LÉGENDE


1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES A LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGE 14.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGE 14.

Informations techniques pages 14-15.


Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PORTE COULISSANTE + PAROI FIXE - POSÉ SUR RECEVEUR




A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Jonction (fig. 3) entre la porte coulissante et la partie fixe D36F1.



PORTE COULISSANTE + PAROI FIXE - POSÉ SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)




A-B | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la porte)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 à +10 mm.



Attention :


Le défaut mural acceptable est de 10 mm maximum.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la paroi fixe)


Largeur standard	Largeur B du receveur à carrelé
800	770
900	870
1000	970

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 à +15 mm.


FERMETURE EN NICHE



FERMETURE SUR PAROI FIXE




FIXATION MURALE PORTE




Attention : Le défaut mural acceptable est de 20 mm maximum.

FIXATION MURALE PAROI FIXE



Attention : Le défaut mural acceptable est de 25 mm maximum.


FIXATION D36F3 SUR D36S2



ACCESSOIRES RONAL

PROFILÉS SPÉCIAUX

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte et paroi fixe ORIANA



	Base	Couleur	Longueur	Prix
Description	Référence	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	SM1 = Mesures spéciales	
	AD221	.06.	2000 SM1	90 €
		.13.	2000 SM1	103 €
		.50.	2000 SM1	72 €

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

MERCI DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

Description	Longueur (mm) Hauteur (mm)	Référence	Prix			
			unitaire HT	Par pièce / kit	Kit de 5 pièces	Kit de 10 pièces
VERTICAUX	 Joint vertical pour verre de 8 mm	82029.KD.2000 (1 pièce) 82029.KD5.2000 (Kit de 5 pcs) 82029.KD10.2000 (Kit de 10 pcs) Noir : 82029.6KD.2000 (1 pièce) 82029.6KD5.2000 (Kit de 5 pcs) 82029.6KD10.200 (Kit de 10 pcs)	47 €	-	160 €	298 €
		82031.KD.1990 (1 pièce)	47 €			
		82032.KD.2000 (1 pièce) Noir : 82032.6KD.2000 (1 pièce)	49 €			
		31107.KD.2000 (1 pièce) 31107.KD5.2000 (Kit de 5 pcs) 31107.KD10.2000 (Kit de 10 pcs) Noir : 31107.06.KD.2 31107.06.KD5.2 (Kit de 5 pcs) 31107.06.KD10.2 (Kit de 10 pcs)	47 €	-	160 €	298 €
HORIZONTAL	 Joint horizontal pour verre de 8 mm	82033.KD.1000 (1 pièce) Noir : 82033.6KD.1000 (1 pièce)	48 €			

WALK-IN EASY


UN DESIGN AFFIRMÉ POUR UN ESPACE DE DOUCHE TENDANCE

La gamme **WALK-IN EASY** est la dernière tendance en matière d'aménagement de salle de bains. Avec un accès facilité, sans obstacle, une multitude de réalisations possibles, un large choix de dimensions et un entretien facile, les parois **WALK-IN EASY** allient style et fonctionnalité pour un espace de douche moderne.

La collection One Colour est disponible en 6 nouvelles finitions, identiques aux coloris des meubles de salle de bains AMIATA. Cette large gamme de couleur offre la possibilité de personnaliser l'ensemble de la salle de bain.

En complément, les parois Walk-in CROMALIN & FIL D'EAU sont désormais disponibles en finition noir-mat.

Versions de walk-in disponibles :






LES CARACTÉRISTIQUES

 <p>Verre Sécurité 8 mm</p>	 <p>Largeur paroi jusqu'à 1600 mm</p>	 <p>Largeur de passage optimisée</p>	 <p>Disponible en finition Noir Mat (06) - Black Line</p>
 <p>Choix de 15 vitrages</p>	 <p>Sur-mesure possible</p>	 <p>Paroi fixe réversible</p>	 <p>Disponible en finition Blanc mat (09) - White Line</p>
 <p>Traitement anti- traces Aquaperle intégré</p>	 <p>Possibilité de découpes obliques ou droites</p>	 <p>Hauteur standard 2000 mm</p>	 <p>Disponible en finition Doré brossé (13) - Gold Brushed</p>

LE DESIGN

La jonction paroi fixe / barre de stabilisation horizontale

- Barre de stabilisation rectangulaire incluse de 1250 mm (recoupable)



Les accessoires de stabilisation complémentaires pour solutionner tous les types de configurations

- Béquille verticale SD8 pour fixation au plafond, hauteur jusqu'à 1000 mm (1)
- Renfort d'angle longueur 1000 mm (2)



Un large choix de 15 vitrages pour un espace de douche personnalisable à souhaits !


- Ces vitrages sont également disponibles dans différentes finitions de profilés selon les modèles (voir pages 20-21)

LES + TECHNIQUES



Le confort de pose du profilé de compensation mural

- Permet un réglage de 25 mm en cas de faux aplomb mural.



Profilé de seuil inclus

- La livraison de la paroi fixe Walk-In EASY comprend un profilé de seuil pour une meilleure protection durant le montage.



Pièce de jonction VT90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation

- La pièce de jonction VT90 permet de créer un concept Walk-in EASY avec 2 parois fixes.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 2 parois fixes de la gamme Walk-in EASY aux largeurs et aux décors souhaités.
 - 1 pièce de jonction VT90.
- Les barres de stabilisation sont incluses lors de la commande des parois fixes et ne doivent donc pas être commandées séparément.



Profilé de jonction WPE pour un Concept Walk-in original







- Permet l'assemblage de 2 parois STR4P pour réaliser un montage en L ou d'autres solutions sur-mesure.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 2 parois fixes de la gamme Walk-in EASY aux largeurs et aux décors souhaités.
 - 1 profilé de jonction WPE.













Volets pivotants BTE2 et BTE3 en verre Sécurité 6 mm

- BTE2 : volet pivotant positionné à 90° largeur 421 mm et hauteur 2000 mm **(1)**
- BTE3 : volet pivotant positionné à 180° largeur 406 mm et hauteur 2000 mm **(2)**
- Disponible en finitions Poli-brillant, Noir Mat, Blanc Mat, Doré brossé et dans tous les vitrages de la gamme Walk-In EASY.

WALK-IN EASY | CONFIGURATIONS ET FINITIONS

Vitrages & finitions		Configurations						
<ul style="list-style-type: none"> Poli-brillant (50) Noir mat (06) Doré brossé (13) One Colour 								
07		✓ (STR4PS - Voilier)	✓ (STR4PS - Voilier)		✓ (STR4PS - Voilier)			✓ (STR4PS - Voilier)
		✓ (STR4P - One colour)		✓ (STR4P - One colour)	✓ (STR4P - One colour)	✓ (STR4P - One colour)	✓ (STR4P - One colour)	✓ (STR4P - One colour)
20		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

WALK-IN EASY | CONFIGURATIONS ET FINITIONS

Vitrages & finitions	Configurations						
<ul style="list-style-type: none"> Poli-brillant (50) Noir mat (06) Doré brossé (13) 	 STR4P	 STR4P + SD8	 STR4P + VT90 + STR4P	 STR4P + WPE + STR4P	 STR4P + BTE2	 STR4P + BTE3	 STR4P + SMGE
 85	✓	✓	✓	✓			✓
 82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 81	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 62	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

WALK-IN EASY | ONE COLOUR

SAFETY
GLASS
8 MM

1

6

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+2008



Walk-in One colour | Terracotta mat (65), verre Transparent (07)



Walk-in One colour | Grigio Corda mat (60), verre Transparent (07)



Walk-in One colour | Grigio Ardesia mat (62), verre Transparent (07)




60 | Grigio Corda mat
(Gris corde mat)



61 | Terra d'Ombra mat
(Terre d'Ombre mat)



62 | Grigio Ardesia mat
(Ardoise mat)



63 | Blu Oceano mat
(Bleu Océan mat)



64 | Salvia mat
(Vert Sauge mat)



65 | Terracotta mat

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4P 080 60 07 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Grigio corda mat, verre Sécurité Transparent


STR4P ONE COLOUR | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)


Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARS


MESURES STANDARS		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	60 =Grigio Corda mat 61 =Terra d'Ombra mat 62 =Grigio Ardesia mat 63 =Blu Oceano mat 64 =Salvia mat 65 =Terracotta mat 09 =Blanc mat	07 =Transparent
800	2000	STR4P	080	xx	07 651 / 566 €
900	2000	STR4P	090	xx	07 684 / 595 €
1000	2000	STR4P	100	xx	07 720 / 626 €
1200	2000	STR4P	120	xx	07 771 / 670 €
1400	2000	STR4P	140	xx	07 838 / 729 €
1600	2000	STR4P	160	xx	07 907 / 789 €




STR4P




STR4P + VT90 + STR4P




STR4P + WPE + STR4P




STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

WALK-IN EASY

ACCESSOIRES

	Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
Référence		60 =Grigio Corda mat 61 =Terra d'Ombra mat 62 =Grigio Ardesia mat 63 =Blu Oceano mat 64 =Salvia mat 65 =Terracotta mat 09 =Blanc mat	(mm)	
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage de 2 parois STR4P	WPE	.xx	2000	194 / 169 €
Référence		60 =Grigio Corda mat 61 =Terra d'Ombra mat 62 =Grigio Ardesia mat 63 =Blu Oceano mat 64 =Salvia mat 65 =Terracotta mat 09 =Blanc mat	(mm)	
Pièce de jonction VT90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ¹⁾	VT90	.xx		50 / 43 €
	Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Référence		(mm)	60 =Grigio Corda mat 61 =Terra d'Ombra mat 62 =Grigio Ardesia mat 63 =Blu Oceano mat 64 =Salvia mat 65 =Terracotta mat 09 =Blanc mat	07 =Transparent
Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ²⁾	BTE2	0420	xx	07 332 / 289 €
Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ²⁾	BTE3	0406	xx	07 344 / 299 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARS

Largeur	Walk-in (-18 mm; +7 mm)
	1
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

LÉGENDE

- 1) - LA PIÈCE DE JONCTION VT90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS STR4P.
- 2) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



STR4P | Noir mat (06), verre Cromalin (61)



STR4P + BTE2 | Poli-brillant (50), verre Cromalin (61)



STR4P + BTE3 | Poli-brillant (50), verre Cromalin (61)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


STR4P 100 50 61 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité chromé décor CROMALIN

STR4P CROMALIN | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurité 8 mm, sérigraphie chromée CROMALIN, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)
Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm.

MESURES STANDARDS ¹⁾


Largeur du receveur	Hauteur	Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
		Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	61=Décor chromé Cromalin	
1000	2000	STR4P	100	xx	61	1.152 €
1200	2000	STR4P	120	xx	61	1.260 €
1400	2000	STR4P	140	xx	61	1.409 €



STR4P

ACCESSOIRES


	Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
	Référence	06=Noir mat 50=Poli-brillant	(mm)	
Renfort d'angle RE	RE	.xx.	1000	119 €
Béquille verticale SD8	SD8	.xx.	1000	101 €
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage de 2 parois STR4P	WPE	.xx.	2000	169 €



STR4P + VT90 + STR4P

Pièce de jonction VT90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ²⁾


Référence	06=Noir mat 10=Chrome	(mm)	
VT90	.xx		43 €




STR4P + WPE + STR4P

Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ³⁾
Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ³⁾


Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Référence	(mm)	06=Noir mat 50=Poli-brillant	61=Décor chromé Cromalin	
BTE2	0420	xx	61	634 €
BTE3	0406	xx	61	650 €




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS

Largeur	Walk-in (-18 mm; +7 mm)
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

LÉGENDE

- 1) - SÉRIGRAPHIE CHROMÉE SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - LA PIÈCE DE JONCTION VT90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS STR4P.
- 3) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM


1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



STR4P | Noir mat (06), verre Fil d'eau (67)



STR4P + BTE2 | Poli-brillant (50), verre Fil d'eau (67)



STR4P + BTE3 | Poli-brillant (50), verre Fil d'eau (67)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


STR4P 100 50 67 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité chromé décor FIL D'EAU

STR4P FIL D'EAU | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurité 8 mm, sérigraphie chromée FIL D'EAU, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)
Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm.

MESURES STANDARDS ¹⁾


Largeur du receveur	Hauteur	Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	Prix
		Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	67=Décor chromé Fil d'eau	
1000	2000	STR4P	100	xx	67	1.152 €
1200	2000	STR4P	120	xx	67	1.260 €
1400	2000	STR4P	140	xx	67	1.409 €



STR4P


ACCESSOIRES

	Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
	Référence	06=Noir mat 50=Poli-brillant	(mm)	
Renfort d'angle RE	RE	.xx.	1000	119 €
Béquille verticale SD8	SD8	.xx.	1000	101 €
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage de 2 parois STR4P	WPE	.xx.	2000	169 €




STR4P + VT90 + STR4P

	Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
	Référence	06=Noir mat 10=Chrome	(mm)	
Pièce de jonction VT90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ²⁾	VT90	.xx		43 €




STR4P + WPE + STR4P


	Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	Prix
	Référence	(mm)	06=Noir mat 50=Poli-brillant	67=Décor chromé Fil d'eau	
Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ³⁾	BTE2	0420	xx	67	634 €
Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ³⁾	BTE3	0406	xx	67	650 €



STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS	1
Largeur	Walk-in (-18 mm; +7 mm)
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407

LÉGENDE

- 1) - SÉRIGRAPHIE CHROMÉE SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - LA PIÈCE DE JONCTION VT90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS STR4P.
- 3) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE.

POSE D'UNE PAROI EASY





Fig. 1



A | dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -18 à +7 mm. Dans le cas où votre cote ne figure pas dans cette plage, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

POSE DE DEUX PAROIS EASY + PROFILÉ DE JONCTION WPE





Fig. 2



Cotes d'encombrement

Paroi standard	Largeur C ou D milieu de la paroi
800	787
900	887
1000	987
1100	1087
1200	1187
1300	1287
1400	1387
1500	1487
1600	1587

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -13 à +12 mm. Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

A-B | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

POSE D'UNE PAROI EASY + VOLET PIVOTANT POSITIONNÉ À 90° BTE2





Fig. 3



Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur C milieu du pivotant	Largeur B extrémité du pivotant
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1100	1087	1469
1200	1187	1569
1300	1287	1669
1400	1387	1769
1500	1487	1869
1600	1587	1969

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -16 à +9 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

- A | Dimension mesurée à l'extrémité du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
- B | Dimension mesurée à l'extrémité du pivotant, positionné à 180°.
- C | Dimension mesurée au milieu du pivotant.

POSE D'UNE PAROI EASY + VOLET PIVOTANT POSITIONNÉ À 180° BTE3





Fig. 4



Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur A extrémité du pivotant
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -13 à +12 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

- A | Dimension mesurée à l'extrémité du pivotant, positionné à 180°.

POSE D'UNE PAROI EASY SEULE FACE À UN MUR (SOLO)





Fig. 1



Dimensions à carreler pour pose sur douche à l'italienne d'une paroi standard

Paroi standard	Largeur B extrémité de la paroi
800	775
900	875
1000	975
1100	1075
1200	1175
1300	1275
1400	1375
1500	1475
1600	1575

Pas de réglage possible.

A | Largeur du receveur.

B | Dimension mesurée aux extrémités de la paroi.

POSE DE DEUX PAROIS EASY + PROFILÉ DE JONCTION WPE + VOILET PIVOTANT POSITIONNÉ À 90° BTE2





Fig. 2



Cote d'encombrement


Paroi standard	Largeur D milieu de la paroi
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation mural réglable de -17 à +8 mm. Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

A-B | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

Fig. 3



POSE D'UNE PAROI EASY SEULE FACE À UN MUR + 2X VOILETS PIVOTANTS POSITIONNÉS À 90° BTE2





Fig. 4



Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur B milieu des pivotants	Largeur C extrémité des pivotants
800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1100	1057	1822
1200	1157	1922
1300	1257	2022
1400	1357	2122
1500	1457	2222
1600	1557	2322

Pas de réglages possible.

- A** | Largeur du receveur.
- B** | Dimension mesurée au milieu des pivotants.
- C** | Dimension mesurée aux extrémités des pivotants.

POSE DE DEUX PAROIS EASY + PROFILÉ DE JONCTION WPE + VOILET PIVOTANT POSITIONNÉ À 180° BTE3





Fig. 5




Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur D milieu de la paroi
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -17 à +8 mm.
Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

- A-B** | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
- C-D** | Dimension mesurée au milieu des parois.

Fig. 6



 **RONAL**

 **glass**
1989

 **KUDOS**

 **Karol**

The art of modern bathrooms.

RONAL Bathrooms SAS

ZI, 1 Chemin de Dambach | F - 57230 Bitche

 +33(0) 3 87 96 16 79 |  info.bathrooms.fr@ronalgroup.com

www.ronalbathrooms.com