

A modern white circular floating spa is positioned in the center of a calm lake. The spa has a thick white cylindrical body and a circular top with a glass cover through which bubbling water is visible. To the left of the spa, there are dark, jagged rocks partially submerged in the water. The background features a dense forest of evergreen trees on a hillside, with a layer of mist or fog hanging over the water and the forest. The sky is clear and blue. The overall scene is serene and natural.

glass®  
1989

# The art of modern bathrooms

Spas

RONAL Bathrooms

**RONAL**GROUP



# RONAL Bathrooms

## The art of modern bathrooms

RONAL Bathrooms, la nouvelle division salles de bains du RONAL GROUP, établit de nouvelles références en matière d'équipement de salle de bains et de solutions bien-être. Sous l'égide de RONAL Bathrooms, quatre marques réunissent leur expertise autour d'une même passion pour la technologie, le savoir-faire, l'innovation et le design, avec un engagement total envers la plus haute qualité.

Notre mission commune pour nos clients : créer une expérience de salle de bains et de bien-être unique. Les solutions de douche individuelles et modernes, haut de gamme en termes de qualité, de fonctionnalité et de design, proposées sous les marques RONAL et KUDOS, constituent le cœur de métier de RONAL Bathrooms. Les élégants meubles de salle de bains italiens de la marque KAROL, ainsi que les produits bien-être de la marque GLASS1989, eux aussi conçus et fabriqués en Italie, viennent sublimer et compléter l'expérience salle de bains et bien-être.

 **RONAL**

RONAL propose une gamme complète de solutions de douche modernes et de haute qualité, comprenant des portes de douche, des parois et des receveurs, adaptées à toutes les salles de bains et à toutes les configurations. Conçues pour le bien-être, les solutions de douche RONAL visent à offrir l'alliance parfaite entre fonctionnalité, confort et design.

 **glass**  
1989

GLASS1989 est spécialisée dans le bien-être et la relaxation grâce à ses solutions haut de gamme. Sa gamme de produits est complète et se distingue par un fort ancrage dans le design italien : spas intérieurs et extérieurs, saunas, hammams, douches multifonctions, baignoires whirlpool et baignoires design.

GLASS1989 offre des expériences de bien-être d'exception, aussi bien pour un usage résidentiel que professionnel.

**Karol**

KAROL cultive depuis toujours le savoir-faire italien, avec une attention particulière portée à l'excellence du design contemporain et à des standards de fabrication de très haute qualité. Spécialisée dans le mobilier de salle de bains élégant et haut de gamme, la marque propose également des vasques.

Tous les produits KAROL sont conçus et fabriqués en Italie.

 **KUDOS**

KUDOS, marque britannique et fabricant de référence de portes de douche, de parois et de receveurs, associe design innovant et excellence technique dans ses solutions de douche.



# GLASS1989 Spas

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>INFINITY</b>         | 7  |
| Infinity 220            | 11 |
| Infinity 260/240        | 17 |
| Informations techniques | 23 |



Infinity 220



Infinity 260/240

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>MYSKA</b>            | 49 |
| MySpa 216/165           | 53 |
| MySpa 215               | 55 |
| MySpa 228               | 57 |
| Informations techniques | 59 |



MySpa 216/165



MySpa 215



MySpa 228

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>ESCAPE</b>           | 35 |
| Escape 18               | 39 |
| Escape 19               | 41 |
| Escape 20               | 43 |
| Escape 21               | 45 |
| Informations techniques | 47 |



Escape 18



Escape 19



Escape 20



Escape 21

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>MAWI SPA</b>         | 61 |
| Mawi Spa 175/200        | 67 |
| Mawi Spa 185/120        | 71 |
| Mawi Spa 166            | 75 |
| Informations techniques | 77 |



Mawi Spa 175/200



Mawi Spa 185/120



Mawi Spa 166


|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>OF SPA</b>           | 79 |
| OF 210                  | 83 |
| OF 250/225              | 85 |
| Informations techniques | 87 |



OF 210



OF 250/225



## INFINITY

Issu de la combinaison entre un OF Spa et un Spa portable, ce spa à débordement habillé d'un tablier, peut être installé sans compartiment technique dédié, car l'ensemble du système est intégré sous la coque du spa.

Cette expérience de bien-être, associée à une installation particulièrement simple, rend ce spa véritablement unique.

Il allie l'émotion procurée par une immersion totale dans l'eau, caractéristique de l'OF Spa, à la simplicité et à la praticité très appréciées du Spa portable.



# Spa portable à débordement


Infinity n'a rien à envier à un spa à débordement classique : non seulement il conserve ses caractéristiques et ses performances inchangées, mais il présente également l'avantage de ne pas nécessiter de compartiment technique supplémentaire. Il constitue donc un choix idéal pour un usage domestique, ainsi que pour les environnements semi-professionnels où l'espace ne permet pas d'installer un Spa-Pack et un réservoir de compensation.

Les modèles de la gamme, l'un circulaire et l'autre rectangulaire, peuvent accueillir 4 ou 5 personnes et offrent la possibilité de partager des moments de détente dans une expérience immersive unique et intense.

Le canal de débordement est dissimulé par le bord du tablier, afin de valoriser l'esthétique et le design du produit, tout en servant de point d'appui pour entrer dans le spa et en sortir.

L'eau qui déborde dans le canal est recueillie dans des réservoirs de compensation situés sous la coque, lesquels assurent un appoint continu pour maintenir un niveau d'eau constant.

- 1. Canal de débordement
- 2. Réservoirs de compensation
- 3. Tablier





# Infinity 220


Spa portable à débordement avec siège intérieur circulaire, équipé de différentes zones de massage, pour une expérience de bien-être totale.

Version airpool - ref. 2H00A1  
Version whirlpool - ref. 2H00B1  
Version combi - ref. 2H00C1

## Version



## Dimension



## Installation




## Équipements




## Matières et finitions

### Coque



### Tablier



### Couverture thermique (obligatoire)





Infinity 220 avec commande tactile intégrée pour la gestion des fonctions.







Les tabliers du spa Infinity peuvent être personnalisés dans la couleur RAL de votre choix.



RAL 1001



RAL 1019







# Infinity 260/240


Spa portable à débordement avec 5 places de massage et un espace allongé confortable.

Version airpool - ref. 2I00A1  
Version whirlpool - ref. 2I00B1  
Version combi - ref. 2I00C1

## Version



## Dimension



## Installation




## Équipements




## Matières et finitions

### Coque



### Tablier



### Couverture thermique (obligatoire)











Les tabliers du spa Infinity peuvent être personnalisés dans la couleur RAL de votre choix.



Infinity 220

H.104 - Ø222 (cm)



Infinity 260 / 240

H.104 - 258x233 (cm)



Informations techniques

|                                                         | Infinity 220<br>[ p. 11 ]     | Infinity 260/240<br>[ p. 17 ] |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions (cm)                                         | Ø222 - H 104                  | 258x233 - H 104               |
| Capacité (lt)                                           | 1.120                         | 1.680                         |
| Nbre de personnes max.                                  | 4                             | 5                             |
| Nbre de places assises                                  | 6                             | 6                             |
| Nbre de places allongées                                | -                             | 1                             |
| Matériaux                                               |                               |                               |
| Coque renforcée en acrylique blanc mat                  | ●                             | ●                             |
| Structure portante en acier inoxydable                  | ●                             | ●                             |
| Isolation en mousse polyuréthane                        | ●                             | ●                             |
| Équipements                                             |                               |                               |
| Jets whirlpool                                          | 21                            | 27                            |
| Jets airpool                                            | 24                            | 24                            |
| Commande tactile intégrée pour la gestion des fonctions | ●                             | ●                             |
| Chromothérapie                                          | ●                             | ●                             |
| Remplissage automatique de l'eau                        | ●                             | ●                             |
| Réchauffeur                                             | 3 kW                          | 3 kW                          |
| Échangeur de chaleur                                    | Option                        | Option                        |
| Filtre à sable (capacités)                              | 3,6 m³/h                      | 3,6 m³/h                      |
| Lampe UV                                                | Option                        | Option                        |
| Blower                                                  | 0,9 kW                        | 0,9 kW                        |
| Pompe 1 vitesse - (3 Hp)                                | 2                             | 2                             |
| Pompe de recirculation                                  | 0,5 kW                        | 0,5 kW                        |
| Voltage                                                 |                               |                               |
| 380/415 V triphasé                                      | ●                             | ●                             |
| Puissance maximale absorbée (kW)                        | 6,4 kW<br>(+3 kW réchauffeur) | 6,4 kW<br>(+3 kW réchauffeur) |





## SPA PORTABLE

Ce type de spa polyvalent répond à tous vos besoins. Il est rapide et facile à installer et ne nécessite ni système de plomberie spécifique ni local technique dédié. Il suffit de remplir le spa d'eau, de le raccorder au réseau électrique, puis de profiter de tous ses bienfaits.

Un panneau de commande électronique est intégré au rebord de chaque spa portable, avec un menu de fonctions intuitif et simple d'utilisation : vous pouvez régler en un instant l'hydromassage, la chromothérapie et la température de l'eau selon vos envies.

# Escape et MySpa :

## des positions pensées pour votre bien-être

Chaque siège ergonomique MySpa et Escape est équipé de jets de différentes intensités, positionnés pour stimuler et détendre des zones précises du corps.


En modifiant la combinaison des jets dans les sièges, vous pouvez profiter d'un massage doux et apaisant, ou au contraire d'un massage tonifiant et déstressant. Les buses de mêmes tailles peuvent être interchangeables, afin de personnaliser les sièges et les massages selon vos besoins.



**Nuque, épaules et muscles dorsaux**  
Un massage ciblé, axé sur les zones où le stress se fait le plus souvent ressentir. Un massage centré sur la nuque et les trapèzes peut soulager les tensions causées par un travail sédentaire ou par des trajets fréquents en voiture ou en avion.

**Pieds, mollets et cuisses**  
Les cuisses et le bas des jambes bénéficient tout particulièrement du massage doux de ces jets.

**Massage général**  
Les jets situés au fond du MySpa produisent un massage délicat et tourbillonnant.





# L'hygiène, en toute circonstance

Que votre spa soit utilisé à des fins domestiques ou professionnelles, le maintien d'une eau propre est une exigence essentielle.

La grande surface de filtration (jusqu'à 25 m²) des filtres à cartouche installés sur nos spas portables garantit un nettoyage rapide et efficace de l'eau. Tous les modèles de spas portables peuvent également être équipés, en option, d'un filtre à sable, offrant une filtration supérieure.

La forme intérieure du spa permet aussi une vidange complète, facilitant ainsi le nettoyage et l'entretien courant.



## Échangeur de chaleur

De série, nos spas portables sont équipés d'un chauffage électrique.

En alternative à ce chauffage, il est possible de commander un échangeur de chaleur qui, raccordé à une source de chaleur externe, permet de chauffer l'eau du spa plus rapidement tout en optimisant les coûts.

## MYSpa Care

Le kit comprend tous les produits nécessaires à l'entretien et à la maintenance du spa, ainsi qu'au traitement de l'eau.

Contient : CleanFilterPool, ClorPool, NoAlgae, NoFoam, pH-Down, WaterTester.



# Confort

Nos spas sont toujours prêts à l'emploi : le système maintient automatiquement la température de l'eau constante. L'eau reste dans le bassin pendant de longues périodes et demeure toujours propre et désinfectée grâce à la filtration automatique et au kit d'entretien de l'eau (MySpa Care).

La seule fois où il est nécessaire de vider complètement le spa est lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

## Commande intégrée

MySpa et Escape sont équipés d'un système électronique et d'une commande intégrée Balboa.

Cette commande compacte et intuitive, rend l'usage du spa encore plus agréable : elle permet d'allumer le spa, de régler la température et d'activer la chromothérapie.



**BALBOA 500S**  
pour MySpa 216/165, 215 et 228  
Escape 18, 19 et 21



**BALBOA 600**  
pour Escape 20

## Bluetooth

L'audio Bluetooth en option, équipé de deux haut-parleurs dissimulés sur les modèles MySpa et Mawi Spa, et de deux haut-parleurs intégrés aux panneaux sur les modèles Escape, vous permet d'utiliser votre propre appareil audio pour bénéficier d'un son de haute qualité.

## Chromothérapie

Selon la chromothérapie, les couleurs contribuent à rétablir l'équilibre naturel entre le corps et l'esprit en agissant sur l'aspect émotionnel.

Les couleurs chaudes sont associées à des sentiments positifs, à une sensation de chaleur et de stimulation, tandis que les couleurs froides évoquent la sérénité et le confort.

Sur MySpa, Escape et Mawi Spa, le bien-être est complété par la fonction de chromothérapie, avec 8 couleurs et 4 programmes préprogrammés.

Sur les modèles Escape uniquement, en complément de la chromothérapie diffusée par un projecteur sous-marin traditionnel, une chromothérapie émotionnelle illumine la surface de l'eau, favorisant la détente et renforçant le bien-être psychophysique.




# Un bien-être durable

Les matériaux utilisés pour nos spas portables offrent une isolation thermique et acoustique optimale, réduisant la consommation d'énergie ainsi que l'impact sur l'environnement.

Sur les modèles MySpa et Escape, le fond ABS protège le produit contre les infiltrations et les agents extérieurs, tandis que la coque renforcée recouverte de mousse polyuréthane, associée à la couverture thermique étanche en polystyrène haute densité, permet de réaliser d'importantes économies d'énergie en limitant les pertes de chaleur.

La structure en acier des spas portables facilite non seulement l'installation, mais garantit également robustesse et durabilité dans le temps.

Sur les modèles MySpa et Escape, la structure périphérique en bois limite au maximum les vibrations, et les tabliers insonorisants sur les côtés et au fond améliorent l'isolation phonique, pour une expérience spa encore plus agréable.



## Couverture thermique

La couverture thermique permet de conserver la chaleur, de prévenir l'usure prématurée des filtres et de protéger les spas des feuilles, des insectes et des impuretés. Nos spas sont conçus pour durer, grâce à des matériaux de première qualité et à des technologies de fabrication certifiées pour leur solidité et leur sécurité.

En option, un lève-couverture est disponible : cet accessoire facilite le retrait de la couverture thermique et permet de la positionner sur le côté du spa.



## Escalier

L'escalier extérieur, disponible dans la même finition que le tablier choisi, sécurise l'accès aux spas Escape et MySpa.

Escalier Escape en gris clair, dans la même finition que le tablier.



Escalier MySpa, disponible dans la même finition que les tabliers.





## ESCAPE

Découvrez le plaisir d'échapper à la routine quotidienne et de profiter d'un moment de détente avec Escape.



# Les buses

3 jets, de types et d'intensités différents, combinés pour offrir des massages ciblés sur différentes zones du corps.



## Buse à jet direct

Buse réglable avec jet fixe à intensité minimale, moyenne et maximale : idéale pour un massage tonifiant et hautement personnalisable.



## Buse à jet double rotative

Buse à double jet rotatif et pulsé, idéale pour un massage doux visant à détendre les épaules et le dos.



## Buse à jet simple rotatif

Buse à jet simple rotatif et pulsé, de différentes intensités. Idéale pour un massage dynamique à effet anti-stress.







# Escape 18


Spa portable qui, malgré ses dimensions compactes, peut accueillir jusqu'à 4 personnes et offre 4 sièges de massage différents.

Ref. 003A0

## Version



## Dimension



## Installation




## Équipements




## Matériaux et finitions


### Coque



### Tablier et escalier



### Couverture thermique (obligatoire)







# Escape 19

Grâce à ses 4 sièges et un espace allongé confortable, Escape 19 est le modèle le plus polyvalent de la gamme, un choix idéal aussi bien pour un usage domestique que pour un spa privé.

Ref. 003B0

## Version



## Dimension



## Installation




## Équipements




## Matériaux et finitions


### Coque



### Tablier et escalier



### Couverture thermique (obligatoire)







# Escape 20


Avec sa forme arrondie et enveloppante, ce spa est particulièrement convivial. La chromothérapie émotionnelle, au niveau de la ligne d’eau, renforce son atmosphère propice à la détente.

Ref. 003C0

## Version



## Dimension



## Installation




## Équipements




## Matériaux et finitions


### Coque



### Tablier et escalier



### Couverture thermique (obligatoire)







# Escape 21


Ce modèle offre 4 zones de massage et 5 positions confortables, dont une chaise longue pour un massage complet du corps.

Ref. 003D0

## Version



## Dimension



(cm)  
H 92  
216x216

## Installation




## Équipments




## Matériaux et finitions


### Coque



### Tablier et escalier



### Couverture thermique (obligatoire)



Escape 18

H.74 - 180x150 (cm)

4

Escape 19

H.74 - 195x195 (cm)

6



Escape 20

H.92 - Ø200 (cm)

7



Escape 21

H.92 - 216x216 (cm)

6



|                                                    | Escape 18<br>[ p. 39 ] | Escape 19<br>[ p. 41 ] | Escape 20<br>[ p. 43 ] | Escape 21<br>[ p. 45 ] |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Dimensions (cm)                                    | 180x150                | 195x195                | ø200                   | 216x216                |
| Hauteur (cm)                                       | 74                     | 74                     | 92                     | 92                     |
| Capacité (lt)                                      | 770                    | 950                    | 1.200                  | 1.400                  |
| Poids à vide (kg)                                  | 180                    | 200                    | 300                    | 360                    |
| Nbre de personnes max.                             | 4                      | 6                      | 7                      | 6                      |
| Nbre de places assises                             | 4                      | 5                      | 7                      | 5                      |
| Nbre de places allongées                           | -                      | 1                      | -                      | 1                      |
| Matériaux                                          |                        |                        |                        |                        |
| Coque renforcée en acrylique blanc brillant        | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| Structure portante en acier inoxydable             | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| Isolation en mousse polyuréthane                   | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| Base en ABS                                        | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| Équipement                                         |                        |                        |                        |                        |
| Jets whirlpool                                     | 15                     | 18                     | 31                     | 26                     |
| Vanne d'arrivée d'eau                              | -                      | -                      | 1                      | 1                      |
| Régulateurs d'air                                  | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      |
| Chromothérapie émotionnelle                        | 12                     | 12                     | 20                     | 20                     |
| Lumière de chromothérapie subaquatique             | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| Appui-tête                                         | 4                      | 3                      | -                      | 3                      |
| Kit audio bluetooth - 2 haut parleurs à vibrations | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| Réchauffeur                                        | 2 kW                   | 2 kW                   | 3 kW                   | 2 kW                   |
| Échangeur de chaleur                               | Option                 | Option                 | Option                 | Option                 |
| Filtre à sable                                     | 1x5m²                  | 1x5m²                  | 1x10m²                 | 2x5m²                  |
| Lampe UV                                           | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| Pompe à 2 vitesses (2 hp)                          | 1                      | 1                      | -                      | 1                      |
| Pompe à 1 vitesse (3 hp)                           | -                      | -                      | 1                      | -                      |
| Pompe de recirculation                             | -                      | -                      | 1                      | -                      |
| Tensions / voltage                                 |                        |                        |                        |                        |
| 230 V - 50 Hz                                      | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| Puissance absorbée max. (kW)                       | 2,5 kW                 | 2,5 kW                 | 3,5 kW                 | 2,5 kW                 |
| Tablier synthétique                                |                        |                        |                        |                        |
| Gris clair                                         | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| Accessoires                                        |                        |                        |                        |                        |
| Couverture thermique - Gris clair                  | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| Escalier - Gris clair                              | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |





## **MYS**PA

Il suffit de remplir votre MySpa d'eau et de le raccorder au réseau électrique pour profiter de votre moment de bien-être personnalisé.

# Un design élégant

La collection MySpa de Glass 1989 propose des tabliers aux performances élevées et aux finitions contemporaines. Réalisés en version PlyLite, adaptée à une utilisation en extérieur, ces panneaux résistent aux intempéries et aux variations de température. Ils sont également anti-moisissure, antibactériens et offrent d'excellentes propriétés isolantes.

Quatre panneaux différents sont disponibles : trois avec une finition effet bois et un en gris mat, afin de vous permettre de choisir la finition qui s'intègre le mieux à votre intérieur ou au style de votre espace extérieur.



# Les buses



## Buse à jet direct

Buse réglable avec jet fixe à intensité minimale, moyenne et maximale : idéale pour un massage tonifiant et hautement personnalisable.



## Buse à jet double rotative

Buse à double jet rotatif et pulsé, idéale pour un massage doux visant à détendre les épaules et le dos.



## Buse à jet simple rotatif

Buse à jet simple rotatif et pulsé, de différentes intensités. Idéale pour un massage dynamique à effet anti-stress.





# MySpa 216/165


Idéale pour les terrasses, les petits espaces ou un usage hôtelier, ce spa allie parfaitement confort et fonctionnalité.

À encastrer - ref. SA00A1  
Avec tablier coloris Rovere Miele - ref. SA00X1  
Avec tablier coloris Rovere Moro - ref. SA00Y1  
Avec tablier coloris Rovere Grigio - ref. SA00W1  
Avec tablier coloris Grigio Matt - ref. SA00V1


## Version



## Dimension



## Installation




## Équipements







## Matériaux et finitions

### Coque



### Tabliers et escalier



### Couverture thermique (obligatoire)







# MySpa 215


Une expérience de détente unique, grâce à des sièges aux massages différenciés et à un espace lounge permettant une immersion totale.

- À encastrer - ref. SB00A1
- Avec tablier coloris Rovere Miele - ref. SB00X1
- Avec tablier coloris Rovere Moro - ref. SB00Y1
- Avec tablier coloris Rovere Grigio - ref. SB00W1
- Avec tablier coloris Grigio Matt - ref. SB00V1


## Version



## Dimension



## Installation




## Équipements







## Matériaux et finitions

### Coque



### Tabliers et escalier



### Couverture thermique (obligatoire)







# MySpa 228


C'est le plus grand modèle de notre gamme : avec ses 4 sièges ergonomiques et sa confortable chaise longue, il offre un massage complet du corps.

- À encastrer - ref. SC00A1
- Avec tablier coloris Rovere Miele - ref. SC00X1
- Avec tablier coloris Rovere Moro - ref. SC00Y1
- Avec tablier coloris Rovere Grigio - ref. SC00W1
- Avec tablier coloris Grigio Matt - ref. SC00V1

## Version



## Dimension



## Installation




## Équipements







## Matériaux et finitions

### Coque



### Tabliers et escalier



### Couverture thermique (obligatoire)



MySpa 216/165

H.72 - 216x165 (cm)

4



MySpa 215

H.92 - 215x215 (cm)

4



MySpa 228

H.92 - 228x228 (cm)

5



|                                        | MySpa 216/165<br>[ p.52] | MySpa 215<br>[ p. 55 ] | MySpa 228<br>[ p. 57 ] |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Dimensions (cm)                        | 216x165                  | 215x215                | 228x228                |
| Hauteur (cm)                           | 72                       | 92                     | 92                     |
| Capacité (lt)                          | 800                      | 1.382                  | 1.600                  |
| Poids à vide (kg)                      | 250                      | 320                    | 430                    |
| Poids en charge (kg) *                 | 1.290                    | 2.022                  | 2.430                  |
| Nbre de personnes max.                 | 3                        | 4                      | 5                      |
| Nbre de places assises                 | 2                        | 3                      | 4                      |
| Nbre de places allongées               | 1                        | 1                      | 1                      |
| Matériaux                              |                          |                        |                        |
| Coque composite renforcée              | ●                        | ●                      | ●                      |
| Structure portante en acier inoxydable | ●                        | ●                      | ●                      |
| Isolation en mousse polyuréthane       | ●                        | ●                      | ●                      |
| Équipements                            |                          |                        |                        |
| Jets whirlpool                         | 22                       | 37                     | 41                     |
| Vanne d'arrivée d'eau                  | ●                        | ●                      | ●                      |
| Régulateurs d'air                      | 2                        | 2                      | 2                      |
| Commande des jets cervicaux            | -                        | 1                      | 2                      |
| Chromothérapie                         | ●                        | ●                      | ●                      |
| Lumière subaquatique                   | ●                        | ●                      | ●                      |
| Appui-tête                             | 1                        | 2                      | 2                      |
| Kit audio bluetooth                    | Option                   | Option                 | Option                 |
| Appui-tête                             | 3 kW                     | 3 kW                   | 3 kW                   |
| Échangeur de chaleur                   | Option                   | Option                 | Option                 |
| Filtres à cartouche - (5m²)            | 3                        | 5                      | 5                      |
| Prédisposition pour filtre à sable     | Option                   | Option                 | Option                 |
| Filtre à sable - (5,5 m³/h)            | Option                   | Option                 | Option                 |
| Lampe UV                               | ●                        | ●                      | ●                      |
| Pompe à 1 vitesse (3 hp)               | 1                        | 2                      | 2                      |
| Pompe de recirculation                 | 1                        | 1                      | 1                      |
| Tensions / voltage                     |                          |                        |                        |
| 230 V - 50 Hz                          | ●                        | ●                      | ●                      |
| 240 V - 60 Hz / 120 V - 60 Hz          | Option                   | Option                 | Option                 |
| Puissance absorbée max. (kW)           | 3,5 kW                   | 4,5 kW                 | 4,5 kW                 |
| Tabliers                               |                          |                        |                        |
| Rovere Miele                           | ●                        | ●                      | ●                      |
| Rovere Moro                            | ●                        | ●                      | ●                      |
| Rovere Grigio                          | ●                        | ●                      | ●                      |
| Grigio Matt                            | ●                        | ●                      | ●                      |

\* Le poids des occupants est inclus.




## MAWI SPA

Avec la collection Mawi Spa, le spa devient un véritable élément de décoration, une oasis de détente parfaite aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Les spas Mawi sont des spas portables au design contemporain, alliant esthétique et fonctionnalité, pour une nouvelle façon d'imaginer le confort dans l'univers du spa.

# Un bien-être multifonctionnel



Les spas Mawi sont équipés d'un système de recirculation de pointe, extrêmement silencieux, ce qui rend la gamme parfaitement adaptée à une utilisation en intérieur.



Le skimmer avec filtre à cartouche allie performances optimales et dimensions compactes, tout en maximisant l'espace intérieur des spas.




Le mitigeur thermostatique dissimulé permet un remplissage rapide du spa à la température préréglée : la détente est garantie grâce au système de remplissage automatique, qui maintient le niveau d'eau constant pour un bien-être total.



La version à poser avec tabliers est agrémentée d'un éclairage périphérique émotionnel, créant dans la pièce une atmosphère intime et relaxante.



Les spas Mawi sont équipés de buses de balnéothérapie blanches, pour hydromassage et aéro-massage, parfaitement intégrées à la cuve afin de préserver leur propreté et leur esthétique épurée.



Thanks to the Bluetooth audio kit it is possible to listen to the music playlists collected in your device.




# Tabliers

Installé en version à poser, le look contemporain du Mawi Spa est sublimé par des tabliers exclusifs en Eco-résine, qui apportent au spa un nouveau niveau de confort ainsi qu'un large choix de couleurs.



Neve



Polvere



Cenere



Ardesia

Les tabliers en Eco-résine sont disponibles en 4 couleurs tendance : Neve, Polvere, Cenere et Ardesia. Ils bénéficient d'une finition extérieure écoresponsable, réalisée à partir de résines spéciales de dernière génération, alliant un effet naturel original à une parfaite adhérence sur un support en matériau composite aluminium/PVC.

La superposition manuelle des couches confère à la surface un aspect unique et inattendu, mettant en valeur la beauté de la matière ainsi que ses nuances naturelles multiples. Les tabliers en Eco-résine sont résistants aux rayures et aux taches.

La version avec tabliers peut être agrémentée d'un éclairage périphérique émotionnel, créant dans la pièce une atmosphère intime et relaxante.







# Mawi Spa 175/200


Avec son design épuré et minimaliste, ce spa 3 places est également équipé de deux cascades avec chromothérapie intégrée, pour une détente globale.

- À encastrer - ref. VⓈ00A0
- À poser avec tabliers en Eco-résine (îlot) - ref. VⓈ0080
- À poser avec tabliers en Eco-résine (angle à gauche) - ref. VⓈ0060
- À poser avec tabliers en Eco-résine (angle à droite) - ref. VⓈ0050

## Version



## Dimension



## Installation




## Équipements




Ⓢ: Z=Commande tactile / Y= Clavier pneumatique

## Matériaux et finitions

### Coque en acrylique



### Tabliers en Eco-résine



### Couverture thermique (obligatoire)







Mawi Spa 175/200, version encastrée, avec espace détente équipé de 4 coussins.







# Mawi Spa 185/120

Confortable modèle deux places avec marche intérieure, ce spa polyvalent s'adapte à tous les espaces. Il peut être installé aussi bien au centre de la pièce que dans un angle.

À encastrer - ref. V©00A0  
À poser avec tabliers en Eco-résine (îlot) - ref. V©0080  
À poser avec tabliers en Eco-résine (angle) - ref. V©0070

## Version



## Dimension



(cm)  
H 59,5  
185x120

## Installation




## Équipements




©: Z=Commande tactile / Y= Clavier pneumatique

## Matériaux et finitions

### Coque en acrylique



### Tabliers en Eco-résine



### Couverture thermique (obligatoire)







Mawi Spa 185/120 avec projecteurs de chromothérapie allumés.



# Mawi Spa 166

Spa rond, qui, dans sa version avec panneaux, peut être agrémenté d'un éclairage périphérique émotionnel afin de créer une atmosphère intime et relaxante.

À encastrer - ref. V©00A0  
À poser avec tabliers en Eco-résine - ref. V©00U0

## Version



## Dimension



## Installation




## Équipements




©: Z=Commande tactile / Y= Clavier pneumatique

## Matériaux et finitions

### Coque en acrylique



### Tabliers en Eco-résine



### Couverture thermique (obligatoire)







Mawi Spa 166 : version avec commandes pneumatiques.

Informations techniques

|                                                    | Mawi Spa 175/200<br>[ p. 67 ]     | Mawi Spa 185/120<br>[ p. 71 ]     | Mawi Spa 166<br>[ p. 75 ]         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (cm)                                    | 175,5x200                         | 185x120                           | Ø165,8                            |
| Hauteur (cm)                                       | 62                                | 59,5                              | 60                                |
| Capacité (lt)                                      | 600                               | 430                               | 420                               |
| Poids à vide (kg)                                  | 187                               | 146                               | 119                               |
| Poids en charge (kg) *                             | 1.027                             | 736                               | 699                               |
| Nbre de personnes max.                             | 3                                 | 2                                 | 2                                 |
| Matériaux                                          |                                   |                                   |                                   |
| Coque en acrylique renforcée                       | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Structure portante en acier inoxydable             | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Équipements                                        |                                   |                                   |                                   |
| Jets whirlpool filo                                | 8                                 | 8                                 | 6                                 |
| Jets airpool                                       | 16                                | 16                                | 16                                |
| Cascade avec chromothérapie                        | 2                                 | -                                 | -                                 |
| Robinetterie thermostatique dissimulée             | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Chromothérapie                                     | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Kit audio Bluetooth                                | Option                            | Option                            | Option                            |
| Réchauffeur                                        | 2 kW                              | 2 kW                              | 2 kW                              |
| Échangeur de chaleur                               | Option                            | Option                            | Option                            |
| Commande numérique pour la gestion des fonctions** | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Skimmer avec filtre à cartouche                    | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Filtre à sable - (5,5 m³/h)                        | Option                            | Option                            | Option                            |
| Lampe UV                                           | Option                            | Option                            | -                                 |
| Pompe whirlpool                                    | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Pompe de recirculation                             | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Pompe cascade                                      | ●                                 | -                                 | -                                 |
| Blower                                             | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Tensions / voltage                                 |                                   |                                   |                                   |
| 230 V - 50 Hz                                      | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Puissance absorbée max. (kW)                       | 2,2 kW                            | 2,2 kW                            | 2,2 kW                            |
| Tabliers                                           |                                   |                                   |                                   |
| Eco-résine                                         | Polvere - Cenere - Ardesia - Neve | Polvere - Cenere - Ardesia - Neve | Polvere - Cenere - Ardesia - Neve |



## OF SPA

Une expérience unique.

C'est presque magique : en vous laissant envelopper par l'eau, votre corps et votre esprit se régénèrent. Dans ce spa, l'eau s'écoule en continu par-dessus le rebord du bassin, déborde dans les canaux de débordement puis est acheminée vers le bac tampon.


Le niveau d'eau est automatiquement complété à l'aide d'une eau filtrée, exempte de toute impureté : tous les spas à débordement sont équipés d'un filtre à sable, garantissant une filtration de qualité supérieure.



# Spa à débordement

Les normes de haute qualité OF Spa font de ce produit un choix idéal pour un usage domestique comme professionnel ; l'expérience bien-être est encore enrichie par une chromothérapie proposant 8 couleurs et 4 programmes préprogrammés.

4 boutons pneumatiques rendent le contrôle des fonctions simple et intuitif.



La différence entre un spa à débordement et un spa portable est que le premier est totalement silencieux : l'ensemble du système technique (pompes, filtre, bac tampon) est installé dans un compartiment spécial situé à une distance maximale de 6 mètres du spa.

Le système comprend :  
1 - Spa-Pack, un équipement technique comprenant une unité de commande électrique, des pompes, un blower, un chauffage ou un échangeur thermique (en option), un ozonateur et un filtre à sable.  
2 - Bac tampon, qui maintient le niveau d'eau au niveau du débordement du spa grâce au système de remplissage automatique.

L'installation du spa est facilitée par des pieds réglables, installés à la fois sur la structure et sur le Spa-Pack de l'OF Spa.

## Mini-piscine

- 1. Grille de débordement
- 2. Boutons pneumatiques
- 3. Structure de support
- 4. Supports périmétriques

## Bac tampon

- 5. Système de remplissage automatique
- 6. Débordement

## Spa-Pack

- 7. Coffret électrique
- 8. Blower
- 9. Pompe whirlpool
- 10. Pompe de filtration
- 11. Filtre à sable
- 12. Réchauffeur ou échangeur de chaleur (en option)



# OF 210

Aussi intime et enveloppant qu'une étreinte, ce spa à débordement a été conçu pour offrir un véritable moment de bien-être.

À encastrer - ref.SD00A1

## Version



## Dimension



## Installation



## Équipements



## Matériaux et finitions

Coque en fibre de verre et gelcoat



Couverture thermique (obligatoire)







# OF 250/225


Un confortable espace lounge et 5 sièges caractérisent ce spa à débordement, idéal pour un usage professionnel, dans les centres de bien-être et les hôtels.

À encastrer - ref.SF00A1

## Version



## Dimension



(cm)  
H 100  
250x225

## Installation



## Équipements



## Matériaux et finitions

Coque en fibre de verre et gelcoat



Blanc mat

Couverture thermique (obligatoire)



Gris clair

OF Spa 210

H.100 - Ø205 (cm)



4/5



OF Spa 250/225

H.100 - 250x225 (cm)



5/6



Information techniques

|                                          | OF Spa 210<br>[ p. 83 ]   | OF Spa 250/225<br>[ p. 85 ] |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Dimensions (cm)                          | Ø205 - H 100              | 250x225 - H 100             |
| Balance tank dimensions (cm)             | 121x100 - H 118           | 121x100 - H 118             |
| Spa-Pack dimensions (cm)                 | 160x78,5 - H 115          | 160x78,5 - H 115            |
| Max distance Spa / Spa-Pack (mt)         | 6                         | 6                           |
| Capacité (lt)                            | 1.120                     | 1.680                       |
| Nbre de personnes max.                   | 4 / 5                     | 5 / 6                       |
| Nbre de places assises                   | 6                         | 6                           |
| Nbre de places allongées                 | -                         | 1                           |
| Matériaux                                |                           |                             |
| Coque composite renforcée                | ●                         | ●                           |
| Structure portante en acier inoxydable   | ●                         | ●                           |
| Isolation en mousse polyuréthane         | ●                         | ●                           |
| Équipements                              |                           |                             |
| Jets whirlpool                           | 21                        | 27                          |
| Jets airpool                             | 24                        | 24                          |
| Chromothérapie                           | ●                         | ●                           |
| Système automatique de remplissage d'eau | ●                         | ●                           |
| Réchauffeur (Spa-Pack)                   | Option                    | Option                      |
| Échangeur de chaleur (Spa-Pack)          | Option                    | Option                      |
| Filtre à sable (capacités)               | 9 m³/h                    | 9 m³/h                      |
| Lampe UV                                 | Option                    | Option                      |
| Blower                                   | 0,9 kW                    | 0,9 kW                      |
| Pompe à 1 vitesse (3 hp)                 | 2                         | 2                           |
| Pompe de recirculation                   | 0,93 kW                   | 0,93 kW                     |
| Tensions / voltage                       |                           |                             |
| 380/415 V tri-phasée                     | ●                         | ●                           |
| Puissance absorbée max. (kW)             | 6,4 kW<br>(+ 6 kW heater) | 6,4 kW<br>(+ 6 kW heater)   |





RONAL Bathrooms SAS

ZI, 1 Chemin de Dambach | F - 57230 Bitché

☎ +33(0) 3 87 96 16 79 | ✉ [info.bathrooms.fr@ronalgroup.com](mailto:info.bathrooms.fr@ronalgroup.com)

[www.ronalbathrooms.com](http://www.ronalbathrooms.com)