

The art of modern bathrooms.

Tarif 2026/2027

RONAL Bathrooms.

RONALGROUP



Chillout
Glass 1989

Walk-in Easy 2.0
Ronai

Baignoire Plum
Glass 1989

Spa Infinity
Glass 1989

Quand chaque élément prend sa place.

RONAL Bathrooms adopte une approche globale de la salle de bain, en réunissant des collections complémentaires et parfaitement coordonnées. Référence en parois de douche, la marque propose également des solutions complètes de bien-être et d'aménagement : receveurs de douche, baignoires, balnéo, spas, saunas, meubles et vasques à poser pour concevoir des espaces cohérents et personnalisés. L'attention portée au design, au choix des matériaux et à la qualité des finitions offre une grande liberté de création, permettant de jouer avec les formes, les couleurs et les usages, sans jamais faire de compromis sur la qualité.

Paroi de douche Oriana
Ronald

Vasque RG Round
Karol

Receveur Air
Ronald

Meuble Rigo
Karol



The art of
modern
bathrooms.



L'entreprise

RONAL Bathrooms, la nouvelle division salle de bains de RONAL GROUP, établit de nouvelles normes en matière de salles de bains et de solutions de bien-être. Sous le toit de RONAL Bathrooms, quatre marques se rassemblent, partageant la même passion pour la technologie, l'artisanat, l'innovation et le design, avec un engagement absolu pour la plus haute qualité. La mission commune pour nos clients : nous créons votre expérience unique de la salle de bains et du bien-être.

Les solutions de douche individuelles et modernes, haut de gamme en termes de qualité, de fonctionnalité et de design, sous les marques RONAL et KUDOS, sont la compétence principale de RONAL Bathrooms. Les élégants meubles de salle de bains italiens de la marque KAROL ainsi que les baignoires et produits de bien-être de la marque GLASS 1989, également fabriqués et conçus en Italie, ravissent et complètent l'expérience de la salle de bains et du bien-être.

RONAL Bathrooms propose un portefeuille complet de solutions de douche modernes et de haute qualité avec des portes, parois et receveurs de douche, des solutions bien-être haut de gamme et des meubles de salle de bains élégants et sophistiqués, adaptés à toutes les salles de bains, quelle que soit leur taille. Conçues pour le bien-être : les solutions de douche RONAL visent à créer la combinaison parfaite entre fonctionnalité, confort et design.

KUDOS, marque britannique et fabricant de haute qualité de portes, parois et receveurs de douche, associe un design innovant et une excellente ingénierie.



Garantie 5 ans

Pour toutes nos douches



Garantie 2 ans

Pour toutes nos baignoires,
meubles, vasques
et produits wellness



Garantie 10 ans

Maintien en stock
des pièces détachées
RONAL

SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS PRODUITS 2026	8 - 11
LES MATIÈRES ET FINITIONS	12 - 15
BALNÉO : SYSTÈMES, BUSES, CHROMOTHÉRAPIE	16 - 18
NOTRE SITE INTERNET	19
DOUCHE : FINITIONS, VITRAGES, INFOS TECHNIQUES	20 - 37
LES TARIFS PRISE DE MESURE ET POSE	38 - 39

PORTES ET PAROIS DE DOUCHE	40 - 349
PUR	40 - 83
AMALIA	84 - 95
ORIANA - NEW	96 - 111
CADURA	112 - 139
DIVERA	140 - 185
SOLINO - NEW	186 - 215
ARELIA / MODUL'R.....	216 - 259
SOLINO M	332 - 349

WALK-IN	260 - 331
EASY 2.0 - NEW	260 - 289
EASY 8/6 mm PUR AMALIA CADURA DIVERA ARELIA	290 - 331

RECEVEURS	368 - 397
AIR - NEW	370 - 375
CALCE	376 - 379
DUNE	380 - 383
LIVADA	384 - 391
CINCO	392 - 395
TABLIERS POUR RECEVEURS	396 - 397

PARE-BAIGNOIRES	350 - 367
EASY	352 - 353
CADURA	354 - 355
SOLINO - NEW	356 - 365
ARELIA	366 - 367

CABINES MULTIFONCTIONS	398 - 417
NONSOLODOCCIA HOME	400 - 403
MIMESI / MIMESI S	404 - 409
SKYFALL SHOWER	410 - 413
ARCHIMEDE	414 - 417

VASQUES	418 - 431
Collection ICONIC	420 - 421
Collection COLOUR VIBES - NEW	422 - 427
Collection SHAPES	428 - 431

BAIGNOIRES DESIGN	432 - 467
BLOOM	434 - 435
QUEEN	436 - 437
MALIBU	438 - 439
PLUM	440 - 441
ANTIGUA - NEW	442 - 443
GUADELOUPE - NEW	444 - 445
MOMOA	446 - 447
DENVER	448 - 449
CHLOE	450 - 451
BOTERO	452 - 453
OXFORD	454 - 455
GALYA	456 - 457
PANAY	458 - 459
ALCHEMY	460 - 461
MEILIN	462 - 463
DAISY	464 - 465
MALMÖ	466 - 467

BAIGNOIRES ET BALNÉO	468 - 509
REEF	470 - 473
MAWI	474 - 477
LINEA DUO	478 - 479
SKYFALL BATH	480 - 483
Collection EDEN	484 - 491
Collection NUBEA	492 - 503
Collection POP	504 - 509

SAUNA	510 - 515
HOSHI	512 - 515

SPAS	510 - 547
INFINITY	516 - 521
ESCAPE - NEW	522 - 531
MY SPA	532 - 539
MAWI SPA	540 - 547

ACCESSOIRES	548 - 572
--------------------------	------------------

Paroi de douche
Oriana
Bronze brossé

FS Catino
vasque autoportante

Inspiration Couleur



Baignoire Alchemy
Blanc mat



Receveur Air
Anthracite

ORIANA

Page 96

- 4 nouvelles finitions de profilés brossés disponibles pour la gamme Oriana : Nickel brossé (25), Gun métal brossé (26), Or rose brossé (27), Bronze brossé (28).
- Oriana est désormais disponible en porte pivotante.



SOLINO

Page 186

- 4 nouvelles finitions de profilés brossés sont désormais disponibles : Nickel brossé (25), Gun métal brossé (26), Or rose brossé (27), Doré brossé (13).
- La paroi fixe à 90° SOLT1 est désormais disponible en dimensions sur mesure jusqu'à 1400 mm (au lieu de 1200 mm).
- Découvrez les pare-baignoires SOLB1 et SOLB13 : un design aux courbes élégantes et douces, idéales pour sublimer votre salle de bain.



WALK-IN EASY 2.0

Page 260

- Nouveau concept modulaire : Choisissez le design du vitrage, puis choisissez votre kit profilés : pour une solution walk-in 100 % personnalisée.
- 3 nouveaux vitrages disponibles : Parsol Bronze (08), Arche 94 (94), Loft 69 (69)



DIVERA

- Nouvelles dimensions pour la porte coulissante Divera D22S2B : 1100, 1300 et 1600 mm.

Page 140



ARELIA

- Toute la gamme Arelia est désormais disponible en solutions sur-mesure.
- Une solution asymétrique est désormais disponible sur l'accès d'angle coulissant D20SE2U.

Page 216



KITS DE JOINTS NOIRS

- Nouveaux kits de joints noirs disponibles pour les gammes :
 - Cadura
 - Divera
 - Solino

Page 563



RECEVEUR AIR


- Le receveur Air est désormais disponible avec écoulement sur le côté court.
- L'ensemble de la collection Air est personnalisable dans toutes les couleurs RAL standard.

Page 370

**RECEVEUR LIVADA**

- Nouvelle dimension 700 x 1500 mm :
 - Ecoulement côté court : W20AS07015004
 - Ecoulement côté long : W20AL07015004

Page 384

**RACLETTE DE DOUCHE NOIR MAT**

Page 551

- Nouvelle raclette de douche RONAL désormais disponible en finition noir mat.
Références :
 - Chrome : 13039.10
 - Noir mat : 13039.06



BAIGNOIRES DESIGN

- Toutes les baignoires design sont désormais disponibles avec une finition extérieure couleur parmi notre palette laquée RONAL Bathrooms ainsi que dans tous les coloris RAL standard.
- 2 nouvelles baignoires design sont désormais disponibles : Antigua et Guadeloupe

Page 432



ESCAPE

- Escape allie confort, fonctionnalité et excellent rapport qualité-prix dans un spa moderne et portable. Tous les modèles sont entièrement équipés et prêts à l'emploi.

Page 522



SPAS

- L'ozonateur est désormais remplacé par un système de lampe UV sur l'ensemble des spas Glass1989.
- La télécommande utilisée jusqu'à présent sur les gammes Infinity et Mawi Spa a été remplacée par un nouveau clavier tactile qui permet de gérer les mêmes options (mise en marche des pompes Whirpool et/ou Airpool, gestion de la lumière/chromothérapie et contrôle de la température).
- Nouveau lève couverture, conçu pour faciliter son ouverture et sa fermeture, disponible pour les gammes Escape et MySpa.

Page 510



Karol

VASQUES

- Découvrez "RG" les 2 nouvelles vasques de la collection Colour Vibes. Forme ronde ou ovale, avec une finition brillante et disponible dans une infinité de couleurs, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Page 418



**MATIÈRES POUR RECEVEURS, BAIGNOIRES,
DOUCHES MULTIFONCTIONS, VASQUES & SPAS**



MATIÈRES

ACRYLIQUE



Matière de qualité indiscutable utilisée depuis des années dans les salles de bains, l'acrylique, avec sa surface durable, brillante, sans joint et facile à nettoyer, est associé à une structure en polyester renforcé de fibres de verre afin de garantir sa solidité et ses grandes performances.

Disponible pour certaines de nos gammes de **receveurs** et **baignoires**.

HARDLITE (Solid Surface)



Solid surface composée de trihydrate d'aluminium et de résine acrylique ou polyester : il s'agit d'une matière non poreuse, lisse et soyeuse aux performances fonctionnelles et esthétiques élevées.

Disponible pour certaines de nos gammes de **baignoires**, **cabines multifonctions**, **vasques** et **vasques à poser**.

PLYLITE



Matière composite, composé d'une couche d'aluminium, d'une couche de polyuréthane haute densité et, à l'extérieur, d'une couche supplémentaire d'aluminium revêtue d'une finition en PVC qui permet d'obtenir des finitions et couleurs différentes.

Disponible pour certaines de nos gammes de **receveurs** et **cabines multifonctions**.

MINERALITE (Marbre de synthèse)



Matériau composé de résines acryliques et minérales avec une finition de surface en gelcoat, qui donne la finition extérieure aux produits (lisse ou texturée) et les protège, les rendant inaltérables dans le temps.

Disponible pour certaines de nos gammes de **baignoires**, **vasques** et **vasques à poser**.

ECO-RÉSINE



Finition de pointe à base de résine appliquée sur un support Plylite : la stratification à la main de l'éco-résine donne à la surface un aspect non conventionnel et un effet texturé original.

Disponible pour certains de nos **tabliers de spas**.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Utilisez des chiffons doux et des détergents liquides neutres non abrasifs. Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produit. Pour garantir la conservation de la surface brillante au fil des ans, ne pas utiliser d'eau à une température supérieure à 60° C.

A éviter :

- chiffons en fibres synthétiques, détergents abrasifs, alcool, acides à usage domestique, acétone ou d'autres solvants qui endommagent la surface.
- huiles essentielles ou les sels de bain.

Pour nettoyer, rincez d'abord la surface à l'eau chaude et séchez-la avec un chiffon doux. Appliquez ensuite une crème légèrement abrasive à l'aide d'un chiffon humide, en frottant délicatement dans un mouvement circulaire.

A éviter:

- l'accumulation de calcaire en le nettoyant périodiquement. En cas d'accumulation de tartre/calcaire, utilisez une éponge non abrasive et un produit de nettoyage domestique classique. Après le nettoyage, rincez plusieurs fois à l'eau chaude et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

Attention !

Le jus de citron recommandé pour éliminer les dépôts importants de calcaire sur d'autres surfaces, peut tacher la surface de HardLite. Dans ce cas, utilisez une éponge non abrasive et de l'eau de Javel pour frotter la tache. Rincez abondamment à l'eau tiède pour éliminer toute trace, qui risquerait d'altérer la couleur de la surface. Sécher avec un chiffon doux.

Utilisez des chiffons doux et des détergents liquides neutres non abrasifs pour nettoyer le produit. Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produit nettoyant.

A éviter:

- chiffons en fibres synthétiques, détergents abrasifs, alcool, acides à usage domestique, acétone ou d'autres solvants qui endommagent la surface.
- huiles essentielles ou les sels de bain.

Utilisez des chiffons doux et des détergents liquides neutres non abrasifs pour nettoyer le produit. Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produit nettoyant.

A éviter:

- chiffons en fibres synthétiques, détergents abrasifs, alcool, acides à usage domestique, acétone ou d'autres solvants qui endommagent la surface.
- huiles essentielles ou les sels de bain.

Utilisez des chiffons doux et des détergents liquides neutres non abrasifs pour nettoyer le produit. Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produit nettoyant.

A éviter:







- chiffons en fibres synthétiques, détergents abrasifs, alcool, acides à usage domestique, acétone ou d'autres solvants qui endommagent la surface.

FINITIONS LAQUÉES | BAIGNOIRES DESIGN - VASQUES

Toutes nos baignoires design et vasques sont disponibles dans les finitions laquées ci-dessous, en finition mate ou brillante.

TOUTES LES COULEURS DISPONIBLES

LAQUÉ - FINITION MATE OU BRILLANTE*

						
Bianco Luminoso LO. / LL.301	Bianco Canapa LO. / LL.101	Grigio Ghiaccio LO. / LL.319	Grigio Argento LO. / LL.128	Grigio Fumo LO. / LL.126	Nero LO. / LL.370	Beige LO. / LL.140
						
Terra d'ombra LO. / LL.160	Visone LO. / LL.155	Grigio Quarzo LO. / LL.320	Grigio Corda LO. / LL.130	Grigio Fango LO. / LL.129	Grigio Creta LO. / LL.317	Grigio Ferro LO. / LL.318
						
Salvia LO. / LL.330	Grigio Grafite LO. / LL.125	Grigio Ardesia LO. / LL.127	Grigio Piombo LO. / LL.316	Blu Mediterraneo LO. / LL.356	Blu Oceano LO. / LL.355	Blu Navy LO. / LL.358
						
Rosso Rubino LO. / LL.118	Terracotta LO. / LL.507	Arancio LO. / LL.115	Giallo Senape LO. / LL.110	Verde Ficus LO. / LL.146	Viola Melanzana LO. / LL.341	Coloris RAL au choix (supplément de 310€)

LO = mat | LL = brillant

* Ex : LO.301 : Bianco Luminoso mat | LL.301 : Bianco Luminoso brillant

COLORIS EN MARBRE MINÉRAL - UNIQUEMENT POUR LES VASQUES


				
Gris mat GT.503	Vert mat GT.504	Noir mat GT.505	Rose mat GT.506	Terracotta mat GT.507

TOSCA - VASQUES CATINO

PIERRE NATURELLE



Bianco Carrara
MP.802



Nero Marquina
MP.810

VERRE SOUFLÉ



Grigio Caldo
VS.002



Grigio Freddo
VS.001

COTTO



Cotto Brunito



Cotto Rosso

PIERRE NATURELLE

Les vasques Catino en **pierre naturelle** sont fabriquées à partir de matériaux provenant de carrières. Chaque pièce présente des nuances, des couleurs, des veines et une composition unique.

Cette originalité absolue est la plus grande valeur de la pierre. Le Nero Marquina est un marbre noir caractérisé par des veines blanches, tandis que le Bianco Carrara est un marbre blanc avec des veines gris clair.

Ces deux finitions sont largement reconnues et utilisées dans le monde entier, célébrées pour leur beauté naturelle et leur élégance.

VERRE SOUFLÉ

Fabriquée sur l'île historique de Murano, en Italie, ce **verre soufflé** transparent illustre la qualité durable du verre vénitien.

Chaque pièce est fabriquée à la main par des artisans qualifiés à l'aide de techniques et d'outils traditionnels qui ont été perfectionnés au fil des siècles.

Le résultat est un produit unique et élégant qui allie l'art historique à la précision moderne, offrant une touche distinctive de sophistication pour n'importe quel environnement.

COTTO

L'argile de Toscane est un type de terre cuite connu pour sa durabilité exceptionnelle, ce matériau ancien est apprécié pour son attrait esthétique et pratique dans le domaine de la construction.

Le **cotto**, un type spécifique de céramique dérivé de cette argile, est riche en marne et en oxydes de fer, ce qui lui confère une couleur distinctive et une résistance remarquable.

Cette argile unique est incroyablement résistante, conservant son intégrité et son apparence au fil du temps, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisations traditionnelles et contemporaines.



WHIRLPOOL



L'air et l'eau mixés sortent des buses et stimulent le système lymphatique et sanguin. À l'intérieur de la baignoire, l'eau est aspirée et relâchée après avoir été mélangée à de l'air dans les buses : le jet obtenu peut être réglé en intensité et direction et agit comme un massage relaxant et tonifiant à la fois.

La gamme de baignoire Balnéo **Reef** dispose du système **Whirlpool Invisible**, le système balnéo innovant qui conjugue au mieux design et prestations : les buses d'hydromassage, complètement invisibles, intègrent une lumière émotionnelle qui se diffuse dans toute la baignoire et permettent d'en exalter le design. Dédiée aux personnes qui ne veulent pas renoncer aux bienfaits de la balnéo, mais qui recherchent une baignoire élégante et raffinée.

AIRPOOL



Des bulles d'air sortent des buses situées au fond de la baignoire pour un effet délicat et relaxant. Le massage Airpool stimule la circulation et est particulièrement efficace comme anti-stress, car le blower est extrêmement silencieux.

Toutes les balnéos équipées avec système Airpool ont aussi la fonction **Blowing After**, qui souffle de l'air dans les tuyaux après la balnéo et empêche les résidus d'eau.

COMBI



Le système **Combi** est la somme des bienfaits des deux systèmes précédents pour un résultat exclusif et complet, tonifiant ou déstressant, selon les exigences de chacun.

SKINSUBLIME



SkinSublime est une expérience unique, dans un bain enrichi par des millions de microbulles d'air riches en oxygène : ces bulles, entre 50 et 100 fois plus petites que celles des balnéos traditionnelles, se relâchent dans l'eau qui ressemble à un bain de lait, et caresse le corps en laissant la peau soyeuse, propre et lumineuse.

Les microbulles pénètrent délicatement dans les pores :

- facilitent la régénération cellulaire
- stimulent la production de collagène
- libèrent des ions négatifs qui agissent sur la sérotonine et facilitent la relaxation



WHIRLPOOL



COMFORT

Buse eau et air, orientable et réglable en intensité.

Gammes : LINEA DUO, EDEN, POP



FILO

Buse eau et air, plate et parfaitement intégré à la baignoire, orientable.

Gammes : MAWI, SKYFALL BATH, NUBEA



JET PLUS

Buse eau et air, orientable, idéale pour la zone pieds et dos.

Gammes : EDEN, LINEA DUO, POP



WHIRLPOOL INVISIBLE

Buse eau et air invisible avec chromothérapie intégrée.

Gamme : REEF

AIRPOOL



AIRPOOL

Buse air, silencieuse et relaxante.

Gammes : MAWI, LINEA DUO, SKYFALL BATH, EDEN, NUBEA, POP

La buse est blanche sur les versions Skyfall Bath, Nubea et Mawi.

SKINSUBLIME



SKINSUBLIME

Buse eau enrichie avec des microbulles d'oxygène.

Gammes : MAWI, NUBEA

Une baignoire balnéo offre de nombreux bénéfices

- Soulage les douleurs articulaires, réduit les tensions musculaires et a un effet décontractant.
- Renforce le système immunitaire et réactive le métabolisme.
- Diminue la pression artérielle et stimule la circulation sanguine ainsi que le système lymphatique.
- A un effet détoxifiant et purifie la peau, la rendant plus lisse et plus ferme. Réduit la rétention d'eau.
- Favorise la relaxation du corps et facilite le sommeil. Stimule la production d'endorphines et réduit le stress.

Le principe de la chromothérapie repose sur l'idée que chaque couleur vibre à une longueur d'onde et une énergie spécifiques. Ces vibrations peuvent être transmises au corps humain, conduisant à une harmonisation du corps et de l'esprit. Les couleurs chaudes sont associées à des émotions positives, à la sensation de chaleur et de stimulation, tandis que les couleurs froides sont liées à des sentiments de calme et de confort.

LES BIENFAITS DES COULEURS




Vert

Couleur du bien-être qui aide à soulager la migraine en agissant directement sur le système nerveux.



Jaune

Aide à maintenir la concentration, a un effet détoxifiant et réduit les niveaux de stress et d'anxiété.



Rouge

Augmente l'énergie et la vitalité, améliore l'humeur, soulage la douleur et la tension musculaire.



Violet

Active le système immunitaire et aide à réduire la fatigue et la douleur.



Bleu clair

Effet calmant, utile contre l'insomnie.



Bleu

Favorise la relaxation et réduit la tension artérielle et le rythme cardiaque.



I11



I21



- Pour une expérience de bien-être complète, nos spas sont équipés de **chromothérapie par LED**, activée via un projecteur subaquatique traditionnel intégré au spa, favorisant la relaxation et améliorant le bien-être psychophysique (1).
- Le spa Escape dispose également de **chromothérapie émotionnelle**, qui illumine la surface de l'eau grâce à de petites LED placées tout autour du spa. (2).



Découvrez notre site web www.ronalbathrooms.com

Notre site web est l'endroit où vous pouvez trouver des informations sur le groupe Ronal Bathrooms. Cela inclut nos marques Ronal, Glass 1989, Karol et Kudos.

Le nouveau site web a été entièrement mis à jour et amélioré, tant sur le plan technique que visuel. Nous avons accordé une attention particulière au contenu afin qu'il offre une présentation claire de nos produits, tant pour les professionnels que pour les clients intéressés par notre offre. Notre objectif est de rendre le site accueillant et facile à utiliser pour tous.

Tous nos produits sont disponibles sur notre site web entièrement dédié à la conception de votre espace douche : informations détaillées sur les produits, configurateur, images, données techniques utiles ainsi que conseils d'installation et d'entretien.

Notre expérience se reflète dans nos produits, conçus pour allier confort, fonctionnalité, design et fiabilité.

Téléchargement

Dans la section « Téléchargements », vous trouverez une multitude d'informations et de documents pour vous aider à planifier, sélectionner et installer votre paroi de douche Ronal. Cela inclut des fiches produits, des vidéos d'installation, des fichiers BIM destinés aux architectes, ainsi qu'une variété d'autres ressources.

RONAL configurateur de douche

Avec le configurateur de douches Ronal, le modèle de douche idéal est à seulement quelques clics. Le configurateur vous guide dans le choix de la manière dont vous souhaitez installer la douche (sur receveur ou directement au sol), le type de porte (porte battante, pivotante, coulissante, etc.), les dimensions disponibles pour le modèle choisi, ainsi que les variantes de verre et de profilés.

Après la configuration, vous pouvez imprimer une fiche produit au format PDF contenant des informations détaillées et claires sur le modèle de paroi de douche que vous avez choisi.

Scannez le qr-code
pour accéder au
configurateur



PORTES DE DOUCHE

Une nouvelle approche de l'espace douche, où l'élégance, la transparence et la modularité priment. Les portes et parois de douche RONAL offrent une large gamme de collections aux dimensions et esthétiques variées.

PUR	40-83
AMALIA	84-95
ORIANA	96-111
CADURA	112-139
DIVERA	140-185
SOLINO	186-215
ARELIA / MODUL'R	216-259





QUALITÉ ET TECHNOLOGIE DE POINTE

La qualité des produits à un niveau supérieur, c'est la promesse de RONAL Bathrooms, anciennement SanSwiss, la division salles de bains de RONAL GROUP.

La production RONAL

Le meilleur des processus de fabrication et des normes de qualité.

2020, le principal site de production de RONAL à Jičín, en République tchèque, qui se concentre sur les portes et parois de douche, avait été considérablement agrandi pour devenir un complexe de production et de logistique moderne. Le nouveau hall multifonctionnel est une étape importante dans la réalisation de l'objectif stratégique à long terme de RONAL Bathrooms, qui est de maximiser l'efficacité des productions, des stockages et des systèmes logistiques complets.

L'investissement de près de 200 millions d'euros a permis d'augmenter considérablement la surface de production, de stockage et de bureaux, qui est passée de 9500 à plus de 18600 mètres carrés. Cela a permis de réorganiser efficacement les flux de matières et de produits finis et, par conséquent, d'accroître la rapidité et la flexibilité de l'approvisionnement des clients dans toute l'Europe. En outre, l'équipement technique de pointe du nouveau hall permet d'améliorer davantage la qualité de tous les produits fabriqués et des services connexes offerts aux clients.

Les produits RONAL répondent aux exigences les plus élevées en matière de technologie, de fonctionnalité, de confort et de design. Le respect constant de la qualité des produits est contrôlé au moyen de tests et de procédures d'essai réguliers. La sélection de matériaux de haute qualité, le traitement minutieux dans des processus de fabrication modernes ainsi qu'une amélioration conséquente garantissent le haut niveau de qualité reconnu de tous les produits de la marque RONAL, anciennement SanSwiss.

Qualité contrôlée



EN 14428

NORME EUROPÉENNE EN 14428

Les exigences relatives
aux parois de douche



EN 12020-1

NORME EUROPÉENNE EN 12020-1

Des profilés de grande
qualité

TÜV SÜD CZ CERTIFICATE
reg. No.: 12.957.109

CERTIFICATION TÜV

Pour une fabrication
haute qualité



TRAITEMENT ANTI-TRACES AQUAPERLE

Disponible de série sur tous
nos verres de sécurité



EN 14527

**NORME EUROPÉENNE
EN 14527**

Des receveurs de douche



EN 12150-1


**NORME EUROPÉENNE
EN 12150-1 : 2000**

Un vitrage à toutes
épreuves



DIN EN ISO 2409

Peintures
ultra-résistantes



PORTES ET PAROIS DE DOUCHE | LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS

		SANS PROFILÉS DE CADRE					AVEC PROFILÉS DE CADRE			WALK-IN						
		PUR	AMALIA	CADURA	SOLINO	SOLINO M	ORIANA	DIVERA	ARELIA	EASY 2.0	EASY	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	ARELIA
PORTES - en niche ou en association avec une paroi fixe	WALK-IN Paroi fixe séparée									•	•	•	•	•	•	•
	Porte pivotante - ouverture extérieure	•			•	•			•							
	Porte pivotante et paroi fixe en ligne - ouverture extérieure	•			•		•		•							
	Porte pivotante - ouverture intérieure / extérieure			•				•								
	Porte pivotante et paroi fixe en ligne - ouverture intérieure / extérieure			•	•			•								
	Porte pivotante avec fermeture sur paroi fixe en ligne - ouverture intérieure / extérieure			•	•			•								
	Porte battante - ouverture intérieure / extérieure			•	•			•	•							
	Porte battante avec paroi fixe en ligne - ouverture intérieure / extérieure							•								
	Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe	•	•				•	•	•				•	•		
	Porte coulissante 3 volets							•	•							
	Porte repliable				•	•		•	•							
	Porte repliable avec paroi fixe en ligne				•	•		•								
PAROIS FIXES	Paroi fixe	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Paroi fixe raccourcie	•	•	•	•			•								

			SANS PROFILÉS DE CADRE					AVEC PROFILÉS DE CADRE			WALK-IN						
			PUR	AMALIA	CADURA	SOLINO	SOLINO M	ORIANA	DIVERA	ARELIA	EASY 2.0	EASY	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	ARELIA
ACCÈS D'ANGLE	Accès d'angle - à ouverture totale extérieure		●														
	Accès d'angle - à ouverture totale intérieure / extérieure				●	●	●		●								
	Accès d'angle partiel (portes pivotantes avec parois fixes) - à ouverture extérieure		●														
	Accès d'angle partiel (portes pivotantes avec parois fixes) - à ouverture intérieure / extérieure				●	●			●	●							
	Accès d'angle repliable								●	●							
	Accès d'angle repliable partiel								●	●							
	Accès d'angle coulissant 2 et 3 volets			●	●				●	●							
QUART DE ROND	Porte pivotante quart de rond - ouverture extérieure		●														
	Porte coulissante quart de rond								●	●							
	Porte battante quart de rond - ouverture intérieure / extérieure					●			●								
PENTAGONALE	Porte pivotante pentagonale - ouverture extérieure		●														
	Porte battante pentagonale - ouverture extérieure		●														
PARE-BAIGNOIRES	Pivotant 1 volet ou Fixe 1 volet					●				●		●					
	Pivotant 2 volets					●											
	Coulissant														●		

PORTES ET PAROIS DE DOUCHE | LES VITRAGES DISPONIBLES POUR CHAQUE GAMME


	PUR (8/6 mm)	AMALIA (8 mm)	ORIANA (8 mm)	EASY 2.0 (8 mm)	EASY (8 mm)	CADURA (6 mm)	DIVERA (6 mm)	SOLINO (6 mm)	SOLINO M (6 mm)	ARELIA (4/5 mm)
07 Transparent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
08 Parsol bronze	○			●						
20 Parsol gris	○			●						
22 Granité	○						●			
30 Master Carré	○									
87 Screen						●	●	●		
62 Arbre				●						
88 Lines							●	●		
49 Satin	○									
51 Bande sérigraphiée horizontale	○									
68 Shade				●		○				
69 Loft 69 (Noir)				○						
02 Loft 02 (Blanc)				○						
72 Loft 72 (Noir)				○						
05 Loft 05 (Blanc)				○						
75 Loft 75 (Noir)				○						
14 Loft 14 (Blanc)				○				○		
76 Loft 76 (Noir)				○						
16 Loft 16 (Blanc)				○						
79 Loft 79 (Noir)				○						
19 Loft 19 (Blanc)				○						
94 Arche 94				○						

- Disponible sur toute la gamme
- Disponible sur certains modèles de la gamme (veuillez consulter la page du produit concerné)

VERRE SÉCURIT




VERRE SÉCURIT STRUCTURÉ



VERRE SÉCURIT AVEC DÉCOR CHROMÉ








VERRE SÉCURIT SÉRIGRAPHIÉ



VERRE SÉCURIT IMPRESSION CÉRAMIQUE




VERRE SÉCURIT COVERING







BONNE PROTECTION CONTRE
LES PROJECTIONS D'EAU



TRÈS BONNE PROTECTION
CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU



PROTECTION OPTIMALE CONTRE
LES PROJECTIONS D'EAU



Parois de douche
sans cadre et sans
barre de seuil



Parois de douche
avec profilés et
profilé de seuil
moyen



Parois de douche
avec profilé de
cadre

- Ces parois offrent une bonne protection contre les projections d'eau et sont attractives de par leur design épuré.
- L'absence de barre de seuil peut cependant entraîner de légères sorties d'eau vers l'extérieur.
- L'installation d'une barre de seuil réduite permet d'améliorer sensiblement la protection contre les projections d'eau.

- Ces parois offrent une très bonne protection contre les projections d'eau.
- Le design fin du profilé et de la barre de seuil empêchent considérablement les projections vers l'extérieur.

- Ces parois offrent une protection optimale contre les projections d'eau vers l'extérieur.
- L'efficacité de la protection est d'autant plus élevée que le profilé de cadre est plus prononcé.
- Même en utilisation intensive, l'eau sera retenue à l'intérieur de la douche.

DEGRÉ D'ÉTANCHÉITÉ SELON LA GAMME DE PRODUITS

	TYPE DE DOUCHE	GAMME
Bonne protection	Parois de douche sans cadre et sans barre de seuil	SOLINO, SOLINO M
Très bonne protection	Parois de douche avec profilés et profilé de seuil moyen	DIVERA, PUR, CADURA, SOLINO, AMALIA, ORIANA
Protection optimale	Parois de douche avec profilé de cadre	ARELIA, MODUL'R
Walk-in	Walk-in	EASY, PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA, ARELIA

Tests d'étanchéité

1° TEST: La paroi de douche est aspergée pendant 1 minute à une hauteur de 1 m et à une distance de 30 cm de la porte de la douche, à un angle de 90° par balayage.

2° TEST: Le receveur est pulvérisé pendant 3 minutes à une distance de 30 cm de la porte de la douche et à une hauteur de 1,90 m.

NOTE



Toutes les parois de douche ronal respectent la norme européenne en 14428:2008-a1 qui définit les exigences d'étanchéité applicables aux parois de douche en fonction du design et de la conception du produit, il peut y avoir entre des différences d'étanchéité entre les différentes gammes proposées par RONAL. les modèles encadrés offrent naturellement une meilleure protection par rapport aux modèles décadrés.



La protection efficace contre les traces d'eau !

Sur les verres non traités, l'eau s'écoule de façon plane. Lorsque l'eau s'évapore, le calcaire se dépose dans les micropores du verre et les bouche.

Le traitement de surface Aquaperle réduit les dépôts de saleté et de calcaire sur le verre. Ce traitement entraîne un écoulement de l'eau sous forme de gouttes et il ne reste que quelques petites gouttelettes à la surface du verre. Grâce au film protecteur de l'Aquaperle, le dépôt calcaire est minime et le nettoyage de votre vitrage est grandement facilité.

Le traitement aquaperle est disponible de série sur tous nos verres de sécurité.

Entretien votre paroi de douche RONAL

Le traitement Aquaperle n'est pas un traitement de surface autonettoyant, mais un procédé qui réduit les dépôts de saleté et de calcaire. C'est pourquoi les verres traités Aquaperle nécessitent tout de même un entretien régulier :

- Le nettoyage de verres traités Aquaperle s'effectue de façon optimale à l'aide d'un chiffon humide, d'une éponge ou d'une raclette à vitre.
- Un nettoyage effectué immédiatement après usage de la douche permet d'éviter l'accumulation de saleté et de calcaire.
- Pour un nettoyage plus approfondi, utiliser le nettoyant Ronal ou un produit de nettoyage léger du commerce n'attaquant pas le verre.
- Ne jamais utiliser de nettoyant ménager agressif ni de brosse qui sont susceptibles d'abîmer le traitement de surface.
- Après nettoyage, rincer la vitre à l'eau claire et sécher la surface avec un chiffon doux.
- Avec un entretien soigné et une utilisation normale, le traitement Aquaperle dure des années.

Préservez l'éclat de vos produits RONAL

Les profilés, charnières, poignées et robinetteries sont généralement revêtus de laiton chromé ou d'aluminium anodisé. Afin de prolonger l'éclat de votre paroi de douche Ronal, il est important de respecter quelques règles lors de l'entretien.

Entretien des surfaces chromées

Pour l'entretien régulier de votre produit Ronal, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau et de savon ou un produit d'entretien adapté. Pour éliminer les dépôts de calcaire, nous vous conseillons d'utiliser un produit à base d'acides citriques.

Produits d'entretien agressifs

Certains nettoyeurs pour salle de bains contiennent des substances actives qui peuvent causer des dommages irréversibles aux surfaces et aux installations traitées. Il s'agit notamment de l'acide acétique, de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'eau de Javel chlorée et de l'acide phosphorique. Il convient également d'éviter autant que possible de mélanger différents agents de nettoyage, car leurs substances actives réagissent entre elles et peuvent produire des vapeurs nocives.

Produits d'entretien

Pour le nettoyage, utilisez des chiffons non pelucheux. Les éponges à surface abrasive et les chiffons rugueux ne conviennent pas au nettoyage des surfaces sensibles.



Les accessoires indispensables de la salle de bain



- Prolonge la durée de vie de votre vitrage
- Facile d'utilisation grâce au pulvérisateur
- Entretien parfait pour votre douche
- Convient au traitement Aquaperle
- Parfum frais et agréable
- N'altère pas les différents matériaux
- Pour un usage quotidien

Poignée chromée ergonomique et souple




Support: Crochet en inox avec gomme pour paroi en verre

Joint double lèvre en caoutchouc pour une efficacité renforcée

Egalement disponible en noir mat.




FINITIONS STANDARDS



FINITIONS BROSSÉES



FINITIONS MÉTALLIQUES



TYPES DE COULEURS DE PROFILÉS DISPONIBLES POUR CHAQUE SÉRIE

	PUR	AMALIA	ORIANA	EASY	EASY 2.0	CADURA	DIVERA	SOLINO	SOLINO M	ARELIA
10 Chrome	● ¹⁾									
40 Argent poli										●
50 Poli-brillant		●	●	○	●	●	●	●	●	
06 Noir mat		●	●	○	●	●	●	●		
09 Blanc mat					●	●				
12 Gold						●				
22 Métal Champagne			●		●					
23 Métal Bordeaux			●		●					
13 Doré brossé		●	●		●			●		
25 Nickel brossé			●		●			●		
26 Gun métal brossé			●		●			●		
27 Or rose brossé			●		●			●		
28 Bronze brossé			●		●					

¹⁾ Pour des mesures spéciales en hauteur, le profilé mural de compensation est seulement disponible en finition poli-brillant.

● Disponible sur toute la gamme

○ Disponible sur certains modèles de la gamme (veuillez consulter la page du produit concerné)

PORTES ET PAROIS DE DOUCHE | SOLUTIONS SPÉCIALES

Lorsqu'une rénovation ou une création de salle de bain est envisagée, il est très habituel d'avoir besoin d'un espace de douche aux formes et dimensions particulières. Ronal, spécialiste du sur-mesure offre des solutions techniques spéciales pour toutes les configurations de salle de bain et vous permet ainsi de créer votre propre espace de douche entièrement personnalisé.

Nos solutions esthétiques et fonctionnelles vous permettront d'optimiser les espaces les plus complexes, qu'ils soient grands ou petits, afin de trouver la solution idéale pour rendre votre salle de bains aussi fonctionnelle et agréable que possible.

Paroi fixe raccourcie

Disponible pour: PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA, SOLINO



DIVERA | D22T13

Porte en niche avec découpe oblique

Disponible pour: PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA



AMALIA | D35S2

Accès d'angle avec portes repliables

Disponible pour SOLINO
(idéal pour petite salle de bain)



SOLINO | SOLF1 G+D

Porte et paroi fixe avec découpe oblique ou droite

Disponible pour : PUR, AMALIA, ORIANA, CADURA, DIVERA, WALK-IN EASY, WALK-IN EASY 2.0 (certains modèles)



EASY 2.0 | D40

Montage en U

Disponible pour: PUR, AMALIA, ORIANA, CADURA, DIVERA



CADURA | CAST + CAS2 + CAST

Avec profilé rotule (montage à angle divers)

Solution idéale pour les salles de bains sans angle droit. Disponible uniquement dans les séries PUR et CADURA.



PUR | PUR1

Pour renforcer la stabilité des parois montées en U, nous recommandons en principe d'installer une barre de stabilisation ou des renforts d'angle en supplément. Nos conseillers techniques sont à votre disposition pour vous proposer une offre détaillée avec schéma technique correspondant.

Chaque produit Ronal dispose d'une référence composée de 15 caractères maximum. Ces caractères reprennent précisément les dimensions, la finition et le vitrage du modèle de paroi souhaitée. Un exemple de composition de référence est disponible sur chaque page tarifaire.

Les composants de la référence


Désignation du modèle (Gamme/Type)	Côté du pivot ou côté de montage	Mesure standard ou dimension spéciale	Finition du profilé	Vitrage
CA1C	G	075	xx*	xx*
ex.: PUR1 D35S2 D22T1 SOL1 D20T1 STR4P SOM1	ex.: G = left D = right ou L = left R = right	ex.: 075 = 750 mm 080 = 800 mm 090 = 900 mm 100 = 1000 mm ou 0750 = 750 mm 0800 = 800 mm 0900 = 900 mm 1000 = 1000 mm ou SM = Sur-mesure	06 = Noir mat 09 = Blanc mat 10 = Chrome 12 = Gold 13 = Doré brossé 22 = Métal Champagne 23 = Métal Bordeaux 25 = Nickel brossé 26 = Gun métal brossé 27 = Or rose brossé 28 = Bronze brossé 40 = Argent poli 50 = Poli-brillant	07 = Transparent 08 = Parsol bronze 20 = Parsol gris 22 = Granité 30 = Master Carré 49 = Satin 51 = Bande sérigraphiée horizontale 62 = Arbre 68 = Shade 69 = LOFT 69 72 = LOFT 72 05 = LOFT 05 75 = LOFT 75 14 = LOFT 14 76 = LOFT 76 16 = LOFT 16 79 = LOFT 79 19 = LOFT 19 87 = Screen 88 = Lines 94 = Arche 94
Article no.: CA1C D 070 50 07 = Porte pivotante CADURA, côté droit, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent				

* différentes options sont disponibles pour certaines valeurs .xx est à remplacer par la référence choisie.

POSE D'UN PRODUIT STANDARD

Attention : Dans ce cas de figure, il n'est pas nécessaire d'indiquer le type de pose à la commande.


1 - SUR RECEVEUR



IMPORTANT

- Un produit standard est systématiquement adapté à la pose sur receveur.
- Il est de ce fait plus petit que la dimension commandée car il faut le poser en retrait du bord extérieur du receveur (retrait de 7 à 25 mm selon la gamme).

2 - SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE - SANS RECEVEUR)




IMPORTANT

- Un produit standard est systématiquement adapté à la pose sur receveur.
- La largeur réelle est inférieure à la taille commandée, car la paroi de douche doit être encastrée dans le bord extérieur du receveur de douche. (retrait de 7 à 25 mm selon la gamme). La dimension commandée correspond toujours aux dimensions du receveur de douche.
- Il sera toujours plus petit que la dimension réellement commandée car il tient compte du retrait que l'on fait pour une pose sur receveur.
- Le produit commandé en dimension standard sera potentiellement plus petit que la cote du sol carrelé, il y aura donc un retrait.
- Pour que la dimension du produit standard corresponde exactement aux cotes du sol carrelé, reportez-vous à la page 37, schéma 5.

POSE D'UN PRODUIT SUR-MESURE

Attention : Dans ce cas de figure, il est impératif d'indiquer le type de pose à la commande.


3 - SUR RECEVEUR



IMPORTANT

- Comme pour les produits standards, un produit commandé en sur-mesure et installé sur receveur sera toujours posé en retrait du bord extérieur du receveur (retrait de 7 à 25 mm selon la gamme).

4 - SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE - SANS RECEVEUR)




IMPORTANT

- Un produit commandé en sur-mesure sera systématiquement posé sans retrait et aura exactement la dimension de l'espace carrelé.

POSE D'UN PRODUIT STANDARD

5 - SUR SOL CARRELÉ (À L'ITALIENNE - SANS RECEVEUR)




IMPORTANT

- Pour que l'espace carrelé corresponde exactement aux cotes d'encombrement d'un produit standard, il est impératif d'adapter l'espace carrelé aux dimensions du produit.
Les dimensions à carrelé sont disponibles dans les pages techniques de chaque gamme produit (dans ce Tarif).

SERVICE TECHNIQUE | INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Toutes les dimensions doivent être indiquées en millimètres.
- Les schémas sont toujours **vue de l'extérieur**. Les côtés gauche et droit sont déterminés comme indiqué dans le schéma ci-dessous.




- Les cotes doivent impérativement être prises **après** la pose du carrelage.
- La **cote de retrait** indique la distance de la paroi par rapport au bord extérieur du receveur - distance à laquelle il faut poser la paroi de douche afin d'obtenir la meilleure étanchéité possible.
- Pour un **montage sur receveur**, la cote de retrait - entre 7 et 25 mm selon les gammes - est automatiquement prévue lors de la fabrication

- Pour un montage à l'italienne, la paroi de douche est montée directement sur le sol carrelé. Pour une commande standard, il faut tenir compte de la cote de retrait décrite plus haut; la dimension réelle de la paroi de douche est plus petite que la dimension commandée.
Par exemple, dans le cas d'une porte pivotante avec paroi fixe à 90° commandée en standard 900 x 900 mm, on a en réalité une dimension de 870 x 870 mm (entre le mur carrelé et le milieu du verre). Pour une commande standard, il convient donc de consulter les informations techniques de chaque gamme qui donnent les tableaux avec les dimensions à carrelé.


A) EN NICHE

- Mesurer la largeur à plusieurs niveaux.
- Vérifier l'aplomb des murs et indiquer les écarts pour chaque mur.
- Vérifier le niveau du receveur (ou du sol) et indiquer le défaut.




B) EN ANGLE

- Mesurer les largeurs du mur au bord extérieur du receveur.
- Vérifier l'aplomb des murs et indiquer les écarts pour chaque mur.
- Vérifier le niveau du receveur (ou du sol) et indiquer le défaut.



C) CONTRE UN MUR









- Mesurer la largeur du mur au bord extérieur du receveur. Mesurer également la largeur réelle à l'avant du receveur.
- Vérifier l'aplomb du mur et indiquer les écarts pour chaque côté du receveur.
- Vérifier le niveau du receveur (ou du sol) et indiquer le défaut.



PORTES & PAROIS DE DOUCHE

Forfait prise de mesures (déplacement inclus)	Réf. : Z.AUF.001	189 €
--	-------------------------	-------

Pose

			Réf. : Z.MON.001	326 €		
Porte en niche	Paroi fixe montée seule	Pare baignoire				
					Réf. : Z.MON.002	439 €
Porte avec paroi fixe	Douche pentagonale	Douche quart de rond	Accès d'angle	Montage en U		

Forfait 2^{ème} monteur (grandes largeurs à partir de 1200 mm de large)	Réf. : Z.MON.003	211 €
--	-------------------------	-------

Démontage et mise au rebut conforme de la paroi de douche existante *	Réf. : Z.MON.004	211 €
--	-------------------------	-------

* Démontage et mise au rebut d'une paroi de douche existante uniquement en association avec le montage d'une nouvelle paroi de douche Ronal.

WELLNESS

Forfait Pré-visite (conseils et validation / faisabilité du projet)	Réf. : Z.WELL.001	305 €
Forfait prise de mesures (1h de main d'oeuvre + déplacement inclus)	Réf. : Z.WELL.002	305 €
Forfait prestation SAV (hors garantie et hors pièces de rechange)	Réf. : Z.WELL.003	423 €
Forfait mise en service (selon formulaire liste points de contrôle ci-joint)	Réf. : Z.WELL.004	415 €

REMARQUES



Tous les prix de montage s'entendent forfait déplacement compris. prix nets hors taxes.

La garantie de montage perd sa validité lorsque le receveur de douche ou la baignoire ne sont pas installés de niveau. Nous déclinons toute responsabilité en cas de détérioration de conduites cachées lors du montage.
En cas de doute, faire intervenir un professionnel.

Il n'est pas garanti que les dimensions du local permettent le montage d'une paroi de douche RONAL.
Nous ne pouvons assumer la responsabilité de tout préjudice ultérieur découlant d'une installation inappropriée. Veuillez à ce que la paroi de douche soit livrée sur le lieu de montage au moment du rendez-vous.

NOS FORMULAIRES SAV

Retrouvez tous nos formulaires sur www.ronalbathrooms.com, onglet téléchargement ou **en scannant les QR-Codes** ci-dessous.

 **RONAL**



FORMULAIRE
PRISE DE MESURES



FORMULAIRE
DEMANDE DE SAV



FORMULAIRE
PIÈCES DÉTACHÉES

 **glass**
1989



FORMULAIRE
**DES SERVICES
- WELLNESS**



FORMULAIRE
**DE RENSEIGNEMENTS
- WELLNESS**



FORMULAIRE
**DE MISE EN SERVICE SPA
- WELLNESS**

PUR

UNE GAMME AU DESIGN TENDANCE & ÉPURÉ


La gamme **PUR** se caractérise par un design très épuré, ne laissant place qu'au vitrage. Grâce à ses lignes sobres et élégantes ainsi qu'à ses nombreuses possibilités, la paroi **PUR** devient le point de mire dans chaque salle de bain.

Verre Sécurit de 8 mm, hauteur standard de 2000 mm, largeur jusqu'à 2000 mm, charnières en laiton chromé, poignée design et profilé en aluminium chromé, barre de stabilisation et renfort d'angle : la série **PUR** rassemble toutes les caractéristiques d'une gamme de qualité, à la hauteur de vos attentes et vous permettra de réaliser un espace douche unique, qui vous ressemble.



La gamme **PUR** se décline en hauteur sur-mesure jusqu'à 2500 mm sur certains modèles. Un atout de plus pour une gamme ultra-flexible.

Versions de portes et parois fixes disponibles :





LES CARACTÉRISTIQUES



Verre sécurit
8 mm



Hauteur standard
2000 mm



Sur-mesure
possible



Qualité produit selon
Norme Européenne
EN 14428:2008+A1



Choix de
5 vitrages



Grandes largeurs
jusqu'à 2000 mm



Hauteur sur-mesure
jusqu'à 2500 mm
sur certains modèles



Nettoyage facilité
grâce aux charnières
affleurantes au verre



Traitement anti-
traces Aquaperle
intégré



Largeur paroi fixe
jusqu'à 1600 mm



Possibilité
de découpes



Rayon en mm

LE DESIGN

Charnières alliant design et qualité

- En laiton chromé
- Ouverture extérieure à 90°



Design ergonomique et tendance pour la poignée



Le profilé de compensation mural pour la porte pivotante 1 battant - pour un confort de pose



LA FIXATION MURALE



- Pinces murales de fixation pour un design très épuré **(1)**
- Un profilé de compensation murale pour un confort de pose **(2)**

LA STABILISATION | L'ÉTANCHÉITÉ



La barre de stabilisation **(3)** ou le renfort d'angle **(4)** en laiton chromé pour une stabilité optimale du produit



- La barre de seuil discrète livrée d'office pour une meilleure étanchéité **(5)**
- Son montage reste optionnel **(6)**

ACCESSOIRES



Porte-serviette et tablette en verre

- PST2.10.600 : Porte-serviette extérieur et tablette intérieure en verre **(7)**
- PS2.10.600 : Porte-serviette extérieur **(8)**
- PT2.10.600 : Tablette en verre intérieure **(9)**



LES + TECHNIQUES

Le système de relevage des charnières

- Facilite l'ouverture de la porte **(1-2)**
- Evite une usure prématurée du joint d'étanchéité bas de porte
- Garantit une sécurité optimale grâce à la vis de blocage des gonds **(3)**



Le système de réglage des charnières

- Permet de rattraper un éventuel faux-aplomb mural de 5 mm



Les charnières affleurantes au verre

- Facilitent le nettoyage grâce à leur surface lisse



I1I



Le système astucieux de charnières à gonds

Le gond support de la charnière prémonté sur un profilé discret (1)

- Facilite la pose et sert de gabarit
- Garantit le positionnement mural
- Garantit le positionnement du vitrage par rapport au sol
- Evite la manipulation du vitrage lors de la fixation murale
- Permet le montage par une seule personne


I2I



La charnière prémontée d'usine sur le verre (2)

- Optimise le temps de pose
- Garantit l'alignement des charnières

I3I



I4I




Les astuces de pose des pinces de fixation murale

- Permet un réglage longitudinal dans le cas d'un faux aplomb mural (3)
- Permet un réglage transversal afin de rattraper les erreurs d'alignement de perçage et remettre la paroi d'aplomb (4)
- Profilé discret permettant de combler l'écart éventuel entre le mur et le verre et de siliconer proprement (5)

Réglage **A** = 10 mm
 Réglage **B** = 18 mm
 Réglage **C** = de 4 mm
 Réglage **D** = à 10 mm

I5I



I6I



I7I



Le profilé de compensation mural (6)

- Permet un réglage de 20 mm par compensation du verre
- Permet un réglage de l'extérieur grâce au système de clipsage du cache enjoliveur

Le profilé de fermeture magnétique (7)

- Permet un réglage de 5 mm
- Garantit l'esthétique d'un profilé compact

Le profilé horizontal de seuil prémonté sur les modèles grandes largeurs PDT4 :

- Sécurise la manipulation
- Evite les chocs du vitrage lors de la pose
- Permet de siliconer proprement





PU13PG + PUDT2P

Porte pivotante et paroi fixe en ligne + paroi fixe à 90°
avec découpe de biais et découpe rectangulaire



PUR1D

Porte pivotante entre 2 murs avec découpe de biais



PU13PG + PUDT2P

Porte pivotante et paroi fixe en ligne + paroi fixe à 90° raccourcie



Détail support avant avec
fermeture magnétique pour
paroi fixe raccourcie

Détail pièce support sur profilé
mural pour paroi fixe raccourcie



La paroi fixe raccourcie est systématiquement posée à côté
du muret



PUR1D
Porte pivotante avec profilé rotule pour montage à angle divers



WPT
Profilé pour fixation à angle divers
de la porte du côté des charnières



WPM
Profilé avec joint magnétique pour
la fixation de la porte en biais

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

L

D

EN 14428
A1 • 2008

✂

↑
Légende
pages 574-575



PUR1CG + PUdT2P | Chrome (10), Verre transparent (07)



PUR1CD | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PUR1C G 070 10 07 = Porte pivotante avec profilé de compensation PUR, pivot à gauche, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition chrome, verre Sécurit Transparent

PUR1C | PORTE PIVOTANTE AVEC PROFILÉ DE COMPENSATION

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale
700	595	2000	PUR1C	x	070	10	xx	1.435 € xx 1.757 €
750	645	2000	PUR1C	x	075	10	xx	1.463 € xx 1.787 €
800	695	2000	PUR1C	x	080	10	xx	1.487 € xx 1.812 €
900	795	2000	PUR1C	x	090	10	xx	1.544 € xx 1.864 €
1000	895	2000	PUR1C	x	100	10	xx	1.590 € xx 1.911 €

MESURES SPECIALES ²⁾

500-1000	selon largeur de la porte	2000	PUR1C	x	SM1	10	xx	1.674 € xx 1.999 €
500-1000	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	PUR1C	x	SM2	10	xx	1.846 € xx 2.198 €

PUDT2P | PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	1.184 € xx	1.419 €
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	1.205 € xx	1.440 €
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	1.223 € xx	1.458 €
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	1.260 € xx	1.498 €
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	1.299 € xx	1.535 €
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	1.338 € xx	1.574 €

MESURES SPECIALES ^{2), 3)}

300 - 1000	jusqu'à 2000 ⁴⁾	PUDT2P	SM2	10	xx	1.364 € xx 1.602 €
1001 - 1600	jusqu'à 2000 ⁴⁾	PUDT2P	SM4	10	xx	1.556 € xx 1.793 €

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET/OU LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

ACCESSOIRES UNIQUEMENT POUR LA PAROI FIXE

Porte-serviette simple, longueur 600 mm	PS2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	160 €
Tablette intérieure en verre, longueur 600 mm	PT2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	184 €
Porte-serviette simple + Tablette intérieure en verre, 600 mm	PST2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	274 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES





		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
MESURES STANDARDS		1	2	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)			
Largeur		Montage en niche (-19 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-15 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-18 mm; 0 mm)		Porte (+ paroi fixe à 90°) (-5 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-8 mm; +10 mm)
700		681-700	685-700	682-700		664	664
750		731-750	735-750	732-750		714	714
800		781-800	785-800	782-800		764	764
900		881-900	885-900	882-900		864	864
1000		981-1000	985-1000	982-1000		964	964
1200		-	-	1182-1200		-	1164
MESURES SPÉCIALES		(-9 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)		(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
ex.: 965		956-975	960-975	957-975		965	965

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 80-83.
 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
 3) - TOUJOURS PRÉCISER LA POSITION DE LA PAROI FIXE (DROITE OU GAUCHE) PAR RAPPORT À LA PORTE.
 - LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET. DANS CE CAS, LA PORTE DOIT TOUJOURS ÊTRE COMMANDÉE AVEC.
 4) - POUR LES MESURES SPÉCIALES EN HAUTEUR, LE PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE EN FINITION POLI-BRILLANT.

Informations techniques pages 80-83.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.



PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PURmax



EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



PUR1G + PUdT2P | Chrome (10), Verre transparent (07)



PUR1D | Chrome (10), Verre transparent (07)


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PUR1 G SM1 10 07 = Porte pivotante PUR, pivot à gauche, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurit Transparent

PUR1 | PORTE PIVOTANTE

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse.

MESURES SPECIALES ^{2) 3)}			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
jusqu'à 1000	-47 mm	2000	PUR1	x	SM1	10	xx	1.498 € xx	1.730 €
		jusqu'à 2000 ²⁾	PUR1	x	SM2	10	xx	1.633 € xx	1.871 €




PUR1D

PUDT2P | PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION


Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
700	2000	PUDT2P	070	10	xx	1.184 € xx	1.419 €
750	2000	PUDT2P	075	10	xx	1.205 € xx	1.440 €
800	2000	PUDT2P	080	10	xx	1.223 € xx	1.458 €
900	2000	PUDT2P	090	10	xx	1.260 € xx	1.498 €
1000	2000	PUDT2P	100	10	xx	1.299 € xx	1.535 €
1200	2000	PUDT2P	120	10	xx	1.338 € xx	1.574 €

MESURES SPÉCIALES ^{2) 4)}		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
300 - 1000	jusqu'à 2000 ^{4) 5)}	PUDT2P	SM2	10	xx	1.364 € xx	1.602 €
1001 - 1600	jusqu'à 2000 ^{4) 5)}	PUDT2P	SM4	10	xx	1.556 € xx	1.793 €



1




PUR1G
+ PUDT2P

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET/OU LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES UNIQUEMENT POUR LA PAROI FIXE

Porte-serviette simple, longueur 600 mm	PS2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	160 €
Tablette intérieure en verre, longueur 600 mm	PT2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	184 €
Porte-serviette simple + Tablette intérieure en verre, 600 mm	PST2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	274 €



PUR1G
+ PUDT2P SM

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Paroi fixe à 90° (-18 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-8 mm; +10 mm)	
700	682-700	664	
750	732-750	714	
800	782-800	764	
900	882-900	864	
1000	982-1000	964	
1200	1182-1200	1164	
MESURES SPÉCIALES	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)	
ex.: 965	957-975	965	

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 80-83.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - HAUTEUR SPÉCIALE JUSQU'À 2500 MM POSSIBLE. MAJORATION SUR LE PRIX SM4 : 20% JUSQU'À HAUTEUR 2200 MM ET 30% DE 2201 À 2500 MM.
- 4) - CE PRODUIT NÉCESSITE UNE PRISE DE MESURES.
- TOUJOURS PRÉCISER LA POSITION DE LA PAROI FIXE (DROITE OU GAUCHE) PAR RAPPORT À LA PORTE. LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.
- 5) - POUR LES MESURES SPÉCIALES EN HAUTEUR, LE PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE EN FINITION POLI-BRILLANT.

Informations techniques pages 80-83.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

L

PURmax

1

EN 14428
A1 2008

↑

Légende
pages 574-575



PUR1G + PURDT2 | Chrome (10), Verre transparent (07)



PUR1D | Chrome (10), Verre transparent (07)


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PUR1 G SM1 10 07 = Porte pivotante PUR, pivot à gauche, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurité Transparent

PUR1 | PORTE PIVOTANTE

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse.

MESURES SPECIALES ^{1) 3)}			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
jusqu'à 1000	-47 mm	2000	PUR1	x	SM1	10	xx	1.498 € xx	1.730 €
		jusqu'à 2000 ²⁾	PUR1	x	SM2	10	xx	1.633 € xx	1.871 €





PUR1D

PURDT2 | PAROI FIXE AVEC PINCES MURALES DE FIXATION

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation incluse.

MESURES SPECIALES ^{1) 3)}		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur de ... à ...	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
300 - 1000	jusqu'à 2000 ²⁾	PURDT2	SM2	10	xx	1.364 € xx	1.602 €
1001 - 1600	jusqu'à 2000 ²⁾	PURDT2	SM4	10	xx	1.556 € xx	1.793 €




PUR1G
+ PURDT2

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET/OU LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES UNIQUEMENT POUR LA PAROI FIXE

Porte-serviette simple, longueur 600 mm	PS2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	160 €
Tablette intérieure en verre, longueur 600 mm	PT2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	184 €
Porte-serviette simple + Tablette intérieure en verre, 600 mm	PST2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	274 €



PUR1G
+ PURDT2 SM

LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 80-83.
- 2) - HAUTEUR SPÉCIALE JUSQU'À 2500 MM POSSIBLE. MAJORATION SUR LE PRIX SM4 : 20% JUSQU'À HAUTEUR 2200 MM ET 30% DE 2201 À 2500 MM.
- 3) - CE PRODUIT NÉCESSITE UNE PRISE DE MESURES.
- TOUJOURS PRÉCISER LA POSITION DE LA PAROI FIXE (DROITE OU GAUCHE) PAR RAPPORT À LA PORTE. LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



PU13PG + PUdT2P | Chrome (10), Verre transparent (07)



PU13PD | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PU13P G 090 10 07 = Porte pivotante et paroi fixe en ligne PUR avec profilé mural de compensation, côté pivot gauche, largeur 900 mm, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurit Transparent

PU13P | PORTE PIVOTANTE ET PAROI FIXE EN LIGNE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Barre de stabilisation incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés	Vitrage		
Largeur du receveur	Largeur porte	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale
900	630	593	270	2000	PU13P	x	090	10	xx	2.274 € xx
1000	730	693	270	2000	PU13P	x	100	10	xx	2.316 € xx
1200	730	693	470	2000	PU13P	x	120	10	xx	2.397 € xx
1400	930	893	470	2000	PU13P	x	140	10	xx	2.481 € xx

MESURES SPECIALES ^{2) 5)}

jusqu'à 1600	jusqu'à 900	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	PU13P	x	SM2	10	xx	2.821 € xx	3.055 €
--------------	-------------	---------------------------	--------------	--------------	---	------------	-----------	-----------	-------------------	---------

PUDT2P / PUDT3P | PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ^{1) 5)}

		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	PUDT2P=Assemblage 90° côté fermeture PUDT3P=Assemblage 90° côté partie fixe	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale
700	2000	xxxxxx	070	10	xx	1.184 € xx
750	2000	xxxxxx	075	10	xx	1.205 € xx
800	2000	xxxxxx	080	10	xx	1.223 € xx
900	2000	xxxxxx	090	10	xx	1.260 € xx
1000	2000	xxxxxx	100	10	xx	1.299 € xx
1200	2000	xxxxxx	120	10	xx	1.338 € xx

MESURES SPECIALES ^{2) 4)}

300 - 1000	jusqu'à 2000 ³⁾	xxxxxx	SM2	10	xx	1.364 € xx
1001 - 1600	jusqu'à 2000 ³⁾	xxxxxx	SM4	10	xx	1.556 € xx

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET/OU LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES UNIQUEMENT POUR LA PAROI FIXE

Porte-serviette simple, longueur 600 mm	PS2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	160 €
Tablette intérieure en verre, longueur 600 mm	PT2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	184 €
Porte-serviette simple + Tablette intérieure en verre, 600 mm	PST2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	274 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES


MESURES STANDARDS		1	2	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
Largeur		Montage en niche (-18 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-18 mm; 0 mm) Paroi fixe à 90° (-18 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-8 mm; +10 mm) Paroi fixe à 90° (-8 mm; +10 mm)	
700	-	-	682-700	-	664
750	-	-	732-750	-	714
800	-	-	782-800	-	764
900	882-905	882-900	882-900	864	864
1000	982-1005	982-1000	982-1000	964	964
1200	1182-1205	1182-1200	1182-1200	1164	1164
1400	1382-1405	1382-1400	-	1364	-
MESURES SPÉCIALES		(-8 mm; +15 mm)	(-8 mm; +10 mm) (-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm) (-8 mm; +10 mm)	
ex.: 965	957-980	957-975	957-975	965	965

LÉGENDE




- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 80-83.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - POUR LES MESURES SPÉCIALES EN HAUTEUR, LE PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE EN FINITION POLI-BRILLANT.
- 4) - TOUJOURS PRÉCISER LA POSITION DE LA PAROI FIXE (DROITE OU GAUCHE) PAR RAPPORT À LA PORTE.
- LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET. DANS CE CAS, LA PORTE DOIT TOUJOURS ÊTRE COMMANDÉE AVEC.
- 5) - MONTAGE EN U POSSIBLE AVEC PU13PSM + PUDT2P + PUDT3P + 2 RENFORTS D'ANGLE RP2.10.500

Informations techniques pages 80-83.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.



PU13PD

PU13PG
+ PUDT2PPU13PG
+ PUDT2P SMPUDT3P
+ PU13PG
+ PUDT2P
+ 2x RP2.10.500

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

L

PURmax

1

EN 14428
A1 2008

↑

Légende
pages 574-575



PU13G + PURDT2 | Chrome (10), Verre transparent (07)



PU13D | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PU13 G SM1 10 07 = Porte pivotante et paroi fixe en ligne PUR avec pinces murales de fixation, côté pivot gauche, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurité Transparent

PU13 | PORTE PIVOTANTE ET PAROI FIXE EN LIGNE AVEC PINCES MURALES DE FIXATION

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Barre de stabilisation incluse.


MESURES SPECIALES ^{1) 2)}			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur totale	Largeur porte	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
jusqu'à 1600	jusqu'à 900	2000	PU13	x	SM1	10	xx	2.587 € xx	2.823 €
		jusqu'à 2000 ³⁾	PU13	x	SM2	10	xx	2.821 € xx	3.055 €



PURDT2 | PAROI FIXE À 90° AVEC PINCES MURALES DE FIXATION ASSEMBLAGE CÔTÉ FERMETURE

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.



MESURES SPECIALES ^{1) 2) 4)}		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur de ... à ...	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
300 - 1000	jusqu'à 2000 ³⁾	PURDT2	SM2	10	xx	1.364 € xx	1.602 €
1001 - 1600	jusqu'à 2000 ³⁾	PURDT2	SM4	10	xx	1.556 € xx	1.793 €



PURDT3 | PAROI FIXE À 90° AVEC PINCES MURALES DE FIXATION ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ PARTIE FIXE

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES SPECIALES ^{1) 2) 4)}		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
300 - 1000	jusqu'à 2000 ³⁾	PURDT3	SM2	10	xx	1.364 € xx	1.602 €
1001 - 1600	jusqu'à 2000 ³⁾	PURDT3	SM4	10	xx	1.556 € xx	1.793 €



OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET/OU LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES UNIQUEMENT POUR LA PAROI FIXE

Porte-serviette simple, longueur 600 mm	PS2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	160 €
Tablette intérieure en verre, longueur 600 mm	PT2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	184 €
Porte-serviette simple + Tablette intérieure en verre, 600 mm	PST2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	274 €

LÉGENDE

1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 80-83.

2) - CE PRODUIT NÉCESSITE UNE PRISE DE MESURES.

3) - HAUTEUR SPÉCIALE JUSQU'À 2500 MM POSSIBLE. MAJORATION SUR LE PRIX SM4 : 20% JUSQU'À HAUTEUR 2200 MM ET 30% DE 2201 À 2500 MM

4) - TOUJOURS PRÉCISER LA POSITION DE LA PAROI FIXE (DROITE OU GAUCHE) PAR RAPPORT À LA PORTE. LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.

Informations techniques pages 80-83.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



PU31PG + PU3T3P | Chrome (10), Verre transparent (07)



PU31PG | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PU31P G 090 10 07 = Porte pivotante et paroi fixe en ligne PUR avec profilé mural de compensation, côté pivot gauche, largeur 900 mm, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurit Transparent

PU31P | PORTE PIVOTANTE AVEC FERMETURE SUR PAROI FIXE EN LIGNE ET PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Barre de stabilisation incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾

					Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés	Vitrage		
Largeur du receveur	Largeur porte	Largeur de passage	Largeur paroi fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
900	630	593	270	2000	PU31P	x	090	10	xx	2.274 €	xx
1000	730	693	270	2000	PU31P	x	100	10	xx	2.316 €	xx
1200	730	693	470	2000	PU31P	x	120	10	xx	2.397 €	xx
1400	930	893	470	2000	PU31P	x	140	10	xx	2.481 €	xx

MESURES SPECIALES ²⁾

jusqu'à 1600	jusqu'à 900	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000 ³⁾	PU31P	x	SM2	10	xx	2.821 €	xx	3.055 €
jusqu'à 2000	jusqu'à 900	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000 ³⁾	PU31P	x	SM4	10	xx	3.381 €	xx	3.669 €

PUDT3P | PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ PARTIE FIXE

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ^{1) 4)}

		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale
700	2000	PUDT3P	070	10	xx	1.184 € xx 1.419 €
750	2000	PUDT3P	075	10	xx	1.205 € xx 1.440 €
800	2000	PUDT3P	080	10	xx	1.223 € xx 1.458 €
900	2000	PUDT3P	090	10	xx	1.260 € xx 1.498 €
1000	2000	PUDT3P	100	10	xx	1.299 € xx 1.535 €
1200	2000	PUDT3P	120	10	xx	1.338 € xx 1.574 €

MESURES SPECIALES ^{2) 4)}

300 - 1000	jusqu'à 2000 ³⁾	PUDT3P	SM2	10	xx	1.364 € xx 1.602 €
1001 - 1600	jusqu'à 2000 ³⁾	PUDT3P	SM4	10	xx	1.556 € xx 1.793 €

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET/OU LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

ACCESSOIRES UNIQUEMENT POUR LA PAROI FIXE

Porte-serviette simple, longueur 600 mm	PS2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	160 €
Tablette intérieure en verre, longueur 600 mm	PT2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	184 €
Porte-serviette simple + Tablette intérieure en verre, 600 mm	PST2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	274 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES


		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
MESURES STANDARDS		1	2		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)		
Largeur		Montage en niche (-22 mm; +3 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (0 mm)	Paroi fixe à 90° (-14 mm; +3 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (0 mm)	Paroi fixe à 90° (-4 mm; +13 mm)	
700		-	-	686-703	-	664	
750		-	-	736-753	-	714	
800		-	-	786-803	-	764	
900		878-903	900	886-903	874	864	
1000		978-1003	1000	986-1003	974	964	
1200		1178-1203	1200	1186-1203	1174	1164	
1400		1378-1403	1400	-	1374	-	
MESURES SPECIALES		(-12 mm; +13 mm)	(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)	(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)	
ex.: 965		953-978	965	961-978	965	965	

LÉGENDE


- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 80-83.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - POUR LES MESURES SPÉCIALES EN HAUTEUR, LE PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE EN FINITION POLI-BRILLANT.
- 4) - TOUJOURS PRÉCISER LA POSITION DE LA PAROI FIXE (DROITE OU GAUCHE) PAR RAPPORT À LA PORTE. LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.
- 5) - CE MONTAGE N'EST PAS RÉALISABLE SANS PASSAGE AU BUREAU D'ÉTUDES.

Informations techniques pages 80-83.


Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.




PU31PD



PU31PDSM ⁵⁾



PU31PG
+ PUDT3P



PU31PG
+ PUDT3PSM ⁵⁾

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



PURmax



EN 14428
A1 2008



Légende
pages 574-575



PU31G + PURDT3 | Chrome (10), Verre transparent (07)



PU31D | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


PU31 G SM2 10 07 = Porte pivotante et paroi fixe en ligne PUR avec pinces murales de fixation, côté pivot gauche, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition chrome, verre Sécurité Transparent

PU31 | PORTE PIVOTANTE AVEC FERMETURE SUR PAROI FIXE EN LIGNE ET PINCES MURALES DE FIXATION

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Barre de stabilisation incluse.

MESURES SPECIALES 1) 2) 3)

			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur totale	Largeur porte	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
jusqu'à 1600	jusqu'à 900	jusqu'à 2000 2)	PU31	x	SM2	10	xx	2.821 €	3.055 €
jusqu'à 2000			PU31	x	SM4	10	xx	3.381 €	3.669 €





PU31D

PURDT3 | PAROI FIXE À 90° AVEC PINCES MURALES DE FIXATION ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ PARTIE FIXE

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES SPECIALES 1) 2) 3) 4)


		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur de ... à ...	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
300 - 1000	jusqu'à 2000 2)	PURDT3	SM2	10	xx	1.364 €	1.602 €
1001 - 1600	jusqu'à 2000 2)	PURDT3	SM4	10	xx	1.556 €	1.793 €

PU31G
+ PURDT3**OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET/OU LA PAROI FIXE**

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES UNIQUEMENT POUR LA PAROI FIXE

Porte-serviette simple, longueur 600 mm	PS2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	160 €
Tablette intérieure en verre, longueur 600 mm	PT2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	184 €
Porte-serviette simple + Tablette intérieure en verre, 600 mm	PST2.10.600 (pour paroi fixe en dimensions spéciales à partir de 750 mm)	274 €

PU31G
+ PURDT3 SM 5)**LÉGENDE**

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 80-83.
- 2) - HAUTEUR SPÉCIALE JUSQU'À 2500 MM POSSIBLE. MAJORATION SUR LE PRIX SM4 : 20% JUSQU'À HAUTEUR 2200 MM ET 30% DE 2201 À 2500 MM.
- 3) - CE PRODUIT NECESSITE UNE PRISE DE MESURES.
- 4) - TOUJOURS PRÉCISER LA POSITION DE LA PAROI FIXE (DROITE OU GAUCHE) PAR RAPPORT À LA PORTE. LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.
- 5) - CE MONTAGE N'EST PAS RÉALISABLE SANS PASSAGE AU BUREAU D'ÉTUDES.

Informations techniques pages 80-83.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



↑
Légende
pages 574-575



PUE1G + PUE1D | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


PUE1 G SM1 10 07 = Accès d'angle PUR 1 pivotant par côté, côté gauche, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurité Transparent

PUE1 G+D | ACCÈS D'ANGLE 1 PIVOTANT PAR CÔTÉ


Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse.

MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 3)}

			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur de ... à ...	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
400 - 1000	totale	2000	PUE1	x	SM1	10	xx	1.312 €	xx
		jusqu'à 2000 ²⁾	PUE1	x	SM2	10	xx	1.435 €	xx



PUE1G + PUE1D



LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE A LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU A L'ITALIENNE), PAGES 80-83.
- 2) - HAUTEUR SPÉCIALE JUSQU'À 2500 MM POSSIBLE. MAJORATION SUR LE PRIX SM4 : 20% JUSQU'À HAUTEUR 2200 MM ET 30% DE 2201 À 2500 MM
- 3) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.
- CE PRODUIT NÉCESSITE UNE PRISE DE MESURES.

Informations techniques pages 80-83.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



PUE2PG + PUE2PD | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PUE2P G 075 10 07 = Accès d'angle pivotant PUR avec profilé mural de compensation - 1 pivotant et 1 fixe par côté, côté gauche, largeur 750 mm, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurit Transparent

PUE2P G+D | ACCÈS D'ANGLE PIVOTANT AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION - 1 PIVOTANT ET 1 FIXE PAR CÔTÉ

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Renforts d'angle standards inclus.


MESURES STANDARDS - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 3)}				Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur côté fixe	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
750	270	630	2000	PUE2P	x	075	10	xx	1.635 €	xx
800	270	700	2000	PUE2P	x	080	10	xx	1.651 €	xx
900	270	842	2000	PUE2P	x	090	10	xx	1.690 €	xx
1000	270	984	2000	PUE2P	x	100	10	xx	1.725 €	xx
1200	470	984	2000	PUE2P	x	120	10	xx	1.803 €	xx

MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{2) 3)}

Largeur côté	Largeur porte	Hauteur								
750 - 1200	jusqu'à 1000	jusqu'à 2000 ⁴⁾	PUE2P	x	SM2	10	xx	2.262 €	xx	2.499 €



PUE2PG
+ PUE2PD

**OPTION UNIQUEMENT POUR LES PARTIES FIXES**

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Accès d'angle (-18 mm; 0 mm)		Accès d'angle (-8 mm; +10 mm)
750	732-750		714
800	782-800		764
900	882-900		864
1000	982-1000		964
1200	1182-1200		1164
MESURES SPECIALES		(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
ex.: 965	957-975		965

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 80-83.
 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
 3) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.
 4) - POUR LES MESURES SPÉCIALES EN HAUTEUR, LE PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE EN FINITION POLI-BRILLANT.

Informations techniques pages 80-83.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



PUR max



EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



PUE2G + PUE2D | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PUE2 G SM1 10 07 = Accès d'angle pivotant PUR avec pinces murales de fixation - 1 pivotant et 1 fixe par côté, côté gauche, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurit Transparent


PUE2 G+D | ACCÈS D'ANGLE PIVOTANT AVEC PINCES MURALES DE FIXATION - 1 PIVOTANT ET 1 FIXE PAR CÔTÉ

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Renforts d'angle standards inclus.

MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 3)}			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur côté de ... à ...	Largeur porte	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
750 - 1200	jusqu'à 1000	2000	PUE2	x	SM1	10	xx	2.139 €	xx 2.376 €
750 - 1200	jusqu'à 1000	jusqu'à 2000 ²⁾	PUE2	x	SM2	10	xx	2.262 €	xx 2.499 €



PUE2G + PUE2D



OPTION UNIQUEMENT POUR LES PARTIES FIXES

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

LÉGENDE

1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE A LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU A L'ITALIENNE), PAGES 80-83.

2) - HAUTEUR SPÉCIALE JUSQU'À 2500 MM POSSIBLE. MAJORATION SUR LE PRIX SM4 : 20% JUSQU'À HAUTEUR 2200 MM ET 30% DE 2201 À 2500 MM.

3) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.

PUR

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008

500
550 MM



↑
Légende
pages 574-575



PU4P | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PU4P 50 080 10 07 = Porte battante quart de rond PUR avec profilé mural de compensation, rayon 500 mm, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurité Transparent

PU4P | PORTE BATTANTE QUART DE ROND AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION




Verre Sécurité 8 mm pour les parois fixes, 6 mm pour les verres bombés, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Renforts d'angle standards inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Rayon	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur A du receveur	Largeur B parties fixes	Largeur de passage	Hauteur	Référence	50=500 mm 55=550 mm	Dimension	10=Chrome	07=Transparent	
800	210	777	2000	PU4P	50	080	10	07	3.238 €
	160	847		PU4P	55	080	10	07	3.238 €
900	310	777	2000	PU4P	50	090	10	07	3.314 €
	260	847		PU4P	55	090	10	07	3.314 €
1000	410	777	2000	PU4P	50	100	10	07	3.393 €
	360	847		PU4P	55	100	10	07	3.393 €

MESURES SPECIALES ^{2) 3)}

Largeur A de ... à ...	Hauteur							
750 - 1200	2000	PU4P	50	SM1	10	07		3.702 €
		PU4P	55	SM1	10	07		3.702 €



OPTION UNIQUEMENT POUR LES PARTIES FIXES

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur		Quart de rond (-11 mm; +6 mm)	Quart de rond (-11 mm; +6 mm)
800		789-806	770
900		889-906	870
1000		989-1006	970
MESURES SPÉCIALES		(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)
ex.: 965		959-976	965

LÉGENDE

1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 80-83.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

3) - DANS LE CAS D'UN MONTAGE ASYMÉTRIQUE, VEUILLEZ PRÉCISER EXPLICITEMENT LA LARGEUR DU CÔTÉ GAUCHE (A) ET DU CÔTÉ DROIT (A) LORS DE LA COMMANDE.

PUR

SAFETY
GLASS
8 | 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008

500
550 MM



↑
Légende
pages 574-575



PU4 | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


PU4 50 SM1 10 07 = Porte battante quart de rond PUR avec pinces murales de fixation, rayon 500 mm, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurité Transparent

PU4 | PORTE BATTANTE QUART DE ROND AVEC PINCES MURALES DE FIXATION

Verre Sécurité 8 mm pour les parois fixes, 6 mm pour les verres bombés, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Renforts d'angle standards inclus.


MESURES SPECIALES ^{1) 2)}

		Base	Rayon	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur A de ... à ...	Hauteur	Référence	50=500 mm 55=550 mm	Dimension	10=Chrome	07=Transparent
750 - 1200	2000	PU4	xx	SM1	10	07
						3.702 €



OPTION UNIQUEMENT POUR LES PARTIES FIXES

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------



LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE A LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU A L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 2) - DANS LE CAS D'UN MONTAGE ASYMÉTRIQUE, VEUILLEZ PRÉCISER EXPLICITEMENT LA LARGEUR DU CÔTÉ GAUCHE (A) ET DU CÔTÉ DROIT (A) LORS DE LA COMMANDE.
- CE PRODUIT NÉCESSITE UNE PRISE DE MESURES.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



PUR51D + 2x PUT51P | Chrome (10), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


PUR51 G SM1 10 07 = Porte pivotante pentagonale PUR, côté pivot gauche, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurit Transparent

PUR51 | PORTE PIVOTANTE PENTAGONALE - LA PORTE

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Barre de stabilisation incluse.

MESURES SPECIALES ¹⁾

			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur C de la porte de ... à ...	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
450 - 1000	40 mm	2000	PUR51	x	SM1	10	xx	1.753 €	1.990 €
		jusqu'à 2000	PUR51	x	SM2	10	xx	1.824 €	2.062 €





PUT51P | PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.


MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 2)}

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur B de la paroi fixe de ... à ...	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
300 - 1000	2000	PUT51P	SM1	10	xx	862 €	980 €
	jusqu'à 2000 ³⁾	PUT51P	SM2	10	xx	898 €	1.016 €



OPTION UNIQUEMENT POUR LES PARTIES FIXES

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur A	Largeur B	Largeur C	Largeur A (-13 mm; +5 mm)	Largeur B (-13 mm; +5 mm)	Largeur C (0 mm)
800	350	636	787 - 805	337 - 355	Pas de plage de réglage
	300	707		287 - 305	
900	450	636	887 - 905	437 - 455	
	400	707		387 - 405	
1000	550	636	987 - 1005	537 - 555	
	500	707		487 - 505	

LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE A LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU A L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 636 MM ET 707 MM SONT LES MESURES STANDARDS HABITUELLES POUR LA PORTE PIVOTANTE PENTAGONALE.
- 2) - VEUILLEZ RENSEIGNER LA LARGEUR A ET B.
- IL FAUT DEUX PAROIS FIXES ET UNE PORTE POUR COMPOSER UN ENSEMBLE COMPLET. PRÉCISER EXPLICITEMENT LA LARGEUR DU CÔTÉ GAUCHE ET DU CÔTÉ DROIT.
- CE PRODUIT NÉCESSITE UNE PRISE DE MESURES.
- 3) - POUR LES MESURES SPÉCIALES EN HAUTEUR, LE PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE EN FINITION POLI-BRILLANT.

Informations techniques pages 80-83.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



PUR51D + 2x PUT51 | Chrome (10), Verre transparent (07)


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PUR51 G SM1 10 07 = Porte pivotante pentagonale PUR, côté pivot gauche, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition Chrome, verre Sécurit Transparent

PUR51 | PORTE PIVOTANTE PENTAGONALE - LA PORTE

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Barre de stabilisation incluse.




MESURES SPECIALES ¹⁾			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur C de la porte de ... à ...	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
450 - 1000	40 mm	2000	PUR51	x	SM1	10	xx	1.753 €	1.990 €
		jusqu'à 2000 ²⁾	PUR51	x	SM2	10	xx	1.824 €	2.062 €



PUT51 | PAROI FIXE AVEC PINCES MURALES DE FIXATION

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 3)}			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur B de la paroi fixe de ... à ...	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale		
300 - 1000	2000	PUT51	SM1	10	xx	862 €	xx	980 €
	jusqu'à 2000 ²⁾	PUT51	SM2	10	xx	898 €	xx	1.016 €



OPTION UNIQUEMENT POUR LES PARTIES FIXES

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE A LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU A L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 636 MM ET 707 MM SONT LES MESURES STANDARDS HABITUELLES POUR LA PORTE PIVOTANTE PENTAGONALE
- 3) - IL FAUT DEUX PAROIS FIXES ET UNE PORTE POUR COMPOSER UN ENSEMBLE COMPLET. PRÉCISER EXPLICITEMENT LA LARGEUR DU CÔTÉ GAUCHE ET DU CÔTÉ DROIT.
- CE PRODUIT NÉCESSITE UNE PRISE DE MESURES.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



PUR52 + 2x PUT52P | Chrome (10), Verre transparent (07)


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PUR52 SM1 10 07 = Porte battante pentagonale PUR, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition Chrome, Verre Sécurité Transparent

PUR52 | PORTE BATTANTE PENTAGONALE - LA PORTE

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Barre de stabilisation incluse.



MESURES SPECIALES ¹⁾			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur C de la porte de ... à ...	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
450 - 1000	50 mm	2000	PUR52	SM1	10	xx	2.054 € xx	2.288 €
		jusqu'à 2000	PUR52	SM2	10	xx	2.143 € xx	2.379 €



PUT52P | PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION


Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 2)}			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur B de la paroi fixe de ... à ...	Hauteur		Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
300 - 1000	2000		PUT52P	SM1	10	xx	862 € xx	980 €
	jusqu'à 2000 ²⁾		PUT52P	SM2	10	xx	898 € xx	1.016 €



OPTION UNIQUEMENT POUR LES PARTIES FIXES

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur A	Largeur receveur Largeur B	Largeur C	Largeur A (-13 mm; +5 mm)	Largeur B (-13 mm; +5 mm)	Largeur C (0 mm)
800	350	636	787 - 805	337 - 355	Pas de plage de réglage
	300	707		287 - 305	
900	450	636	887 - 905	437 - 455	
	400	707		387 - 405	
1000	550	636	987 - 1005	537 - 555	
	500	707		487 - 505	

LÉGENDE

- VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE A LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU A L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 636 MM ET 707 MM SONT LES MESURES STANDARDS HABITUELLES POUR LA PORTE PIVOTANTE PENTAGONALE
- VEUILLEZ RENSEIGNER LA LARGEUR A ET B.
- IL FAUT DEUX PAROIS FIXES ET UNE PORTE POUR COMPOSER UN ENSEMBLE COMPLET. PRÉCISER EXPLICITEMENT LA LARGEUR DU CÔTÉ GAUCHE ET DU CÔTÉ DROIT
- POUR LES MESURES SPÉCIALES EN HAUTEUR, LE PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE EN FINITION POLI-BRILLANT.

Informations techniques pages 80-83.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

5

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



PUR max



EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



PUR52 + 2x PUT52 | Chrome (10), Verre transparent (07)


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PUR52 SM1 10 07 = Porte battante pentagonale PUR, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition Chrome, Verre Sécurité Transparent

PUR52 | PORTE BATTANTE PENTAGONALE - LA PORTE

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières intégrées chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Ouverture extérieure à 90° | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse | Barre de stabilisation incluse.




MESURES SPECIALES ¹⁾			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur C de la porte de ... à ...	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
450 - 1000	50 mm	2000	PUR52	SM1	10	xx	2.054 € xx	2.288 €
		jusqu'à 2000 ²⁾	PUR52	SM2	10	xx	2.143 € xx	2.379 €



PUT52 | PAROI FIXE AVEC PINCES MURALES DE FIXATION

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 2) 3)}			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur B de la paroi fixe de ... à ...	Hauteur		Référence	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphiée Horizontale	
300 - 1000	2000		PUT52	SM1	10	xx	862 € xx	980 €
	jusqu'à 2000 ²⁾		PUT52	SM2	10	xx	898 € xx	1.016 €



OPTION UNIQUEMENT POUR LES PARTIES FIXES

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------


LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE A LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU A L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 636 MM ET 707 MM SONT LES MESURES STANDARDS HABITUELLES POUR LA PORTE PIVOTANTE PENTAGONALE
- 2) - HAUTEUR SPÉCIALE JUSQU'À 2500 MM POSSIBLE. MAJORATION SUR LE PRIX SM4 : 20% JUSQU'À HAUTEUR 2200 MM ET 30% DE 2201 À 2500 MM
- 3) - VEUILLEZ RENSEIGNER LA LARGEUR A ET B.
- IL FAUT DEUX PAROIS FIXES ET UNE PORTE POUR COMPOSER UN ENSEMBLE COMPLET. PRÉCISER EXPLICITEMENT LA LARGEUR DU CÔTÉ GAUCHE ET DU CÔTÉ DROIT
- CE PRODUIT NÉCESSITE UNE PRISE DE MESURES.

Informations techniques pages 80-83.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.



PORTE + PAROI FIXE, ACCÈS D'ANGLE PUR POSÉS SUR RECEVEUR



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Le retrait de 26 mm pour une pose sur receveur est constant pour des portes et parois standards ou sur-mesure.

PORTE + PAROI FIXE, ACCÈS D'ANGLE PUR POSÉS SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.



Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
700	664 x 664
750	714 x 714
800	764 x 764
900	864 x 864
1000	964 x 964
1200	1164 x 1164
1400	1364 x 1364

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -8 mm à +10 mm.
Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

Dans ce cas nous ne tenons compte d'aucun retrait lors de la fabrication.



QUART DE ROND PUR POSÉE SUR RECEVEUR



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Le retrait de 30 mm pour une pose sur receveur est constant pour les portes 1/4 de rond standards ou sur-mesure.

QUART DE ROND PUR POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Dimensions à carreler pour pose de paroi 1/4 de rond standard sur douche à l'italienne

Porte rayon 500 mm

Largeur standard	Largeur A du receveur à carreler	Largeur B pour porte rayon R500
800	770 x 770	300
900	870 x 870	400
1000	970 x 970	500

R470 : Rayon au milieu du vitrage bombé d'une porte R500

Porte rayon 550 mm


Largeur standard	Largeur A du receveur à carreler	Largeur B pour porte rayon R550
800	770 x 770	250
900	870 x 870	350
1000	970 x 970	450

R520 : Rayon au milieu du vitrage bombé d'une porte R550

Dans ce cas nous ne tenons compte d'aucun retrait lors de la fabrication.
Il est impératif de respecter les rayons R470 et R520 qui correspondent respectivement aux portes de rayon 500 et 550.


Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -11 mm à +6 mm.
Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

PRINCIPE DE RÉGLAGE DE LA PARTIE DE FIXATION D'UNE PAROI FIXE PUR




La patte de fixation offre la possibilité de rattraper jusqu'à 6 mm de faux aplomb vertical, le profilé 50552 permettant de masquer l'écart créé entre le mur et le vitrage.


CARACTÉRISTIQUES PAROI FIXE PUR RACCOURCIE EN ANGLE À 90°



Détail A vue de face :




Détail A vue de dessus :




Particularité de pose : La paroi fixe PUR raccourcie en angle à 90° est systématiquement posée à côté du muret.

PROFILÉ MURAL EP1 50263 POUR FIXATION SUR UN COIN DE MUR




Profilé de fixation murale utilisé pour porte ou paroi fixe PUR


PROFILÉ MURAL 50452 POUR VITRAGE DE 8MM



PROFILÉ MURAL 50420 DE FERMETURE MAGNÉTIQUE



PROFILÉ MURAL EPB POUR MONTAGE EN COIN DE MUR À L'ITALIENNE



AMALIA


TRANSPARENCE ET ÉLÉGANCE

Découvrez la collection **AMALIA**, d'une élégance et d'une qualité sans précédent. Le design épuré Frameless offre une transparence maximale en réduisant considérablement la présence de profilés pour ne laisser place qu'au vitrage. La poignée verticale quant à elle, discrète et minimaliste, offre une ergonomie parfaite.

L'élément mobile, coulissant à l'intérieur de l'espace de douche, garantit ainsi une étanchéité optimale. Verre Sécurit 8 mm, hauteur standard 2000 mm, largeur pouvant aller jusqu'à 2000 mm en dimensions sur-mesure.



Versions de portes et parois fixes disponibles :





LES CARACTÉRISTIQUES

 SAFETY GLASS 8 MM Verre Sécurit 8 mm	 STAND. 2000 MM Hauteur standard 2000 mm	 Sur-mesure possible	 Portes et parois fixes réversibles
 1 1 vitrage disponible	 MAX. 2000 MM Largeur porte jusqu'à 2000 mm	 AMALIA MAX Hauteur sur-mesure jusqu'à 2250 mm	 BLACK LINE Disponible en finition Noir Mat (06) - Black Line
 AQUA PERLE Traitement anti-traces Aquaperle intégré	 MAX. 1200 MM Largeur paroi fixe jusqu'à 1200 mm	 Possibilité de découpes obliques ou droites	 GOLD BRUSHED Disponible en finition Doré brossé (13) - Gold Brushed

LE DESIGN

La poignée

- Poignée verticale discrète, minimaliste et ergonomique
- Sa fine épaisseur permet une ouverture maximale de la porte coulissante, et donc une grande largeur de passage
- Hauteur : 300 mm



Design épuré "Frameless"

- Offre une transparence maximale en réduisant considérablement la présence de profilés (principalement grâce à la suppression du rail de guidage supérieur)



Cache roulettes au design rectangulaire

- Vue extérieure (1)
- Vue intérieure (2)



LES + TECHNIQUES



Le système de guidage

- Chariot double roulettes invisibles
- La porte coulissante se déplace en douceur et en silence grâce aux roulettes conçues pour supporter une capacité de charge élevée
- Le rail de guidage, discret et fin (hauteur 13 mm) pour un accès grandement facilité





L'élément coulissant

- Innovation Ronal : élément mobile coulissant à l'intérieur de l'espace douche, garantissant ainsi une étanchéité optimale
- Système anti-déraillement intégré (1)
- Butées réglables amortissant l'élément coulissant lors de l'ouverture et de la fermeture (2)



La stabilisation

- Pièce intégrée à la pince, permettant le guidage de l'élément coulissant
- Barre horizontale intégrée assurant la stabilisation de la porte en version Walk-In (3)
- Taquet permettant de raccorder la barre de stabilisation pour un montage en angle ou niche (4)




Le profilé mural de compensation

- Permet un réglage de 10 mm pour la porte (5) et de 25 mm pour les parties fixes (6) en cas de faux aplomb mural
- Ne nécessite aucun perçage pour bloquer la compensation



La fermeture magnétique

- En niche : permet un réglage de 5 mm et garantie l'esthétisme d'un profilé compact (7)
- En angle : Fermeture par profilé magnétique sur la paroi fixe à 90° (8)



Accessoires

- Kit accessoire mural (9)
- Accessoire de nettoyage inclus (10)



D35S2 + D35F1

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe à 90° avec découpe oblique et droite, finition Poli-brillant.



D35S2

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe avec découpe oblique dans la porte, finition Noir mat.



D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2 X RE.13.1000

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + 2 parois fixes à 90° + 2 renforts d'angle pour montage en U, finition Doré brossé.



D35S2 + D35F1 + KASW2.50.1000

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe pour assemblage à 90° côté fermeture + kit accessoire mural, finition Poli-brillant.



D35S2 + D35F1V

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe à 90° raccourcie finition Poli-brillant.



La paroi fixe raccourcie D35F1V est systématiquement posée à côté du muret.



La paroi fixe raccourcie D35F3 est systématiquement posée sur le muret.

AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

D

R

AMALIA max



D35S2 + D35F1 | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



D35S2 + V2.D35.06 | Noir mat (06), Verre Transparent (07)



D35S2 + D35F1 | Doré brossé (13), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D35S2 120 50 07 = Porte coulissante AMALIA 2 volets dont 1 fixe, largeur 1200 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D35S2 | PORTE COULISSANTE 2 VOLETS - DONT 1 FIXE


Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 2000 mm recoupable incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾				Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent
1200	507	608	2000	D35S2	120	xx	07 1.282 / 1.474 €
1400	607	708	2000	D35S2	140	xx	07 1.378 / 1.587 €
1600	707	808	2000	D35S2	160	xx	07 1.523 / 1.752 €
1700	707	908	2000	D35S2	170	xx	07 1.558 / 1.792 €
1800	707	1008	2000	D35S2	180	xx	07 1.594 / 1.835 €

MESURES SPECIALES ²⁾

1000-1599	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D35S2	SM1	xx	07 1.527 / 1.756 €
1600-2000	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D35S2	SM2	xx	07 1.715 / 1.972 €
1000-1599	selon largeur de la porte	de 2001 à 2250	D35S2	SM3	xx	07 1.551 / 1.787 €
1600-2000	selon largeur de la porte	de 2001 à 2250	D35S2	SM4	xx	07 1.780 / 2.051 €

KIT DE FERMETURE EN NICHE ³⁾



Hauteur (mm)	Base	Finition du profilé	Référence
2000	V2.D35.	xx	143 / 164 €
jusqu'à 2250	V2.D35.SM1.	xx	173 / 199 €

D35F1 / D35F3 | PAROI FIXE

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	D35F1= Assemblage 90° côté fermeture D35F3=Assemblage 90° côté partie fixe	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	D35F1 07=Transparent D35F3 07=Transparent
800	2000	xxxxx	080	xx	07 770 / 885 € 686 / 789 €
900	2000	xxxxx	090	xx	07 818 / 938 € 734 / 849 €
1000	2000	xxxxx	100	xx	07 874 / 1.006 € 782 / 903 €

MESURES SPECIALES ²⁾

600-1200	jusqu'à 2000	xxxxx	SM1	xx	07 926 / 1.066 € 898 / 1.034 €
600-1200	de 2001 à 2250	xxxxx	SM2	xx	07 999 / 1.150 € 981 / 1.131 €

MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE D35F1V ⁴⁾

600-1200	inférieur à 2000	D35F1V	SM1	xx	07 973 / 1.120 € -
600-1200	inférieur à 2250	D35F1V	SM2	xx	07 1.050 / 1.208 € -

OPTION POUR LA PORTE ET LES PAROIS FIXES

Découpe oblique ou droite	Réf. No.: Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

ACCESSOIRES

Renfort d'angle pour montage en U	RE.50.1000 (Poli-brillant) / RE.06.1000 (Noir mat) / RE.13.1000 (Doré brossé)	123 / 142 €
Kit accessoire mural	KASW2.50.1000 (Poli-brillant) / KASW2.06.1000 (Noir mat)	326 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
		Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
Largeur	Montage en niche (-42 mm; +14 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-31 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-27 mm; +24 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-27 mm; +24 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	780-805	-	771	-	771
900	-	-	880-905	-	871	-	871
1000	-	-	980-1005	-	971	-	971
1200	1158-1214	1169-1220	-	1177	-	1177	-
1400	1358-1414	1369-1420	-	1377	-	1377	-
1600	1558-1614	1569-1620	-	1577	-	1577	-
1700	1658-1714	1669-1720	-	1677	-	1677	-
1800	1758-1814	1769-1820	-	1777	-	1777	-
MESURES SPECIALES		(-36 mm; +20 mm)	(-35 mm; +16 mm)	(-10 mm; +15 mm)			
ex.: 1625		1589-1645	1590-1641	1615 - 1640			








LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES A LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 94-95.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - POUR UNE INSTALLATION EN NICHE, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT COMMANDER LE "KIT DE FERMETURE EN NICHE V2.D35.06 / V2.D35.50 / V2.D35.06.SM1 / V2.D35.50.SM1".
- 4) - LA PAROI FIXE RACCOURCIE D35F1V EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET. VEUILLEZ INDiquer LE CÔTÉ DE LA POSE (GAUCHE OU DROITE). LA PAROI FIXE RACCOURCIE D35F3 EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET

Informations techniques pages 94-95.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PRODUIT EN STOCK



AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



AMALIA
max

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



D35SE2 L + D35SE2 R | Noir mat (06), Verre Transparent (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | Doré brossé (13), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
D35SE2 L 080 50 07 = Accès d'angle coulissant 2 volets AMALIA, côté gauche, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition poli-brillant, verre Sécurité Transparent

D35SE2 L + D35SE2 R | ACCÈS D'ANGLE COULISSANT 2 VOLETS


Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | 2 renforts d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ^{1) 3)} - PRIX PAR CÔTÉ


				Base	Côté	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	L=gauche R=droite	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent
800	414	378	2000	D35SE2	L	080	xx	07 953 / 1.097 €
800	414	378	2000	D35SE2	R	080	xx	07 953 / 1.097 €
900	485	428	2000	D35SE2	L	090	xx	07 998 / 1.147 €
900	485	428	2000	D35SE2	R	090	xx	07 998 / 1.147 €
1000	556	478	2000	D35SE2	L	100	xx	07 1.030 / 1.185 €
1000	556	478	2000	D35SE2	R	100	xx	07 1.030 / 1.185 €
1200	697	578	2000	D35SE2	L	120	xx	07 1.124 / 1.291 €
1200	697	578	2000	D35SE2	R	120	xx	07 1.124 / 1.291 €

MESURES SPECIALES ²⁾

800-1200	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D35SE2	L	SM1	xx	07 1.118 / 1.285 €
			D35SE2	R	SM1	xx	07 1.118 / 1.285 €
800-1200	selon largeur de la porte	de 2001 à 2250	D35SE2	L	SM2	xx	07 1.359 / 1.563 €
			D35SE2	R	SM2	xx	07 1.359 / 1.563 €



D35SE2 L + D35SE2 R


DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur		Accès d'angle (-17 mm; +4 mm)	Accès d'angle (-12 mm; +9 mm)
800		783-804	776
900		883-904	876
1000		983-1004	976
1200		1183-1204	1176
MESURES SPECIALES		(-12 mm; +9 mm)	(-12 mm; +9 mm)
ex.: 925		913-934	925

LÉGENDE
1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 94-95.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.

PORTE + PAROI FIXE & ACCÈS D'ANGLE - POSÉ SUR RECEVEUR






Fig. 1

A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.


Le retrait de 10 mm (fig. 1 et 3) pour une pose sur receveur est constante pour tous les modèles.

Jonction (fig. 2) entre la porte coulissante et la partie fixe D35F1.

Jonction (fig. 4) entre les 2 portes coulissantes.



Porte



Paroi fixe à 90°




Fig. 4

PORTE + PAROI FIXE - POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)




Fig. 4

A-B | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.




Fig. 5

Dimensions à carreler pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la porte)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carreler
1200	1177
1400	1377
1600	1577
1700	1677
1800	1777

La conception du produit permet une compensation de -27 à +24 mm.

Attention :

Le défaut mural acceptable est de 10 mm maximum.

Dimensions à carreler pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la paroi fixe)

Largeur standard	Largeur B du receveur à carreler
800	771
900	871
1000	971

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -5 à +5 mm pour la porte et de -10 à +15 mm pour les parties fixes à 90°

Dans ce cas nous ne tenons compte d'aucun retrait (fig. 4) lors de la fabrication.

Profilé bas recouvre la limite de la douche à l'italienne. (fig.4)

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

ACCÈS D'ANGLE - POSÉ SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Paroi fixe à 90°

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la porte)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
800	776
900	876
1000	976
1200	1176

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -12 à +9 mm.


Attention :

Le défaut mural acceptable est de 10 mm maximum.


A | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi. (fig.1 et fig.2)

Profilé bas recouvre la limite de la douche à l'italienne. (fig.3)


PAROI FIXE RACCOURCIE EN ANGLE À 90° EN COMBINAISON AVEC UNE PORTE COULISSANTE



Détail A - vue de face




Détail A - vue du dessus




Particularité de pose :

Côté fermeture la paroi fixe raccourcie D35F1V en angle à 90° est systématiquement posée à côté du muret.
Côté fixe, la paroi fixe D35F3 est posée sur le muret.


WALK-IN




FERMETURE EN NICHE




FERMETURE SUR PAROI FIXE



FERMETURE EN ACCÈS D'ANGLE




FIXATION MURALE PORTE




Attention : Le défaut mural acceptable est de 10 mm maximum.

FIXATION MURALE PAROI FIXES




Attention : Le défaut mural acceptable est de 25 mm maximum.

KIT DE FERMETURE V2.D35.XX



PROFILÉ 80042 - RAIL HORIZONTAL BAS



* Pour une pose correcte du produit, la largeur du rebord du receveur doit être de 27 mm min.

ORIANA

ÉLÉGANCE ET HARMONIE

ORIANA est la toute dernière collection de portes pivotantes et coulissantes haut de gamme, signée Ronal.

Cette porte à la transparence maximale, est dotée d'une poignée verticale à la fois minimaliste et ergonomique, pour une prise en main parfaite.

Les toutes nouvelles finitions métalliques et brossées apportent une touche audacieuse, pour une salle de bain raffinée et tendance.


Verre Sécurit 8 mm transparent, hauteur standard 2000 mm et largeur pouvant aller jusqu'à 2000 mm en dimensions sur-mesure.



Le système SOFT OPEN/CLOSE assure une fermeture tout en douceur de la porte coulissante.



Versions de portes et parois fixes disponibles :



NEW

ORIANA



LES CARACTÉRISTIQUES

 Verre Sécurit 8 mm	 Largeur porte jusqu'à 2000 mm	 Ouverture extérieure	 Disponible en finition Noir Mat (06) - Black Line
 1 vitrage disponible	 Largeur paroi fixe jusqu'à 1200 mm	 Sur-mesure possible	 Disponible en finitions Métal champagne (22) / Métal bordeaux (23)
 Traitement anti-traces Aquaperle intégré	 Système Soft Open/Close	 Possibilité de découpes obliques ou droites	 Disponible en finitions Doré brossé (13) / Nickel brossé (25) / Gun métal brossé (26) / Or rose brossé (27) / Bronze brossé (28)
 Hauteur standard 2000 mm	 Système décrochable réglable	 Porte coulissante et parois fixes réversibles	

LE DESIGN

Poignée verticale

- Poignée minimaliste et ergonomique
- Sa fine épaisseur permet une ouverture maximale de la porte coulissante (1)
- Bouton de porte intérieure pour un design épuré de la porte pivotante (2)
- Hauteur des poignées : 450 mm



Pour porte coulissante D36S2



Pour porte pivotante D36T13
Vue extérieure



Pour porte pivotante D36T13
Vue intérieure

Design épuré (3)

- Finesse du profilé supérieur masquant le système Soft open/close et les roulettes de la porte coulissante
- Le profilé supérieur de la porte pivotante, entièrement intégré assure la stabilité de la paroi de douche



Charnières alliant design et qualité (4)

- Charnières rectangulaires au design fin et épuré

Des finitions tendances

- Pour un espace de douche intemporel, privilégiez les finitions de profilés Poli-brillant et Noir mat (5-6)
- Les finitions métalliques réhaussent avec élégance et harmonie l'ambiance de votre salle de bains (7-8)
- 5 finitions brossées pour une parfaite personnalisation de votre salle de bains (9-13)



Poli-brillant (50)



Noir mat (06)



Doré brossé (13)



Nickel brossé (25)



Gun métal brossé (26)



Métal champagne (22)



Métal bordeaux (23)



Or rose brossé (27)




Bronze brossé (28)




Le profilé mural de compensation

- Permet 20 mm de réglage en angle
- Permet 30 mm de réglage en niche grâce au kit de fermeture pour **la porte pivotante** et 40 mm de réglage en niche pour **la porte coulissante**
- Ne nécessite pas de perçage
- Profilé de finition au design moderne extra-plat



Porte coulissante



Porte pivotante

L'étanchéité

- Petite barre de seuil incluse de 5 mm à la forme arrondie et douce, offrant une grande facilité d'accès et répondant ainsi à la norme Zéro ressaut tout en garantissant une étanchéité optimale **(1)**
- Joint de compression transparent offrant une étanchéité optimale et un design épuré **(2)**

PORTE PIVOTANTE



Les charnières

- Ouverture extérieure à 90°
- Charnières affleurantes au verre pour une facilité de nettoyage **(3)**

Le système de relevage des charnières

- Facilite l'ouverture et la fermeture de la porte
- Évite une usure prématurée du joint d'étanchéité bas de porte
- Garantit une sécurité optimale grâce à la vis de blocage des gonds

PORTE COULISSANTE



Le système de guidage

- Chariot double roulettes invisibles.
- La porte coulissante se déplace en douceur et en silence grâce aux roulettes conçues pour supporter une capacité de charge élevée.

Le système Soft open/close

- Évite le claquement en fin de course.
- Réglage aisé des butées en début et fin de course du Soft open/close.

Le système décrochant

- Système réglable de déclipsage de l'élément coulissant pour un meilleur entretien de la paroi **(1)**
- Permet un réglage fin de la hauteur du guide **(2)**





D36T13 + V2.D36.06

Porte pivotante et paroi fixe en ligne en niche avec kit de fermeture en niche, finition Noir mat (06), Vitrage Transparent (07)



D36T13 + D36F1

Porte pivotante et paroi fixe en ligne + paroi fixe à 90°, finition Métal champagne (22), Vitrage Transparent (07)



D36T13 + D36F1

Porte pivotante et paroi fixe en ligne + paroi fixe à 90°, finition Or rose brossé (27), Vitrage Transparent (07)



D36F3 + D36S2

Paroi fixe pour assemblage à 90° côté fixe + porte coulissante 2 volets dont 1 fixe, finition Doré brossé (13), Vitrage Transparent (07)



D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe pour assemblage à 90° côté fermeture + kit accessoire mural, finition Poli-brillant (50), Vitrage Transparent (07)



D36F3 + D36S2 + D36F1

Paroi fixe à 90° + porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe à 90°, finition Poli-brillant (50), Vitrage Transparent (07)



D36S2 + D36F1

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe à 90° avec découpe oblique et droite, finition Noir mat (06), Vitrage Transparent (07)

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008

BLACK
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



D36T13 L + D36F1 | Métal bordeaux (23), Verre Transparent (07)



D36T13 L + D36F1 | Gun métal brossé (26), Verre Transparent (07)



D36T13 R | Doré brossé (13), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D36T13 L 090 50 07 = Porte pivotante et paroi fixe en ligne ORIANA, côté gauche, largeur 900 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D36T13 | PORTE PIVOTANTE ET PAROI FIXE EN LIGNE

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières avec système de relevage | Ouverture extérieure | Fermeture et étanchéité par joint de compression | Petite barre de seuil (5 mm) incluse et recoupable.


MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur fixe	Hauteur	Référence	L=Gauche R=Droit	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent	
900	574	268	2000	D36T13	L	090	xx	07	1.145 / 1.317 / 1.431 €
				D36T13	R	090	xx	07	1.145 / 1.317 / 1.431 €
1000	674	268	2000	D36T13	L	100	xx	07	1.180 / 1.357 / 1.475 €
				D36T13	R	100	xx	07	1.180 / 1.357 / 1.475 €
1200	774	368	2000	D36T13	L	120	xx	07	1.261 / 1.450 / 1.576 €
				D36T13	R	120	xx	07	1.261 / 1.450 / 1.576 €
1300	774	468	2000	D36T13	L	130	xx	07	1.279 / 1.471 / 1.599 €
				D36T13	R	130	xx	07	1.279 / 1.471 / 1.599 €
1400	774	568	2000	D36T13	L	140	xx	07	1.298 / 1.493 / 1.623 €
				D36T13	R	140	xx	07	1.298 / 1.493 / 1.623 €
1500	874	568	2000	D36T13	L	150	xx	07	1.352 / 1.555 / 1.690 €
				D36T13	R	150	xx	07	1.352 / 1.555 / 1.690 €
1600	874	668	2000	D36T13	L	160	xx	07	1.407 / 1.618 / 1.759 €
				D36T13	R	160	xx	07	1.407 / 1.618 / 1.759 €

MESURES SPECIALES ²⁾

900-1200	selon largeur de la porte	Jusqu'à 2000	D36T13	L	SM1	xx	07	1.686 / 1.939 / 2.108 €
			D36T13	R	SM1	xx	07	1.686 / 1.939 / 2.108 €
1201-1600	selon largeur de la porte	Jusqu'à 2000	D36T13	L	SM2	xx	07	1.941 / 2.232 / 2.426 €
			D36T13	R	SM2	xx	07	1.941 / 2.232 / 2.426 €

KIT DE FERMETURE OBLIGATOIRE DANS LE CAS D'UN MONTAGE EN NICHE OU AVEC UNE PAROI D36F3 - PRÉCISER LE TYPE DE MONTAGE À LA COMMANDE



		Base	Finition des profilés	
Hauteur	Référence	06=Noir mat / 13=Doré brossé / 50=Poli-brillant / 22=Métal champagne / 23=Métal bordeaux / 25=Nickel brossé / 26=Gun métal brossé / 27=Or rose brossé / 28=Bronze brossé		
2000	V2.D36.	xx		185 / 213 / 231 €
Jusqu'à 2000	V2.D36.SM1.	xx		204 / 235 / 255 €

D36F1 | PAROI FIXE (ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ FERMETURE)

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré. - INFORMATIONS PAGE 107

D36F3 | PAROI FIXE (ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ PARTIE FIXE) UNIQUEMENT EN FINITIONS : 06-13-50.

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré. INFORMATIONS PAGE 107

ACCESSOIRES

Kit accessoire mural	KASW2.50.1000 (Poli-brillant) / KASW2.06.1000 (Noir mat)	326 €
----------------------	--	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES


Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé				Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)			
MESURES STANDARDS	1	2 / 3		2 / 3		2 / 3	
Largeur	Montage en niche (-30 mm; 0 mm)	2 (-20 mm; 0 mm)	3 (-10 mm; +20 mm)	2 (-10 mm; +20 mm)	3 (-15 mm; +10 mm)	2 (-10 mm; +10 mm)	3 (-10 mm; +20 mm)
800	-	-	-	785-810	-	-	770
900	870-900	880-900 / 890-920	885-910	871 / 889	870	871 / 889	870
1000	970-1000	980-1000 / 990-1020	985-1010	971 / 989	970	971 / 989	970
1200	1170-1200	1180-1200 / 1190-1220	-	1171 / 1189	-	1171 / 1189	-
1300	1270-1300	1280-1300 / 1290-1320	-	1271 / 1289	-	1271 / 1289	-
1400	1370-1400	1380-1400 / 1390-1420	-	1371 / 1389	-	1371 / 1389	-
1500	1470-1500	1480-1500 / 1490-1520	-	1471 / 1489	-	1471 / 1489	-
1600	1570-1600	1580-1600 / 1590-1620	-	1571 / 1589	-	1571 / 1589	-
MESURES SPECIALES	(-15 mm; +15 mm)	2 (-10 mm; +10 mm)	3 (-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	2 (-10 mm; +10 mm)	3 (-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 1065	1050-1080	1055-1075 / 1055-1085	1055-1080	1065 / 1075	1065	1065 / 1075	1065

LÉGENDE



- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 108-110.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

Informations techniques pages 108-110.


Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.



D36T13 L + V2.D36.XX




D36T13 L + D36F1



D36F3 + D36T13 L + V2.D36.XX

Montage en U



D36F3 + D36T13 L + D36F1

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



D36S2 + D36F1 | Noir-mat (06), Verre Transparent (07)

BLACK
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



D36S2 + D36F1 + KASW2 | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D36S2 + D36F1 | Doré brossé (13), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D36S2 120 50 07 = Porte coulissante ORIANA 2 volets dont 1 fixe, largeur 1200 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D36S2 | PORTE COULISSANTE 2 VOLETS - DONT 1 FIXE

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Étanchéité par joint de compression | Système Soft open/close | Barre de seuil (5 mm) incluse | Système de déclipage de l'élément coulissant.

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent
1200	507	620	2000	D36S2	120	xx	07
1300	507	720	2000	D36S2	130	xx	07
1400	607	720	2000	D36S2	140	xx	07
1500	607	820	2000	D36S2	150	xx	07
1600	707	820	2000	D36S2	160	xx	07

MESURES SPECIALES ²⁾

1000-1599	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D36S2	SM1	xx	07	1.505 / 1.731 / 1.882 €
1600-2000	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D36S2	SM2	xx	07	1.733 / 1.993 / 2.167 €

D36F1 | PAROI FIXE (ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ FERMETURE)

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré. - INFORMATIONS PAGE 107


D36F3 | PAROI FIXE (ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ PARTIE FIXE) UNIQUEMENT EN FINITIONS : 06-13-50.

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré. INFORMATIONS PAGE 107



ACCESSOIRES

Kit accessoire mural	KASW2.50.1000 (Poli-brillant) / KASW2.06.1000 (Noir mat)	326 €
----------------------	--	-------


PRODUIT EN STOCK




D36S2




D36S2 + D36F1



D36F3 + D36S2



D36F3 + D36S2 + D36F1



Montage en U

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
MESURES STANDARDS	Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)		
	1	2 / 3	2 / 3		
Largeur	Montage en niche (-40 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) 2 (-20 mm; 0 mm) / 3 (-16 mm; +24 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) 2 (-10 mm; +10 mm) / 3 (-10 mm; +30 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	780-805	-	770
900	-	-	880-905	-	870
1000	-	-	980-1005	-	970
1200	1160-1200	1180-1200 / 1184-1224	-	1171 / 1179	-
1300	1260-1300	1280-1300 / 1284-1324	-	1271 / 1279	-
1400	1360-1400	1380-1400 / 1384-1424	-	1371 / 1379	-
1500	1460-1500	1480-1500 / 1484-1524	-	1471 / 1479	-
1600	1560-1600	1580-1600 / 1584-1624	-	1571 / 1579	-
MESURES SPECIALES	Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)		
	(-20 mm; +20 mm)	2 (-10 mm; +10 mm) / 3 (-10 mm; +30 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex : 1065	1045-1085	1055-1075 / 1055-1095	1055-1080	1065	1065

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



D36F3 + D36S2 + D36F1 | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D36F3 + D36S2 | Doré brossé (13), Verre Transparent (07)



D36T13L + D36F1 | Nickel brossé (25), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D36F1 080 50 07 = Paroi fixe à 90° ORIANA, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

D36F1 | PAROI FIXE (ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ FERMETURE)

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé 50=Poli-brillant		07=Transparent
800	2000	D36F1	080	xx	07	617 / 710 / 772 €
900	2000	D36F1	090	xx	07	649 / 747 / 812 €
1000	2000	D36F1	100	xx	07	682 / 785 / 853 €

MESURES SPECIALES ²⁾

800-1200	jusqu'à 2000	D36F1	SM1	xx	07	812 / 934 / 1.015 €
----------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	---------------------

D36F3 | PAROI FIXE (ASSEMBLAGE 90° CÔTÉ PARTIE FIXE) UNIQUEMENT EN FINITIONS : 06-13-50.

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant		07=Transparent
800	2000	D36F3	080	xx	07	617 / 710 / 772 €
900	2000	D36F3	090	xx	07	649 / 747 / 812 €
1000	2000	D36F3	100	xx	07	682 / 785 / 853 €

MESURES SPECIALES ²⁾


800 - 1200	Jusqu'à 2000	D36F3	SM1	xx	07	812 / 934 / 1.015 €
------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	---------------------

OPTION POUR LES PAROIS FIXES D36F1 & D36F3 UNIQUEMENT EN FINITIONS 06-13-50


Découpe oblique ou droite	Réf. No.: Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES


Kit accessoire mural	KASW2.50.1000 (Poli-brillant) / KASW2.06.1000 (Noir mat)	326 €
----------------------	--	-------




D36T13 L
+ D36F1




D36S2
+ D36F1




D36F3
+ D36T13 L
+ V2.D36.XX



D36S2
+ D36F3



D36F3
+ D36T13 L
+ D36F1



D36F3
+ D36S2
+ D36F1

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS

Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Porte pivotante D36T13	Porte coulissante D36S2	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
	1 Paroi fixe à 90° (-15 mm; +10 mm)	2 Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	
800	785-810	780-805	770
900	885-910	880-905	870
1000	985-1010	980-1005	970
MESURES SPECIALES (-10 mm; +15 mm)			(-10 mm; +15 mm)
ex.: 1065			1065

LÉGENDE


1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 108-110.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

Informations techniques pages 108-110.


Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PORTE PIVOTANTE + PAROI FIXE - POSÉ SUR RECEVEUR




A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Jonction (fig. 3) entre la porte coulissante et la partie fixe D36F1.



PORTE PIVOTANTE + PAROI FIXE - POSÉ SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A-B | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la porte)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 à +10 mm.


Attention :

Le défaut mural acceptable est de 10 mm maximum.


Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la paroi fixe)

Largeur standard	Largeur B du receveur à carrelé
800	770
900	870
1000	970

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 à +15 mm.




PORTE COULISSANTE + PAROI FIXE - POSÉ SUR RECEVEUR



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.


Jonction (fig. 3) entre la porte coulissante et la partie fixe D36F1.

Fig. 1




Porte

Fig. 2




Paroi fixe à 90°

Fig. 3




PORTE COULISSANTE + PAROI FIXE - POSÉ SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)




A-B | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Fig. 1




Porte

Fig. 2



Paroi fixe à 90°

Fig. 3



Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la porte)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 à +10 mm.


Attention :
Le défaut mural acceptable est de 10 mm maximum.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la paroi fixe)


Largeur standard	Largeur B du receveur à carrelé
800	770
900	870
1000	970

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 à +15 mm.


FERMETURE EN NICHE



FERMETURE SUR PAROI FIXE




FIXATION MURALE PORTE




Attention : Le défaut mural acceptable est de 20 mm maximum.

ORIANA | SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES - PORTES COULISSANTES


FERMETURE EN NICHE



FERMETURE SUR PAROI FIXE




FIXATION MURALE PORTE




Attention : Le défaut mural acceptable est de 20 mm maximum.

ORIANA | SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES - PAROIS FIXES


FIXATION MURALE PAROIS FIXES



FIXATION D36F3 SUR D36S2



FIXATION D36F3 SUR D36T13



Attention : Le défaut mural acceptable est de 25 mm maximum.

L'ÉLÉGANCE DES COULEURS POUR VOTRE DOUCHE



BRONZE BROSSÉ



CADURA

UNE ÉLÉGANCE REMARQUABLE & UNE HAUTE FONCTIONNALITÉ


CADURA est la collection tendance de portes pivotantes et coulissantes signée RONAL.

Une combinaison réussie entre un design affirmé, un confort d'utilisation, la qualité premium de ses matériaux et une grande fonctionnalité sont les atouts majeurs de la gamme **CADURA**.

 Le système **SOFT OPEN/CLOSE** intégré sur les portes coulissantes garantit une fermeture progressive et silencieuse.



Versions de portes et parois fixes disponibles :





LES CARACTÉRISTIQUES

 SAFETY GLASS 6 MM	Verre Sécurit 6 mm	 MAX. 2000 MM	Largeur porte jusqu'à 2000 mm	 EN 14428+A1	Qualité produit selon Norme Européenne EN 14428:2008+A1		Porte et/ou paroi fixe réversibles
 3	Choix de 3 vitrages	 MAX. 1400 MM	Largeur paroi fixe jusqu'à 1400 mm	 ISOFT	Système Soft Open/Close	 BLACK LINE	Disponible en finition Noir Mat (06) - Black Line
 AQUA PERLE	Traitement anti-traces Aquaperle intégré		Sur-mesure possible		Système décrochable	 WHITE LINE	Disponible en finition Blanc Mat (09) - White Line
 STAND. 2000 MM	Hauteur standard 2000 mm		Possibilité de découpes obliques ou droites		Largeur de passage optimisée	 GOLD LINE	Disponible en finition Gold (12) - Gold Line

LE DESIGN

Charnières alliant design et qualité

- Vue extérieure (1)
- Vue intérieure (2)



Pince murale mur-verre

- Vue extérieure (3)
- Vue intérieure (4)




Design ergonomique et tendance pour la poignée

- Vue extérieure (5)
- Vue intérieure (6)



LES + TECHNIQUES



Le système de relevage des charnières (1)

- Facilite l'ouverture et la fermeture de la porte
- Évite une usure prématurée du joint d'étanchéité bas de porte

Fermeture magnétique (2)

- Permet l'ouverture intérieure et extérieure



Système "Soft Open/Close" pour l'amortissement des portes coulissantes

- Évite le claquement en fin de course
- Pour une ouverture et fermeture de la porte tout en douceur
- Rail masquant le système coulissant
- Montage facilité



Le profilé mural de compensation

- Permet un réglage de 45 mm
- Ne nécessite pas de perçage





Le système décrochable

- Nouveau système réglable de déclipage de l'élément coulissant
- Facilite l'entretien de la paroi
- Petite barre de seuil pour un accès grandement facilité et une étanchéité optimale



La stabilisation

- Ce concept innovant intègre la barre de stabilisation ou un élégant renfort d'angle pour une stabilité optimale du produit



L'étanchéité

- La barre de seuil discrète livrée d'office pour une meilleure étanchéité.
- Barre de seuil pour porte pivotante (son montage reste optionnel) (3)
- Barre de seuil pour porte coulissante (4)

Attention :

Avec le verre 68 Shade, une paroi fixe raccourcie n'est pas possible. Les découpes obliques et droites ne sont pas possibles. Les portes et parois CADURA Gold Line sont seulement disponibles en hauteur standard de 2000 mm.



CA13G + CAT1

Porte pivotante et paroi fixe en ligne + paroi fixe à 90° avec découpe oblique et droite, finition Poli-brillant.



CAT2 + CA2C + CAT2 + 2x RCA.50

Porte battante + 2 parois fixes à 90° pour montage en U, finition Poli-brillant



CA13G + CAT1

Porte pivotante avec paroi fixe en ligne, finition Noir Mat, vitrage sérigraphié Shade



CA1CG + CAT1

Porte pivotante + paroi fixe à 90° raccourcie, finition Blanc Mat



La paroi fixe raccourcie CAT2 pour la porte CA2C est systématiquement posée sur le muret (voir photo)



La paroi fixe raccourcie CAT1 pour les portes CA1C et CA13 est systématiquement posée à côté du muret

Attention :

Avec le verre 68 Shade, une paroi fixe raccourcie n'est pas possible. Les découpes obliques et droites ne sont pas possibles. Les portes et parois CADURA Gold Line sont seulement disponibles en hauteur standard de 2000 mm.



CAS2G + CAST

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe à 90° avec découpe oblique et droite, finition Poli-brillant



CAST + CAS2D + CAST + 2x RCA.50

Porte coulissante 2 volets + 2x paroi fixe à 90° pour montage en U, finition Poli-brillant



CAS2G + CAST

Porte coulissante 2 volets, finition Noir Mat, vitrage structuré Screen



CAS2G + CAST

Porte coulissante 2 volets dont 1 fixe + paroi fixe à 90° raccourcie, finition Blanc Mat



La paroi fixe raccourcie CAST pour la porte coulissante est systématiquement posée à côté du muret



Détail support avant avec fermeture magnétique pour paroi fixe raccourcie (coulissant)

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1

1

EN 14428
A1

BLACK
LINE



CA1CG + CAT1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Légende
pages 574-575



CA1CG + V2.CA.06
Noir mat (06), Verre transparent (07)



CA1CG + CAT1
Blanc mat (09), Verre transparent (07)



CA1CG + CAT1
Gold (12), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CA1C D 070 50 07 = Porte pivotante CADURA, côté pivot à droite, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

CA1C | PORTE PIVOTANTE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières avec système de relevage | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse.


MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen	
700	584	2000	CA1C	x	070	xx	07	967 / 1.355 €	xx 1.114 / 1.560 €
750	634	2000	CA1C	x	075	xx	07	982 / 1.376 €	xx 1.131 / 1.585 €
800	684	2000	CA1C	x	080	xx	07	1.003 / 1.405 €	xx 1.154 / 1.616 €
900	784	2000	CA1C	x	090	xx	07	1.032 / 1.446 €	xx 1.187 / 1.662 €
1000	884	2000	CA1C	x	100	xx	07	1.062 / 1.486 €	xx 1.218 / 1.705 €

MESURES SPECIALES ²⁾

450-1000	selon largeur de la porte jusqu'à 2000 ⁶⁾	CA1C	x	SM1	xx	07	1.274 / 1.784 €	xx 1.463 / 2.049 €
----------	--	------	---	-----	----	----	-----------------	--------------------

KIT DE FERMETURE EN NICHE ³⁾



		Base	Finition des profilés	
Hauteur porte	Référence		06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	
2000	V2.CA.	xx	143 / 202 €	
jusqu'à 2000	V2.CA.SM1.	xx	173 €	

CAT1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation 1400 mm incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Hauteur du vitrage	Référence	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen	
700	2000	1984	CAT1	070	xx	07	786 / 1.100 €	xx 902 / 1.264 €
750	2000	1984	CAT1	075	xx	07	797 / 1.117 €	xx 917 / 1.286 €
800	2000	1984	CAT1	080	xx	07	812 / 1.137 €	xx 934 / 1.307 €
900	2000	1984	CAT1	090	xx	07	841 / 1.177 €	xx 966 / 1.354 €
1000	2000	1984	CAT1	100	xx	07	875 / 1.224 €	xx 1.005 / 1.409 €
1100	2000	1984	CAT1	110	xx	07	905 / 1.267 €	xx 1.039 / 1.455 €
1200	2000	1984	CAT1	120	xx	07	934 / 1.307 €	xx 1.072 / 1.501 €

MESURES SPECIALES ^{2) 4) 5)}

300 - 900	jusqu'à 2000 ⁶⁾	CAT1	SM1	xx	07	1.006 / 1.410 €	xx 1.159 / 1.623 €
901 - 1400	jusqu'à 2000 ⁶⁾	CAT1	SM2	xx	07	1.187 / 1.662 €	xx 1.365 / 1.912 €

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS

Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
1		2			
Largeur	Montage en niche (-25 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-15 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-15 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +8 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +8 mm)
700	675-700	685-700	685-700	667	667
750	725-750	735-750	735-750	717	717
800	775-800	785-800	785-800	767	767
900	875-900	885-900	885-900	867	867
1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	-	-	1085-1100	-	1067
1200	-	-	1185-1200	-	1167

MESURES SPECIALES

	(-10 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)
ex.: 965	955-980	958-973	955-970	965	965


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 136-139.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - POUR UNE INSTALLATION EN NICHE, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT COMMANDER LE „KIT DE FERMETURE EN NICHE V2.CA.XX OU V2.CA.SM1.XX“.
- 4) - LA PAROI FIXE RACCOURCIE CAT1 POUR LA PORTE PIVOTANTE CA1C EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.
- 5) - AVEC LE VERRE 68 SHADE, UNE PAROI FIXE RACCOURCIE N'EST PAS POSSIBLE.
- 6) - FINITION GOLD (12) : UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM. LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.



Informations techniques pages 136-139.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT
EN STOCK



CA1CG
+ V2.CA.XX



CA1CG + CAT1



CA1CG
+ CAT1SM

CADURA

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1

1

EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE



CA13G + CAT1 | Noir mat (06), Verre transparent (07)

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Légende
pages 574-575



CA13G + V2.CA.09
Blanc mat (09), Verre transparent (07)



CA13D + CAT3
Gold (12), Verre transparent (07)



CA13G + CAT1
Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CA13 D 075 50 07 = Porte pivotante et paroi fixe en ligne CADURA, côté pivot à droite, largeur 750 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

RONAL

CA13 | PORTE PIVOTANTE ET PAROI FIXE EN LIGNE


Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières avec système de relevage | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant		07=Transparent	68=Shade 87=Screen
750	483	227	2000	CA13	x	075	xx	07	1.138 / 1.594 €	xx 1.310 / 1.833 €
800	533	227	2000	CA13	x	080	xx	07	1.153 / 1.615 €	xx 1.326 / 1.856 €
900	583	277	2000	CA13	x	090	xx	07	1.182 / 1.654 €	xx 1.358 / 1.902 €
1000	683	277	2000	CA13	x	100	xx	07	1.217 / 1.704 €	xx 1.399 / 1.958 €
1100	683	377	2000	CA13	x	110	xx	07	1.245 / 1.744 €	xx 1.431 / 2.004 €
1200	783	377	2000	CA13	x	120	xx	07	1.275 / 1.786 €	xx 1.464 / 2.050 €
1400	883	477	2000	CA13	x	140	xx	07	1.339 / 1.875 €	xx 1.538 / 2.153 €
1600	883	677	2000	CA13	x	160	xx	07	1.420 / 1.989 €	xx 1.629 / 2.282 €

MESURES SPECIALES ²⁾

600-1400	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000 ⁶⁾	CA13	x	SM1	xx	07	1.605 / 2.247 €	xx 1.846 / 2.585 €
1401-1600	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000 ⁶⁾	CA13	x	SM2	xx	07	1.912 / 2.677 €	xx 2.198 / 3.079 €



KIT DE FERMETURE EN NICHE ³⁾
VOIR PAGE 111

CAT1 / CAT3 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation 1400 mm incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Hauteur du vitrage		Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen
		CAT1	CAT3	CA11=Assemblage 90° côté fermeture CA13=Assemblage 90° côté partie fixe			
700	2000	1984	2000	xxxx	070	xx	07 786 / 1.100 € xx 902 / 1.264 €
750	2000	1984	2000	xxxx	075	xx	07 797 / 1.117 € xx 917 / 1.286 €
800	2000	1984	2000	xxxx	080	xx	07 812 / 1.137 € xx 934 / 1.307 €
900	2000	1984	2000	xxxx	090	xx	07 841 / 1.177 € xx 966 / 1.354 €
1000	2000	1984	2000	xxxx	100	xx	07 875 / 1.224 € xx 1.005 / 1.409 €
1100	2000	1984	2000	xxxx	110	xx	07 905 / 1.267 € xx 1.039 / 1.455 €
1200	2000	1984	2000	xxxx	120	xx	07 934 / 1.307 € xx 1.072 / 1.501 €

MESURES SPECIALES ^{2) 4) 5)}

300 - 900	jusqu'à 2000 ⁶⁾	xxxx	SM1	xx	07	1.006 / 1.410 €	xx 1.159 / 1.623 €
901 - 1400	jusqu'à 2000 ⁶⁾	xxxx	SM2	xx	07	1.187 / 1.662 €	xx 1.365 / 1.912 €

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite **Z.AUS.001** (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe) par découpe 151 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1	2		
Largeur		Montage en niche (-25 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-15 mm; 0 mm) Paroi fixe à 90° (-15 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +8 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-	-	685-700	-	667
750	725-750	735-750	735-750	717	717
800	775-800	785-800	785-800	767	767
900	875-900	885-900	885-900	867	867
1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	1075-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067
1200	1175-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167
1400	1375-1400	1385-1400	-	1367	-
1600	1575-1600	1585-1600	-	1567	-
MESURES SPECIALES		(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm) (-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
ex.: 965		950-975	955-970	955-970	965


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 136-139.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - POUR UNE INSTALLATION EN NICHE OU AVEC UNE PAROI FIXE CAT3, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT COMMANDER LE „KIT DE FERMETURE EN NICHE V2.CA.XX OU V2.CA.SM1.XX“.
- 4) - LA PAROI FIXE RACCOURCIE POUR LA PORTE PIVOTANTE CA13 EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.
- 5) - AVEC LE VERRE 68 SHADE, UNE PAROI FIXE RACCOURCIE N'EST PAS POSSIBLE.
- 6) - FINITION GOLD (12) : UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM. LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.


I Informations techniques pages 136-139.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT EN STOCK




CA13G + V2.CA.XX



CA13G + CAT1



CA13D + V2.CA.XX + CAT3




CA13G + CAT1SM



CAT3 + CA13G + CAT1 + 2x RCA.XX

Montage en U



CAT3 + CA13G + CAT1 + 2x RCA.XX

CADURA

CADURA

- SAFETY GLASS 6 MM
- 3
- STAND. 2000 MM
- MAX. 2000 MM
- MAX. 1400 MM
- AQUA PERLE
-
-
- EN 14428:2008
- BLACK LINE



CA31CD + CAT2 | Blanc mat (09), Verre transparent (07)

- WHITE LINE
- GOLD LINE

Légende
pages 574-575



CA31CG
Gold (12), Verre transparent (07)



CA31CD + CAT2
Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



CA31CD + CAT2
Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CA31C D 080 50 07 = Porte pivotante CADURA avec fermeture sur paroi fixe en ligne, côté pivot à droite, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

CA31C | PORTE PIVOTANTE AVEC FERMETURE SUR PAROI FIXE EN LIGNE


Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières avec système de relevage | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾


MESURES STANDARDS ¹⁾				Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen	
800	534	183	2000	CA31C	x	080	xx	07	1.410 / 1.975 €	xx 1.620 / 2.270 €
900	584	233	2000	CA31C	x	090	xx	07	1.443 / 2.020 €	xx 1.661 / 2.325 €
1000	684	233	2000	CA31C	x	100	xx	07	1.472 / 2.063 €	xx 1.693 / 2.371 €
1100	684	333	2000	CA31C	x	110	xx	07	1.502 / 2.104 €	xx 1.726 / 2.416 €
1200	784	333	2000	CA31C	x	120	xx	07	1.537 / 2.152 €	xx 1.767 / 2.474 €
1400	884	433	2000	CA31C	x	140	xx	07	1.594 / 2.232 €	xx 1.832 / 2.566 €

MESURES SPECIALES ²⁾

800-1400	selon largeur de la porte jusqu'à 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM1	xx	07	1.913 / 2.678 €	xx	2.200 / 3.080 €
1401-2000	selon largeur de la porte jusqu'à 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM2	xx	07	2.134 / 2.988 €	xx	2.454 / 3.435 €



CA31CD



CAT2 / CAT5 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation 1400 mm incluse.

MESURES STANDARDS ^{1) 3)}


MESURES STANDARDS ^{1) 3)}				Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage		
Largeur du receveur	Hauteur	Hauteur du vitrage		CAT2=Assemblage 90° côté pivot	Dimension	06=Noir mat	07=Transparent	xx	68=Shade 87=Screen	
		CAT2	CAT5	CAT5=Assemblage 90° côté partie fixe		09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant				
700	2000	2000	1984	xxxx	070	xx	07	786 / 1.100 €	xx	902 / 1.264 €
750	2000	2000	1984	xxxx	075	xx	07	797 / 1.117 €	xx	917 / 1.286 €
800	2000	2000	1984	xxxx	080	xx	07	812 / 1.137 €	xx	934 / 1.307 €
900	2000	2000	1984	xxxx	090	xx	07	841 / 1.177 €	xx	966 / 1.354 €
1000	2000	2000	1984	xxxx	100	xx	07	875 / 1.224 €	xx	1.005 / 1.409 €
1100	2000	2000	1984	xxxx	110	xx	07	905 / 1.267 €	xx	1.039 / 1.455 €
1200	2000	2000	1984	xxxx	120	xx	07	934 / 1.307 €	xx	1.072 / 1.501 €

MESURES SPECIALES ²⁾

300 - 900	jusqu'à 2000 ⁴⁾	xxxx	SM1	xx	07	1.006 / 1.410 €	xx	1.159 / 1.623 €
901 - 1400	jusqu'à 2000 ⁴⁾	xxxx	SM2	xx	07	1.187 / 1.662 €	xx	1.365 / 1.912 €



CA31CD
+ CAT2



CA31CG
+ CAT5

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

Montage en U

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES


Dimensions mesurées de la
niche, carrelage posé

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé,
au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour
un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS

MESURES STANDARDS	Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne))	
	1		2		
Largeur	Montage en niche (-30 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-15 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-15 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +8 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-	-	685-700	-	667
750	-	-	735-750	-	717
800	780-800	785-800	785-800	767	767
900	870-900	885-900	885-900	867	867
1000	970-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	1070-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067
1200	1170-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167
1400	1370-1400	1385-1400	-	1367	-
MESURES SPECIALES	(-15 mm; +15 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)
ex : 965	950-975	957-972	955-970	965	965



CAT5
+ CA31CD
+ CAT2
+ 2x RCA.XX

LÉGENDE

1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER PAGES 136-139.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

3) - POUR LE MODÈLE CA31C UNE PAROI FIXE RACCOURCIE N'EST PAS POSSIBLE.

4) - FINITION GOLD (12) : UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM. LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.



! Informations techniques pages 136-139.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1

1

EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE



CA2C + CAT2 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Légende
pages 574-575



CA2C
Noir mat (06), Verre transparent (07)



CA2C + CAT2
Blanc mat (09), Verre transparent (07)



CA2C + CAT2
Gold (12), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CA2C 070 50 07 = Porte battante CADURA, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

CA2C | PORTE BATTANTE

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières avec système de relevage | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾			Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen
700	544	2000	CA2C	070	xx	07	1.366 / 1.914 € xx 1.571 / 2.201 €
750	594	2000	CA2C	075	xx	07	1.379 / 1.932 € xx 1.587 / 2.222 €
800	644	2000	CA2C	080	xx	07	1.389 / 1.944 € xx 1.595 / 2.234 €
900	744	2000	CA2C	090	xx	07	1.402 / 1.965 € xx 1.614 / 2.259 €
1000	844	2000	CA2C	100	xx	07	1.416 / 1.982 € xx 1.629 / 2.279 €
1100	944	2000	CA2C	110	xx	07	1.443 / 2.020 € xx 1.661 / 2.325 €
1200	1044	2000	CA2C	120	xx	07	1.480 / 2.071 € xx 1.702 / 2.382 €
1400	1244	2000	CA2C	140	xx	07	1.510 / 2.113 € xx 1.736 / 2.430 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-1400	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000 ⁵⁾	CA2C	SM1	xx	07	1.811 / 2.534 € xx 2.081 / 2.915 €
----------	---------------------------	----------------------------	------	-----	----	----	------------------------------------

CAT2 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation 1400 mm incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾			Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur		Référence	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen
700	2000		CAT2	070	xx	07	786 / 1.100 € xx 902 / 1.264 €
750	2000		CAT2	075	xx	07	797 / 1.117 € xx 917 / 1.286 €
800	2000		CAT2	080	xx	07	812 / 1.137 € xx 934 / 1.307 €
900	2000		CAT2	090	xx	07	841 / 1.177 € xx 966 / 1.354 €
1000	2000		CAT2	100	xx	07	875 / 1.224 € xx 1.005 / 1.409 €
1100	2000		CAT2	110	xx	07	905 / 1.267 € xx 1.039 / 1.455 €
1200	2000		CAT2	120	xx	07	934 / 1.307 € xx 1.072 / 1.501 €

MESURES SPECIALES ^{2) 3) 4)}

300 - 900	jusqu'à 2000 ⁵⁾		CAT2	SM1	xx	07	1.006 / 1.410 € xx 1.159 / 1.623 €
901 - 1400	jusqu'à 2000 ⁵⁾		CAT2	SM2	xx	07	1.187 / 1.662 € xx 1.365 / 1.912 €

OPTIONS VALABLE POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS	Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
	1	2			
Largeur	Montage en niche (-20 mm; +10 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-13 mm; +2 mm)	Paroi fixe à 90° (-15 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-5 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +8 mm)
700	680-710	687-702	685-700	667	667
750	730-760	737-752	735-750	717	717
800	780-810	787-802	785-800	767	767
900	880-910	887-902	885-900	867	867
1000	980-1010	987-1002	985-1000	967	967
1100	1080-1110	1087-1102	1085-1100	1067	1067
1200	1180-1210	1187-1202	1185-1200	1167	1167
1400	1380-1410	1387-1402	-	1367	-
MESURES SPECIALES	(-20 mm; +10 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)
ex.: 965	945-975	956-971	955-970	965	965


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 136-139.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - LA PAROI FIXE RACCOURCIE POUR LA PORTE BATTANTE CA2C EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 4) - AVEC LE VERRE 68 SHADE, UNE PAROI FIXE RACCOURCIE N'EST PAS POSSIBLE.
- 5) - FINITION GOLD (12) : UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM. LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.




Informations techniques pages 136-139.


Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.



CA2C




CA2C + CAT2



CA2C + CAT2SM

Montage en U



CAT2 + CA2C + CAT2 + 2x RCA.XX

CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

AQUA PERLE

EN 14428 A1 2008

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE



CA1CG + CA1CD | Noir mat (06), Verre transparent (07)

↑
Légende
pages 574-575



CA1CG + CA1CD
Blanc mat (09), Verre transparent (07)



CA1CG + CA1CD
Gold (12), Verre transparent (07)



CA1CG + CA1CD
Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CA1C D 075 50 07 = Accès d'angle CADURA 1 pivotant par côté, côté droit, largeur 750 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

CA1CG + CA1CD | ACCÈS D'ANGLE 1 PIVOTANT PAR CÔTÉ

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières avec système de relevage | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse.



MESURES STANDARDS ^{1) 3)} - PRIX PAR CÔTÉ

			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés			Vitrage		
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant			07=Transparent	68=Shade 87=Screen	
750	898	2000	CA1C	G	075	xx	07	982 / 1.376 €	xx	1.131 / 1.585 €	
750	898	2000	CA1C	D	075	xx	07	982 / 1.376 €	xx	1.131 / 1.585 €	
800	968	2000	CA1C	G	080	xx	07	1.003 / 1.405 €	xx	1.154 / 1.616 €	
800	968	2000	CA1C	D	080	xx	07	1.003 / 1.405 €	xx	1.154 / 1.616 €	
900	1110	2000	CA1C	G	090	xx	07	1.032 / 1.446 €	xx	1.187 / 1.662 €	
900	1110	2000	CA1C	D	090	xx	07	1.032 / 1.446 €	xx	1.187 / 1.662 €	
1000	1251	2000	CA1C	G	100	xx	07	1.062 / 1.486 €	xx	1.218 / 1.705 €	
1000	1251	2000	CA1C	D	100	xx	07	1.062 / 1.486 €	xx	1.218 / 1.705 €	

MESURES SPECIALES ^{2) 3)}

450-1000	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000 ⁴⁾	CA1C	G	SM1	xx	07	1.274 / 1.784 €	xx	1.463 / 2.049 €	
			CA1C	D	SM1	xx	07	1.274 / 1.784 €	xx	1.463 / 2.049 €	

PRODUIT EN STOCK



CADURA

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS

Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Accès d'angle (-15 mm; 0 mm)	Accès d'angle (-7 mm; +8 mm)
750	735-750	710
800	785-800	760
900	885-900	860
1000	985-1000	960

MESURES SPECIALES

(-7 mm; +8 mm)		(-7 mm; +8 mm)
ex.: 965	958-973	965

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 136-139.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.
- 4) - FINITION GOLD (12) : UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM. LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.



Informations techniques pages 136-139.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

WHITE
LINE



CA13G + CA13D | Blanc mat (09), Verre transparent (07)

GOLD
LINE

Légende
pages 574-575



CA13G + CA13D
Gold (12), verre transparent (07)



CA13G + CA13D
Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



CA13G + CA13D
Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
CA13 D 075 50 07 = Accès d'angle pivotant CADURA - 1 pivotant et 1 fixe par côté, côté droit, largeur 750 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

CA13G + CA13D | ACCÈS D'ANGLE PIVOTANT PARTIEL (1 PIVOTANT ET 1 FIXE PAR CÔTÉ)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Charnières avec système de relevage | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Barre de seuil (5 mm) incluse.

MESURES STANDARDS ^{1) 3)} - PRIX PAR CÔTÉ

				Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés			Vitrage		
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen			
750	660	227	2000	CA13	G	075	xx	07	1.138 / 1.594 €	xx	1.310 / 1.833 €	
750	660	227	2000	CA13	D	075	xx	07	1.138 / 1.594 €	xx	1.310 / 1.833 €	
800	740	227	2000	CA13	G	080	xx	07	1.153 / 1.615 €	xx	1.326 / 1.856 €	
800	740	227	2000	CA13	D	080	xx	07	1.153 / 1.615 €	xx	1.326 / 1.856 €	
900	810	277	2000	CA13	G	090	xx	07	1.182 / 1.654 €	xx	1.358 / 1.902 €	
900	810	277	2000	CA13	D	090	xx	07	1.182 / 1.654 €	xx	1.358 / 1.902 €	
1000	950	277	2000	CA13	G	100	xx	07	1.217 / 1.704 €	xx	1.399 / 1.958 €	
1000	950	277	2000	CA13	D	100	xx	07	1.217 / 1.704 €	xx	1.399 / 1.958 €	
1100	950	377	2000	CA13	G	110	xx	07	1.245 / 1.744 €	xx	1.431 / 2.004 €	
1100	950	377	2000	CA13	D	110	xx	07	1.245 / 1.744 €	xx	1.431 / 2.004 €	
1200	1100	377	2000	CA13	G	120	xx	07	1.275 / 1.786 €	xx	1.464 / 2.050 €	
1200	1100	377	2000	CA13	D	120	xx	07	1.275 / 1.786 €	xx	1.464 / 2.050 €	
1400	1240	477	2000	CA13	G	140	xx	07	1.339 / 1.875 €	xx	1.538 / 2.153 €	
1400	1240	477	2000	CA13	D	140	xx	07	1.339 / 1.875 €	xx	1.538 / 2.153 €	
1600	1240	677	2000	CA13	G	160	xx	07	1.420 / 1.989 €	xx	1.629 / 2.282 €	
1600	1240	677	2000	CA13	D	160	xx	07	1.420 / 1.989 €	xx	1.629 / 2.282 €	



MESURES SPECIALES ^{2) 3)}

600-1400	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000 ⁴⁾	CA13	G	SM1	xx	07	1.605 / 2.247 €	xx	1.846 / 2.585 €
			CA13	D	SM1	xx	07	1.605 / 2.247 €	xx	1.846 / 2.585 €
1401-1600	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000 ⁴⁾	CA13	G	SM2	xx	07	1.912 / 2.677 €	xx	2.198 / 3.079 €
			CA13	D	SM2	xx	07	1.912 / 2.677 €	xx	2.198 / 3.079 €

OPTION UNIQUEMENT POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

PRODUIT EN STOCK



CADURA

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS

Pose sur receveur ¹		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Accès d'angle (-15 mm; 0 mm)	Accès d'angle (-7 mm; +8 mm)
750	735-750	710
800	785-800	760
900	885-900	860
1000	985-1000	960
1100	1085-1100	1060
1200	1185-1200	1160
1400	1385-1400	1360
1600	1585-1600	1560

MESURES SPECIALES

(-10 mm; +5 mm)		(-10 mm; +5 mm)
ex.: 965	955-970	965

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 136-139.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.
- 4) - FINITION GOLD (12) : UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM. LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.



CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

SOFT



Légende
pages 574-575



CAS2G + CAST | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



CAS2D
Noir mat (06), Verre transparent (07)



CAS2G + CAST
Blanc mat (09), Verre transparent (07)



CAS2G + CAST
Gold (12), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CAS2 G 100 50 07 = Porte coulissante CADURA 2 volets dont 1 fixe, partie fixe à gauche, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

CAS2 | PORTE COULISSANTE 2 VOLETS - DONT 1 FIXE

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Étanchéité par joint de compression | Système „Soft open/close“
| Barre de seuil (10 mm) incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Côté fixe	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen	
1000	425	474	2000	CAS2	x	100	xx	07	961 / 1.344 €	xx 1.103 / 1.545 €
1100	475	524	2000	CAS2	x	110	xx	07	989 / 1.385 €	xx 1.137 / 1.592 €
1200	525	574	2000	CAS2	x	120	xx	07	1.017 / 1.426 €	xx 1.168 / 1.637 €
1300	575	624	2000	CAS2	x	130	xx	07	1.053 / 1.476 €	xx 1.211 / 1.695 €
1400	625	674	2000	CAS2	x	140	xx	07	1.082 / 1.515 €	xx 1.243 / 1.741 €
1500	675	724	2000	CAS2	x	150	xx	07	1.111 / 1.555 €	xx 1.276 / 1.788 €
1600	725	774	2000	CAS2	x	160	xx	07	1.138 / 1.594 €	xx 1.310 / 1.833 €
1700	775	824	2000	CAS2	x	170	xx	07	1.175 / 1.644 €	xx 1.350 / 1.891 €
1800	825	874	2000	CAS2	x	180	xx	07	1.203 / 1.683 €	xx 1.382 / 1.937 €

MESURES SPECIALES ²⁾

1000-1400	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000 ⁵⁾	CAS2	x	SM1	xx	07	1.298 / 1.817 €	xx 1.492 / 2.089 €
1401-2000	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000 ⁵⁾	CAS2	x	SM2	xx	07	1.519 / 2.127 €	xx 1.747 / 2.446 €

CAST | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen	
700	2000	CAST	070	xx	07	455 / 639 €	xx 526 / 737 €
750	2000	CAST	075	xx	07	470 / 659 €	xx 541 / 759 €
800	2000	CAST	080	xx	07	484 / 677 €	xx 558 / 782 €
900	2000	CAST	090	xx	07	519 / 728 €	xx 598 / 837 €
1000	2000	CAST	100	xx	07	549 / 768 €	xx 632 / 885 €
1100	2000	CAST	110	xx	07	578 / 810 €	xx 664 / 929 €
1200	2000	CAST	120	xx	07	613 / 859 €	xx 704 / 986 €

MESURES SPECIALES ^{2) 3) 4)}

300 - 900	jusqu'à 2000 ⁵⁾	CAST	SM1	xx	07	625 / 876 €	xx 719 / 1.006 €
901 - 1400	jusqu'à 2000 ⁵⁾	CAST	SM2	xx	07	812 / 1.137 €	xx 934 / 1.307 €

OPTION VALABLE UNIQUEMENT POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS

Largeur	Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
	1	2			
	Montage en niche (-36 mm; +9 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-19 mm; +26 mm)	Paroi fixe à 90° (-19 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-24 mm; +21 mm)	Paroi fixe à 90° (-9 mm; +10 mm)
700	-	-	681-700	-	670
750	-	-	731-750	-	720
800	-	-	781-800	-	770
900	-	-	881-900	-	870
1000	964-1009	981-1026	981-1000	994	970
1100	1064-1109	1081-1126	1081-1100	1094	1070
1200	1164-1209	1181-1226	1181-1200	1194	1170
1300	1264-1309	1281-1326	-	1294	-
1400	1364-1409	1381-1426	-	1394	-
1500	1464-1509	1481-1526	-	1494	-
1600	1564-1609	1581-1626	-	1594	-
1700	1664-1709	1681-1726	-	1694	-
1800	1764-1809	1781-1826	-	1794	-

MESURES SPÉCIALES

	(-24 mm; +21 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)
ex.: 1025	1001-1046	1006-1051	1016 - 1035	1025	1025

LÉGENDE




- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES A LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 136-139.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - LA PAROI FIXE RACCOURCIE POUR LA PORTE COULISSANTE CAS2 EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.
- 4) - AVEC LE VERRE 68 SHADE, UNE PAROI FIXE RACCOURCIE N'EST PAS POSSIBLE.
- 5) - FINITION GOLD (12) : UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM. LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.




Informations techniques pages 136-139.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PRODUIT EN STOCK



Montage en U



CADURA

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE



CAE2G + CAE2D | Noir mat (06), Verre transparent (07)

WHITE
LINE

GOLD
LINE

Légende
pages 574-575



CAE2G + CAE2D
Blanc mat (09), Verre transparent (07)



CAE2G + CAE2D
Gold (12), Verre transparent (07)



CAE2G + CAE2D
Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CAE2 G 070 50 07 = Accès d'angle coulissant 2 volets CADURA, côté gauche, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

CAE2 | ACCÈS D'ANGLE COULISSANT 2 VOLETS

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Étanchéité par joint de compression | Système „Soft open/close“

| Barre de seuil (10 mm) incluse.


MESURES STANDARDS ^{1) 3)} - PRIX PAR CÔTÉ

				Base	Côté	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen	
700	345	305	2000	CAE2	G	070	xx	07	868 / 1.216 €	xx 999 / 1.399 €
700	345	305	2000	CAE2	D	070	xx	07	868 / 1.216 €	xx 999 / 1.399 €
750	381	330	2000	CAE2	G	075	xx	07	884 / 1.239 €	xx 1.016 / 1.425 €
750	381	330	2000	CAE2	D	075	xx	07	884 / 1.239 €	xx 1.016 / 1.425 €
800	416	355	2000	CAE2	G	080	xx	07	898 / 1.256 €	xx 1.031 / 1.443 €
800	416	355	2000	CAE2	D	080	xx	07	898 / 1.256 €	xx 1.031 / 1.443 €
900	487	405	2000	CAE2	G	090	xx	07	926 / 1.298 €	xx 1.066 / 1.493 €
900	487	405	2000	CAE2	D	090	xx	07	926 / 1.298 €	xx 1.066 / 1.493 €
1000	557	455	2000	CAE2	G	100	xx	07	961 / 1.344 €	xx 1.103 / 1.545 €
1000	557	455	2000	CAE2	D	100	xx	07	961 / 1.344 €	xx 1.103 / 1.545 €
1200	699	555	2000	CAE2	G	120	xx	07	989 / 1.385 €	xx 1.137 / 1.592 €
1200	699	555	2000	CAE2	D	120	xx	07	989 / 1.385 €	xx 1.137 / 1.592 €


MESURES SPECIALES ^{2) 3)}

700-1200	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	CAE2	G	SM1	xx	07	1.187 / 1.662 €	xx 1.365 / 1.912 €
			CAE2	D	SM1	xx	07	1.187 / 1.662 €	xx 1.365 / 1.912 €
1201-1600	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	CAE2	G	SM2	xx	07	1.366 / 1.914 €	xx 1.571 / 2.201 €
			CAE2	D	SM2	xx	07	1.366 / 1.914 €	xx 1.571 / 2.201 €

PRODUIT EN STOCK



CAE2G + CAE2D



CADURA

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS

Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Accès d'angle (-24 mm; +2 mm)	Accès d'angle (-11 mm; +15 mm)
700	676-702	667
750	726-752	717
800	776-802	767
900	876-902	867
1000	976-1002	967
1200	1176-1202	1167

MESURES SPECIALES

(-9 mm; +17 mm)		(-9 mm; +17 mm)
ex.: 965	956-982	965

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 136-139.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.
- 4) - FINITION GOLD (12) : UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM. LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.



PORTE + PAROI FIXE, ACCÈS D'ANGLE CADURA - PORTE PIVOTANTE POSÉS SUR RECEVEUR





Fig. 1



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Le retrait de 25 mm (porte et paroi fixe) ou 32 mm (accès d'angle) pour une pose sur receveur est constant pour des portes et parois standards ou sur-mesure.

PORTE + PAROI FIXE, ACCÈS D'ANGLE CADURA, PORTE PIVOTANTE POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)





Fig. 2



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (Accès d'angle)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
700	660
750	710
800	760
900	860
1000	960
1100	1060
1200	1160
1400	1360
1600	1560

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (Porte + paroi fixe)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167
1400	1367
1600	1567

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -7 à +8 mm.

Excepté :


CA13 + CAT3 de -2 mm à +8 mm

CA20C+ CAT2 de - 5 mm à +10 mm.


Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

Dans ce cas nous ne tenons compte d'aucun retrait lors de la fabrication.


CARACTÉRISTIQUES PAROI FIXE CADURA RACCOURCIE EN ANGLE À 90°



Détail A vue de face :



Détail A vue du dessus :





CADURA


Particularité de pose :

La paroi fixe CADURA raccourcie en angle à 90° est systématiquement posée à côté du muret.


PRINCIPE DE RÉGLAGE DE LA PATTE DE FIXATION D'UNE PAROI FIXE CADURA - FIXATION AVEC PINCE MURALE



PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION 50031 SUPPORTANT LES CHARNIÈRES CA1C, CA2C, CA31C



PROFILÉ V2.CA.XX



PORTE + PAROI FIXE, ACCÈS D'ANGLE CADURA - PORTE COULISSANTE POSÉE SUR RECEVEUR




Fig. 1






Fig. 2




A | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Le retrait de 16 mm (Fig. 1) et de 7 mm (Fig. 2) pour une pose sur receveur est constant pour toutes les portes coulissantes CADURA.

PORTE + PAROI FIXE CADURA
PORTE COULISSANTE POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A-B | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.



Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la porte)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
1000	994
1100	1094
1200	1194
1300	1294
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -24 mm à +21 mm.



Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la paroi fixe)

Largeur standard	Largeur B du receveur à carrelé
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1100	1070
1200	1170

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -9 mm à +10 mm.

Dans ce cas nous ne tenons compte d'aucun retrait lors de la fabrication.

ACCÈS D'ANGLE CADURA - PORTE COULISSANTE POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)




Dimensions à carreler pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (Accès d'angle)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carreler
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167


Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -11 mm à +15 mm.

A | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.


CARACTÉRISTIQUES PAROI FIXE CADURA RACCOURCIE EN ANGLE À 90° EN COMBINAISON AVEC UNE PORTE COULISSANTE



Détail **A** vue de face :



Détail **A** vue du dessus :




Particularité de pose :


La paroi fixe CADURA raccourcie en angle à 90° est systématiquement posée à côté du muret en combinaison avec une porte coulissante.

FERMETURE DE LA PORTE


FERMETURE EN NICHE



FERMETURE SUR PAROI FIXE




FERMETURE EN ACCÈS D'ANGLE



HAUT DU PROFILÉ (VUE DU DESSUS)

CAS2, CAW2



DIVERA


FONCTIONNALITÉ & FLEXIBILITÉ

Nos portes et parois de douche **DIVERA** sont conçues dans un esprit de qualité et d'adaptabilité. Ces parois allient confort et simplicité et répondent aux besoins les plus courants. Entièrement modulable et très fonctionnelle, la gamme **DIVERA** est issue de la dernière innovation Ronal.

En angle, en niche ou contre un mur, les parois **DIVERA** apportent toute l'élégance à votre salle de bain et s'adaptent à toutes les configurations. Ses poignées ergonomiques favorisent la prise en main pour un maximum de confort. Son traitement Aquaperle facilite l'entretien.



Versions de portes et parois fixes disponibles :





LES CARACTÉRISTIQUES

 SAFETY GLASS 6 MM	Verre Sécurit 6 mm	 MAX. 1800 MM	Largeur porte jusqu'à 1800 mm	 EN 14428 A1	Qualité produit selon Norme Européenne EN 14428:2008+A1		Ouverture intérieure & extérieure
 4	Choix de 4 vitrages	 MAX. 1600 MM	Largeur paroi fixe jusqu'à 1600 mm		Largeur de passage optimisée		Profilé de seuil réduit 15 mm sauf D22K & D22S3
 AQUA PERLE	Traitement anti-traces Aquaperle intégré		Sur-mesure possible		Portes et paroi fixe réversibles		Barre de stabilisation incluse
 STAND. 2000 MM	Hauteur standard 2000 mm		Possibilité de découpes obliques ou droites		Fermeture magnétique		Disponible en finition Noir Mat (06) - Black Line

LE DESIGN

Poignée ergonomique



Pour portes pivotantes : D22T1, D22T2, D22T13, D22T31, D22T32, D22DE2B, D22ERB



Pour portes : D22S2B, D22SE2B, D22SRB



Pour porte repliable : D22K

La stabilisation

- Le renfort d'angle intégré, dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, offre une stabilité optimale



Une finition chromée dans les angles



Vue intérieure

LES + TECHNIQUES



Le confort de pose du profilé mural de compensation

- Permet 60 mm de réglage en niche
- Ne nécessite pas de perçage
- Une seule vis de blocage après ajustement
- Les caches chromés pour une finition élégante



La jonction murale

- Un profilé chromé au design moderne extra-plat

Pour portes : D22K & D22S3



Le système décrochant

- Système de déclipage de l'élément coulissant pour portes coulissantes D22S2B, D22SE2B & D22SRB
- Facilite l'entretien de la paroi
- Petite barre de seuil pour un accès grandement facilité et une étanchéité optimale
- Kit sans profilé de seuil D22KBS (en option)



L'étanchéité

- Le profilé de seuil discret inclus pour une meilleure étanchéité (15 mm)
- Kit sans profilé de seuil D22KB, pour porte pivotante (en option)

15 mm

Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- Système de clipsage sans vis à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable





D22T1

Porte pivotante en niche avec découpe oblique, finition Noir mat (06), Vitrage transparent (07)



D22T13 + D22F1

Porte pivotante et paroi fixe en ligne + paroi fixe à 90°, finition Noir mat (06), Vitrage Screen (87)



D22T13 + D22F1

Porte pivotante et paroi fixe en ligne + paroi fixe à 90°, finition Poli-brillant (50), Vitrage Lines (88)



D22FFV + D22T1

Porte pivotante avec paroi fixe en ligne raccourcie - en niche, finition Poli-brillant (50), Vitrage transparent (07)



D22T2 + D22F1 + D22F3

Porte battante avec 2 parois fixes à 90° pour montage en U (Porte sur le côté), finition Noir mat (06), Vitrage transparent (07)



D22S2B + D22F1

Porte coulissante 2 volets + paroi fixe à 90° avec découpes oblique et droite, finition Noir mat (06), Vitrage transparent (07)



D22S2BL + D22F1

Porte coulissante 2 volets + paroi fixe à 90°,
finition Noir mat (06), Vitrage Screen (87)



D22S2BL + D22F1

Porte coulissante 2 volets + paroi fixe à 90°,
finition Poli-brillant (50), Vitrage Lines (88)



D22K + D22F1V

Porte repliable + paroi fixe à 90° raccourcie, finition Poli-brillant (50), Vitrage transparent (07)



La paroi fixe raccourcie pour les portes pivotantes et coulissantes est systématiquement posée sur le muret



Détail support avant avec fermeture magnétique pour paroi fixe raccourcie

COMBINAISONS POSSIBLES

MONTAGE EN LIGNE



1x D22FF

+



D22T1

=



D22T13 | Pages 152-153

+



D22T1

=



D22T31 | Pages 154-155

+



D22T2

=



D22T32 | Pages 158-159

MONTAGE EN ANGLE



2x D22FF

+



D22DE2B

=



D22DE2B | Pages 160-161

+



D22ERB

=



D22ERB | Pages 162-163

GRANDES LARGEURS

MONTAGE EN LIGNE



2x D22FF

+



D22T1

=



D22FF + D22T1 + D22FF | Page 177

+



D22T2

=



D22FF + D22T2 + D22FF | Page 177

DIVERA

TOUTES LES PORTES DE LA GAMME DIVERA PEUVENT S'ASSOCIER À LA PAROI FIXE EN LIGNE COMPLÉMENTAIRE D22FF (PAGE 177) ET À LA PAROI FIXE À 90° D22F1 (PAGE 179).



DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



D22T1 + D22F1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



D22T1 | Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22T1 070 50 07 = Porte pivotante DIVERA, largeur porte 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

D22T1 | PORTE PIVOTANTE

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poly-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines	
700	530	2000	D22T1	070	xx	07	675 / 777 €	22	927 / 927 € xx 1.012 / 1.012 €
800	630	2000	D22T1	080	xx	07	704 / 811 €	22	969 / 969 € xx 1.057 / 1.057 €
900	730	2000	D22T1	090	xx	07	731 / 842 €	22	1.006 / 1.006 € xx 1.097 / 1.097 €
1000	830	2000	D22T1	100	xx	07	761 / 876 €	22	1.046 / 1.046 € xx 1.142 / 1.142 €

MESURES SPECIALES ²⁾

500-1000	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22T1	SM1	xx	07	1.002 / 1.253 €	22	1.379 / 1.379 € xx 1.504 / 1.504 €
----------	---------------------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	---

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ³⁾

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poly-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	2000	D22F1	070	xx	07	383 / 440 €	22	551 / 551 €	xx 642 / 642 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	408 / 470 €	22	588 / 588 €	xx 687 / 687 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	444 / 511 €	22	640 / 640 €	xx 747 / 747 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	472 / 543 €	22	678 / 678 €	xx 791 / 791 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	542 / 624 €	22	781 / 781 €	xx 911 / 911 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	604 / 695 €	22	870 / 870 €	xx 1.014 / 1.014 €

MESURES SPECIALES (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT LA MÊME HAUTEUR) ²⁾

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	22	752 / 752 €	xx 877 / 877 €
801 - 1600 ⁶⁾	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	1.016 / 1.016 €	xx 1.185 / 1.185 €

MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT UNE HAUTEUR DIFFÉRENTE) ^{2) 4)}

250 - 800	inférieur à 2000	D22F1V	SM1	xx	07	597 / 716 €	22	859 / 859 €	xx 1.002 / 1.002 €
801 - 1600 ⁶⁾	inférieur à 2000	D22F1V	SM2	xx	07	767 / 922 €	22	1.106 / 1.106 €	xx 1.290 / 1.290 €

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ⁵⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
Renfort d'angle mur-verre	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	74 / 93 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Kit sans barre de seuil pour porte pivotante	D22KB.10 (Chrome) / D22KB.06 (Noir mat)	41 / 47 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
		Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1	2				
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705	674	668		
800	760-820	780-810	780-805	774	768		
900	860-920	880-910	880-905	874	868		
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968		
1200	-	-	1180-1205	-	1168		
1400	-	-	1380-1405	-	1368		
MESURES SPECIALES		(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
ex.: 865		845-905	855-885	855-880	865	865	


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE D22F3 POUR UN MONTAGE EN U, PAGES 178-179.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 5) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN U, PAGES 178-179.
- 6) - LE VITRAGE SCREEN (87) N'EST PAS DISPONIBLE POUR UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À 1400 MM.


Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT EN STOCK




D22T1




2



D22T1 + D22F1



D22T1 + D22F1VSM



D22T1 + D22F1 + D22F3

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



D22T13 + D22F1 | Noir mat (06), Verre transparent (07)



D22T13 | Poli-Brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22T13 070 20 50 07 = Porte pivotante et paroi fixe en ligne DIVERA, largeur porte 700 mm, largeur paroi fixe 200 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22T13 | PORTE PIVOTANTE ET PAROI FIXE EN LIGNE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Renfort d'angle inclus | Livraison 2 colis (D22T1 + D22FF).

MESURES STANDARDS ¹⁾

					Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur receveur	Largeur passage	Largeur porte	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
900	530	700	200	2000	D22T13	070 20	xx	07	923 / 1.062 €	22	1.313 / 1.313 €	xx 1.435 / 1.435 €
1000	530	700	300	2000	D22T13	070 30	xx	07	952 / 1.096 €	22	1.360 / 1.360 €	xx 1.486 / 1.486 €
	630	800	200	2000	D22T13	080 20	xx	07	952 / 1.096 €	22	1.355 / 1.355 €	xx 1.480 / 1.480 €
	530	700	400	2000	D22T13	070 40	xx	07	974 / 1.121 €	22	1.392 / 1.392 €	xx 1.520 / 1.520 €
1100	630	800	300	2000	D22T13	080 30	xx	07	982 / 1.130 €	22	1.400 / 1.400 €	xx 1.530 / 1.530 €
	730	900	200	2000	D22T13	090 20	xx	07	979 / 1.127 €	22	1.391 / 1.391 €	xx 1.519 / 1.519 €
	530	700	500	2000	D22T13	070 50	xx	07	1.017 / 1.170 €	22	1.460 / 1.460 €	xx 1.594 / 1.594 €
1200	630	800	400	2000	D22T13	080 40	xx	07	1.003 / 1.154 €	22	1.433 / 1.433 €	xx 1.565 / 1.565 €
	730	900	300	2000	D22T13	090 30	xx	07	1.010 / 1.162 €	22	1.437 / 1.437 €	xx 1.570 / 1.570 €
	830	1000	200	2000	D22T13	100 20	xx	07	1.010 / 1.162 €	22	1.432 / 1.432 €	xx 1.564 / 1.564 €
	530	700	600	2000	D22T13	070 60	xx	07	1.060 / 1.219 €	22	1.524 / 1.524 €	xx 1.666 / 1.666 €
1300	630	800	500	2000	D22T13	080 50	xx	07	1.047 / 1.205 €	22	1.501 / 1.501 €	xx 1.640 / 1.640 €
	730	900	400	2000	D22T13	090 40	xx	07	1.031 / 1.186 €	22	1.469 / 1.469 €	xx 1.606 / 1.606 €
	830	1000	300	2000	D22T13	100 30	xx	07	1.039 / 1.195 €	22	1.479 / 1.479 €	xx 1.615 / 1.615 €
	630	800	600	2000	D22T13	080 60	xx	07	1.089 / 1.252 €	22	1.565 / 1.565 €	xx 1.711 / 1.711 €
1400	730	900	500	2000	D22T13	090 50	xx	07	1.074 / 1.236 €	22	1.538 / 1.538 €	xx 1.680 / 1.680 €
	830	1000	400	2000	D22T13	100 40	xx	07	1.061 / 1.220 €	22	1.511 / 1.511 €	xx 1.651 / 1.651 €
	730	900	600	2000	D22T13	090 60	xx	07	1.116 / 1.283 €	22	1.603 / 1.603 €	xx 1.752 / 1.752 €
1500	830	1000	500	2000	D22T13	100 50	xx	07	1.104 / 1.271 €	22	1.579 / 1.579 €	xx 1.726 / 1.726 €
1600	830	1000	600	2000	D22T13	100 60	xx	07	1.145 / 1.317 €	22	1.643 / 1.643 €	xx 1.796 / 1.796 €

MESURES SPECIALES ²⁾

900-1600	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22T13	SM1	xx	07	1.569 / 2.048 €	22	2.258 / 2.258 €	xx	2.467 / 2.467 €
----------	---------------------------	--------------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	-----------------	-----------	-----------------

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ^{3) 4)} - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ⁵⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	74 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle mur-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €
Kit sans barre de seuil pour porte pivotante	D22KB.10 (Chrome) / D22KB.06 (Noir mat)	41 / 47 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
		Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1	2				
Largeur		Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90° (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)		Porte (+ paroi fixe à 90° (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
700		-	-	680-705		-	668
800		-	-	780-805		-	768
900		860-920	880-910	880-905		874	868
1000		960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1100		1060-1120	1080-1110	-		1074	-
1200		1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1300		1260-1320	1280-1310	-		1274	-
1400		1360-1420	1380-1410	1380-1405		1374	1368
1500		1460-1520	1480-1510	-		1474	-
1600		1560-1620	1580-1610	-		1574	-
		MESURES SPECIALES	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 965		945-1005	955-985	955-980		965	965


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE D22F3 POUR UN MONTAGE EN U, PAGES 178-179.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 5) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN U, PAGES 178-179.


Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT EN STOCK




D22T13




2




D22T13 + D22F1



D22T13 + D22F1VSM



2X D22F1 + D22T13 + D22FPG



D22T13 + D22F1 + D22F3

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22T31 + D22F1 | Poli-Brillant (50), Verre transparent (07)



D22T31 | Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22T31 070 20 50 07 = Porte pivotante avec fermeture sur paroi fixe en ligne DIVERA, largeur porte 700 mm, largeur paroi fixe 200 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22T31 | PORTE PIVOTANTE AVEC FERMETURE SUR PAROI FIXE EN LIGNE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Renfort d'angle inclus | Livraison 2 colis (D22T1 + D22FF).

MESURES STANDARDS ¹⁾

					Base	Largeur		Finition des profilés		Vitrage			
Largeur receveur	Largeur passage	Largeur porte	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	Dimension		06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
900	530	700	200	2000	D22T31	070	20	xx	07	923 / 1.062 €	22	1.313 / 1.313 €	xx 1.435 / 1.435 €
1000	530	700	300	2000	D22T31	070	30	xx	07	952 / 1.096 €	22	1.360 / 1.360 €	xx 1.486 / 1.486 €
	630	800	200	2000	D22T31	080	20	xx	07	952 / 1.096 €	22	1.355 / 1.355 €	xx 1.480 / 1.480 €
	530	700	400	2000	D22T31	070	40	xx	07	974 / 1.121 €	22	1.392 / 1.392 €	xx 1.520 / 1.520 €
1100	630	800	300	2000	D22T31	080	30	xx	07	982 / 1.130 €	22	1.400 / 1.400 €	xx 1.530 / 1.530 €
	730	900	200	2000	D22T31	090	20	xx	07	979 / 1.127 €	22	1.391 / 1.391 €	xx 1.519 / 1.519 €
	530	700	500	2000	D22T31	070	50	xx	07	1.017 / 1.170 €	22	1.460 / 1.460 €	xx 1.594 / 1.594 €
1200	630	800	400	2000	D22T31	080	40	xx	07	1.003 / 1.154 €	22	1.433 / 1.433 €	xx 1.565 / 1.565 €
	730	900	300	2000	D22T31	090	30	xx	07	1.010 / 1.162 €	22	1.437 / 1.437 €	xx 1.570 / 1.570 €
	830	1000	200	2000	D22T31	100	20	xx	07	1.010 / 1.162 €	22	1.432 / 1.432 €	xx 1.564 / 1.564 €
	530	700	600	2000	D22T31	070	60	xx	07	1.060 / 1.219 €	22	1.524 / 1.524 €	xx 1.666 / 1.666 €
1300	630	800	500	2000	D22T31	080	50	xx	07	1.047 / 1.205 €	22	1.501 / 1.501 €	xx 1.640 / 1.640 €
	730	900	400	2000	D22T31	090	40	xx	07	1.031 / 1.186 €	22	1.469 / 1.469 €	xx 1.606 / 1.606 €
	830	1000	300	2000	D22T31	100	30	xx	07	1.039 / 1.195 €	22	1.479 / 1.479 €	xx 1.615 / 1.615 €
	630	800	600	2000	D22T31	080	60	xx	07	1.089 / 1.252 €	22	1.565 / 1.565 €	xx 1.711 / 1.711 €
1400	730	900	500	2000	D22T31	090	50	xx	07	1.074 / 1.236 €	22	1.538 / 1.538 €	xx 1.680 / 1.680 €
	830	1000	400	2000	D22T31	100	40	xx	07	1.061 / 1.220 €	22	1.511 / 1.511 €	xx 1.651 / 1.651 €
	730	900	600	2000	D22T31	090	60	xx	07	1.116 / 1.283 €	22	1.603 / 1.603 €	xx 1.752 / 1.752 €
1500	830	1000	500	2000	D22T31	100	50	xx	07	1.104 / 1.271 €	22	1.579 / 1.579 €	xx 1.726 / 1.726 €
1600	830	1000	600	2000	D22T31	100	60	xx	07	1.145 / 1.317 €	22	1.643 / 1.643 €	xx 1.796 / 1.796 €

MESURES SPECIALES ²⁾

900-1600	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22T31	SM1	xx	07	1.569 / 2.048 €	22	2.258 / 2.258 €	xx	2.467 / 2.467 €
----------	---------------------------	--------------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	-----------------	-----------	-----------------

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ^{3) 4)} - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ⁵⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

OPTION VALABLE POUR LA PORTE PIVOTANTE ET LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	74 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle mur-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €
Kit sans barre de seuil pour porte pivotante	D22KB.10 (Chrome) / D22KB.06 (Noir mat)	41 / 47 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
		Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1	2				
Largeur		Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90° (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)		Porte (+ paroi fixe à 90° (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
700		-	-	680-705		-	668
800		-	-	780-805		-	768
900		860-920	880-910	880-905		874	868
1000		960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1100		1060-1120	1080-1110	-		1074	-
1200		1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1300		1260-1320	1280-1310	-		1274	-
1400		1360-1420	1380-1410	1380-1405		1374	1368
1500		1460-1520	1480-1510	-		1474	-
1600		1560-1620	1580-1610	-		1574	-
		MESURES SPECIALES	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 965		945-1005	955-985	955-980		965	965







LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE D22F3 POUR UN MONTAGE EN U, PAGES 178-179.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 5) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN U, PAGES 178-179.

Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PRODUIT EN STOCK



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22T2 + D22F1 | Noir mat (06), Verre transparent (07)



D22T2 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22T2 070 50 07 = Porte battante DIVERA, largeur porte 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22T2 | PORTE BATTANTE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	504	2000	D22T2	070	xx	07	787 / 906 €	22	1.083 / 1.083 €	xx 1.180 / 1.180 €
800	604	2000	D22T2	080	xx	07	809 / 931 €	22	1.112 / 1.112 €	xx 1.213 / 1.213 €
900	704	2000	D22T2	090	xx	07	834 / 961 €	22	1.147 / 1.147 €	xx 1.251 / 1.251 €
1000	804	2000	D22T2	100	xx	07	857 / 986 €	22	1.181 / 1.181 €	xx 1.287 / 1.287 €
1200	1004	2000	D22T2	120	xx	07	879 / 1.011 €	22	1.209 / 1.209 €	xx 1.318 / 1.318 €

MESURES SPECIALES ²⁾

600-900	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22T2	SM1	xx	07	1.123 / 1.404 €	22	1.545 / 1.545 €	xx 1.685 / 1.685 €
901-1200	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22T2	SM2	xx	07	1.238 / 1.548 €	22	1.702 / 1.702 €	xx 1.856 / 1.856 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ³⁾

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	2000	D22F1	070	xx	07	383 / 440 €	22	551 / 551 €	xx 642 / 642 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	408 / 470 €	22	588 / 588 €	xx 687 / 687 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	444 / 511 €	22	640 / 640 €	xx 747 / 747 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	472 / 543 €	22	678 / 678 €	xx 791 / 791 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	542 / 624 €	22	781 / 781 €	xx 911 / 911 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	604 / 695 €	22	870 / 870 €	xx 1.014 / 1.014 €

MESURES SPECIALES (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT LA MÊME HAUTEUR) ²⁾

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	22	752 / 752 €	xx 877 / 877 €
801 - 1600 ⁴⁾	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	1.016 / 1.016 €	xx 1.185 / 1.185 €

MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT UNE HAUTEUR DIFFÉRENTE) ^{2) 4)}

250 - 800	inférieur à 2000	D22F1V	SM1	xx	07	597 / 716 €	22	859 / 859 €	xx 1.002 / 1.002 €
801 - 1600 ⁴⁾	inférieur à 2000	D22F1V	SM2	xx	07	767 / 922 €	22	1.106 / 1.106 €	xx 1.290 / 1.290 €

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ⁵⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

OPTION VALABLE POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
Renfort d'angle mur-verre	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	74 / 93 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €
Kit sans barre de seuil pour porte pivotante	D22KB.10 (Chrome) / D22KB.06 (Noir mat)	41 / 47 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
		Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1	2				
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705	674	668	674	668
800	760-820	780-810	780-805	774	768	774	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	1174	1168
1400	-	-	1380-1405	-	1368	-	1368

MESURES SPECIALES

	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE D22F3 POUR UN MONTAGE EN U, PAGES 178-179.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 5) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN U, PAGES 178-179.
- 6) - LE VITRAGE SCREEN (87) N'EST PAS DISPONIBLE POUR UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À 1400 MM.


Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT
EN STOCK



D22T2




2




D22T2
+ D22F1



D22T2
+ D22F1VSM



D22T2 + D22F1
+ D22F3



2X D22F1
+ D22T2

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22T32 + D22F1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



D22T32 | Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22732 070 20 50 07 = Porte battante avec paroi fixe en ligne DIVERA, largeur porte 700 mm, largeur paroi fixe 200 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

D22T32 | PORTE BATTANTE ET PAROI FIXE EN LIGNE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique |

Renfort d'angle inclus | Livraison 2 colis (D22T2 + D22FF).

MESURES STANDARDS ¹⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾					Base	Largeur	Finition des profilés			Vitrage		
Largeur receveur	Largeur passage	Largeur porte	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
900	504	700	200	2000	D22T32	070 20	xx	07 1.036 / 1.192 €	22 1.467 / 1.467 €	xx 1.604 / 1.604 €		
	504	700	300	2000	D22T32	070 30	xx	07 1.065 / 1.225 €	22 1.514 / 1.514 €	xx 1.654 / 1.654 €		
1000	604	800	200		D22T32	080 20	xx	07 1.057 / 1.216 €	22 1.497 / 1.497 €	xx 1.636 / 1.636 €		
	504	700	400	2000	D22T32	070 40	xx	07 1.087 / 1.250 €	22 1.546 / 1.546 €	xx 1.690 / 1.690 €		
1100	604	800	300		D22T32	080 30	xx	07 1.087 / 1.250 €	22 1.544 / 1.544 €	xx 1.686 / 1.686 €		
	704	900	200		D22T32	090 20	xx	07 1.083 / 1.246 €	22 1.533 / 1.533 €	xx 1.675 / 1.675 €		
1200	504	700	500	2000	D22T32	070 50	xx	07 1.130 / 1.300 €	22 1.615 / 1.615 €	xx 1.765 / 1.765 €		
	604	800	400		D22T32	080 40	xx	07 1.107 / 1.274 €	22 1.576 / 1.576 €	xx 1.723 / 1.723 €		
	704	900	300		D22T32	090 30	xx	07 1.113 / 1.280 €	22 1.579 / 1.579 €	xx 1.726 / 1.726 €		
	804	1000	200		D22T32	100 20	xx	07 1.106 / 1.273 €	22 1.565 / 1.565 €	xx 1.710 / 1.710 €		
1300	504	700	600	2000	D22T32	070 60	xx	07 1.173 / 1.349 €	22 1.679 / 1.679 €	xx 1.836 / 1.836 €		
	604	800	500		D22T32	080 50	xx	07 1.152 / 1.326 €	22 1.644 / 1.644 €	xx 1.796 / 1.796 €		
	704	900	400		D22T32	090 40	xx	07 1.134 / 1.305 €	22 1.612 / 1.612 €	xx 1.761 / 1.761 €		
	804	1000	300		D22T32	100 30	xx	07 1.136 / 1.307 €	22 1.612 / 1.612 €	xx 1.761 / 1.761 €		
1400	604	800	600	2000	D22T32	080 60	xx	07 1.192 / 1.371 €	22 1.708 / 1.708 €	xx 1.867 / 1.867 €		
	704	900	500		D22T32	090 50	xx	07 1.178 / 1.355 €	22 1.680 / 1.680 €	xx 1.836 / 1.836 €		
	804	1000	400		D22T32	100 40	xx	07 1.157 / 1.331 €	22 1.644 / 1.644 €	xx 1.796 / 1.796 €		
	1004	1200	200		D22T32	120 20	xx	07 1.128 / 1.298 €	22 1.595 / 1.595 €	xx 1.742 / 1.742 €		
1500	704	900	600	2000	D22T32	090 60	xx	07 1.219 / 1.402 €	22 1.744 / 1.744 €	xx 1.907 / 1.907 €		
	804	1000	500		D22T32	100 50	xx	07 1.202 / 1.382 €	22 1.712 / 1.712 €	xx 1.871 / 1.871 €		
	1004	1200	300		D22T32	120 30	xx	07 1.157 / 1.331 €	22 1.641 / 1.641 €	xx 1.793 / 1.793 €		
1600	804	1000	600	2000	D22T32	100 60	xx	07 1.243 / 1.430 €	22 1.776 / 1.776 €	xx 1.942 / 1.942 €		
	1004	1200	400		D22T32	120 40	xx	07 1.179 / 1.356 €	22 1.673 / 1.673 €	xx 1.828 / 1.828 €		
1700	1004	1200	500	2000	D22T32	120 50	xx	07 1.223 / 1.407 €	22 1.741 / 1.741 €	xx 1.903 / 1.903 €		
1800	1004	1200	600	2000	D22T32	120 60	xx	07 1.264 / 1.454 €	22 1.806 / 1.806 €	xx 1.974 / 1.974 €		

MESURES SPECIALES ²⁾

900-1500	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22T32	SM1	xx	07	1.690 / 2.198 €	22	2.424 / 2.424 €	xx	2.649 / 2.649 €
1501-1800	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22T32	SM2	xx	07	1.896 / 2.470 €	22	2.725 / 2.725 €	xx	2.978 / 2.978 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90° 3) 4) - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm. traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

OPTION VALABLE POUR LA PORTE ET LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	74 / 93 €
Renfort d'angle mur-verre	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Kit sans barre de seuil pour porte pivotante	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €
	D22KB.10 (Chrome) / D22KB.06 (Noir mat)	41 / 47 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la
niche, carrelage posé

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé,
au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour
un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	-	-	780-805	-	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-
1700	1660-1720	1680-1710	-	1674	-
1800	1760-1820	1780-1810	-	1774	-
MESURES SPECIALES	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965

LÉGENDE


1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). PAGES 36-37.


3) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE D22F3 POUR UN MONTAGE EN U. PAGES 178-179.

4) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.


**PRODUIT
EN STOCK**




D22T32




2




D22T32
+ D22F1



D22T32
+ D22F1VSM



2X D22F1
+ D22T32
+ D22FPG



D22T32
+ D22F1
+ D22F3

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

↑
Légende
pages 574-575



D22DE2B | Noir mat (06), Verre transparent (07)



D22DE2B | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
D22DE2B 080 50 07 = Accès d'angle pivotant 2 volets DIVERA, largeur porte 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22DE2B | ACCÈS D'ANGLE PIVOTANT 2 VOLETS ENSEMBLE COMPLET

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Renfort d'angle inclus | Livraison 3 colis.

MONTAGE SYMÉTRIQUE

MESURES STANDARDS ¹⁾				Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe B	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
800	672	277	2000	D22DE2B	080	xx	07	1.480 / 1.702 €	22	2.048 / 2.048 €	xx 2.270 / 2.270 €
900	672	377	2000	D22DE2B	090	xx	07	1.539 / 1.770 €	22	2.140 / 2.140 €	xx 2.371 / 2.371 €
1000	672	477	2000	D22DE2B	100	xx	07	1.580 / 1.818 €	22	2.206 / 2.206 €	xx 2.442 / 2.442 €
1100	672	577	2000	D22DE2B	110	xx	07	1.669 / 1.920 €	22	2.342 / 2.342 €	xx 2.592 / 2.592 €
1200	672	677	2000	D22DE2B	120	xx	07	1.752 / 2.015 €	22	2.470 / 2.470 €	xx 2.734 / 2.734 €

MONTAGE ASYMÉTRIQUE

MESURES STANDARDS ¹⁾				Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines				
800 x 900	900 x 800	2000	D22DE2B	80 90	xx	07	1.510 / 1.736 €	22	2.094 / 2.094 €	xx	2.320 / 2.320 €
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22DE2B	80 10	xx	07	1.530 / 1.760 €	22	2.127 / 2.127 €	xx	2.356 / 2.356 €
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22DE2B	80 11	xx	07	1.575 / 1.812 €	22	2.195 / 2.195 €	xx	2.431 / 2.431 €
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22DE2B	80 12	xx	07	1.615 / 1.858 €	22	2.259 / 2.259 €	xx	2.502 / 2.502 €
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22DE2B	90 10	xx	07	1.560 / 1.795 €	22	2.173 / 2.173 €	xx	2.407 / 2.407 €
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22DE2B	90 11	xx	07	1.604 / 1.845 €	22	2.242 / 2.242 €	xx	2.482 / 2.482 €
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22DE2B	90 12	xx	07	1.645 / 1.892 €	22	2.306 / 2.306 €	xx	2.553 / 2.553 €
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22DE2B	10 11	xx	07	1.625 / 1.869 €	22	2.274 / 2.274 €	xx	2.517 / 2.517 €
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22DE2B	10 12	xx	07	1.652 / 1.900 €	22	2.338 / 2.338 €	xx	2.588 / 2.588 €
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22DE2B	11 12	xx	07	1.710 / 1.968 €	22	2.407 / 2.407 €	xx	2.664 / 2.664 €

MESURES SPECIALES ²⁾ - MONTAGE SYMÉTRIQUE ET ASYMÉTRIQUE

Largeur de ... à ...	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines
750-1200	jusqu'à 2000	D22DE2B	SM1	xx	07	2.116 / 2.718 €	22 3.036 / 3.036 € xx 3.352 / 3.352 €

Pour des dimensions asymétriques, merci d'indiquer la largeur des deux côtés lors de la commande.

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ³⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

OPTION VALABLE POUR L'ÉLÉMENT FIXE ET LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle mur-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €
Kit sans barre de seuil pour porte pivotante	D22KB.10 (Chrome) / D22KB.06 (Noir mat)	41 / 47 €





DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur				Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur	
Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
MESURES STANDARDS	1	2			
Largeur	Accès d'angle (-20 mm; +10 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Accès d'angle (-10 mm; +20 mm)	
800	780-810	780-810	780-805	768	
900	880-910	880-910	880-905	868	
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968	
1100	1080-1110	1080-1110	-	1068	
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168	
MESURES SPECIALES	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	
ex.: 865	855-885	855-885	855-880	865	

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.

PRODUIT EN STOCK



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

550 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22ERB | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



D22ERB | Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22ERB 55 080 50 07 = Quart de rond pivotant DIVERA, rayon 550 mm, largeur porte 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

D22ERB | QUART DE ROND PIVOTANT ENSEMBLE COMPLET

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Rayon 550 mm | Ouverture intérieure et extérieure | Renfort d'angle inclus | Livraison 3 colis.

MONTAGE SYMÉTRIQUE

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Rayon	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe B	Hauteur	Référence	55=550 mm	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen		
800	672	277	2000	D22ERB	55	080	xx	07	1.465 / 1.685 €	22	2.199 / 2.199 €	87 2.394 / 2.394 €
900	672	377	2000	D22ERB	55	090	xx	07	1.524 / 1.754 €	22	2.291 / 2.291 €	87 2.495 / 2.495 €
1000	672	477	2000	D22ERB	55	100	xx	07	1.567 / 1.802 €	22	2.356 / 2.356 €	87 2.566 / 2.566 €
1100	672	577	2000	D22ERB	55	110	xx	07	1.654 / 1.903 €	22	2.493 / 2.493 €	87 2.716 / 2.716 €
1200	672	677	2000	D22ERB	55	120	xx	07	1.737 / 1.998 €	22	2.621 / 2.621 €	87 2.858 / 2.858 €

MESURES SPECIALES ²⁾

Largeur de ... à ...	Hauteur	Référence	55=550 mm	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen
800-1200 selon largeur de la porte	2000	D22ERB	55	SM1	xx	07	2.012 / 2.895 €	22 3.186 / 3.186 € 87 3.476 / 3.476 €

MONTAGE ASYMÉTRIQUE

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Rayon	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur		Hauteur	Référence	55=550 mm	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen			
800 x 900	900 x 800	2000	D22ERB	55	809	xx	07	1.494 / 1.719 €	22	2.245 / 2.245 €	87	2.444 / 2.444 €
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22ERB	55	801	xx	07	1.516 / 1.743 €	22	2.278 / 2.278 €	87	2.481 / 2.481 €
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22ERB	55	811	xx	07	1.560 / 1.795 €	22	2.346 / 2.346 €	87	2.555 / 2.555 €
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22ERB	55	812	xx	07	1.602 / 1.843 €	22	2.410 / 2.410 €	87	2.626 / 2.626 €
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22ERB	55	901	xx	07	1.544 / 1.775 €	22	2.323 / 2.323 €	87	2.531 / 2.531 €
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22ERB	55	911	xx	07	1.589 / 1.828 €	22	2.392 / 2.392 €	87	2.606 / 2.606 €
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22ERB	55	912	xx	07	1.631 / 1.876 €	22	2.456 / 2.456 €	87	2.677 / 2.677 €
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22ERB	55	111	xx	07	1.611 / 1.853 €	22	2.425 / 2.425 €	87	2.642 / 2.642 €
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22ERB	55	102	xx	07	1.654 / 1.903 €	22	2.490 / 2.490 €	87	2.713 / 2.713 €
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22ERB	55	112	xx	07	1.696 / 1.950 €	22	2.557 / 2.557 €	87	2.788 / 2.788 €

POUR DES DIMENSIONS ASYMÉTRIQUES, MERCI D'INDIQUER LA LARGEUR DES DEUX CÔTÉS LORS DE LA COMMANDE.

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ³⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

OPTION VALABLE POUR L'ÉLÉMENT FIXE ET LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	742 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle mur-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €
Kit sans barre de seuil pour porte pivotante	D22KB.10 (Chrome) / D22KB.06 (Noir mat)	41 / 47 €





DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur				Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur	
Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
Largeur	1	2		Quart de rond (-10 mm; +20 mm)	
800	Quart de rond (-20 mm; +10 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)		
900	780-810	780-810	780-805	768	
1000	880-910	880-910	880-905	868	
1100	980-1010	980-1010	980-1005	968	
1200	1080-1110	1080-1110	-	1068	
	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168	
MESURES SPECIALES	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	
ex.: 865	855-885	855-885	855-880	865	

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
3) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.

PRODUIT
EN STOCK



DIVERA

COMBINAISONS POSSIBLES

MONTAGE EN LIGNE



1x D22FF

+



D22S2B

=



D22FF + D22S2B | Pages 176-177

+



D22K

=



D22FF + D22K | Pages 176-177

+



D22S3

=



D22FF + D22S3 | Pages 176-177

MONTAGE EN ANGLE



1x D22FF

+



D22SE2B

=



D22FF + D22SE2B | Pages 176-177

+



D22SRB

=



D22FF + D22SRB | Pages 176-177



COLLECTION BLACK-LINE

SIMPLICITÉ & ÉLÉGANCE, POUR UNE SALLE DE BAIN DE CARACTÈRE

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22S2B + D22F1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



D22S2B | Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22S2B 100 50 07 = Porte coulissante 2 volets DIVERA, largeur porte 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22S2B | PORTE COULISSANTE 2 VOLETS

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾				Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent
1000	384	469	2000	D22S2B	100	xx	07 831 / 956 €
1100	434	519	2000	D22S2B	110	xx	07 860 / 990 €
1200	484	569	2000	D22S2B	120	xx	07 891 / 1.026 €
1300	534	619	2000	D22S2B	130	xx	07 926 / 1.066 €
1400	584	669	2000	D22S2B	140	xx	07 963 / 1.107 €
1600	684	769	2000	D22S2B	160	xx	07 996 / 1.146 €

MESURES STANDARDS ¹⁾				Base	Côté partie fixe	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	L=Gauche R=Droit	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	22=Granité 87=Screen 88=Lines
1000	384	469	2000	D22S2B	x	100	xx	22 1.332 / 1.332 € xx 1.498 / 1.498 €
1200	484	569	2000	D22S2B	x	120	xx	22 1.426 / 1.426 € xx 1.604 / 1.604 €
1400	584	669	2000	D22S2B	x	140	xx	22 1.540 / 1.540 € xx 1.732 / 1.732 €

MESURES SPECIALES ²⁾				Base	Côté partie fixe	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur de ... à ...	Hauteur	Référence	L=Gauche R=Droit	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines
1000-1800	jusqu'à 2000	D22S2B	L	SM1	xx	07 1.284 / 1.798 €	22 2.056 / 2.056 €	xx 2.312 / 2.312 €
	jusqu'à 2000	D22S2B	R	SM1	xx	07 1.284 / 1.798 €	22 2.056 / 2.056 €	xx 2.312 / 2.312 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ^{3) 4)} - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ⁵⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

OPTION UNIQUEMENT VALABLE POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	74 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle mur-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €
Kit sans barre de seuil pour porte coulissante	D22KBS.10 (Chrome) / D22KBS.06 (Noir mat)	41 / 47 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS				MESURES SPECIALES	
Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	-	-	780-805	-	768
900	-	-	880-905	-	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	1080-1105	1074	1068
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	1280-1305	1274	1268
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368
1600	1560-1620	1580-1610	1580-1605	1574	1568
MESURES STANDARDS				MESURES SPECIALES	
Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
ex.: 1065	1045-1105	1055-1085	1055-1080	1065	1065







LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE D22F3 POUR UN MONTAGE EN U. VOIR PAGES 178-179.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 5) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN U. VOIR PAGES 178-179.

Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PRODUIT
EN STOCK



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22K + D22F1 | Noir mat (06), Verre transparent (07)



D22K | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22K 080 50 07 = Porte repliable DIVERA, largeur porte 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

D22K | PORTE REPLIABLE

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Profilé de seuil 42 mm | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
800	550	2000	D22K	080	xx	07	781 / 899 €	22	1.074 / 1.074 €	xx 1.173 / 1.173 €
900	650	2000	D22K	090	xx	07	814 / 937 €	22	1.120 / 1.120 €	xx 1.222 / 1.222 €
1000	750	2000	D22K	100	xx	07	847 / 974 €	22	1.163 / 1.163 €	xx 1.269 / 1.269 €

MESURES SPECIALES²⁾

600-800	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22K	SM1	xx	07	1.112 / 1.389 €	22	1.528 / 1.528 €	xx 1.667 / 1.667 €
801-1000	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22K	SM2	xx	07	1.186 / 1.482 €	22	1.631 / 1.631 €	xx 1.778 / 1.778 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ³⁾

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur		Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	2000		D22F1	070	xx	07	383 / 440 €	22	551 / 551 €	xx 642 / 642 €
800	2000		D22F1	080	xx	07	408 / 470 €	22	588 / 588 €	xx 687 / 687 €
900	2000		D22F1	090	xx	07	444 / 511 €	22	640 / 640 €	xx 747 / 747 €
1000	2000		D22F1	100	xx	07	472 / 543 €	22	678 / 678 €	xx 791 / 791 €
1200	2000		D22F1	120	xx	07	542 / 624 €	22	781 / 781 €	xx 911 / 911 €
1400	2000		D22F1	140	xx	07	604 / 695 €	22	870 / 870 €	xx 1.014 / 1.014 €

MESURES SPECIALES (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT LA MÊME HAUTEUR) ²⁾

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	22	752 / 752 €	xx	877 / 877 €
801 - 1600 ⁶⁾	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	1.016 / 1.016 €	xx	1.185 / 1.185 €

MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT UNE HAUTEUR DIFFÉRENTE) ^{2) 4)}

250 - 800	inférieur à 2000	D22F1V	SM1	xx	07	597 / 716 €	22	859 / 859 €	xx	1.002 / 1.002 €
801 - 1600 ⁶⁾	inférieur à 2000	D22F1V	SM2	xx	07	767 / 922 €	22	1.106 / 1.106 €	xx	1.290 / 1.290 €

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ⁵⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

OPTION UNIQUEMENT VALABLE POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte D22K & D22S3	AD222.50.2000 (Poli-brillant) / AD222.06.2000 (Noir mat)	158 / 196 €
Pince pour renfort d'angle	AD222.50.SM1 (Poli-brillant) / AD222.06.SM1 (Noir mat)	158 / 196 €
Renfort d'angle mur-verre	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé			Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur			Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard		
Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)					
MESURES STANDARDS	1	2	MESURES STANDARDS	1	2	MESURES STANDARDS	1	2
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)
700	-	-	680-705	-	668	-	668	-
800	760-820	780-810	780-805	774	768	774	768	774
900	860-920	880-910	880-905	874	868	874	868	874
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	974	968	974
1200	-	-	1180-1205	-	1168	-	1168	-
1400	-	-	1380-1405	-	1368	-	1368	-
MESURES SPÉCIALES	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
ex.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865	865	865	865


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE D22F3 POUR UN MONTAGE EN U. VOIR PAGES 178-179.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 5) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN U. VOIR PAGES 178-179.
- 6) - LE VITRAGE SCREEN (87) N'EST PAS DISPONIBLE POUR UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À 1400 MM.


Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT EN STOCK




D22K




D22K + D22F1




D22K + D22F1VSM



2X D22F1 + D22K



D22K + D22F1 + D22F3



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22S3 + D22F1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



D22S3 | Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22S3 080 50 07 = Porte coulissante 3 volets DIVERA, largeur porte 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22S3 | PORTE COULISSANTE 3 VOLETS

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Profilé de seuil 33 mm | Les 3 volets coulissent | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
800	400	2000	D22S3	080	xx	07	915 / 1.053 €	22	1.181 / 1.181 €	xx 1.263 / 1.263 €
900	466	2000	D22S3	090	xx	07	947 / 1.090 €	22	1.221 / 1.221 €	xx 1.306 / 1.306 €
1000	533	2000	D22S3	100	xx	07	982 / 1.130 €	22	1.268 / 1.268 €	xx 1.356 / 1.356 €
1200	666	2000	D22S3	120	xx	07	1.051 / 1.209 €	22	1.357 / 1.357 €	xx 1.451 / 1.451 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-900	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22S3	SM1	xx	07	1.416 / 1.699 €	22	1.826 / 1.826 €	xx 1.953 / 1.953 €
901-1200	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22S3	SM2	xx	07	1.524 / 1.829 €	22	1.967 / 1.967 €	xx 2.103 / 2.103 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ³⁾

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	2000	D22F1	070	xx	07	383 / 440 €	22	551 / 551 €	xx 642 / 642 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	408 / 470 €	22	588 / 588 €	xx 687 / 687 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	444 / 511 €	22	640 / 640 €	xx 747 / 747 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	472 / 543 €	22	678 / 678 €	xx 791 / 791 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	542 / 624 €	22	781 / 781 €	xx 911 / 911 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	604 / 695 €	22	870 / 870 €	xx 1.014 / 1.014 €

MESURES SPECIALES (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT LA MÊME HAUTEUR) ²⁾

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	22	752 / 752 €	xx 877 / 877 €
801 - 1600 ⁶⁾	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	1.016 / 1.016 €	xx 1.185 / 1.185 €

MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT UNE HAUTEUR DIFFÉRENTE) ^{2) 4)}

250 - 800	inférieur à 2000	D22F1V	SM1	xx	07	597 / 716 €	22	859 / 859 €	xx 1.002 / 1.002 €
801 - 1600 ⁶⁾	inférieur à 2000	D22F1V	SM2	xx	07	767 / 922 €	22	1.106 / 1.106 €	xx 1.290 / 1.290 €

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ⁵⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

OPTION UNIQUEMENT VALABLE POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte D22K & D22S3	AD222.50.2000 (Poli-brillant) / AD222.06.2000 (Noir mat)	158 / 196 €
Pince pour renfort d'angle	AD222.50.SM1 (Poli-brillant) / AD222.06.SM1 (Noir mat)	158 / 196 €
Renfort d'angle mur-verre	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
		Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)		
MESURES STANDARDS		1		2			
Largeur		Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)		Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
700		-	-	680-705		-	668
800		760-820	780-810	780-805		774	768
900		860-920	880-910	880-905		874	868
1000		960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1200		1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1400		-	-	1380-1405		-	1368
MESURES SPÉCIALES		(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex : 865		845-905	855-885	855-880		865	865


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE D22F3 POUR UN MONTAGE EN U. VOIR PAGES 178-179.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 5) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN U. VOIR PAGES 178-179.
- 6) - LE VITRAGE SCREEN (87) N'EST PAS DISPONIBLE POUR UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À 1400 MM.


Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT EN STOCK




D22S3




D22S3 + D22F1



D22S3 + D22F1VSM



2X D22F1 + D22S3



D22S3 + D22F1 + D22F3

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22SE2B | Noir mat (06), Verre transparent (07)



D22SE2B | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22SE2B 070 50 07 = Accès d'angle coulissant 2 volets DIVERA, largeur porte 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22SE2B | ACCÈS D'ANGLE COULISSANT 2 VOLETS

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Livraison 1 colis.

MONTAGE SYMÉTRIQUE

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Largeur		Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe B	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent		22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	348	322	2000	D22SE2B	070	xx	07	888 / 1.022 €	22	1.399 / 1.399 €	xx	1.599 / 1.599 €
800	418	372	2000	D22SE2B	080	xx	07	932 / 1.072 €	22	1.469 / 1.469 €	xx	1.678 / 1.678 €
900	489	422	2000	D22SE2B	090	xx	07	974 / 1.121 €	22	1.534 / 1.534 €	xx	1.753 / 1.753 €
1000	560	472	2000	D22SE2B	100	xx	07	1.024 / 1.178 €	22	1.612 / 1.612 €	xx	1.843 / 1.843 €

MONTAGE ASYMÉTRIQUE - PRIX PAR CÔTÉ ⁶⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Côté	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	L=Gauche R=Droit	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	2000	D22SE2B	L	070	xx	07	630 / 725 €	22	730 / 730 €	xx 840 / 840 €
	2000	D22SE2B	R	070	xx	07	630 / 725 €	22	730 / 730 €	xx 840 / 840 €
800	2000	D22SE2B	L	080	xx	07	662 / 761 €	22	767 / 767 €	xx 882 / 882 €
	2000	D22SE2B	R	080	xx	07	662 / 761 €	22	767 / 767 €	xx 882 / 882 €
900	2000	D22SE2B	L	090	xx	07	691 / 795 €	22	801 / 801 €	xx 920 / 920 €
	2000	D22SE2B	R	090	xx	07	691 / 795 €	22	801 / 801 €	xx 920 / 920 €
1000	2000	D22SE2B	L	100	xx	07	726 / 835 €	22	842 / 842 €	xx 968 / 968 €
	2000	D22SE2B	R	100	xx	07	726 / 835 €	22	842 / 842 €	xx 968 / 968 €
1200	2000	D22SE2B	L	120	xx	07	799 / 919 €	22	926 / 926 €	xx 1.065 / 1.065 €
	2000	D22SE2B	R	120	xx	07	799 / 919 €	22	926 / 926 €	xx 1.065 / 1.065 €

POUR LES MODÈLES ASYMÉTRIQUES, VEUILLEZ PRÉCISER LA LARGEUR DES CÔTÉS GAUCHE ET DROIT LORS DE LA COMMANDE.

MESURES SPECIALES ²⁾

600-900 selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22SE2B	x	SM1	xx	07	794 / 794 €	22	921 / 921 €	xx	1.059 / 1.059 €
901-1200 selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D22SE2B	x	SM2	xx	07	919 / 919 €	22	1.065 / 1.065 €	xx	1.225 / 1.225 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90° - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ⁴⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

OPTION UNIQUEMENT VALABLE POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	74 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle mur-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €
Kit sans barre de seuil pour porte coulissante	D22KBS.10 (Chrome) / D22KBS.06 (Noir mat)	41 / 47 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS	Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
	1	2		
Largeur	Accès d'angle (-20 mm; +10 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Accès d'angle (-10 mm; +20 mm)
700	680-710	680-710	680-705	668
800	780-810	780-810	780-805	768
900	880-910	880-910	880-905	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168
1400	-	-	1380-1405	-
MESURES SPECIALES	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
ex.: 865	855-885	855-885	855-880	865


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 4) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN U. VOIR PAGES 178-179.
- 5) - POUR DES DIMENSIONS SUR-MESURE, MERCI D'INDIQUER LA LARGEUR DES DEUX CÔTÉS LORS DE LA COMMANDE.
- 6) - INFORMATION IMPORTANTE : UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.


Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT
EN STOCK




D22SE2B



D22SE2B + D22F1



D22SE2B + D22F1



D22F1VSM + D22SE2B

DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

550 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22SRB | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D22SRB | Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22SRB 55 080 50 07 = Quart de rond coulissant DIVERA, rayon 550 mm, largeur porte 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22SRB | PORTE COULISSANTE QUART DE ROND

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Rayon 550 mm | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Rayon	Largeur		Finition des profilés	Vitrage			
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur partie fixe B	Hauteur	Référence	55=550 mm	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen		
800	416	248	2000	D22SRB	55	080	xx	07	1.030 / 1.185 €	22	1.621 / 1.621 €	87 1.853 / 1.853 €
900	551	348	2000	D22SRB	55	090	xx	07	1.074 / 1.236 €	22	1.693 / 1.693 €	87 1.934 / 1.934 €
1000	551	448	2000	D22SRB	55	100	xx	07	1.111 / 1.278 €	22	1.750 / 1.750 €	87 1.999 / 1.999 €

MESURES SPECIALES ^{2) 5)}

750-900 selon largeur de la porte	2000	D22SRB	55	SM1	xx	07	1.696 / 2.289 €	22	2.671 / 2.671 €	87	3.052 / 3.052 €
901-1200 selon largeur de la porte	2000	D22SRB	55	SM2	xx	07	1.988 / 2.683 €	22	3.131 / 3.131 €	87	3.579 / 3.579 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ³⁾

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	2000	D22F1	070	xx	07	383 / 440 €	22	551 / 551 €	xx 642 / 642 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	408 / 470 €	22	588 / 588 €	xx 687 / 687 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	444 / 511 €	22	640 / 640 €	xx 747 / 747 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	472 / 543 €	22	678 / 678 €	xx 791 / 791 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	542 / 624 €	22	781 / 781 €	xx 911 / 911 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	604 / 695 €	22	870 / 870 €	xx 1.014 / 1.014 €

MESURES SPECIALES (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT LA MÊME HAUTEUR) ²⁾

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	22	752 / 752 €	xx 877 / 877 €
801 - 1600 ⁶⁾	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	1.016 / 1.016 €	xx 1.185 / 1.185 €

MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT UNE HAUTEUR DIFFÉRENTE) ^{2) 3)}

250 - 800	inférieur à 2000	D22F1V	SM1	xx	07	597 / 716 €	22	859 / 859 €	xx 1.002 / 1.002 €
801 - 1600 ⁶⁾	inférieur à 2000	D22F1V	SM2	xx	07	767 / 922 €	22	1.106 / 1.106 €	xx 1.290 / 1.290 €

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ⁴⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 179)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

OPTION UNIQUEMENT VALABLE POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	74 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle mur-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €
Kit sans barre de seuil pour porte coulissante	D22KBSR.10 (Chrome) / D22KBSR.06 (Noir mat)	41 / 47 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
MESURES STANDARDS		Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1		2			
Largeur		Quart de rond (-20 mm; +10 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)	
700		-	-	680-705	-	668	
800		780-810	780-810	780-805	774	768	
900		880-910	880-910	880-905	874	868	
1000		980-1010	980-1010	980-1005	974	968	
1200		-	-	1180-1205	-	1168	
1400		-	-	1380-1405	-	1368	
MESURES SPECIALES		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
ex : 865		855-885	855-885	855-880	865	865	






LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 4) - PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN U. VOIR PAGES 178-179.
- 5) - POUR DES DIMENSIONS SUR-MESURE, MERCI D'INDIQUER LA LARGEUR DES DEUX CÔTÉS LORS DE LA COMMANDE.
- 6) - LE VITRAGE SCREEN (87) N'EST PAS DISPONIBLE POUR UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À 1400 MM.

Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PRODUIT EN STOCK



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
900 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | Noir mat (06), Verre transparent (07)



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22FF 020 07 = Paroi fixe en ligne complémentaire DIVERA, largeur de la paroi 200 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22FF | PAROI FIXE EN LIGNE COMPLÉMENTAIRE ¹⁾ NE PEUT PAS SE MONTER SEULE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré, renfort d'angle inclus, livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ²⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
200	2000	D22FF	020	xx	07	249 / 287 €	22	386 / 386 €	xx 423 / 423 €
300	2000	D22FF	030	xx	07	278 / 321 €	22	431 / 431 €	xx 473 / 473 €
400	2000	D22FF	040	xx	07	300 / 345 €	22	464 / 464 €	xx 510 / 510 €
500	2000	D22FF	050	xx	07	343 / 395 €	22	533 / 533 €	xx 584 / 584 €
600	2000	D22FF	060	xx	07	385 / 443 €	22	597 / 597 €	xx 653 / 653 €


MESURES SPECIALES (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT LA MÊME HAUTEUR) ³⁾

200-600	jusqu'à 2000	D22FF	SM1	xx	07	567 / 793 €	22	879 / 879 €	xx 964 / 964 €
601-900	jusqu'à 2000	D22FF	SM2	xx	07	660 / 923 €	22	1.022 / 1.022 €	xx 1.120 / 1.120 €


MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT UNE HAUTEUR DIFFÉRENTE) ⁴⁾

200-600	inférieur à 2000	D22FFV	SM1	xx	07	743 / 1.042 €	22	1.154 / 1.154 €	xx 1.266 / 1.266 €
601-900	inférieur à 2000	D22FFV	SM2	xx	07	830 / 1.163 €	22	1.288 / 1.288 €	xx 1.412 / 1.412 €


PRODUIT
EN STOCK



D22FF + D22T2



D22SE2B
+ D22FF



D22FFV
+ D22T1

DIVERA

EXEMPLES DE SOLUTIONS GRANDES LARGEURS



D22FFV + D22T1



D22FF + D22T2 + D22FF + D22F1
+ D22FPG



D22S2B + D22FF

OPTION UNIQUEMENT VALABLE POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	74 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €

LÉGENDE

- 1) - LA PAROI FIXE COMPLÉMENTAIRE D22FF PEUT S'ASSOCIER À TOUTES LES PORTES DE LA GAMME.
- 2) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM



AQUA
PERLE



Légende
pages 574-575



D22T13 + D22F1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



D22T2 + D22F1 + D22F3 | Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22F1 070 50 07 = Paroi fixe à 90° DIVERA, largeur de la paroi 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

D22F1 | PAROI FIXE À 90° ¹⁾ PEUT S'ASSOCIER À LA PAROI FIXE COMPLÉMENTAIRE D22F3 (NE PEUT PAS SE MONTER SEULE)

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré, livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ²⁾

Largeur du receveur	Hauteur	Base		Largeur		Finition des profilés		Vitrage			
		Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines				
700	2000	D22F1	070	xx	07	383 / 440 €	22	551 / 551 €	xx	642 / 642 €	
800	2000	D22F1	080	xx	07	408 / 470 €	22	588 / 588 €	xx	687 / 687 €	
900	2000	D22F1	090	xx	07	444 / 511 €	22	640 / 640 €	xx	747 / 747 €	
1000	2000	D22F1	100	xx	07	472 / 543 €	22	678 / 678 €	xx	791 / 791 €	
1200	2000	D22F1	120	xx	07	542 / 624 €	22	781 / 781 €	xx	911 / 911 €	
1400	2000	D22F1	140	xx	07	604 / 695 €	22	870 / 870 €	xx	1.014 / 1.014 €	

MESURES SPECIALES (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT LA MÊME HAUTEUR) ³⁾

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	22	752 / 752 €	xx	877 / 877 €	
801 - 1600 ⁵⁾	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	1.016 / 1.016 €	xx	1.185 / 1.185 €	

MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT UNE HAUTEUR DIFFÉRENTE) ^{3) 4)}

250 - 800	inférieur à 2000	D22F1V	SM1	xx	07	597 / 716 €	22	859 / 859 €	xx	1.002 / 1.002 €	
801 - 1600 ⁵⁾	inférieur à 2000	D22F1V	SM2	xx	07	767 / 922 €	22	1.106 / 1.106 €	xx	1.290 / 1.290 €	

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE PEUT S'ASSOCIER À LA PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN U

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré, livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ²⁾

Largeur du receveur	Hauteur	Base		Largeur		Finition des profilés		Vitrage			
		Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines				
700	2000	D22F3	070	xx	07	506 / 582 €	22	672 / 672 €	xx	735 / 735 €	
800	2000	D22F3	080	xx	07	548 / 631 €	22	726 / 726 €	xx	794 / 794 €	
900	2000	D22F3	090	xx	07	610 / 702 €	22	808 / 808 €	xx	884 / 884 €	
1000	2000	D22F3	100	xx	07	642 / 739 €	22	852 / 852 €	xx	932 / 932 €	
1200	2000	D22F3	120	xx	07	692 / 796 €	22	917 / 917 €	xx	1.004 / 1.004 €	
1400	2000	D22F3	140	xx	07	766 / 882 €	22	1.016 / 1.016 €	xx	1.113 / 1.113 €	

MESURES SPECIALES ²⁾

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F3	SM1	xx	07	522 / 627 €	22	692 / 692 €	xx	756 / 756 €	
801 - 1600 ⁵⁾	jusqu'à 2000	D22F3	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	935 / 935 €	xx	1.023 / 1.023 €	

MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE (LA PAROI FIXE ET LA PORTE ONT UNE HAUTEUR DIFFÉRENTE) ^{2) 3)}

250 - 800	inférieur à 2000	D22F3V	SM1	xx	07	597 / 716 €	22	790 / 790 €	xx	864 / 864 €	
801 - 1600 ⁵⁾	inférieur à 2000	D22F3V	SM2	xx	07	774 / 929 €	22	1.026 / 1.026 €	xx	1.123 / 1.123 €	

OPTION

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (excepté D22K, et D22S3) et paroi fixe	AD221.50.2000 (Poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	74 / 93 €
	AD221.50.SM1 (Poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	74 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)	36 / 45 €
Renfort d'angle mur-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	91 / 115 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	93 / 117 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS	Pose sur receveur ¹⁾		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
	Largeur	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Paroi fixe à 90° raccourcie (-10 mm; +15 mm)
	700	680-705	668
	800	780-805	768
	900	880-905	868
	1000	980-1005	968
	1200	1180-1205	1168
	1400	1380-1405	1368
MESURES SPECIALES	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880		865

LÉGENDE

1) - LA PAROI FIXE À 90° D22F1 PEUT S'ASSOCIER À TOUTES LES PORTES DE LA GAMME.

2) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.

3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.


4) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.

5) - LE VITRAGE SCREEN (87) N'EST PAS DISPONIBLE POUR UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À 1400 MM.


Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT EN STOCK




D22T1 + D22F1




D22S2B + D22F1




D22T1 + D22F1VSM



D22T1 + D22F1 + D22F3






D22S2B + D22F1 + D22F3



D22T1 + D22F1 + D22F3VSM

DIVERA




PORTE + PAROI FIXE, ACCÈS D'ANGLE, QUART DE ROND DIVERA PORTE PIVOTANTE POSÉE SUR RECEVEUR



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Le retrait de 13 mm (Fig. 1) et de 10 mm (Fig. 2) pour une pose sur receveur est constant pour tous les modèles pivotants DIVERA.

PORTE + PAROI FIXE DIVERA - PORTE PIVOTANTE POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A-B | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi

Dimensions à carreler pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la porte)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carreler
700	674
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574
1700	1674
1800	1774


Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 mm à +20 mm.

Dimensions à carreler pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la paroi fixe)


Largeur standard	Largeur B du receveur à carreler
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 mm à +15 mm.

ACCÈS D'ANGLE DIVERA - PORTE PIVOTANTE POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.




Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (accès d'angle)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968
1100	1068 x 1068
1200	1168 x 1168


Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 à +20 mm.

DIVERA

QUART DE ROND DIVERA - PORTE PIVOTANTE POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la dimension réelle de la paroi.



Dimensions à carrelé pour pose d'une quart de rond standard sur douche à l'italienne


Porte rayon 550 mm

Standard width	Width A = Middle of glass	Width B for radius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440
1100	1068 x 1068	540
1200	1168 x 1168	640




R528 : Rayon au milieu du vitrage bombé d'une porte R550.

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 à +20 mm.

FIXATION MURALE CÔTÉ PIVOT






PORTE + PAROI FIXE, ACCÈS D'ANGLE, QUART DE ROND DIVERA - PORTE COULISSANTE POSÉE SUR RECEVEUR



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Le retrait de 13 mm (Fig. 1) et de 10 mm (Fig. 2) pour une pose sur receveur est constant pour tous les modèles pivotants DIVERA.

PORTE + PAROI FIXE DIVERA - PORTE COULISSANTE POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A-B | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la porte)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374


Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 mm à +20 mm.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la paroi fixe)


Largeur standard	Largeur B du receveur à carrelé
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 mm à +15 mm.

ACCÈS D'ANGLE DIVERA - PORTE COULISSANTE POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.




Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (Accès d'angle)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
700	668 x 668
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 mm à +20 mm.

DIVERA

QUART DE ROND DIVERA - PORTE COULISSANTE POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Dimensions à carrelé pour pose d'une quart de rond standard sur douche à l'italienne


Porte rayon 550 mm

Porte standard	Largeur A du receveur à carrelé	Largeur B pour porte rayon R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440


R528 : Rayon au milieu du vitrage bombé d'une porte R550.

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 à +20 mm.


FIXATION MURALE D22FF
PORTES PIVOTANTES & COULISSANTES




RAIL PORTES COULISSANTES




PRINCIPE D'ASSEMBLAGE AVEC D22F1
PORTES PIVOTANTES & COULISSANTES




FIXATION MURALE POUR D22F1
PORTES PIVOTANTES & COULISSANTES




FIXATION MURALE PORTES D22K ET D22S3




PROFILÉ DE SEUIL - PORTES PIVOTANTES & COULISSANTES (SAUF D22K & D22S3)



JONCTION D22FF PORTES PIVOTANTES



FIXATION MURALE PAROI FIXE D22F1 AVEC PORTES D22K ET D22S3



SOLINO

GAMME ÉPURÉE MONTÉE SUR PROFILÉS PIVOTS


Pensée pour conjuguer transparence et fonctionnalité, la gamme **SOLINO** séduit par ses profilés fins aux lignes modernes, sa poignée au design élégant, et ses renforts d'angle chromés qui assurent une stabilité irréprochable.

Avec ses portes pivotantes et son verre Sécurit de 6 mm, **SOLINO** combine confort d'utilisation, qualité durable et esthétique contemporaine. Un choix malin qui transforme votre salle de bain tout en offrant un excellent rapport qualité/prix.

NOUVEAUTÉ : SOLINO se réinvente avec quatre nouvelles finitions brossées audacieuses, modernes et raffinées – parfaites pour affirmer votre style dans la salle de bains.



Versions de portes et parois fixes disponibles :





LES CARACTÉRISTIQUES

 SAFETY GLASS 6 MM	Verre Sécurit 6 mm	 STAND. 2000 MM	Hauteur standard 2000 mm		Sur-mesure possible		Possibilités de découpes
	Choix de 3 vitrages	 MAX. 1600 MM	Largeur porte jusqu'à 1600 mm		Qualité produit selon Norme Européenne EN 14428:2008+A1		Rayon en mm
	Traitement anti-traces Aqua Perle intégré	 MAX. 1400 MM	Largeur paroi fixe jusqu'à 1400 mm		Portes et paroi fixe réversibles		Disponible en finition Noir Mat (06) - Black Line
	Disponible en version sans seuil		Disponible dans les finitions Doré brossé (13) / Nickel brossé (25) Gun métal brossé (26) / Or rose brossé (27)				

LE DESIGN

La poignée ronde (1)

- Pour les portes pivotantes et battantes

La poignée rectangulaire (2)

- Pour les portes repliables



Des nouvelles finitions de profilés tendances

Les nouvelles finitions de profilés brossés mettront en valeur l'élégance unique de votre salle de bains.



Doré brossé (13)



Nickel brossé (25)



Gun métal brossé (26)



Or rose brossé (27)

LE DESIGN



La stabilisation

- Le renfort d'angle dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, pour une stabilité optimale **(3)**
- Des barres de stabilisation pour une stabilité renforcée de l'espace de douche **(4-5)** (en option)



SOLINO

LES + TECHNIQUES



Le système de relevage discret de la porte (6-7)

- Évite une usure prématurée du joint bas de porte



Le confort de pose du profilé de compensation mural (8-9)

- Permet un réglage de 17 mm
- Les caches chromés pour une finition élégante



L'étanchéité

- La barre de seuil discrète livrée en option pour une meilleure étanchéité **(10)**
- Son montage est optionnel **(11)**



SOL1 + SOLT1

Porte pivotante + paroi fixe à 90°, finition Gun métal brossé.



SOL31

Porte pivotante avec fermeture sur paroi fixe en ligne, finition Doré brossé.



SOLF1 G + SOLF1 D

Accès d'angle repliable, finition Nickel brossé.



SOLF1 G + SOLF1 D

Accès d'angle repliable, finition Or rose brossé.

**SOL13 + SOLT1**

Porte pivotante et paroi fixe en ligne + paroi fixe à 90°, finition Nickel brossé.

**SOL2 + SOLT2**

Porte battante + paroi fixe à 90°, finition Noir mat.

**SOR**

Porte battante quart de rond, finition Doré brossé.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



SOL1 + SOLT1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Légende
pages 574-575



SOL1 + V.SOL.06 | Noir mat (06), Verre transparent (07)



SOL1 + SOLT1 | Or rose brossé (27), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOL1 0700 50 07 = Porte pivotante SOLINO, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOL1 | PORTE PIVOTANTE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture extérieure en standard | Ouverture intérieure et extérieure en option | Fermeture magnétique.

MESURES STANDARDS ¹⁾			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrages ⁴⁾	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines
700	598	2000	SOL1	0700	xx	07	776 €	xx 1.048 €
750	648	2000	SOL1	0750	xx	07	791 €	xx 1.068 €
800	698	2000	SOL1	0800	xx	07	803 €	xx 1.086 €
900	798	2000	SOL1	0900	xx	07	837 €	xx 1.129 €
1000	898	2000	SOL1	1000	xx	07	872 €	xx 1.176 €

MESURES SPECIALES ²⁾			Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrages ⁴⁾
700 - 1000	Selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	SOL1	SM1	xx	07 1.050 € xx 1.417 €

KIT DE FERMETURE EN NICHE ³⁾

UNIQUEMENT POUR MONTAGE EN NICHE

Base		Finition des profilés	
Hauteur (mm)	Référence	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé
1984	V.SOL.	xx	87 €
jusqu'à 1984	V.SOL.SM1.	xx	104 €

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ

(Option) Installation avec barre de seuil recommandée | H. 5 mm

Base		Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé
1200	S.SOL.	xx	65 €

SOLT1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrages ⁴⁾	
Largeur du receveur	Hauteur ⁵⁾	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines
700	1984	SOLT1	0700		xx	07	572 € xx 772 €
750	1984	SOLT1	0750		xx	07	584 € xx 789 €
800	1984	SOLT1	0800		xx	07	599 € xx 809 €
900	1984	SOLT1	0900		xx	07	628 € xx 849 €
1000	1984	SOLT1	1000		xx	07	659 € xx 890 €
1200	1984	SOLT1	1200		xx	07	690 € xx 932 €

MESURES SPECIALES ^{2) 6) 7)}			Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrages ⁴⁾
300 - 1400	jusqu'à 1984	SOLT1	SM1	xx	07	873 € xx 1.178 €

OPTION ⁷⁾

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

ACCESSOIRES XX EST À REMPLACER PAR LA FINITION DE PROFILÉ CHOISIE

Barre de stabilisation mur - verre, longueur 1500 mm	SMGS.xx.1500	113 €
Kit de fermeture en niche pour ouverture intérieure et extérieure	V2.SOL.xx	153 €
Kit de fermeture en niche pour ouverture intérieure et extérieure, sur-mesure	V2.SOL.SM1.xx	184 €
Kit de fermeture en angle pour ouverture intérieure et extérieure	V3.SOL	73 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
		Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1	2				
Largeur	Montage en niche (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-17 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +10 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668	668	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968	968	968
1200	-	-	1183-1200	-	1168	-	1168
MESURES SPECIALES		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 965		958-975	958-975	958-975	958-975	965	965






LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - POUR UNE INSTALLATION EN NICHE, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT COMMANDER LE „KIT DE FERMETURE EN NICHE V.SOL.xx/V.SOL.xx OU V2.SOL.xx/ V2.SOL.xx“.
- 4) - VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).
- 5) - HAUTEUR RÉELLE DU VERRE. | 6) - LA PAROI FIXE RACCOURCIE SOLT1 POUR LA PORTE PIVOTANTE SOL1 EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.
- 7) - FINITIONS DORÉ BROSSÉ (13), NICKEL BROSSÉ (25), GUN MÉTAL BROSSÉ (26), OR ROSE BROSSÉ (27) : LES PAROIS RACCOURCIES ET LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.


Informations techniques pages 214-215.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT EN STOCK



SOL1 + SOLT1 + SMGS.XX.1500



SOL1 + SOLT1 + V3.SOL



SOL1 + SOLT1SM

SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

L

1

EN 14428
A1 2008

1



SOL13 + SOLT1 | Noir mat (06), Verre transparent (07)

1

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Légende
pages 574-575



SOL13 + V.SOL.50 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



SOL13 + SOLT1 | Doré brossé (13), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOL13 0750 50 07 = Porte pivotante et paroi fixe en ligne SOLINO, largeur 750 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOL13 | PORTE PIVOTANTE ET PAROI FIXE EN LIGNE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture extérieure en standard | Ouverture intérieure et extérieure en option | Fermeture magnétique | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

					Base	Largeur	Finition des profilés			Vitrages ⁴⁾		
Largeur receveur	Largeur passage	Largeur porte	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines		
750	510	550	200	2000	SOL13	0750		xx	07	851 €	xx	1.151 €
800	510	550	250	2000	SOL13	0800		xx	07	865 €	xx	1.169 €
900	510	550	350	2000	SOL13	0900		xx	07	890 €	xx	1.203 €
1000	610	650	350	2000	SOL13	1000		xx	07	919 €	xx	1.243 €
1200	760	800	400	2000	SOL13	1200		xx	07	976 €	xx	1.318 €
1400	760	800	600	2000	SOL13	1400		xx	07	1.029 €	xx	1.390 €

MESURES SPECIALES ²⁾

750-1400	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	SOL13	SM1	xx	07	1.169 €	xx	1.580 €
----------	---------------------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

KIT DE FERMETURE EN NICHE ³⁾

UNIQUEMENT POUR MONTAGE EN NICHE

Base		Finition des profilés	
Hauteur (mm)	Référence	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé
1984	V.SOL.	xx	87 €
jusqu'à 1984	V.SOL.SM1.	xx	104 €

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ

(Option) Installation avec barre de seuil recommandée | H. 5 mm

Base		Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé
1200	S.SOL.	xx	65 €

SOLT1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés			Vitrages ⁴⁾		
Largeur du receveur	Hauteur ⁵⁾	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines		
700	1984	SOLT1	0700		xx	07	572 €	xx	772 €
750	1984	SOLT1	0750		xx	07	584 €	xx	789 €
800	1984	SOLT1	0800		xx	07	599 €	xx	809 €
900	1984	SOLT1	0900		xx	07	628 €	xx	849 €
1000	1984	SOLT1	1000		xx	07	659 €	xx	890 €
1200	1984	SOLT1	1200		xx	07	690 €	xx	932 €

MESURES SPECIALES ^{2) 6) 7)}

300 - 1400	jusqu'à 1984	SOLT1	SM1	xx	07	873 €	xx	1.178 €
------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-------	-----------	---------

OPTION ⁷⁾

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES **XX EST À REMPLACER PAR LA FINITION DE PROFILÉ CHOISIE**

Barre de stabilisation mur - verre, longueur 1500 mm	SMGTS.xx.1500	172 €
Barre de stabilisation mur - mur + taquet, 1500 mm	SMMS.xx.1500	142 €
Kit de fermeture en niche pour ouverture intérieure et extérieure	V2.SOL.xx	153 €
Kit de fermeture en niche pour ouverture intérieure et extérieure, sur-mesure	V2.SOL.SM1.xx	184 €
Kit de fermeture en angle pour ouverture intérieure et extérieure	V3.SOL	73 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé				Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
MESURES STANDARDS		Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)			
		1	2				
Largeur		Montage en niche (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-17 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-17 mm; 0 mm)		Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +10 mm)
700		-	-	683-700		-	668
750		733-750	733-750	733-750		718	718
800		783-800	783-800	783-800		768	768
900		883-900	883-900	883-900		868	868
1000		983-1000	983-1000	983-1000		968	968
1200		1183-1200	1183-1200	1183-1200		1168	1168
1400		1383-1400	1383-1400	-		1368	-
MESURES SPECIALES		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 965		958-975	958-975	958-975		965	965


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - POUR UNE INSTALLATION EN NICHE, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT COMMANDER LE „KIT DE FERMETURE EN NICHE V.SOL.xx/V.SOL.xx OU V2.SOL.xx/ V2.SOL.xx“.
- 4) - VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).
- 5) - HAUTEUR RÉELLE DU VERRE. | 6) - LA PAROI FIXE RACCOURCIE SOLT1 POUR LA PORTE PIVOTANTE SOL13 EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.
- 7) - FINITIONS DORÉ BROSSÉ (13), NICKEL BROSSÉ (25), GUN MÉTAL BROSSÉ (26), OR ROSE BROSSÉ (27) : LES PAROIS RACCOURCIES ET LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.

Informations techniques pages 214-215.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT EN STOCK




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V.SOL.XX + SMMS.XX.1500




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V2.SOL.XX




SOL13 + SOLT1



SOL13 + SOLT1 + SMGTS.XX.1500



SOL13 + SOLT1 + V3.SOL



SOL13 + SOLT1SM

SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



SOL31 + SOLT3 | Doré brossé (13), Verre transparent (07)



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



SOL31 | Noir mat (06), Verre transparent (07)



SOL31 + SOLT3 | Nickel brossé (25), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOL31 1000 50 07 = Porte pivotante avec fermeture sur paroi fixe en ligne SOLINO, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOL31 | PORTE PIVOTANTE AVEC FERMETURE SUR PAROI FIXE EN LIGNE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾					Base	Largeur	Finition des profilés			Vitrages ³⁾		
Largeur receveur	Largeur passage	Largeur porte	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines		
1000	600	670	330	2000	SOL31	1000		xx	07	919 €	xx	1.243 €
1100	600	670	430	2000	SOL31	1100		xx	07	948 €	xx	1.280 €
1200	700	770	430	2000	SOL31	1200		xx	07	976 €	xx	1.318 €
1400	800	870	530	2000	SOL31	1400		xx	07	1.029 €	xx	1.390 €

MESURES SPECIALES ²⁾					Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrages ³⁾				
700-1400	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	SOL31	SM1	xx	07	1.169 €	xx	1.580 €			

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ

(Option) Installation avec barre de seuil recommandée | H. 5 mm

Base		Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	06=Noir mat 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé
1200	S.SOL.	xx	65 €

SOLT3 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾					Base	Largeur	Finition des profilés			Vitrages ³⁾		
Largeur du receveur	Hauteur ⁴⁾		Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines				
700	1984		SOLT3	0700	xx	07	572 €	xx	772 €			
800	1984		SOLT3	0800	xx	07	599 €	xx	809 €			
900	1984		SOLT3	0900	xx	07	628 €	xx	849 €			
1000	1984		SOLT3	1000	xx	07	659 €	xx	890 €			
1200	1984		SOLT3	1200	xx	07	690 €	xx	932 €			

MESURES SPECIALES ²⁾					Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrages ³⁾				
300 - 1400	jusqu'à 1984		SOLT3	SM1	xx	07	873 €	xx	1.178 €			

OPTION ⁵⁾

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES **XX EST À REMPLACER PAR LA FINITION DE PROFILÉ CHOISIE**

Barre de stabilisation mur - verre + taquet, longueur 1500 mm	SMGTS2.xx.1500	172 €
Barre de stabilisation mur - mur + taquet, longueur 1500 mm	SMMS2.xx.1500	142 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
Largeur		Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1	2		
		Montage en niche (-23 mm; +10 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-15 mm; +22 mm)	Paroi fixe à 90° (-17 mm; 0 mm)	
700		-	-	683-700	668
750		-	-	733-750	718
800		-	-	783-800	768
900		-	-	883-900	868
1000		977-1010	985-1022	983-1000	968
1100		1077-1110	1085-1122	-	-
1200		1177-1210	1185-1222	1183-1200	1168
1400		1377-1410	1385-1422	-	-
MESURES SPECIALES		(-13 mm; +20 mm)	(-9 mm; +28 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
ex.: 965		952-985	956-993	958-975	965


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).
- 4) - HAUTEUR RÉELLE DU VERRE.
- 5) - FINITIONS DORÉ BROSSÉ (13), NICKEL BROSSÉ (25), GUN MÉTAL BROSSÉ (26), OR ROSE BROSSÉ (27) : LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.


Informations techniques pages 214-215.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT EN STOCK




SOL31



SOL31 + SMMS2.XX.1500



2



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3 + SMGTS2.XX.1500

SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

L

D

EN 14428
A1 2008

W

FOOT

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Légende
pages 574-575



SOL2 + SOLT2 | Nickel brossé (25), Verre transparent (07)



SOL2 | Gun métal brossé (26), Verre transparent (07)



SOL2 + SOLT2 | Or rose brossé (27), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOL2 0700 50 07 = Porte battante SOLINO, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

SOL2 | PORTE BATTANTE

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique.

MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés			Vitrages ³⁾		
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines		
700	565	2000	SOL2	0700		xx	07	930 €	xx	1.255 €
800	665	2000	SOL2	0800		xx	07	956 €	xx	1.291 €
900	765	2000	SOL2	0900		xx	07	975 €	xx	1.315 €
1000	865	2000	SOL2	1000		xx	07	1.003 €	xx	1.356 €
1200	1065	2000	SOL2	1200		xx	07	1.062 €	xx	1.432 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-1200	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	SOL2	SM1		xx	07	1.208 €	xx	1.632 €
----------	---------------------------	--------------	-------------	------------	--	-----------	-----------	---------	-----------	---------

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ

(Option) Installation avec barre de seuil recommandée l H. 5 mm

		Base	Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	06=Noir mat 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	
1200	S.SOL.	xx		65 €

SOLT2 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés			Vitrages ⁴⁾		
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines		
700	2000	SOLT2	0700		xx	07	572 €	xx	772 €
800	2000	SOLT2	0800		xx	07	599 €	xx	809 €
900	2000	SOLT2	0900		xx	07	628 €	xx	849 €
1000	2000	SOLT2	1000		xx	07	659 €	xx	890 €
1200	2000	SOLT2	1200		xx	07	690 €	xx	932 €

MESURES SPECIALES ^{2), 3)}

300 - 1400	jusqu'à 2000	SOLT2	SM1		xx	07	873 €	xx	1.178 €
------------	--------------	--------------	------------	--	-----------	-----------	-------	-----------	---------

OPTION ⁵⁾ UNIQUEMENT POUR LA PAROI FIXE

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES **xx EST À REMPLACER PAR LA FINITION DE PROFILÉ CHOISIE**

Barre de stabilisation mur - verre, longueur 1500 mm	SMGS.xx.1500	113 €
--	---------------------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
MESURES STANDARDS		Pose sur receveur				Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1	2				
Largeur		Montage en niche (-18 mm; +15 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-9 mm; +27 mm)	Paroi fixe à 90° (-17 mm; 0 mm)		Porte (+ paroi fixe à 90°) (-5 mm; +31 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +10 mm)
700		682-715	691-727	683-700		674	668
750		732-765	741-777	733-750		724	718
800		782-815	791-827	783-800		774	768
900		882-915	891-927	883-900		874	868
1000		982-1015	991-1027	983-1000		974	968
1200		1182-1215	1191-1227	1183-1200		1174	1168
MESURES SPECIALES		(-18 mm; +15 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)		(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 965		947-980	956-992	958-975		965	965

LÉGENDE

1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

3) - LA PAROI FIXE RACCOURCIE SOLT2 POUR LA PORTE BATTANTE SOL2 EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.




4) - VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).

5) - FINITIONS DORÉ BROSSÉ (13), NICKEL BROSSÉ (25), GUN MÉTAL BROSSÉ (26), OR ROSE BROSSÉ (27) : LES PAROIS RACCOURCIES ET LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.


Informations techniques pages 214-215.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT
EN STOCK



SOL2 + SOLT2



SOL2 + SOLT2 + SMGS.xx.1500



SOL2 + SOLT2SM

SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



SOLF1G + SOLT1 | Or rose brossé (27), Verre transparent (07)



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



SOLF1G + V.SOL.50 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



SOLF1G + SOLT1 | Doré brossé (13), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOLF1 G 070 50 07 = Porte repliable SOLINO, côté pivot gauche, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOLF1 | PORTE REPLIABLE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Fermeture magnétique.

MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés			Vitrages ⁴⁾		
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines		
700	598	2000	SOLF1	x	070		xx	07	1.018 €	xx	1.376 €
750	648	2000	SOLF1	x	075		xx	07	1.038 €	xx	1.402 €
800	698	2000	SOLF1	x	080		xx	07	1.055 €	xx	1.426 €
900	798	2000	SOLF1	x	090		xx	07	1.095 €	xx	1.479 €
1000	898	2000	SOLF1	x	100		xx	07	1.122 €	xx	1.515 €
1200	1098	2000	SOLF1	x	120		xx	07	1.150 €	xx	1.552 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-1200	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	SOLF1	x	SM1		xx	07	1.367 €	xx	1.846 €
----------	---------------------------	--------------	--------------	---	------------	--	-----------	-----------	---------	-----------	---------

KIT DE FERMETURE EN NICHE ³⁾

UNIQUEMENT POUR MONTAGE EN NICHE

Base		Finition des profilés	
Hauteur (mm)	Référence	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé
1984	V.SOL.	xx	87 €
jusqu'à 1984	V.SOL.SM1.	xx	104 €

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ

(Option) Installation avec barre de seuil recommandée | H. 5 mm

Base		Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé
1200	S.SOL.	xx	65 €

SOLT1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés			Vitrages ⁴⁾		
Largeur du receveur	Hauteur ⁵⁾	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines		
700	1984	SOLT1	0700		xx	07	572 €	xx	772 €
750	1984	SOLT1	0750		xx	07	584 €	xx	789 €
800	1984	SOLT1	0800		xx	07	599 €	xx	809 €
900	1984	SOLT1	0900		xx	07	628 €	xx	849 €
1000	1984	SOLT1	1000		xx	07	659 €	xx	890 €
1200	1984	SOLT1	1200		xx	07	690 €	xx	932 €

MESURES SPECIALES ^{2) 6) 7)}

300 - 1400	jusqu'à 1984	SOLT1	SM1		xx	07	873 €	xx	1.178 €
------------	--------------	--------------	------------	--	-----------	-----------	-------	-----------	---------

OPTION ⁷⁾

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES **XX EST À REMPLACER PAR LA FINITION DE PROFILÉ CHOISIE**

Barre de stabilisation mur - verre, longueur 1500 mm	SMGS.xx.1500	113 €
--	---------------------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé			Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur			Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard		
		Pose sur receveur						Pose sur sol carrelé (à l'italienne)		
		1	2		1	2		1	2	
Largeur	Montage en niche (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-17 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-17 mm; 0 mm)		Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +10 mm)		Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +10 mm)	
700	683-700	683-700	683-700		668	668		668	668	
750	733-750	733- 750	733- 750		718	718		718	718	
800	783-800	783-800	783-800		768	768		768	768	
900	883-900	883-900	883-900		868	868		868	868	
1000	983-1000	983-1000	983-1000		968	968		968	968	
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200		1168	1168		1168	1168	
MESURES SPECIALES		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
ex.: 965		958-975	958-975	958-975	965	965		965	965	

LÉGENDE

1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

3) - POUR UNE INSTALLATION EN NICHE, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT COMMANDER LE „KIT DE FERMETURE EN NICHE V.SOL.XX OU V2.SOL.XX“.

4) - VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).






5) - HAUTEUR RÉELLE DU VERRE. | 6) - LA PAROI FIXE RACCOURCIE SOLT1 POUR LA PORTE REPLIABLE SOLF1 EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.

7) - FINITIONS DORÉ BROSSÉ (13), NICKEL BROSSÉ (25), GUN MÉTAL BROSSÉ (26), OR ROSE BROSSÉ (27) : LES PAROIS RACCOURCIES ET LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.

I Informations techniques pages 214-215.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PRODUIT EN STOCK



SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

L

1

EN 14428
A1 2008

✂

↑

Légende
pages 574-575



SOLF13G + SOLT1 | Noir mat (06), Verre transparent (07)



SOLF13G + V.SOL.50 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOLF13 G 100 50 07 = Porte repliable avec paroi fixe en ligne SOLINO, côté pivot gauche, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOLF13 | PORTE REPLIABLE AVEC PAROI FIXE EN LIGNE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Fermeture magnétique | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

					Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrages		
Largeur receveur	Largeur passage	Largeur porte	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	87=Screen 88=Lines		
1000	610	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	1.173 €	xx	1.583 €
1200	760	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	1.194 €	xx	1.614 €
1400	898	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	1.245 €	xx	1.682 €
1600	1098	1136	464	2000	SOLF13	x	160	xx	07	1.376 €	xx	1.858 €

MESURES SPECIALES ²⁾

1000-1600	selon largeur porte	jusqu'à 1136	selon largeur porte	jusqu'à 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	1.582 €	xx	2.137 €
-----------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	---------------	----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

KIT DE FERMETURE EN NICHE ³⁾

UNIQUEMENT POUR MONTAGE EN NICHE

Base		Finition des profilés	
Hauteur (mm)	Référence	06=Noir mat 50=Poli-brillant	
1984	V.SOL.	xx	87 €
jusqu'à 1984	V.SOL.SM1.	xx	104 €

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ

(Option) Installation avec barre de seuil recommandée I H. 5 mm

Base		Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	06=Noir mat 50=Poli-brillant	
1200	S.SOL.	xx	65 €

SOLT1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrages ⁴⁾		
Largeur du receveur	Hauteur ⁵⁾	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	572 €	xx	772 €
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	584 €	xx	789 €
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	599 €	xx	809 €
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	628 €	xx	849 €
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	659 €	xx	890 €
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	690 €	xx	932 €

MESURES SPECIALES ^{2) 6) 7)}

300 - 1400	jusqu'à 1984	SOLT1	SM1	xx	07	873 €	xx	1.178 €
------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-------	-----------	---------

OPTION ⁷⁾

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES **XX EST À REMPLACER PAR LA FINITION DE PROFILÉ CHOISIE**

Barre de stabilisation mur - verre + taquet, longueur 1500 mm	SMGTS.xx.1500	172 €
---	----------------------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
MESURES STANDARDS		Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)			
Largeur		1	2	1	2	1	2
		Montage en niche (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-17 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-17 mm; 0 mm)		Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +10 mm)
700		-	-	683-700		-	668
750		-	-	733-750		-	718
800		-	-	783-800		-	768
900		-	-	883-900		-	868
1000		983-1000	983-1000	983-1000		968	968
1200		1183-1200	1183-1200	1183-1200		1168	1168
1400		1383-1400	1383-1400	-		1368	-
1600		1583-1600	1583-1600	-		1568	-
MESURES SPECIALES		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 1115		1108-1125	1108-1125	1108-1125		1115	1115

LÉGENDE

1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

3) - POUR UNE INSTALLATION EN NICHE, IL FAUT IMPÉRATIVEMENT COMMANDER LE „KIT DE FERMETURE EN NICHE V.SOL.XX“.

4) - VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).






5) - HAUTEUR RÉELLE DU VERRE. | 6) - LA PAROI FIXE RACCOURCIE SOLT1 POUR LA PORTE REPLIABLE AVEC PAROI FIXE EN LIGNE SOLF13 EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE À CÔTÉ DU MURET.

7) - FINITIONS DORÉ BROSSÉ (13), NICKEL BROSSÉ (25), GUN MÉTAL BROSSÉ (26), OR ROSE BROSSÉ (27) : LES PAROIS RACCOURCIES ET LES DÉCOUPES NE SONT PAS POSSIBLES.

I Informations techniques pages 214-215.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PRODUIT EN STOCK



SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



SOL1 + SOL1 | Or rose brossé (27), Verre transparent (07)



SOL1 + SOL1 | Noir mat (06), Verre transparent (07)



SOL1 + SOL1 | Nickel brossé (25), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



SOL1 0700 50 07 = Porte pivotante SOLINO, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOL1 + SOL1 | ACCÈS D'ANGLE PIVOTANT

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique.

MESURES STANDARDS - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 4)}				Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrages ⁵⁾		
Largeur receveur	Largeur passage	G=Gauche D=Droit	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines	
700	845	G	2000	SOL1	0700		xx	07	776 €	xx 1.048 €
		D		SOL1	0700		xx	07	776 €	xx 1.048 €
750	915	G	2000	SOL1	0750		xx	07	791 €	xx 1.068 €
		D		SOL1	0750		xx	07	791 €	xx 1.068 €
800	985	G	2000	SOL1	0800		xx	07	803 €	xx 1.086 €
		D		SOL1	0800		xx	07	803 €	xx 1.086 €
900	1125	G	2000	SOL1	0900		xx	07	837 €	xx 1.129 €
		D		SOL1	0900		xx	07	837 €	xx 1.129 €
1000	1270	G	2000	SOL1	1000		xx	07	872 €	xx 1.176 €
		D		SOL1	1000		xx	07	872 €	xx 1.176 €
MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{2) 4)}										
700 - 1000	selon largeur de la porte	G	jusqu'à 2000	SOL1	SM1		xx	07	1.050 €	xx 1.417 €
		D		SOL1	SM1		xx	07	1.050 €	xx 1.417 €

PRODUIT EN STOCK



SOLINO

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ ³⁾

(Option) Installation avec barre de seuil recommandée l H. 5 mm

Base		Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé
1200	S.SOL.	xx	65 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		Pose sur receveur 1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Accès d'angle (-17 mm; 0 mm)		Accès d'angle (-7 mm; +10 mm)
700	683-700		668
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
MESURES SPECIALES	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)
ex : 865	858-875		865

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - IL FAUT COMMANDER 2 KITS POUR UN ACCÈS D'ANGLE COMPLET.
- 4) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.
- 5) - VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).

Informations techniques pages 214-215.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE



SOL13 + SOL13 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



SOL13 + SOL13 | Noir mat (06), Verre transparent (07)



SOL13 + SOL13 | Doré brossé (13), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
SOL13 0750 50 07 = Porte pivotante et paroi fixe en ligne SOLINO, largeur 750 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOL13 + SOL13 | ACCÈS D'ANGLE PIVOTANT PARTIEL (1 PIVOTANT ET 1 FIXE PAR CÔTÉ)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Renforts d'angle inclus.

MESURES STANDARDS - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 4)}

						Base	Largeur	Finition des profilés				Vitrages ⁵⁾	
Largeur receveur	Largeur passage	Largeur porte	Largeur partie fixe	Côté G=Gauche D=Droit	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines		
750	720	550	200	G	2000	SOL13	0750	xx	07	851 €	xx	1.151 €	
				D		SOL13	0750	xx	07	851 €	xx	1.151 €	
800	720	550	250	G	2000	SOL13	0800	xx	07	865 €	xx	1.169 €	
				D		SOL13	0800	xx	07	865 €	xx	1.169 €	
900	720	550	350	G	2000	SOL13	0900	xx	07	890 €	xx	1.203 €	
				D		SOL13	0900	xx	07	890 €	xx	1.203 €	
1000	865	650	350	G	2000	SOL13	1000	xx	07	919 €	xx	1.243 €	
				D		SOL13	1000	xx	07	919 €	xx	1.243 €	
1200	1075	800	400	G	2000	SOL13	1200	xx	07	976 €	xx	1.318 €	
				D		SOL13	1200	xx	07	976 €	xx	1.318 €	

MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{2) 4)}


750-1400	selon largeur de la porte	G	jusqu'à 2000	SOL13	SM1	xx	07	1.169 €	xx	1.580 €	
		D		SOL13	SM1	xx	07	1.169 €	xx	1.580 €	

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ ³⁾


(Option) Installation avec barre de seuil recommandée | H. 5 mm

Base		Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé
1200	S.SOL.	xx	65 €

PRODUIT EN STOCK



SOL13 + SOL13



SOLINO

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		Pose sur receveur 1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur		Accès d'angle (-17 mm; 0 mm)	Accès d'angle (-7 mm; +10 mm)
750		733-750	718
800		783-800	768
900		883-900	868
1000		983-1000	968
1200		1183-1200	1168
MESURES SPECIALES		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 865		858-875	865

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - IL FAUT COMMANDER 2 KITS POUR UN ACCÈS D'ANGLE COMPLET.
- 4) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.
- 5) - VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).

Informations techniques pages 214-215.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Légende
pages 574-575



SOLF1G + SOLF1D | Doré brossé (13), Verre transparent (07)



SOLF1G + SOLF1D | Or rose brossé (27), Verre transparent (07)



SOLF1G + SOLF1D | Gun métal brossé (26), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOLF1 G 075 50 07 = Accès d'angle repliable SOLINO, côté pivot gauche, largeur 750 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOLF1 G + SOLF1 D | ACCÈS D'ANGLE REPLIABLE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Fermeture magnétique.

MESURES STANDARDS - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 4)}			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés			Vitrages ⁵⁾		
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen 88=Lines		
700	846	2000	SOLF1	x	070		xx	07	1.018 €	xx	1.376 €
750	917	2000	SOLF1	x	075		xx	07	1.038 €	xx	1.402 €
800	988	2000	SOLF1	x	080		xx	07	1.055 €	xx	1.426 €
900	1129	2000	SOLF1	x	090		xx	07	1.095 €	xx	1.479 €
1000	1270	2000	SOLF1	x	100		xx	07	1.122 €	xx	1.515 €
1200	1553	2000	SOLF1	x	120		xx	07	1.150 €	xx	1.552 €



MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{2) 4)}			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés	Vitrages ⁵⁾		
700-1200	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	1.367 €	xx 1.846 €

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ ³⁾

(Option) Installation avec barre de seuil recommandée | H. 5 mm

Base		Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé
1200	S.SOL.	xx	65 €

PRODUIT EN STOCK



SOLINO



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS

Pose sur receveur ¹⁾		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Accès d'angle (-17 mm; 0 mm)	Accès d'angle (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	668
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
1200	1183-1200	1168

MESURES SPECIALES

(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 865	858-875
	865

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - IL FAUT COMMANDER 2 KITS POUR UN ACCÈS D'ANGLE COMPLET.
- 4) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.
- 5) - VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).

Informations techniques pages 214-215.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



SOLF13G + SOLF13D | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



SOLF13G + SOLF13D | Noir mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOLF13 G 100 50 07 = Accès d'angle repliable SOLINO, côté pivot gauche, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOLF13 G + SOLF13 D | ACCÈS D'ANGLE PIVOTANT PARTIEL (1 PIVOTANT ET 1 PARTIE FIXE PAR CÔTÉ)

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Fermeture magnétique | Renforts d'angle inclus.

MESURES STANDARDS - PRIX PAR CÔTÉ ^{1) 4)}

					Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrages ⁵⁾	
Largeur receveur	Largeur passage	Largeur porte	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	87=Screen 88=Lines	
1000	865	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	1.173 €	xx 1.583 €
1200	1075	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	1.194 €	xx 1.614 €
1400	1270	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	1.245 €	xx 1.682 €

MESURES SPECIALES - PRIX PAR CÔTÉ ^{2) 4)}


1001-1400	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	1.582 €	xx	2.137 €
-----------	---------------------------	--------------	---------------	----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ ³⁾


(Option) Installation avec barre de seuil recommandée l H. 5 mm

Base		Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	06=Noir mat 50=Poli-brillant	
1200	S.SOL.	xx	65 €

PRODUIT
EN STOCK



SOLF13 G
+ SOLF13 D



SOLINO

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé,
au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage
à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS

Pose sur receveur 1		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Accès d'angle (-17 mm; 0 mm)	Accès d'angle (-7 mm; +10 mm)
1000	983-1000	968
1200	1183-1200	1168
1400	1383-1400	1368
MESURES SPECIALES		(-7 mm; +10 mm)
ex.: 865	858-875	865

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - IL FAUT COMMANDER 2 KITS POUR UN ACCÈS D'ANGLE COMPLET.
- 4) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.
- 5) - VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).

Informations techniques pages 214-215.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



SOR55 | Or rose brossé (27), Verre transparent (07)



SOR55 | Nickel brossé (25), Verre transparent (07)



SOLF1G + SOLF1D | Gun métal brossé (26), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOR 55 090 50 07 = Porte battante quart de rond SOLINO, rayon 550 mm, largeur 900 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

SOR | PORTE BATTANTE QUART DE ROND

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Renforts d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Rayon	Largeur	Finition des profilés			Vitrages ³⁾	
Largeur A receveur	Largeur passage	Largeur B partie fixe	Hauteur	Référence	50=500 mm 55=550 mm	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé	07=Transparent	87=Screen	
800	720	250	2000	SOR	xx	080	xx	07	1.789 €	87	2.415 €
900	720	350	2000	SOR	xx	090	xx	07	1.836 €	87	2.478 €
1000	720	450	2000	SOR	xx	100	xx	07	1.882 €	87	2.543 €

MESURES SPECIALES ²⁾


800 - 1000 selon largeur de la porte	2000	SOR	xx	SM1	xx	07	2.258 €	87	3.050 €
--------------------------------------	------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

KIT BARRE DE SEUIL POUR UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ



(Option) Installation avec barre de seuil recommandée | H. 5 mm

		Base	Finition des profilés	
Longueur (mm)	Référence	50=500 mm 55=550 mm	06=Noir mat 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 50=Poli-brillant	
1000	S.SOR	xx.	xx	102 €

PRODUIT EN STOCK



SOR



SOLINO

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard



MESURES STANDARDS

		Pose sur receveur 1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur		Quart de rond (-17 mm; 0 mm)	Quart de rond (-7 mm; +10 mm)
800		783-800	768
900		883-900	868
1000		983-1000	968
MESURES SPECIALES		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 865		858-875	865

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 214-215.
 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
 3) - VITRAGE SCREEN (87) UNIQUEMENT DISPONIBLE EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).



PORTE + PAROI FIXE SOLINO - POSE SUR RECEVEUR



A | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Le retrait de 9 mm pour une pose sur receveur est constant pour toute la gamme SOLINO.

PORTE + PAROI FIXE, ACCÈS D'ANGLE SOLINO POSE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi. Dans ce cas nous ne tenons compte d'aucun retrait lors de la fabrication.


Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard SOLINO sur douche à l'italienne


Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé	
	SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOLT1/2/3	SOL2, SOL31
700	668	674
750	718	724
800	768	774
900	868	874
1000	968	974
1100	1068	1074
1200	1168	1174
1400	1368	1374

Plages de réglage :
-7 mm à +10 mm : SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3
-5 mm à +31 mm : SOL2
-11 mm à + 26 mm : SOL31


PROFILÉ MURAL 50418 - V.SOL.XX (KIT DE FERMETURE)




PROFILÉ MURAL 50012 DES ÉLÉMENTS FIXES



EXTENSION DE PROFILÉ ACA1




QUART DE ROND SOLINO POSE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Dans ce cas nous ne tenons compte d'aucun retrait lors de la fabrication. Il est impératif de respecter les rayons R528 et R478, qui correspondent respectivement aux portes de rayon R550 et R500.



Dimensions à carreler pour pose de paroi 1/4 de rond standard sur douche à l'italienne

Porte rayon 500 mm

Largeur standard	Largeur A du receveur à carreler	Largeur B pour porte rayon R500
800	768 x 768	290
900	868 x 868	390
1000	968 x 968	490

R478 : rayon au milieu du vitrage bombé d'une porte R500.

Porte rayon 550 mm

Largeur standard	Largeur A du receveur à carreler	Largeur B pour porte rayon R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440

R528 : rayon au milieu du vitrage bombé d'une porte 550.

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -7 mm à +10 mm.


ENCOMBREMENT DE LA PORTE REPLIÉE VERS L'INTÉRIEUR

La largeur repliée correspond à la mesure du bord du receveur jusqu'à l'extrémité de la porte repliée vers l'intérieur (information importante pour le positionnement de la colonne de douche).

Les dimensions 9 et 27 sont des valeurs constantes, valables pour toutes les largeurs de porte. La largeur X (315 mm à la largeur 700 mm) varie en fonction de la dimension de la porte.

Porte standard	Dimensions constantes*	Dimension X	Largeur totale porte repliée (mm)
700	9 + 27	315	351
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601
1400	9 + 27	665	701
1600	9 + 27	765	801


* Retrait + largeur du profilé mural




La dimension Y varie entre 47 et 64 mm, en fonction du réglage du profilé mural.

PROFILÉ MURAL EPB POUR FIXATION SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)

SOL1, SOL2, SOLF1, SOL31



SOLT1, SOLT2, SOLT3, SOL13, SOLF13, SOL31




ARELIA

UNE GAMME FONCTIONNELLE & ROBUSTE

ARELIA convainc pour son usage fonctionnel et robuste, le tout à prix attractif. Les profilés en Argent poli et la poignée ergonomique apportent de l'élégance à tous les modèles de cette gamme.

Le pivot décalé sur les portes pivotantes et le traitement anti-traces Aquaperle disponible de série facilitent considérablement l'entretien des portes **ARELIA**.

Versions de portes et parois fixes disponibles :





LES CARACTÉRISTIQUES



Verre Sécurit
4 & 5 mm



Hauteur standard
1900 mm



Sur-mesure
possible



Qualité produit selon
Norme Européenne
EN 14428:2008+A1



1 vitrage
disponible



Largeur porte
jusqu'à 1400 mm



Ouverture
extérieure



Portes et parois
fixes réversibles



Traitement anti-
traces Aquaperle
intégré



Largeur paroi fixe
jusqu'à 1400 mm




Paroi fixe à 90°
universelle

LE DESIGN

La poignée chromée

- Poignée ergonomique universelle pour toutes les portes sauf D20K & D20S3 **(1)**
- Poignée porte repliable D20K **(2)**



La jonction murale (3-4)

- Extra-plat




Le pivot décalé

Le joint d'étanchéité bas de porte en une seule partie



Dimensions du pivot décalé de la porte



ARELIA /
MODUL'R

LES + TECHNIQUES



Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- Système de clipsage à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable
- Adaptabilité pour un montage à l'italienne



La compensation murale

- Permet 30 mm de réglage pour une porte et 25 mm pour la paroi fixe
- Ne nécessite pas de perçage
- Une seule vis de blocage après ajustement

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



D20T1 + D20F1 | Argent poli (40), Verre transparent (07)



D20T1 | Argent poli (40), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D20T1 070 40 07 = Porte pivotante ARELIA, largeur 700 mm, hauteur 1900 mm, finition Argent Poli, verre Sécurité Transparent

D20T1 | PORTE PIVOTANTE

Verre Sécurité 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture extérieure | Fermeture magnétique | Profilé de seuil 45 mm | Pivot décalé.


MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	451	1900	D20T1	070	40	07	512 €
800	551	1900	D20T1	080	40	07	533 €
900	651	1900	D20T1	090	40	07	558 €
1000	751	1900	D20T1	100	40	07	579 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-1000	selon largeur de la porte	1900	D20T1	SM1	40	07	778 €
----------	---------------------------	------	-------	-----	----	----	-------

PRODUIT
EN STOCK



D20F1 | PAROI FIXE À 90°



Verre Sécurité 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	1900	D20F1	070	40	07	305 €
800	1900	D20F1	080	40	07	326 €
900	1900	D20F1	090	40	07	355 €
1000	1900	D20F1	100	40	07	375 €
1200	1900	D20F1	120	40	07	424 €
1400	1900	D20F1	140	40	07	474 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07	507 €
----------	------	-------	-----	----	----	-------



ARELIA /
MODUL'R

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS	Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé			Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
	Pose sur receveur					Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
	1	2					
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)			Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705			674	668
800	760-820	780-810	780-805			774	768
900	860-920	880-910	880-905			874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005			974	968
1200	-	-	1180-1205			-	1168
1400	-	-	1380-1405			-	1368
MESURES SPECIALES							
	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)			(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	845-905	855-885	855-880			865	865

LÉGENDE :

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 236-237.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



D20T2 + D20F1 | Argent poli (40), Verre transparent (07)



D20T2 | Argent poli (40), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D20T2 070 40 07 = Porte battante ARELIA, largeur 700 mm, hauteur 1900 mm, finition Argent Poli, verre Sécurit Transparent

D20T2 | PORTE BATTANTE

Verre Sécurit 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture extérieure | Profilé de seuil 45 mm | Fermeture magnétique.

MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	360	1900	D20T2	070	40	07	605 €
800	460	1900	D20T2	080	40	07	657 €
900	560	1900	D20T2	090	40	07	698 €
1000	660	1900	D20T2	100	40	07	739 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-1000	selon largeur de la porte	1900	D20T2	SM1	40	07	852 €
----------	---------------------------	------	-------	-----	----	----	-------

D20F1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.




MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	1900	D20F1	070	40	07	305 €
800	1900	D20F1	080	40	07	326 €
900	1900	D20F1	090	40	07	355 €
1000	1900	D20F1	100	40	07	375 €
1200	1900	D20F1	120	40	07	424 €
1400	1900	D20F1	140	40	07	474 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07	507 €
----------	------	-------	-----	----	----	-------

PRODUIT
EN STOCK



ARELIA /
MODUL'R

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS	Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
	1	2			
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705	674	668
800	760-820	780-810	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1200	-	-	1180-1205	-	1168
1400	-	-	1380-1405	-	1368
MESURES SPÉCIALES	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865

LÉGENDE :

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 236-237.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



D20T13 + D20F1 | Argent poli (40), Verre transparent (07)



D20T13 | Argent poli (40), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D20T13 090 40 07 = Porte pivotante et paroi fixe en ligne ARELIA, largeur 900 mm, hauteur 1900 mm, finition Argent Poli, verre Sécurité Transparent

D20T13 | PORTE PIVOTANTE ET PAROI FIXE EN LIGNE

Verre Sécurité 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture extérieure | Fermeture magnétique | Profilé de seuil 45 mm | Pivot décalé | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Largeur partie fixe	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
900	266	551	1900	D20T13	090	40	07	624 €
1000	366	551	1900	D20T13	100	40	07	646 €
1200	466	651	1900	D20T13	120	40	07	696 €
1400	566	751	1900	D20T13	140	40	07	739 €

MESURES STANDARDS ¹⁾

900-1400	selon largeur de la porte	1900	D20T13	SM1	40	07	936 €
----------	---------------------------	------	---------------	------------	-----------	-----------	-------

D20F1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurité 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.




MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	1900	D20F1	070	40	07	305 €
800	1900	D20F1	080	40	07	326 €
900	1900	D20F1	090	40	07	355 €
1000	1900	D20F1	100	40	07	375 €
1200	1900	D20F1	120	40	07	424 €
1400	1900	D20F1	140	40	07	474 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07	507 €
----------	------	--------------	------------	-----------	-----------	-------

PRODUIT
EN STOCK



ARELIA /
MODUL'R

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS	Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé			Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur			Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
	Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)				
	1	2						
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)			
700	-	-	680-705	-	-			
800	-	-	780-805	-	-			
900	860-920	880-910	880-905	874	868			
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968			
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168			
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368			
MESURES SPECIALES	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)			
ex.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965			

LÉGENDE :

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 236-237.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



D20S2 + D20F1 | Argent poli (40), Verre transparent (07)



D20S2 | Argent poli (40), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D20S2 100 40 07 = Porte coulissante 2 volets ARELIA, largeur 1000 mm, hauteur 1900 mm, finition Argent Poli, verre Sécurit Transparent

D20S2 | PORTE COULISSANTE 2 VOLETS DONT 1 FIXE

Verre Sécurit 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Profilé de seuil 45 mm | Livraison 1 colis.


MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
1000	372	1900	D20S2	100	40	07	626 €
1200	472	1900	D20S2	120	40	07	672 €
1400	572	1900	D20S2	140	40	07	722 €



MESURES SPECIALES ²⁾

1000-1400	selon largeur de la porte	1900	D20S2	SM1	40	07	936 €
-----------	---------------------------	------	--------------	------------	-----------	-----------	-------


PRODUIT EN STOCK



D20S2



D20S2 + D20F1



Montage en U

ARELIA /
MODUL'R

D20F1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	1900	D20F1	070	40	07	305 €
800	1900	D20F1	080	40	07	326 €
900	1900	D20F1	090	40	07	355 €
1000	1900	D20F1	100	40	07	375 €
1200	1900	D20F1	120	40	07	424 €
1400	1900	D20F1	140	40	07	474 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07	507 €
----------	------	--------------	------------	-----------	-----------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS	Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé			Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur		Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
	Pose sur receveur					Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
	1	2		1	2		
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)		
700	-	-	680-705	-	668		
800	-	-	780-805	-	768		
900	-	-	880-905	-	868		
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968		
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168		
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368		
MESURES SPECIALES	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
ex.: 1065	1045-1105	1055-1085	1055-1080	1065	1065		

LÉGENDE :

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 236-237.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 | 4 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



D20K + D20F1 | Argent poli (40), Verre transparent (07)



D20K | Argent poli (40), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D20K 080 40 07 = Porte repliable ARELIA, largeur 800 mm, hauteur 1900 mm, finition Argent Poli, verre Sécurit Transparent

D20K | PORTE REPLIABLE

Verre Sécurit 4 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Profilé de seuil 42 mm.


MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
800	550	1900	D20K	080	40	07	646 €
900	650	1900	D20K	090	40	07	672 €
1000	750	1900	D20K	100	40	07	691 €

MESURES SPECIALES ²⁾

800-1000	selon largeur de la porte	1900	D20K	SM1	40	07	905 €
----------	---------------------------	------	-------------	------------	-----------	-----------	-------

PRODUIT
EN STOCK



D20F1 | PAROI FIXE À 90°




Verre Sécurit 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	1900	D20F1	070	40	07	305 €
800	1900	D20F1	080	40	07	326 €
900	1900	D20F1	090	40	07	355 €
1000	1900	D20F1	100	40	07	375 €
1200	1900	D20F1	120	40	07	424 €
1400	1900	D20F1	140	40	07	474 €

MESURES SPECIALES ²⁾

700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07	507 €
----------	------	--------------	------------	-----------	-----------	-------



ARELIA /
MODUL'R

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS	Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé			Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur			Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard	
	Pose sur receveur						Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
	1	2		1	2			
Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)			
700	-	-	680-705	-	668			
800	760-820	780-810	780-805	774	768			
900	860-920	880-910	880-905	874	868			
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968			
1200	-	-	1180-1205	-	1168			
1400	-	-	1380-1405	-	1368			
MESURES SPECIALES	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)			
ex.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865			

LÉGENDE :

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 236-237.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 | 4 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



D20S3 + D20F1 | Argent poli (40), Verre transparent (07)



D20S3 | Argent poli (40), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D20S3 070 40 07 = Porte coulissante 3 volets ARELIA, largeur 700 mm, hauteur 1900 mm, finition Argent Poli, verre Sécurité Transparent

D20S3 | PORTE COULISSANTE 3 VOLETS

Verre Sécurité 4 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Profilé de seuil 33 mm | Les 3 volets coulisent.

MESURES STANDARDS¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	333	1900	D20S3	070	40	07	744 €
800	400	1900	D20S3	080	40	07	770 €
900	466	1900	D20S3	090	40	07	796 €
1000	533	1900	D20S3	100	40	07	820 €
1200	666	1900	D20S3	120	40	07	869 €

MESURES SPECIALES²⁾

700-1200	selon largeur de la porte	1900	D20S3	SM1	40	07	1.137 €
----------	---------------------------	------	--------------	------------	-----------	-----------	---------

D20F1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurité 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.





MESURES STANDARDS¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	1900	D20F1	070	40	07	305 €
800	1900	D20F1	080	40	07	326 €
900	1900	D20F1	090	40	07	355 €
1000	1900	D20F1	100	40	07	375 €
1200	1900	D20F1	120	40	07	424 €
1400	1900	D20F1	140	40	07	474 €

MESURES SPECIALES²⁾

700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07	507 €
----------	------	--------------	------------	-----------	-----------	-------

PRODUIT EN STOCK



ARELIA /
MODUL'R

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS	Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
	1		2		
	Largeur	Montage en niche (-40 mm; +20 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-20 mm; +10 mm) Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-10 mm; +20 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
	700	660-720	680-710	674	668
	800	760-820	780-810	774	768
	900	860-920	880-910	874	868
	1000	960-1020	980-1010	974	968
	1200	1160-1220	1180-1210	1174	1168
	1400	-	-	-	1368
MESURES SPECIALES		(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865		845-905	855-885	865	865

LÉGENDE :

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 236-237.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



D20SE2 | Argent Poli (40), Verre Transparent (07)



D20SE2U + D20SE2U | Argent Poli (40), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D20SE2 070 40 07 = Accès d'angle coulissant 2 volets ARELIA, largeur 700 mm, hauteur 1900 mm, finition Argent Poli, verre Sécurit Transparent

D20SE2 | ACCÈS D'ANGLE COULISSANT 2 VOLETS

Verre Sécurit 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Profilé de seuil 45 mm | Livraison 1 colis.

MONTAGE SYMÉTRIQUE

MESURES STANDARDS¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	337	1900	D20SE2	070	40	07	708 €
800	407	1900	D20SE2	080	40	07	753 €
900	478	1900	D20SE2	090	40	07	789 €
1000	549	1900	D20SE2	100	40	07	832 €

MESURES SPECIALES²⁾



700-1000	selon largeur de la porte	1900	D20SE2	SM1	40	07	1.261 €
----------	---------------------------	------	---------------	------------	-----------	-----------	---------

MONTAGE ASYMÉTRIQUE - PRIX PAR CÔTÉ³⁾

MESURES STANDARDS¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	1900	D20SE2U	070	40	07	403 €
800	1900	D20SE2U	080	40	07	421 €
900	1900	D20SE2U	090	40	07	437 €
1000	1900	D20SE2U	100	40	07	449 €
1200	1900	D20SE2U	120	40	07	460 €

PRODUIT
EN STOCK



ARELIA /
MODUL'R

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche,
carrelage posé

Dimensions au milieu du verre pour un
montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS

MESURES STANDARDS		Pose sur receveur 1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur		Accès d'angle (-20 mm; +10 mm)	Accès d'angle (-10 mm; +20 mm)
700		680-710	668
800		780-810	768
900		880-910	868
1000		980-1010	968
1200		1180-1210	1168

MESURES SPECIALES

	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)
ex.: 865	855-885	865

LÉGENDE :

1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 236-237.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉE D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1000 MM

550 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



D20SR | Argent Poli (40), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D20SR 55 080 40 07 = Accès d'angle coulissant quart de rond ARELIA, largeur 800 mm, hauteur 1900 mm, rayon 550 mm, finition Argent Poli, verre Sécurit Transparent

D20SR | ACCÈS D'ANGLE COULISSANT QUART DE ROND

Verre Sécurit 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Fermeture magnétique | Profilé de seuil 45 mm | Rayon 550 mm |

Livraison 1 colis.



MESURES STANDARDS ¹⁾

				Base	Rayon	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur parties fixes B	Hauteur	Référence	55=550 mm	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
800	398	251	1900	D20SR	55	080	40	07	784 €
900	551	351	1900	D20SR	55	090	40	07	815 €
1000	551	451	1900	D20SR	55	100	40	07	848 €

MESURES SPECIALES ²⁾

800-1000	selon largeur de la porte	1900	D20SR	55	SM1	40	07	1.199 €
----------	---------------------------	------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------	---------

PRODUIT
EN STOCK



ARELIA /
MODUL'R




DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé	Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard
MESURES STANDARDS		Pose sur receveur 1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur		Quart de rond (-20 mm; +10 mm)	Quart de rond (-10 mm; +20 mm)
800		780-810	774
900		880-910	874
1000		980-1010	974
MESURES SPECIALES		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)
ex.: 865		855-885	865

LÉGENDE :

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 236-237.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.




PORTE + PAROI FIXE ARELIA - PORTES PIVOTANTES POSÉES SUR RECEVEUR



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Le retrait de 13 mm (Fig. 1) et de 10 mm (Fig. 2) pour une pose sur receveur est constant pour tous les modèles pivotants ARELIA.

PORTE + PAROI FIXE ARELIA - PORTES PIVOTANTES POSÉES SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A-B | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la porte)

Largeur standard	Largeur A du receveur à carrelé
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 mm à +20 mm.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne (pour la paroi fixe)

Largeur standard	Largeur B du receveur à carrelé
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Toutes les parois standards sont équipées d'un profilé de compensation réglable de -10 mm à +15 mm.

PORTE + PAROI FIXE, ACCÈS D'ANGLE, QUART DE ROND ARELIA PORTES COULISSANTES POSÉES SUR RECEVEUR




Fig. 1
Portes coulissantes D20S2, D20SE2 & D20SR






Fig. 2
Paroi fixe




A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Le retrait de 13 mm (Fig. 1) et de 10 mm (Fig. 2) pour une pose sur receveur est constant pour tous les modèles coulissants ARELIA.


FIXATION MURALE CÔTÉ PIVOT PORTES D20T1 & D20T2




PROFILÉ BAS - PORTE PIVOTANTE




FIXATION MURALE PORTE D20K



PROFILÉ BAS - PORTE COULISSANTE



FIXATION MURALE PORTE D20S3



MODUL'R

PRATICITÉ & MODULARITÉ.

UN CONCEPT INNOVANT SIGNÉ RONAL !

La cabine intégrale **MODUL'R** est un concept exclusif et innovant signé Ronal !

Composée d'un receveur acrylique, de panneaux de fond en verre laqué et d'une robinetterie thermostatique, cette cabine intégrale est adaptable à l'ensemble des portes de douche **ARELIA**.

Solution idéale pour les petits ou grands espaces de douche, la cabine intégrale **MODUL'R** est également une réponse optimale aux problèmes de remplacement de baignoire.

3 formes, 5 dimensions, 2 versions de robinetterie, 8 solutions de portes, 1 finition de profilé en argent poli permettent de réaliser de nombreuses combinaisons.





ARELIA /
MODUL'R

LES CARACTÉRISTIQUES

 Entièrement personnalisable avec la gamme de portes ARELIA	 3 formes : carré - rectangulaire - 1/4 de rond	 5 dimensions : 800 x 800 900 x 900 800 x 1000 800 x 1200 900 x 1200 mm
 Panneaux de fond en verre sécurit laqué 6 mm traités anti-traces Aquaperle	 Hauteur standard receveur compris 2030 mm	 Montage sans perçage, sans silicone, sans vis
 Receveur en acrylique, renforcé fibre de verre - hauteur 150 mm	 Châssis mécanosoudé avec 5/6 pieds réglables (150 mm)	 2 systèmes de robinetterie : Version 3 : mitigeur thermostatique + barre de douche et douchette main Version 4 : colonne de douche thermostatique

LES CARACTÉRISTIQUES DES PORTES & PAROI FIXE ARELIA

 Verre Sécurit 4 & 5 mm	 Hauteur standard 1900 mm	 Largeur paroi fixe jusqu'à 1200 mm	 Qualité produit selon Norme Européenne EN 14428:2008+A1
 1 vitrage disponible	 Largeur porte jusqu'à 1200 mm	 Traitement anti-traces Aquaperle intégré	 Paroi fixe à 90° universelle

LE DESIGN

Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- Système de clipsage à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable
- Adaptabilité pour un montage à l'italienne



La poignée chromée (1)

- Poignée ergonomique universelle pour toutes les portes



Le pivot décalé (2)


Le joint d'étanchéité bas de porte en une seule partie

LE CONCEPT



**UN ENSEMBLE CARRÉ
SANS PORTES
800X800 OU 900X900 MM**

+



**UN ENSEMBLE RECTANGULAIRE
SANS PORTES 1000X800, 1200X800
OU 1200X900 MM**

+



**UN ENSEMBLE QUART DE ROND
SANS PORTES
900X900 MM**

+

**ROBINETTERIE
VERSION 3 ●**



+

OU



**ROBINETTERIE
VERSION 4 ●**

+

UNE PORTE + PAROI FIXE DE LA GAMME ARELIA



Porte pivotante D20T1
+ paroi fixe à 90°
D20FM



Porte pivotante
et paroi fixe en ligne D20T13
+ paroi fixe à 90°
D20FM



Porte battante D20T2
+ paroi fixe à 90°
D20FM



Porte repliable D20K
+ paroi fixe à 90°
D20FM



Porte coulissante 3 volets
D20S3 + paroi fixe à 90°
D20FM



Accès d'angle coulissant
2 volets D20SE2

=

**UN ENSEMBLE CARRÉ
COMPLET**



Porte pivotante D20T1
+ paroi fixe à 90°
D20FM



Porte pivotante
et paroi fixe en ligne D20T13
+ paroi fixe à 90°
D20FM



Porte battante D20T2
+ paroi fixe à 90°
D20FM



Porte coulissante 2 volets
D20S2 + paroi fixe à 90°
D20FM



Porte repliable D20K
+ paroi fixe à 90°
D20FM



Porte coulissante 3 volets
D20S3 + paroi fixe à 90°
D20FM

=

**UN ENSEMBLE RECTANGULAIRE
COMPLET**



Porte quart de rond
coulissant D20SR

=

**UN ENSEMBLE QUART DE ROND
COMPLET**

LA ROBINETTERIE

MODUL'R propose deux systèmes de robinetterie :

- **Version 3 • (1)**

Composée d'un mitigeur thermostatique, d'une barre de douche et d'une douchette main chromés ainsi que d'un flexible de douche anti-torsion argent mat.

- **Version 4 • (2)**

Composée d'un mitigeur thermostatique avec inverseur intégré, d'une douche de tête pluie télescopique, d'une douchette main, le tout chromé, et d'un flexible de douche anti-torsion argent mat.

- Système télescopique de la douche de tête (uniquement sur la version 4) **(3)**



SUPPORT DE ROBINETTERIE

- Face avant **(4)**
- Face arrière **(5)**
- Vue éclatée **(6)**

MODUL'R intègre un support universel de robinetterie d'un entraxe de 150 mm. Il permet une fixation aisée du mitigeur thermostatique grâce à la jonction des deux arrivées d'eau. Le support est livré avec deux flexibles de longueur 1000 mm avec raccord union coudé femelle d'1/2 pouce.




LES RECEVEURS



Receveur en acrylique blanc

- Renforcé fibre de verre et de hauteur hors tout de 146 mm minimum.
- Posé sur un châssis mécano-soudé avec 5/6 pieds réglables le tout garantissant stabilité et rigidité.
- Renforcés en fibre de verre.
- Les receveurs disposent d'un rebord de 20 mm permettant une installation des panneaux vitrés arrières et de la paroi de douche SANS SILICONE.
- Le siphon de Ø 90 mm ainsi que le tuyau d'évacuation de 40 mm et de longueur 1000 mm sont pré-montés.
- Le tablier en acrylique blanc pour un accès en façade, se fixe de manière stable et est bloqué par des butées prémontées.
- Possibilité de tablier pour montage en U (sur demande).
- Receveur carré (7)
- Receveur rectangulaire (8)
- Receveur quart de rond (9)

LES PANNEAUX DE FOND



Un tirant Inox (10)

- (vue arrière des panneaux de fond - partie haute) permet le blocage vertical aux trois angles de jonction entre les panneaux de fond et les parois de douche.
- Ce système garantit la stabilité et permet à la structure d'être autoportante (pas de fixation au mur nécessaire).

Panneaux de fond (11)

- En verre laqué avec profilés en Argent poli.
- Assemblés avec un joint de seuil blanc pour une étanchéité optimisée.
- Profilé de cadre Argent poli.



Montage en U - Façade
1 panneau de fond



Montage en angle
2 panneaux de fond



Montage en niche
3 panneaux de fond



Montage en couloir
2 panneaux de fond

MODUL 1000 - ARELIA



↑
Légende
pages 574-575



MODUL 1000 | Solution carré, robinetterie version 3 ●



MODUL 1000 | Solution carré, robinetterie version 4 ●



MODUL 1000 | Solution rectangulaire, robinetterie version 3 ●



MODUL 1000 | Solution rectangulaire, robinetterie version 4 ●



MODUL 1000 | Solution quart de rond, robinetterie version 3 ●



MODUL 1000 | Solution quart de rond, robinetterie version 4 ●

CABINE INTÉGRALE MODULAIRE - ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE AVEC LA GAMME DE PORTES ARELIA

RONAL

LES SOLUTIONS CARRÉES - SANS PORTES & PAROI FIXES

PRODUIT
EN STOCK

		Base		Prix
	Description	Figure	Référence	
800 x 800	Robinetterie version 3			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 3	A	DKQ30804004	1.593 €
	Robinetterie version 4			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 4	B	DKQ40804004	2.021 €
900 x 900	Robinetterie version 3			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 3	A	DKQ30904004	1.648 €
	Robinetterie version 4			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 4	B	DKQ40904004	2.076 €



Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F

ARELIA /
MODUL'R

LES SOLUTIONS RECTANGULAIRES - SANS PORTES & PAROI FIXES

		Base		Prix
	Description	Figure	Référence	
800 x 1000	Robinetterie version 3			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 3	C	DKA3100804004	1.705 €
	Robinetterie version 4			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 4	D	DKA4100804004	2.133 €
800 x 1200	Robinetterie version 3			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 3	C	DKA3120804004	1.795 €
	Robinetterie version 4			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 4	D	DKA4120804004	2.223 €
900 x 1200	Robinetterie version 3			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 3	C	DKA3120904004	1.839 €
	Robinetterie version 4			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 4	D	DKA4120904004	2.267 €

LES SOLUTIONS QUART DE ROND - RAYON 550 MM - SANS PORTES & PAROI FIXES

		Base		Prix
	Description	Figure	Référence	
900 x 900	Robinetterie version 3			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 3	E	DKR3550904004	1.628 €
	Robinetterie version 4			
	Receveur + panneaux de fond + robinetterie version 4	F	DKR4550904004	2.056 €

OPTIONS

Description	Base		Prix
	Référence	08=Blanc 40=Argent poli	
Jeu de 2 fileurs de finition murale - Finition blanc - compensation jusqu'à 100 mm	F2.MODR1000.	08	130 €
Jeu de 2 fileurs de finition murale - Finition argent poli - compensation jusqu'à 100 mm	F.MODR1000.	40	130 €

LÉGENDE :

• **VERSION 3** = MITIGEUR THERMOSTATIQUE + BARRE DE DOUCHE + DOUCHETTE MAIN

• **VERSION 4** = COLONNE DE DOUCHE

SUR LES SOLUTIONS RECTANGULAIRES, LA ROBINETTERIE SE TROUVE TOUJOURS SUR LE PANNEAU DE FOND LE PLUS GRAND.
LES PANNEAUX DE FOND EN VERRE ET LES PORTES SONT TRAITÉS ANTI-TRACES AQUAPERLE.
LES PROFILÉS DES PANNEAUX DE FOND SONT TOUJOURS EN FINITION ARGENT-POLI.

Informations techniques pages 258-259.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

MODUL 1200



↑
Légende
pages 574-575



MODUL 1200 | Solution carrée, robinetterie version 4, porte pivotante (D20T1) + paroi fixe à 90° (D20FM)




MODUL 1200 | Solution carrée, robinetterie version 3, porte pivotante avec paroi fixe en ligne (D20T13) + paroi fixe à 90° (D20FM)



MODUL 1200 | Solution carrée, robinetterie version 3, porte battante (D20T2) + paroi fixe à 90° (D20FM)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



LES SOLUTIONS PIVOTANTES - CARRÉES

PRODUIT
EN STOCK

		Base	Type de pose	Finition profilé	Vitrage	Tarif suivant le type de pose		
Description		Figure	Référence	1=en U 2=en angle 3=en niche	40=Argent Poli 07=Transparent	Pose 1 en U	Pose 2 en angle	Pose 3 en niche
800 x 800	Robinetterie version 3							
	Receveur de douche carré 800 x 800 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T1 + paroi fixe à 90° D20FM	A	28083P1	X	40	07	2.669 €	2.451 € 2.422 €
	Receveur de douche carré 800 x 800 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte battante D20T2 + paroi fixe à 90° D20FM	C	28083P2	X	40	07	2.793 €	2.576 € 2.546 €
	Robinetterie version 4							
900 x 900	Receveur de douche carré 800 x 800 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T1 + paroi fixe à 90° D20FM	B	28084P1	X	40	07	3.097 €	2.880 € 2.850 €
	Receveur de douche carré 800 x 800 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte battante D20T2 + paroi fixe à 90° D20FM	D	28084P2	X	40	07	3.220 €	3.004 € 2.974 €
	Robinetterie version 3							
	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T1 + paroi fixe à 90° D20FM	A	29093P1	X	40	07	2.799 €	2.561 € 2.518 €
900 x 900	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte battante D20T2 + paroi fixe à 90° D20FM	C	29093P2	X	40	07	2.939 €	2.701 € 2.658 €
	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T13 + paroi fixe à 90° D20FM	E	29093P3	X	40	07	2.865 €	2.627 € 2.584 €
	Robinetterie version 4							
	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T1 + paroi fixe à 90° D20FM	B	29094P1	X	40	07	3.227 €	2.989 € 2.946 €
900 x 900	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte battante D20T2 + paroi fixe à 90° D20FM	D	29094P2	X	40	07	3.367 €	3.129 € 3.086 €
	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T13 + paroi fixe à 90° D20FM	F	29094P3	X	40	07	3.291 €	3.055 € 3.012 €




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F

ARELIA /
MODUL'R

OPTIONS

Description	Base		Prix
	Référence	08=Blanc 40=Argent poli	
Jeu de 2 fileurs de finition murale - Finition blanc - compensation jusqu'à 100 mm	F2.MODR1000.	08	130 €
Jeu de 2 fileurs de finition murale - Finition argent poli - compensation jusqu'à 100 mm	F.MODR1000.	40	130 €

LÉGENDE :

• **VERSION 3** = MITIGEUR THERMOSTATIQUE + BARRE DE DOUCHE + DOUCHETTE MAIN

• **VERSION 4** = COLONNE DE DOUCHE

LES PANNEAUX DE FOND EN VERRE ET LES PORTES SONT TRAITÉS ANTI-TRACES AQUAPERLE.

LES PROFILÉS DES PANNEAUX DE FOND SONT TOUJOURS EN FINITION ARGENT POLI.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, SUR LA GAMME ARELIA, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX PAGES 216-237.

Informations techniques pages 258-259.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

MODUL 1200



↑
Légende
pages 574-575



MODUL 1200 | Solution carrée, robinetterie version 4, porte coulissante (D20S3) + paroi fixe à 90° (D20FM)



MODUL 1200 | Solution carrée, robinetterie version 3, porte coulissante (D20K) + paroi fixe à 90° (D20FM)



MODUL 1200 | Solution carrée, robinetterie version 3, accès d'angle coulissant (D20SE2)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

28083F2 X 40 07	Référence de base de la cabine intégrale	Type de pose	Finition des profilés des portes	Vitrage des portes
-----------------	--	--------------	----------------------------------	--------------------

LES SOLUTIONS COULISSANTES - CARRÉES
**PRODUIT
EN STOCK**

		Base	Type de pose	Finition profilé	Vitrage	Prix selon le type de pose		
Description		Figure	Référence	1=en U 2=en angle 3=en niche	40=Argent Poli 07=Transparent	Pose 1 en U	Pose 2 en angle	Pose 3 en niche
800 x 800	Robinetterie version 3							
	Receveur de douche carré 800 x 800 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte repliable D20K + paroi fixe à 90° D20FM	A	28083F2	X	40 07	2.782 €	2.565 €	2.535 €
	Receveur de douche carré 800 x 800 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20FM	C	28083S3	X	40 07	2.906 €	2.689 €	2.659 €
	Receveur de douche carré 800 x 800 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + accès d'angle coulissant D20SE2	E	28083C2	X	40 07	2.563 €	2.345 €	-
	Robinetterie version 4							
	Receveur de douche carré 800 x 800 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte repliable D20K + paroi fixe à 90° D20FM	B	28084F2	X	40 07	3.210 €	2.993 €	2.963 €
	Receveur de douche carré 800 x 800 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20FM	D	28084S3	X	40 07	3.334 €	3.117 €	3.087 €
900 x 900	Receveur de douche carré 800 x 800 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + accès d'angle coulissant D20SE2	F	28084C2	X	40 07	2.991 €	2.774 €	-
	Robinetterie version 3							
	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte repliable D20K + paroi fixe à 90° D20FM	A	29093F2	X	40 07	2.913 €	2.675 €	2.632 €
	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20FM	C	29093S3	X	40 07	3.037 €	2.799 €	2.756 €
	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + accès d'angle coulissant D20SE2	E	29093C2	X	40 07	2.675 €	2.437 €	-
	Robinetterie version 4							
	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte repliable D20K + paroi fixe à 90° D20FM	B	29094F2	X	40 07	3.341 €	3.103 €	3.060 €
	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20FM	D	29094S3	X	40 07	3.465 €	3.227 €	3.184 €
	Receveur de douche carré 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + accès d'angle coulissant D20SE2	F	29094C2	X	40 07	3.103 €	2.865 €	-




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F

 ARELIA /
MODUL'R

OPTIONS

Description	Base		Prix
	Référence	08=Blanc 40=Argent poli	
Jeu de 2 fileurs de finition murale - Finition blanc - compensation jusqu'à 100 mm	F2.MODR1000.	08	130 €
Jeu de 2 fileurs de finition murale - Finition argent poli - compensation jusqu'à 100 mm	F.MODR1000.	40	130 €

LÉGENDE :

 • **VERSION 3** = MITIGEUR THERMOSTATIQUE + BARRE DE DOUCHE + DOUCHETTE MAIN

 • **VERSION 4** = COLONNE DE DOUCHE

LES PANNEAUX DE FOND EN VERRE ET LES PORTES SONT TRAITÉS ANTI-TRACES AQUAPERLE.

LES PROFILÉS DES PANNEAUX DE FOND SONT TOUJOURS EN FINITION ARGENT POLI.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, SUR LA GAMME ARELIA, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX PAGES 216-237.

! Informations techniques pages 258-259.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

MODUL 1200



↑
Légende
pages 574-575



MODUL 1200 | Solution rectangulaire, robinetterie version 4, porte pivotante D20T13 + paroi fixe à 90° D20FM



MODUL 1200 | Solution rectangulaire, robinetterie version 3, porte pivotante D20T1 + paroi fixe à 90° D20FM



MODUL 1200 | Solution rectangulaire, robinetterie version 3, porte pivotante 2 volets (D20T2) + paroi fixe à 90° (D20FM)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

21083P1 X 40 07 Référence de base de la cabine intégrale Type de pose Finition des profilés des portes Vitrage des portes

LES SOLUTIONS PIVOTANTES - RECTANGULAIRES

PRODUIT
EN STOCK

		Base	Type de pose	Finition profilé	Vitrage	Prix selon le type de pose			
Description	Figure	Référence	1=en U 2=en angle 3=en niche C=en couloir	40=Argent Poli	07=Transparent	Pose 1 en U	Pose 2 en angle	Pose 3 en niche	Pose C en couloir
800 x 1000									
Robinetterie version 3									
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T1 + paroi fixe à 90° D20FM	A	21083P1	X	40	07	2.840 €	2.610 €	2.580 €	2.843 €
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante 2 volets D20T2 + paroi fixe à 90° D20FM	C	21083P2	X	40	07	3.000 €	2.770 €	2.740 €	2.967 €
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T13 + paroi fixe à 90° D20FM	E	21083P3	X	40	07	2.907 €	2.677 €	2.647 €	-
Robinetterie version 4									
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T1 + paroi fixe à 90° D20FM	B	21084P1	X	40	07	3.268 €	3.038 €	3.008 €	3.271 €
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante 2 volets D20T2 + paroi fixe à 90° D20FM	D	21084P2	X	40	07	3.428 €	3.198 €	3.168 €	3.395 €
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T13 + paroi fixe à 90° D20FM	F	21084P3	X	40	07	3.335 €	3.105 €	3.075 €	-
800 x 1200									
Robinetterie version 3									
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T13 + paroi fixe à 90° D20FM	E	21283P3	X	40	07	3.052 €	2.817 €	2.787 €	-
Robinetterie version 4									
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T13 + paroi fixe à 90° D20FM	F	21284P3	X	40	07	3.480 €	3.245 €	3.215 €	-
900 x 1200									
Robinetterie version 3									
Receveur de douche rectangulaire 900 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T13 + paroi fixe à 90° D20FM	E	21293P3	X	40	07	3.144 €	2.890 €	2.847 €	3.141 €
Robinetterie version 4									
Receveur de douche rectangulaire 900 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte pivotante D20T13 + paroi fixe à 90° D20FM	F	21294P3	X	40	07	3.572 €	3.318 €	3.275 €	3.569 €




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F

ARELIA /
MODUL'R

OPTIONS

Description	Base		Prix	
	Référence		08=Blanc	40=Argent poli
Jeu de 2 fileurs de finition murale - Finition blanc - compensation jusqu'à 100 mm	F2.MODR1000.	08	130 €	
Jeu de 2 fileurs de finition murale - Finition argent poli - compensation jusqu'à 100 mm	F.MODR1000.	40	130 €	

LÉGENDE :

• VERSION 3 = MITIGEUR THERMOSTATIQUE + BARRE DE DOUCHE + DOUCHETTE MAIN

• VERSION 4 = COLONNE DE DOUCHE

SUR LES SOLUTIONS RECTANGULAIRES, LA ROBINETTERIE SE TROUVE TOUJOURS SUR LE PANNEAU DE FOND LE PLUS GRAND.

LES PANNEAUX DE FOND EN VERRE ET LES PORTES SONT TRAITÉS ANTI-TRACES AQUAPERLE.

LES PROFILÉS DES PANNEAUX DE FOND SONT TOUJOURS EN FINITION ARGENT POLI.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, SUR LA GAMME ARELIA, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX PAGES 216-237.

! Informations techniques pages 258-259.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

MODUL 1200



↑
Légende
pages 574-575




MODUL 1200 | Solution rectangulaire, robinetterie version 4, porte coulissante (D20S2) + paroi fixe à 90° (D20FM)



MODUL 1200 | Solution rectangulaire, robinetterie version 3, porte coulissante (D20S3) + paroi fixe à 90° (D20FM)



MODUL 1200 | Solution rectangulaire, robinetterie version 3, porte repliable (D20K) + paroi fixe à 90° (D20FM)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

LES SOLUTIONS COULISSANTES - RECTANGULAIRES
**PRODUIT
EN STOCK**

		Base	Type de pose	Finition profilé	Vitrage	Prix selon le type de pose			
Description	Figure	Référence	1=en U 2=en angle 3=en niche C=en couloir	40=Argent Poli	07=Transparent	Pose 1 en U	Pose 2 en angle	Pose 3 en niche	Pose C en couloir
800 x 1000									
Robinetterie version 3									
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante D20S2 + paroi fixe à 90° D20FM	A	21083S2	X	40	07	2.887 €	2.657 €	2.627 €	-
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte repliable D20K + paroi fixe à 90° D20FM	C	21083F2	X	40	07	2.952 €	2.722 €	2.692 €	2.956 €
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20FM	E	21083S3	X	40	07	3.081 €	2.851 €	2.821 €	3.080 €
Robinetterie version 4									
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante D20S2 + paroi fixe à 90° D20FM	B	21084S2	X	40	07	3.315 €	3.085 €	3.055 €	-
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte repliable D20K + paroi fixe à 90° D20FM	D	21084F2	X	40	07	3.380 €	3.150 €	3.120 €	3.384 €
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1000 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20FM	F	21084S3	X	40	07	3.509 €	3.279 €	3.249 €	3.508 €
800 x 1200									
Robinetterie version 3									
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante D20S2 + paroi fixe à 90° D20FM	A	21283S2	X	40	07	3.028 €	2.793 €	2.763 €	-
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20FM	E	21283S3	X	40	07	3.225 €	2.990 €	2.960 €	3.224 €
Robinetterie version 4									
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante D20S2 + paroi fixe à 90° D20FM	B	21284S2	X	40	07	3.456 €	3.221 €	3.191 €	-
Receveur de douche rectangulaire 800 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20FM	F	21284S3	X	40	07	3.653 €	3.418 €	3.388 €	3.652 €
900 x 1200									
Robinetterie version 3									
Receveur de douche rectangulaire 900 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante D20S2 + paroi fixe à 90° D20FM	A	21293S2	X	40	07	3.120 €	2.866 €	2.823 €	-
Receveur de douche rectangulaire 900 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20FM	E	21293S3	X	40	07	3.317 €	3.063 €	3.020 €	3.313 €
Robinetterie version 4									
Receveur de douche rectangulaire 900 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante D20S2 + paroi fixe à 90° D20FM	B	21294S2	X	40	07	3.548 €	3.294 €	3.251 €	-
Receveur de douche rectangulaire 900 x 1200 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + porte coulissante 3 volets D20S3 + paroi fixe à 90° D20FM	F	21294S3	X	40	07	3.745 €	3.491 €	3.448 €	3.741 €




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E




Fig. F

 ARELIA /
MODUL'R

OPTIONS (VOIR PAGE 253)
LÉGENDE :

 • **VERSION 3** = MITIGEUR THERMOSTATIQUE + BARRE DE DOUCHE + DOUCHETTE MAIN

 • **VERSION 4** = COLONNE DE DOUCHE

SUR LES SOLUTIONS RECTANGULAIRES, LA ROBINETTERIE SE TROUVE TOUJOURS SUR LE PANNEAU DE FOND LE PLUS GRAND.

LES PANNEAUX DE FOND EN VERRE ET LES PORTES SONT TRAITÉS ANTI-TRACES AQUAPERLE.

LES PROFILÉS DES PANNEAUX DE FOND SONT TOUJOURS EN FINITION ARGENT POLI.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, SUR LA GAMME ARELIA, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX PAGES 216-237.

Informations techniques pages 258-259.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

MODUL 1200



↑
Légende
pages 574-575



MODUL 1200 | Solution quart de rond, robinetterie version 4, porte coulissante (D20SR)



MODUL 1200 | Solution quart de rond, robinetterie version 3, porte coulissante (D20SR)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

29093RS2 X 40 07 Référence de base de la cabine intégrale Type de pose Finition des profilés des portes Vitrage des portes

LES SOLUTIONS COULISSANTES - QUART DE ROND - RAYON 550 MM

PRODUIT
EN STOCK

		Base	Type de pose	Finition profilé	Vitrage	Prix selon le type de pose	
Description	Figure	Référence	1=en U 2=en angle	40=Argent Poli	07=Transparent	Pose 1 en U	Pose 2 en angle
Robinetterie version 3							
900 x 900							
Receveur de douche quart de rond 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + quart de rond coulissant D20SR	A	29093RS	X	40	07	2.681 €	2.443 €
Robinetterie version 4							
Receveur de douche quart de rond 900 x 900 mm + 2 panneaux de fond + robinetterie + quart de rond coulissant D20SR	B	29094RS	X	40	07	3.109 €	2.870 €




Fig. A




Fig. B

ARELIA /
MODUL'R

OPTIONS

		Base	Prix
Description	Référence	08=Blanc 40=Argent poli	
Jeu de 2 fileurs de finition murale - Finition blanc - compensation jusqu'à 100 mm	F2.MODR1000.	08	130 €
Jeu de 2 fileurs de finition murale - Finition argent poli - compensation jusqu'à 100 mm	F.MODR1000.	40	130 €

LÉGENDE :

• **VERSION 3** = MITIGEUR THERMOSTATIQUE + BARRE DE DOUCHE + DOUCHETTE MAIN

• **VERSION 4** = COLONNE DE DOUCHE

LES PANNEAUX DE FOND EN VERRE ET LES PORTES SONT TRAITÉS ANTI-TRACES AQUAPERLE.


LES PROFILÉS DES PANNEAUX DE FOND SONT TOUJOURS EN FINITION ARGENT POLI.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, SUR LA GAMME ARELIA, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX PAGES 216-237.


Informations techniques pages 258-259.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.







CABINE INTÉGRALE



VUE EN COUPE DU RECEVEUR



RECEVEUR CABINE INTÉGRALE



WALK-IN EASY 2.0

DESIGN ET LIGNES EXPRESSIVES

La nouvelle collection **WALK-IN EASY 2.0** a été conçue pour transformer la salle de bain en un espace contemporain, ouvert et intensément raffiné.


Avec 10 finitions de profilés et un large choix de vitrages, chaque configuration devient une création singulière.

Épurées ou affirmées, les nombreuses combinaisons possibles permettent d'imaginer un espace de douche sur mesure.


Exprimez pleinement votre style et créez une paroi walk-in qui conjugue esthétique, qualité et personnalité.



Versions de modèles WALK-IN EASY 2.0 disponibles :



NEW



WALK-IN
EASY 2.0

LES CARACTÉRISTIQUES

 Verre Sécurit 8 mm	 Hauteur standard 2000 mm	 Possibilité de découpes obliques ou droites	 Qualité produit selon Norme Européenne EN 14428:2008+A1
 Choix de 16 vitrages	 Largeur paroi jusqu'à 1600 mm	 Largeur de passage optimisée	 Disponible en finition Noir Mat (06) - Black Line
 Traitement anti-traces Aquaperle intégré	 Sur-mesure possible	 Paroi fixe réversible	 Disponible en finition Blanc Mat (09) - White Line
 Disponible dans les finitions métalliques : Métal Champagne (22) / Métal Bordeaux (23)		 Disponible dans les finitions brossées : Doré brossé (13) Nickel brossé (25) / Gun métal brossé (26) / Or rose brossé (27) / Bronze brossé (28)	

LE DESIGN


Barre de stabilisation orientable

- Barre de stabilisation rectangulaire incluse de 1250 mm (recoupable)
- Pièce rotative permettant de placer librement la barre de stabilisation à l'endroit souhaité afin de contrer tous les obstacles



Un large choix de décors pour un espace de douche personnalisable à souhaits !

- 16 types de vitrages réalisés avec différents procédés d'impression :
 - Vitrages Transparent ou fumés (07, 08, 20)
 - Vitrage avec décor chromé (62)
 - Vitrages sérigraphiés (68, 69)
 - Vitrages covering noir ou blanc (02, 05, 14, 16, 19)




LES + TECHNIQUES



Le confort de pose du profilé de compensation murale

- Permet un réglage de 25 mm en cas de faux aplomb mural




Joint de protection de seuil inclus

- La livraison du vitrage comprend un joint de protection de seuil, collé de série sur le verre
- Discret, il facilite la pose et offre une meilleure protection durant le montage tout en gardant un aspect esthétique et épuré



Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation

- La pièce de jonction FP90 permet de créer un concept Walk-in EASY 2.0 avec 2 parois fixes.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 2 parois fixes de la gamme Walk-in EASY 2.0 aux largeurs et aux décors souhaités
 - 1 pièce de jonction FP90
- Les barres de stabilisation sont incluses lors de la commande des parois fixes et ne doivent donc pas être commandées séparément



Profilé de jonction WPE pour un Concept Walk-in original






- Permet l'assemblage de 2 parois D40 pour réaliser un montage en L ou d'autres solutions sur-mesure.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 1 paroi complète D40 + 1 vitrage GLA de la gamme Walk-in EASY 2.0 aux largeurs souhaitées
 - 1 profilé de jonction WPE




Volets pivotants BTE2 et BTE3 en verre Sécurit 6 mm


- BTE2 : volet pivotant positionné à 90° largeur 421 mm et hauteur 2000 mm **(1)**
- BTE3 : volet pivotant positionné à 180° largeur 406 mm et hauteur 2000 mm **(2)**
- Disponible dans toutes les finitions de profilé et dans les vitrages (02, 05, 07, 08, 14, 16, 19, 20, 62, 68, 69, 72, 75, 76, 79)

WALK-IN EASY 2.0 | EXEMPLES DE CONFIGURATIONS


Composants		Références	Quantité	Prix
COMPOSITION 1 : Walk-in Transparent (07) - Finition Gun métal brossé (26)				
	Walk-in Easy 2.0 Vitrage : Transparent Finition : Gun métal brossé (26) Dimension : L.1600 x H.2000 mm	D40 160 26 07	1	835 €
	TOTAL		835 €	
COMPOSITION 2 : Walk-in Parsol gris (20) + Volet pivotant à 90° BTE2 - Finition noir mat (06)				
	Walk-in Easy 2.0 Vitrage : Parsol gris Finition : Noir mat (06) Dimension : L.1200 x H.2000 mm	D40 120 06 20	1	867 €
	Volet pivotant positionné à 90° BTE2 Vitrage : Parsol gris Finition : Noir mat (06)	BTE2 0420 06 20	1	678 €
TOTAL		1.545 €		
COMPOSITION 3 : Walk-in Arche 94 (94) + Volet pivotant à 180° BTE3 - Finition noir mat (06)				
	Walk-in Easy 2.0 Vitrage : Arche 94 Finition : Noir mat (06) Dimension : L.900 x H.2000 mm	D40 090 06 94	1	811 €
	Volet pivotant positionné à 180° BTE3 Vitrage : Transparent Finition : Noir mat (06)	BTE3 0406 06 07	1	309 €
TOTAL		1.120 €		
COMPOSITION 4 : Montage en L Walk-in Loft (69) + Profilé de jonction WPE + Vitrage supplémentaire pour montage spécial Finition Noir mat (06)				
	Walk-in Easy 2.0 Vitrage : Loft 69 Finition : Noir mat (06) Dimension : L.1200 x H.2000 mm	D40 120 06 69	1	924 €
	Profilé de jonction WPE pour l'assemblage de 2 parois D40	WPE.06.2000	1	175 €
	Vitrage supplémentaire pour montage spécial Vitrage : Loft 69 Dimension : L.900 x H.2000 mm	GLA 08 090 200 69	1	585 €
TOTAL		1.684 €		
COMPOSITION 5 : Concept walk-in Transparent (07) + Pièce de jonction FP90 - Finition métal Champagne (22)				
	Walk-in Easy 2.0 Vitrage : Transparent Finition : Métal Champagne (22) Dimension : L.900 x H.2000 mm	D40 090 22 07	2	2 x 660 = 1.320 €
	Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation	FP90.22	1	52 €
TOTAL		1.372 €		

Composants	Références	Quantité	Prix
COMPOSITION 6 : Paroi fixe montée seule face à un mur Arbre (62) + 2 barres de stabilisation - Finition Bronze brossé (28)			
	Vitrage supplémentaire pour montage spécial Vitrage : Arbre Finition : Bronze brossé (28) Dimension : L.1400 x H.2000 mm	GLA 08 140 200 62	1 1.250 €
	Barre de stabilisation orientable Finition : Bronze brossé (28)	RE2.28.1250	2 2 x 142 = 284 €
TOTAL			1.534 €


COMPOSITION 7 : Walk-in trio vitrage Shade (68) + 2 barres de stabilisation + 2 volets pivotants positionnés à 90° BTE2 Finition Poli-brillant (50)

	Vitrage supplémentaire pour montage spécial Vitrage : Shade Finition : Poli-brillant (50) Dimension : L.1200 x H.2000 mm	GLA 08 120 200 68	1 660 €
	Volet pivotant positionné à 90° BTE2 Vitrage : Shade Finition Poli-brillant (50)	BTE2 0420 50 68	2 2 x 678 = 1.356 €
	Barre de stabilisation orientable	RE2.50.1250	2 2 x 123 = 246 €
TOTAL			2.262 €

COMPOSITION 8 : Montage en L Walk-in Loft (79) - Finition Noir mat (06) + Volet pivotant à 90° BTE2

	Walk-in Easy 2.0 Vitrage : Loft 79 Finition : Noir mat (06) Dimension : L.1000 x H.2000 mm	D40 100 06 79	1 840 €
	Profilé de jonction WPE pour l'assemblage de 2 parois D40	WPE.06.2000	1 175 €
	Vitrage supplémentaire pour montage spécial Vitrage : Loft 79 Dimension : L.900 x H.2000 mm	GLA 08 090 200 79	1 604 €
	Volet pivotant positionné à 90° BTE2 Vitrage : Loft 79	BTE2 0420 06 79	1 656 €
TOTAL			2.275 €

COMPOSITION 9 : Montage en L Walk-in + Volet pivotant à 180° BTE3 sur-mesure - Finition Doré brossé (13)

	Walk-in Easy 2.0 Vitrage : Transparent Finition : Doré brossé (13) Dimension : L.1500 x H.2000 mm	D40 150 13 07	1 809 €
	Profilé de jonction WPE pour l'assemblage de 2 parois D40	WPE.13.2000	1 201 €
	Vitrage supplémentaire pour montage spécial Vitrage : Transparent Dimension : L.1000 x H.2000 mm	GLA 08 100 200 07	1 357 €
	Volet pivotant positionné à 180° BTE3 I Sur-mesure Vitrage : Transparent	BTE3 SM1 13 07	1 459 €
TOTAL			1.826 €

INFORMATION IMPORTANTE : Le vitrage supplémentaire GLA pour les montages spéciaux doit être commandé lorsque le profilé mural n'est pas requis.



D40

Paroi fixe Walk-in Easy 2.0 montée seule contre un mur avec découpe oblique et droite, vitrage Transparent (07), finition Doré brossé (13)



D40 + WPE + GLA

Assemblage de 2 parois fixes Walk-in Easy 2.0 pour un montage en L, vitrage Transparent (07), finition Métal bordeaux (23)



GLA + 2x RE2

Paroi fixe Walk-in Easy 2.0 montée seule face à un mur + 2 barres de stabilisation, vitrage Transparent (07), finition Blanc mat (09)



D40 + BTE2

Paroi fixe Walk-in Easy 2.0 avec élément pivotant positionné à 90°, vitrage Transparent (07), finition Métal champagne (22)



D40 + BTE3

Paroi fixe Walk-in Easy 2.0 avec élément pivotant positionné à 180°, vitrage Transparent (07), finition Gun métal brossé (26)



D40 raccourcie

Paroi fixe raccourcie, vitrage Transparent (07), finition Métal champagne (22)



D40 + FP90 + D40

Concept avec 1 paroi fixe standard et 1 paroi fixe raccourcie, vitrage Transparent (07), finition Noir mat (06)

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

1

10

STAND
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



D40 | Nickel brossé (25), verre Transparent (07)



↑
Légende
pages 574-575



D40 | Métal champagne (22), verre Transparent (07)



D40 | Gun métal brossé (26), verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D40 080 50 07 = Paroi fixe EASY 2.0 avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D40 TRANSPARENT | WALK-IN EASY 2.0

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable) | Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2001 mm | Paroi réversible | Joint de protection collé de série | Livraison 2 colis.

MESURES STANDARDS

MESURES STANDARDS		Base		Largeur		Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 50=Poli-brillant		22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé		07=Transparent	
800	2000	D40	080			xx		07	510 / 634 €
900	2000	D40	090			xx		07	536 / 660 €
1000	2000	D40	100			xx		07	564 / 688 €
1100	2000	D40	110			xx		07	585 / 709 €
1200	2000	D40	120			xx		07	603 / 727 €
1300	2000	D40	130			xx		07	630 / 754 €
1400	2000	D40	140			xx		07	657 / 781 €
1500	2000	D40	150			xx		07	685 / 809 €
1600	2000	D40	160			xx		07	711 / 835 €

MESURES SPECIALES ¹⁾ - Livraison 1 colis

300 - 1600	2000	D40	SM1	xx	07	829 / 953 €
300 - 1600	jusqu'à 2000	D40	SM2	xx	07	870 / 1.001 €

OPTION UNIQUEMENT EN FINITIONS : 06-09-13-50.

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

ACCESSOIRES

Référence	06=Noir mat 09=Blanc mat 10=Chrome* 50=Poli-brillant	22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé	(mm)	
Barre de stabilisation orientable RE2	RE2	.xx.	1250	123 / 142 €
Béquille verticale SD8 ²⁾	SD8	.xx.	1000	104 / 120 €
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage d'une paroi D40 + 1 vitrage GLA	WPE	.xx.	2000	175 / 201 €
	WPE	.xx.	SM1	206 / 237 €
Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ³⁾	FP90	.xx		44 / 52 €
Kit accessoire mural (uniquement disponible en finitions 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx.	1000	326 €
Kit accessoire frontal (uniquement disponible en finitions 06 / 09 / 50)	KASF2	.xx.	1000	365 €

*La finition chrome est uniquement disponible pour la pièce de jonction FP90.

VOLETS PIVOTANTS ⁴⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 285)

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES


Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS


Largeur	Walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1100	1080-1105
1200	1180-1205
1300	1280-1305
1400	1380-1405
1500	1480-1505
1600	1580-1605

MESURES SPECIALES

ex.: 865	855-880
----------	---------



D40 + BTE2



D40 + BTE3


LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 2) - LA BÉQUILLE VERTICALE SD8 N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES ÉLÉMENTS PIVOTANTS BTE2/BTE3.
- 3) - LA PIÈCE DE JONCTION FP90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS D40, PAGE 263.
- 4) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI D40 DÉJÀ EXISTANTE, PAGE 263.
- 5) - POUR LES CONFIGURATIONS SPÉCIALES, SE RÉFÉRER AUX PAGES 282-283 POUR LA COMMANDE DU VITRAGE GLA.


Informations techniques pages 286-289.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT
EN STOCK




D40




D40 SM2




D40 + FP90
+ D40




GLA ⁵⁾ + WPE
+ D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA ⁵⁾ + 2xRE2



GLA ⁵⁾ + 2xRE2
+ 2xBTE2

WALK-IN
EASY 2.0

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

10

STAND
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



D40 | Bronze brossé (28), verre Parsol Bronze (08)



↑
Légende
pages 574-575



D40 | Noir mat (06), verre Parsol Gris (20)



D40 | Poli-brillant (50), verre Parsol Gris (20)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D40 080 50 20 = Paroi fixe EASY 2.0 avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Parsol Gris

D40 PARSOL BRONZE / GRIS | WALK-IN EASY 2.0

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable) | Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2001 mm | Paroi réversible | Joint de protection collé de série | Livraison 2 colis.

MESURES STANDARDS

MESURES STANDARDS		Base		Largeur		Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 50=Poli-brillant		22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé		08=Parsol Bronze 20=Parsol Gris	
800	2000	D40	080			xx	xx	690 / 814 €	
900	2000	D40	090			xx	xx	728 / 852 €	
1000	2000	D40	100			xx	xx	777 / 901 €	
1200	2000	D40	120			xx	xx	867 / 991 €	
1400	2000	D40	140			xx	xx	965 / 1.089 €	
1600	2000	D40	160			xx	xx	1.054 / 1.178 €	

MESURES SPECIALES ¹⁾ - Livraison 1 colis

300 - 1600	2000	D40	SM1	xx	xx	1.205 / 1.329 €
300 - 1600	jusqu'à 2000	D40	SM2	xx	xx	1.265 / 1.395 €

OPTION UNIQUEMENT EN FINITIONS : 06-09-13-50.

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

ACCESSOIRES

	Référence	06=Noir mat 09=Blanc mat 10=Chrome* 50=Poli-brillant	22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé	(mm)	
Barre de stabilisation orientable RE2	RE2	.xx.	1250	123 / 142 €	
Béquille verticale SD8 ²⁾	SD8	.xx.	1000	104 / 120 €	
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage d'une paroi D40 + 1 vitrage GLA	WPE	.xx.	2000	175 / 201 €	
	WPE	.xx.	SM1	206 / 237 €	
Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ³⁾	FP90	.xx		44 / 52 €	
Kit accessoire mural (uniquement disponible en finitions 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx.	1000	326 €	
Kit accessoire frontal (uniquement disponible en finitions 06 / 09 / 50)	KASF2	.xx.	1000	365 €	

*La finition chrome est uniquement disponible pour la pièce de jonction FP90.

VOLETS PIVOTANTS ⁴⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 285)

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES


Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS


Largeur	Walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605

MESURES SPECIALES

	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880



D40 + BTE2



D40 + BTE3


LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 2) - LA BÉQUILLE VERTICALE SD8 N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES ÉLÉMENTS PIVOTANTS BTE2/BTE3.
- 3) - LA PIÈCE DE JONCTION FP90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS D40, PAGE 263.
- 4) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI D40 DÉJÀ EXISTANTE, PAGE 263.
- 5) - POUR LES CONFIGURATIONS SPÉCIALES, SE RÉFÉRER AUX PAGES 282-283 POUR LA COMMANDE DU VITRAGE GLA.


Informations techniques pages 286-289.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT
EN STOCK




D40




D40 SM2




D40 + FP90
+ D40




GLA⁵⁾ + WPE
+ D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA⁵⁾ + 2xRE2



GLA⁵⁾ + 2xBTE2

WALK-IN
EASY 2.0

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

1

10

STAND
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



D40 | Métal Bordeaux (23), verre Shade (68)



D40 | Doré brossé (13), verre Shade (68)



D40 | Nickel brossé (25), verre Shade (68)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
D40 080 50 68 = Paroi fixe EASY 2.0 avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité SHADE

D40 SHADE | WALK-IN EASY 2.0

Verre Sécurité 8 mm, sérigraphie¹⁾, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)
 Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2001 mm | Paroi réversible | Joint de protection collé de série | Livraison 2 colis.

MESURES STANDARDS		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 50=Poli-brillant	22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé	68=Shade
800	2000	D40	080	xx	68	690 / 814 €
900	2000	D40	090	xx	68	728 / 852 €
1000	2000	D40	100	xx	68	777 / 901 €
1200	2000	D40	120	xx	68	867 / 991 €
1400	2000	D40	140	xx	68	965 / 1.089 €
1600	2000	D40	160	xx	68	1.054 / 1.178 €

ACCESSOIRES

	Référence	06=Noir mat 09=Blanc mat 10=Chrome* 50=Poli-brillant	22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé	(mm)	
Barre de stabilisation orientable RE2	RE2	.xx.	.xx.	1250	123 / 142 €
Béquille verticale SD8 ²⁾	SD8	.xx.	.xx.	1000	104 / 120 €
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage d'une paroi D40 + 1 vitrage GLA	WPE	.xx.	.xx.	2000	175 / 201 €
Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ³⁾	FP90	.xx	.xx		44 / 52 €
Kit accessoire mural (uniquement disponible en finitions 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx.	.xx.	1000	326 €
Kit accessoire frontal (uniquement disponible en finitions 06 / 09 / 50)	KASF2	.xx.	.xx.	1000	365 €


*La finition chrome est uniquement disponible pour la pièce de jonction FP90.

VOLETS PIVOTANTS ⁴⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 285)


DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS	1
Largeur	Walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605



D40 + BTE2



D40 + BTE3


LÉGENDE

- 1) - IMPRESSION SÉRIGRAPHIE SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - LA BÉQUILLE VERTICALE SD8 N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES ÉLÉMENTS PIVOTANTS BTE2/BTE3.
- 3) - LA PIÈCE DE JONCTION FP90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS D40, PAGE 263.
- 4) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI D4 DÉJÀ EXISTANTE, PAGE 263.
- 5) - POUR LES CONFIGURATIONS SPÉCIALES, SE RÉFÉRER AUX PAGES 282-283 POUR LA COMMANDE DU VITRAGE GLA.


Informations techniques pages 286-289.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


PRODUIT EN STOCK




D40




D40 + FP90 + D40




GLA⁵⁾ + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA⁵⁾ + 2xRE2



GLA⁵⁾ + 2xRE2 + 2xBTE2

WALK-IN EASY 2.0

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

1

10

STAND
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



D40 | Poli-brillant (50), verre Arbre (62)



D40 | Bronze brossé (28), verre Arbre (62)



D40 | Gun métal brossé (26), verre Arbre (62)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D40 100 50 62 = Paroi fixe EASY 2.0 avec profilé mural de compensation, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit ARBRE

D40 ARBRE | WALK-IN EASY 2.0

Verre Sécurit 8 mm, sérigraphie chromée¹⁾, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)
Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2001 mm | Paroi réversible | Joint de protection collé de série | Livraison 2 colis.

MESURES STANDARDS		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 50=Poli-brillant	22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé	62=Arbre
1000	2000	D40	100	xx		1.192 / 1.316 €
1200	2000	D40	120	xx		1.303 / 1.427 €
1400	2000	D40	140	xx		1.457 / 1.581 €

ACCESSOIRES

	Référence	06=Noir mat 09=Blanc mat 10=Chrome 50=Poli-brillant	22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé	(mm)	
Barre de stabilisation orientable RE2	RE2	.xx.	.xx.	1250	123 / 142 €
Béquille verticale SD8 ²⁾	SD8	.xx.	.xx.	1000	104 / 120 €
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage d'une paroi D40 + 1 vitrage GLA	WPE	.xx.	.xx.	2000	175 / 201 €
Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ³⁾	FP90	.xx	.xx		44 / 52 €
Kit accessoire mural (uniquement disponible en finitions 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx.	.xx.	1000	326 €
Kit accessoire frontal (uniquement disponible en finitions 06 / 09 / 50)	KASF2	.xx.	.xx.	1000	365 €


*La finition chrome est uniquement disponible pour la pièce de jonction FP90.

VOLETS PIVOTANTS ⁴⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 285)


DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS		1
Largeur	Walk-in (-20 mm; +5 mm)	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	




D40 + BTE2




D40 + BTE3


PRODUIT EN STOCK




D40




D40 + FP90 + D40




GLA⁵⁾ + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA⁵⁾ + 2xRE2



GLA⁵⁾ + 2xBTE2

WALK-IN EASY 2.0

LÉGENDE

- 1) - IMPRESSION SÉRIGRAPHIE SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - LA BÉQUILLE VERTICALE SD8 N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES ÉLÉMENTS PIVOTANTS BTE2/BTE3.
- 3) - LA PIÈCE DE JONCTION FP90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS D40, PAGE 263.
- 4) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI D40 DÉJÀ EXISTANTE, PAGE 263.
- 5) - POUR LES CONFIGURATIONS SPÉCIALES, SE RÉFÉRER AUX PAGES 282-283 POUR LA COMMANDE DU VITRAGE GLA.

Informations techniques pages 286-289.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D40 | Noir mat (06), verre Loft (69)



D40 | Blanc mat (09), verre Loft (02)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


D40 080 06 69 = Paroi fixe EASY 2.0 avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Noir mat, verre Sécurit LOFT 69

D40 LOFT 69 (SÉRIGRAPHIE NOIRE) / LOFT 02 (COVERING BLANC) | WALK-IN EASY 2.0

Verre Sécurit 8 mm, sérigraphie noire ou covering blanc¹⁾, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable) Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2001 mm | Paroi réversible | Joint de protection collé de série | Livraison 2 colis.

MESURES STANDARDS


Largeur du receveur	Hauteur	Base		Largeur		Finition des profilés & Vitrages		
		Référence	Dimension			06 69=Sérigraphie Noir mat, vitrage Loft 69	09 02=Covering Blanc mat, vitrage Loft 02	
800	2000	D40	080			xx	xx	763 €
900	2000	D40	090			xx	xx	792 €
1000	2000	D40	100			xx	xx	821 €
1200	2000	D40	120			xx	xx	924 €
1400	2000	D40	140			xx	xx	1.026 €



Sérigraphie noire Loft 69 ou covering blanc Loft 02 sur la face extérieure du verre



Largeur 800 mm




Largeur 900 mm



Largeur 1000 mm




Largeur 1200 mm




Largeur 1400 mm

PRODUIT EN STOCK




D40




D40 + FP90 + D40




GLA⁵⁾ + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA⁵⁾ + 2xRE2



GLA⁵⁾ + 2xRE2 + 2xBTE2

WALK-IN EASY 2.0

ACCESSOIRES

	Référence	06=Noir mat 09=Blanc mat	(mm)	
Barre de stabilisation orientable RE2	RE2	.xx.	1250	123 €
Béquille verticale SD8 ²⁾	SD8	.xx.	1000	104 €
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage d'une paroi D40 + 1 vitrage GLA	WPE	.xx.	2000	175 €
Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ³⁾	FP90	.xx		44 €
Kit accessoire mural (uniquement disponible en finitions 06 / 09)	KASW2	.xx.	1000	326 €
Kit accessoire frontal (uniquement disponible en finitions 06 / 09)	KASF2	.xx.	1000	365 €


VOLETS PIVOTANTS ⁴⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 285)

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES


Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS

Largeur	Walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405



D40 + BTE2



D40 + BTE3

LÉGENDE

- 1) - IMPRESSION SÉRIGRAPHIE NOIRE OU COVERING BLANC SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - LA BÉQUILLE VERTICALE SD8 N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES ÉLÉMENTS PIVOTANTS BTE2/BTE3.
- 3) - LA PIÈCE DE JONCTION FP90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS D40, PAGE 263.
- 4) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI D40 DÉJÀ EXISTANTE, PAGE 263.
- 5) - POUR LES CONFIGURATIONS SPÉCIALES, SE RÉFÉRER AUX PAGES 282-283 POUR LA COMMANDE DU VITRAGE GLA.

Informations techniques pages 286-289.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

8

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

BLACK
LINE

WHITE
LINE



D40 | Noir mat (06), verre Loft (79)

COVERING NOIR MAT



Loft (72)



Loft (75)



Loft (76)



Loft (79)

COVERING BLANC MAT



Loft (05)



Loft (14)



Loft (16)



Loft (19)

↑
Légende
pages 574-575

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D40 080 06 79 = Paroi fixe EASY 2.0 avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Noir mat, covering LOFT 79

D40 LOFT 72 / 75 / 76 / 79 (COVERING NOIR) LOFT 05 / 14 / 16 / 19 (COVERING BLANC)

Verre Sécurit 8 mm, covering noir ou covering blanc¹⁾, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable) | Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2001 mm | Paroi réversible | Joint de protection collé de série | Livraison 2 colis.


MESURES STANDARDS

		Base	Largeur	Finition des profilés & Vitrages	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension		
				06 72 =Covering Noir mat, vitrage Loft 72 06 75 =Covering Noir mat, vitrage Loft 75 06 76 =Covering Noir mat, vitrage Loft 76 06 79 =Covering Noir mat, vitrage Loft 79 09 05 =Covering Blanc mat, vitrage Loft 05 09 14 =Covering Blanc mat, vitrage Loft 14 09 16 =Covering Blanc mat, vitrage Loft 16 09 19 =Covering Blanc mat, vitrage Loft 19	
800	2000	D40	080	xx xx	797 €
900	2000	D40	090	xx xx	811 €
1000	2000	D40	100	xx xx	840 €
1200	2000	D40	120	xx xx	925 €
1400	2000	D40	140	xx xx	1.151 €

MESURES SPECIALES ²⁾ - Livraison 1 colis

600 - 1400	2000	D40	SM1	xx xx	1.325 €
600 - 1400	jusqu'à 2000*	D40	SM2	xx xx	1.391 €

*Le sur-mesure en hauteur est disponible uniquement pour les vitrages Loft 72-75-79-05-14-19.



ACCESSOIRES - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 283)

VOLETS PIVOTANTS ⁴⁾ - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 285)

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES


Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS


Largeur	Walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405

MESURES SPECIALES

	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880



D40 + BTE2




D40 + BTE3

LÉGENDE


- 1) - COVERING NOIR OU BLANC SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - LA BÉQUILLE VERTICALE SD8 N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES ÉLÉMENTS PIVOTANTS BTE2/BTE3.
- 4) - LA PIÈCE DE JONCTION FP90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS D40, PAGE 263.
- 5) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI D40 DÉJÀ EXISTANTE, PAGE 263.
- 6) - POUR LES CONFIGURATIONS SPÉCIALES, SE RÉFÉRER AUX PAGES 282-283 POUR LA COMMANDE DU VITRAGE GLA.

Informations techniques pages 286-289.


Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.




D40




D40 SM2




D40 + FP90
+ D40




GLA⁶⁾ + WPE
+ D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA⁶⁾ + 2xRE2



GLA⁶⁾ + 2xRE2
+ 2xBTE2

WALK-IN
EASY 2.0

WALK-IN EASY 2.0

NEW

SAFETY
GLASS
8 MM

1

1

STAND
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D40 | Noir mat (06), verre Arche 94 (94)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
D40 080 06 94 = Paroi fixe EASY 2.0 avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Noir mat, verre Sécurit ARCHE 94

D40 ARCHE 94 | WALK-IN EASY 2.0

Verre Sécurit 8 mm, covering¹⁾, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable)
 Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2001 mm | Paroi réversible | Joint de protection collé de série | Livraison 2 colis.

MESURES STANDARDS		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir Mat	94=Arche 94	
800	2000	D40	080	06	94	797 €
900	2000	D40	090	06	94	811 €
1000	2000	D40	100	06	94	840 €
1200	2000	D40	120	06	94	925 €
1400	2000	D40	140	06	94	1.151 €

ACCESSOIRES


	Référence	06=Noir mat	(mm)	
Barre de stabilisation orientable RE2	RE2	.06.	1250	123 €
Béquille verticale SD8 ²⁾	SD8	.06.	1000	104 €
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage d'une paroi D40 + 1 vitrage GLA	WPE	.06.	2000	175 €
Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ³⁾	FP90	.06		44 €
Kit accessoire mural - finition noir	KASW2	.06.	1000	326 €
Kit accessoire frontal - finition noir	KASF2	.06.	1000	365 €

VOLETS PIVOTANTS - (PLUS D'INFORMATIONS À LA PAGE 285)


DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS		1
Largeur	Walk-in (-20 mm; +5 mm)	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	



D40 + BTE2




D40 + BTE3


LÉGENDE

- 1) - COVERING NOIR SUR LA FACE EXTÉRIEURE DU VERRE.
- 2) - LA BÉQUILLE VERTICALE SD8 N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES ÉLÉMENTS PIVOTANTS BTE2/BTE3.
- 3) - LA PIÈCE DE JONCTION FP90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS D40, PAGE 263.
- 4) - POUR LES CONFIGURATIONS SPÉCIALES, SE RÉFÉRER AUX PAGES 282-283 POUR LA COMMANDE DU VITRAGE GLA.


PRODUIT EN STOCK




D40




D40 + FP90 + D40




GLA⁴⁾ + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA⁴⁾ + 2xRE2



GLA⁴⁾ + 2xRE2 + 2xBTE2

WALK-IN EASY 2.0

WALK-IN EASY 2.0

GLA | VITRAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR MONTAGES SPÉCIAUX

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Joint de protection de seuil collé de série sous le verre | Livraison 1 colis.

VITRAGE TRANSPARENT



MESURES STANDARDS

		Base	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	07=Transparent	
800	2000	GLA 08 080 200	07	303 €
900	2000	GLA 08 090 200	07	329 €
1000	2000	GLA 08 100 200	07	357 €
1100	2000	GLA 08 110 200	07	378 €
1200	2000	GLA 08 120 200	07	396 €
1300	2000	GLA 08 130 200	07	423 €
1400	2000	GLA 08 140 200	07	450 €
1500	2000	GLA 08 150 200	07	478 €
1600	2000	GLA 08 160 200	07	504 €

MESURES SPECIALES ¹⁾

300 - 1600	2000	GLA 08 SM1 200	07	622 €
300 - 1600	Jusqu'à 2000	GLA 08 SM2 200	07	663 €

VITRAGES PARSOL BRONZE / GRIS



MESURES STANDARDS

		Base	Vitrages	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	08=Parsol Bronze 20=Parsol Gris	
800	2000	GLA 08 080 200	xx	483 €
900	2000	GLA 08 090 200	xx	521 €
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	570 €
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	660 €
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	758 €
1600	2000	GLA 08 160 200	xx	847 €

MESURES SPECIALES ¹⁾

300 - 1600	2000	GLA 08 SM1 200	xx	998 €
300 - 1600	Jusqu'à 2000	GLA 08 SM2 200	xx	1.058 €

VITRAGE SHADE



MESURES STANDARDS

		Base	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	68=Shade	
800	2000	GLA 08 080 200	68	483 €
900	2000	GLA 08 090 200	68	521 €
1000	2000	GLA 08 100 200	68	570 €
1200	2000	GLA 08 120 200	68	660 €
1400	2000	GLA 08 140 200	68	758 €
1600	2000	GLA 08 160 200	68	847 €


VITRAGE ARBRE



MESURES STANDARDS

		Base	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	62=Arbre	
1000	2000	GLA 08 100 200	62	985 €
1200	2000	GLA 08 120 200	62	1.096 €
1400	2000	GLA 08 140 200	62	1.250 €

VITRAGE ARCHE 94



MESURES STANDARDS

		Base	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	94=Arche 94	
800	2000	GLA 08 080 200	94	590 €
900	2000	GLA 08 090 200	94	604 €
1000	2000	GLA 08 100 200	94	633 €
1200	2000	GLA 08 120 200	94	718 €
1400	2000	GLA 08 140 200	94	944 €

GLA | VITRAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR MONTAGES SPÉCIAUX

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Joint de protection de seuil collé de série sous le verre | Livraison 1 colis.

VITRAGES LOFT 69 / 02



Disponible en blanc

MESURES STANDARDS

		Base	Vitrages	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	69=Loft 69 (sérigraphie noire) 02=Loft 02 (covering blanc)	
800	2000	GLA 08 080 200	xx	556 €
900	2000	GLA 08 090 200	xx	585 €
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	614 €
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	717 €
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	819 €

VITRAGES LOFT 72 / 75 / 76 / 79 LOFT 05 / 14 / 16 / 19



Disponibles en blanc


MESURES STANDARDS

		Base	Vitrages	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Covering Noir 72=Loft 72 75=Loft 75 76=Loft 76 79=Loft 79 Covering blanc 05=Loft 05 14=Loft 14 16=Loft 16 19=Loft 19	
800	2000	GLA 08 080 200	xx	590 €
900	2000	GLA 08 090 200	xx	604 €
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	633 €
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	718 €
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	944 €


MESURES SPECIALES ¹⁾

600 - 1400	2000	GLA 08 SM1 200	xx	1.118 €
600 - 1400	Jusqu'à 2000*	GLA 08 SM2 200	xx	1.184 €


*Le sur-mesure en hauteur est disponible uniquement pour les vitrages Loft 72-75-79-05-14-19.




GLA⁴⁾ + WPE
+ D40




GLA⁴⁾ + 2xRE2



GLA⁴⁾ + 2xRE2
+ 2xBTE2



D40 + WPE
+ GLA⁴⁾ + BTE2



D40 + WPE
+ GLA⁴⁾ + BTE3

ACCESSOIRES

	Référence	06=Noir Mat 09=Blanc mat 10=Chrome 50=Poli-brillant	22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé	(mm)	
Barre de stabilisation orientable RE2	RE2	.xx.	1250	123 / 142 €	
Béquille verticale SD8 ²⁾	SD8	.xx.	1000	104 / 120 €	
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage de 2 parois D40	WPE	.xx.	2000	175 / 201 €	
Pièce de jonction FP90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ³⁾	WPE	.xx.	SM1	206 / 237 €	
	FP90	.xx		44 / 52 €	

*La finition chrome est uniquement disponible pour la pièce de jonction FP90.

LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 2) - LA BÉQUILLE VERTICALE SD8 N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES ÉLÉMENTS PIVOTANTS BTE2/BTE3.
- 3) - LA PIÈCE DE JONCTION FP90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS D40, PAGE 263.
- 4) - INFORMATION IMPORTANTE : LE VITRAGE SUPPLÉMENTAIRE GLA POUR LES MONTAGES SPÉCIAUX DOIT ÊTRE COMMANDÉ LORSQUE LE PROFILÉ MURAL N'EST PAS REQUIS.

Informations techniques pages 286-289.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

VOLETS PIVOTANTS

SAFETY
GLASS
6 MM

15

BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



D40 + BTE2 | Métal champagne (22), verre Transparent (07)



D40 + BTE3 | Gun métal brossé (26), verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

BTE2 0420 50 07 = Volet pivotant positionné à 90°, largeur 421 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

VOLETS PIVOTANTS POSITIONNÉS À 90° BTE2 / À 180° BTE3 ¹⁾


Verre Sécurit 6 mm | Dimensions standards : BTE2 - largeur 421 mm | BTE3 - largeur 406 mm.

Sur-mesure : BTE2 - largeur de 400 à 800 mm, hauteur : de 500 à 2000 mm | BTE3 - largeur de 400 à 800 mm, hauteur : de 500 à 2000 mm.


VITRAGE TRANSPARENT - (WALK-IN PAGES 268-269)

Référence	(mm)	06=Noir mat 09=Blanc mat 50=Poli-brillant	13=Doré brossé 22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé	07=Transparent	
BTE2 Volet pivotant positionné à 90°	BTE2	0420	xx	xx	299 / 343 €
BTE3 Volet pivotant positionné à 180°	BTE3	0406	xx	xx	309 / 356 €
BTE2 Sur-mesure Largeur de 400 à 800 mm / Hauteur de 500 à 2000 mm	BTE2	SM1	xx	07	388 / 447 €
BTE3 Sur-mesure Largeur de 400 à 800 mm / Hauteur de 500 à 2000 mm	BTE3	SM1	xx	07	398 / 459 €

PRODUIT
EN STOCK




D40 + BTE2




D40 + BTE2

VITRAGES PARSOL BRONZE / PARSOL GRIS / SHADE - (WALK-IN PAGES 270-271 ET 272-273)

Référence	(mm)	06=Noir mat 09=Blanc mat 50=Poli-brillant	13=Doré brossé 22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé	08=Parsol Bronze 20=Parsol Gris 68=Shade	
BTE2 Volet pivotant positionné à 90°	BTE2	0420	xx	xx	678 / 712 €
BTE3 Volet pivotant positionné à 180°	BTE3	0406	xx	xx	693 / 728 €



D40 + BTE3



D40 + BTE3

VITRAGE ARBRE - (WALK-IN PAGES 274-275)

Référence	L=Gauche R=Droite	(mm)	06=Noir mat 09=Blanc mat 50=Poli-brillant	13=Doré brossé 22=Métal champagne 23=Métal bordeaux 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 28=Bronze brossé	62=Arbre	
BTE2 Volet pivotant positionné à 90°	BTE2	x	0420	xx	xx	656 / 689 €
BTE3 Volet pivotant positionné à 180°	BTE3	x	0406	xx	xx	672 / 706 €

VITRAGES LOFT 02 / LOFT 69 - (WALK-IN PAGES 276-277)

Référence	L=Gauche R=Droite	(mm)	06 69=Sérigraphie noir mat, vitrage Loft 69 09 02=Covering blanc mat, vitrage Loft 02		
BTE2 Volet pivotant positionné à 90°	BTE2	x	0420	xx	xx 678 €
BTE3 Volet pivotant positionné à 180°	BTE3	x	0406	xx	xx 693 €

VITRAGES LOFT 05 / 14 / 19 / 72 / 75 / 79 - (WALK-IN PAGES 278-279)

Référence	(mm)	06 72=Covering noir mat, vitrage Loft 72 06 75=Covering noir mat, vitrage Loft 75 06 79=Covering noir mat, vitrage Loft 79 09 05=Covering blanc mat, vitrage Loft 05 09 14=Covering blanc mat, vitrage Loft 14 09 19=Covering blanc mat, vitrage Loft 19		
BTE2 Volet pivotant positionné à 90°	BTE2	0420	xx	xx 656 €
BTE3 Volet pivotant positionné à 180°	BTE3	0406	xx	xx 672 €

VITRAGES LOFT 16 / 76 - (WALK-IN PAGES 278-279)

Référence	L=Gauche R=Droite	(mm)	06 76=Covering Noir mat, vitrage Loft 76 09 16=Covering Blanc mat, vitrage Loft 16		
BTE2 Volet pivotant positionné à 90°	BTE2	x	0420	xx	xx 656 €
BTE3 Volet pivotant positionné à 180°	BTE3	x	0406	xx	xx 672 €

LÉGENDE

¹⁾ - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI D40 DÉJÀ EXISTANTE.

POSE D'UNE PAROI EASY 2.0 STANDARD





Fig. 1

A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -20 à +5 mm.

POSE DE DEUX PAROIS EASY 2.0 STANDARDS + PROFILÉ DE JONCTION WPE

POSE SUR RECEVEUR



Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -13 à +12 mm.

A-B | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

POSE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)


Dimensions à carreler

Paroi standard	Largeur C milieu de la paroi	Largeur D milieu de la paroi
800	781	784
900	881	884
1000	981	984
1100	1081	1084
1200	1181	1184
1300	1281	1284
1400	1381	1384
1500	1481	1484
1600	1581	1584

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -10 à +15 mm.
Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

POSE D'UNE PAROI EASY 2.0 STANDARD + VOLET PIVOTANT POSITIONNÉ À 90° BTE2


POSE SUR RECEVEUR



Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -16 à +9 mm.

- A** | Dimension mesurée à l'extrémité du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
B | Dimension mesurée à l'extrémité du pivotant, positionné à 180°.
C | Dimension mesurée au milieu du pivotant.

Fig. 3



POSE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)

Cote d'encombrement


Paroi standard	Largeur C milieu du pivotant	Largeur B extrémité du pivotant
800	778	1160
900	878	1260
1000	978	1360
1100	1078	1460
1200	1178	1560
1300	1278	1660
1400	1378	1760
1500	1478	1860
1600	1578	1960

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -10 à +15 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.


WALK-IN
EASY 2.0

POSE D'UNE PAROI EASY 2.0 + VOLET PIVOTANT POSITIONNÉ À 180° BTE3 POSE SUR RECEVEUR & SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



- A** | Dimension mesurée à l'extrémité du pivotant, positionné à 180°.

Fig. 4



Cote d'encombrement


Paroi standard	Largeur A extrémité du pivotant
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -16 à +9 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.


POSE D'UNE PAROI EASY 2.0 STANDARD SEULE FACE À UN MUR (SOLO)

POSE SUR RECEVEUR



- A | Largeur du receveur.
- B | Dimension mesurée aux extrémités de la paroi.

Fig. 1



POSE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)


Dimensions à carreler

Paroi standard	Largeur B extrémité de la paroi
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574

Pas de réglage possible.

POSE DE DEUX PAROIS EASY 2.0 STANDARDS + PROFILÉ DE JONCTION WPE + VOILET PIVOTANT POSITIONNÉ À 90° BTE2

POSE SUR RECEVEUR



- A-B | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
- C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -16 à +9 mm.

Fig. 2





Fig. 3



POSE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)

Cotes d'encombrement


Paroi standard	Largeur C milieu de la paroi	Largeur D milieu de la paroi
800	781	771
900	881	871
1000	981	971
1100	1081	1071
1200	1181	1171
1300	1281	1271
1400	1381	1371
1500	1481	1471
1600	1581	1571

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -10 à +15 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.


POSE D'UNE PAROI EASY 2.0 STANDARD SEULE FACE À UN MUR + 2X VOILETS PIVOTANTS POSITIONNÉS À 90° BTE2

POSE SUR RECEVEUR



- A** | Largeur du receveur.
B | Dimension mesurée au milieu des pivotants.
C | Dimension mesurée aux extrémités des pivotants.

Fig. 4



POSE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)


Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur B milieu des pivotants	Largeur C extrémité des pivotants
800	752	1517
900	852	1617
1000	952	1717
1100	1052	1817
1200	1152	1917
1300	1252	2017
1400	1352	2117
1500	1452	2217
1600	1552	2317

Pas de réglages possible.

POSE DE DEUX PAROIS EASY 2.0 STANDARDS + PROFILÉ DE JONCTION WPE + VOILET PIVOTANT POSITIONNÉ À 180° BTE3

POSE SUR RECEVEUR



- A-B** | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -16 à +9 mm.

Fig. 5





Fig. 6



POSE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)

Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur C milieu de la paroi	Largeur D milieu de la paroi
800	781	1188
900	881	1288
1000	981	1388
1100	1081	1488
1200	1181	1588
1300	1281	1688
1400	1381	1788
1500	1481	1888
1600	1581	1988

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -10 à +15 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

WALK-IN DIVERS

UNE INVITATION À UN MOMENT DE DÉTENTE PRIVILÉGIÉ

Les **WALK-IN** Ronal vous offrent des espaces de douche alliant confort, détente et fonctionnalité. Différents vitrages, des dimensions jusqu'à 2000 mm, des largeurs de passage optimisées, des designs contemporains ou classiques et une qualité irréprochable font de votre **walk-in** l'élément clé de votre salle de bain.

Placée dans une niche, un angle ou au centre d'une pièce, la paroi walk-in répond à toutes les configurations. Elle est également une solution idéale en rénovation et peut remplacer une baignoire.

Montage sur receveur ou à l'italienne, le concept walk-in vous permet de réaliser un grand espace de douche, votre espace détente personnalisé.




Walk-in :

EASY	292-307
PUR	308-309
AMALIA	310-311
CADURA	312-317
DIVERA	318-329
ARELIA	330-331



Versions de modèles WALK-IN disponibles :





LES CARACTÉRISTIQUES



Verre Sécurit
8 et 6 mm



Hauteur standard
2000 mm



Possibilité de
découpes obliques
ou droites



Paroi fixe
réversible



1 vitrage
disponible



Largeur paroi
jusqu'à 1600 mm



Qualité produit selon
Norme Européenne
EN 14428:2008+A1



Disponible en finition
Noir Mat (06)
- Black Line



Traitement anti-
traces Aquaperle
intégré



Sur-mesure
possible



Largeur de
passage optimisée

LE DESIGN

La jonction paroi fixe / barre de stabilisation horizontale

- Barre de stabilisation rectangulaire
incluse de 1250 mm (recoupable)



Les accessoires de stabilisation complémentaires pour solutionner tous les types de configurations

- Béquille verticale SD8 pour fixation au
plafond, hauteur jusqu'à 1000 mm **(1)**
- Renfort d'angle longueur 1000 mm **(2)**




LES + TECHNIQUES



Le confort de pose du profilé de compensation murale

- Permet un réglage de 25 mm en cas de faux aplomb mural




Profilé de seuil inclus

- La livraison de la paroi fixe Walk-In EASY comprend un profilé de seuil pour une meilleure protection durant le montage



Pièce de jonction VT90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation

- La pièce de jonction VT90 permet de créer un concept Walk-in EASY avec 2 parois fixes.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 2 parois fixes de la gamme Walk-in EASY aux largeurs et aux décors souhaités
 - 1 pièce de jonction VT90.
- Les barres de stabilisation sont incluses lors de la commande des parois fixes et ne doivent donc pas être commandées séparément



Profilé de jonction WPE pour un Concept Walk-in original

- Permet l'assemblage de 2 parois STR4P pour réaliser un montage en L ou d'autres solutions sur-mesure.
- Pour le réaliser, les éléments suivants doivent être commandés :
 - 2 parois fixes de la gamme Walk-in EASY aux largeurs souhaitées
 - 1 profilé de jonction WPE



Volets pivotants BTE2 et BTE3 en verre Sécurit 6 mm

- BTE2 : volet pivotant positionné à 90° largeur 421 mm et hauteur 2000 mm **(1)**
- BTE3 : volet pivotant positionné à 180° largeur 406 mm et hauteur 2000 mm **(2)**
- Disponible en finitions Poli-brillant, Noir Mat et en vitrage Transparent (07)



STR4P + VT90 + STR4P

Concept Walk-in Easy composé de deux parois fixes et d'une pièce de jonction pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation, vitrage Transparent (07), finition Poli-brillant (50)



STR4P + WPE + STR4P

Assemblage de 2 parois fixes pour un montage en L, vitrage Transparent (07), finition Noir Mat (06)



STR4P + BTE2

Paroi fixe avec élément pivotant positionné à 90°, vitrage Transparent (07), finition Noir mat (06)



STR4P + BTE3

Paroi fixe avec élément pivotant positionné à 180°, vitrage Transparent (07), finition Poli-brillant (50)



BTE2 + STR4P + BTE2 + SMGE

Paroi fixe montée seule face à 1 mur avec 2 éléments pivotants + 1 barre de stabilisation supplémentaire, vitrage Transparent, finition Poli-brillant (50)



STR4P + SMGE

Paroi fixe montée seule face à 1 mur + 1 barre de stabilisation supplémentaire, vitrage Transparent (07), finition Noir mat (06)

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

↑
Légende
pages 574-575



STR4P | Poli-brillant (50), verre Transparent (07)



STR4P + BTE2 | Noir Mat (06), verre Transparent (07)



STR4P + BTE3 | Poli-brillant (50), verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4P 080 50 07 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

STR4P | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable) Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir Mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	
800	2000	STR4P	080	xx	07	510 €
900	2000	STR4P	090	xx	07	536 €
1000	2000	STR4P	100	xx	07	564 €
1100	2000	STR4P	110	xx	07	585 €
1200	2000	STR4P	120	xx	07	603 €
1300	2000	STR4P	130	xx	07	630 €
1400	2000	STR4P	140	xx	07	657 €
1500	2000	STR4P	150	xx	07	685 €
1600	2000	STR4P	160	xx	07	711 €

MESURES SPECIALES ¹⁾

300 - 1600	jusqu'à 2000	STR4P	SM1	xx	07	829 €
------------	--------------	-------	-----	----	----	-------

OPTION VALABLE POUR LA PAROI FIXE ET LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 & BTE3

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

ACCESSOIRES

	Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
	Référence	06=Noir Mat 50=Poli-brillant	(mm)	
Renfort d'angle RE	RE	.xx.	1000	123 €
Béquille verticale SD8	SD8	.xx.	1000	104 €
Profilé de jonction WPE pour l'assemblage de 2 parois STR4P	WPE	.xx.	2000	175 €
	WPE	.xx.	SM1	206 €
	Référence	06=Noir Mat 10=Chrome	(mm)	
Pièce de jonction VT90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ²⁾	VT90	.xx		44 €
Pièce plafond - Uniquement en combinaison avec une mesure spéciale ³⁾	DB	.xx		41 €

	Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
	Référence	(mm)	06=Noir Mat 50=Poli-brillant	07=Transparent
Volet pivotant positionné à 90° BTE2, verre Sécurit 6 mm, largeur 421 mm ⁴⁾	BTE2	0420	xx	07
BTE2 - sur-mesure ³⁾ , largeur : de 400 à 800 mm, hauteur : de 500 à 2000 mm ⁴⁾	BTE2	SM1	xx	07
Volet pivotant positionné à 180° BTE3, verre Sécurit 6 mm, largeur 406 mm ⁴⁾	BTE3	0406	xx	07
BTE3 - sur-mesure ³⁾ , largeur : de 400 à 800 mm, hauteur : de 500 à 2000 mm ⁴⁾	BTE3	SM1	xx	07

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS

Largeur	Walk-in (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1100	1082-1107
1200	1182-1207
1300	1282-1307
1400	1382-1407
1500	1482-1507
1600	1582-1607









MESURES SPECIALES

	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880

LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 2) - LA PIÈCE DE JONCTION VT90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS STR4P, PAGE 293.
- 3) - HAUTEUR DE LA PAROI À COMMANDER = HAUTEUR SOUS PLAFOND - 10 MM.
- 4) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE, PAGE 293.

PRODUIT
EN STOCK



WALK-IN
DIVERS

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2250 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



STR4PX | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4PX 080 50 07 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 800 mm, hauteur 2250 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

STR4PX | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION H. 225 CM

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable) Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2267 mm | Paroi réversible.

**PRODUIT
EN STOCK**

MESURES STANDARDS




		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent	
800	2250	STR4PX	080	50	07	864 €
900	2250	STR4PX	090	50	07	937 €
1000	2250	STR4PX	100	50	07	1.039 €
1200	2250	STR4PX	120	50	07	1.157 €

MESURES SPECIALES ¹⁾

800 - 1200	jusqu'à 2250	STR4PX	SM1	50	07	1.329 €
1201 - 1600	jusqu'à 2250	STR4PX	SM2	50	07	1.639 €

ACCESSOIRES

	Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
	Référence	50=Poli-brillant	(mm)	
Renfort d'angle RE	RE	.50.	1000	123 €
Béquille verticale SD8	SD8	.50.	1000	104 €
	Référence	10=Chrome	(mm)	
Pièce de jonction VT90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ²⁾	VT90	.10		44 €
Pièce plafond - Uniquement en combinaison avec une mesure spéciale ³⁾	DB	.10		41 €



WALK-IN
DIVERS

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre

MESURES STANDARDS

Largeur	Walk-in (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207

MESURES SPECIALES

	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880

LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 2) - LA PIÈCE DE JONCTION VT90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS STR4P, PAGE 293.
- 3) - HAUTEUR DE LA PAROI À COMMANDER = HAUTEUR SOUS PLAFOND - 10 MM.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



STR4PA6 | Poli-brillant (50), verre transparent (07)



STR4PA6 | Noir mat (06), verre Transparent (07)



STR4PA6 + BTE2 | Poli-brillant (50), verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4PA6 070 50 07 = Paroi fixe EASY avec profilé mural de compensation, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition poli-brillant, verre Sécurité Transparent

STR4PA6 | WALK-IN EASY - PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1250 mm incluse (recoupable) Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm | Paroi réversible.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition de profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 50=Polis-brillant	07=Transparent	
700	2000	STR4PA6	070	xx	07	340 €
800	2000	STR4PA6	080	xx	07	361 €
900	2000	STR4PA6	090	xx	07	382 €
1000	2000	STR4PA6	100	xx	07	402 €
1200	2000	STR4PA6	120	xx	07	454 €
1400	2000	STR4PA6	140	xx	07	485 €
1600	2000	STR4PA6	160	xx	07	516 €

ACCESSOIRES

	Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
	Référence	06=Noir mat 50=Polis-brillant	(mm)	
Béquille verticale SD8 (hauteur de plafond maximale de 3000 mm)	SD8	.xx.	1000	104 €
	Référence	06=Noir mat 10=Chrome	(mm)	
Pièce de jonction VT90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation ²⁾	VT90	.xx		44 €
Pièce plafond - Uniquement en combinaison avec une mesure spéciale ³⁾	DB	.xx		41 €

	Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
	Référence	(mm)	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	
Volet pivotant court positionné à 90° BTE2 - verre Sécurité 6 mm, largeur 421 mm ⁴⁾	BTE2	0420	xx	07	299 €
Volet pivotant court positionné à 180° BTE3 - verre Sécurité 6 mm, largeur 406 mm ⁴⁾	BTE3	0406	xx	07	309 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Cotes d'encombrement du mur à l'extrémité du verre








MESURES STANDARDS

Largeur	Walk-in (-15 mm; +5 mm)
700	685-705
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1200	1185-1205
1400	1385-1405
1600	1585-1605

LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 2) - LA PIÈCE DE JONCTION VT90 PERMET DE CRÉER UN CONCEPT WALK-IN EASY AVEC 2 PAROIS STR4P, PAGE 293.
- 3) - HAUTEUR DE LA PAROI À COMMANDER = HAUTEUR SOUS PLAFOND - 10 MM.
- 4) - LES VOLETS PIVOTANTS BTE2 ET BTE3 PEUVENT S'AJOUTER À UNE PAROI STR4P DÉJÀ EXISTANTE, PAGE 293.

PRODUIT
EN STOCK



WALK-IN
DIVERS

ACCESSOIRES



↑
Légende
pages 574-575



Kit accessoires frontal KASF2 | Noir Mat (06)



Kit accessoires mural KASW2 | Poli-brillant (50)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

KASW2.50.1000 = Kit accessoires mural pour Walk-in EASY, finition Poli-brillant, longueur 1000 mm

KASW2 | KIT ACCESSOIRE MURAL

Ce kit peut à tout moment s'adapter à une paroi Walk-in Ronal de 6 ou 8 mm déjà existante.

**PRODUIT
EN STOCK**

Profilé support d'accessoires. Longueur 1000 mm **(1)**.
Kit composé de : 2 tablettes et 1 porte savon. Accessoires modulables.

Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
Référence	06 =Noir Mat 50 =Poli-brillant	(mm)	
KASW2	.xx.	1000	326 €

KASF2 | KIT ACCESSOIRE FRONTAL

Ce kit peut à tout moment s'adapter sur une paroi Walk-in de 6 ou 8 mm déjà existante.

Profilé support d'accessoires. Longueur 1000 mm.
Kit composé de : 2 tablettes et 1 porte savon, 1 porte serviette.
Accessoires modulables et rotatifs.
Pose de la barre de stabilisation à la jonction **(2)** ou en décalé **(3)**
du kit accessoires.

Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
Référence	06 =Noir Mat 50 =Poli-brillant	(mm)	
KASF2	.xx.	1000	365 €



WALK-IN
DIVERS

BOÎTE DE RANGEMENT (EN OPTION)

Permet de garder différents accessoires au sec
(lunettes, bijoux et autres)
Boîte de rangement décroachable.
Système d'évacuation qui évite la stagnation de l'eau.
S'adapte aux kits accessoires KASW2 et KASF2.

Base	Finition de profilé	Prix
Référence	06 =Noir Mat 50 =Poli-brillant	
KABC	.xx.	135 €



POSE D'UNE PAROI EASY





Fig. 1



A | Dimension mesurée du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -18 à +7 mm.
Dans le cas où votre cote ne figure pas dans cette plage, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

POSE DE DEUX PAROIS EASY + PROFILÉ DE JONCTION WPE





Fig. 2



Cotes d'encombrement

Paroi standard	Largeur C ou D milieu de la paroi
800	787
900	887
1000	987
1100	1087
1200	1187
1300	1287
1400	1387
1500	1487
1600	1587

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -13 à +12 mm.
Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

A-B | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

POSE D'UNE PAROI EASY + VOLET PIVOTANT POSITIONNÉ À 90° BTE2





Fig. 3



Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur C milieu du pivotant	Largeur B extrémité du pivotant
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1100	1087	1469
1200	1187	1569
1300	1287	1669
1400	1387	1769
1500	1487	1869
1600	1587	1969

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -16 à +9 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

- A** | Dimension mesurée à l'extrémité du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
- B** | Dimension mesurée à l'extrémité du pivotant, positionné à 180°.
- C** | Dimension mesurée au milieu du pivotant.

POSE D'UNE PAROI EASY + VOLET PIVOTANT POSITIONNÉ À 180° BTE3





Fig. 4



Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur A extrémité du pivotant
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -13 à +12 mm.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

- A** | Dimension mesurée à l'extrémité du pivotant, positionné à 180°.

POSE D'UNE PAROI EASY SEULE FACE À UN MUR (SOLO)





Fig. 1



Dimensions à carreler pour pose sur douche à l'italienne d'une paroi standard

Paroi standard	Largeur B extrémité de la paroi
800	775
900	875
1000	975
1100	1075
1200	1175
1300	1275
1400	1375
1500	1475
1600	1575

Pas de réglage possible.

- A | Largeur du receveur.
- B | Dimension mesurée aux extrémités de la paroi.

POSE DE DEUX PAROIS EASY + PROFILÉ DE JONCTION WPE + VOILET PIVOTANT POSITIONNÉ À 90° BTE2





Fig. 2




Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur D milieu de la paroi
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591


Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -17 à +8 mm.
Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

- A-B | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
- C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

Fig. 3




POSE D'UNE PAROI EASY SEULE FACE À UN MUR + 2X VOILETS PIVOTANTS POSITIONNÉS À 90° BTE2



- A** | Largeur du receveur.
B | Dimension mesurée au milieu des pivotants.
C | Dimension mesurée aux extrémités des pivotants.

Fig. 4




Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur B milieu des pivotants	Largeur C extrémité des pivotants
800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1100	1057	1822
1200	1157	1922
1300	1257	2022
1400	1357	2122
1500	1457	2222
1600	1557	2322

Pas de réglages possible.

POSE DE DEUX PAROIS EASY + PROFILÉ DE JONCTION WPE + VOILET PIVOTANT POSITIONNÉ À 180° BTE3



- A-B** | Dimension mesurée, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.
C-D | Dimension mesurée au milieu des parois.

Fig. 5





Fig. 6



Cote d'encombrement

Paroi standard	Largeur D milieu de la paroi
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Ce type de montage est équipé d'un profilé de compensation murale réglable de -17 à +8 mm.
 Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

WALK-IN PUR

SAFETY
GLASS
8 MM

7

STAND.
2000 MM

PUR
max

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



PDT4G | Chrome (10), Verre transparent (07)



PDT4G | Chrome (10), Verre Gris (20)


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PDT4 G SM1 10 07 = Paroi fixe PUR avec pinces murales de fixation, fixation à gauche, largeur sur-mesure, hauteur 2000 mm, finition chrome, verre Sécurité Transparent

PDT4 | PAROI FIXE AVEC PINCES MURALES DE FIXATION

Verre Sécurité 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 1600 mm incluse | Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2017 mm.

MESURES SPECIALES ¹⁾		Base	Côté fixation	Largeur	Finition des pinces		Vitrage			
Largeur de ... à ...	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	10=Chrome	07=Transparent 22=Granité	30=Master Carré 49=Satin Sérigraphié 51=Bande Sérigraphié Horizontale	08=Bronze 20=Gris		
300-1000	2000	PDT4	x	SM1	10	xx	1.329 €	xx	1.563 €	xx
	jusqu'à 2000 ²⁾	PDT4	x	SM2	10	xx	1.364 €	xx	1.602 €	xx
1001-1600	2000	PDT4	x	SM3	10	xx	1.514 €	xx	1.753 €	xx
	jusqu'à 2000 ²⁾	PDT4	x	SM4	10	xx	1.556 €	xx	1.793 €	xx



OPTION

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC UNE MESURE SPÉCIALE

Porte-serviette simple, longueur 600 mm	PS2.10.600	160 €
Tablette intérieure en verre, longueur 600 mm	PT2.10.600	184 €
Porte-serviette simple + Tablette intérieure en verre, 600 mm	PST2.10.600	274 €
Pièce plafond pour Pur MAX ³⁾	DB.10	41 €



PS2.10.600 | Porte-serviette simple



PT2.10.600 | Tablette en verre



PST2.10.600 | Porte serviette simple + tablette en verre

LÉGENDE

1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE A LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU A L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

2) - HAUTEUR SPÉCIALE JUSQU'À 2500 MM POSSIBLE. MAJORATION SUR LE PRIX SM4 : 20% JUSQU'À HAUTEUR 2200 MM ET 30% DE 2201 À 2500 MM.

3) - HAUTEUR DE LA PAROI À COMMANDER = HAUTEUR SOUS PLAFOND - 10 MM.

WALK-IN AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



D35S2 | Noir mat (06), Verre transparent (07)



D35S2 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



D35S2 | Doré brossé (13), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
D35S2 120 50 07 = Walk-in coulissant 2 volets dont 1 fixe AMALIA, largeur 1200 mm, hauteur 2000 mm, finition poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D35S2 | PORTE COULISSANTE 2 VOLETS - DONT 1 FIXE

Verre Sécurit 8 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation de 2000 mm (recoupable) incluse.


MESURES STANDARDS ¹⁾				Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur A du receveur	Largeur de passage C	Largeur partie fixe B	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent
1200	532	668	2000	D35S2	120	xx	07 1.282 / 1.474 €
1400	632	768	2000	D35S2	140	xx	07 1.378 / 1.587 €
1600	732	868	2000	D35S2	160	xx	07 1.523 / 1.752 €
1700	732	968	2000	D35S2	170	xx	07 1.558 / 1.792 €
1800	732	1068	2000	D35S2	180	xx	07 1.594 / 1.835 €

MESURES SPECIALES ²⁾

1000-1599	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D35S2	SM1	xx	07 1.527 / 1.756 €
1600-2000	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	D35S2	SM2	xx	07 1.715 / 1.972 €
1000-1599	selon largeur de la porte	2001-2250	D35S2	SM3	xx	07 1.551 / 1.787 €
1600-2000	selon largeur de la porte	2001-2250	D35S2	SM4	xx	07 1.780 / 2.051 €

OPTION

Découpe oblique ou droite	Réf. No.: Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

MESURES STANDARDS			Paroi fixe
Largeur	Paroi largeur A (-56 mm; 0 mm)	Paroi largeur B (-10 mm; 0 mm)	
1200	1144-1200	668	
1400	1344-1400	768	
1600	1544-1600	868	
1700	1644-1700	968	
1800	1744-1800	1068	
MESURES SPECIALES			
	(-36 mm; +20 mm)	(-5 mm; +5 mm)	
ex.: 1625	1589-1645	910	

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES A LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 94-95.
 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE). VOIR PAGES 36-37.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



EN 14428
A1 2008



CAW2G | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Légende
pages 574-575



CAW2G | Noir mat (06), Verre Transparent (07)



CAW2G | Blanc mat (09), Verre Transparent (07)



CAW2G | Gold (12), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CAW2 G 100 50 07 = Walk-in coulissant 2 volets CADURA, côté fixe à gauche, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition poli-brillant, verre Sécurit Transparent

CAW2 | PORTE COULISSANTE 2 VOLETS - DONT 1 FIXE



Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de seuil (10 mm) incluse | Barre de stabilisation 1500 mm/ béquille verticale incluse | Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2024 mm | Système "Soft open/close".

MESURES STANDARDS ^{1) 4)}


Largeur du receveur A	Largeur porte coulissante B	Hauteur	Base		Côté fixe	Largeur	Finition des profilés			Vitrage		
			Référence	G=Gauche D=Droit		Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=gold ³⁾ 50=Poli-brillant			07=Transparent		68=Shade 87=Screen
1000	566	2000	CAW2	x	100	xx	07	961 / 1.344 €	xx	1.103 / 1.545 €		
1100	616	2000	CAW2	x	110	xx	07	989 / 1.385 €	xx	1.137 / 1.592 €		
1200	666	2000	CAW2	x	120	xx	07	1.017 / 1.426 €	xx	1.168 / 1.637 €		
1400	766	2000	CAW2	x	140	xx	07	1.082 / 1.515 €	xx	1.243 / 1.741 €		
1500	866	2000	CAW2	x	150	xx	07	1.111 / 1.555 €	xx	1.276 / 1.788 €		
1600	966	2000	CAW2	x	160	xx	07	1.138 / 1.594 €	xx	1.310 / 1.833 €		
1800	1166	2000	CAW2	x	180	xx	07	1.203 / 1.683 €	xx	1.382 / 1.937 €		

MESURES SPECIALES ²⁾


1000-1400	selon largeur de la porte	jusqu'à 2000	CAW2	x	SM1	xx	07	1.298 / 1.817 €	xx	1.492 / 2.089 €		
1401-2000	740	jusqu'à 2000	CAW2	x	SM2	xx	07	1.519 / 2.127 €	xx	1.747 / 2.446 €		




PRODUIT EN STOCK



CAW2 G avec barre de stabilisation



CAW2 G avec béquille verticale



WALK-IN DIVERS

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

MESURES STANDARDS

Paroi fixe

Largeur	Paroi largeur A (-17 mm; +6 mm)
1000	983-1006
1100	1083-1106
1200	1183-1206
1400	1383-1406
1500	1483-1506
1600	1583-1606
1800	1783-1806

MESURES SPECIALES

(-9 mm; +14 mm)

ex.: 1225

1216-1239

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 136-139.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - DISPONIBLE EN FINITION GOLD (12). UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM.
- 4) - UN MONTAGE AVEC BÉQUILLE VERTICALE N'EST POSSIBLE QUE JUSQU'À LA LARGEUR 1400 MM.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

WHITE
LINE



CADUO G | Noir mat (06), Verre Transparent (07)

GOLD
LINE

↑
Légende
pages 574-575



CADUO G | Blanc mat (09),
Verre Transparent (07)



CADUO G | Poli-brillant (50),
Verre Transparent (07)



CADUO G | Gold (12), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CADUO G 100 50 07 = Paroi fixe montée seule contre 1 mur avec 1 élément pivotant CADURA, fixation à gauche, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition poli-brillant, verre Sécurit Transparent

CADUO | PAROI FIXE MONTÉE SEULE CONTRE 1 MUR AVEC 1 ÉLÉMENT PIVOTANT




Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation (1500 mm) incluse | Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2024 mm | L'élément pivotant s'ouvre vers l'intérieur et l'extérieur.

MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Côté de la fixation	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur A du receveur	Largeur B	Hauteur	Référence	G=Gauche D=droit	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold ³⁾ 50=Poli-brillant		07=Transparent	68=Shade 87=Screen
1000	440	2000	CADUO	x	100	xx		07	987 / 1.382 € xx 1.136 / 1.590 €
1200	440	2000	CADUO	x	120	xx		07	1.022 / 1.430 € xx 1.175 / 1.644 €
1400	440	2000	CADUO	x	140	xx		07	1.062 / 1.486 € xx 1.218 / 1.705 €

MESURES SPECIALES ²⁾

1000-1200	300-600	jusqu'à 2000	CADUO	x	SM1	xx		07	1.441 / 2.017 € xx 1.655 / 2.319 €
1201-1400	300-600	jusqu'à 2000	CADUO	x	SM2	xx		07	1.500 / 2.101 € xx 1.724 / 2.413 €



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Paroi fixe

Largeur	Largeur A (-15 mm; 0 mm)
1000	985-1000
1200	1185-1200
1400	1385-1400

MESURES SPECIALES

(-10 mm; +5 mm)

ex.: 1225	1215-1230
-----------	-----------

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 136-139.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - DISPONIBLE EN FINITION GOLD (12). UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM.



WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

1

EN 14428
A1 • 2008

1

BLACK
LINE



CAT4 | Blanc mat (09), Verre Transparent (07)

WHITE
LINE

GOLD
LINE

↑
Légende
pages 574-575



CAT3 + CAT4 | Poli-brillant (50),
Verre Transparent (07)



CAT4 | Noir mat (06),
Verre Transparent (07)



CAT4 | Gold (12),
Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CAT4 100 50 07 = Paroi fixe avec profilé mural de compensation CADURA, largeur 1000 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

CAT4 | PAROI FIXE AVEC PROFILÉ MURAL DE COMPENSATION

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Hauteur totale incl. barre de stabilisation 2024 mm.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold ³⁾ 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen	
700	2000	CAT4	070	xx	07	786 / 1.100 €	xx 902 / 1.264 €
750	2000	CAT4	075	xx	07	797 / 1.117 €	xx 917 / 1.286 €
800	2000	CAT4	080	xx	07	812 / 1.137 €	xx 934 / 1.307 €
900	2000	CAT4	090	xx	07	841 / 1.177 €	xx 966 / 1.354 €
1000	2000	CAT4	100	xx	07	875 / 1.224 €	xx 1.005 / 1.409 €
1100	2000	CAT4	110	xx	07	905 / 1.267 €	xx 1.039 / 1.455 €
1200	2000	CAT4	120	xx	07	934 / 1.307 €	xx 1.072 / 1.501 €
1300	2000	CAT4	130	xx	07	970 / 1.360 €	xx 1.103 / 1.545 €
1400	2000	CAT4	140	xx	07	1.006 / 1.410 €	xx 1.139 / 1.595 €

MESURES SPECIALES ^{2) 3) 4)}

700-900	jusqu'à 2000	CAT4	SM1	xx	07	1.006 / 1.410 €	xx 1.159 / 1.623 €
901-1400	jusqu'à 2000	CAT4	SM2	xx	07	1.187 / 1.662 €	xx 1.365 / 1.912 €

CAT3 | PAROI FIXE COMPLÉMENTAIRE (FIXÉE AU MUR) ⁴⁾

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation 1400 mm incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 09=Blanc mat 12=Gold ³⁾ 50=Poli-brillant	07=Transparent	68=Shade 87=Screen	
700	2000	CAT3	070	xx	07	786 / 1.100 €	xx 902 / 1.264 €
750	2000	CAT3	075	xx	07	797 / 1.117 €	xx 917 / 1.286 €
800	2000	CAT3	080	xx	07	812 / 1.137 €	xx 934 / 1.307 €
900	2000	CAT3	090	xx	07	841 / 1.177 €	xx 966 / 1.354 €
1000	2000	CAT3	100	xx	07	875 / 1.224 €	xx 1.005 / 1.409 €
1100	2000	CAT3	110	xx	07	905 / 1.267 €	xx 1.039 / 1.455 €
1200	2000	CAT3	120	xx	07	934 / 1.307 €	xx 1.072 / 1.501 €

MESURES SPECIALES ^{2) 3) 4)}

300 - 900	jusqu'à 2000	CAT3	SM1	xx	xx	1.006 / 1.410 €	xx 1.159 / 1.623 €
901 - 1400	jusqu'à 2000	CAT3	SM2	xx	xx	1.187 / 1.662 €	xx 1.365 / 1.912 €

OPTION

Découpe oblique ou droite	Réf. No.: Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

ACCESSOIRES

Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
Référence	06=Noir mat 10=Chrome	(mm)	
Pièce plafond - Uniquement en combinaison avec une mesure spéciale ⁶⁾	DB	.xx	41 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

		Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1	2		
MESURES STANDARDS	Largeur	Paroi fixe montée seule CAT4 (-15 mm; 0 mm)	Paroi fixe CAT4 (+ paroi fixe à 90°)	Paroi fixe à 90° (-15 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (+ Paroi fixe à 90° CAT3)
	700	685-700	700	685-700	667
	750	735-750	750	735-750	717
	800	785-800	800	785-800	767
	900	885-900	900	885-900	867
	1000	985-1000	1000	985-1000	967
	1100	1085-1100	1100	1085-1100	1067
	1200	1185-1200	1200	1185-1200	1167
	1300	1285-1300	1300	---	1267
	1400	1385-1400	1400	---	1367
MESURES SPECIALES		(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)	-
ex.: 865	855-870	865	855-870	865	865



LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 136-139.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - DIMENSIONS SPÉCIALES DISPONIBLES AVEC 1 SEUL VITRAGE. AVEC LE VERRE SHADE 68, UNE PAROI FIXE RACCOURCIE N'EST PAS POSSIBLE.
- 4) - VEUILLEZ PRÉCISER QU'IL S'AGIT D'UNE COMBINAISON D'UNE PAROI FIXE CAT3 AVEC UNE WALK-IN CAT4, LORS DE LA COMMANDE.
- 5) - DISPONIBLE EN FINITION GOLD (12). UNIQUEMENT DISPONIBLE EN HAUTEUR STANDARD DE 2000 MM.
- 6) - HAUTEUR DE LA PAROI À COMMANDER = HAUTEUR SOUS PLAFOND - 10 MM.

Informations techniques pages 136-139.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PRODUIT
EN STOCK



WALK-IN
DIVERS

LES CARACTÉRISTIQUES



Verre Sécurit
6 mm



Hauteur standard
2000 mm



Possibilité
de découpes



Paroi fixe
réversible



Choix de
4 vitrages



Largeur paroi fixe
jusqu'à 1800 mm



Qualité produit selon
Norme Européenne
EN 14428:2008+A1



Disponible en finition
Noir Mat (06) -
Black Line



Traitement anti-
traces Aquaperle
intégré



Sur-mesure
possible



Largeur de
passage optimisée

LE DESIGN

La jonction paroi fixe / barre de stabilisation horizontale

- Barre de stabilisation rectangulaire
de 1200 mm de profondeur incluse.



La jonction paroi fixe / béquille verticale

- Béquille télescopique pour fixation
au plafond jusqu'à 2900 mm de haut.



LES + TECHNIQUES

Le confort de pose du profilé mural de compensation

- Permet 25 mm de réglage en niche
- Ne nécessite pas de perçage
- Une seule vis de blocage
après ajustement
- Les caches chromés
pour une finition élégante



**D22WI1H**

Paroi fixe montée seule avec barre de stabilisation horizontale, finition poli-brillant (50), Verre Lines (88)

**D22WI2 + D22F3VSM**

Paroi fixe montée seule avec élément pivotant positionné à 90° avec barre de stabilisation horizontale et paroi fixe raccourcie à 90° complémentaire, finition Noir mat (06), Verre Transparent (07)

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

L

1

2

EN 14428
1000

BLACK
LINE

↑
Légende
pages 574-575



D22W11H | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D22W11H + D22W11H + VTBTk | Noir mat (06), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22WI1H 070 50 07 = Paroi fixe montée seule DIVERA avec barre de stabilisation horizontale, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22WI1H | PAROI FIXE MONTÉE SEULE AVEC BARRE DE STABILISATION HORIZONTALE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation incluse | Livraison 2 colis (Paroi fixe D22F1 + Kit de stabilisation horizontal D22BTK1H).

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	2000	D22WI1H	070	xx	07	506 / 582 €	22	681 / 681 €	xx 766 / 766 €
800	2000	D22WI1H	080	xx	07	534 / 614 €	22	720 / 720 €	xx 811 / 811 €
900	2000	D22WI1H	090	xx	07	568 / 653 €	22	769 / 769 €	xx 870 / 870 €
1000	2000	D22WI1H	100	xx	07	596 / 686 €	22	810 / 810 €	xx 916 / 916 €
1200	2000	D22WI1H	120	xx	07	666 / 766 €	22	912 / 912 €	xx 1.035 / 1.035 €
1400	2000	D22WI1H	140	xx	07	728 / 838 €	22	1.000 / 1.000 €	xx 1.138 / 1.138 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

MESURES SPECIALES ²⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	22	752 / 752 €	xx 877 / 877 €
801 - 1600	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	1.016 / 1.016 €	xx 1.185 / 1.185 €

D22BTK1H | KIT DE STABILISATION HORIZONTALE (POUR COMMANDE COMPLÉMENTAIRE)

Longueur de la barre de stabilisation 1200 mm.

MESURES STANDARDS		Base	Finition des profilés	Hauteur	Prix
Kit pour paroi de hauteur de ...		Référence	50=Poli-brillant 06=Noir mat	Dimension	
2000		D22BTK1H	xx.	2000	124 / 138 €
MESURES SPECIALES					
jusqu'à 2000		D22BTK1H	xx.	SM1	188 / 208 €

VTBTK | PIÈCE DE JONCTION POUR BARRE DE STABILISATION DIVERA

UNIQUEMENT POUR D22BTK1H. Assemblage de 2 barres de stabilisation pour la réalisation d'un concept Walk-in.



Base	Finition des profilés	Prix
Référence	10=Chrome 06=Noir mat	
VTBTK	.xx	39 / 50 €

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ³⁾ (VOIR PAGES 328-329)

OPTION

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------


DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS		1
Largeur	Paroi fixe montée seule (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
MESURES SPECIALES		(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880	


LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
 3) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE COMPLÉMENTAIRE D22F3 PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN L, PAGES 328-329.


PRODUIT EN STOCK




D22WI1H avec barre de stabilisation horizontale



D22F1SM + D22BTK1HSM1



D22F3 + D22WI1H avec barre de stabilisation horizontale



Concept WALK-IN DIVERA D22WI1H + D22WI1H + VTBTK

WALK-IN DIVERS

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+800

BLACK
LINE

↑
Légende
pages 574-575



D22WI1V | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D22WI1V | Noir mat (06), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22WI1V 070 50 07 = Paroi fixe montée seule DIVERA avec béquille verticale, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, Finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22WI1V | PAROI FIXE MONTÉE SEULE AVEC BARRE DE STABILISATION VERTICALE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation (béquille verticale) incluse | **Livraison 2 colis (Paroi fixe D22F1 + Kit de stabilisation vertical D22BTK1V).**

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	2000	D22WI1V	070	xx	07	596 / 686 €	22	774 / 774 €	xx 855 / 855 €
800	2000	D22WI1V	080	xx	07	621 / 716 €	22	813 / 813 €	xx 900 / 900 €
900	2000	D22WI1V	090	xx	07	657 / 756 €	22	863 / 863 €	xx 960 / 960 €
1000	2000	D22WI1V	100	xx	07	685 / 788 €	22	903 / 903 €	xx 1.004 / 1.004 €
1200	2000	D22WI1V	120	xx	07	755 / 869 €	22	1.004 / 1.004 €	xx 1.123 / 1.123 €
1400	2000	D22WI1V	140	xx	07	817 / 940 €	22	1.094 / 1.094 €	xx 1.227 / 1.227 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

MESURES SPECIALES ²⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	22	752 / 752 €	xx 877 / 877 €
801 - 1600	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	1.016 / 1.016 €	xx 1.185 / 1.185 €

D22BTK1V | KIT DE STABILISATION VERTICAL (POUR COMMANDE COMPLÉMENTAIRE)

Longueur de la béquille verticale 1500 mm.


MESURES STANDARDS		Base	Finition des profilés	Hauteur	Prix
Kit pour paroi de hauteur de ...		Référence	50=Poli-brillant 06=Noir mat	Dimension	
2000		D22BTK1V	xx.	2000	213 / 235 €
MESURES SPECIALES					
jusqu'à 2000		D22BTK1V	xx.	SM1	235 / 259 €

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ³⁾ (VOIR PAGES 328-329)


OPTION

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------


PRODUIT EN STOCK



D22WI1V avec barre de stabilisation verticale



D22F1SM + D22BTK1VSM avec barre de stabilisation verticale



D22F3 + D22WI1V avec barre de stabilisation verticale

WALK-IN
DIVERS

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS		1
Largeur	Paroi fixe montée seule (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
MESURES SPECIALES		(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880	

LÉGENDE

1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE COMPLÉMENTAIRE D22F3 PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN L. VOIR PAGES 328-329.

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D22WI2 | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D22WI2 + D22SDK | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D22WI2 + D22SDK | Noir mat (06), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22WI2 070 50 07 = Paroi fixe montée seule avec élément pivotant positionné à 90° DIVERA, largeur 700 mm, largeur du retour 457 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

D22WI2 | PAROI FIXE MONTÉE SEULE AVEC ÉLÉMENT PIVOTANT POSITIONNÉ À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré, barre de stabilisation incluse, **Livraison 2 colis** (Paroi fixe D22F1 + Élément pivotant positionné à 90° D22BTK2).

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines
700	2000	D22WI2	070	xx	07	879 / 1.011 €	xx 1.389 / 1.389 €
800	2000	D22WI2	080	xx	07	905 / 1.041 €	xx 1.432 / 1.432 €
900	2000	D22WI2	090	xx	07	941 / 1.083 €	xx 1.491 / 1.491 €
1000	2000	D22WI2	100	xx	07	968 / 1.114 €	xx 1.538 / 1.538 €
1200	2000	D22WI2	120	xx	07	1.039 / 1.195 €	xx 1.655 / 1.655 €
1400	2000	D22WI2	140	xx	07	1.101 / 1.267 €	xx 1.759 / 1.759 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

MESURES SPECIALES ²⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines
250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	xx 877 / 877 €
801 - 1600	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	xx 1.016 / 1.016 €

D22BTK2 | ÉLÉMENT PIVOTANT POSITIONNÉ À 90° (POUR COMMANDE COMPLÉMENTAIRE)

Largeur totale standard profilé + pivotant 457 mm. Longueur de la barre de stabilisation 1200 mm.

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur totale du retour	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines
457	2000	D22BTK2	0457	xx	07	497 / 573 €	xx 747 / 747 €
MESURES SPECIALES ¹⁾							
200 - 600	jusqu'à 2000	D22BTK2	SM1	xx	07	688 / 860 €	xx 1.032 / 1.032 €

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ³⁾ (VOIR PAGES 328-329)

OPTION | BÉQUILLE VERTICALE - PLAFOND D22SDK



Longueur de la béquille verticale 1500 mm. Hauteur maximale plafond avec béquille verticale 2900 mm.

Base	Finition des profilés	Longueur	Prix
Référence	50=Poli-brillant 06=Noir mat	Dimension	
D22SDK	.xx.	1500	84 / 102 €

OPTION

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur	Paroi fixe montée seule (-20 mm; +5 mm)
700	680-705
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405

MESURES SPECIALES

ex.: 865	855-880
----------	---------

LÉGENDE

1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.





2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE COMPLÉMENTAIRE D22F3 PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN L. VOIR PAGES 328-329.

Informations techniques pages 180-185.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PRODUIT
EN STOCK



WALK-IN
DIVERS

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

↑
Légende
pages 574-575



D22WI3 | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D22WI3 + D22SDK | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D22WI3 + D22SDK | Noir mat (06), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22WI3 110 50 07 = Paroi fixe montée seule avec élément pivotant positionné à 180° DIVERA, largeur 700 mm, largeur du retour 400 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

D22WI3 | PAROI FIXE MONTÉE SEULE AVEC ÉLÉMENT PIVOTANT POSITIONNÉ À 180°

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré, barre de stabilisation incluse, **Livraison 2 colis** (Paroi fixe D22F1 + Élément pivotant positionné à 180° D22BTK3).

MESURES STANDARDS ¹⁾

Base		Largeur		Finition des profilés		Vitrage	
Largeur A du receveur	Largeur C de la partie fixe	Largeur B élément pivotant	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent 22=Granité 87=Screen 88=Lines
1100	700	400	2000	D22WI3	110	xx	07 879 / 1.011 €
1200	800	400	2000	D22WI3	120	xx	07 905 / 1.041 €
1300	900	400	2000	D22WI3	130	xx	07 941 / 1.083 €
1400	1000	400	2000	D22WI3	140	xx	07 968 / 1.114 €
1600	1200	400	2000	D22WI3	160	xx	07 1.039 / 1.195 €
1800	1400	400	2000	D22WI3	180	xx	07 1.101 / 1.267 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

MESURES SPECIALES ²⁾

MESURES SPECIALES ²⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Polí-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines
250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	22 752 / 752 € xx 877 / 877 €
801 - 1600	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	22 1.016 / 1.016 € xx 1.185 / 1.185 €

D22BTK3 | ÉLÉMENT PIVOTANT POSITIONNÉ À 180° (POUR COMMANDE COMPLÉMENTAIRE)

Largeur totale standard profilé + pivotant 400 mm. Longueur de la barre de stabilisation 1200 mm.

MESURES STANDARDS ¹⁾

MESURES STANDARDS ¹⁾								
		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage		
Largeur totale du retour	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines	
400	2000	D22BTK3	0400	xx	07	497 / 573 €	22	659 / 659 € xx 696 / 696 €

MESURES SPECIALES ¹⁾

200 - 600	jusqu'à 2000 ⁴⁾	D22BTK3	SM1	xx	07 734 / 917 €
-----------	----------------------------	----------------	------------	-----------	-----------------------

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE ³⁾ (VOIR PAGES 328-329)

OPTION | BÉQUILLE VERTICALE - PLAFOND D22SDK



Longueur de la béquille verticale 1500 mm. Hauteur maximale plafond avec béquille verticale 2900 mm.

Base		Finition des profilés		Longueur		Prix	
Référence		50=Poli-brillant 06=Noir mat		Dimension			
D22SDK		.xx.		1500		84 / 102 €	

OPTION

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	--	-------------	-------

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur	Paroi fixe montée seule (-20 mm; +5 mm)
1100	1080-1105
1200	1180-1205
1300	1280-1305
1400	1380-1405
1600	1580-1505
1800	1780-1805

MESURES STANDARDS

ex.: 865	855-880
----------	---------

LÉGENDE


- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE COMPLÉMENTAIRE D22F3 PEUT S'ASSOCIER À UNE PAROI FIXE À 90° D22F1 POUR UN MONTAGE EN L. VOIR PAGES 328-329.
- 4) - POUR DU SUR-MESURE EN HAUTEUR, VEUILLEZ PRÉCISER LE CÔTÉ DU PIVOT (GAUCHE OU DROITE)

Informations techniques pages 180-185.



Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

PRODUIT
EN STOCK


1



D22WI3 avec barre de stabilisation horizontale



D22WI3 + D22SDK avec béquille verticale



D22F3 + D22WI3 avec barre de stabilisation horizontale

WALK-IN
DIVERS

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428:2008
A1



↑
Légende
pages 574-575



D22WI1H + D22F3 | Poli-brillant (50), Verre Transparent (07)



D22F3VSM + D22WI2 | Noir mat (06), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D22F3 070 50 07 = Paroi fixe à 90° DIVERA, largeur 700 mm, hauteur 2000 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

D22F3 | PAROI FIXE À 90° COMPLÉMENTAIRE

PEUT S'ASSOCIER À UN WALK-IN D22WI1H / D22WI1V / D22WI2 / D22WI3 POUR UN MONTAGE EN L.

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré, livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	2000	D22F3	070	xx	07	506 / 582 €	22	672 / 672 €	xx 735 / 735 €
800	2000	D22F3	080	xx	07	548 / 631 €	22	726 / 726 €	xx 794 / 794 €
900	2000	D22F3	090	xx	07	610 / 702 €	22	808 / 808 €	xx 884 / 884 €
1000	2000	D22F3	100	xx	07	642 / 739 €	22	852 / 852 €	xx 932 / 932 €
1200	2000	D22F3	120	xx	07	692 / 796 €	22	917 / 917 €	xx 1.004 / 1.004 €
1400	2000	D22F3	140	xx	07	766 / 882 €	22	1.016 / 1.016 €	xx 1.113 / 1.113 €

MESURES SPECIALES (PORTE ET PAROI FIXE ONT LA MÊME HAUTEUR) ²⁾

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F3	SM1	xx	07	522 / 627 €	22	692 / 692 €	xx 756 / 756 €
801 - 1600 ⁴⁾	jusqu'à 2000	D22F3	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	935 / 935 €	xx 1.023 / 1.023 €

MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE ^{2) 3)}

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F3V	SM1	xx	07	597 / 716 €	22	790 / 790 €	xx 864 / 864 €
801 - 1600 ⁴⁾	jusqu'à 2000	D22F3V	SM2	xx	07	774 / 929 €	22	1.026 / 1.026 €	xx 1.123 / 1.123 €

D22F1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Livraison 1 colis.

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage			
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant 06=Noir mat	07=Transparent	22=Granité	87=Screen 88=Lines		
700	2000	D22F1	070	xx	07	383 / 440 €	22	551 / 551 €	xx 642 / 642 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	408 / 470 €	22	588 / 588 €	xx 687 / 687 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	444 / 511 €	22	640 / 640 €	xx 747 / 747 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	472 / 543 €	22	678 / 678 €	xx 791 / 791 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	542 / 624 €	22	781 / 781 €	xx 911 / 911 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	604 / 695 €	22	870 / 870 €	xx 1.014 / 1.014 €

MESURES SPECIALES (PORTE ET PAROI FIXE ONT LA MÊME HAUTEUR) ²⁾

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1	SM1	xx	07	522 / 626 €	22	752 / 752 €	xx 877 / 877 €
801 - 1600 ⁴⁾	jusqu'à 2000	D22F1	SM2	xx	07	705 / 847 €	22	1.016 / 1.016 €	xx 1.185 / 1.185 €

MESURES SPECIALES PAROI FIXE RACCOURCIE ^{2) 3)}

250 - 800	jusqu'à 2000	D22F1V	SM1	xx	07	597 / 716 €	22	859 / 859 €	xx 1.002 / 1.002 €
801 - 1600 ⁴⁾	jusqu'à 2000	D22F1V	SM2	xx	07	767 / 922 €	22	1.106 / 1.106 €	xx 1.290 / 1.290 €

OPTION

Découpe oblique ou droite	Z.AUS.001 (Prix de base du sur-mesure + supplément découpe)	par découpe	151 €
---------------------------	---	-------------	-------

ACCESSOIRES

Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte et paroi fixe	AD221.50.2000 (poli-brillant) / AD221.06.2000 (Noir mat)	hauteur 2000 mm	74 / 93 €
Pince pour renfort d'angle	AD221.50.SM1 (poli-brillant) / AD221.06.SM1 (Noir mat)	hauteur jusqu'à 2000 mm	74 / 93 €
Renfort d'angle mur-verre	D22FPG.10 (Chrome) / D22FPG.06 (Noir mat)		36 / 45 €
Renfort d'angle verre-verre	D22EV1.10.500 (Chrome) / D22EV1.06.500 (Noir mat)	longueur 500 mm, peut être raccourci	91 / 115 €
	D22EV2.10.500 (Chrome) / D22EV2.06.500 (Noir mat)	longueur 500 mm, peut être raccourci	93 / 117 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées de la niche, carrelage posé







Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		Pose sur receveur ¹⁾	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur		Paroi fixe à 90° (-20 mm; +5 mm)	Paroi fixe à 90° (-10 mm; +15 mm)
700		680-705	668
800		780-805	768
900		880-905	868
1000		980-1005	968
1200		1180-1205	1168
1400		1380-1405	1368
MESURES SPECIALES		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865		855-880	865

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 180-185.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - INFORMATION IMPORTANTE : LA PAROI FIXE RACCOURCIE EST SYSTÉMATIQUEMENT POSÉE SUR LE MURET.
- 4) - LE VITRAGE SCREEN (87) N'EST PAS DISPONIBLE POUR UNE LARGEUR SUPÉRIEURE À 1400 MM.

PRODUIT EN STOCK



WALK-IN
DIVERS

WALK-IN ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



D20F1 + D20BTK1H | Argent-poli (40), Verre Transparent (07)



D20F1 + D20BTK1V | Argent-poli (40), Verre Transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D20F1 070 40 07 = Paroi fixe montée seule ARELIA, largeur 700 mm, hauteur 1900 mm, finition Argent-poli, verre Sécurit Transparent



+ **D20BTK1H** = Kit de stabilisation horizontal

D20F1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré.

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent	
700	1900	D20F1	070	40	07	305 €
800	1900	D20F1	080	40	07	326 €
900	1900	D20F1	090	40	07	355 €
1000	1900	D20F1	100	40	07	375 €
1200	1900	D20F1	120	40	07	424 €
1400	1900	D20F1	140	40	07	474 €
MESURES SPECIALES ²⁾						
700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07	507 €

PRODUIT EN STOCK



D20BTK1H | KIT DE STABILISATION HORIZONTAL ²⁾

Longueur de la barre de stabilisation 1200 mm.

MESURES STANDARDS	Base	Finition des profilés	Hauteur	Prix
Kit pour paroi de hauteur de ...	Référence	40=Argent-poli	Dimension	
1900	D20BTK1H	40.	1900	124 €

D20BTK1V | KIT DE STABILISATION VERTICAL ²⁾

Longueur de la béquille verticale 1500 mm.

MESURES STANDARDS	Base	Finition des profilés	Hauteur	Prix
Kit pour paroi de hauteur de ...	Référence	40=Argent-poli	Dimension	
1900	D20BTK1V	40.	1900	213 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS		1
Largeur	Paroi fixe montée seule (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
MESURES SPÉCIALES	(-10 mm; +20 mm)	
ex.: 865	855-885	

LÉGENDE

1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 236-237.

2) - ATTENTION, POUR UN ENSEMBLE COMPLET IL FAUT COMMANDER LE KIT D20BTK1H OU D20BTK1V EN COMPLÉMENT DE LA PAROI FIXE.

SOLINO M


UN ESPACE DE DOUCHE SANS CONTRAINTES POUR UN CONFORT MAXIMAL

La gamme de parois de douche **SOLINO M** a été conçue dans un esprit d'adaptabilité et répond aux réels besoins de la mobilité réduite. Les portes pliantes peuvent aussi bien s'ouvrir vers l'intérieur qu'à l'extérieur et offrent un confort d'utilisation supérieur. Ce confort se retrouve également dans la porte de mi-hauteur (980 mm) et dans le positionnement ergonomique des poignées, facilitant l'utilisation au quotidien.

Des largeurs de porte allant jusqu'à 1400 mm permettent la réalisation d'espaces de douche exceptionnellement spacieux avec une stabilité et une fonctionnalité optimales. Tous les modèles **SOLINO M** sont fabriqués en verre de sécurité trempé de 6 mm et bénéficient du traitement AQUAPERLE, qui facilite l'entretien et le nettoyage de la paroi. **SOLINO M** est la gamme qui offre à ses utilisateurs un confort idéal et une grande liberté de mouvement.



Versions de portes et parois fixes disponibles :





LES CARACTÉRISTIQUES

 Verre Sécurit 6 mm	 Hauteur standard 980 mm	 Largeur paroi fixe jusqu'à 1200 mm	 Facile d'accès (PMR)
 1 vitrage disponible	 Largeur porte jusqu'à 1400 mm	 Sur-mesure possible	
 Traitement anti- traces Aquaperle intégré	 Hauteur standard paroi fixe 1984 mm	 Qualité produit selon Norme Européenne EN 14428:2008+A1	


LE DESIGN

Une poignée rectangulaire



La stabilisation

- Le renfort d'angle dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, pour une stabilité optimale
- La barre de stabilisation (incluse) pour une stabilité renforcée de l'espace de douche



LES + TECHNIQUES



Le système de relevage discret de la porte

- Évite une usure prématurée du joint bas de porte



Le confort de pose du profilé de compensation mural

- Permet un réglage de 17 mm
- Les caches chromés pour une finition élégante



L'étanchéité

- La barre de seuil discrète incluse pour une meilleure étanchéité (1)
- Son montage est optionnel (2)

SOLINO M

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
980 MM

MAX.
1000 MM

STAND.
1984 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2008

♿

↑
Légende
pages 574-575



SOM1G + SOMET1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



SOM1G | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOM1 G 080 50 07 = Porte pivotante de mi-hauteur SOLINO M, côté gauche, largeur 800 mm, hauteur 980 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOM1 | PORTE PIVOTANTE DE MI-HAUTEUR

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture extérieure en standard | Ouverture intérieure et extérieure en option | Fermeture magnétique | Barre de seuil 5 mm incluse | Kit de fermeture en niche inclus.



MESURES STANDARDS ¹⁾			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent
800	698	980	SOM1	x	080	50	07
900	798	980	SOM1	x	090	50	07
1000	898	980	SOM1	x	100	50	07
MESURES SPECIALES ²⁾			SOM1	x	SM1	50	07
800 - 1000	selon largeur de la porte	980					



SOMT1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent
700	1984	SOMT1	070	50	07
750	1984	SOMT1	075	50	07
800	1984	SOMT1	080	50	07
900	1984	SOMT1	090	50	07
1000	1984	SOMT1	100	50	07
1200	1984	SOMT1	120	50	07
MESURES SPECIALES ²⁾		SOMT1	SM1	50	07
300 - 1200	1984				






OPTIONS

Kit de fermeture en niche pour ouverture intérieure et extérieure, Poli-brillant	(Voir chapitre Accessoires, page 569)	V2.SOM.50	123 €
Kit de fermeture en angle pour ouverture intérieure et extérieure, Poli-brillant	(Voir chapitre Accessoires, page 569)	V3.SOM	73 €

ACCESSOIRES

Siège de douche Couleur anthracite/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1S	279 €
Siège de douche Couleur blanc/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1W	279 €



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS		Pose sur receveur		Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
		1	2		
Largeur	Montage en niche (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-17 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	-	-	733-750	-	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	-	-	1183-1200	-	1168
MESURES SPECIALES	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 348-349.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

SOLINO M

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
980 MM

MAX.
1000 MM

STAND.
1984 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



SOMF1G + SOMET1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



SOMF1G | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOMF1 G 080 50 07 = Porte repliable de mi-hauteur SOLINO M, côté gauche, largeur 800 mm, hauteur 980 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOMF1 | PORTE REPLIABLE DE MI-HAUTEUR

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | Charnières systématiquement chromées | Fermeture magnétique | Barre de seuil 5 mm incluse.



MESURES STANDARDS ¹⁾			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent
800	698	980	SOMF1	x	080	50	07
900	798	980	SOMF1	x	090	50	07
1000	898	980	SOMF1	x	100	50	07
MESURES SPECIALES ²⁾			SOMF1	x	SM1	50	07
800 - 1000	selon largeur de la porte	980					



SOMT1 | PAROI FIXE À 90°

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent
700	1984	SOMT1	070	50	07
750	1984	SOMT1	075	50	07
800	1984	SOMT1	080	50	07
900	1984	SOMT1	090	50	07
1000	1984	SOMT1	100	50	07
1200	1984	SOMT1	120	50	07
MESURES SPECIALES ²⁾		SOMT1	SM1	50	07
300 - 1200	1984				



ACCESSOIRES

Siège de douche Couleur anthracite/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1S	279 €
Siège de douche Couleur blanc/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1W	279 €



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS	Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
	1	2			
Largeur	Montage en niche (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-17 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	-	-	733-750	-	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	-	-	1183-1200	-	1168
MESURES SPECIALES	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 348-349.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

SOLINO M

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
980 MM

MAX.
1400 MM

STAND.
1984 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



SOMF13G + SOMET1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



SOMF13G | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOMF13 G 100 50 07 = Porte repliable avec paroi fixe en ligne de mi-hauteur SOLINO M, côté gauche, largeur 1000 mm, hauteur 980 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOMF13 | PORTE REPLIABLE AVEC PAROI FIXE EN LIGNE DE MI-HAUTEUR



Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre et avec système de relevage | Charnières systématiquement chromées | Fermeture magnétique | Renfort d'angle et barre de seuil 5 mm inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

					Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur receveur	Largeur passage	Largeur porte	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent	
1000	610	650	350	980	SOMF13	x	100	xx	07	938 €
1200	760	800	400	980	SOMF13	x	120	xx	07	956 €
1400	898	936	464	980	SOMF13	x	140	xx	07	998 €

MESURES SPECIALES ²⁾

1000-1400	selon largeur de la porte	980	SOMF13	x	SM1	xx	07	1.147 €
-----------	---------------------------	-----	---------------	----------	------------	-----------	-----------	---------


SOMT1 | PAROI FIXE À 90°



Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de stabilisation incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾

		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent	
700	1984	SOMT1	070	50	07	640 €
750	1984	SOMT1	075	50	07	653 €
800	1984	SOMT1	080	50	07	667 €
900	1984	SOMT1	090	50	07	697 €
1000	1984	SOMT1	100	50	07	727 €
1200	1984	SOMT1	120	50	07	757 €

MESURES SPECIALES ²⁾

300 - 1200	1984	SOMT1	SM1	50	07	941 €
------------	------	--------------	------------	-----------	-----------	-------


ACCESSOIRES

Siège de douche Couleur anthracite/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1S	279 €
Siège de douche Couleur blanc/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1W	279 €


DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS	Pose sur receveur			Pose sur sol carrelé (à l'italienne)	
	1	2			
Largeur	Montage en niche (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-17 mm; 0 mm)	Paroi fixe à 90° (-17 mm; 0 mm)	Porte (+ paroi fixe à 90°) (-7 mm; +10 mm)	Paroi fixe à 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	-	-	733-750	-	718
800	-	-	783-800	-	768
900	-	-	883-900	-	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-
MESURES SPECIALES	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 1065	1058-1075	1058-1075	1058-1075	1065	1065

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 348-349.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.

SOLINO M

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
980 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



SME1G + SME1D | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SME1 G 080 50 07 = Porte pivotante de mi-hauteur SOLINO M, côté gauche, largeur 800 mm, hauteur 980 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SME1 G + SME1 D | ACCÈS D'ANGLE PIVOTANT DE MI-HAUTEUR



Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure | Fermeture magnétique | Barre de seuil incluse.

MESURES STANDARDS ^{1) 3)} - PRIX PAR CÔTÉ

			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent	
800	985	980	SME1	G	080	50	07	586 €
			SME1	D	080	50	07	586 €
900	1125	980	SME1	G	090	50	07	613 €
			SME1	D	090	50	07	613 €
1000	1270	980	SME1	G	100	50	07	649 €
			SME1	D	100	50	07	649 €

MESURES SPECIALES ^{2) 3)}

800 - 1000	selon largeur de la porte	980	SME1	G	SM1	50	07	744 €
			SME1	D	SM1	50	07	744 €



ACCESSOIRES

Siège de douche Couleur anthracite/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1S	279 €
Siège de douche Couleur blanc/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1W	279 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur

Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		Pose sur receveur 1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Accès d'angle (-17 mm; 0 mm)		Accès d'angle (-7 mm; +10 mm)
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
MESURES SPECIALES		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex : 865		858-875	865

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 348-349.
 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
 3) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.

SOLINO M

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
980 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



↑
Légende
pages 574-575



SMEF1 G + SMEF1 D | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SMEF1 G 080 50 07 = Porte repliable de mi-hauteur SOLINO M, côté gauche, largeur 800 mm, hauteur 980 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SMEF1 G + SMEF1 D | ACCÈS D'ANGLE REPLIABLE DE MI-HAUTEUR

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | Charnières systématiquement chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Fermeture magnétique | Barre de seuil incluse.

MESURES STANDARDS 1) 3) - PRIX PAR CÔTÉ			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent	
800	985	980	SMEF1	G	080	50	07	790 €
			SMEF1	D	080	50	07	790 €
900	1125	980	SMEF1	G	090	50	07	821 €
			SMEF1	D	090	50	07	821 €
1000	1270	980	SMEF1	G	100	50	07	843 €
			SMEF1	D	100	50	07	843 €
MESURES SPECIALES 2) 3)								
800 - 1000	selon largeur de la porte	980	SMEF1	G	SM1	50	07	970 €
			SMEF1	D	SM1	50	07	970 €



ACCESSOIRES

Siège de douche Couleur anthracite/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1S	279 €
Siège de douche Couleur blanc/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1W	279 €

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS		Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur	Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard
		Pose sur receveur 1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur	Accès d'angle (-17 mm; 0 mm)	Accès d'angle (-7 mm; +10 mm)	Accès d'angle (-7 mm; +10 mm)
800	783-800	768	
900	883-900	868	
1000	983-1000	968	
MESURES SPECIALES		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 865	858-875	865	

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 348-349.
 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
 3) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.

SOLINO M

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
980 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



SMEF13 G + SMEF13 D | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SMEF13 G 100 50 07 = Porte repliable de mi-hauteur avec paroi fixe en ligne SOLINO M, côté gauche, largeur 1000 mm, hauteur 980 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

SMEF13 G + SMEF13 D | ACCÈS D'ANGLE REPLIABLE ET PAROI FIXE EN LIGNE DE MI-HAUTEUR

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | Charnières systématiquement chromées | A l'intérieur charnière verre-verre affleurante au verre | Fermeture magnétique | Barre de seuil incluse.

MESURES STANDARDS ¹⁾



MESURES STANDARDS ¹⁾					Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés	Vitrage	
Largeur du receveur	Largeur de passage	Largeur porte	Largeur partie fixe	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent	
1000	865	650	350	980	SMEF13	G	100	50	07	790 €
					SMEF13	D	100	50	07	790 €
1200	1075	800	400	980	SMEF13	G	120	50	07	812 €
					SMEF13	D	120	50	07	812 €
1400	1270	936	464	980	SMEF13	G	140	50	07	849 €
					SMEF13	D	140	50	07	849 €

MESURES SPECIALES ²⁾

1000-1400	selon largeur de la porte	980	SMEF13	G	SM1	50	07	987 €
			SMEF13	D	SM1	50	07	987 €

ACCESSOIRES

Siège de douche Couleur anthracite/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1S	279 €
Siège de douche Couleur blanc/chrome	(Description Siège de douche, voir page 550)	DUS1W	279 €



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur


Dimensions au milieu du verre pour un montage à l'italienne d'une paroi standard

MESURES STANDARDS		Pose sur receveur 1	Pose sur sol carrelé (à l'italienne)
Largeur		Accès d'angle (-17 mm; 0 mm)	Accès d'angle (-7 mm; +10 mm)
1000		983-1000	968
1200		1183-1200	1168
1400		1383-1400	1368
MESURES SPECIALES		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 1065		1058-1075	1065

LÉGENDE

- 1) - RÉFÉRENCES STANDARDS ADAPTÉES À LA POSE SUR RECEVEUR. POUR UNE POSE À L'ITALIENNE, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX COTES À CARRELER, PAGES 348-349.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE TYPE DE POSE À LA COMMANDE (SUR RECEVEUR OU À L'ITALIENNE), PAGES 36-37.
- 3) - UN ACCÈS D'ANGLE EST COMPOSÉ D'UN CÔTÉ GAUCHE ET D'UN CÔTÉ DROIT. ATTENTION AU PRIX.


PORTE + PAROI FIXE SOLINO M - POSE SUR RECEVEUR



A | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, au bord extérieur du receveur.

Le retrait de 9 mm pour une pose sur receveur est constant pour toute la gamme SOLINO M.

PORTE + PAROI FIXE, ACCÈS D'ANGLE SOLINO M POSÉE SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)



A | Dimensions mesurées du mur, carrelage posé, à la position réelle de la paroi.

Dans ce cas nous ne tenons compte d'aucun retrait lors de la fabrication.

Dans le cas où votre cote ne figure pas dans le tableau ci-dessus, une fabrication sur-mesure sera nécessaire.

Dimensions à carrelé pour pose de paroi standard SOLINO M sur douche à l'italienne

Porte standard	Largeur A du receveur à carrelé
	SOM1, SOMF1, SOMF13, SOMET1
700	668
750	718
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

La largeur réelle de la paroi de douche standard correspond à la largeur A.
Plage de réglage de -7 mm à +10 mm.


ENCOMBREMENT DE LA PORTE REPLIÉE VERS L'INTÉRIEUR

La largeur repliée correspond à la mesure du bord du receveur jusqu'à l'extrémité de la porte repliée vers l'intérieur (information importante pour le positionnement de la colonne de douche).

Les dimensions 9 et 27 sont des valeurs constantes, valables pour toutes les largeurs de porte.
La largeur X varie en fonction de la dimension de la porte.


Porte standard	Dimensions constantes*	Largeur X	Largeur totale porte repliée (mm)
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601
1400	9 + 27	665	701

* Retrait + largeur du profilé mural




La dimension Y varie entre 47 et 64 mm, en fonction du réglage du profilé mural.

PROFILÉ MURAL 50418 KIT DE FERMETURE INCLUS




PROFILÉ MURAL 50012

SOMT1, SOMF13, SMEF13




PROFILÉ MURAL EPB POUR FIXATION SANS RECEVEUR (À L'ITALIENNE)

SOM1, SOMF1, SOMF13



SOM1, SOMF1, SOMF13, SOMT1



PARE-BAIGNOIRES

LE CONFORT DE LA DOUCHE DANS UN ESPACE RESTREINT

Profiter des bienfaits de la douche dans une salle de bain où il n'y a pas de place pour l'installation d'une douche spacieuse est devenu possible grâce à la gamme de pares-baignoires Ronal.


Composé de 1 ou 2 volets, avec charnières ou profilés, en dimensions standards ou sur-mesure, le pare-baignoire Ronal vous permettra de transformer votre baignoire en un véritable lieu de confort et fonctionnel.

Pare-baignoires par gamme :

EASY	352-353
CADURA	354-355
SOLINO	356-365
ARELIA	366-367



Versions de portes et parois fixes disponibles :





SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



↑
Légende
pages 574-575



STR4P6B | Poli-brillant (50), Verre transparent (07), renfort d'angle



STR4P6B + SMGE2 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07),
barre de stabilisation

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

STR4P6B 070 50 07 = Pare-baignoire EASY, largeur 700 mm, hauteur 1500 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

STR4P6B | PAROI FIXE POUR BAIGNOIRE

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS

		Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrage
Largeur	Hauteur	Référence	Dimension	50=Poli-brillant	07=Transparent	
700	1500	STR4P6B	070	50	07	398 €
750	1500	STR4P6B	075	50	07	405 €
800	1500	STR4P6B	080	50	07	418 €
900	1500	STR4P6B	090	50	07	435 €
1000	1500	STR4P6B	100	50	07	449 €
1200	1500	STR4P6B	120	50	07	487 €

MESURES SPECIALES


250 - 800	1500	STR4P6B	SM1	50	07	460 €
801 - 1200	1500	STR4P6B	SM2	50	07	536 €

ACCESSOIRES



Barre de stabilisation mur-verre, longueur 1250 mm, finition Poli-brillant	SMGE2.50.1250	113 €
--	---------------	-------

PRODUIT
EN STOCK

1



STR4P6B



STR4P6B
+ SMGE2

DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur	Pare-baignoire (-12 mm; +5 mm)
700	688-705
750	738-755
800	788-805
900	888-905
1000	988-1005
1200	1188-1205

MESURES SPECIALES

	(-12 mm; +5 mm)
ex.: 865	853-870

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

ISOFT

EN 14428
A1 • 2008

BLACK
LINE

↑
Légende
pages 574-575



CAW2B G | Noir mat (06), Verre transparent (07)



CAW2B G | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



CAW2B G 120 50 07 = Pare-baignoire coulissant 2 volets dont 1 fixe CADURA, côté fixe à gauche, largeur 1200 mm, hauteur 1600 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent

CAW2B | PARE BAIGNOIRE COULISSANT 2 VOLETS - DONT 1 FIXE


Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Barre de seuil (10 mm) incluse | Barre de stabilisation 1500 mm/béquille verticale incluse.

MESURES STANDARDS


			Base	Côté fixe	Largeur	Finition des profilés		Vitrage	
Largeur totale A	Largeur élément coulissant B	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 50=Poli-brillant	07=Transparent	87=Screen	
1200	640	1600	CAW2B	x	120	xx	07	839 €	963 €
1400	740	1600	CAW2B	x	140	xx	07	968 €	1.047 €




1



CAW2B G



CAW2B G
portes ouvertes



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur	Paroi largeur A (-17 mm; +6 mm)	Paroi largeur B (-17 mm; +6 mm)
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
850 MM

AQUA
PERLE

EN 14428:2008
A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



SOLB1 | Gun métal brossé (26), Verre transparent (07)



SOLB1 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



SOLB1 | Doré brossé (13), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOLB1 0750 50 07 = Pare-baignoire pivotant SOLINO, largeur 750 mm, hauteur 1500 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurité Transparent


SOLB1 | PARE-BAIGNOIRE PIVOTANT

Verre Sécurité 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90°.



MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrages ²⁾	
Largeur totale A	Largeur élément B	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent	87=Screen 88=Lines	
750	685	1500	SOLB1	0750	xx	07	467 € xx	632 €
850	785	1500	SOLB1	0850	xx	07	517 € xx	700 €

²⁾ VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).



PRODUIT
EN STOCK



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur	Pare-baignoire (-17 mm; 0 mm)
750	733-750
850	833-850

LÉGENDE

1) - INFORMATION IMPORTANTE : LE PARE-BAIGNOIRE EST SYMÉTRIQUE ET PEUT DONC ÊTRE INSTALLÉ À GAUCHE OU À DROITE.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



SOLB13 | Poli-brillant (50), Verre transparent (07)



SOLB13 | Noir-mat (06), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


SOLB13 090 50 07 = Pare-baignoire pivotant partiel SOLINO, largeur 900 mm, hauteur 1500 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOLB13 | PARE-BAIGNOIRE PIVOTANT PARTIEL


Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | Pare-baignoire réversible | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrages ²⁾	
Largeur totale A	Largeur élément B	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent	87=Screen 88=Lines	
900	350	1500	SOLB13	090	xx	07	727 € xx	982 €
1000	350	1500	SOLB13	100	xx	07	759 € xx	1.026 €
1100	400	1500	SOLB13	110	xx	07	790 € xx	1.067 €
1200	400	1500	SOLB13	120	xx	07	828 € xx	1.119 €



²⁾ VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur	Pare-baignoire (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

LÉGENDE

1) - INFORMATION IMPORTANTE : LE PARE-BAIGNOIRE EST SYMÉTRIQUE ET PEUT DONC ÊTRE INSTALLÉ À GAUCHE OU À DROITE.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



SOEB1 | Nickel brossé (25), Verre transparent (07)



SOEB1 | Noir mat (06), Verre transparent (07)



SOEB1 | Or rose brossé (27), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SOEB1 0750 50 07 = Pare-baignoire pivotant SOLINO, largeur 750 mm, hauteur 1500 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOEB1 | PARE-BAIGNOIRE PIVOTANT

Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90°.


MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrages ²⁾	
Largeur totale A	Largeur élément B	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent	87=Screen 88=Lines
750	685	1500	SOEB1	0750	xx	07	467 € xx 632 €
850	785	1500	SOEB1	0850	xx	07	517 € xx 700 €



MESURES SPECIALES ¹⁾

300-1000	1500	SOEB1	SM1	xx	07	682 € xx 923 €
300-1000	jusqu'à 2000	SOEB1	SM2	xx	07	963 € xx 1.300 €

²⁾ VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).



PRODUIT EN STOCK



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur	Pare-baignoire (-17 mm; 0 mm)
750	733-750
800	783-800

MESURES SPECIALES

	(-17 mm; 0 mm)
ex.: 865	858-865

LÉGENDE

1) - INFORMATION IMPORTANTE : LE PARE-BAIGNOIRE EST SYMÉTRIQUE ET PEUT DONC ÊTRE INSTALLÉ À GAUCHE OU À DROITE.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428:2008
A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



SOEB13 | Or rose brossé (27), Verre transparent (07)



SOEB13 | Gun métal brossé (26), Verre transparent (07)



SOEB13 | Nickel brossé (25), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


SOEB13 090 50 07 = Pare-baignoire pivotant partiel SOLINO, largeur 900 mm, hauteur 1500 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOEB13 | PARE-BAIGNOIRE PIVOTANT PARTIEL


Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | Pare-baignoire réversible | Renfort d'angle inclus.

MESURES STANDARDS ¹⁾

			Base	Largeur	Finition des profilés		Vitrages ²⁾	
Largeur totale A	Largeur élément B	Hauteur	Référence	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent	87=Screen 88=Lines	
900	350	1500	SOEB13	090	xx	07	727 € xx	982 €
1000	350	1500	SOEB13	100	xx	07	759 € xx	1.026 €
1100	400	1500	SOEB13	110	xx	07	790 € xx	1.067 €
1200	400	1500	SOEB13	120	xx	07	828 € xx	1.119 €



²⁾ VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur	Pare-baignoire (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

LÉGENDE

1) - INFORMATION IMPORTANTE : LE PARE-BAIGNOIRE EST SYMÉTRIQUE ET PEUT DONC ÊTRE INSTALLÉ À GAUCHE OU À DROITE.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008

METAL
BRUSHED

↑
Légende
pages 574-575



SOLB2 G | Doré brossé (13), Verre transparent (07)



SOLB2 G | Noir mat (06), Verre transparent (07)



SOLB2 G | Nickel brossé (25), Verre transparent (07)


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
SOLB2 G 090 50 07 = Pare-baignoire repliable 2 volets SOLINO, côté pivot à gauche, largeur 900 mm, hauteur 1500 mm, finition Poli-brillant, verre Sécurit Transparent

SOLB2 | PARE-BAIGNOIRE REPLIABLE 2 VOLETS (PIVOTANT ET REPLIABLE)


Verre Sécurit 6 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90° | A l'intérieur charnière verre-verre affleurantes au verre.

MESURES STANDARDS

			Base	Côté du pivot	Largeur	Finition des profilés	Vitrages ¹⁾	
Largeur totale	Largeur B	Hauteur	Référence	G=Gauche D=Droit	Dimension	06=Noir mat 13=Doré brossé 25=Nickel brossé 26=Gun métal brossé 27=Or rose brossé 50=Poli-brillant	07=Transparent	87=Screen 88=Lines
900	511	1500	SOLB2	G	090	xx	07	726 € xx 980 €
			SOLB2	D	090	xx	07	726 € xx 980 €
1000	561	1500	SOLB2	G	100	xx	07	748 € xx 1.010 €
			SOLB2	D	100	xx	07	748 € xx 1.010 €
1100	611	1500	SOLB2	G	110	xx	07	771 € xx 1.040 €
			SOLB2	D	110	xx	07	771 € xx 1.040 €
1200	661	1500	SOLB2	G	120	xx	07	786 € xx 1.061 €
			SOLB2	D	120	xx	07	786 € xx 1.061 €



¹⁾VITRAGES SCREEN (87) ET LINES (88) UNIQUEMENT DISPONIBLES EN FINITIONS POLI-BRILLANT (50) ET NOIR MAT (06).



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur	Pare-baignoire (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1400 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



↑
Légende
pages 574-575



D20B1 | Argent Poli (40), Verre transparent (07)

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

D20B1 080 40 07 = Pare-baignoire pivotant ARELIA, largeur 800 mm, hauteur 1400 mm, finition Argent Poli, verre Sécurité Transparent

D20B1 | PARE-BAIGNOIRE PIVOTANT

Verre Sécurité 5 mm, traitement anti-traces Aquaperle intégré | Ouverture intérieure et extérieure à 90°.


MESURES STANDARDS

		Base	Largeur	Finition des profilés	Vitrage
Largeur	Hauteur	Référence	Dimension	40=Argent Poli	07=Transparent
800	1400	D20B1	080	40	07


MESURES SPECIALES

800 - 1000	1400	D20B1	SM1	40	07
------------	------	--------------	------------	-----------	-----------

PRODUIT
EN STOCK



D20B1



DIMENSIONS DE POSE ADMISSIBLES

MESURES STANDARDS

Largeur	Pare-baignoire (-17 mm; 0 mm)
800	783-800

MESURES SPECIALES

	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 865	858-875

RECEVEURS DE DOUCHE

Composés de matériaux recherchés et de textures inédites aux couleurs élégantes, nos gammes de receveurs unissent parfaitement le style et la matière en donnant vie à des combinaisons multiples pour rendre votre espace de douche esthétique et fonctionnel.

MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)

AIR	370-375
CALCE	376-379
DUNE	380-383
LIVADA	384-391

ACRYLIQUE

CINCO	392-395
-------------	---------





AIR | CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA GAMME

LES CARACTÉRISTIQUES



Norme
EN 14527:2006



Anti-dérapant
PN24 - Classe C



Confort
d'utilisation



Résistance
à la luminosité



3 coloris
disponibles



Facilité d'accès
(PMR)



Recoupable



Résistance
aux écarts de
température



Anti-bactérien



Facilité
d'entretien



Résistance
aux agents
chimiques



Disponible dans les
coloris RAL standards

LE DESIGN

Design naturel

- Aspect esthétique naturel grâce à sa matière effet pierre
- Un receveur extra plat en marbre de synthèse (Mineralite) et au revêtement Gel coat qui répond à toutes les situations en rénovation et en construction
- Désormais disponible avec écoulement sur le petit côté



- **3 coloris disponibles**
- + **toutes les couleurs RAL standard**



Le cache bonde

- Cache bonde design et réversible avec un côté en acier inoxydable et un côté de la couleur du receveur **(1)**
- Pour la version avec écoulement sur le petit côté le cache bonde réversible est carré avec les bords arrondis **(2)**



LES + TECHNIQUES

3 types de pose


- Installation encastrée (à l'italienne), adapté aux personnes à mobilité réduites (PMR) grâce à son entrée 0 ressaut
- Installation posée
- Installation surélevée avec pieds

Facilité d'entretien


- Surface effet pierre
- Nettoyage facile du canal d'écoulement

Evacuation $\varnothing 90$ mm

- Facilité d'entretien : grâce au cache bonde qui se retire aisément
- Débit de 24 l/min



ATTENTION, IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LA BONDE.



M1 = max. 150 mm M2 = max 20 mm

Les receveurs carré ou asymétrique peuvent être coupés.



Testé et validé par le CSTB


AIR




W37AL | Receveur asymétrique en marbre de synthèse (Mineralite), écoulement sur le côté le plus long, anthracite (17).




TEINTES - EFFET PIERRE



09



15



17



LA



↑
Légende
pages 574-575

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

W37Q 080 09 = Receveur carré W37Q AIR, largeur 800 mm, hauteur 20 mm, blanc mat

W37Q | RECEVEUR CARRÉ - EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm.

MESURES STANDARDS

Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Largeur		Couleur du receveur	
				Référence	Dimension		09=Blanc mat 17=Anthracite	15=Chanvre LA=RAL ³⁾
800 x 800	20	22.5	5	W37Q	080		xx	342 / 513 €
900 x 900	20	28.4	5	W37Q	090		xx	433 / 650 €
1000 x 1000	20	35.2	5	W37Q	100		xx	534 / 801 €




W37AL | RECEVEUR ASYMÉTRIQUE - EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

ÉCOULEMENT D'EAU SUR LE CÔTÉ LE PLUS LONG

Evacuation diamètre 90 mm.

MESURES STANDARDS

Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Largeur		Couleur du receveur	
				Référence	Dimension X	Dimension Y	09=Blanc mat 17=Anthracite	15=Chanvre LA=RAL ³⁾
900 x 700	20	22.3	5	W37AL	090	070	xx	337 / 506 €
1000 x 700	20	24.6	5	W37AL	100	070	xx	374 / 561 €
1200 x 700	20	29.5	8	W37AL	120	070	xx	449 / 674 €
1400 x 700	20	34.5	8	W37AL	140	070	xx	524 / 786 €
1600 x 700	20	39.6	8	W37AL	160	070	xx	599 / 899 €
1700 x 700	20	43.6	10	W37AL	170	070	xx	636 / 954 €
1800 x 700	20	46.2	10	W37AL	180	070	xx	673 / 1.009 €
1000 x 800	20	28.2	5	W37AL	100	080	xx	428 / 642 €
1200 x 800	20	33.66	8	W37AL	120	080	xx	513 / 770 €
1400 x 800	20	39.6	8	W37AL	140	080	xx	599 / 899 €
1600 x 800	20	45.1	8	W37AL	160	080	xx	684 / 1.026 €
1700 x 800	20	50	10	W37AL	170	080	xx	727 / 1.091 €
1800 x 800	20	52.8	10	W37AL	180	080	xx	769 / 1.154 €
1000 x 900	20	28.4	8	W37AL	100	090	xx	481 / 722 €
1200 x 900	20	37.9	8	W37AL	120	090	xx	577 / 866 €
1400 x 900	20	46.2	8	W37AL	140	090	xx	673 / 1.010 €
1600 x 900	20	52.8	8	W37AL	160	090	xx	769 / 1.154 €
1700 x 900	20	56.1	10	W37AL	170	090	xx	818 / 1.227 €
1800 x 900	20	59.4	10	W37AL	180	090	xx	866 / 1.299 €



ACCESSOIRES (INCLUS)²⁾


Kit bonde de vidage extra-plate avec cache bonde réversible avec un côté en acier inoxydable et un côté de la couleur du receveur - H 65 mm - 24 l/min pour receveur carré et asymétrique avec écoulement sur le côté le plus long.

Blanc matt et acier inoxydable	CAPW3709
Chanvre et acier inoxydable	CAPW3715
Anthracite et acier inoxydable	CAPW3717
Couleur RAL et acier inoxydable	CAPW37LA

OPTION : PIED

LE RECEVEUR PEUT ÊTRE MONTÉ SUR PIEDS EN OPTION.

Le nombre de pieds nécessaires est défini dans le tableau ci-dessous | Hauteur réglable de 85 mm jusqu'à 140 mm.



Nombre de pieds	Nombre de colis	Référence	Prix public HT
5	1	FWU.5	60 €
8	1	FWU.8	85 €

LÉGENDE

1) - MATIÈRE COMPOSÉE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET MINÉRALES, RECOUVERTE DE GELCOAT. VOIR PAGE 13.

2) - VEUILLEZ OBLIGATOIREMENT COMMANDER LE KIT BONDE DE VIDAGE EXTRA-PLATE LORS DE LA COMMANDE D'UN RECEVEUR AIR.

3) - VEUILLEZ SPÉCIFIER LE NUMERO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE.





Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques.

AIR



W37AS | Receveur asymétrique en marbre de synthèse (Mineralite), écoulement sur le côté le plus court, chanvre (15).

TEINTES - EFFET PIERRE



↑
Légende
pages 574-575

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



W37AS 090 070 09 = Receveur carré W37AS AIR, largeur 900 x 700 mm, hauteur 20 mm, blanc mat


W37AS | RECEVEUR ASYMÉTRIQUE - EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

ÉCOULEMENT D'EAU SUR LE CÔTÉ LE PLUS COURT

Evacuation diamètre 90 mm.

MESURES STANDARDS

Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Largeur		Couleur du receveur	
				Référence	Dimension X	Dimension Y	09=Blanc mat 17=Anthracite	15=Chanvre LA=RAL ³⁾
900 x 700	20	22.5	5	W37AS	090	070	xx	337 / 506 €
1000 x 700	20	24.9	5	W37AS	100	070	xx	374 / 561 €
1200 x 700	20	29.9	8	W37AS	120	070	xx	449 / 674 €
1400 x 700	20	34.8	8	W37AS	140	070	xx	524 / 786 €
1600 x 700	20	40.2	8	W37AS	160	070	xx	599 / 899 €
1700 x 700	20	43.1	10	W37AS	170	070	xx	636 / 954 €
1800 x 700	20	46.3	10	W37AS	180	070	xx	673 / 1.009 €
1000 x 800	20	28.5	5	W37AS	100	080	xx	428 / 642 €
1200 x 800	20	34.1	8	W37AS	120	080	xx	513 / 770 €
1400 x 800	20	39.7	8	W37AS	140	080	xx	599 / 899 €
1600 x 800	20	45.7	8	W37AS	160	080	xx	684 / 1.026 €
1700 x 800	20	49.2	10	W37AS	170	080	xx	727 / 1.091 €
1800 x 800	20	52.7	10	W37AS	180	080	xx	769 / 1.154 €
1000 x 900	20	32.1	5	W37AS	100	090	xx	481 / 722 €
1200 x 900	20	38.3	8	W37AS	120	090	xx	577 / 866 €
1400 x 900	20	44.6	8	W37AS	140	090	xx	673 / 1.010 €
1600 x 900	20	51.4	8	W37AS	160	090	xx	769 / 1.154 €
1700 x 900	20	55.3	10	W37AS	170	090	xx	818 / 1.227 €
1800 x 900	20	59.3	10	W37AS	180	090	xx	866 / 1.299 €



ACCESSOIRES (INCLUS)²⁾

Kit bonde de vidage extra-plate avec cache bonde réversible avec un côté en acier inoxydable et un côté de la couleur du receveur - H 65 mm - 24 l/min pour receveur asymétrique avec écoulement sur le côté le plus court.


Blanc matt et acier inoxydable
Chanvre et acier inoxydable
Anthracite et acier inoxydable
Couleur RAL et acier inoxydable

CAPW37AS09
CAPW37AS15
CAPW37AS17
CAPW37ASLA

OPTION : PIED

LE RECEVEUR PEUT ÊTRE MONTÉ SUR PIEDS EN OPTION.

Le nombre de pieds nécessaires est défini dans le tableau ci-dessous | Hauteur réglable de 85 mm jusqu'à 140 mm.



Nombre de pieds	Nombre de colis	Référence	Prix public HT
5	1	FWU.5	60 €
8	1	FWU.8	85 €

LÉGENDE

1) - MATIÈRE COMPOSÉE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET MINÉRALES, RECOUVERTE DE GELCOAT. VOIR PAGE 13.

2) - IL FAUT IMPÉRATIVEMENT COMMANDER LE KIT BONDE DE VIDAGE EXTRA-PLATE LORS DE LA COMMANDE D'UN RECEVEUR AIR.

3) - VEUILLEZ SPÉCIFIER LE NUMERO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques.

CALCE | CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA GAMME



LES CARACTÉRISTIQUES

 Norme EN 14527:2006	 Anti-dérapant PN24 - Classe C	 Confort d'utilisation	 Résistance à la luminosité
 5 coloris disponibles	 Facilité d'accès (PMR)	 Recoupable	 Résistance à l'abrasion
 Anti-bactérien	 Facilité d'entretien	 Résistance aux agents chimiques	

LE DESIGN

Design naturel

- Aspect esthétique naturel grâce à sa matière effet ciment
- Un receveur extra-plat en marbre de synthèse (Mineralite) et au revêtement Gel coat qui répond à toutes les situations en rénovation et en construction



• 5 coloris disponibles



Le cache bonde

- Cache bonde de la même couleur que le receveur



LES + TECHNIQUES

3 types de pose



- Installation encastrée (à l'italienne), adapté aux personnes à mobilité réduites (PMR) grâce à son entrée 0 ressaut
- Installation posée
- Installation surélevée avec pieds

Facilité d'entretien


- Surface effet ciment et agréable au toucher
- Nettoyage facile du canal d'écoulement

Evacuation $\varnothing 90$ mm

- Facilité d'entretien : grâce au cache bonde qui se retire aisément
- Débit de 30 l/min



ATTENTION, IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LA BONDE.



$M = \max. 50$ mm

Les receveurs carré ou asymétrique peuvent être coupés.



09 14 15 17 18

2) - IL FAUT IMPÉRATIVEMENT COMMANDER LE "KIT BONDE DE VIDAGE EXTRA-PLATE ACC0316" LORS DE LA COMMANDE D'UN RECEVEUR CALCE.

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


W31Q 080 09 = Receveur carré W31Q CALCE, largeur 800 mm, hauteur 30 mm, blanc mat

W31Q | RECEVEUR CARRÉ - EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Livré avec cache bonde assorti au receveur.

MESURES STANDARDS

Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Largeur	Couleur du receveur		
				Référence	Dimension	09=Blanc mat	14=Gris Béton	15=Chanvre 17=Anthracite 18=Sable
800 x 800	30	21	5	W31Q	080	xx		700 €
900 x 900	30	26.5	5	W31Q	090	xx		700 €
1000 x 1000	30	32.5	5	W31Q	100	xx		764 €




W31AS | RECEVEUR ASYMÉTRIQUE - EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Livré avec cache bonde assorti au receveur.

MESURES STANDARDS

Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Largeur		Couleur du receveur		
				Référence	Dimension X	Dimension Y	09=Blanc mat	14=Gris Béton	15=Chanvre 17=Anthracite 18=Sable
900 x 700	30	20	5	W31AS	090	070	xx		700 €
1000 x 700	30	24.5	5	W31AS	100	070	xx		700 €
1100 x 700	30	25.5	8	W31AS	110	070	xx		700 €
1200 x 700	30	27	8	W31AS	120	070	xx		764 €
1300 x 700	30	29	8	W31AS	130	070	xx		764 €
1400 x 700	30	31.5	8	W31AS	140	070	xx		816 €
1500 x 700	30	34	8	W31AS	150	070	xx		950 €
1600 x 700	30	37	8	W31AS	160	070	xx		950 €
1700 x 700	30	39.5	8	W31AS	170	070	xx		950 €
1800 x 700	30	43	10	W31AS	180	070	xx		1.224 €
1900 x 700	30	46	10	W31AS	190	070	xx		1.394 €
2000 x 700	30	48.5	16	W31AS	200	070	xx		1.423 €
2100 x 700	30	51.5	16	W31AS	210	070	xx		1.504 €
2200 x 700	30	54	16	W31AS	220	070	xx		1.557 €
2300 x 700	30	57	16	W31AS	230	070	xx		1.621 €
2400 x 700	30	59.5	16	W31AS	240	070	xx		1.679 €
2500 x 700	30	62.5	16	W31AS	250	070	xx		1.738 €
900 x 800	30	25.5	5	W31AS	090	080	xx		700 €
1000 x 800	30	27	8	W31AS	100	080	xx		700 €
1100 x 800	30	28	8	W31AS	110	080	xx		764 €
1200 x 800	30	32.5	8	W31AS	120	080	xx		764 €
1300 x 800	30	34	8	W31AS	130	080	xx		816 €
1400 x 800	30	39.5	8	W31AS	140	080	xx		816 €
1500 x 800	30	43	8	W31AS	150	080	xx		950 €
1600 x 800	30	46	8	W31AS	160	080	xx		950 €
1700 x 800	30	50	8	W31AS	170	080	xx		950 €
1800 x 800	30	52.5	10	W31AS	180	080	xx		1.224 €
1900 x 800	30	56	10	W31AS	190	080	xx		1.504 €
2000 x 800	30	59	16	W31AS	200	080	xx		1.557 €
2100 x 800	30	62	16	W31AS	210	080	xx		1.621 €
2200 x 800	30	65.5	16	W31AS	220	080	xx		1.679 €
2300 x 800	30	68.5	16	W31AS	230	080	xx		1.761 €
2400 x 800	30	72	16	W31AS	240	080	xx		1.836 €
2500 x 800	30	75	16	W31AS	250	080	xx		1.895 €
1000 x 900	30	29.5	5	W31AS	100	090	xx		764 €
1100 x 900	30	34	8	W31AS	110	090	xx		764 €
1200 x 900	30	35.5	8	W31AS	120	090	xx		816 €
1300 x 900	30	37	8	W31AS	130	090	xx		816 €
1400 x 900	30	40.5	8	W31AS	140	090	xx		816 €
1500 x 900	30	43.5	8	W31AS	150	090	xx		950 €
1600 x 900	30	47.5	8	W31AS	160	090	xx		950 €
1700 x 900	30	52	8	W31AS	170	090	xx		1.224 €
1800 x 900	30	54.5	10	W31AS	180	090	xx		1.224 €
1900 x 900	30	58.5	10	W31AS	190	090	xx		1.580 €
2000 x 900	30	61.5	16	W31AS	200	090	xx		1.598 €
2100 x 900	30	64	16	W31AS	210	090	xx		1.761 €
2200 x 900	30	68.5	16	W31AS	220	090	xx		1.825 €
2300 x 900	30	72	16	W31AS	230	090	xx		1.895 €
2400 x 900	30	75.5	16	W31AS	240	090	xx		1.971 €
2500 x 900	30	79	16	W31AS	250	090	xx		2.059 €
1100 x 1000	30	38.5	8	W31AS	110	100	xx		950 €
1200 x 1000	30	39	8	W31AS	120	100	xx		950 €
1300 x 1000	30	42.5	8	W31AS	130	100	xx		950 €
1400 x 1000	30	44.5	8	W31AS	140	100	xx		950 €
1500 x 1000	30	49	8	W31AS	150	100	xx		1.224 €
1600 x 1000	30	52.5	8	W31AS	160	100	xx		1.575 €
1700 x 1000	30	57	8	W31AS	170	100	xx		1.644 €
1800 x 1000	30	60.5	10	W31AS	180	100	xx		1.708 €
1900 x 1000	30	63.5	10	W31AS	190	100	xx		1.778 €
2000 x 1000	30	68.5	16	W31AS	200	100	xx		1.836 €
2100 x 1000	30	72.5	16	W31AS	210	100	xx		1.918 €
2200 x 1000	30	76.5	16	W31AS	220	100	xx		1.977 €
2300 x 1000	30	80.5	16	W31AS	230	100	xx		2.059 €
2400 x 1000	30	84.5	16	W31AS	240	100	xx		2.110 €
2500 x 1000	30	88.5	16	W31AS	250	100	xx		2.187 €




X > 1400 mm
A* = 1300 mm
*zone de vidage

W31R | RECEVEUR QUART DE ROND - EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Livré avec cache bonde assorti au receveur.

MESURES STANDARDS

Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Rayon	Largeur	Couleur du receveur		
				Référence	55=550 mm	Dimension	09=Blanc mat	14=Gris Béton	15=Chanvre 17=Anthracite 18=Sable
800 x 800	30	19.5	5	W31R	55	080	xx		700 €
900 x 900	30	25.5	5	W31R	55	090	xx		700 €



ACCESSOIRE (INCLUS)²⁾

Kit bonde de vidage extra-plate sans cache bonde H 60 mm - 30 l/min

ACC0316

OPTION : PIED VOIR PAGE 375

DUNE | CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA GAMME

LES CARACTÉRISTIQUES



Norme
EN 14527:2006



Anti-dérapant
PN18 - Classe B



Confort
d'utilisation



Résistance
à la luminosité



5 coloris
disponibles



Facilité d'accès
(PMR)



Recoupable



Résistance
à l'abrasion



Anti-bactérien



Facilité
d'entretien



Résistance
aux agents
chimiques

LE DESIGN

Design naturel

- Aspect esthétique naturel grâce à sa matière effet pierre
- Un receveur extra-plat en marbre de synthèse (Mineralite) et au revêtement Gel coat qui répond à toutes les situations en rénovation et en construction



• 5 coloris disponibles



Le cache bonde

- Cache bonde en acier inoxydable



LES + TECHNIQUES

3 types de pose



- Installation encastrée (à l'italienne), adapté aux personnes à mobilité réduites (PMR) grâce à son entrée 0 ressaut
- Installation posée
- Installation surélevée avec pieds

Facilité d'entretien


- Surface effet pierre naturelle et agréable au toucher
- Nettoyage facile du canal d'écoulement

Evacuation $\varnothing 90$ mm

- Facilité d'entretien : grâce au cache bonde qui se retire aisément
- Débit de 24 l/min



ATTENTION, IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LA BONDE.



M = max. 50 mm

Les receveurs carré ou asymétrique peuvent être coupés.

DUNE




↑
Légende
pages 574-575



W32AS | Receveur asymétrique en marbre de synthèse (Mineralite), chanvre (15).

TEINTES - EFFET PIERRE NATURELLE



LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


W32Q 080 09 = Receveur carré W35Q DUNE, largeur 800 mm, hauteur 30 mm, blanc mat

W32Q | RECEVEUR CARRÉ - EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Livré avec cache bonde en acier inoxydable.

MESURES STANDARDS

Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Largeur	Couleur du receveur		
				Référence	Dimension	09=Blanc mat	14=Gris Béton	15=Chanvre 17=Anthracite 18=Sable
800 x 800	30	21	5	W32Q	080	xx		583 €
900 x 900	30	26.5	5	W32Q	090	xx		583 €
1000 x 1000	30	32.5	5	W32Q	100	xx		583 €




W32AS | RECEVEUR ASYMÉTRIQUE - EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Livré avec cache bonde en acier inoxydable.

MESURES STANDARDS

Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Largeur	Dimension Y	Couleur du receveur		
				Référence	Dimension X	Dimension Y	09=Blanc mat	14=Gris Béton	15=Chanvre 17=Anthracite 18=Sable
900 x 700	30	20	5	W32AS	090	070	xx		583 €
1000 x 700	30	24.5	5	W32AS	100	070	xx		583 €
1100 x 700	30	25.5	8	W32AS	110	070	xx		583 €
1200 x 700	30	27	8	W32AS	120	070	xx		641 €
1300 x 700	30	29	8	W32AS	130	070	xx		641 €
1400 x 700	30	31.5	8	W32AS	140	070	xx		688 €
1600 x 700	30	37	8	W32AS	160	070	xx		816 €
1800 x 700	30	43	10	W32AS	180	070	xx		1.067 €
2000 x 700	30	48.5	16	W32AS	200	070	xx		1.317 €
2200 x 700	30	54	16	W32AS	220	070	xx		1.575 €
2300 x 700	30	57	16	W32AS	230	070	xx		1.697 €
2400 x 700	30	59.5	16	W32AS	240	070	xx		1.825 €
2500 x 700	30	62.5	16	W32AS	250	070	xx		1.948 €
900 x 800	30	25.4	5	W32AS	090	080	xx		583 €
1000 x 800	30	27	8	W32AS	100	080	xx		583 €
1100 x 800	30	28	8	W32AS	110	080	xx		641 €
1200 x 800	30	32.5	8	W32AS	120	080	xx		641 €
1300 x 800	30	34	8	W32AS	130	080	xx		688 €
1400 x 800	30	39.5	8	W32AS	140	080	xx		688 €
1600 x 800	30	46	8	W32AS	160	080	xx		816 €
1800 x 800	30	52.5	10	W32AS	180	080	xx		1.067 €
2000 x 800	30	59	16	W32AS	200	080	xx		1.317 €
2200 x 800	30	65.5	16	W32AS	220	080	xx		1.575 €
2300 x 800	30	68.5	16	W32AS	230	080	xx		1.697 €
2400 x 800	30	72	16	W32AS	240	080	xx		1.825 €
2500 x 800	30	75	16	W32AS	250	080	xx		1.948 €
1000 x 900	30	29.5	5	W32AS	100	090	xx		641 €
1100 x 900	30	34	8	W32AS	110	090	xx		641 €
1200 x 900	30	35.5	8	W32AS	120	090	xx		688 €
1300 x 900	30	37	8	W32AS	130	090	xx		688 €
1400 x 900	30	40.5	8	W32AS	140	090	xx		688 €
1600 x 900	30	47.5	8	W32AS	160	090	xx		816 €
1800 x 900	30	54.5	10	W32AS	180	090	xx		1.067 €
2000 x 900	30	61.5	16	W32AS	200	090	xx		1.317 €
2200 x 900	30	68.5	16	W32AS	220	090	xx		1.575 €
2300 x 900	30	72	16	W32AS	230	090	xx		1.697 €
2400 x 900	30	75.5	16	W32AS	240	090	xx		1.825 €
2500 x 900	30	79	16	W32AS	250	090	xx		1.948 €
1100 x 1000	30	40	8	W32AS	110	100	xx		816 €
1200 x 1000	30	39	8	W32AS	120	100	xx		816 €
1300 x 1000	30	42.5	8	W32AS	130	100	xx		816 €




X > 1400 mm
A* = 1300 mm
*zone de vidage

W32R | RECEVEUR QUART DE ROND - EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Livré avec cache bonde en acier inoxydable.

MESURES STANDARDS

Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Rayon	Largeur	Couleur du receveur		
				Référence	55=550 mm	Dimension	09=Blanc mat	14=Gris Béton	15=Chanvre 17=Anthracite 18=Sable
800 x 800	30	19.5	5	W32R	55	080	xx		583 €
900 x 900	30	25.5	5	W32R	55	090	xx		583 €



ACCESSOIRE

Kit bonde de vidage extra-plate sans cache bonde (H 60 mm - 24 l/min)


ACC0419

64 €

OPTION : PIED

LE RECEVEUR PEUT ÊTRE MONTÉ SUR PIEDS EN OPTION.

Le nombre de pieds nécessaires est défini dans le tableau ci-dessous | Hauteur réglable de 85 mm jusqu'à 140 mm.



Nombre de pieds	Nombre de colis	Référence	Prix public HT
5	1	FWU.5	60 €
8	1	FWU.8	85 €

LÉGENDE

1) - MATIÈRE COMPOSÉE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET MINÉRALES, RECOUVERTE DE GELCOAT. VOIR PAGE 13.

LIVADA | CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA GAMME

LES CARACTÉRISTIQUES



Norme
EN 14527:2006



Isolation
acoustique



Confort
d'utilisation



Résistance
à la luminosité



Anti-bactérien



Facilité d'accès
(PMR)



Résistance aux
chocs & rayures



Résistance à
l'abrasion



Anti-dérapant
PN18 - Classe B



Facilité
d'entretien



Résistance aux
agents chimiques





Résistance aux écarts
de température

LE DESIGN

Design intemporel

- Des lignes délicates en accord avec la texture douce et lisse du receveur LIVADA pour une salle de bain minimaliste
- Un receveur extra-plat en marbre de synthèse et au revêtement Gel coat qui répond à toutes les situations en rénovation et en construction






Le cache bonde

- L'eau s'écoule discrètement autour du cache bonde épuré et moderne assorti à la couleur du receveur




LES + TECHNIQUES



3 types de pose

- Installation encastrée (PMR), adapté aux personnes à mobilité réduites grâce à son entrée 0 ressaut (1)
- Installation posée (2)
- Installation surélevée avec pieds (3)




Anti-dérapant

- L'ensemble de la gamme LIVADA correspond à une adhérence élevée de CLASSE B ou PN18 selon la norme française NF P 05-011, avec un angle compris entre 18 et 24° conformément à l'usage des P.M.R. (personne à mobilité réduite)

Facilité d'entretien

- Surface lisse et agréable au toucher
- Receveurs sans recoins difficiles d'accès et résistants aux chocs et rayures
- Nettoyage facile du canal d'écoulement

141




Kit bonde de vidage SIWL Ø 90 mm (4)

- Débit minimum de 24 l/min selon la norme EN 274-2
- Facilité d'entretien : grâce au cache bonde qui se retire aisément



Testé et validé par le CSTB

LIVADA



↑
Légende
pages 574-575



W20Q | Receveur carré en marbre de synthèse, blanc brillant (04)



W20R | Receveur quart de rond en marbre de synthèse, blanc brillant (04)



W205 | Receveur pentagonal en marbre de synthèse, blanc brillant (04)

TEINTE



04

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


W20Q 080 04 = Receveur carré W20Q LIVADA, largeur 800 mm, hauteur 35 mm, blanc brillant

W20Q | RECEVEUR CARRÉ - EN MARBRE DE SYNTHÈSE¹⁾


Evacuation diamètre 90 mm | Livré sans pieds de réglage | Livré avec cache bonde assorti au receveur.

Dimensions du receveur A x B	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Largeur	Couleur du receveur
				Référence	Dimension	04=Blanc brillant
800 x 800	35	24	5	W20Q	080	04 412 €
900 x 900	35	29	5	W20Q	090	04 477 €
1000 x 1000	35	41	8	W20Q	100	04 580 €

PRODUIT EN STOCK



W20Q




W20R | RECEVEUR QUART DE ROND - EN MARBRE DE SYNTHÈSE¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Livré sans pieds de réglage | Livré avec cache bonde assorti au receveur.

Dimensions du receveur A x B	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Rayon	Largeur	Couleur du receveur
				Référence	55=550 mm	Dimension	04=Blanc brillant
800 x 800	35	22	5	W20R	55	080	04 389 €
900 x 900	35	27,2	5	W20R	55	090	04 455 €




W20R




W205 | RECEVEUR PENTAGONAL - EN MARBRE DE SYNTHÈSE¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Livré sans pieds de réglage | Livré avec cache bonde assorti au receveur.

Dimensions du receveur A x B	Hauteur	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Dimension	Couleur du receveur
				Référence	Largeur C (porte)	Largeur A 04=Blanc brillant
900 x 900	35	28	5	450	W205	636 090 04 465 €




W205



OPTION : PIEDS

LE RECEVEUR PEUT-ÊTRE MONTÉ SUR PIEDS EN OPTION.

Le nombre de pieds nécessaires est défini dans le tableau ci-dessus | Hauteur réglable de 85 mm jusqu'à 140 mm.



Nombre de pieds	Nombre de colis	Référence	Prix public HT
5	1	FWU.5	60 €
8	1	FWU.8	85 €

ACCESSOIRES

Kit bonde de vidage - Evacuation diamètre 90 mm	SIWL	48 €
Nettoyant et polish „CLEAN ET SHINE“	CSHINE	63 €
Kit de réparation „REPAIR KIT“	REPAIRKIT	28 €



PWIL | Tablier en L pour receveur²⁾



PWIR | Tablier quart de rond pour receveur²⁾



SIWL | Kit bonde de vidage Ø 90 mm pour receveur LIVADA

LÉGENDE


1) - MATIÈRE COMPOSÉE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET MINÉRALES, RECOUVERTE DE GELCOAT. VOIR PAGE 13.

2) - PRIX PAGES 396-397.

Informations techniques pages 390-391.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques.

LIVADA



↑
Légende
pages 574-575




W20AS | Receveur de douche asymétrique en marbre de synthèse, écoulement sur le côté le plus court, blanc brillant (04)



W20AL | Receveur de douche asymétrique en marbre de synthèse, écoulement sur le côté le plus long, blanc brillant (04)

TEINTE



04

LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

W20AS 070 90 04 = Receveur asymétrique W20AS LIVADA, écoulement d'eau sur le côté le plus court, largeur A 700 mm, largeur B 900 mm, blanc brillant



W20AS | RECEVEUR DE DOUCHE ASYMÉTRIQUE - EN MARBRE DE SYNTHÈSE¹⁾

ÉCOULEMENT D'EAU SUR LE CÔTÉ LE PLUS COURT

Evacuation diamètre 90 mm | Livré sans pieds de réglage | Livré avec cache bonde assorti au receveur.

Dimensions du receveur A x B	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Largeur		Couleur du receveur	
				Référence	Dimension A	Dimension B	04=Blanc brillant	
700 x 900	35	23,7	5	W20AS	070	090	04	412 €
700 x 1000	35	26,8	8	W20AS	070	100	04	477 €
700 x 1200	37	31,7	8	W20AS	070	120	04	521 €
700 x 1400	37	36,7	8	W20AS	070	140	04	574 €
700 x 1500	37	45,1	8	W20AS	070	150	04	596 €
700 x 1600	37	41,7	8	W20AS	070	160	04	617 €
750 x 1700	37	52,0	8	W20AS	075	170	04	807 €
800 x 900	35	26,4	5	W20AS	080	090	04	465 €
800 x 1000	35	29,8	8	W20AS	080	100	04	499 €
800 x 1100	37	32,3	8	W20AS	080	110	04	521 €
800 x 1200	37	35,2	8	W20AS	080	120	04	559 €
800 x 1400	37	40,7	8	W20AS	080	140	04	624 €
800 x 1600	37	46,3	8	W20AS	080	160	04	699 €
900 x 1000	35	32,9	8	W20AS	090	100	04	521 €
900 x 1100	37	35,5	8	W20AS	090	110	04	559 €
900 x 1200	37	38,0	8	W20AS	090	120	04	596 €
900 x 1400	37	44,8	8	W20AS	090	140	04	719 €
900 x 1600	37	51,0	8	W20AS	090	160	04	741 €
900 x 1700	38	55,3	8	W20AS	090	170	04	828 €
900 x 1800	38	58,0	8	W20AS	090	180	04	931 €

PRODUIT EN STOCK





W20AL | RECEVEUR DE DOUCHE ASYMÉTRIQUE - EN MARBRE DE SYNTHÈSE¹⁾

ÉCOULEMENT D'EAU SUR LE CÔTÉ LE PLUS LONG

Evacuation diamètre 90 mm | Livré sans pieds de réglage | Livré avec cache bonde assorti au receveur.


Dimensions du receveur A x B	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Nombre de pieds	Base	Largeur		Couleur du receveur	
				Référence	Dimension A	Dimension B	04=Blanc brillant	
700 x 1200	35	31,7	8	W20AL	070	120	04	521 €
700 x 1400	35	36,7	8	W20AL	070	140	04	574 €
700 x 1500	35	43,6	8	W20AL	070	150	04	596 €
700 x 1600	35	41,7	8	W20AL	070	160	04	617 €
750 x 1700	35	53,2	8	W20AL	075	170	04	807 €
800 x 1200	35	35,2	8	W20AL	080	120	04	559 €
800 x 1400	35	40,7	8	W20AL	080	140	04	624 €
800 x 1600	35	46,3	8	W20AL	080	160	04	699 €
900 x 1200	35	38,0	8	W20AL	090	120	04	601 €
900 x 1400	35	44,8	8	W20AL	090	140	04	667 €
900 x 1600	35	51,0	8	W20AL	090	160	04	741 €



OPTION : PIEDS

LE RECEVEUR PEUT ÊTRE MONTÉ SUR PIEDS EN OPTION.

Le nombre de pieds nécessaires est défini dans le tableau ci-dessus | Hauteur réglable de 85 mm jusqu'à 140 mm.



Nombre de pieds	Nombre de colis	Référence	Prix public HT
5	1	FWU.5	60 €
8	1	FWU.8	85 €

ACCESSOIRES

Kit bonde de vidage - Evacuation diamètre 90 mm	SIWL	48 €
Nettoyant et polish „CLEAN ET SHINE“	CSHINE	63 €
Kit de réparation „REPAIR KIT“	REPAIRKIT	28 €



PWIL | Tablier en L pour receveur²⁾



SIWL | Kit bonde de vidage Ø 90 mm pour receveur LIVADA

LÉGENDE

1) - MATIÈRE COMPOSÉE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET MINÉRALES, RECOUVERTE DE GELCOAT. VOIR PAGE 13.






2) - PRIX PAGES 396-397.

I Informations techniques pages 390-391.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques.

LIVADA | CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA GAMME

LES DIFFÉRENTES FORMES & DIMENSIONS






	Largeur		Dimension				Hauteur receveur	Nombre de pieds
	A	B	X	Y	C	D	(mm)	Pièce
W20Q	800	800	400	180	-	-	35	5
	900	900	450	180	-	-	35	5
	1000	1000	500	180	-	-	35	8
W20AS	700	900	350	180	-	-	35	5
	700	1000	350	180	-	-	35	8
	700	1200	350	180	-	-	37	8
	700	1400	350	180	-	-	37	8
	700	1600	350	180	-	-	37	8
	750	1700	375	180	-	-	37	8
	800	900	400	180	-	-	35	5
	800	1000	400	180	-	-	35	8
	800	1100	400	180	-	-	37	8
	800	1200	400	180	-	-	37	8
	800	1400	400	180	-	-	37	8
	800	1600	400	180	-	-	37	8
	900	1000	450	180	-	-	35	8
	900	1100	450	180	-	-	37	8
	900	1200	450	180	-	-	37	8
	900	1400	450	180	-	-	37	8
	900	1600	450	180	-	-	37	8
W20AL	900	1700	450	180	-	-	38	8
	900	1800	450	180	-	-	38	8
	700	1200	600	180	-	-	35	8
	700	1400	700	180	-	-	35	8
	700	1600	800	180	-	-	35	8
	750	1700	850	180	-	-	35	8
	800	1200	600	180	-	-	35	8
	800	1400	700	180	-	-	35	8
	800	1600	800	180	-	-	35	8
	900	1200	600	180	-	-	35	8
W20R	900	1400	700	180	-	-	35	8
	900	1600	800	180	-	-	35	8
	800	800	150	150	-	-	35	5
W205	900	900	150	150	-	-	35	5
	900	900	150	150	636	450	35	5

Dimensions en mm. Modifications techniques non exclues.


LES SOLUTIONS D'INSTALLATION D'UN RECEVEUR LIVADA

1) POSÉ AVEC PIEDS ET TABLIER OU AVEC PIEDS SUR MARGELLE DE CARRELAGE





INFORMATION IMPORTANTE :

Pour les receveurs de douche W20AL, les côtés A et B doivent être remplacés.




2) POSÉ SUR CARRELAGE



INFORMATION IMPORTANTE :

Pour les receveurs de douche W20AL, les côtés A et B doivent être remplacés.



CINCO | CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA GAMME

LES CARACTÉRISTIQUES



Norme
EN 14527:2006



Anti-dérapant
PN12 - Classe A



Confort
d'utilisation



Léger



Anti-bactérien



Facilité
d'entretien



Résistance
à la luminosité

LE DESIGN

Design classique

- Surface lisse et brillante
- Un receveur pourvu d'un bord, en acrylique renforcé en résine de polyester et fibres de verre



Le cache bonde

- Cache bonde chromé
(Livré dans le kit bonde de vidage extra-plate)



LES + TECHNIQUES

2 types de pose




- Installation encastrée (à l'italienne)
- Installation posée

Facilité d'entretien

- Surface lisse et agréable au toucher
- Nettoyage facile du canal d'écoulement

Evacuation $\varnothing 90$ mm

- Facilité d'entretien : grâce au cache bonde qui se retire aisément
- Débit de 30 l/min



ATTENTION, IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LA BONDE.




↑
Légende
pages 574-575



W35AC | Receveur asymétrique en acrylique, blanc brillant (04)

TEINTE



04


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

W35Q 070 04 = Receveur carré W35Q CINCO, largeur 700 mm, hauteur 55 mm, blanc brillant

W35Q | RECEVEUR CARRÉ - EN ACRYLIQUE¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Cache bonde non inclus.


MESURES STANDARDS			Base	Largeur	Couleur du receveur	
Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Référence	Dimension	04=Blanc brillant	
700 x 700	55	8	W35Q	070	04	239 €
750 x 750	55	8.5	W35Q	075	04	239 €
800 x 800	55	10	W35Q	080	04	239 €
900 x 900	55	11	W35Q	090	04	239 €
1000 x 1000	55	12	W35Q	100	04	350 €



W35AC | RECEVEUR ASYMÉTRIQUE - EN ACRYLIQUE¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Cache bonde non inclus.


MESURES STANDARDS			Base	Largeur		Couleur du receveur	
Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Référence	Dimension X	Dimension Y	04=Blanc brillant	
900 x 700	55	10	W35AC	090	070	04	239 €
1000 x 700	55	11	W35AC	100	070	04	286 €
1200 x 700	55	15	W35AC	120	070	04	350 €
1400 x 700	55	18	W35AC	140	070	04	455 €
1700 x 700	55	20.5	W35AC	170	070	04	595 €
900 x 750	55	10.5	W35AC	090	075	04	239 €
900 x 800	55	11	W35AC	090	080	04	286 €
1000 x 800	55	12	W35AC	100	080	04	286 €
1200 x 800	55	16	W35AC	120	080	04	350 €
1400 x 800	55	19	W35AC	140	080	04	455 €
1000 x 900	55	12.5	W35AC	100	090	04	350 €
1200 x 900	55	17.5	W35AC	120	090	04	455 €
1400 x 900	55	19.5	W35AC	140	090	04	595 €
1200 x 1000	55	21.5	W35AC	120	100	04	455 €



W35R | RECEVEUR QUART DE ROND - EN ACRYLIQUE¹⁾

Evacuation diamètre 90 mm | Cache bonde non inclus.

MESURES STANDARDS			Base	Rayon	Largeur	Couleur du receveur	
Dimensions du receveur X x Y	Hauteur	Poids (kg)	Référence	55=550 mm	Dimension	04=Blanc brillant	
800 x 800	55	9.5	W35R	55	080	04	239 €
900 x 900	55	10.5	W35R	55	090	04	239 €



ACCESSOIRES

Kit bonde de vidage extra-plate - chromé (H 60mm - 30 l/min)	ACC0226010000	64 €
Kit bonde de vidage extra-plate - chromé (H 60mm - 36 l/min)	ACC0168010000	105 €

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

TABLIERS POUR RECEVEURS


LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PWII 080 04 = Tablier pour receveur carré - montage en niche, largeur 800 mm, couleur blanc


PWII / TABLIER POUR RECEVEUR CARRÉ

Hauteur 95 mm | Profilé aluminium | Coins métalliques.




Montage en I (1 côté)		Base	Dimension	Couleur
Dimensions du receveur	Montage	Référence	Largeur	Pour receveur 04=blanc
800 x 800	1 / en niche	PWII	080	04
900 x 900	1 / en niche	PWII	090	04
1000 x 1000	1 / en niche	PWII	100	04



Montage en L (2 côtés)		Base	Dimension		Couleur	
Dimensions du receveur	Montage	Référence	Largeur A	Largeur B	Pour receveur 04=blanc	
800 x 800	2 / en angle	PWIL	080	080	04	141 €
900 x 900	2 / en angle	PWIL	090	090	04	149 €
1000 x 1000	2 / en angle	PWIL	100	100	04	153 €




Montage en U (3 côtés)		Base		Dimension		Couleur	
Dimensions du receveur	Montage	Référence	Largeur A	Largeur B	Largeur C	Pour receveur 04=blanc	
800 x 800	3 / contre 1 mur	PWIU	80	80	80	04	187 €
900 x 900	3 / contre 1 mur	PWIU	90	90	90	04	195 €
1000 x 1000	3 / contre 1 mur	PWIU	10	10	10	04	203 €



PWIR | TABLIER POUR RECEVEUR QUART DE ROND

Hauteur 95 mm | Rayon 550 mm | Profilé aluminium | Coin métalliques.

Montage en I (1 côté)		Base	Rayon	Dimension	Couleur
Dimensions du receveur	Montage	Référence	55=550 mm	Largeur	Pour receveur 04=blanc
800 x 800	1 / en niche	PWIR	55	080	04
900 x 900	1 / en niche	PWIR	55	090	04




LES RÉFÉRENCES RONAL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

PWII 070 04 = Tablier pour receveur asymétrique - montage en niche, largeur 700 mm, couleur blanc



PWII | TABLIER POUR RECEVEUR ASYMÉTRIQUE

Hauteur 95 mm | Profilé aluminium | Coins métalliques.



Montage en I (1 côté)		Base	Dimension		Couleur
Dimensions du receveur	Montage	Référence	Largeur		Pour receveur 04=blanc
700	1 / en niche	PWII	070		04
800	1 / en niche	PWII	080		04
900	1 / en niche	PWII	090		04
1000	1 / en niche	PWII	100		04
1100	1 / en niche	PWII	110		04
1200	1 / en niche	PWII	120		04
1400	1 / en niche	PWII	140		04
1600	1 / en niche	PWII	160		04
1700	1 / en niche	PWII	170		04
1800	1 / en niche	PWII	180		04



Montage en L (2 côtés)		Base	Dimension		Couleur
Dimensions du receveur A x B	Montage	Référence	Largeur A	Largeur B	Pour receveur 04=blanc
700 x 900	2 / en angle	PWIL	070	090	04
700 x 1000	2 / en angle	PWIL	070	100	04
700 x 1200	2 / en angle	PWIL	070	120	04
700 x 1400	2 / en angle	PWIL	070	140	04
700 x 1600	2 / en angle	PWIL	070	160	04
750 x 1700	2 / en angle	PWIL	075	170	04
800 x 900	2 / en angle	PWIL	080	090	04
800 x 1000	2 / en angle	PWIL	080	100	04
800 x 1100	2 / en angle	PWIL	080	110	04
800 x 1200	2 / en angle	PWIL	080	120	04
800 x 1400	2 / en angle	PWIL	080	140	04
800 x 1600	2 / en angle	PWIL	080	160	04
900 x 1000	2 / en angle	PWIL	090	100	04
900 x 1100	2 / en angle	PWIL	090	110	04
900 x 1200	2 / en angle	PWIL	090	120	04
900 x 1400	2 / en angle	PWIL	090	140	04
900 x 1600	2 / en angle	PWIL	090	160	04
900 x 1700	2 / en angle	PWIL	090	170	04
900 x 1800	2 / en angle	PWIL	090	180	04



Montage en U (3 côtés)		Base	Dimension			Couleur
Dimensions du receveur A x B	Montage	Référence	Largeur A	Largeur B	Largeur C	Pour receveur 04=blanc
700 x 900	3 / contre 1 mur	PWIU	70	090	70	04
700 x 1000	3 / contre 1 mur	PWIU	70	100	70	04
700 x 1200	3 / contre 1 mur	PWIU	70	120	70	04
700 x 1400	3 / contre 1 mur	PWIU	70	140	70	04
700 x 1600	3 / contre 1 mur	PWIU	70	160	70	04
750 x 1700	3 / contre 1 mur	PWIU	75	170	75	04
800 x 900	3 / contre 1 mur	PWIU	80	090	80	04
800 x 1000	3 / contre 1 mur	PWIU	80	100	80	04
800 x 1100	3 / contre 1 mur	PWIU	80	110	80	04
800 x 1200	3 / contre 1 mur	PWIU	80	120	80	04
800 x 1400	3 / contre 1 mur	PWIU	80	140	80	04
800 x 1600	3 / contre 1 mur	PWIU	80	160	80	04
900 x 1000	3 / contre 1 mur	PWIU	90	100	90	04
900 x 1100	3 / contre 1 mur	PWIU	90	110	90	04
900 x 1200	3 / contre 1 mur	PWIU	90	120	90	04
900 x 1400	3 / contre 1 mur	PWIU	90	140	90	04
900 x 1600	3 / contre 1 mur	PWIU	90	160	90	04
900 x 1700	3 / contre 1 mur	PWIU	90	170	90	04
900 x 1800	3 / contre 1 mur	PWIU	90	180	90	04



CABINES MULTI- FONCTIONS

La **cabine multifonctions** est synonyme de bien-être : la combinaison d'eau chaude, d'hydromassage et de vapeur fait de cette expérience multisensorielle un moment de confort au quotidien.

NONSOLODOCCIA HOME.....	400-403
MIMESI /MIMESI S	404-409
SKYFALL SHOWER	410-413
ARCHIMEDE	414-417





LES CARACTÉRISTIQUES

 SAFETY GLASS 8 MM Verre sécurit 8 mm	 STAND. 2140 MM Hauteur standard 2140 mm	 Anti-dérapant Adhérence élevée	 CHROMO Chromothérapie
 3 coloris de panneaux disponibles	 MAX. 1600 MM Largeur max. 1600 mm	 AQUA PERLE Traitement anti-traces Aquaperle intégré	 AROMA Aromathérapie
 STEAM Fonction Vapeur	 Anti-bactérien Anti-moisissures	 BLUETOOTH Fonction Bluetooth	 Sur-mesure disponible

LE DESIGN


Confort

- Pour cet espace douche & hammam caractérisé par un receveur avec surface souple et un banc généreux, qui loge le générateur de vapeur.




Matière & Coloris

- En PlyLite, un matériau composite multicouches à densité élevée pourvu d'une finition de surface vinylique polyuréthane.
- Disponible en 3 coloris.



LES + TECHNIQUES



Anti-dérapant

- La gamme NonSoloDoccia Home correspond à une adhérence élevée grâce à son revêtement anti-dérapant.

Facilité d'entretien


- Surface agréable au toucher
- Receveur résistant aux chocs et rayures
- Nettoyage facile du canal d'écoulement

Sur-mesure dans les mesures comprises entre L 1200 / 1600 mm | P 700 / 1200 mm


- La douche multifonctions **NonSoloDoccia Home** comprend :

Une porte pivotante avec système de relevage des charnières, en verre transparent de 8 mm avec traitement anti-calcaire, poignée intérieur / extérieur, charnières et profilés poli-brillant.


Receveur doté d'une surface souple avec siège souple, compartiment technique qui intègre le générateur de vapeur, diffuseur pour huiles essentielles (Aromathérapie). Panneau équipé avec mitigeur thermostatique et inverseur chromé, cascade pour cervicales, douchette à main, contrôles on/off pour éclairage/chromothérapie et vapeur. Coiffe avec douche de tête Ø 300 mm avec jets anti-calcaires, éclairage/chromothérapie, kit audio Bluetooth avec haut-parleur caché.




Version gauche




Version droite



Version gauche



Version droite



NONSOLODOCCIA HOME

- SAFETY GLASS 8 MM
- 3
- STEAM
- STAND 2140 MM
- MAX. 1600 MM
-
-
- AQUA PERLE
- BLUETOOTH
- CHROMO
-
- AROMA
-

↑
Légende
pages 574-575



NonSoloDoccia Home | Douche + Hammam en Plylite, version gauche, chanvre (C).



TEINTES



LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


URC L 1 B0T5 W 11 = Douche multifonctions NONSOLODOCCIA HOME, 1200 x 800 mm, version gauche, 2,5 kW, en PlyLite blanc

glass®
1989


NONSOLODOCCIA HOME | DOUCHE MULTIFONCTIONS¹⁾ - EN ANGLE - EN PLYLITE²⁾

Porte pivotante avec charnières, ouverture extérieure | Douche & Hammam | Hauteur 2140 mm | Verre sécurit 8 mm | Traitement Aquaperle | Receveur à la surface et au siège souple | Panneau équipé d'un mitigeur thermostatique avec inverseur chromé | Cascade pour cervicales | Douchette à main | Douche de tête Ø 300 mm avec jets anti-calcaires | Eclairage/chromothérapie | Kit Bluetooth avec haut-parleur caché.

Dimensions			Ouverture	Base	Version	Puissance	Base	Coloris	Base	Prix
A	B	C	Référence	R=Droite L=Gauche	1=2,5 kW 2=3 kW 3=3,5 kW 4=X kW	Référence	W=Blanc C=Chanvre F=Gris	Référence		
Sans paroi murale en PlyLite ²⁾	1200	800	600	URC	x	1	B0T5	x	11	9.570 €
	1400	800	600	USC	x	2	B0T5	x	11	9.836 €
	1400	900	600	UTC	x	2	B0T5	x	11	10.048 €
	1600	1000	600	UUC	x	3	B0T5	x	11	10.588 €
	1200>1600 ³⁾	700>1200 ³⁾	600	UVC	x	4 ⁴⁾	B0T5	x	11	12.570 €
Avec paroi murale en PlyLite ²⁾	1200	800	600	URC	x	1	B1T5	x	11	10.455 €
	1400	800	600	USC	x	2	B1T5	x	11	10.733 €
	1400	900	600	UTC	x	2	B1T5	x	11	10.934 €
	1600	1000	600	UUC	x	3	B1T5	x	11	11.485 €
	1200>1600 ³⁾	700>1200 ³⁾	600	UVC	x	4 ⁴⁾	B1T5	x	11	13.461 €



INSTALLATION EN ANGLE



INSTALLATION EN NICHE

NONSOLODOCCIA HOME | DOUCHE MULTIFONCTIONS¹⁾ - EN NICHE - EN PLYLITE²⁾

Porte pivotante avec charnières, ouverture extérieure | Douche & Hammam | Hauteur 2140 mm | Verre sécurit 8 mm | Traitement Aquaperle | Receveur à la surface et au siège souple | Panneau équipé d'un mitigeur thermostatique avec inverseur chromé | Cascade pour cervicales | Douchette à main | Douche de tête Ø 300 mm avec jets anti-calcaires | Eclairage/chromothérapie | Kit Bluetooth avec haut-parleur caché.

Dimensions			Ouverture	Base	Version	Puissance	Base	Coloris	Base	Prix
A	B	C	Référence	R=Droite L=Gauche	1=2,5 kW 2=3 kW 3=3,5 kW 4=X kW	Référence	W=Blanc C=Chanvre F=Gris	Référence		
Sans paroi murale en PlyLite ²⁾	1200	800	600	URN	x	1	B0T5	x	11	9.152 €
	1400	800	600	USN	x	2	B0T5	x	11	9.430 €
	1400	900	600	UTN	x	2	B0T5	x	11	9.637 €
	1600	1000	600	UUN	x	3	B0T5	x	11	10.182 €
	1200>1600 ³⁾	700>1200 ³⁾	600	UVN	x	4 ⁴⁾	B0T5	x	11	12.158 €
Avec paroi murale en PlyLite ²⁾	1200	800	600	URN	x	1	B1T5	x	11	10.455 €
	1400	800	600	USN	x	2	B1T5	x	11	10.733 €
	1400	900	600	UTN	x	2	B1T5	x	11	10.934 €
	1600	1000	600	UUN	x	3	B1T5	x	11	11.485 €
	1200>1600 ³⁾	700>1200 ³⁾	600	UVN	x	4 ⁴⁾	B1T5	x	11	13.461 €

LÉGENDE :

- 1) - HAUTEUR INTÉRIEURE UTILE 2005 MM, HAUTEUR ENCOMBREMENT EXTÉRIEUR 2136 MM, HAUTEUR MINIMUM CONSEILLÉE DE LA PIÈCE POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE 2400 MM.
- 2) - MATIÈRE COMPOSITE FORMÉE PAR UNE COUCHE DE POLYURÉTHANE ENTOURÉ D'UNE COUCHE D'ALUMINIUM, REVÊTUE EXTÉRIEUREMENT AVEC DU PVC. VOIR PAGE 13.
- 3) - SUR-MESURE DANS DES DIMENSIONS COMPRISSES ENTRE L1200>1600 / P700>1200 MM.
- 4) - POUR M³: ≤ 2 M³: 2,7 kW | 2 ÷ 2,6 m³: 3 kW | 2,6 ÷ 3,6 m³: 3,5 kW

LES CARACTÉRISTIQUES

 Verre sécurit 8 mm	 Fonction Vapeur	 Traitement anti-traces Aquaperle intégré	 Aromathérapie
 2 finitions de panneaux standards	 Hauteur standard 2100 mm	 Fonction Bluetooth	 Toujours en sur-mesure
 Personnalisation couleur RAL standard au choix	 Largeur max. 1600 mm	 Chromothérapie	


LE DESIGN

Sur-mesure

- L'espace de douche le plus versatile de la gamme : réalisé sur-mesure, il peut être installé avec ou sans receveur et est disponible avec porte pivotante ou coulissante et colonne équipée en acier inoxydable ou HardLite.

Coloris

- Disponible de série en finition Acier Inoxydable **(1)** ou HardLite blanc Mat **(2)**.
- En option : Possibilité de personnaliser la couleur de la colonne en HardLite avec le n° de RAL standard désiré **(3)**.
- HardLite (Solid Surface) : Solid Surface composé de trihydrate d'aluminium et de résine acrylique ou polyester : il s'agit d'une matière non poreuse, lisse et soyeuse aux performances fonctionnelles et esthétiques élevées.




LES + TECHNIQUES

Sur-mesure dans les mesures comprises entre L 1000 / 1600 mm | P 700 / 1000 mm


- La douche multifonctions **Mimesi / Mimesi S** comprend :

Une porte pivotante (Mimesi) ou coulissante (Mimesi S) en verre transparent de 8 mm avec traitement anti-calcaire, profilés poli-brillant. La colonne pouvant être encastrée ou placée en appui sur le mur, positionnement au choix dans l'espace douche. La colonne est équipée d'une étagère (seulement pour la version HardLite), pourvue de 3 jets verticaux, mitigeur thermostatique avec douchette à main, bain de vapeur avec contrôle on/off, diffuseur avec tiroir pour huiles essentielles (Aromathérapie). Coiffe finition blanc RAL 9010 avec douche de tête en acier inox, centrée dans l'espace douche et avec chromothérapie intégrée, Bluetooth avec haut-parleur caché.


**MIMESI
ANGLE**




**MIMESI S
ANGLE**




NICHE





NICHE



Acier Inox



HardLite



MIMESI

SAFETY
GLASS
8 MM

2



STEAM



STAND.
2100 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

BLUETOOTH



CHROMO



AROMA



↑
Légende
pages 574-575



Mimesi | Douche & Hammam sur-mesure avec porte pivotante, version gauche, colonne en HardLite² blanc mat (B).



Colonne en HardLite² blanc mat (B)



Possibilité de personnaliser la couleur de la colonne avec RAL désiré



Siège en HardLite² blanc mat

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


2DC010 B T5C R 1 4 A 0 = Douche multifonctions MIMESI, largeur A entre 1000 > 1200, largeur B entre 700 > 1000 mm, encastrée, version droite, 2,5 kW, en acier inox

glass®
1989


MIMESI | DOUCHE MULTIFONCTIONS SUR-MESURE^{1) 4)} - EN ANGLE

Douche & Hammam sur-mesure | Porte pivotante ouverture extérieure | Hauteur 2100 mm | Verre sécurité 8 mm | Traitement Aquaperle | Profilés poli-brillant | Colonne encastrée ou en appui sur le mur | 3 jets verticaux | Mitigeur thermostatique avec douchette à main | Bain de vapeur | Diffuseur avec tiroirs pour huiles essentielles | Coiffe finition blanc RAL 9010 avec douche de tête en acier inox, centrée dans la douche | Chromothérapie | Bluetooth.

Dimensions		Ouverture	Compensation	Base	Install. colonne	Base	Version	Base	Puissance	Coloris		Base
A	B	C	Compensation murale mm	Réf.	B=Encastrée W=En appui	Réf.	R=Droite L=Gauche	Réf.	4=x³ kW	A=Acier inox B=HardLite blanc		Réf.
1000>1200	700>1000	600	± 10	2DC010	x	T5C	x	1	4	x	7.298 / 7.699 €	0
1201>1400	700>1000	600	± 10	2DC020	x	T5C	x	1	4	x	7.721 / 8.122 €	0
1401>1600	700>1000	600	± 10	2DC030	x	T5C	x	1	4	x	8.139 / 8.540 €	0



INSTALLATION EN ANGLE



INSTALLATION EN NICHE

MIMESI | DOUCHE MULTIFONCTIONS SUR-MESURE^{1) 4)} - EN NICHE

Douche & Hammam sur-mesure | Porte pivotante ouverture extérieure | Hauteur 2100 mm | Verre sécurité 8 mm | Traitement Aquaperle | Profilés poli-brillant | Colonne encastrée ou en appui sur le mur | 3 jets verticaux | Mitigeur thermostatique avec douchette à main | Bain de vapeur | Diffuseur avec tiroirs pour huiles essentielles | Coiffe finition blanc RAL 9010 avec douche de tête en acier inox, centrée dans la douche | Chromothérapie | Bluetooth.

Dimensions		Ouverture	Compensation	Base	Install. colonne	Base	Version	Base	Puissance	Coloris		Base
A	B	C	Compensation murale mm	Réf.	B=Encastrée W=En appui	Réf.	R=Droite L=Gauche	Réf.	4=X³ kW	A=Acier inox B=HardLite blanc		Réf.
1000>1200	700>1000	600	± 20	2DN010	x	T5C	x	1	4	x	6.892 / 7.288 €	0
1201>1400	700>1000	600	± 20	2DN020	x	T5C	x	1	4	x	7.309 / 7.704 €	0
1401>1600	700>1000	600	± 20	2DN030	x	T5C	x	1	4	x	7.732 / 8.128 €	0

ACCESSOIRES

Siège en HardLite ²⁾ blanc, 385 x 210 x H 400 mm	ACC0387	250 €
Siège en méthacrylate transparent, 395 x 220 x H 390 mm	ACC00TE	201 €

OPTION

Colonne en HardLite ²⁾ vernie en couleur RAL au choix. Spécifier le n° de RAL au moment de la commande	COLFIN003	+ 439 €
---	------------------	---------

ACCESSOIRE GRATUIT (POUR COLONNE ENCASTRÉE VERSION (B))¹⁾

Gabarit en polystyrène (envoyé avant la livraison de la colonne afin de garantir une installation correcte du produit)	ACC00GN	
--	----------------	--

LÉGENDE :

- 1) - HAUTEUR INTÉRIEURE UTILE 2030 MM, HAUTEUR ENCOMBREMENT EXTÉRIEUR 2100 MM, HAUTEUR MINIMUM CONSEILLÉE DE LA PIÈCE POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE 2400 MM. POUR LA VERSION AVEC COLONNE ENCASTRÉE (B), **TOUJOURS COMMANDER GRATUITEMENT LE GABARIT ACC00GN** GARANTISSANT L'INSTALLATION CORRECTE DU PRODUIT.
- 2) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.
- 3) - POUR M³ : ≤ 2 M³ : 2,7 kW | 2 ÷ 2,6 M³ : 3 kW | 2,6 ÷ 3,2 M³ : 3,5 kW
- 4) - POUR TOUTE COMMANDE DU PRODUIT MIMESI, VEUILLEZ COMPLÉTER LA FICHE PRISE DE MESURE DISPONIBLE SUR WWW.RONALBATHROOMS.COM, ONGLET **TÉLÉCHARGEMENT**.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

MIMESI S

SAFETY
GLASS
8 MM

2



STEAM



STAND.
2100 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

BLUETOOTH

CHROMO

AROMA



↑
Légende
pages 574-575



Mimesi S | Douche & Hammam sur-mesure avec porte coulissante, version gauche, colonne en acier inoxydable brillant (A).



Colonne en HardLite² blanc mat (B)



Possibilité de personnaliser la couleur de la colonne avec RAL désiré



Siège en HardLite² blanc mat

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


2EC010 B T5C R 1 4 A 0 = Douche multifonctions Mimesi S, largeur A entre 1000 > 1200mm, largeur B entre 700 > 1000mm, largeur de passage C entre 400 > 500mm, encastrée, version droite, 2,5 kW, en acier inox

glass®
1989


MIMESI S | DOUCHE MULTIFONCTIONS SUR-MESURE^{1) 4)} - EN ANGLE

Douche & Hammam sur-mesure | Porte coulissante | Hauteur 2100 mm | Verre sécurit 8 mm | Traitement Aquaperle | Profils poli-brillant | Colonne encastrée ou en appui sur le mur | 3 jets verticaux | Mitigeur thermostatique avec douchette à main | Bain de vapeur | Diffuseur avec tiroirs pour huiles essentielles | Coiffe finition blanc RAL 9010 avec douche de tête en acier inox, centrée dans la douche | Chromothérapie | Bluetooth.

Dimensions		Ouverture	Compensation	Base	Install. colonne	Base	Version	Base	Puissance	Coloris	Base	
A	B	C	Compensation murale mm	Réf.	B=Encastrée W=En appui	Réf.	R=Droite L=Gauche	Réf.	4=x³ kW	A=Acier inox B=HardLite blanc	Réf.	
1000 > 1200	700 > 1000	400 > 500	± 10	2EC010	x	T5C	x	1	4	x	7.298 / 7.699 €	0
1201 > 1400	700 > 1000	500 > 600	± 10	2EC020	x	T5C	x	1	4	x	7.721 / 8.122 €	0
1401 > 1600	700 > 1000	600 > 700	± 10	2EC030	x	T5C	x	1	4	x	8.139 / 8.540 €	0



INSTALLATION EN ANGLE



INSTALLATION EN NICHE

MIMESI S | DOUCHE MULTIFONCTIONS SUR-MESURE^{1) 4)} - EN NICHE

Douche & Hammam sur-mesure | Porte coulissante | Hauteur 2100 mm | Verre sécurit 8 mm | Traitement Aquaperle | Profils poli-brillant | Colonne encastrée ou en appui sur le mur | 3 jets verticaux | Mitigeur thermostatique avec douchette à main | Bain de vapeur | Diffuseur avec tiroirs pour huiles essentielles | Coiffe finition blanc RAL 9010 avec douche de tête en acier inox, centrée dans la douche | Chromothérapie | Bluetooth.

Dimensions		Ouverture	Compensation	Base	Install. colonne	Base	Version	Base	Puissance	Coloris		Base
A	B	C	Compensation murale mm	Réf.	B=Encastrée W=En appui	Réf.	R=Droite L=Gauche	Réf.	4=x³ kW	A=Acier inox B=HardLite blanc		Réf.
1000 > 1200	700 > 1000	400 > 500	± 20	2EN010	x	T5C	x	1	4	x	6.892 / 7.288 €	0
1201 > 1400	700 > 1000	500 > 600	± 20	2EN020	x	T5C	x	1	4	x	7.309 / 7.704 €	0
1401 > 1600	700 > 1000	600 > 700	± 20	2EN030	x	T5C	x	1	4	x	7.732 / 8.128 €	0

ACCESSOIRES

Siège en HardLite ²⁾ blanc, 385 x 210 x H 400 mm	ACC0387	250 €
Siège en méthacrylate transparent, 395 x 220 x H 390 mm	ACC00TE	201 €

OPTION

Colonne en HardLite ²⁾ vernie en couleur RAL au choix. Spécifier le n° de RAL au moment de la commande	COLFIN003	+ 439 €
---	------------------	---------

ACCESSOIRE GRATUIT (POUR COLONNE ENCASTRÉE VERSION (B))¹⁾

Gabarit en polystyrène (envoyé avant la livraison de la colonne afin de garantir une installation correcte du produit)	ACC00GN
--	----------------

LÉGENDE :

1) - HAUTEUR INTÉRIEURE UTILE 2030 MM, HAUTEUR ENCOMBREMENT EXTÉRIEUR 2100 MM, HAUTEUR MINIMUM CONSEILLÉE DE LA PIÈCE POUR UNE INSTALLATION ADÉQUATE 2400 MM. POUR LA VERSION AVEC COLONNE ENCASTRÉE (B), **TOUJOURS COMMANDER GRATUITEMENT LE GABARIT ACC00GN** GARANTISSANT L'INSTALLATION CORRECTE DU PRODUIT.

2) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.

3) - POUR M³ : ≤ 2 M³ : 2,7 kW | 2 ÷ 2,6 m³ : 3 kW | 2,6 ÷ 3,2 m³ : 3,5 kW

4) - POUR TOUTE COMMANDE DU PRODUIT MIMESI S, VEUILLEZ COMPLÉTER LA FICHE PRISE DE MESURE DISPONIBLE SUR WWW.RONALBATHROOMS.COM, ONGLET **TÉLÉCHARGEMENT**.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.


LES CARACTÉRISTIQUES

 SAFETY GLASS 6 MM Verre sécurit 6 mm	 STAND. 2111 MM Hauteur standard 2111 mm	 Anti-dérapant Adhérence élevée	 CHROMO Chromothérapie
 2 2 coloris de profilés / robinetterie	 MAX. 1400 MM Largeur 1000, 1200, 1400 mm	 AQUA PERLE Traitement anti-traces Aquaperle intégré	 AROMA Aromathérapie
 STEAM Fonction Vapeur (en option)	 Anti-bactérien Anti-moisissures	 BLUETOOTH Fonction Bluetooth	 SMART & QUICK Système d'installation rapide & facile

LE DESIGN

Design & Fonctionnalité

- Cette douche multifonctions est proposée avec 3 versions de portes: coulissante (1), pivotante avec charnières (2), pivotante avec profilés (3).
- Elle dispose d'un système d'installation rapide Smart & Quick
- Son esthétique minimale et élégante est enrichie par une étagère multifonctions en HardLite



Coloris

- Profilés et robinetterie disponible en poli-brillant (5) ou en noir mat (7)
- Murs, receveur et coiffe en PlyLite blanc mat. Étagères en HardLite blanc mat
- PlyLite : Matière composite, composé d'une couche d'aluminium, d'une couche de polyuréthane haute densité et à l'extérieur, d'une couche supplémentaire d'aluminium revêtue d'une finition en PVC qui permet d'obtenir des finitions et couleurs différentes.



Dimensions standards :

- 1000 x 800 mm
- 1200 x 800 mm
- 1400 x 900 mm


LES + TECHNIQUES

- La douche multifonctions **Skyfall Shower** comprend :

Une cabine multifonctions en PlyLite blanc mat, installation en angle. Receveur H 30 mm, panneau mural et paroi équipée en PlyLite, coiffe avec douche de tête intégrée. Etagère porte-objets en HardLite blanc mat avec mitigeur thermostatique, inverseur et douchette à main. Paroi de douche en verre transparent de 6 mm avec traitement anticalcaire, disponible en 3 versions : coulissante, pivotante avec charnières ou pivotante avec profilés (réversible). Robinetterie et profilés disponibles en poli-brillant ou noir mat.

- La douche multifonctions **Skyfall à Vapeur** comprend en plus de Skyfall Shower :

Un générateur de vapeur avec commande on/off, Aromathérapie, Chromothérapie, Bluetooth avec haut-parleur caché.



SKYFALL SHOWER

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STEAM

STAND.
2111 MM

MAX.
1400 MM



AQUA
PERLE

BLUETOOTH



CHROMO



AROMA



SMART
& QUICK



Légende
pages 574-575



Skyfall Shower | Douche avec porte pivotante avec profilés, Générateur de vapeur, version gauche, Profilés et robinetterie noir mat (7), Étagères



Skyfall Shower | Douche avec porte coulissante, Générateur de vapeur, Profilés et robinetterie poli-brillant (5), Étagères



Skyfall Shower | Douche avec porte pivotante avec charnières, Générateur de vapeur, Profilés et robinetterie poli-brillant (5), Étagères

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

2 A B R OB0H 5 T00000 = Douche multifonctions à vapeur, porte pivotante avec charnières, SKYFALL SHOWER, 1000 x 800 mm, version droite, profilés et robinetterie Poli-brillant

glass®
1989

SKYFALL SHOWER | DOUCHE MULTIFONCTIONS - EN PLYLITE¹⁾

Blanc mat | Installation en angle | Receveur hauteur 30 mm | Hauteur 2111 mm | Panneau mural et équipé | Coiffe avec douche de tête intégré | Etagère porte objets en HardLite²⁾ blanc mat | Mitigeur thermostatique, inverseur, douchette à main | Paroi en verre transparent de 6 mm | Traitement anti-traces Aquaperle.

	Base	Dimension	Base	Version	Base	Profilé	Base	Dimensions		
Modèle	Référence	A=1000x800 B=1200x800 C=1400x900	Référence	R=Droite L=Gauche	Référence	5=Poli-brillant 7=Noir mat	Référence	1000 x 800	1200 x 800	1400 x 900
Porte coulissante	2	x	S	x	OA0H	x	T00000	6.185 €	6.302 €	6.936 €
Porte pivotante avec charnières	2	x	B	x	OA0H	x	T00000	6.185 €	6.302 €	6.936 €
Porte pivotante avec profilés	2	x	P	x	OA0H	x	T00000	6.185 €	6.302 €	6.936 €

SKYFALL SHOWER | DOUCHE MULTIFONCTIONS À VAPEUR - EN PLYLITE¹⁾

Blanc mat | Installation en angle | Receveur hauteur 30 mm | Hauteur 2111 mm | Panneau mural et équipé | Coiffe avec douche de tête intégré | Etagère porte objets en HardLite²⁾ blanc mat | Mitigeur thermostatique, inverseur, douchette à main | Paroi en verre transparent de 6 mm | Traitement anti-calcaire | Générateur de vapeur avec touche on/off | Diffuseur vapeur, chromothérapie LED | Bluetooth avec haut-parleurs à vibration.

	Base	Dimension	Base	Version	Base	Profilé	Base	Dimensions		
Modèle	Référence	A=1000x800 B=1200x800 C=1400x900	Référence	R=Droite L=Gauche	Référence	5=Poli-brillant 7=Noir mat	Référence	1000 x 800 ³⁾	1200 x 800 ³⁾	1400 x 900 ³⁾
Porte coulissante	2	x	S	x	OB0H	x	T00000	7.337 €	7.449 €	8.089 €
Porte pivotante avec charnières	2	x	B	x	OB0H	x	T00000	7.337 €	7.449 €	8.089 €
Porte pivotante avec profilés	2	x	P	x	OB0H	x	T00000	7.337 €	7.449 €	8.089 €

ACCESSOIRE

Siège en HardLite ²⁾ blanc, 385 x 210 x H 400 mm	ACC0387	250 €
---	---------	-------

LÉGENDE :

- 1) - MATIÈRE COMPOSITE FORMÉE PAR UNE COUCHE DE POLYURÉTHANE ENTOURÉ D'UNE COUCHE D'ALUMINIUM, REVÊTUE EXTÉRIEUREMENT AVEC DU PVC. VOIR PAGE 13.
 2) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.
 3) - LA PUISSANCE DÉPEND DE LA DIMENSION DE LA DOUCHE : **1000 X 800 MM = 2.2 kW** | **1200 X 800 MM = 2.7 kW** | **1400 X 900 MM = 3 kW**

LES CARACTÉRISTIQUES

 SAFETY GLASS 6 MM Verre sécurit 6 mm	 STAND. 2110 MM Hauteur standard 2110 mm	 Anti-dérapant Adhérence élevée	 AROMA Aromathérapie
 1 1 coloris de profilés / robinetterie	 MAX. 1200 MM Largeur 900, 1000, 1200 mm	 BLUETOOTH Fonction Bluetooth	
 STEAM Fonction Vapeur (en option)	 Anti-bactérien Anti-moisissures	 CHROMO Chromothérapie	

LE DESIGN

Fonctionnalité

- Dimensions compactes, espace optimisé et équipé des fonctions essentielles pour cette douche multifonctions disponible en 3 versions: basic, douche, vapeur



Coloris

- Profilés poli-brillant
- Panneaux muraux en verre, receveur et coiffe en acrylique blanc brillant. Colonne en aluminium peint en blanc



Dimensions standard :

- 900 x 900 R550 mm
- 1000 x 1000 R550 mm
- 900 x 900 mm
- 1000 x 1000 mm
- 1000 x 800 mm
- 1200 x 800 mm



LES + TECHNIQUES

- La douche multifonctions **Archimede BASIC** comprend :


Douche en accès d'angle avec portes coulissantes, verre transparent épaisseur 6mm avec porte déclipable, profilés poli-brillant, panneaux muraux en verre sérigraphié blanc, colonne équipée en aluminium verni blanc mat, avec mitigeur thermostatique et inverseur en finition chrome, 2 jets verticaux multifonctions orientables avec picots anticalcaires, douchette à main multifonctions et barre coulissante, flexible, étagère porte-objets en méthacrylate transparent. Receveur de douche en acrylique renforcé H 130 mm, avec bonde vidage chromée Ø 90 mm.

- La douche multifonctions **Archimede DOUCHE** comprend en plus de Archimede Basic :

Un toit avec douche de tête chromée Ø 300 mm.

- La douche multifonctions **Archimede VAPEUR** comprend en plus de Archimede Basic :

Un toit avec douche de tête chromée Ø 300 mm, un générateur de vapeur avec commande on/off, Aromathérapie, Chromothérapie, Bluetooth avec haut-parleur caché.



ARCHIMEDE

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STEAM

STAND
2110 MM

MAX.
1200 MM

BLUETOOTH

CHROMO

AROMA

↑
Légende
pages 574-575



Archimede | Douche asymétrique avec portes coulissantes, Version vapeur.



Archimede | Douche carrée avec portes coulissantes, Générateur de vapeur.



Archimede | Douche quart de rond avec portes coulissantes, Générateur de vapeur.

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

TT 000Q1 H5T00000 = Douche carrée avec portes coulissantes ARCHIMEDE, Basic, 900 x 900 mm

glass®
1989

ARCHIMEDE | DOUCHE MULTIFONCTIONS - BASIC

Verre sécurit 6 mm | Porte coulissante | Panneaux muraux en verre sérigraphié blanc | Colonne équipée avec douchette à main, étagère porte-objets | Receveur en acrylique.

Dimension		Base	Prix	
TV=900 x 900 R550 UM=1000 x 1000 T550 TT=900 x 900	TU=1000 x 1000 TR=1000 x 800 TS=1200 x 800	Référence	900 x 900 r550 900 x 900 1000 x 800	1000 x 1000 r550 1000 x 1000 1200 x 800
x		000Q1H5T00000	2.020 €	2.338 €

ARCHIMEDE | DOUCHE MULTIFONCTIONS - DOUCHE

Verre sécurit 6 mm | Porte coulissante | Panneaux muraux en verre sérigraphié blanc | Colonne équipée avec douchette à main, étagère porte-objets | Receveur en acrylique | Coiffe avec douche de tête Ø 300 mm en finition chrome.

Dimension		Base	Prix	
TV=900 x 900 R550 UM=1000 x 1000 T550 TT=900 x 900	TU=1000 x 1000 TR=1000 x 800 TS=1200 x 800	Référence	900 x 900 r550 900 x 900 1000 x 800	1000 x 1000 r550 1000 x 1000 1200 x 800
x		000A1H5T00000	2.260 €	2.522 €

ARCHIMEDE | DOUCHE MULTIFONCTIONS - VAPEUR

Verre sécurit 6 mm | Porte coulissante | Panneaux muraux en verre sérigraphié blanc | Colonne équipée avec douchette à main, étagère porte-objets | Receveur en acrylique | Coiffe avec douche de tête Ø 300 mm en finition chrome | Générateur de vapeur¹⁾ avec contrôle on/off | Diffuseur vapeur et diffuseur huiles essentielles | Chromothérapie à LED | Bluetooth et haut-parleur caché.

Dimension		Base	Prix	
TV=900 x 900 R550 UM=1000 x 1000 T550 TT=900 x 900	TU=1000 x 1000 TR=1000 x 800 TS=1200 x 800	Référence	900 x 900 r550 900 x 900 1000 x 800	1000 x 1000 r550 1000 x 1000 1200 x 800
x		000B1H5T00010	2.956 €	3.229 €

ACCESSOIRE

Siège en méthacrylate transparent, 395 x 220 x H 390 mm	ACC00TE	201 €
---	---------	-------

LÉGENDE :

1) - LA PUISSANCE DÉPEND DE LA DIMENSION DE LA DOUCHE : 2,2 kW : 900 X 900 X 550 MM; 900 X 900 MM, 1000 X 800 MM
2,7 kW : 1000 X 1000 X 550 MM; 1000 X 1000 MM, 1200 X 800 MM

VASQUES

Iconiques, élégantes et uniques, découvrez les collections de vasques Karol, aux nombreuses formes, dimensions matières et couleurs pour un espace unique. Elles sauront s'imposer comme des pièces maîtresses du design.

COLLECTION Iconic

FS TOSCA	420-421
FS CATINO	420-421
LV TOSCA	420-421
LV CATINO	420-421

COLLECTION Colour Vibes

RG ROUND NEW	422-423
RG OVAL NEW	422-423
CS 37x37	424-425
CS 56x37	424-425
CS 60x26	424-425
CS OVAL 40x28	426-427
CS OVAL 55x36	426-427
CS OVAL 60x26	426-427
CS ROUND 40	426-427

COLLECTION Shapes

TW OVAL 57x40	428-429
TW OVAL 49x34	428-429
TW 59x35	428-429
TW OVAL 57x33	428-429
TW ROUND 40	428-429
TW ROUND 42	428-429
FO 40x20	430-431
FO 36x18	430-431








↑
Légende
pages 574-575



FS TOSCA | Vasque autoportante, base en Cotto Brunito et vasque en verre soufflé Grigio Freddo



FS CATINO | Vasque autoportante, base en cotto brunito et vasque en pierre naturelle Nero Marquina



LV TOSCA | Vasque en verre soufflé Grigio Caldo




FS CATINO | Vasque autoportante, base en Cotto Rosso et vasque en pierre naturelle Bianco Carrara

LES RÉFÉRENCES KAROL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
1XXLV100.S.002 = Vasque autoportante TOSCA, Ø400 x H.900 mm, base en Cotto Brunito, vasque en verre soufflé Grigio Caldo

FS TOSCA | VASQUE AUTOPORTANTE EN VERRE SOUFFLÉ


Base en cotto et vasque en verre soufflé | Bonde noire mate | Siphon inclus | Livraison 2 colis.

Dimension	Hauteur	Poids (Kg)	Coloris		Base	Prix
			Base en cotto	Vasque en verre soufflé	Référence	
Ø 400	900	30	Brunito	Grigio Caldo	1XXLV100.S.002	2.626 €
				Grigio Freddo	1XXLV100.S.001	
			Rosso	Grigio Caldo	1XXLV101.S.002	
				Grigio Freddo	1XXLV101.S.001	


FS CATINO | VASQUE AUTOPORTANTE EN PIERRE NATURELLE OU SOLID SURFACE


Base en cotto et vasque en pierre naturelle ou en solid surface | Bonde non incluse | Livraison 2 colis.

			Coloris		Base	Prix	
Dimension	Hauteur	Poids (Kg)	Base en cotto	Vasque	Référence		
Ø 460	910	32	Brunito	Solid Surface blanc	1XXLV102.S.705	2.425 €	
				Solid Surface laqué ¹⁾	1XXLV102.S.LA		
				38	Pierre naturelle - Bianco carrara	1XXLV102.S.802	3.898 €
					Pierre naturelle - Nero Marquina	1XXLV102.S.810	5.056 €
		32	Rosso	Solid Surface blanc	1XXLV103.S.705	2.425 €	
				Solid Surface laqué ¹⁾	1XXLV103.S.LA		
				38	Pierre naturelle - Bianco carrara	1XXLV103.S.802	3.898 €
					Pierre naturelle - Nero Marquina	1XXLV103.S.810	5.056 €



LV TOSCA | VASQUE À POSER EN VERRE SOUFFLÉ

Bonde noire mate et siphon inclus.

Dimension	Hauteur	Poids (Kg)	Coloris		Base	Prix
					Référence	
Ø 400	400	12			Vasque en verre soufflé	
					Grigio Caldo	1EBLV503.VS.002
					Grigio Freddo	1EBLV503.VS.001


LV CATINO | VASQUE À POSER OU ENCASTRER EN PIERRE NATURELLE OU SOLID SURFACE

Dimension	Hauteur	Poids (Kg)	Coloris		Base	Prix
					Référence	
Ø 460	170	9			Vasque	
					Solid Surface blanc	1EBLV501.SS.705
					Solid Surface laqué ¹⁾	1EBLV501.SS.LA
Ø 460	170	15			Pierre naturelle - Bianco carrara	1EBLV501.MP.802
					Pierre naturelle - Nero Marquina	1EBLV501.MP.810
Ø 460	Encastré	9			Solid Surface blanc	1EBLV502.SS.705
					Solid Surface laqué ¹⁾	1EBLV502.SS.LA
Ø 460	Encastré	15			Pierre naturelle - Bianco carrara	1EBLV502.MP.802
					Pierre naturelle - Nero Marquina	1EBLV502.MP.810


OPTIONS

LED périmétrique pour la base 1XXLV102 / 1XXLV103	1XXLU090	388 €
Bonde à écoulement libre pour vasque Catino, finition chrome	1XXAC156	83 €
Bonde à écoulement libre pour vasque Catino, finition noir mat	1XXAC155	114 €
Supplément pour couleur RAL standard au choix	Z.COLRAL.001	310 €

COTTO ²⁾


Cotto Brunito



Cotto Rosso

VERRE SOUFFLÉ ²⁾


Grigio Caldo
(VS.002)

Grigio Freddo
(VS.001)

PIERRE NATURELLE ²⁾

Bianco Carrara
(MP.802)

Nero Marquina
(MP.810)

SOLID SURFACE ³⁾

Blanc mat
(SS.705)

Laqué
(brillant ou mat)
voir page 14

LÉGENDE
¹⁾ - POUR COMMANDER LE PRODUIT, AJOUTEZ LE CODE DE FINITION. VOIR PAGE 14.

²⁾ - DÉTAILS ET EXPLICATIONS DES MATIÈRES PAGE 15

³⁾ - DÉTAILS ET EXPLICATIONS DE LA MATIÈRE PAGE 13.

COLOUR VIBES



↑
Légende
pages 574-575



RG OVAL | Vasque en Marbre Minéral, intérieur et extérieur blanc brillant



RG ROUND | Vasque en Marbre Minéral, intérieur et extérieur Macadamia brillant




RG OVAL | Vasque en Marbre Minéral, intérieur et extérieur RAL 5024 brillant

LES RÉFÉRENCES KAROL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
1XXLV300.L185 = Vasque RG Round, Ø418 mm, Hauteur 139 mm, en marbre minéral laqué Cappuccino brillant

RG | VASQUE EN MARBRE MINÉRAL LAQUÉ INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR BRILLANT

Diamètre de la bonde Ø 46 mm | Épaisseur de la vasque RG round 20 mm, épaisseur de la vasque RG oval 12 mm.

Modèles	Dimensions	Hauteur	Poids (Kg)	Finitions	Base Couleurs RIGO		Prix
					Référence	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Cenere	
RG Round	Ø 418	139	5,7	Blanc brillant	1XXLV300.L	301	579 €
				Couleurs RIGO ¹⁾	1XXLV300.L	XXX ¹⁾	869 €
				Autres couleurs laquées ²⁾	1XXLV300.	LA	
RG Oval	580 x 415	122	5,8	Blanc brillant	1XXLV301.L	301	579 €
				Couleurs RIGO ¹⁾	1XXLV301.L	XXX ¹⁾	869 €
				Autres couleurs laquées ²⁾	1XXLV301.	LA	


OPTIONS

Modèles	Finitions	Base Couleurs RIGO		Prix
		Référence	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Cenere	
Bonde clic-clac	Blanc brillant	1RGAC001.L	301	118 €
	Couleurs RIGO ¹⁾	1RGAC001.L	XXX ¹⁾	
	Autres couleurs laquées ²⁾	1RGAC001.	LA	
Bonde à écoulement libre	Blanc brillant	1RGAC002.L	301	160 €
	Couleurs RIGO ¹⁾	1RGAC002.L	XXX ¹⁾	
	Autres couleurs laquées ²⁾	1RGAC002.	LA	

OPTION DISPONIBLE POUR TOUS LES PRODUITS FINITION LAQUÉE

Supplément pour couleur RAL standard au choix	Z.COLRAL.001	310 €
---	---------------------	-------

MARBRE MINÉRAL ³⁾
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR FINITION BRILLANTE
COULEURS STANDARDS

COULEURS RIGO

LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE COULEUR RIGO LORS DE LA COMMANDE. REMPLACEZ XXX PAR LE CODE COULEUR RIGO.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE COULEUR LORS DE LA COMMANDE PARMIS NOS FINITIONS LAQUÉES. VOIR PAGE 14. POUR UNE PERSONNALISATION EN COULEUR RAL AU CHOIX, UN SUPPLÉMENT DE 310€ SERA APPLIQUÉ.
- 3) - DÉTAILS ET EXPLICATIONS DE LA MATIÈRE PAGE 13.

COLOUR VIBES



↑
Légende
pages 574-575



CS 60 x 26 | Vasque en Solid Surface, extérieur laqué Terra d'ombra mat



CS 56 x 37 | Vasque en Marbre Minéral, vert mat



CS 37 x 37 | Vasque en Solid Surface, blanc mat


LES RÉFÉRENCES KAROL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

1XXLV503.SS.LA = Vasque CS 60 x 26, 600 x 260 mm, Hauteur 130 mm, en solid surface intérieur blanc mat, extérieur en couleur (parmis nos finitions laquées)

CS | VASQUE EN SOLID SURFACE OU EN MARBRE MINÉRAL

Épaisseur de la vasque 10 mm | Diamètre de la bonde Ø 45 mm.



Modèles	Dimensions	Hauteur	Poids (Kg)	Coloris	Référence	Prix
CS 37 x 37	370 x 370	130	6.1	Solid Surface blanc mat	1XXLV501.SS.501	248 €
				Solid Surface finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV501.SS.LA ●	455 €
			6.6	Marbre Minéral couleur ²⁾	1XXLV501.MM. ■	326 €
CS 56 x 37	565 x 375	130	10.5	Solid Surface blanc mat	1XXLV502.SS.501	310 €
				Solid Surface finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV502.SS.LA ●	517 €
			11.3	Marbre Minéral couleur ²⁾	1XXLV502.MM. ■	403 €
CS 60 x 26	600 x 260	130	9.2	Solid Surface blanc mat	1XXLV503.SS.501	279 €
				Solid Surface finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV503.SS.LA ●	486 €
			9.8	Marbre Minéral couleur ²⁾	1XXLV503.MM. ■	367 €

**OPTIONS**

Modèles	Référence	Prix
Bonde clic-clac en solid surface blanc mat	1XXAC501.SS.501	88 €
Bonde clic-clac finition laquée, coloris page 14	1XXAC501.LA	114 €
Bonde clic-clac pour vasque en Marbre Minéral, assortie à la couleur de la vasque ²⁾	1XXAC501.MM. ■	114 €
Bonde clic-clac chromée	1XXAC118	134 €
Bonde à écoulement libre chromée	1XXAC117	155 €

OPTION DISPONIBLE POUR TOUS LES PRODUITS FINITION LAQUÉE

Supplément pour couleur RAL standard au choix	Z.COLRAL.001	310 €
---	---------------------	-------

● SOLID SURFACE ³⁾**FINITION INTÉRIEURE FINITION EXTÉRIEURE****■ MARBRE MINÉRAL ³⁾****FINITION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE****LÉGENDE**

1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE COULEUR LORS DE LA COMMANDE, VOIR PAGE 14. POUR UNE PERSONNALISATION EN COULEUR RAL AU CHOIX, UN SUPPLÉMENT DE 310€ SERA APPLIQUÉ.

2) - VEUILLEZ REMPLACER ■ PAR LA LETTRE CORRESPONDANT AU CODE COULEUR CHOISI (N, Q, V, T OU U) LORS DE LA COMMANDE PARMIS LES FINITIONS EN MARBRE MINÉRAL.

3) - DÉTAILS ET EXPLICATIONS DES MATIÈRES PAGE 13.

COLOUR VIBES



↑
Légende
pages 574-575



CS OVAL 60 x 26 | Vasque en Solid Surface, blanc mat



CS OVAL 55 x 36 | Vasque en Solid Surface, extérieur laqué Blu Oceano mat



CS OVAL 40 x 28 | Vasque en Solid Surface, blanc mat




CS ROUND 40 | Vasque en Marbre Minéral, rose mat

LES RÉFÉRENCES KAROL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
1XXLV506.MM.T = Vasque CS OVAL 60 x 26, 600 x 260 mm, Hauteur 130 mm, en Marbre minéral finition intérieure et extérieure Terracotta mat

CS OVAL / ROUND | VASQUE EN SOLID SURFACE OU EN MARBRE MINÉRAL

Epaisseur de la vasque 10 mm | Diamètre de la bonde Ø 45 mm.

Modèles	Dimensions	Hauteur	Poids (Kg)	Coloris	Référence	Prix
CS Oval 40 x 28	400 x 280	130	5.5	Solid Surface blanc mat	1XXLV504.SS.501	227 €
				Solid Surface finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV504.SS.LA ●	434 €
			6	Marbre Minéral couleur ²⁾	1XXLV504.MM. ■	300 €
CS Oval 55 x 36	550 x 360	130	6.9	Solid Surface blanc mat	1XXLV505.SS.501	253 €
				Solid Surface finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV505.SS.LA ●	460 €
			7.5	Marbre Minéral couleur ²⁾	1XXLV505.MM. ■	331 €
CS Oval 60 x 26	600 x 260	130	8	Solid Surface blanc mat	1XXLV506.SS.501	264 €
				Solid Surface finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV506.SS.LA ●	470 €
			8.6	Marbre Minéral couleur ²⁾	1XXLV506.MM. ■	346 €
CS Round 40	Ø 400	130	7.6	Solid Surface blanc mat	1XXLV507.SS.501	248 €
				Solid Surface finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV507.SS.LA ●	455 €
			8.3	Marbre Minéral couleur ²⁾	1XXLV507.MM. ■	326 €



OPTIONS

Modèles	Référence	Prix
Bonde clic-clac en solid surface blanc mat	1XXAC501.SS.501	88 €
Bonde clic-clac finition laquée, coloris page 14	1XXAC501.LA	114 €
Bonde clic-clac pour vasque en Marbre Minéral, assortie à la couleur de la vasque ²⁾	1XXAC501.MM. ■	114 €
Bonde clic-clac chromée	1XXAC118	134 €
Bonde à écoulement libre chromée	1XXAC117	155 €

OPTION DISPONIBLE POUR TOUS LES PRODUITS FINITION LAQUÉE

Supplément pour couleur RAL standard au choix	Z.COLRAL.001	310 €
---	---------------------	-------

● SOLID SURFACE ³⁾
FINITION INTÉRIEURE FINITION EXTÉRIEURE

■ MARBRE MINÉRAL ³⁾
FINITION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

LÉGENDE
1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE COULEUR LORS DE LA COMMANDE, VOIR PAGE 14. POUR UNE PERSONNALISATION EN COULEUR RAL AU CHOIX, UN SUPPLÉMENT DE 310€ SERA APPLIQUÉ.

2) - VEUILLEZ REMPLACER ■ PAR LA LETTRE CORRESPONDANT AU CODE COULEUR CHOISI (N, Q, V, T OU U) LORS DE LA COMMANDE PARMIS LES FINITIONS EN MARBRE MINÉRAL.

3) - DÉTAILS ET EXPLICATIONS DES MATIÈRES PAGE 13.

SHAPES



↑
Légende
pages 574-575



TW OVAL 57 x 40 | Vasque en Solid Surface, extérieur laqué Blu Mediterraneo mat



TW OVAL 57 x 33 | Vasque en Solid Surface, blanc mat



TW 59 x 35 | Vasque en Solid Surface, blanc mat




TW ROUND 42 | Vasque en Solid Surface, blanc mat

LES RÉFÉRENCES KAROL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
1XXLV508.SS.501 = Vasque TW OVAL 57 x 40, 570 x 405 mm, Hauteur 145 mm, en solid surface blanc mat

TW OVAL / TW | VASQUE EN SOLID SURFACE


Epaisseur de la vasque 10 mm | Diamètre de la bonde Ø 45 mm.

Modèles	Dimensions	Hauteur	Poids (Kg)	Coloris	Référence	Prix
TW Oval 57 x 40	570 x 405	145	8.50	Blanc mat	1XXLV508.SS.501	259 €
				Finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV508.SS.LA ●	465 €
TW Oval 49 x 34	495 x 345	150	6.80	Blanc mat	1XXLV510.SS.501	238 €
				Finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV510.SS.LA ●	445 €
TW 59 x 35	596 x 353	118	5.70	Blanc mat	1XXLV511.SS.501	222 €
				Finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV511.SS.LA ●	429 €
TW Oval 57 x 33	572 x 337	178	5.70	Blanc mat	1XXLV512.SS.501	238 €
				Finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV512.SS.LA ●	445 €


TW ROUND | VASQUE EN SOLID SURFACE

Epaisseur de la vasque 10 mm | Diamètre de la bonde Ø 45 mm.

Modèles	Dimensions	Hauteur	Poids (Kg)	Coloris	Référence	Prix
TW Round 40	Ø 400	145	5.50	Blanc mat	1XXLV509.SS.501	217 €
				Finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV509.SS.LA ●	424 €
TW Round 42	Ø 420	140	5	Blanc mat	1XXLV513.SS.501	222 €
				Finition extérieure couleur ¹⁾	1XXLV513.SS.LA ●	429 €


OPTIONS

Modèles	Référence	Prix
Bonde clic-clac en solid surface blanc mat	1XXAC501.SS.501	88 €
Bonde clic-clac finition laquée, coloris page 14 ²⁾	1XXAC501.LA	114 €
Bonde clic-clac chromée	1XXAC118	134 €
Bonde à écoulement libre chromée	1XXAC117	155 €

OPTION DISPONIBLE POUR TOUS LES PRODUITS FINITION LAQUÉE

Supplément pour couleur RAL standard au choix	Z.COLRAL.001	310 €
---	---------------------	-------

● SOLID SURFACE ³⁾
FINITION INTÉRIEURE FINITION EXTÉRIEURE

LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE COULEUR LORS DE LA COMMANDE, VOIR PAGE 14. POUR UNE PERSONNALISATION EN COULEUR RAL AU CHOIX, UN SUPPLÉMENT DE 310€ SERA APPLIQUÉ.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE COULEUR LORS DE LA COMMANDE PARMIS LES FINITIONS EN SOLID SURFACE.
3) - DÉTAILS ET EXPLICATIONS DE LA MATIÈRE PAGE 13.

SHAPES



↑
Légende
pages 574-575



FO 40 x 20 | Vasque murale en Solid Surface, blanc mat




FO 36 x 18 | Vasque murale en Solid Surface, blanc mat

LES RÉFÉRENCES KAROL SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :
1XXLV600.SS.LA (L0.128) = Vasque FO 40 x 20, 400 x 200 mm, Hauteur 100 mm, en solid surface finition extérieure laquée Grigio argento mat

FO | VASQUE MURALE EN SOLID SURFACE ¹⁾²⁾

Epaisseur de la vasque 10 mm | Diamètre de la bonde Ø 45 mm.

Modèles	Dimensions	Hauteur	Poids (Kg)	Coloris	Référence	Prix
FO 40 x 20	400 x 200	100	5	Blanc mat	1XXLV600.SS.501	217 €
				Couleur ¹⁾	1XXLV600.SS.LA ●	424 €
FO 36 x 18	360 x 180	090	4	Blanc mat	1XXLV601.SS.501	217 €
				Couleur ¹⁾	1XXLV601.SS.LA ●	424 €



OPTIONS


Modèles	Référence	Prix
Bonde clic-clac en solid surface blanc mat	1XXAC501.SS.501	88 €
Bonde clic-clac finition laquée, coloris page 14 ²⁾	1XXAC501.LA	114 €
Bonde clic-clac chromée	1XXAC118	134 €
Bonde à écoulement libre chromée	1XXAC117	155 €

OPTION DISPONIBLE POUR TOUS LES PRODUITS FINITION LAQUÉE

Supplément pour couleur RAL standard au choix	Z.COLRAL.001	310 €
---	---------------------	-------

● SOLID SURFACE ³⁾

FINITION INTÉRIEURE FINITION EXTÉRIEURE



LÉGENDE

- 1) - VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE COULEUR LORS DE LA COMMANDE, VOIR PAGE 14. POUR UNE PERSONNALISATION EN COULEUR RAL AU CHOIX, UN SUPPLÉMENT DE 310€ SERA APPLIQUÉ.
2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE COULEUR LORS DE LA COMMANDE PARMIS LES FINITIONS EN SOLID SURFACE.
3) - DÉTAILS ET EXPLICATIONS DE LA MATIÈRE PAGE 13.

BAIGNOIRES DESIGN

Elégantes, singulières et accueillantes, les baignoires design **Glass 1989** s'imposent comme des pièces maîtresses de la salle de bain grâce à leurs lignes et finitions contemporaines. Elles allient une résistance remarquable et une grande facilité d'entretien.

HARDLITE / SOLID SURFACE

BLOOM	434-435
QUEEN	436-437
MALIBU	438-439
PLUM	440-441
ANTIGUA NEW	442-443
GUADELOUPE NEW	444-445

MINERALITE / MARBRE DE SYNTHÈSE

MOMOA	446-447
DENVER	448-449
CHLOE	450-451
BOTERO	452-453
OXFORD	454-455

ACRYLIQUE

GALYA	456-457
PANAY	458-459
ALCHEMY	460-461
MEILIN	462-463
DAISY	464-465
MALMÖ	466-467





BLOOM

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



BLOOM | Baignoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



BLOOM | Baignoire en Solid Surface (HardLite), RAL 7003

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



VS 00000 = Baignoire design BLOOM en Solid Surface (Hardlite), blanc mat, 1600 x 700 mm.

glass®
1989

BLOOM | BAIGNOIRE EN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾

Vidage Clic-Clac chromé | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 455 mm | Siphon et trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1700 x 800	500	280	108	Blanc mat	VT000000	4.637 €
1600 x 700	500	230	98	Blanc mat	VS000000	4.374 €



Il est nécessaire de prévoir une cavité pour le siphon.

- Zones disponibles pour les raccordements
- 1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ³⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	--------------	-------

LÉGENDE

- 1) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.
- 2) - ATTENTION : IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.
- 3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

QUEEN

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



QUEEN | Baignoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



Baignoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



QUEEN | Baignoire en Solid Surface (HardLite), RAL 8011

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



WZ 00000 = Baignoire design QUEEN, 1700 x 730 mm en Solid Surface (HardLite), blanc mat

glass®
1989

QUEEN | BAIGNOIRE EN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾

Installation contre un mur | Vidage Clic-Clac blanc mat | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 440 mm | Siphon et trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1700 x 730	570	305	121	Blanc mat	WZ00000	3.107 €
1600 x 700	570	253	103	Blanc mat	WY00000	2.750 €



Il est nécessaire de prévoir une cavité pour le siphon.

- Zones disponibles pour les raccordements
- O1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ³⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	--------------	-------

LÉGENDE

- 1) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.
- 2) - ATTENTION : IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.
- 3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

MALIBU

EN
14516



CORNER

RONAL
Bathrooms



Légende
pages 574-575



MALIBU | Baignoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



Baignoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



MALIBU | Baignoire en Solid Surface (HardLite), RAL 7006

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :


WX S 0000 = Baignoire design MALIBU, 1600 x 700 mm, version gauche, en Solid Surface (HardLite), blanc mat

glass®
1989


MALIBU | BAIGNOIRE EN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾

Installation en angle | Vidage Clic-Clac blanc mat | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 440 mm | Siphon et trop plein inclus.





Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Version	Base	Prix
					Référence	D=droite S=gauche	Référence	
1600 x 700	570	253	100	Blanc mat	WX	x	0000	2.750 €



INSTALLATION DROITE



INSTALLATION GAUCHE



Il est nécessaire de prévoir une cavité pour le siphon.

■ Zones disponibles pour les raccordements

01 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ³⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	---------------------	-------

LÉGENDE

1) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.

2) - ATTENTION : IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.

3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

PLUM

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



PLUM | Bañoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



Bañoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



PLUM | Bañoire en Solid Surface (HardLite), RAL 8004

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

WT 00000 = Baignoire design PLUM, 1640 x 830 mm en Solid Surface (HardLite), blanc mat



glass®
1989

PLUM | BAIGNOIRE EN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾

Vidage Clic-Clac blanc mat | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 450 mm | Siphon et trop plein inclus.



Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1640 x 830	545	330	125	Blanc mat	WT00000	2.745 €
1550 x 750	550	285	105	Blanc mat	WU00000	2.601 €

PLUM 1640 x 830



Il est nécessaire de prévoir une cavité pour le siphon.

PLUM 1550 x 750



Il est nécessaire de prévoir une cavité pour le siphon.

■ Zones disponibles pour les raccords

○1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ³⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	--------------	-------

LÉGENDE

1) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.

2) - ATTENTION : IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.

3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

ANTIGUA

EN
14516



CORNER

RONAL
Bathrooms



↑
Légende
pages 574-575



ANTIGUA | Baignoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



ANTIGUA | Baignoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



ANTIGUA | Baignoire en Solid Surface (HardLite), RAL 8012

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



WE D 0000 = Baignoire design ANTIGUA en Solid Surface (Hardlite), angle droit, 1800 x 800 mm, blanc mat.

glass®
1989

ANTIGUA | BAIGNOIRE EN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾

Vidage Clic-Clac blanc mat | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 469 mm | Trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Version	Base	Prix
					Référence	D=droite S=gauche	Référence	
1800 x 800	590	385	155	Blanc mat	WE	x	0000	3.800 €



Il est nécessaire de prévoir une cavité pour le siphon.

■ Zones disponibles pour les raccordements

○1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ³⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	---------------------	-------

LÉGENDE

1) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.

2) - ATTENTION : IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.

3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

GADELOUPE

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



GADELOUPE | Baignoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



GADELOUPE | Baignoire en Solid Surface (HardLite), blanc mat



GADELOUPE | Baignoire en Solid Surface (HardLite), RAL 7001

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



WF00000 = Baignoire design GUADELOUPE en Solid Surface (Hardlite), 1800 x 800 mm, blanc mat.

glass®
1989

GUADELOUPE | BAIGNOIRE EN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾

Vidage Clic-Clac blanc mat | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 469 mm | Trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1800 x 800	590	385	143	Blanc mat	WF00000	3.800 €



Il est nécessaire de prévoir une cavité pour le siphon.

- Zones disponibles pour les raccordements
- 1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ³⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	--------------	-------

LÉGENDE

- 1) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.
- 2) - ATTENTION : IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.
- 3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

MOMOA

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



MOMOA | Baignoire ronde en Marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat



Baignoire ronde en Marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat



MOMOA | Baignoire ronde en Marbre de synthèse (MineraLite),
RAL 3012

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



WV 00000 = Baignoire design MOMOA, Ø1525 mm en Marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat

glass®
1989

MOMOA | BAIGNOIRE EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾²⁾

Vidage Clic-Clac blanc mat | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 470 mm | Siphon et trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
Ø 1525	560	582	210	Blanc mat	WV00000	4.245 €



Il est nécessaire de prévoir une cavité pour le siphon.

- Zones disponibles pour les raccords
- O1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ³⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	--------------	-------

LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE COMPOSÉE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET MINÉRALES, RECOUVERTE DE GELCOAT. VOIR PAGE 13.
- 2) - ATTENTION : IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.
- 3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

DENVER

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



DENVER | Baignoire en Marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat



Baignoire en Marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat



DENVER | Baignoire en Marbre de synthèse (MineraLite) RAL 8023

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :




WS 00000 = Baignoire design DENVER, 1790 x 810 mm en Marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat

glass®
1989

DENVER | BAIGNOIRE EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾²⁾

Vidage Clic-Clac blanc mat | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 450 mm | Siphon et trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1790 x 810	595	345	180	Blanc mat	WS00000	3.598 €



Il est nécessaire de prévoir une cavité pour le siphon.

■ Zones disponibles pour les raccordements

○1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ³⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	--------------	-------

LÉGENDE

1) - MATIÈRE COMPOSÉE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET MINÉRALES, RECOUVERTE DE GELCOAT. VOIR PAGE 13.

2) - ATTENTION : IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.

3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

CHLOE

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



CHLOE | Baignoire en Marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat



Baignoire en Marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat



CHLOE | Baignoire en Marbre de synthèse (MineraLite), RAL 8000

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :





WQ 00000 = Baignoire design CHLOE, 1675 x 860 mm en Marbre de synthèse (Mineralite), blanc mat

glass®
1989

CHLOE | BAIGNOIRE EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾²⁾

Vidage Clic-Clac blanc mat | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 430 mm | Siphon et trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1675 x 860	540	270	165	Blanc mat	WQ00000	3.071 €



Il est nécessaire de prévoir une cavité pour le siphon

- Zones disponibles pour les raccordements
- 1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ³⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	--------------	-------

LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE COMPOSÉE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET MINÉRALES, RECOUVERTE DE GELCOAT. VOIR PAGE 13.
- 2) - ATTENTION : IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UNE CAVITÉ POUR LE SIPHON.
- 3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

BOTERO

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



BOTERO | Baignoire en marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat



BOTERO | Baignoire en marbre de synthèse (MineraLite), Rosso rubino brillant

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



BB12A0 = Baignoire design BOTERO, 1600 x 740 mm, en marbre de synthèse (Mineralite) blanc brillant

glass®
1989

BOTERO | BAIGNOIRE EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

Vidage Clic-Clac dans la finition de la baignoire (brillant ou mat) | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 451 mm | Siphon inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1600 x 740	600	293	87	Blanc brillant	BB12A0	2.844 €
				Blanc mat	BB12G0	



- Zones disponibles pour les raccordements
- O1** Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ²⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	---------------------	-------

LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE COMPOSÉE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET MINÉRALES, RECOUVERTE DE GELCOAT. VOIR PAGE 13.
- 2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



OXFORD | Baignoire en marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat avec pieds en finition spéciale noir brillant



Baignoire en marbre de synthèse (MineraLite), blanc mat avec pieds en finition spéciale noir brillant



OXFORD | Baignoire en marbre de synthèse (MineraLite), RAL 7011

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :





BB15A0 = Baignoire design OXFORD, 1680 x 762 mm, en marbre de synthèse (Mineralite) blanc brillant, pieds finition chromée

glass®
1989

OXFORD | BAIGNOIRE EN MARBRE DE SYNTHÈSE (MINERALITE)¹⁾

Vidage Clic-Clac chromé | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 426 mm | Siphon et pieds finition chrome inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1680 x 762	720 / 625	210	79	Blanc brillant	BB15A0	2.947 €
				Blanc mat	BB15G0	



O1 Zone pour la vidange encastrée dans le plancher

OPTIONS

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ²⁾	Z.COLRAL.002	672 €
Pieds en finition spéciale : couleur laquée RAL standard au choix	FEETCOL003	713 €
Pieds en finition spéciale : finition métallique laiton ou cuivre	FEETCOL004	920 €

LÉGENDE

1) - MATIÈRE COMPOSÉE DE RÉSINES ACRYLIQUES ET MINÉRALES, RECOUVERTE DE GELCOAT. VOIR PAGE 13.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



GALYA | Baignoire en acrylique, blanc mat



GALYA | Baignoire en acrylique, blanc brillant



GALYA | Baignoire en acrylique, RAL 6013

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :




WJ 000 A 0 = Baignoire design GALYA, 1700 x 800 mm, en acrylique, blanc brillant

glass®
1989

GALYA | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

Vidage Clic-Clac dans la finition de la baignoire (brillant ou mat) | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 450 mm | Siphon et trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1700 x 800	610	300	45	Blanc brillant	WJ000A0	2.218 €
				Blanc mat	WJ000G0	2.559 €



- Zones disponibles pour les raccords
- Zone de fixation (L.140 mm)
- O1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher
- Pieds

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ²⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	---------------------	-------

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



PANAY | Baignoire en acrylique, blanc mat



Baignoire en acrylique, blanc brillant



PANAY | Baignoire en acrylique, RAL 7048

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



WK 000 A 0 = Baignoire design PANAY, 1700 x 800 mm, en acrylique, blanc brillant

glass®
1989

PANAY | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

Vidage Clic-Clac dans la finition de la baignoire (brillant ou mat) | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 450 mm | Siphon et trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1700 x 800	580	262	40	Blanc brillant	WK000A0	1.990 €
				Blanc mat	WK000G0	2.332 €



- Zones disponibles pour les raccordements
- Zone de fixation (L.140 mm)
- O1 Zones pour la vidange O1 encastrée dans le plancher
- Pieds

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ²⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	--------------	-------

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

ALCHEMY

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



ALCHEMY | Baignoire en acrylique, blanc mat



Baignoire en acrylique, blanc brillant



ALCHEMY | Baignoire en acrylique, RAL 4009

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :





WL 000 A 0 = Baignoire design ALCHEMY, 1680 x 800 mm, en acrylique, blanc brillant

glass®
1989

ALCHEMY | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

Vidage Clic-Clac dans la finition de la baignoire (brillant ou mat) | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 450 mm | Siphon et trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1680 x 800	585	268	56	Blanc brillant	WL000A0	1.877 €
				Blanc mat	WL000G0	2.218 €



■ Zones disponibles pour les raccords

■ Zone de fixation (L.140 mm)

● O1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher

• Pieds

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ²⁾ Z.COLRAL.002 672 €

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

MEILIN

EN
14516



WALL



RONAL
Bathrooms



Légende
pages 574-575



MEILIN | Baignoire en acrylique, blanc mat



Baignoire en acrylique, blanc brillant



MEILIN | Baignoire en acrylique, RAL 8014

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



WM 000 A 0 = Baignoire design MEILIN, 1700 x 800 mm, en acrylique, blanc brillant

glass®
1989

MEILIN | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

Vidage Clic-Clac dans la finition de la baignoire (brillant ou mat) | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 410 mm | Siphon et trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1700 x 800	570	227	52	Blanc brillant	WM000A0	2.218 €
				Blanc mat	WM000G0	2.559 €



- Zones disponibles pour les raccords
- 1 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher
- Pieds

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ²⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	--------------	-------

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

DAISY

EN
14516



CORNER



↑
Légende
pages 574-575



DAISY | Baignoire en acrylique, installation angle droit, blanc brillant



Baignoire en acrylique, installation angle gauche, blanc brillant



DAISY | Baignoire en acrylique, installation angle gauche, RAL 1011

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :




WAS 00 A 0 = Baignoire design DAISY, 1700 x 700 mm, installation angle gauche, en acrylique, blanc brillant

glass®
1989

DAISY | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

Vidage Clic-Clac dans la finition de la baignoire (brillant ou mat) | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 400 mm | Siphon et trop plein inclus.

						Base	Prix
Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Angle d'installation	Coloris	Référence	
1700 x 700	550	182	47	Gauche	Blanc brillant	WAS00A0	1.990 €
				Gauche	Blanc mat	WAS00G0	2.332 €
				Droit	Blanc brillant	WAD00A0	1.990 €
				Droit	Blanc mat	WAD00G0	2.332 €



- Zones disponibles pour les raccords
- 01 Zones pour la vidange encastrée dans le plancher
- Pieds



INSTALLATION DROITE



INSTALLATION GAUCHE

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ²⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	---------------------	-------

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

MALMÖ

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



MALMÖ | Baignoire en acrylique, blanc brillant



Baignoire en acrylique, blanc brillant



MALMÖ | Baignoire en acrylique, RAL 1035

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :



NB 00000 = Baignoire design MALMÖ, 1680 x 760 mm en acrylique, blanc brillant

glass®
1989

MALMÖ | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE ¹⁾

Vidage chromé | Raccord de la colonne de vidage Ø40 mm | Profondeur de la baignoire 440 mm | Trop plein inclus.

Dimension	Hauteur	Capacité (en L)	Poids (en Kg)	Coloris	Base	Prix
					Référence	
1680 x 760	605	200	49	Blanc brillant	NB000000	1.856 €



■ Zones disponibles pour les raccordements
 Attention ! Points d'installation du produit. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de raccords hydrauliques dans la zone, le cas échéant.

OPTION

Supplément pour finition extérieure de la baignoire dans nos finitions laquées ou dans une couleur RAL standard ²⁾	Z.COLRAL.002	672 €
---	--------------	-------

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - VEUILLEZ PRÉCISER LE NUMÉRO DE COULEUR LAQUÉE OU LE NUMÉRO DE RAL STANDARD LORS DE LA COMMANDE. VOIR PAGE 14.

BAIGNOIRES ET BALNÉO

La **baignoire balnéo** est bien plus qu'un bain, c'est un moment à se dédier, une expérience tonifiante et relaxante qui apporte de nombreux bénéfices au quotidien.

Toutes nos gammes de baignoires balnéo sont également disponibles en version baignoire nue sans système, pour ceux qui préfèrent simplement profiter d'un bain chaud.

REEF	470-473
MAWI	474-477
LINEA DUO	478-479
SKYFALL BATH	480-483
EDEN Collection	484-491
NUBEA Collection	492-503
POP Collection	504-509





REEF

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



CHROMO



FS



WALL



CORNER



NICHE





↑
Légende
pages 574-575



REEF | Baignoire en HardLite avec système balnéo invisible, lumière et chromothérapie intégrées, blanc mat



Commande touch rétro-éclairé



Les buses d'hydromassage sont invisibles et proposent une lumière émotionnelle intégrée qui se diffuse dans toute la baignoire.

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

1Q D 00P00 = Baignoire Balnéo REEF, 1900 x 900 mm, version droite, avec vidage clic-clac et siphon inclus, en Hardlite blanc mat

glass®
1989

REEF 190/90 | BAIGNOIRE NUE EN HARDLITE¹⁾

Blanc Mat | Dimension 1900 x 900 mm | Hauteur 544 mm | Capacité 280 L | Poids net max. 170 kg | Vidage Clic-Clac blanc mat | Siphon inclus.

Designation	Type de pose	Base		Version		Base		Prix
		Référence	D=Droit S=Gauche	Référence	D=Droit S=Gauche	Référence	D=Droit S=Gauche	
Baignoire avec structure portante	-	1K	x	00D00	x	00D00	x	5.909 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	En niche	1L	x	00D00	x	00D00	x	6.700 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	En angle (gauche ou droit)	1M	x	00D00	x	00D00	x	7.129 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	Contre un mur	1N	x	00D00	x	00D00	x	7.543 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	Îlot	1P	x	00D00	x	00D00	x	8.350 €

REEF 190/90 | BAIGNOIRE BALNÉO EN HARDLITE¹⁾

Blanc Mat | Dimension 1900 x 900 mm | Hauteur 544 mm | Capacité 280 L | Poids net max. 186 kg | 8 jets invisibles avec Chromothérapie intégrée | Commande touch rétro éclairé | Vidage Clic-Clac blanc mat | Siphon inclus.


Designation	Type de pose	Base		Version		Base		Prix
		Référence	D=Droit S=Gauche	Référence	D=Droit S=Gauche	Référence	D=Droit S=Gauche	
Baignoire avec structure portante	-	1Q	x	00P00	x	00P00	x	11.969 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	En niche	1R	x	00P00	x	00P00	x	12.847 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	En angle (gauche ou droit)	1S	x	00P00	x	00P00	x	13.308 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	Contre un mur	1T	x	00P00	x	00P00	x	13.773 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	Îlot	1U	x	00P00	x	00P00	x	14.641 €

OPTIONS


Idol Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main et bec de distribution Débit d'eau par le bec de distribution 14l/min	FIT010 (Chrome) / FIT011 (Noir Mat)	843 / 843 €
Tablier frontal verni en couleur RAL au choix (veuillez spécifier le RAL lors de la commande)	PANRAL003	450 €
Tablier frontal en grès, 3 coloris disponibles (veuillez préciser la couleur lors de la commande)	PANF015	620 €






Ceppo di Grè



Carrara Extra



Marquina



LÉGENDE

1) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.

REEF

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



CHROMO



FS



WALL



CORNER



NICHE




↑
Légende
pages 574-575



REEF | Baignoire en HardLite avec système balnéo invisible et tablier frontal Ceppo di Grè, lumière et chromothérapie intégrées, blanc mat



Commande touch rétro-éclairé



Les buses d'hydromassage sont invisibles et proposent une lumière émotionnelle intégrée qui se diffuse dans toute la baignoire.

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

1F D 00P00 = Baignoire Balnéo REEF, 1800 x 800 mm, version droite, avec vidage clic-clac et siphon inclus, en Hardlite blanc mat

glass®
1989

REEF 180/80 | BAIGNOIRE NUE EN HARDLITE¹⁾

Blanc Mat | Dimension 1800 x 800 mm | Hauteur 542 mm | Capacité 240 L | Poids net max. 165 kg | Vidage Clic-Clac blanc mat | Siphon inclus.

Designation	Type de pose	Base		Version		Base		Prix
		Référence	D=Droit S=Gauche	Référence	D=Droit S=Gauche	Référence	D=Droit S=Gauche	
Baignoire avec structure portante	-	1A	x	00D00	x	00D00	x	5.325 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	En niche	1B	x	00D00	x	00D00	x	6.090 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	En angle (gauche ou droit)	1C	x	00D00	x	00D00	x	6.468 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	Contre un mur	1D	x	00D00	x	00D00	x	6.861 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	Îlot	1E	x	00D00	x	00D00	x	7.621 €

REEF 180/80 | BAIGNOIRE BALNÉO EN HARDLITE¹⁾

Blanc Mat | Dimension 1800 x 800 mm | Hauteur 542 mm | Capacité 240 L | Poids net max. 179 kg | 8 jets invisibles avec Chromothérapie intégrée | Commande touch rétro éclairé | Vidage Clic-Clac blanc mat | Siphon inclus.


Designation	Type de pose	Base		Version		Base		Prix
		Référence	D=Droit S=Gauche	Référence	D=Droit S=Gauche	Référence	D=Droit S=Gauche	
Baignoire avec structure portante	-	1F	x	00P00	x	00P00	x	11.084 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	En niche	1G	x	00P00	x	00P00	x	11.922 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	En angle (gauche ou droit)	1H	x	00P00	x	00P00	x	12.346 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	Contre un mur	1I	x	00P00	x	00P00	x	12.760 €
Baignoire avec structure portante et tablier en HardLite ¹⁾	Îlot	1J	x	00P00	x	00P00	x	13.597 €

OPTIONS


Idol Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main et bec de distribution Débit d'eau par le bec de distribution 14l/min	FIT010 (Chrome) / FIT011 (Noir Mat)	843 / 843 €
Tablier frontal verni en couleur RAL au choix (veuillez spécifier le RAL lors de la commande)	PANRAL003	450 €
Tablier frontal en grès, 3 coloris disponibles (veuillez préciser la couleur lors de la commande)	PANF015	620 €






Ceppo di Grè



Carrara Extra



Marquina



LÉGENDE

1) - SOLID SURFACE COMPOSÉ DE TRIHYDRATE D'ALUMINIUM ET DE RÉSINE ACRYLIQUE OU POLYESTER. VOIR PAGE 13.

EN
12764

EN
14516

COMBI
≡

CHROMO
☀

☀

BLUETOOTH
📶

HEATER
🔥

⚡

FS
☐

CORNER
☐

↑
Légende
pages 574-575



MAWI | Baignoire en Acrylique avec système balnéo, tabliers en Eco-résine et LED périmétrique.
Egalement disponible en version SkinSublime - voir pages 476-477.



Commande digitale Lite_D



Jet whirlpool filo



4 coussins zone Relax

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

VP000A0 = Baignoire nue à encastrer MAWI, 2010 x 1755 mm, en Acrylique blanc

glass®
1989

MAWI | BAIGNOIRE À ENCASTRER EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 2010 x 1755 mm | Hauteur 620 mm | Capacité 680 L | Poids net max. 110 kg.

Designation	Base		Prix
	Référence		
Baignoire nue à encastrer sans colonne de vidage	VP000A0		2.280 €
Baignoire avec structure portante sans colonne de vidage	VP000D0		3.004 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 10 jets whirlpool Filo, 16 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, bluetooth, désinfection, colonne de vidage et sonde de niveau	VP000H2		6.106 €

MAWI | BAIGNOIRE À POSER EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 2110 x 2195 mm | Hauteur 620 mm | Capacité 680 L | Poids net max. 204 kg | Base en PlyLite blanc mat texturé avec zone Relax avec 4 coussins en polyuréthane souple finition gris anthracite.

Designation	Base		Prix
	Référence		
Baignoire encastrée dans une base de PlyLite ²⁾ blanc mat texturé	VQ000D0		6.886 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) encastrée dans une base de PlyLite ²⁾ blanc mat texturé avec commande digitale Lite_D, 10 jets whirlpool Filo, 16 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, bluetooth, désinfection, colonne de vidage	VQ000H2		10.371 €

MAWI | BAIGNOIRE À POSER AVEC TABLIERS EN ECO-RÉSINE³⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.




VEUILLEZ PRÉCISER LE COLORIS DES TABLIERS EN ECO-RÉSINE (L, M, N OU P) LORS DE LA COMMANDE (COLORIS CI-DESSOUS).

Finition Effet ciment | Dimension 2010 x 1755 mm | Hauteur 620 mm | Capacité 680 L | Poids net max. 204 kg.


Designation	Type de pose	Base		Prix
		Référence		
Baignoire avec tablier en éco-résine ³⁾ , sans colonne de vidage	Îlot	VP000P0		7.181 €
	Angle gauche	VPS00P0		5.098 €
	Angle droit	VPD00P0		5.098 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec tablier en éco-résine ³⁾ avec commande digitale Lite_D, 10 jets whirlpool Filo, 16 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, bluetooth, désinfection, colonne de vidage	Îlot	VP000Q2		10.692 €
	Angle gauche	VPS00Q2		8.412 €
	Angle droit	VPD00Q2		8.412 €

OPTIONS


Colonne de vidage standard (pour versions sans système balnéo)	PIPE002	83 €
Réchauffeur (uniquement pour les versions Combi, peut être commandé uniquement avec la baignoire)	HEAT002	848 €
Eclairage LED périmétrique (seulement pour les versions avec tablier en Eco-résine, à connecter à un commutateur externe (non fourni))	LED002	651 €
Pure I Mitigeur thermostatique monté avec douchette à main et bec de distribution (débit d'eau par le bec de distribution 11l/min)	FIT008	1.086 €
Pure I Mitigeur mécanique monté avec douchette à main et bec de distribution (débit d'eau par le bec de distribution 11l/min)	FIT009	1.039 €
Kit 4 coussins zone Relax pour version à encastrer (vis pour la fixation des coussins incluses)	ACC00VQ	770 €



Positionnement robinetterie baignoire standard



Positionnement robinetterie baignoire balnéo



LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.
- 2) - MATIÈRE COMPOSITE FORMÉE PAR UNE COUCHE POLYURÉTHANE ENTOURÉ D'UNE COUCHE D'ALUMINIUM, REVÊTUE EXTÉRIEUREMENT AVEC DU PVC. VOIR PAGE 13.
- 3) - RÉSINE HAUT DE GAMME À LA FINITION MATÉRIQUE ET AU RENDU NATUREL. VOIR PAGE 13.

MAWI SKINSUBLIME

EN
12764

EN
14516

COMBI
≡

CHROMO
☀

☀

BLUETOOTH
Ⓛ

⏏

FS
□

CORNER
□

Skin
Sublime
☼

Skin
Sublime Air
☼

↑
Légende
pages 574-575



MAWI | Baignoire en Acrylique encastré dans une base en PlyLite blanc mat texturé avec système balnéo.
Egalement disponible en version Combi (Whirlpool + Airpool) - voir pages 474-475.



Commande digitale Lite_D



Buse SkinSublime



4 coussins zone Relax

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

VP000K1 = Baignoire Balnéo SkinSublime à encastrer MAWI, 2010 x 1755 mm, en Acrylique blanc

glass®
1989

MAWI | BAIGNOIRE À ENCASTRER EN ACRYLIQUE¹⁾ - SKINSUBLIME

Dimension 2010 x 1755 mm | Hauteur 620 mm | Capacité 680 L | Poids net max. 110 kg.

Designation	Base		Prix
	Référence		
Baignoire SkinSublime ²⁾ commande digitale Lite_D, 4 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	VP000K1		5.687 €
Baignoire SkinSublime + Airpool ³⁾ commande digitale Lite_D, 4 jets Sublime, 16 jets airpool, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	VP000W1		6.618 €

MAWI | BAIGNOIRE À POSER EN ACRYLIQUE¹⁾ - SKINSUBLIME

Dimension 2110 x 2195 mm | Hauteur 620 mm | Capacité 680 L | Poids net max. 204 kg | Base en PlyLite blanc mat texturé avec zone Relax avec 4 coussins en polyuréthane souple finition gris anthracite.

Designation	Base		Prix
	Référence		
Baignoire SkinSublime ²⁾ commande digitale Lite_D, 4 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, bluetooth, tabliers blanc mat texturé, zone relax avec 4 coussins en polyuréthane souple finition gris anthracite, colonne de vidage	VQ000K1		9.952 €
Baignoire SkinSublime + Airpool ³⁾ commande digitale Lite_D, 4 jets Sublime, 16 jets airpool, éclairage/chromothérapie, bluetooth, tabliers blanc mat texturé, zone relax avec 4 coussins en polyuréthane souple finition gris anthracite, colonne de vidage	VQ000W1		10.873 €

MAWI | BAIGNOIRE À POSER AVEC TABLIERS EN ECO-RÉSINE⁴⁾ - SKINSUBLIME



VEUILLEZ PRÉCISER LE COLORIS DES TABLIERS EN ECO-RÉSINE (L, M, N OU P) LORS DE LA COMMANDE (COLORIS CI-DESSOUS).

Finition Effet ciment | Dimension 2010 x 1755 mm | Hauteur 620 mm | Capacité 680 L | Poids net max. 204 kg.


Designation	Type de pose	Base		Prix
		Référence		
Baignoire SkinSublime ²⁾ avec tablier en éco-résine ⁴⁾ commande digitale Lite_D, 4 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	Îlot	VP000R1		10.268 €
	Angle gauche	VPS00R1		7.988 €
	Angle droit	VPD00R1		7.988 €
Baignoire SkinSublime + Airpool ³⁾ avec tablier en éco-résine ⁴⁾ commande digitale Lite_D, 4 jets Sublime, 16 jets airpool, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	Îlot	VP000S1		11.203 €
	Angle gauche	VPS00S1		8.918 €
	Angle droit	VPD00S1		8.918 €

OPTIONS

Pure Mitigeur thermostatique monté avec douchette à main et bec de distribution (débit d'eau par le bec de distribution 11l/min)	FIT008	1.086 €
Pure Mitigeur mécanique monté avec douchette à main et bec de distribution (débit d'eau par le bec de distribution 11l/min)	FIT009	1.039 €
Kit 4 coussins zone Relax pour version à encastrer (vis pour la fixation des coussins incluses)	ACC00VQ	770 €



Positionnement robinetterie baignoire balnéo



LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.
- 2) - SYSTÈME DE BUSE D'EAU ENRICHIE AVEC DES MICROBULLES D'OXYGÈNE.
- 3) - L'USAGE SIMULTANÉ DES SYSTÈMES SKINSUBLIME ET AIRPOOL EST DÉCONSEILLÉ, POUR NE PAS SUPPRIMER LES BÉNÉFICES DES MICROBULLES.
- 4) - RÉSINE HAUT DE GAMME À LA FINITION MATÉRIQUE ET AU RENDU NATUREL. VOIR PAGE 13.

LINEA DUO

EN
12764

EN
14516

COMBI
≡

CHROMO
☀

BLUETOOTH
ⓑ

HEATER
⌚

FS
⏏

WALL
⏏

CORNER
⏏

↑
Légende
pages 574-575



LINEA DUO | Baignoire balnéo encastrée, en Acrylique.



Commande digitale Lite_D



PURE | Robinetterie



Appui-tête en Technogel gris clair

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CL000A0 = Baignoire nue à encastrer LINEA DUO, 1900 x 1600 mm, en Acrylique blanc

glass®
1989

LINEA DUO 190/160 | BAIGNOIRE NUE EN ACRYLIQUE¹⁾

Dimension 1900 x 1600 mm | Hauteur 610 mm | Capacité 600 L | Poids net 57 kg.

		Base	Prix
Designation	Version	Référence	
Baignoire nue à encastrer avec 2 appuis-tête en Technogel, sans colonne de vidage	-	CL000A0	1.980 €
Baignoire avec structure portante avec 2 appuis-tête en Technogel, sans colonne de vidage	-	CL000D0	2.683 €

LINEA DUO 190/160 | BAIGNOIRE BALNÉO EN ACRYLIQUE¹⁾

Dimension 1900 x 1600 mm | Hauteur 610 mm | Capacité 600 L | Poids net max. 143 kg.



		Base	Prix
Designation	Version	Référence	
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 2 appuis-tête en Technogel, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage. Zone Relax : 12 jets airpool, 4+2 jets airpool dorsaux/pieds Zone Tonique : 4 jets whirlpool, 6 jets airpool, 2+2 jets whirlpool dorsaux/pieds	sans désinfection	CL000Q1	5.356 €
	avec désinfection ²⁾	CL000U1	5.739 €

OPTIONS

Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)	PIPE002	83 €
Réchauffeur (uniquement pour version avec système combi, peut être commandé uniquement avec la baignoire)	HEAT002	848 €
Pure Mitigeur thermostatique monté avec douchette à main et bec de distribution (débit d'eau par le bec de distribution 11l/min)	FIT008	1.086 €
Pure Mitigeur mécanique monté avec douchette à main et bec de distribution (débit d'eau par le bec de distribution 11l/min)	FIT009	1.039 €


TABLIERS EN PLYLITE³⁾ - FINITION GRIS MAT

Disponible à partir de la version avec structure portante.


		Base	Prix
Designation	Version	Référence	
 4 tabliers pour baignoire à poser, positionnement îlot	-	ACCCL090W0000	2.999 €
 3 tabliers pour baignoire à poser, positionnement contre un mur	-	ACCCL100W0000	2.228 €
 2 tabliers pour baignoire à poser, positionnement en angle	Droite	ACCCL110W0000	1.504 €
	Gauche	ACCCL120W0000	1.504 €



Gris mat




Positionnement robinetterie



gauche

Positionnement conseillé de la baignoire



LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.
- 2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.
- 3) - MATIÈRE COMPOSITE FORMÉE PAR UNE COUCHE POLYURÉTHANE ENTOURÉ D'UNE COUCHE D'ALUMINIUM, REVÊTUE EXTÉRIEUREMENT AVEC DU PVC. VOIR PAGE 13.

SKYFALL BATH

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



BLUETOOTH



WALL



CORNER



NICHE



↑
Légende
pages 574-575



SKYFALL BATH | Baignoire Whirlpool en Acrylique blanc mat avec robinetterie chromée



Commande round control



Jet whirlpool filo



IDOLI Robinetterie noir mat

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

2K00GA0 = Baignoire nue à encastrer SKYFALL BATH, 1800 x 800 mm, en Acrylique blanc mat

glass®
1989

SKYFALL BATH 180/80 | BAIGNOIRE NUE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Blanc mat | Dimension 1800 x 800 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 300 L | Poids net max. 50 kg.

		Base	Prix
Désignation	Type de pose	Référence	
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	2K00GA0	605 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	2K00GD0	1.199 €
	En niche	2K00GDN	1.701 €
	En angle ³⁾	2K00GDC	1.949 €
Baignoire avec structure portante et tablier en PlyLite ²⁾	Contre un mur	2K00GDW	2.192 €

SKYFALL BATH 180/80 | BAIGNOIRE BALNÉO EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Blanc mat | Dimension 1800 x 800 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 300 L | Poids net max. 50 kg | Colonne de vidage chromée ou noir mat incluse.

			Base	Prix
Désignation	Type de pose	Colonne de vidage	Référence	
Baignoire à encastrer avec commande Round Control, 8 jets whirlpool Filo blanc, bluetooth, colonne de vidage	-	Chrome	2K00GIOE	2.781 €
		Noir mat	2K00GIOF	2.869 €
	En niche	Chrome	2K00GINE	3.655 €
		Noir mat	2K00GINF	3.743 €
Baignoire avec structure portante, tablier en PlyLite ²⁾ et LED périmétral, commande Round Control, 8 jets whirlpool Filo blanc, bluetooth, colonne de vidage	En angle ³⁾	Chrome	2K00GICE	3.898 €
		Noir mat	2K00GICF	3.986 €
	Contre un mur	Chrome	2K00GIWE	4.146 €
		Noir mat	2K00GIWF	4.234 €

SKYFALL BATH 180/80 | BAIGNOIRE COMBI (WHIRLPOOL+AIRPOOL) EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Blanc mat | Dimension 1800 x 800 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 300 L | Poids net max. 50 kg | Colonne de vidage chromée ou noir mat incluse.

			Base	Prix
Désignation	Type de pose	Colonne de vidage	Référence	
Baignoire à encastrer avec commande Round Control, 8 jets whirlpool Filo blanc, 12 jets airpool blanc, bluetooth, colonne de vidage	-	Chrome	2K00GY0E	3.531 €
		Noir mat	2K00GY0F	3.619 €
		Chrome	2K00GYNE	4.400 €
Baignoire avec structure portante, tablier en PlyLite ²⁾ et LED périmétral, commande Round Control, 8 jets whirlpool Filo blanc, 12 jets airpool blanc , bluetooth, colonne de vidage	En niche	Noir mat	2K00GYNF	4.488 €
		Chrome	2K00GYCE	4.648 €
	En angle ³⁾	Noir mat	2K00GYCF	4.736 €
		Chrome	2K00GYWE	4.891 €
	Contre un mur	Chrome	2K00GYWE	4.891 €
		Noir mat	2K00GYWF	4.979 €

OPTIONS

Les baignoires avec Système balnéo sont équipées d'une colonne de vidage.

Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne ETP⁴⁾

Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (**recommandé**) composé de :

4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis

Colonne de vidage ETP⁴⁾ (pour version sans système balnéo)

Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)

Kit de désinfection (pour version avec système whirlpool ou combi)




Appui-tête en Technogel noir

Idol | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)

Idol | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, prédisposé pour ETP⁴⁾

(à compléter avec colonne ETP)

PIPE004 (Chrome) / PIPE007 (Noir mat)	114 / 227 €
FEET002	78 €
PIPE003 (Chrome) / PIPE006 (Noir mat)	160 / 315 €
PIPE002 (Chrome) / PIPE005 (Noir mat)	83 / 160 €
SANI002	548 €
HEAD005	145 €
FIT010 (Chrome) / FIT011 (Noir mat)	843 / 843 €
FIT012 (Chrome) / FIT013 (Noir mat)	744 / 744 €



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - MATIÈRE COMPOSITE FORMÉE PAR UNE COUCHE DE POLYURÉTHANE ENTOURÉ D'UNE COUCHE D'ALUMINIUM, REVÊTUE EXTÉRIEUREMENT AVEC DU PVC. VOIR PAGE 13.

3) - **VEUILLEZ PRÉCISER LA VERSION (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.**

4) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.

5) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

SKYFALL BATH

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



BLUETOOTH



WALL



CORNER



NICHE



SKYFALL BATH | Baignoire Whirlpool en Acrylique blanc mat avec robinetterie noir mat

↑
Légende
pages 574-575



Commande round control



Jet whirlpool filo



IDOLI Robinetterie chrome

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

2J00GA0 = Baignoire nue à encastrer SKYFALL BATH, 1700 x 750 mm, en Acrylique blanc mat

glass®
1989

SKYFALL BATH 170/75 | BAIGNOIRE NUE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Blanc mat | Dimension 1700 x 750 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 270 L | Poids net max. 50 kg.

Désignation	Type de pose	Référence	Base	Prix
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	2J00GA0		605 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	2J00GD0		1.199 €
	En niche	2J00GDN		1.701 €
	En angle ³⁾	2J00GDC		1.949 €
Baignoire avec structure portante et tablier en PlyLite ²⁾	Contre un mur	2J00GDW		2.192 €

SKYFALL BATH 170/75 | BAIGNOIRE BALNÉO EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Blanc mat | Dimension 1700 x 750 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 270 L | Poids net max. 50 kg | Colonne de vidage chromée ou noir mat incluse.

Désignation	Type de pose	Colonne de vidage	Référence	D=droite S=gauche	Référence	Prix
Baignoire à encastrer avec commande Round Control, 8 jets whirlpool	-	Chrome	2L0	x	GIOE	2.781 €
Filo blanc, bluetooth, colonne de vidage		Noir mat	2L0	x	GIOF	2.869 €
	En niche	Chrome	2L0	x	GINE	3.655 €
		Noir mat	2L0	x	GINF	3.743 €
Baignoire avec structure portante, tablier en PlyLite ²⁾ et LED périmétral, commande Round Control, 8 jets whirlpool Filo blanc, bluetooth, colonne de vidage	En angle ³⁾	Chrome	2L0	x	GICE	3.898 €
		Noir mat	2L0	x	GICF	3.986 €
	Contre un mur	Chrome	2L0	x	GIWE	4.146 €
		Noir mat	2L0	x	GIWF	4.234 €

SKYFALL BATH 170/75 | BAIGNOIRE COMBI (WHIRLPOOL+AIRPOOL) EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Blanc mat | Dimension 1700 x 750 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 270 L | Poids net max. 50 kg | Colonne de vidage chromée ou noir mat incluse.

Désignation	Type de pose	Colonne de vidage	Référence	D=droite S=gauche	Référence	Prix
Baignoire à encastrer avec commande Round Control, 8 jets whirlpool	-	Chrome	2L0	x	GYOE	3.531 €
Filo blanc, 10 jets airpool blanc, bluetooth, colonne de vidage		Noir mat	2L0	x	GYOF	3.619 €
	En niche	Chrome	2L0	x	GYNE	4.400 €
		Noir mat	2L0	x	GYNF	4.488 €
Baignoire avec structure portante, tablier en PlyLite ²⁾ et LED périmétral, commande Round Control, 8 jets whirlpool Filo blanc, 10 jets airpool blanc, bluetooth, colonne de vidage	En angle ³⁾	Chrome	2L0	x	GYCE	4.648 €
		Noir mat	2L0	x	GYCF	4.736 €
	Contre un mur	Chrome	2L0	x	GYWE	4.891 €
		Noir mat	2L0	x	GYWF	4.979 €

OPTIONS

Les baignoires avec Système balnéo sont équipées d'une colonne de vidage.

Supplément nécessaire pour bénéficier de la version colonne ETP⁴⁾

Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (**recommandé**) composé de :
4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis

Colonne de vidage ETP⁴⁾ (pour version sans système balnéo)

Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)

Kit de désinfection (pour version avec système whirlpool ou combi)



Appui-tête en Technogel noir

Idol | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)

Idol | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, prédisposé pour ETP⁴⁾

(à compléter avec colonne ETP)

PIPE004 (Chrome) / PIPE007 (Noir mat)	114 / 227 €
FEET002	78 €
PIPE003 (Chrome) / PIPE006 (Noir mat)	160 / 315 €
PIPE002 (Chrome) / PIPE005 (Noir mat)	83 / 160 €
SANI002	548 €
HEAD005	145 €
FIT010 (Chrome) / FIT011 (Noir mat)	843 / 843 €
FIT012 (Chrome) / FIT013 (Noir mat)	744 / 744 €



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - MATIÈRE COMPOSITE FORMÉE PAR UNE COUCHE DE POLYURÉTHANE ENTOURÉ D'UNE COUCHE D'ALUMINIUM, REVÊTUE EXTÉRIEUREMENT AVEC DU PVC. VOIR PAGE 13.

3) - **VEUILLEZ PRÉCISER LA VERSION (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.**

4) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.

5) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

EDEN

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



WALL



CORNER



NICHE



↑
Légende
pages 574-575



EDEN | Baignoire balnéo, en Acrylique.



Commande digitale Lite_D



Commande pneumatique Lite_P



Buse Comfort, orientable et réglable



PURE | Robinetterie

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

C2000A0 = Baignoire nue à encastrer EDEN, 1900 x 900 mm, en Acrylique blanc brillant

glass®
1989

EDEN 190/90 | BAIGNOIRE NUE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1900 x 900 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 372 L | Poids net 30 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	C2000A0	445 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	C2000D0	920 €

EDEN 190/90 | BAIGNOIRE BALNÉO EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1900 x 900 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 372 L | Poids net max. 58 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire Whirlpool P avec commande pneumatique Lite_P, 8 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	C2000P1	2.409 €
Baignoire Whirlpool D avec commande digitale Lite_D, 8 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	C2000X1	3.081 €
	avec désinfection ²⁾	C2000T1	3.712 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 8 jets whirlpool, 16 jets airpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	C2000Q1	4.606 €
	avec désinfection ²⁾	C2000U1	5.232 €

OPTIONS

Les baignoires avec système balnéo sont équipées d'une colonne de vidage.

Supplément nécessaire pour la version ETP³⁾

Colonne de vidage ETP³⁾⁴⁾ (pour version sans système balnéo)

Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)

Tablier frontal blanc

Tablier latéral blanc

Réchauffeur (uniquement pour version Whirlpool D et Combi, peut être commandé uniquement avec la baignoire)

Appui-tête noir

Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (**recommandé**) composé de :

4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis


Pure I Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP³⁾ (à compléter avec colonne ETP)

Pure I Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP³⁾ (à compléter avec colonne ETP)


Pure I Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)

Pure I Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)


PIPE004	114 €
PIPE003	160 €
PIPE002	83 €
PANF006	290 €
PANL005	196 €
HEAT002	848 €
HEAD002	109 €
FEET002	78 €
FIT006	956 €
FIT007	920 €
FIT008	1.086 €
FIT009	1.039 €




Positionnement robinetterie version avec système balnéo



Positionnement robinetterie version sans système balnéo



Positionnement conseillé de la baignoire



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.

3) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.

4) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

EDEN

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



WALL



CORNER



NICHE



↑
Légende
pages 574-575



EDEN | Baignoire balnéo, en Acrylique.



Commande digitale Lite_D



Commande pneumatique Lite_P



Buse Comfort, orientable et réglable



PURE | Robinetterie

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

A2000A0 = Baignoire nue à encastrer EDEN, 1800 x 800 mm, en Acrylique blanc brillant

glass®
1989

EDEN 180/80 - 170/75 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1800 x 800 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 300 L | Poids net max. 50 kg.


Dimension 1700 x 750 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 270 L | Poids net max. 50 kg.

Désignation	Version	Dimension	Base	Prix
		A2=1800x800 A1=1700x750	Référence	
Baignoire nue à encastrer , sans colonne de vidage	-	x	000A0	429 €
Baignoire avec structure portante , sans colonne de vidage	-	x	000D0	863 €
Baignoire Whirlpool P avec commande pneumatique Lite_P, 8 jets whirlpool (Eden 1700 x 750 : 6 jets whirlpool), 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	x	000P1	2.285 €
Baignoire Whirlpool D avec commande digitale Lite_D, 8 jets whirlpool (Eden 1700 x 750 : 6 jets whirlpool), 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	x	000X1	2.931 €
	avec désinfection ²⁾	x	000T1	3.526 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 8 jets whirlpool (Eden 1700 x 750 : 6 jets whirlpool), 16 jets airpool (Eden 1700 x 750 : 14 jets airpool), 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	x	000Q1	4.384 €
	avec désinfection ²⁾	x	000U1	4.979 €


OPTIONS

Les baignoires avec système balnéo sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour la version ETP ³⁾	PIPE004	114 €
Colonne de vidage ETP ³⁾ (pour version sans système balnéo)	PIPE003	160 €
Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)	PIPE002	83 €
Tablier frontal blanc	PANF007	279 €
Tablier latéral blanc	PANL006	176 €
Réchauffeur (uniquement pour version Whirlpool D et Combi, peut être commandé uniquement avec la baignoire)	HEAT002	848 €
Appui-tête noir	HEAD002	109 €
Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (recommandé) composé de : 4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis	FEET002	78 €
Pure I Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP ³⁾ (à compléter avec colonne ETP)	FIT006	956 €
Pure I Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP ³⁾ (à compléter avec colonne ETP)	FIT007	920 €
Pure I Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT008	1.086 €
Pure I Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT009	1.039 €


EDEN 1700 X 750



EDEN 1800 X 800



Positionnement conseillé de la baignoire



LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.
- 2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.
- 3) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.
- 4) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

EDEN

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



WALL



CORNER



NICHE



↑
Légende
pages 574-575



EDEN | Baignoire balnéo, en Acrylique.



Commande digitale Lite_D



Commande pneumatique Lite_P



Buse Comfort, orientable et réglable



PURE | Robinetterie

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

C0000A0 = Baignoire nue à encastrer EDEN, 1700 x 700 mm, en Acrylique blanc brillant

glass®
1989

EDEN 170/70 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1700 x 700 mm | Hauteur 615 mm | Capacité 194 L | Poids net max. 49 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	C0000A0	377 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	C0000D0	807 €
Baignoire Whirlpool P avec commande pneumatique Lite_P, 6 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	C0000P1	2.109 €
Baignoire Whirlpool D avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	C0000X1	2.694 €
	avec désinfection ²⁾	C0000T1	3.304 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool, 14 jets airpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	C0000Q1	4.084 €
	avec désinfection ²⁾	C0000U1	4.674 €

EDEN 150/70 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.


Dimension 1500 x 700 mm | Hauteur 615 mm | Capacité 165 L | Poids net max. 41 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	D2000A0	377 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	D2000D0	807 €
Baignoire Whirlpool P avec commande pneumatique Lite_P, 6 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	D2000P1	2.109 €
Baignoire Whirlpool D avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	D2000X1	2.694 €
	avec désinfection ²⁾	D2000T1	3.304 €




OPTIONS

Les baignoires avec système balnéo sont équipées d'une colonne de vidage.
Supplément nécessaire pour la version ETP³⁾

Colonne de vidage ETP ³⁾ (pour version sans système balnéo)	PIPE004	114 €
Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)	PIPE003	160 €
Tablier frontal blanc	PIPE002	83 €
Tablier latéral blanc	PANF008	253 €
Réchauffeur (uniquement pour version Whirlpool D et Combi, peut être commandé uniquement avec la baignoire)	PANL007	160 €
Appui-tête noir	HEAT002	848 €
Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (recommandé) composé de : 4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis	HEAD002	109 €
Pure I Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP ³⁾ (à compléter avec colonne ETP)	FEET002	78 €
Pure I Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP ³⁾ (à compléter avec colonne ETP)	FIT006	956 €
Pure I Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT007	920 €
Pure I Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT008	1.086 €
	FIT009	1.039 €



Positionnement conseillé de la baignoire



LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.
- 2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.
- 3) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.
- 4) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

EDEN

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



CORNER



↑
Légende
pages 574-575



EDEN | Baignoire d'angle balnéo, en Acrylique.



Commande digitale Lite_D



Commande pneumatique Lite_P



Buse Comfort, orientable et réglable



PURE | Robinetterie

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

B9000A0 = Baignoire d'angle nue à encastrer EDEN, 1500 x 1500 mm, en Acrylique blanc brillant

glass®
1989

EDEN 150 | BAIGNOIRE D'ANGLE NUE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1500 x 1500 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 330 L | Poids net 27 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	B9000A0	801 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	B9000D0	1.587 €

EDEN 150 | BAIGNOIRE D'ANGLE BALNÉO EN ACRYLIQUE¹⁾


VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1500 x 1500 mm | Hauteur 670 mm | Capacité 330 L | Poids net max. 68 kg.


		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire Whirlpool P avec commande pneumatique Lite_P, 7 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	B9000P1	3.169 €
Baignoire Whirlpool D avec commande digitale Lite_D, 7 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	B9000X1	4.053 €
	avec désinfection ²⁾	B9000T1	4.700 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 7 jets whirlpool, 16 jets airpool, 2+2 jets dorsaux/pieds, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	B9000Q1	5.749 €
	avec désinfection ²⁾	B9000U1	6.359 €

OPTIONS


Les baignoires avec système balnéo sont équipées d'une colonne de vidage. Supplément nécessaire pour la version ETP ³⁾	PIPE004	114 €
Colonne de vidage ETP ^{3/4)} (pour version sans système balnéo)	PIPE003	160 €
Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)	PIPE002	83 €
Tablier d'angle blanc	PANF009	388 €
Réchauffeur (uniquement pour version Whirlpool D et Combi, peut être commandé uniquement avec la baignoire)	HEAT002	848 €
Appui-tête noir	HEAD002	109 €
Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (recommandé) composé de : 4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis	FEET002	78 €
Pure I Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP ³⁾ (à compléter avec colonne ETP)	FIT006	956 €
Pure I Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP ³⁾ (à compléter avec colonne ETP)	FIT007	920 €
Pure I Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT008	1.086 €
Pure I Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT009	1.039 €




Positionnement robinetterie version avec système balnéo



Positionnement robinetterie version sans système balnéo



Positionnement conseillé de la baignoire



LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.
- 2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.
- 3) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.
- 4) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

NUBEA 185/120

EN
12764

EN
14516

COMBI
≡

CHROMO
☀

☀

BLUETOOTH
ⓑ

HEATER
☰

☑

FS
☐

CORNER
☐

↑
Légende
pages 574-575



NUBEA 185/120 | Baignoire balnéo, 2 places, avec LED périmétrique, en Acrylique.



Commande digitale Lite_D



Jet whirlpool filo

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

YY000A0 = Baignoire nue à encastrer NUBEA 185/120, 1850 x 1200 mm, en Acrylique blanc

NUBEA 185/120 | BAIGNOIRE NUE EN ACRYLIQUE¹⁾

Dimension 1850 x 1200 mm | Hauteur 595 mm | Capacité 430 L | Poids net 44 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	YY000A0	1.499 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	YY000D0	2.125 €

NUBEA 185/120 | BAIGNOIRE BALNÉO EN ACRYLIQUE¹⁾

Dimension 1850 x 1200 mm | Hauteur 595 mm | Capacité 430 L | Poids net max. 146 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 8 jets whirlpool filo, 16 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage et siphon.	sans désinfection	YY000Y2	5.925 €
	avec désinfection ²⁾	YY000H2	6.535 €

NUBEA 185/120 | BAIGNOIRE NUE AVEC TABLIERS EN ECO-RÉSINE³⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LE COLORIS DES TABLIERS EN ECO-RÉSINE (L, M, N OU P) LORS DE LA COMMANDE (COLORIS CI-DESSOUS).

Finition Effet ciment | Dimension 1850 x 1200 mm | Hauteur 595 mm | Capacité 430 L.

		Base	Prix
Désignation	Type de pose	Référence	
Baignoire avec tabliers sans système balnéo, sans colonne de vidage	Îlot	YY000P0	4.767 €
	Angle	YYS00P0	3.454 €

NUBEA 185/120 | BAIGNOIRE BALNÉO AVEC TABLIERS EN ECO-RÉSINE³⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LE COLORIS DES TABLIERS EN ECO-RÉSINE (L, M, N OU P) LORS DE LA COMMANDE (COLORIS CI-DESSOUS).

Finition Effet ciment | Dimension 1850 x 1200 mm | Hauteur 595 mm | Capacité 430 L | Poids net max. 146 kg.

		Base	Prix
Désignation	Type de pose	Référence	
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 8 jets whirlpool filo, 16 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, bluetooth, désinfection, colonne de vidage et siphon.	Îlot	YY000Q2	9.430 €
	Angle	YYS00Q2	7.993 €

OPTIONS

Les baignoires avec système balnéo sont équipées d'une colonne de vidage.

Supplément nécessaire pour la version ETP⁴⁾

Colonne de vidage ETP⁴⁾ (pour version sans système balnéo)

Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)

Eclairage LED périmétrique (seulement pour version avec tabliers, à connecter à un commutateur externe (non fourni))

Réchauffeur (uniquement pour version avec système combi, peut être commandé uniquement avec la baignoire)


Modern I Mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, prédisposé pour ETP⁴⁾ (à compléter avec colonne ETP)

Modern I Mitigeur mécanique monté avec douchette à main, prédisposé pour ETP⁴⁾ (à compléter avec colonne ETP)

Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (recommandé) composé de :

4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis


PIPE004	114 €
PIPE003	160 €
PIPE002	83 €
LED002	651 €
HEAT002	848 €
FIT002	698 €
FIT003	662 €
FEET002	78 €



Positionnement conseillé de la baignoire



Positionnement robinetterie



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.

3) - RÉSINE HAUT DE GAMME À LA FINITION MATÉRIQUE. VOIR PAGE 13.

4) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.

5) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

NUBEA ROUND

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



↑
Légende
pages 574-575



NUBEA ROUND | Baignoire balnéo encastrée, en Acrylique.
Egalement disponible en version SkinSublime - voir pages 496-497.



Commande digitale Lite_D



Commande pneumatique Lite_P



Jet whirlpool filo



LED péri-métrique

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

YW000A0 = Baignoire nue à encastrer NUBEA ROUND, Ø1653 mm, en Acrylique blanc

glass®
1989

NUBEA ROUND | BAIGNOIRE NUE EN ACRYLIQUE¹⁾

Diamètre 1653 mm | Hauteur 600 mm | Capacité 435 L | Poids net 41 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	YW000A0	1.499 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	YW000D0	2.125 €

NUBEA ROUND | BAIGNOIRE BALNÉO EN ACRYLIQUE¹⁾

Diamètre 1653 mm | Hauteur 600 mm | Capacité 435 L | Poids net max. 62 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire Whirlpool P avec commande pneumatique Lite_P, 6 jets whirlpool filo, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	YW000E2	3.614 €
Baignoire Whirlpool D avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool filo, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	YW000I2	4.513 €
	avec désinfection ²⁾	YW000F2	5.113 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool filo, 12 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	YW000Y2	5.925 €
	avec désinfection ²⁾	YW000H2	6.535 €

NUBEA ROUND | BAIGNOIRE NUE AVEC TABLIERS EN ECO-RÉSINE³⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LE COLORIS DES TABLIERS EN ECO-RÉSINE (L, M, N OU P) LORS DE LA COMMANDE (COLORIS CI-DESSOUS).

Finition Effet ciment | Diamètre 1653 mm | Hauteur 600 mm | Capacité 435 L.

		Base	Prix
Désignation	Type de pose	Référence	
Baignoire avec tabliers sans système balnéo, sans colonne de vidage	Îlot	YW000P0	5.356 €

NUBEA ROUND | BAIGNOIRE BALNÉO AVEC TABLIERS EN ECO-RÉSINE³⁾


VEUILLEZ PRÉCISER LE COLORIS DES TABLIERS EN ECO-RÉSINE (L, M, N OU P) LORS DE LA COMMANDE (COLORIS CI-DESSOUS).

Finition Effet ciment | Diamètre 1653 mm | Hauteur 600 mm | Capacité 435 L | Poids net max. 62 kg.


		Base	Prix
Désignation	Type de pose	Référence	
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool filo, 12 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, bluetooth, désinfection, colonne de vidage	Îlot	YW000Q2	10.082 €

OPTIONS

Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)	PIPE002	83 €
Eclairage LED périmétrique (seulement pour version avec tabliers, à connecter à un commutateur externe (non fourni))	LED002	651 €
Réchauffeur (uniquement pour version avec système whirlpool D ou combi, peut être commandé uniquement avec la baignoire)	HEAT002	848 €
Modern Mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT004	827 €
Modern Mitigeur mécanique monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT005	786 €
Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (recommandé) composé de : 4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis	FEET002	78 €



Positionnement robinetterie



Positionnement conseillé de la baignoire



LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.
- 2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.
- 3) - RÉSINE HAUT DE GAMME À LA FINITION MATÉRIQUE ET AU RENDU NATUREL. VOIR PAGE 13.

NUBEA ROUND SKINSUBLIME

- EN 12764
- EN 14516
- WHIRLPOOL
- COMBI
- CHROMO
-
- BLUETOOTH
- HEATER
-
- FS
- Skin Sublime
- Skin Sublime Air
- ↑
Légende
pages 574-575



NUBEA ROUND | Baignoire balnéo, en Acrylique.
Egalement disponible en version Whirlpool ou Combi (Whirlpool + Airpool) - voir pages 498-499.



Commande digitale Lite_D



Jet whirlpool filo



LED périmétrique

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

YW000K1 = Baignoire balnéo à encastrer SkinSublime NUBEA ROUND, Ø1653 mm, en Acrylique blanc

glass®
1989

NUBEA ROUND | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾ - SKINSUBLIME

Diamètre 1653 mm | Hauteur 600 mm | Capacité 435 L | Poids net max. 62 kg.

	Base	Prix
Désignation	Référence	
Baignoire SkinSublime ²⁾ , avec commande digitale Lite_D, 2 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	YW000K1	4.653 €
Baignoire SkinSublime + Airpool ³⁾ , avec commande digitale Lite_D, 2 jets Sublime, 12 jets Airpool, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	YW000W1	5.558 €

NUBEA ROUND | BAIGNOIRE AVEC TABLIERS EN ECO-RÉSINE⁴⁾ - SKINSUBLIME

VEUILLEZ PRÉCISER LE COLORIS DES TABLIERS EN ECO-RÉSINE (L, M, N OU P) LORS DE LA COMMANDE (COLORIS CI-DESSOUS).

Finition Effet ciment | Diamètre 1653 mm | Hauteur 600 mm | Capacité 435 L | Poids net max. 62 kg.

	Base	Prix
Désignation	Référence	
Baignoire SkinSublime ²⁾ , avec commande digitale Lite_D, 2 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	YW000R1	8.200 €
Baignoire SkinSublime + Airpool ³⁾ , avec commande digitale Lite_D, 2 jets Sublime, 12 jets Airpool, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	YW000S1	9.104 €

OPTIONS

Modern Mitigeur thermostatique monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT004	827 €
Modern Mitigeur mécanique monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT005	786 €



L | Polvere




M | Cenere




N | Ardesia



P | Neve



Positionnement robinetterie



Positionnement conseillé de la baignoire



LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.
- 2) - SYSTÈME DE BUSE D'EAU ENRICHIE AVEC DES MICROBULLES D'OXYGÈNE.
- 3) - L'USAGE SIMULTANÉ DES SYSTÈMES SKINSUBLIME ET AIRPOOL EST DÉCONSEILLÉ, POUR NE PAS SUPPRIMER LES BÉNÉFICES DES MICROBULLES.
- 4) - RÉSINE HAUT DE GAMME À LA FINITION MATÉRIQUE ET AU RENDU NATUREL. VOIR PAGE 13.

NUBEA

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL

COMBI

CHROMO

BLUETOOTH

WALL

CORNER

NICHE

Skin
Sublime

Skin
Sublime Air

Légende
pages 574-575



NUBEA | Baignoire balnéo, en Acrylique.



Commande digitale Lite_D



Commande pneumatique Lite_P



Jet whirlpool filo



MODERN | Robinetterie

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

YZ000A0 = Baignoire nue à encastrer NUBEA, 1900 x 900 mm, en Acrylique blanc brillant

NUBEA 190/90 | BAIGNOIRE NUE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1900 x 900 mm | Hauteur 580 mm | Capacité 285 L | Poids net 34 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	YZ000A0	377 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	YZ000D0	827 €

NUBEA 190/90 | BAIGNOIRE BALNÉO EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1900 x 900 mm | Hauteur 580 mm | Capacité 285 L | Poids net max. 56 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire Whirlpool P avec commande pneumatique Lite_P, 6 jets whirlpool filo, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	YZ000E2	2.099 €
Baignoire Whirlpool D avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool filo, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	YZ000I2	2.673 €
	avec désinfection ²⁾	YZ000F2	3.221 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool filo, 12 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	YZ000Y2	4.012 €
	avec désinfection ²⁾	YZ000H2	4.555 €

NUBEA 190/90 | BAIGNOIRE BALNÉO EN ACRYLIQUE¹⁾ - SKINSUBLIME

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1900 x 900 mm | Hauteur 580 mm | Capacité 285 L | Poids net max. 56 kg.

		Base	Prix
Désignation		Référence	
Baignoire SkinSublime ³⁾ , avec commande digitale Lite_D, 2 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage		YZ000K1	3.226 €
Baignoire SkinSublime + Airpool ⁴⁾ , avec commande digitale Lite_D, 2 jets Sublime, 12 jets Airpool, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage		YZ000W1	4.126 €

OPTIONS

Les baignoires avec système balnéo ou SkinSublime sont équipées d'une colonne de vidage.

Supplément nécessaire pour la version ETP⁵⁾

Colonne de vidage ETP⁵⁾ (pour version sans système balnéo)

Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)

Tablier frontal blanc 1900 mm

Tablier latéral blanc 900 mm

Appui-tête anthracite

Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (**recommandé**) composé de :

4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis


Modern | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP⁵⁾ (à compléter avec colonne ETP)

Modern | Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP⁵⁾ (à compléter avec colonne ETP)

Modern | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)

Modern | Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)


PIPE004	114 €
PIPE003	160 €
PIPE002	83 €
PANF010	243 €
PANL007	160 €
HEAD004	145 €
FEET002	78 €
FIT002	698 €
FIT003	662 €
FIT004	827 €
FIT005	786 €



Positionnement robinetterie
version avec système balnéo



Positionnement robinetterie
version sans système balnéo



Positionnement conseillé de la baignoire



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.

3) - SYSTÈME DE BUSE D'EAU ENRICHIE AVEC DES MICROBULLES D'OXYGÈNE.

4) - L'USAGE SIMULTANÉ DES SYSTÈMES SKINSUBLIME ET AIRPOOL EST DÉCONSEILLÉ, POUR NE PAS SUPPRIMER LES BÉNÉFICES DES MICROBULLES.

5) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.

6) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

NUBEA

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL


COMBI


CHROMO


BLUETOOTH




WALL


CORNER


NICHE


Skin
Sublime


Skin
Sublime Air


↑
Légende
pages 574-575



NUBEA | Baignoire balnéo, en Acrylique.



Commande digitale Lite_D



Commande pneumatique Lite_P



Jet whirlpool filo



MODERN | Robinetterie

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

YV000A0 = Baignoire nue à encastrer NUBEA, 1800 x 800 mm, en Acrylique blanc brillant

glass®
1989

NUBEA 170/75 - 170/80 - 180/80 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimensions 1700x750 mm | H.580 mm | Capacité 193L | Poids net max. 48kg.

Dimensions 1700x800 mm | H.580 mm | Capacité 231L | Poids net max. 49kg.

Dimensions 1800x800 mm | H.580 mm | Capacité 233L | Poids net max.51kg.

Désignation	Version	Réf.	Dimension T=1700x750 U=1700x800 V=1800x800	Base	Référence	Prix
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	Y	x	000A0		352 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	Y	x	000D0		786 €
Baignoire Whirlpool P avec commande pneumatique Lite_P, 6 jets whirlpool filo, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	Y	x	000E2		1.996 €
Baignoire Whirlpool D avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool filo, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	Y	x	000I2		2.544 €
	avec désinfection ²⁾	Y	x	000F2		3.066 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool filo, 12 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	Y	x	000Y2		3.815 €
	avec désinfection ²⁾	Y	x	000H2		4.332 €

NUBEA 170/75 - 170/80 - 180/80 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾ - SKINSUBLIME

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimensions 1700x750 mm | H.580 mm | Capacité 193L | Poids net max.48kg.

Dimensions 1700x800 mm | H.580 mm | Capacité 231L | Poids net max. 49kg.

Dimensions 1800x800 mm | H.580 mm | Capacité 233L | Poids net max. 51kg.

Désignation	Réf.	Dimension T=1700x750 U=1700x800 V=1800x800	Base	Référence	Prix
Baignoire SkinSublime ³⁾ , avec commande digitale Lite_D, 2 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	Y	x	000K1		3.180 €
Baignoire SkinSublime + Airpool ⁴⁾ , avec commande digitale Lite_D, 2 jets Sublime, 12 jets Airpool, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	Y	x	000W1		4.084 €

OPTIONS

Les baignoires avec système balnéo ou SkinSublime sont équipées d'une colonne de vidage.

Supplément nécessaire pour la version ETP⁵⁾

Colonne de vidage ETP⁵⁾ (pour version sans système balnéo)

Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)

Tablier frontal blanc 1700 / 1800 mm

Tablier latéral blanc 750 / 800 mm

Appui-tête anthracite (possibilité de commander 2 appuis-tête pour la version 180x80)

Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (**recommandé**) composé de :

4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis


Modern | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP⁵⁾ (à compléter avec colonne ETP)

Modern | Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP⁵⁾ (à compléter avec colonne ETP)


Modern | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)

Modern | Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)


PIPE004	114 €
PIPE003	160 €
PIPE002	83 €
PANF011	227 €
PANL008	150 €
HEAD004	145 €
FEET002	78 €
FIT002	698 €
FIT003	662 €
FIT004	827 €
FIT005	786 €



Positionnement conseillé de la baignoire



NUBEA 1700 X 800 - 1700 X 750



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.

3) - SYSTÈME DE BUSE D'EAU ENRICHIE AVEC DES MICROBULLES D'OXYGÈNE.

4) - L'USAGE SIMULTANÉ DES SYSTÈMES SKINSUBLIME ET AIRPOOL EST DÉCONSEILLÉ, POUR NE PAS SUPPRIMER LES BÉNÉFICES DES MICROBULLES.

5) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.

6) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

NUBEA

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



WALL



CORNER



NICHE



Skin



Skin



Légende
pages 574-575



NUBEA | Baignoire balnéo, en Acrylique.



Commande digitale Lite_D



Commande pneumatique Lite_P



Jet whirlpool filo



MODERN | Robinetterie

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

YS000A0 = Baignoire nue à encastrer NUBEA, 1700 x 700 mm, en Acrylique blanc brillant

NUBEA 170/70 - 160/70 - 150/70 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimensions 1700x700 mm | H.580 mm | Capacité 175L | Poids net max. 47kg.

Dimensions 1600x700 mm | H.580 mm | Capacité 162L | Poids net max. 45kg.

Dimensions 1500x700 mm | H.580 mm | Capacité 150L | Poids net max. 44kg.

Désignation	Version	Base	Dimension	Base	Prix
		Réf.	S=1700x700 R=1600x700 Q=1500x700	Référence	
Baignoire nue à encastrer , sans colonne de vidage	-	Y	x	000A0	310 €
Baignoire avec structure portante , sans colonne de vidage	-	Y	x	000D0	734 €
Baignoire Whirlpool P avec commande pneumatique Lite_P, 6 jets whirlpool filo, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	Y	x	000E2	1.830 €
Baignoire Whirlpool D avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool filo, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	Y	x	000I2	2.358 €
	avec désinfection ²⁾	Y	x	000F2	2.875 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande digitale Lite_D, 6 jets whirlpool filo, 12 jets airpool blanc, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	sans désinfection	Y	x	000Y2	3.547 €
	avec désinfection ²⁾	Y	x	000H2	4.064 €

NUBEA 170/70 - 160/70 - 150/70 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾ - SKINSUBLIME

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimensions 1700x700 mm | H.580 mm | Capacité 175L | Poids net max. 47kg.

Dimensions 1600x700 mm | H.580 mm | Capacité 162L | Poids net max. 45kg.

Dimensions 1500x700 mm | H.580 mm | Capacité 150L | Poids net max. 44kg.

Désignation	Base	Dimension	Base	Prix
	Réf.	S=1700x700 R=1600x700 Q=1500x700	Référence	
Baignoire SkinSublime³⁾ , avec commande digitale Lite_D, 2 jets Sublime, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	Y	x	000K1	3.123 €
Baignoire SkinSublime + Airpool⁴⁾ , avec commande digitale Lite_D, 2 jets Sublime, 12 jets Airpool, éclairage/chromothérapie, bluetooth, colonne de vidage	Y	x	000W1	4.022 €

OPTIONS

Les baignoires avec système balnéo ou SkinSublime sont équipées d'une colonne de vidage.

Supplément nécessaire pour la version ETP⁵⁾

Colonne de vidage ETP⁶⁾ (pour version sans système balnéo)

Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)

Tablier frontal blanc 1500 / 1600 / 1700 mm

Tablier latéral blanc 700 mm

Appui-tête anthracite

Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (**recommandé**) composé de :

4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis

Modern | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP⁵⁾ (à compléter avec colonne ETP)

Modern | Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, prédisposé ETP⁵⁾ (à compléter avec colonne ETP)

Modern | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)

Modern | Mitigeur mécanique, monté avec douchette à main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)

PIPE004 114 €

PIPE003 160 €

PIPE002 83 €

PANF012 207 €

PANL009 134 €

HEAD004 145 €

FEET002 78 €

FIT002 698 €

FIT003 662 €

FIT004 827 €

FIT005 786 €

NUBEA 1700 X 700 - 1600 X 700

Positionnement robinetterie pour toutes les versions



NUBEA 1500 X 700


Positionnement robinetterie version avec système balnéo



Positionnement robinetterie version sans système balnéo



Positionnement conseillé de la baignoire



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.

3) - SYSTÈME DE BUSE D'EAU ENRICHIE AVEC DES MICROBULLES D'OXYGÈNE.

4) - L'USAGE SIMULTANÉ DES SYSTÈMES SKINSUBLIME ET AIRPOOL EST DÉCONSEILLÉ, POUR NE PAS SUPPRIMER LES BÉNÉFICES DES MICROBULLES.

5) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.

6) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

POP

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



HEATER



WALL



CORNER



NICHE



↑
Légende
pages 574-575



POP | Baignoire balnéo en Acrylique, blanc brillant



Commande Cross control



Commande EASY control



Appui-tête en Technogel



MODERN | Robinetterie

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

MV000A0 = Baignoire nue à encastrer POP, 1800 x 1100 mm, sans colonne de vidage, en acrylique blanc brillant

glass®
1989

POP 180/110 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

Dimension 1800 x 1100 mm | Hauteur 585 mm | Capacité 340 L | Poids net max. 62 kg (pour la version combi).

Désignation	Version	Base		Prix
		Référence		
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	MV000A0		781 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	MV000D0		1.598 €
Baignoire Whirlpool EASY avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau, 2 appuis-tête en Technogel	sans désinfection	MV000S1		3.257 €
Baignoire Whirlpool avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 2+2 jets dorsaux, 2 appuis-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	MV000E1		3.712 €
	avec désinfection ²⁾	MV000J1		4.193 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool, 2+2 jets dorsaux, 2 appuis-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	MV000H1		4.787 €
	avec désinfection ²⁾	MV000Y1		5.248 €

POP 170/70 - 160/70 - 150/70 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimensions 1700x700 mm | H.585 mm | Capacité 190L | Poids net max. 47kg.

Dimensions 1600x700 mm | H.585 mm | Capacité 180L | Poids net max. 44kg.

Dimensions 1500x700 mm | H.585 mm | Capacité 170L | Poids net max. 41kg.

Désignation	Version	Base		Dimension	Base	Prix
		Réf.	E=1700x700 D=1600x700 C=1500x700	Référence		
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	C	x	000A0		290 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	C	x	000D0		662 €
Baignoire Whirlpool EASY avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	C	x	000S1		1.654 €
Baignoire Whirlpool avec commande Cross control, 4 jets whirlpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	C	x	000E1		2.130 €
	avec désinfection ²⁾	C	x	000J1		2.590 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande Cross control, 4 jets whirlpool, sans désinfection	sans désinfection	C	x	000H1		3.205 €
	avec désinfection ²⁾	C	x	000Y1		3.666 €

OPTIONS

Les baignoires avec système balnéo sont équipées d'une colonne de vidage.

Supplément nécessaire pour la version ETP³⁾

Colonne de vidage ETP³⁾ (pour versions sans système balnéo)

Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)

Tablier frontal blanc 1800 mm (attention, avec le tablier l'encombrement de la baignoire augmente de 1cm)

Tablier frontal blanc 1500 / 1600 / 1700 mm (attention, avec le tablier l'encombrement de la baignoire augmente de 1cm)

Tablier latéral blanc 1100 mm

Tablier latéral blanc 700 mm

Réchauffeur, uniquement pour les versions balnéo 180/110, peut être commandé uniquement avec la baignoire

Appui-tête en Technogel, anthracite (uniquement pour versions sans système balnéo)

Modern | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette main, prédisposé pour ETP³⁾ (à compléter avec colonne ETP)

Modern | Mitigeur mécanique, monté avec douchette main, prédisposé pour ETP³⁾ (à compléter avec colonne ETP)

Modern | Mitigeur thermostatique, monté avec douchette main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)


Modern | Mitigeur mécanique, monté avec douchette main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)

Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (**recommandé**) composé de :


4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis

PIPE004	114 €
PIPE003	160 €
PIPE002	83 €
PANF002	212 €
PANF003	212 €
PANL002	191 €
PANL004	119 €
HEAT002	848 €
HEAD004	145 €
FIT002	698 €
FIT003	662 €
FIT004	827 €
FIT005	786 €
FEET002	78 €

POP 180/110



POP 170/70 - 160/70 - 150/70



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.

3) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.

4) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

POP

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



HEATER



WALL



CORNER



NICHE



↑
Légende
pages 574-575



POP | Baignoire balnéo en Acrylique, blanc brillant



Commande Cross control



Commande EASY control



Appui-tête en Technogel



MODERN | Robinetterie

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CG000A0 = Baignoire nue à encastrer POP, 1800 x 800 mm, sans colonne de vidage, en acrylique blanc brillant

glass®
1989

POP 180/80 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1800 x 800 mm | Hauteur 585 mm | Capacité 240 L | Poids net max.51 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	CG000A0	321 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	CG000D0	719 €
Baignoire Whirlpool EASY avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	CG000S1	1.804 €
Baignoire Whirlpool avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 1+1 jets dorsaux, 2 appuis-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	CG000E1	2.290 €
	avec désinfection ²⁾	CG000J1	2.771 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande Cross control, 6 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+1 jets dorsaux, 2 appuis-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	CG000H1	3.433 €
	avec désinfection ²⁾	CG000Y1	3.909 €

POP 170/75 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾




VEUILLEZ PRÉCISER LA POSITION DE LA ROBINETTERIE (GAUCHE OU DROITE) LORS DE LA COMMANDE.

Dimension 1700 x 750 mm | Hauteur 585 mm | Capacité 215 L | Poids net max. 48 kg.

		Base	Prix
Désignation	Version	Référence	
Baignoire nue à encastrer, sans colonne de vidage	-	CF000A0	321 €
Baignoire avec structure portante, sans colonne de vidage	-	CF000D0	719 €
Baignoire Whirlpool EASY avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	CF000S1	1.804 €
Baignoire Whirlpool avec commande Cross control, 4 jets whirlpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	CF000E1	2.290 €
	avec désinfection ²⁾	CF000J1	2.771 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande Cross control, 4 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	CF000H1	3.433 €
	avec désinfection ²⁾	CF000Y1	3.909 €

OPTIONS

Les baignoires avec système balnéo sont équipées d'une colonne de vidage.		
Supplément nécessaire pour la version ETP ³⁾	PIPE004	114 €
Colonne de vidage ETP ³⁾ (pour versions sans système balnéo)	PIPE003	160 €
Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)	PIPE002	83 €
Tablier frontal blanc 1700 / 1800 mm (attention, avec le tablier l'encombrement de la baignoire augmente de 1cm)	PANF002	212 €
Tablier latéral blanc 750 / 800 mm	PANL003	140 €
Appui-tête en Technogel, anthracite (uniquement pour versions sans système balnéo)	HEAD004	145 €
Modern Mitigeur thermostatique, monté avec douchette main, prédisposé pour ETP ³⁾ (à compléter avec colonne ETP)	FIT002	698 €
Modern Mitigeur mécanique, monté avec douchette main, prédisposé pour ETP ³⁾ (à compléter avec colonne ETP)	FIT003	662 €
Modern Mitigeur thermostatique, monté avec douchette main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT004	827 €
Modern Mitigeur mécanique, monté avec douchette main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT005	786 €
Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (recommandé) composé de : 4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis	FEET002	78 €



LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 33.
- 2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.
- 3) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.
- 4) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

POP

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



HEATER



CORNER



↑
Légende
pages 574-575



POP | Baignoire bânéé en Acrylique, blanc brillant



Commande Cross control



Commande EASY control



Appui-tête en Technogel



MODERN | Robinetterie

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

CID00A0 = Baignoire nue à encastrer POP, 1600 x 1000 mm, version droite, sans colonne de vidage, en acrylique blanc brillant

glass®
1989

POP 160/100 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

Dimension 1600x1000 mm | H.585 mm | Capacité 243L | Poids net max. 43kg.

Désignation	Version	Réf.	D=droite S=gauche	Référence	Prix
Baignoire nue à encastrer , sans colonne de vidage	-	CI	x	00A0	429 €
Baignoire avec structure portante , sans colonne de vidage	-	CI	x	00D0	956 €
Baignoire Whirlpool EASY avec commande Easy control, 6 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	CI	x	00S1	2.156 €
Baignoire Whirlpool avec commande Cross control, 4 jets whirlpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	CI	x	00E1	2.761 €
	avec désinfection ²⁾	CI	x	00J1	3.335 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande Cross control, 4 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	CI	x	00H1	4.126 €
	avec désinfection ²⁾	CI	x	00Y1	4.694 €



POP 140 | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE¹⁾

Dimension 1400 x 1400 mm | H.585 mm | Capacité 257L | Poids net max. 67kg.

Désignation	Version	Référence	Prix
Baignoire nue à encastrer , sans colonne de vidage	-	CH000A0	600 €
Baignoire avec structure portante , sans colonne de vidage	-	CH000D0	1.096 €
Baignoire Whirlpool EASY avec commande Easy control, 5 jets whirlpool, colonne de vidage, sans sonde de niveau	sans désinfection	CH000S1	2.859 €
Baignoire Whirlpool avec commande Cross control, 5 jets whirlpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	CH000E1	2.947 €
	avec désinfection ²⁾	CH000J1	3.423 €
Baignoire Combi (Whirlpool + Airpool) avec commande Cross control, 5 jets whirlpool, 12 jets airpool, 1+2 jets dorsaux/pieds, appui-tête en Technogel et colonne de vidage	sans désinfection	CH000H1	4.224 €
	avec désinfection ²⁾	CH000Y1	4.700 €

OPTIONS

Les baignoires avec système balnéo sont équipées d'une colonne de vidage.		
Supplément nécessaire pour la version ETP ³⁾	PIPE004	114 €
Colonne de vidage ETP ^{3/4)} (pour versions sans système balnéo)	PIPE003	160 €
Colonne de vidage standard (pour version sans système balnéo)	PIPE002	83 €
Tablier d'angle blanc (pour POP 160/100)	PANF004	269 €
Tablier d'angle blanc (pour POP 140)	PANF005	264 €
Appui-tête en Technogel, anthracite (uniquement pour versions sans système balnéo)	HEAD004	145 €
Modern Mitigeur thermostatique, monté avec douchette main, prédisposé pour ETP ³⁾ (à compléter avec colonne ETP)	FIT002	698 €
Modern Mitigeur mécanique, monté avec douchette main, prédisposé pour ETP ³⁾ (à compléter avec colonne ETP)	FIT003	662 €
Modern Mitigeur thermostatique, monté avec douchette main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT004	827 €
Modern Mitigeur mécanique, monté avec douchette main, bec de distribution (débit d'eau 11l/min)	FIT005	786 €
Kit pieds réglables en acier trempé pour baignoire à encastrer (recommandé) composé de :		
4 pieds, 5 fixations murales avec chevilles et vis assorties et clips de fixations pour tablier assortis	FEET002	78 €



LÉGENDE

- 1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.
- 2) - LE SYSTÈME DE DÉSINFECTION EST UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR LES BAIGNOIRES AVEC SYSTÈME BALNÉO (WHIRLPOOL OU COMBI) DISPOSANT DE LA COMMANDE DIGITALE. DÉSINFECTANT HYDROCARE DISPONIBLE À LA PAGE 571.
- 3) - ETP : REMPLISSAGE PAR LE TROP PLEIN.
- 4) - LA BAIGNOIRE SE REMPLIT PAR LE TROP-PLEIN.

SAUNAS / SPAS

Les saunas et les spas de **Glass 1989** sont de véritables éléments de décoration et d'ameublement. Ils conjugent esthétique contemporaine et fonctionnalité sans compromis, pour un maximum de confort et un moment de détente parfait.

SAUNAS

HOSHI 512-515


SPAS

INFINITY 516-521

ESCAPE 522-531

MYSAPA 532-539

MAWI SPA 540-547





LES CARACTÉRISTIQUES

EN 55014

Norme EU
EN 55014

SAUNA



Sauna
Finlandais

FS



Pose
en îlot

CORNER



Pose en angle

SAFETY GLASS 8 MM

Verre Sécurit
8 mm

CHROMO



Chromothérapie

WALL



Pose contre
un mur

NICHE




Pose en niche

LES MATIÈRES

Les panneaux du Sauna **HOSHI** sont isolés avec de la laine de roche, un matériel qui garantit des prestations optimales et minimise la consommation d'énergie.

L'intérieur, l'extérieur et les ameublements du sauna **HOSHI** sont fabriqués en bois Hemlock.



LES ÉQUIPEMENTS

Le sauna finlandais **HOSHI** est composé :

- D'un poêle avec pierres et commandes intégrées
- D'une protection pour le poêle en bois
- De 2 bancs en bois
- D'un banc supérieur avec appui-tête rabattable
- D'un sol en caillebotis
- D'un sablier, hygromètre, thermomètre
- De la fonction on/off du poêle
- De la fonction réglage de la température

LES OPTIONS

Le sauna finlandais **HOSHI** propose en options :

- La chromothérapie à LED
- Un appui-tête avec noyaux de cerises
- Un seau et une louche
- La fonction on/off lumière/chromothérapie





HOSHI est un sauna finlandais authentique. Il offre un moment de relaxation intense dans un espace chauffé par un poêle qui élève la température jusqu'à environ 90 °C tout en maintenant un taux d'humidité très faible, autour de 20 %.

Choisir un sauna, c'est investir dans son **bien-être** : c'est s'offrir un lieu de détente, à vivre seul ou à partager, un véritable cocon où l'on peut se ressourcer et laisser de côté les préoccupations du quotidien.

Les bienfaits du sauna sont reconnus depuis l'Antiquité. La sudation qu'il provoque favorise l'élimination des cellules mortes, des impuretés et des toxines.

La chaleur stimule la circulation sanguine, soutient le métabolisme et contribue à une meilleure oxygénation des tissus.

Utilisé régulièrement, le sauna participe au renforcement naturel de l'organisme, aide à mieux faire face aux agressions extérieures et apporte un confort respiratoire. Il contribue également à relâcher les tensions musculaires et à apaiser certaines gênes articulaires.



HOSHI

EN
55014

SAFETY
GLASS
8 MM

SAUNA
⋈

CHROMO
☀

FS

WALL

CORNER

NICHE

↑
Légende
pages 574-575



HOSHI | Sauna finlandais, en bois Hemlock



HOSHI | Sauna finlandais, en bois Hemlock



Appui-tête rabattable



Coussin avec noyaux de cerise

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

VM11HT1 = Sauna finlandais HOSHI, 1500 x 1100 x H1980 mm, puissance absorbée 3kW, en bois Hemlock


HOSHI | SAUNA FINLANDAIS¹⁾

Hauteur 1980 mm | Fonctions On/Off | Réglage du temps et de la température | Finitions intérieur, extérieur et ameublements en bois Hemlock | Poêle²⁾ avec commandes intégrées | Pierres et protection en bois | Banc supérieur avec appui-tête rabattable | Banc inférieur | Caillebotis | Sablier | Hygromètre | Thermomètre | Frontal en verre transparent, porte pivotante avec charnières chromées et poignées en bois | Ouverture extérieure | Murs extérieurs en finition Hemlock.

Dimensions	Poids (en Kg)	Puissance (en kW)	Nombre de personnes max.	Base		Prix
				Référence		
1500 x 1100	220	3	2-3	VM11HT1		8.069 €
1500 x 1350	240	3.6	2-3	VM12HT1		8.850 €
1500 x 1600	260	4.5	3-4	VM13HT1		9.624 €
1800 x 1100	255	3.6	3-4	VM21HT1		9.008 €
1800 x 1350	275	4.5	3-4	VM22HT1		9.784 €
1800 x 1600	295	6	4-5	VM23HT1		10.563 €
2100 x 1100	280	4.5	3-4	VM31HT1		9.942 €
2100 x 1350	305	6	3-4	VM32HT1		10.716 €
2100 x 1600	330	6	5-6	VM33HT1		11.491 €

OPTIONS

Louche et seau en bois	ACC0394	181 €
Coussin avec noyaux de cerise	ACC0395	124 €
Eclairage / Chromothérapie avec télécommande	ACCV001 (HOSHI 150) / ACCVM02 (HOSHI 180) / ACCVM03 (HOSHI 210)	554 €



LÉGENDE

- 1) - LE SAUNA FINLANDAIS EST COMPOSÉ D'UN POÊLE QUI RÉCHAUFFE ET DÉSHUMIDIFIE, TOUT EN PORTANT LA TEMPÉRATURE À ENVIRON 90°, AVEC UN TAUX D'HUMIDITÉ TRÈS BAS. VEUILLEZ PRÉVOIR UN ESPACE SUPPLÉMENTAIRE DE 50 MM SUR LA PÉRIPHÉRIE DU SAUNA.
- 2) - L'ESTHÉTIQUE DU POÊLE A ÉTÉ MODIFIÉE ET PEUT VARIER EN FONCTION DE LA PUISSANCE. LES PHOTOS SONT NON CONTRACTUELLES.

LES CARACTÉRISTIQUES

EN 12764 Norme EU EN 12764	CHROMO Chromothérapie	AIRPOOL Jets Airpool	FS Installation en îlot
EN 14516 Norme EU EN 14516	UV Lampe UV	WHIRLPOOL Jets Whirlpool	BI Installation encastrée ou semi- encastrée
OVERFLOW Spa à débordement	HEATER Réchauffeur	COMBI Combi (Airpool + Whirlpool)	RAL Disponible en coloris RAL standard au choix

LE SPA PORTABLE À DÉBORDEMENT

La gamme de spa portable à débordement **INFINITY** s'installe comme un spa traditionnel à l'endroit souhaité. Idéal pour le particulier et pour le professionnel ne disposant pas d'espace technique dédié, ce spa ne nécessite pas de conditions d'installation particulières.

Grâce à son ingénieux système de débordement, l'eau s'écoule délicatement vers la filtration avant d'être recueillie dans un réservoir de compensation dédié. L'eau qui déborde dans le canal est récupérée dans les réservoirs de compensation situés sous la coque, qui garantissent le remplissage continu de l'eau afin de maintenir un niveau constant.

Les modèles inclus dans la gamme, un rond et un rectangulaire, peuvent accueillir 4 ou 5 personnes et vous permettent de partager des moments de détente et une expérience immersive unique et passionnante.



LES ÉQUIPEMENTS

Le spa **INFINITY** est composé :

- D'un réchauffeur
- D'une pompe de recirculation
- D'un filtre à sable
- D'une commande intégrée pour la gestion des fonctions
- De la chromothérapie
- De jets Whirlpool et Airpool


LES OPTIONS

Le spa **INFINITY** propose en options :

- D'un système de désinfection par lampe UV
- Un tablier pour version à poser ou semi-encastré - blanc mat
- Un tablier pour version à poser ou semi-encastré - RAL au choix
- La couverture thermique pour version à poser ou semi-encastré (obligatoire)
- Un kit audio Bluetooth
- L'échangeur de chaleur
- L'escalier



LES + TECHNIQUES



Couverture thermique obligatoire

- Permet de conserver la chaleur, d'éviter l'usure prématurée des filtres et de protéger le spa des feuilles, des insectes et des impuretés.

Tablier

- Tablier en composite renforcé blanc (1) ou coloris RAL standard au choix (2)

Buses à jet direct (3)

- Buse réglable à jet fixe, de petite, moyenne ou grande intensité : idéale pour un massage puissant et personnalisé

Buse à jet double rotative (4)

- Buse à jet double, rotatif et pulsé : idéale pour un massage visant à détendre le dos et les épaules

Buse à jet simple rotatif (5)

- Buse à jet simple rotatif et pulsant d'intensité variable : idéale pour un massage dynamique à effet antistress. Les buses du même diamètre peuvent être échangées, offrant ainsi une personnalisation des sièges suivant les désirs de chaque utilisateur.

Système de désinfection

- Le système de désinfection par lampe UV fonctionne à intervalles réguliers pendant la période de filtration, éliminant les bactéries et les germes dans l'eau à l'aide de lumière ultraviolette. Ce type de désinfection ne nuit pas à la santé des personnes et est respectueux de l'environnement. Il permet également de réduire l'utilisation de produits chimiques, qui restent nécessaires pour maintenir l'hygiène de l'eau.

Système de filtration

- La filtration à débordement (6) est une solution qui exalte le design du spa tout en garantissant un confort optimal. L'eau recueilli dans le réservoir de compensation (7) qui se situe sous le spa assure le remplissage continu du spa afin que le niveau d'eau reste égal dans le bassin, quel que soit le nombre de personnes qui entre ou sorte du spa.

INFINITY 220

EN
12764

EN
14516

OVERFLOW


 4

CHROMO


UV


HEATER


FS


BI




↑
Légende
pages 574-575



INFINITY 220 | Spa portable à débordement semi-encastré, avec tablier blanc mat



INFINITY 220 | Spa portable à débordement, avec tablier blanc mat



INFINITY 220 | Vue du dessus



Commande tactile intégrée de gestion des fonctions du spa

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

2H00A1 = Spa portable à débordement INFINITY 220, Ø2055 mm, hauteur 1040 mm, à encastrer, version Airpool

glass®
1989

INFINITY 220 | SPA PORTABLE À DÉBORDEMENT EN GELCOAT

Version à encastrer : 4 personnes | Diamètre extérieur 2055 mm | Diamètre intérieur 1566 mm | Hauteur 1040 mm.

Version semi-encastré / à poser (avec tablier) : 4 personnes | Diamètre extérieur 2055 mm | Diamètre intérieur 1566 mm | Hauteur 1040 mm.

	Base	Prix
Désignation	Référence	
Airpool 24 jets Airpool, chromothérapie, réchauffeur, 1 pompe de recirculation, blower, filtre à sable, réservoir de compensation 380/415 V triphasé. Commande intégrée pour la gestion des fonctions : on/off airpool, on/off chromothérapie, réglage de la température, audio bluetooth management.	2H00A1	19.020 €
Whirlpool 21 jets Whirlpool, chromothérapie, réchauffeur, 2 pompes 1 vitesse, 1 pompe de recirculation, filtre à sable, réservoir de compensation 380/415 V triphasé. Commande intégrée pour la gestion des fonctions : on/off whirlpool, on/off chromothérapie, réglage de la température, audio bluetooth management.	2H00B1	22.970 €
Combi (Whirlpool + Airpool) 21 jets Whirlpool, 24 jets Airpool, chromothérapie, réchauffeur, 2 pompes 1 vitesse, 1 pompe de recirculation, blower, filtre à sable, réservoir de compensation 380/415 V triphasé. Commande intégrée pour la gestion des fonctions : on/off airpool, on/off whirlpool, on/off chromothérapie, réglage température, audio bluetooth management.	2H00C1	24.945 €

OPTIONS TABLIERS EN FIBRE DE VERRE

Tablier blanc mat pour version semi-encastrée	PANF016	2.601 €
Tablier blanc mat pour version à poser	PANF023	2.601 €
Tablier en couleur (RAL au choix) pour version semi-encastrée	PANRAL001	3.195 €
Tablier en couleur (RAL au choix) pour version à poser	PANRAL004	3.195 €

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

Couverture thermique pour version avec tablier (épaisseur 130 mm) - gris ¹⁾	ACC2H00	1.375 €
Couverture thermique pour version à encastrer (épaisseur 130 mm) - gris ¹⁾	ACCSD00	1.375 €

OPTIONS

Kit audio Bluetooth (équipé de 2 haut-parleurs)	BLUE003	1.112 €
Lampe UV	UV001	936 €
Echangeur de chaleur	HEAT003	393 €
Escalier - gris	ACC0443	693 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ²⁾	ACC0100	238 €



Tablier - coloris RAL 1011 ³⁾



Tablier - coloris RAL 6034 ³⁾

LÉGENDE

1) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.

2) - DESCRIPTION PAGE 572.

3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE COULEUR RAL LORS DE LA COMMANDE.

INFINITY 260/240

EN
12764

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



INFINITY 260/240 | Spa portable à débordement semi-encasté, avec tablier blanc mat



INFINITY 260/240 | Spa portable à débordement, semi-encasté, avec tablier blanc mat



INFINITY 260/240 | Vue du dessus



Commande tactile intégrée de gestion des fonctions du spa

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

2100A1 = Spa portable à débordement INFINITY 260/240, 2240 x 2490 mm, hauteur 1040 mm, à encastrer, version Airpool

glass®
1989

INFINITY 260/240 | SPA PORTABLE À DÉBOREMENT EN GELCOAT

Version à encastrer : 5 personnes | Dimensions extérieures 2240 x 2490 mm | Dimensions intérieures 1722 x 1972 mm | Hauteur 1040 mm.

Version semi-encastré / à poser (avec tablier) : 5 personnes | Dimensions extérieures 2329 x 2580 mm | Dimensions intérieures 1722 x 1972 mm | Hauteur 1040 mm.

Désignation	Base	Prix
	Référence	
Airpool 24 jets Airpool, chromothérapie, réchauffeur, 1 pompe de recirculation, blower, filtre à sable, réservoir de compensation 380/415 V triphasé. Commande intégrée pour la gestion des fonctions : on/off airpool, on/off chromothérapie, réglage de la température, audio bluetooth management.	2100A1	19.967 €
Whirlpool 27 jets Whirlpool, chromothérapie, réchauffeur, 2 pompes 1 vitesse, 1 pompe de recirculation, filtre à sable, réservoir de compensation 380/415 V triphasé. Commande intégrée pour la gestion des fonctions : on/off whirlpool, on/off chromothérapie, réglage de la température, audio bluetooth management.	2100B1	24.170 €
Combi (Whirlpool + Airpool) 27 jets Whirlpool, 24 jets Airpool, chromothérapie, réchauffeur, 2 pompes 1 vitesse, 1 pompe de recirculation, blower, filtre à sable, réservoir de compensation 380/415 V triphasé. Commande intégrée pour la gestion des fonctions : on/off airpool, on/off whirlpool, on/off chromothérapie, réglage température, audio bluetooth management.	2100C1	26.140 €

OPTIONS TABLIERS EN FIBRE DE VERRE

Tablier blanc mat pour version semi-encastrée	PANF017	3.030 €
Tablier blanc mat pour version à poser	PANF024	3.030 €
Tablier en couleur (RAL au choix) pour version semi-encastrée	PANRAL002	3.624 €
Tablier en couleur (RAL au choix) pour version à poser	PANRAL005	3.624 €

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

Couverture thermique pour version avec tablier (épaisseur 150 mm) - gris ¹⁾	ACC2100	1.375 €
Couverture thermique pour version à encastrer (épaisseur 150 mm) - gris ¹⁾	ACCSE00	1.375 €

OPTIONS

Kit audio Bluetooth (équipé de 2 haut-parleurs)	BLUE003	1.112 €
Lampe UV	UV001	936 €
Echangeur de chaleur	HEAT003	393 €
Escalier - gris	ACC0442	693 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ²⁾	ACC0100	238 €



Tablier - coloris RAL 6021 ³⁾



Tablier - coloris RAL 4004 ³⁾

LÉGENDE

1) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.

2) - DESCRIPTION PAGE 572.

3) - VEUILLEZ PRÉCISER LE CODE COULEUR RAL LORS DE LA COMMANDE.

LES CARACTÉRISTIQUES

EN 12764

Norme EU
EN 12764

CHROMO



Chromothérapie

BLUETOOTH



Bluetooth

FS



Installation
en îlot

EN 14516

Norme EU
EN 14516



Chromothérapie
émotionnelle

WHIRLPOOL



Jets Whirlpool



230 V - 50 Hz

INOX

Structure portante
en acier inoxydable



Lampe UV

HEATER



Réchauffeur



Facile
d'utilisation

LA CHROMOTHÉRAPIE

Pour offrir une expérience de bien-être complète, les spas **GLASS1989** sont équipés de série d'un système de chromothérapie par lumière à LED.

- La chromothérapie opérée avec un projecteur subaquatique traditionnel à l'intérieur du spa favorise la relaxation et augmente le bien-être psychophysique **(1)**
- En complément, la chromothérapie émotionnelle (Escape uniquement illumine la surface de l'eau à l'aide d'une petite lumière LED placée tout autour du spa **(2)**

I11



I21



LES COMMANDES

- Le spa **ESCAPE** est équipé d'un système électronique et d'une commande intégrée Balboa.
- La commande compacte Balboa, fonctionnelle et intuitive, permet d'allumer le spa, de contrôler la régulation de la température et d'activer la chromothérapie. Les fonctions simples et intuitives rendent l'utilisation du spa encore plus agréable.

I31



Balboa 500 S sur Escape 18, 19 & 21

I41




Balboa 600 sur Escape 20

LES + TECHNIQUES

I1I



I2I



Couverture thermique obligatoire (1)

- Polystyrène haute densité qui permet de conserver la chaleur, d'éviter l'usure prématurée des filtres et de protéger le spa des feuilles, des insectes et des impuretés

Tablier (2)

- Tablier gris clair en matière synthétique avec isolation thermique, monté sur un cadre en bois

I3I



I4I



Coque renforcée (3)

- Revêtue de mousse de polyuréthane

Structure (4)

- Base en ABS qui protège le produit des infiltrations et des agents extérieurs
- Isolation thermique et acoustique optimale réduisant ainsi la consommation d'énergie

I5I



I6I




Buses à jet direct (5)

- Buse réglable à jet fixe, de petite, moyenne ou grande intensité : idéale pour un massage puissant et personnalisé

Buse à jet double rotative (6)

- Buse à jet double, rotatif et pulsé : idéale pour un massage visant à détendre le dos et les épaules

I7I



Buse à jet simple rotatif (7)

- Buse à jet simple rotatif et pulsant d'intensité variable : idéale pour un massage dynamique à effet antistress. Les buses du même diamètre peuvent être échangées, offrant ainsi une personnalisation des sièges suivant les désirs de chaque utilisateur

Système de désinfection par lampe UV

- Le système de désinfection par lampe UV fonctionne à intervalles réguliers pendant la période de filtration, éliminant les bactéries et les germes dans l'eau à l'aide de lumière ultraviolette. Ce type de désinfection ne nuit pas à la santé des personnes et est respectueux de l'environnement. Il permet également de réduire l'utilisation de produits chimiques, qui restent nécessaires pour maintenir l'hygiène de l'eau

ESCAPE 18

EN
12764

EN
14516

INOX

4

CHROMO

☀️

BLUETOOTH

HEATER

FS

UV

↑
Légende
pages 574-575



ESCAPE 18 | Spa, avec tablier, coloris Gris clair



Lève couverture



ESCAPE 18 | Vue du dessus



Commande simple et intuitive

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

3A000AN = Spa à poser ESCAPE 18, 1800 x 1500 mm, hauteur 740 mm

glass®
1989

ESCAPE 18 | SPA EN ACRYLIQUE¹⁾

4 personnes (4 places assises) | Dimensions extérieures 1800 x 1500 mm | Dimensions intérieures 1154 x 854 mm | Hauteur 740 mm | 15 jets Whirlpool | Capacité 770 lt | Chromothérapie subaquatique & émotionnelle | Kit audio Bluetooth | Réchauffeur 2 kW | Pompe 2 vitesses (2 hP) | Filtre à cartouche (5m²) | Lampe UV | 4 appuis-tête | Tablier synthétique gris | Tension 230V/50Hz | Poids 1270 Kg.


		Base	Prix
Désignation		Référence	
Ensemble complet : Spa Escape 18 + couverture thermique		3A000AN + ACC3A00	9.200 €
COMPOSITION	Spa Escape 18	3A000AN	8.260 €
	Couverture thermique (épaisseur 90 mm) - gris ²⁾	ACC3A00	940 €

ACCESSOIRES

Escalier - gris clair	ACC0456	486 €
Lève couverture ³⁾	ACC0457	569 €

OPTIONS

Echangeur de chaleur ⁴⁾	HEAT003	393 €
Prédisposition pour filtre à sable ⁵⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus) ⁴⁾	ACC0102	1.561 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ⁴⁾	ACC0100	238 €



Coque du spa
Blanc brillant



Couverture thermique
Gris clair




Tablier
Gris clair



Escalier
Gris clair

4 ZONES DE MASSAGE



TONIC

Siège de massage ciblé et revigorant avec jets rotatifs positionnés sur la région lombaire.



RELAX

Dans cette position, la buse centrale masse le dos tandis que les autres buses directionnelles se concentrent sur les épaules et les hanches.



ÉNERGIQUE

Hydromassage dynamique conçu pour stimuler la zone dorsale grâce à une combinaison de jets directionnels et rotatifs.



CONFORT

Soulage les tensions et détendez vos muscles à l'aide d'un massage énergétique.

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE LÈVE COUVERTURE ACC0457 EN MÊME TEMPS QUE LE SPA. NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ SEUL.

4) - DESCRIPTION PAGE 572.

5) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

ESCAPE 19

EN
12764

EN
14516

INOX



CHROMO



BLUETOOTH

HEATER



UV

↑
Légende
pages 574-575



ESCAPE 19 | Spa, avec tablier, coloris Gris clair



Lève couverture



ESCAPE 19 | Vue du dessus



Commande simple et intuitive

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

3B000AN = Spa à poser ESCAPE 19, 1950 x 1950 mm, hauteur 740 mm

glass®
1989

ESCAPE 19 | SPA EN ACRYLIQUE¹⁾

6 personnes (5 places assises & 1 chaise longue) | Dimensions extérieures 1950 x 1950 mm | Dimensions intérieures 1284 x 1284 mm | Hauteur 740 mm | 18 jets Whirlpool | Capacité 950 lt | Chromothérapie subaquatique & émotionnelle | Kit audio Bluetooth | Réchauffeur 2 kW | Pompe 2 vitesses (2 hP) | Filtre à cartouche (5m²) | Lampe UV | 3 appuis-tête | Tablier synthétique gris | Tension 230V/50Hz | Poids 1630 Kg.


		Base	Prix
Désignation		Référence	
Ensemble complet : Spa Escape 19 + couverture thermique		3B000AN + ACC3B00	9.600 €
COMPOSITION	Spa Escape 19	3B000AN	8.660 €
	Couverture thermique (épaisseur 110 mm) - gris ²⁾	ACC3B00	940 €

ACCESSOIRES

Escalier - gris clair	ACC0456	486 €
Lève couverture ³⁾	ACC0457	569 €

OPTIONS

Echangeur de chaleur ⁴⁾	HEAT003	393 €
Prédisposition pour filtre à sable ⁵⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus) ⁴⁾	ACC0102	1.561 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ⁴⁾	ACC0100	238 €



Coque du spa
Blanc brillant



Couverture thermique
Gris clair




Tablier
Gris clair



Escalier
Gris clair

5 ZONES DE MASSAGE



COMPLET

Bénéficiez d'un massage exceptionnel et relaxant grâce à un ensemble de jets disposés sur toute la longueur de la place allongée. C'est le siège idéal pour les personnes souhaitant une relaxation maximale.



CIBLÉ

Séance de massage ciblant le bas du dos avec jets rotatifs pour soulager les douleurs musculaires.



TONIC

Siège de massage ciblé et revigorant avec jets rotatifs positionnés sur la région lombaire.



ÉNERGIQUE

Hydromassage dynamique conçu pour stimuler la zone dorsale grâce à une combinaison de jets directionnels et rotatifs.



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE LÈVE COUVERTURE ACC0457 EN MÊME TEMPS QUE LE SPA. NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ SEUL.

4) - DESCRIPTION PAGE 572.

5) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

ESCAPE 21

EN
12764

EN
14516

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



↑
Légende
pages 574-575



ESCAPE 21 | Spa, avec tablier, coloris Gris clair



Lève couverture



ESCAPE 21 | Vue du dessus



Commande simple et intuitive

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

3D000AN = Spa à poser ESCAPE 21, 2160 x 2160 mm, hauteur 920 mm

glass®
1989

ESCAPE 21 | SPA EN ACRYLIQUE¹⁾

6 personnes (5 places assises & 1 chaise longue) | Dimensions extérieures 2160 x 2160 mm | Dimensions intérieures 1314 x 1314 mm | Hauteur 920 mm | 26 jets Whirlpool | Capacité 1400 lt | Chromothérapie subaquatique & émotionnelle | Kit audio Bluetooth | Réchauffeur 2 kW | Pompe 2 vitesses (2 hP) | Filtre à cartouche (10m³) | Lampe UV | 3 appuis-tête | Tablier synthétique gris | Tension 230V/50Hz | Poids 2251 Kg.


Désignation	Base	Prix
	Référence	
Ensemble complet : Spa Escape 21 + couverture thermique	3D000AN + ACC3D00	10.900 €
COMPOSITION	Spa Escape 21	3D000AN 9.910 €
	Couverture thermique (épaisseur 90 mm) - gris ²⁾	ACC3D00 990 €

ACCESSOIRES

Escalier - gris clair	ACC0456	486 €
Lève couverture ³⁾	ACC0457	569 €

OPTIONS

Echangeur de chaleur ⁴⁾	HEAT003	393 €
Prédisposition pour filtre à sable ⁵⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus) ⁴⁾	ACC0102	1.561 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ⁴⁾	ACC0100	238 €



Coque du spa
Blanc brillant



Couverture thermique
Gris clair




Tablier
Gris clair



Escalier
Gris clair

5 ZONES DE MASSAGE



COMPLET

Bénéficiez d'un massage exceptionnel et relaxant grâce à un ensemble de jets disposés sur toute la longueur de la place allongée. C'est le siège idéal pour les personnes souhaitant une relaxation maximale.



CIBLÉ

Séance de massage ciblant le bas du dos avec jets rotatifs pour soulager les douleurs musculaires.



ÉNERGIQUE

Hydromassage dynamique conçu pour stimuler la zone dorsale grâce à une combinaison de jets directionnels et rotatifs.



TONIC

Siège de massage ciblé et revigorant avec jets rotatifs positionnés sur la région lombaire.



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE LÈVE COUVERTURE ACC0457 EN MÊME TEMPS QUE LE SPA. NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ SEUL.

4) - DESCRIPTION PAGE 572.

5) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

ESCAPE 20

EN
12764

EN
14516

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



↑
Légende
pages 574-575



ESCAPE 20 | Spa, avec tablier, coloris Gris clair



Commande simple et intuitive



ESCAPE 20 | Vue du dessus

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

3C000AN = Spa à poser ESCAPE 20, Ø2000 mm, hauteur 920 mm

glass®
1989

ESCAPE 20 | SPA EN ACRYLIQUE¹⁾

7 personnes (7 places assises) | Dimensions extérieures Ø2000 mm | Dimensions intérieures Ø1075 mm | Hauteur 920 mm | 31 jets Whirlpool | Capacité 1200 lt | Chromothérapie subaquatique & émotionnelle | Kit audio Bluetooth | Réchauffeur 3 kW | Pompe 1 vitesse (3 hP) | Pompe de recirculation | Filtre à cartouche (10m²) | Lampe UV | Tablier synthétique gris | Tension 230V/50Hz | Poids 2060 Kg.


		Base	Prix
Désignation		Référence	
Ensemble complet : Spa Escape 20 + couverture thermique		3C000AN + ACC3C00	11.690 €
COMPOSITION	Spa Escape 20	3C000AN	10.700 €
	Couverture thermique (épaisseur 90 mm) - gris ²⁾	ACC3C00	990 €

ACCESSOIRE

Escalier - gris clair	ACC0456	486 €
-----------------------	----------------	-------

OPTIONS

Echangeur de chaleur ³⁾	HEAT003	393 €
Prédisposition pour filtre à sable ⁴⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus) ³⁾	ACC0102	1.561 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ³⁾	ACC0100	238 €



Coque du spa
Blanc brillant



Couverture thermique
Gris clair




Tablier
Gris clair



Escalier
Gris clair

7 ZONES DE MASSAGE



COMPLET

Bénéficiez d'un massage exceptionnel et relaxant grâce à un ensemble de jets disposés sur toute la longueur de la place allongée. C'est le siège idéal pour les personnes souhaitant une relaxation maximale.



DOUX

Station avec deux jets directionnels pour un massage doux et localisé.



ÉNERGIQUE

Hydromassage dynamique conçu pour stimuler la zone dorsale grâce à une combinaison de jets directionnels et rotatifs.



TONIC

Siège de massage ciblé et revigorant avec jets rotatifs positionnés sur la région lombaire.



LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.

3) - DESCRIPTION PAGE 572.

4) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

LES CARACTÉRISTIQUES

**EN
12764**

Norme EU
EN 12764



Lampe UV



Jets Whirlpool



Installation
en îlot

**EN
14516**

Norme EU
EN 14516



Bluetooth



Réchauffeur



Installation
encastrée ou semi-
encastrée



Chromothérapie

LE SPA PORTABLE

La gamme de spa portable **MYSPA** : Une ergonomie conçue pour une utilisation relaxante !

Avec ses différents sièges allongés ou assis et ses nombreux jets, les spas de la collection **MYSPA** offrent un réel bien-être. Les buses interchangeable et l'intensité des jets varient en fonction de vos envies.

Choisissez votre place selon le type de massage souhaité !



LES ÉQUIPEMENTS

Le spa **MYSPA** est composé :

- D'un réchauffeur
- D'une pompe de recirculation
- D'un filtre à cartouche
- D'un système de désinfection par lampe UV
- De la chromothérapie
- D'appui-tête
- Jets Whirlpool

LES OPTIONS

Le spa **MYSPA** propose en options :

- La couverture thermique - gris (obligatoire)
- Un kit audio Bluetooth
- Un filtre à sable
- Un échangeur de chaleur
- Un escalier disponible en 4 coloris




4 FINITIONS DISPONIBLES

- Rovere Miele (1)
- Rovere Moro (2)
- Rovere Grigio (3)
- Grigio Matt (4)



11



12



13



14

LES + TECHNIQUES



Structure métallique

- Garantie la solidité et la durabilité du SPA

Base en ABS

- Facilite son installation
- Protection contre les infiltrations et les agents extérieurs

Tablier

- Tablier en composite PlyLite (1)
- Résistant aux changements de température
- Anti-moisissure, antibactérien

Coque

- Coque en acrylique renforcé - Blanc Perle (2)
- Isolation en polyuréthane expansé à cellules fermées

Buses à jet direct (3)

- Buse réglable à jet fixe, de petite, moyenne ou grande intensité : idéale pour un massage puissant et personnalisé

Buse à jet double rotative (4)

- Buse à jet double, rotatif et pulsé : idéale pour un massage visant à détendre le dos et les épaules

Buse à jet simple rotatif (5)

- Buse à jet simple rotatif et pulsant d'intensité variable : idéale pour un massage dynamique à effet antistress
- Les buses du même diamètre peuvent être échangées, offrant ainsi une personnalisation des sièges suivant les désirs de chaque utilisateur

Système de désinfection par lampe UV

- Le système de désinfection par lampe UV fonctionne à intervalles réguliers pendant la période de filtration, éliminant les bactéries et les germes dans l'eau à l'aide de lumière ultraviolette

Commande Balboa intégrée (6)

- La commande compacte Balboa, fonctionnelle et intuitive, permet d'allumer le spa, de contrôler la régulation de la température et d'activer la chromothérapie

MYSAPA

EN
12764

EN
14516



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



BI



↑
Légende
pages 574-575



MYSAPA 216/165 | Spa, avec tablier, coloris Rovere moro



Commande simple et intuitive



MYSAPA 216/165 | Vue du dessus



Escalier | Rovere moro

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SA00A1 = Spa à encastrer MYSPA 216/165, 2160 x 1650 mm, hauteur 720 mm

glass®
1989

MYSPA 216/165 | SPA EN ACRYLIQUE¹⁾

3 personnes | Dimensions extérieures 2160 x 1650 mm | Dimensions intérieures 1700 x 1200 mm | Hauteur 720 mm | 22 jets Whirlpool | Chromothérapie | Réchauffeur (3 kW) | Pompe 1 vitesse (3 hP) | Pompe de recirculation | Filtre à cartouche (15m²) | Lampe UV | 1 appui-tête.

Version	Base	Prix
	Référence	
A encastrer	SA00A1	10.630 €
Avec tablier , coloris Rovere miele	SA00X1	12.599 €
Avec tablier , coloris Rovere moro	SA00Y1	12.599 €
Avec tablier , coloris Rovere grigio	SA00W1	12.599 €
Avec tablier , coloris Grigio matt	SA00V1	12.599 €

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE

Couverture thermique (épaisseur 80 mm) - gris ²⁾	ACCSA00	962 €
---	----------------	-------

OPTIONS

Kit audio Bluetooth (équipé de 2 haut-parleurs)	BLUE003	1.112 €
Prédisposition pour filtre à sable ³⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus)	ACC0102	1.561 €
Echangeur de chaleur	HEAT003	393 €
Tension	VOLT002 (240V/60Hz) / VOLT003 (120V/60Hz)	- €
Escalier	ACC0439 (Rovere miele) / ACC0440 (Rovere moro) ACC0441 (Rovere grigio) / ACC0442 (Grigio matt)	693 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ⁴⁾	ACC0100	238 €




Coque du spa
Blanc perle



Tablier
Rovere miele



Tablier
Rovere moro



Tablier
Rovere grigio



Tablier
Grigio matt

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

4) - DESCRIPTION PAGE 572.

MYSAPA

EN
12764

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



MYSPA 215 | Spa, avec tablier, coloris Rovere grigio



Commande simple et intuitive



MYSPA 215 | Vue du dessus



Escalier | Rovere grigio

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SB00A1 = Spa à encastrer MYSPA 215, 2150 x 2150 mm, hauteur 920 mm

glass®
1989

MYSPA 215 | SPA EN ACRYLIQUE¹⁾

4 personnes | Dimensions extérieures 2150 x 2150 mm | Dimensions intérieures 1720 x 1770 mm | Hauteur 920 mm | 37 jets Whirlpool | Commande jets pour cervicales | Chromothérapie | Réchauffeur (3 kW) | 2 pompes 1 vitesse (3 hP) | 1 pompe de recirculation | Filtre à cartouche (25m²) | Lampe UV | 2 appuis-tête.

Version	Base	Prix
	Référence	
A encastrer	SB00A1	14.859 €
Avec tablier , coloris Rovere miele	SB00X1	17.149 €
Avec tablier , coloris Rovere moro	SB00Y1	17.149 €
Avec tablier , coloris Rovere grigio	SB00W1	17.149 €
Avec tablier , coloris Grigio matt	SB00V1	17.149 €

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE

Couverture thermique (épaisseur 90 mm) - gris ²⁾	ACCSB00	1.086 €
---	----------------	---------

OPTIONS

Kit audio Bluetooth (équipé de 2 haut-parleurs)	BLUE003	1.112 €
Prédisposition pour filtre à sable ³⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus)	ACC0102	1.561 €
Echangeur de chaleur	HEAT003	393 €
Tension	VOLT002 (240V/60Hz) / VOLT003 (120V/60Hz)	- €
Escalier	ACC0439 (Rovere miele) / ACC0440 (Rovere moro) ACC0441 (Rovere grigio) / ACC0442 (Grigio matt)	693 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ⁴⁾	ACC0100	238 €




Coque du spa
Blanc perle



Tablier
Rovere miele



Tablier
Rovere moro



Tablier
Rovere grigio



Tablier
Grigio matt

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

4) - DESCRIPTION PAGE 572.

MYSAPA

EN
12764

EN
14516



↑
Légende
pages 574-575



MYSPA 228 | Spa, avec tablier, coloris grigio matt



Commande simple et intuitive



MYSPA 228 | Vue du dessus



Escalier | Grigio matt

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

SC00A1 = Spa à encastrer MYSPA 228, 2280 x 2280 mm, hauteur 920 mm

glass®
1989

MYSPA 228 | SPA EN ACRYLIQUE¹⁾

5 personnes | Dimensions extérieures 2280 x 2280 mm | Dimensions intérieures 1390 x 1750 mm | Hauteur 920 mm | 41 jets Whirlpool | Commande jets pour cervicales | Chromothérapie | Réchauffeur (3 kW) | 2 pompes 1 vitesse (3 hp) | 1 pompe de recirculation | Filtre à cartouche (25m²) | Lampe UV | 2 appuis-tête.

Version	Base	Prix
	Référence	
A encastrer	SC00A1	15.712 €
Avec tablier , coloris Rovere miele	SC00X1	18.105 €
Avec tablier , coloris Rovere moro	SC00Y1	18.105 €
Avec tablier , coloris Rovere grigio	SC00W1	18.105 €
Avec tablier , coloris Grigio matt	SC00V1	18.105 €

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE

Couverture thermique (épaisseur 70 mm) - gris ²⁾	ACCSC00	1.158 €
---	----------------	---------

OPTIONS

Kit audio Bluetooth (équipé de 2 haut-parleurs)	BLUE003	1.112 €
Prédisposition pour filtre à sable ³⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus)	ACC0102	1.561 €
Echangeur de chaleur	HEAT003	393 €
Tension	VOLT002 (240V/60Hz) / VOLT003 (120V/60Hz)	- €
Escalier	ACC0439 (Rovere miele) / ACC0440 (Rovere moro) ACC0441 (Rovere grigio) / ACC0442 (Grigio matt)	693 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ⁴⁾	ACC0100	238 €




Coque du spa
Blanc perle



Tablier
Rovere miele



Tablier
Rovere moro



Tablier
Rovere grigio



Tablier
Grigio matt

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - INFORMATION IMPORTANTE : VEUILLEZ AJOUTER AU PRIX DU SPA, LE PRIX DE LA COUVERTURE THERMIQUE OBLIGATOIRE.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

4) - DESCRIPTION PAGE 572.

LES CARACTÉRISTIQUES

EN 12764 Norme EU EN 12764	 LED périmétrique	AIRPOOL  Jets Airpool	FS  Installation en îlot
EN 14516 Norme EU EN 14516	BLUETOOTH  Bluetooth	WHIRLPOOL  Jets Whirlpool	BI  Installation encastrée ou semi-encastrée
CHROMO  Chromothérapie	UV  Lampe UV	HEATER  Réchauffeur	CORNER  Installation en angle

LE SPA PORTABLE

Les **MAWI SPA** sont des spas portables avec une esthétique contemporaine qui se conjugue à une fonctionnalité sans compromis pour un maximum de confort.

Cette gamme est équipée d'une pompe extrêmement silencieuse, ce qui la rend très adaptée à un usage en interne.



LES ÉQUIPEMENTS

Le spa **MAWI SPA** est composé :

- D'un réchauffeur
- D'une pompe de recirculation
- De cascades avec chromothérapie (uniquement sur le Mawi Spa 175/200)
- D'une robinetterie thermostatique dissimulée et d'un vidage clic-clac
- D'un skimmer avec filtre à cartouche

LES OPTIONS


Le spa **MAWI SPA** propose en options :

- D'un système de désinfection par lampe UV
- Le rétro-éclairage LED périmétrique
- La couverture thermique - gris
- Un kit audio Bluetooth
- Un filtre à sable
- Un échangeur de chaleur
- Kit 4 coussins zone relax pour la version à encastrer



4 FINITIONS DISPONIBLES

- Polvere **(1)**
- Cenere **(2)**
- Ardesia **(3)**
- Neve **(4)**



LES + TECHNIQUES



I1



I2

Structure

- Cadre en acier avec pieds réglables et cadre métallique blanc mat supplémentaire pour la version à panneaux

Tablier (1)

- Tablier avec finition en Eco-résine appliquée sur un support Plylite
- Résistant aux rayures et aux tâches



I3



I4

Skimmer (2)

- Skimmer intégré compact et discret est un système de filtration en fibre de polyester qui capture les particules même les plus minimes

Buses (3)

- Buse Whirlpool et airpool de couleur blanche
- Discrètes, elles sont intégrées dans la coque du spa



I5



I6

LED périmétrique (4)

- Pour une atmosphère plus relaxante

Commandes tactile intégrée (5) ou pneumatique (6)

- Commande permettant la mise en marche et l'arrêt des pompes du bain à remous/bain d'air. Elle permet également de gérer l'éclairage/chromothérapie et contrôle de la température



I7



I8

Pompe de recirculation (7)

- Système de pompe de recirculation de dernière génération extrêmement silencieuse

Coussin zone relax (8)

- Pour la version à encastrer, il est possible de commander en option un kit de 4 coussins zone relax

MAWI SPA

EN
12764

EN
14516



CHROMO



BLUETOOTH



UV

HEATER



FS



BI



CORNER



↑
Légende
pages 574-575



MAWI SPA 175/200 | Spa, avec tablier en Eco-résine²⁾ coloris cenere (L)



Commande tactile intégrée



Système de recirculation silencieux



LED périmétrique



Skimmer avec filtre à cartouche

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

VZ00A0 = Spa à encastrer MAWI SPA 175/200, 1755 x 2010 mm, hauteur 620 mm, en acrylique blanc brillant

glass®
1989

MAWI SPA 175/200 | SPA EN ACRYLIQUE¹⁾


POUR LA VERSION AVEC TABLIERS EN ECO-RÉSINE, VEUILLEZ PRÉCISER LE COLORIS (L, M, N OU P) LORS DE LA COMMANDE (COLORIS CI-DESSOUS).

3 personnes | Dimensions extérieures 1755 x 2010 mm | Dimensions intérieures 1410 x 1880 mm | Hauteur 620 mm | 8 jets Whirlpool filo | 16 jets Airpool | 2 lumières avec éclairage/chromothérapie | 2 cascades avec chromothérapie | Robinetterie thermostatique dissimulée | Vidage Clic-Clac | Réchauffeur (2 kW) | Skimmer avec filtre à cartouche | Pompe de recirculation | Pompe Whirlpool | Blower - Tension 230V50Hz | Commande avec fonctions : on/off airpool, on/off whirlpool, on/off éclairage/chromothérapie, on/off cascade, on/off charge d'eau du thermostatique et système de recharge automatique, régulation de la température, gestion du temps de filtrage.


Désignation	Type de pose	Base		Version		Base	Prix
		Référence	Z=Commande tactile Y=Clavier pneumatique	Référence			
A encastrer - blanc brillant	-	V	x	00A0			9.988 €
Avec tabliers en Eco-résine²⁾ (Coloris : L Polvere; M Cenere; N Ardesia; P Neve) - structure esthétique blanc mat	Îlot	V	x	0080			14.155 €
	Angle gauche	V	x	0060			12.077 €
	Angle droit	V	x	0050			12.077 €

OPTIONS


Eclairage LED périmétrique (seulement pour les versions avec tablier, à connecter à un commutateur externe (non fourni))	LED003	651 €
Kit audio Bluetooth (équipé de 2 haut-parleurs)	BLUE003	1.112 €
Lampe UV	UV001	936 €
Prédisposition pour filtre à sable ³⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus)	ACC0102	1.561 €
Echangeur de chaleur	HEAT003	393 €
Couverture thermique (épaisseur 80 mm) - gris (recommandé pour maintenir l'eau propre et à température et pour plus de sécurité)	ACCVZ00	1.137 €
Kit 4 coussins zone Relax pour versions à encastrer (comprend les vis pour la fixation des coussins au sol)	ACC00VQ	770 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ⁴⁾	ACC0100	238 €



Coque du spa
Blanc brillant





Version encastrée
avec 4 coussins zone Relax




Tablier
L | Polvere




Tablier
M | Cenere



Îlot



Angle gauche



Angle droit



Tablier
N | Ardesia



Tablier
P | Neve

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - RÉSINE HAUT DE GAMME À LA FINITION NATURELLE ET MATÉRIQUE, VOIR PAGE 13.

3) - INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.

4) - DESCRIPTION PAGE 572.

MAWI SPA

EN
12764

EN
14516



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



CORNER

↑
Légende
pages 574-575



MAWI SPA 185/120 | Spa, avec tablier en Eco-résine²⁾ coloris Polvere (L)



Commande tactile intégrée



Commande pneumatique



MAWI SPA 185/120 | Vue du dessus



LED périmétrique



Skimmer avec filtre à cartouche

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

V000A0 = Spa à encastrer MAWI SPA 185/120, 1850 x 1200 mm, hauteur 595 mm, en acrylique blanc brillant

glass®
1989

MAWI SPA 185/120 | SPA EN ACRYLIQUE¹⁾

POUR LA VERSION AVEC TABLIERS EN ECO-RÉSINE, VEUILLEZ PRÉCISER LE COLORIS (L, M, N OU P) LORS DE LA COMMANDE (COLORIS CI-DESSOUS).


2 personnes | Dimensions extérieures 1850 x 1200 mm | Dimensions intérieures 1698 x 1056 mm | Hauteur 595 mm | 8 jets Whirlpool filo | 16 jets Airpool | 2 lumières avec éclairage/chromothérapie | Robinetterie thermostatique dissimulée | Vidage Clic-Clac | Réchauffeur (2 kW) | Skimmer avec filtre à cartouche | Pompe de recirculation | Pompe Whirlpool | Blower - Tension 230V50Hz | Commande avec fonctions : on/off whirlpool, on/off airpool, on/off éclairage/chromothérapie, on/off charge d'eau du thermostatique et système de recharge automatique, régulation de la température, gestion du temps de filtrage.

Désignation	Type de pose	Base		Version		Base	Prix
		Référence		V=Commande tactile	X=Clavier pneumatique	Référence	
A encastrer - blanc brillant	-	V		*		00A0	9.084 €
Avec tabliers en Eco-résine²⁾ (Coloris : L Polvere; M Cenere; N Ardesia; P Neve) - structure esthétique blanc mat	Îlot	V		*		0080	11.803 €
	Angle	V		*		0070	10.443 €


* Veuillez remplacer * par V ou X.

OPTIONS


Eclairage LED périmétrique (seulement pour les versions avec tablier, à connecter à un commutateur externe (non fourni))	LED003	651 €
Kit audio Bluetooth (équipé de 2 haut-parleurs)	BLUE003	1.112 €
Lampe UV	UV001	936 €
Prédisposition pour filtre à sable ³⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus)	ACC0102	1.561 €
Echangeur de chaleur	HEAT003	393 €
Couverture thermique (épaisseur 80 mm) - gris (recommandé pour maintenir l'eau propre et à température et pour plus de sécurité)	ACCVV00	993 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ⁴⁾	ACC0100	238 €



Coque du spa
Blanc brillant





LED périmétrique
Vision de nuit



Tablier
L | Polvere



Tablier
M | Cenere



Îlot

Angle
L'installation en angle se fait toujours sur le coin gauche



Tablier
N | Ardesia



Tablier
P | Neve

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - RÉSINE HAUT DE GAMME À LA FINITION NATURELLE ET MATÉRIQUE, VOIR PAGE 13.

3) - **INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.**

4) - DESCRIPTION PAGE 572.

MAWI SPA

EN
12764

EN
14516



CHROMO



BLUETOOTH

HEATER

FS

BI

↑
Légende
pages 574-575



MAWI SPA Ø166 | Spa, avec tablier en Eco-résine²⁾ coloris Ardesia (N)



Commande tactile intégrée



Commande pneumatique



MAWI SPA Ø166 | Vue du dessus



LED périmétrique



Skimmer avec filtre à cartouche

LES RÉFÉRENCES GLASS SONT REPRÉSENTÉES DANS LA ZONE BEIGE DES TABLEAUX CI-DESSOUS :

VU00A0 = Spa à encastrer MAWI SPA Ø166, Ø1658 mm, hauteur 600 mm, en acrylique blanc brillant

glass®
1989

MAWI SPA Ø 166 | SPA EN ACRYLIQUE¹⁾


POUR LA VERSION AVEC TABLIERS EN ECO-RÉSINE, VEUILLEZ PRÉCISER LE COLORIS (L, M, N OU P) LORS DE LA COMMANDE (COLORIS CI-DESSOUS).

2 personnes | Diamètre extérieur 1658 mm | Diamètre intérieur 1537 mm | Hauteur 600 mm | 6 jets Whirlpool filo | 16 jets Airpool | 2 lumières avec éclairage/chromothérapie | Robinetterie thermostatique dissimulée | Vidage Clic-Clac | Réchauffeur (2 kW) | Skimmer avec filtre à cartouche | Pompe de recirculation | Pompe Whirlpool | Blower - Tension 230V50Hz | Commande avec fonctions : on/off whirlpool, on/off airpool, on/off éclairage/chromothérapie, système de recharge automatique, régulation de la température, gestion du temps de filtrage.


Désignation	Type de pose	Base		Version		Base	Prix
		Référence		U=Commande tactile J=Clavier pneumatique		Référence	
A encastrer - blanc brillant	-	V		x		00A0	9.084 €
Avec tabliers en Eco-résine²⁾ (Coloris : L Polvere; M Cenere; N Ardesia; P Neve) - structure esthétique blanc mat	Îlot	V		x		00U0	12.403 €

OPTIONS


Eclairage LED périmétrique (seulement pour les versions avec tablier, à connecter à un commutateur externe (non fourni))	LED003	651 €
Kit audio Bluetooth (équipé de 2 haut-parleurs)	BLUE003	1.112 €
Prédisposition pour filtre à sable ³⁾	SAND002	- €
Filtre à sable (sable non inclus)	ACC0102	1.561 €
Echangeur de chaleur	HEAT003	393 €
Couverture thermique (épaisseur 70 mm) - gris (recommandé pour maintenir l'eau propre et à température et pour plus de sécurité)	ACCVU00	925 €
Kit d'entretien MySpa Care - Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa ⁴⁾	ACC0100	238 €



Coque du spa
Blanc brillant




Version encastrée



Tablier
L | Polvere



Tablier
M | Cenere



Îlot



Tablier
N | Ardesia



Tablier
P | Neve

LÉGENDE

1) - MATIÈRE SOLIDE, RÉSISTANTE ET DURABLE. VOIR PAGE 13.

2) - RÉSINE HAUT DE GAMME À LA FINITION NATURELLE ET MATÉRIQUE, VOIR PAGE 13.

3) - **INFORMATION IMPORTANTE : IL EST OBLIGATOIRE DE COMMANDER LE FILTRE À SABLE ACC0102 EN MÊME TEMPS QUE L'OPTION PRÉDISPOSITION POUR FILTRE À SABLE.**

4) - DESCRIPTION PAGE 572.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES, PRODUITS D'ENTRETIEN, JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET PROFILÉS

ACCESSOIRES RONAL

Sièges de douche	550
Accessoires pour receveurs	550
Produits d'entretien	551
Porte-serviette / Tablette en verre / kits accessoires	552
Barres de stabilisation / Béquilles verticales	553-555
Renforts d'angle / pièces de jonction	556-558
Joint d'étanchéité	559-563
Joint magnétique / Joint verticaux	564
Profilés spéciaux	565-568
Accessoires spéciaux	569-570

ACCESSOIRES GLASS1989

Baignoires / Baignoires balnéo	571-572
Saunas	572
Spas	572






ACCESSOIRES

SIÈGES DE DOUCHE

Siège de douche ergonomique pour fixation au mur | Relevable | Max. 120 kg | Disponible en blanc ou gris anthracite | Matériel de fixation inclus.

Description	Largeur A	Profondeur d'assise B (mm)	Profondeur totale C (mm)	Couleur	Référence	Prix
Le design minimaliste du siège de douche Ronal lui permet de s'adapter parfaitement aux différents accessoires de salle de bain et satisfait les exigences des clients. La surface plane du siège permet un réel gain de place dans sa position relevée. Bénéficiant d'un design ergonomique et facile à nettoyer, ce siège de douche garantit confort, bien-être et sécurité lors de la douche. Le siège supporte un poids jusqu'à 120 kg (certifié TÜV) et répond aux normes des produits médicaux. • Certifié CE • Certifié TÜV • Capacité de charge jusqu'à 120 kg max.	325	280	325	anthracite / chrome	DUS1S	279 €
	325	280	325	blanc / chrome	DUS1W	279 €



Siège de douche en HardLite | Disponible en blanc ou transparent.

Description	Largeur	Profondeur d'assise (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	Référence	Prix
Siège design en HardLite pour optimiser le confort dans la douche.	385	210	400	Blanc	ACC0387	250 €
Le HardLite est une matière résistante en Solid Surface, composé de trihydrate d'aluminium et de résine acrylique ou polyester.	395	220	390	Transparent	ACC00TE	201 €



ACCESSOIRES POUR RECEVEURS

Clean & Shine - Nettoyant et Polish

Pour un entretien régulier.
Produit concentré qui nettoie, polit et protège les surfaces dans la salle de bain, sans les attaquer. Il redonne de la brillance aux matériaux tels que le chrome, la porcelaine, le plastique, le marbre de synthèse et le verre.



Volume	Référence	Prix
150 g	CSHINE	63 €

Gammes	Couleur du receveur	Description	Couleur	Référence	Prix
AIR, CALCE, DUNE, CINCO	Blanc	Silicone anti-moisissures pour l'échantéité entre le receveur et le carrelage	Blanc	ACC0323	33 €
CALCE, DUNE	Béton gris		Béton gris	ACC0324	
	Sable		Beige	ACC0325	
AIR, CALCE, DUNE	Anthracite		Anthracite	ACC0326	
CALCE, DUNE	Chanvre		Gris ciment	ACC0327	
AIR, CALCE, DUNE	Kit de réparation pour receveurs en MINERALITE Idéal pour les petites réparations de surfaces rayées et ébréchées		Blanc	ACC0412	130 €
			Chanvre	ACC0416	
			Sable	ACC0414	
			Anthracite	ACC0413	
			Béton gris	ACC0415	
CINCO	Kit de réparation pour receveurs en ACRYLIQUE Idéal pour les petites réparations de surfaces rayées et ébréchées		Blanc	ACC0340	212 €

PRODUITS D'ENTRETIEN

Nettoyant „Protect Cleaner“

- Produit de nettoyage et d'entretien professionnel pour parois de douche.
- Spécialement conçu pour les verres traités Aquaperle.
- Nettoyage hygiénique avec un parfum frais et agréable.



Volume	Référence	Prix
500 ml	1 pièce 17223.1	29 €

Nettoyant „Glass Cleaner“

- Nettoyant spécial pour le vitrage des parois de douche.
- Fait briller durablement le vitrage.
- Nettoie sans traces et est particulièrement doux.



Volume	Référence	Prix
500 ml	1 pièce 17224.1	29 €

Nettoyant „Power Cleaner“

- Nettoyant pour parois de douche RONAL (verre, profilés et charnières).
- Très efficace pour éliminer la saleté et le calcaire accumulés.
- Particulièrement adapté au nettoyage des vitrages traités Aquaperle.



Volume	Référence	Prix
500 ml	1 pièce 17225.1	29 €

RONAL - Raclette de douche

- Raclette de douche en acier inoxydable pour un nettoyage facile et rapide des parois.
- Joint double lèvre en caoutchouc pour une efficacité renforcée.
- Inclus : un crochet en inox avec gomme pour paroi en verre.



Largeur	Référence	Prix
200 mm	1 pièce 13039.10 (chrome)	35 €



Largeur	Référence	Prix
200 mm	1 pièce 13039.06 (noir mat)	35 €

RONAL - Accessoire de nettoyage

Accessoire de nettoyage en microfibre pour parois de la gamme Amalia



Référence	Prix
13038	12 €

Kit de réparation pour les receveurs en MARBRE DE SYNTHÈSE

Idéal pour les petites réparations de surfaces rayées et ébréchées



Référence	Prix
REPAIRKIT	28 €

ACCESSOIRES

PORTE-SERVIETTE / TABLETTE EN VERRE / KIT ACCESSOIRES

Gammes	Description		Référence	Prix
PUR	Porte-serviette ¹⁾ longueur 400 mm		PS2.10.400 (chrome)	160 €
	Porte-serviette ¹⁾ longueur 600 mm		PS2.10.600 (chrome)	160 €
PUR	Tablette en verre ¹⁾ longueur 400 mm		PT2.10.400 (chrome)	172 €
	Tablette en verre ¹⁾ longueur 600 mm		PT2.10.600 (chrome)	184 €
PUR	Porte-serviette et tablette en verre ¹⁾ longueur 400 mm		PST2.10.400 (chrome)	270 €
	Porte-serviette et tablette en verre ¹⁾ longueur 600 mm		PST2.10.600 (chrome)	274 €
EASY 2.0, EASY, AMALIA, ORIANA	Accessoires muraux Composé d'un profilé en aluminium (longueur 1000 mm), 2 tablettes, 1 porte-savon. Accessoires modulaires.		KASW2.06.1000 (noir mat)	326 €
			KASW2.09.1000 (blanc mat)	326 €
			KASW2.50.1000 (poli-brillant)	326 €
EASY 2.0, EASY	Accessoires frontaux Composé d'un profilé en aluminium (longueur 1000 mm), 2 tablettes, un porte-serviettes, 1 porte-savon. Accessoires modulaires.		KASF2.06.1000 (noir mat)	365 €
			KASF2.09.1000 (blanc mat)	365 €
			KASF2.50.1000 (poli-brillant)	365 €
EASY 2.0, EASY, AMALIA, ORIANA	Boîte de rangement Permet de garder les accessoires au sec. Système d'évacuation qui évite la stagnation de l'eau. S'adapte aux kits mural et frontal.		KABC.06 (noir mat)	135 €
			KABC.09 (blanc mat)	135 €
			KABC.50 (poli-brillant)	135 €

LÉGENDE

¹⁾ - LA COMMANDE D'UN PORTE-SERVIETTE OU D'UNE TABLETTE EN VERRE EST UNIQUEMENT POSSIBLE POUR UNE PAROI COMMANDÉE EN SUR-MESURE. LA LARGEUR MINIMALE DE LA PAROI DOIT ÊTRE DE 750 MM.

BARRE DE STABILISATION

Gammes	Description		Référence	Prix
PUR	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-verre, longueur 1250 mm		SMG2.10.1250 (chrome)	200 €
PUR	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-verre + taquet, longueur 1600 mm		SMGT2.10.1600 (chrome)	282 €
PUR	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-mur + taquet, longueur 1600 mm		SMMT2.10.1600 (chrome)	270 €
PUR	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-mur + taquet, longueur 2000 mm		SMMT2.10.2000 (chrome)	290 €
PUR	Barre de stabilisation, peut être raccourcie verre-verre, longueur 1250 mm		SGG2.10.1250 (chrome)	204 €
PUR	Barre de stabilisation, peut être raccourcie verre-verre + taquet, longueur 1600 mm		SGGT2.10.1600 (chrome)	290 €
SOLINO SOLINO M	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-verre, longueur 1500 mm		SMGS.06.1500 (noir mat) SMGS.50.1500 (poli-brillant) SMGS.13.1500 (doré brossé) SMGS.25.1500 (nickel brossé) SMGS.26.1500 (gun métal brossé) SMGS.27.1500 (or rose brossé)	113 €
SOLINO	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-verre + taquet, longueur 1500 mm		SMGTS.06.1500 (noir mat) SMGTS.50.1500 (poli-brillant) SMGTS.13.1500 (doré brossé) SMGTS.25.1500 (nickel brossé) SMGTS.26.1500 (gun métal brossé) SMGTS.27.1500 (or rose brossé)	172 €
	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-verre + taquet, longueur 1500 mm		SMGTS2.06.1500 (noir mat) SMGTS2.50.1500 (poli-brillant) SMGTS2.13.1500 (doré brossé) SMGTS2.25.1500 (nickel brossé) SMGTS2.26.1500 (gun métal brossé) SMGTS2.27.1500 (or rose brossé)	172 €
	Pour SOL31 + SOLT3			

BARRES DE STABILISATION

Gammes	Description		Référence	Prix
SOLINO	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-verre + taquet, longueur 1600 mm (pour SOLF13)		SMGTS.06.1600 (noir mat)	172 €
			SMGTS.50.1600 (poli-brillant)	172 €
SOLINO	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-mur + taquet, longueur 1500 mm		SMMS.06.1500 (noir mat)	142 €
			SMMS.50.1500 (poli-brillant)	
			SMMS.13.1500 (doré brossé)	
			SMMS.25.1500 (nickel brossé)	
			SMMS.26.1500 (gun métal brossé)	
	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-mur + taquet, longueur 1500 mm Pour SOL31		SMMS.27.1500 (or rose brossé)	142 €
			SMMS2.06.1500 (noir mat)	
			SMMS2.50.1500 (poli-brillant)	
			SMMS2.13.1500 (doré brossé)	
			SMMS2.25.1500 (nickel brossé)	
EASY 8 mm	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-verre, longueur 1250 mm		SMGE.06.1250 (noir mat)	113 €
			SMGE.09.1250 (blanc mat)	113 €
			SMGE.50.1250 (poli-brillant)	113 €
			SMGE.13.1250 (doré brossé)	129 €
EASY 6 mm	Barre de stabilisation, peut être raccourcie mur-verre, longueur 1250 mm		SMGE2.50.1250 (poli-brillant)	113 €
			SMGE2.06.1250 (noir mat)	

BÉQUILLES VERTICALES

		Modèle	Couleur	Longueur	Prix
Gammes	Description	Référence	06=noir mat 50=poli-brillant	mm	
DIVERA	Béquille verticale, peut être raccourcie longueur 1500 mm				
		D22SDK	.06.	1500	102 €
		D22SDK	.50.	1500	84 €
Gammes	Description	Référence	06=noir mat 09=blanc mat 50=poli-brillant 13=doré brossé 22=métal champagne 23=métal bordeaux 25=nickel brossé 26=gun métal brossé 27=or rose brossé 28=bronze brossé	mm	
EASY 2.0, EASY	Béquille verticale, peut être raccourcie, longueur 1000 mm Le support vertical n'est pas compatible avec les éléments pivotants BTE2 / BTE3.				
		SD8	.xx.	1000	104 / 120 €



RENFORTS D'ANGLE

Gammes	Description		Modèle	Couleur	Longueur	Prix
			Référence	06=noir mat 10=chrome 50=poli-brillant	mm	
PUR 8 mm	Renfort d'angle mur - verre longueur 300 mm chrome		RP2	.10. (chrome)	300	84 €
PUR 8 mm	Renfort d'angle mur - verre longueur 500 mm chrome		RP2	.10. (chrome)	500	102 €
DIVERA 6 mm	Renfort d'angle, peut être raccourci mur - verre longueur 500 mm		D22EV1	.06. (noir mat)	500	115 €
			D22EV1	.10. (chrome)	500	91 €
DIVERA 6 mm	Renfort d'angle, peut être raccourci verre – verre longueur 500 mm		D22EV2	.06. (noir mat)	500	117 €
			D22EV2	.10. (chrome)	500	93 €
DIVERA 6 mm	Pièce de fixation pour montage de 2 parois fixes à 90°		D22FPG	.06 (noir mat)		45 €
			D22FPG	.10 (chrome)		36 €

RENFORTS D'ANGLE




		Modèle	Couleur	Longueur	Prix
		Référence	06=noir mat 09=blanc mat 50=poli-brillant 13=doré brossé	mm	
EASY AMALIA 8 mm	Renfort d'angle mur - verre longueur 500/1000 mm			RE .xx. 1000	123 / 142 €
		Référence	06=noir mat 09=blanc mat 50=poli-brillant 13=doré brossé 22=métal champagne 23=métal bordeaux 25=nickel brossé 26=gun métal brossé 27=or rose brossé 28=bronze brossé	mm	
EASY 2.0 8 mm	Barre de stabilisation ajustable mur - verre longueur 1250 mm			RE2 .xx. 1250	123 / 142 €
		Référence	06=noir mat 09=blanc mat 12=gold 50=poli-brillant	mm	
CADURA 6 mm	Renfort d'angle mur - verre longueur 500/1000 mm			RCA .xx. 500 RCA .xx. 1000	102 / 143 € 123 / 173 €

PIÈCES DE JONCTION

Gammes	Description		Référence	Prix
EASY	Pièce de jonction VT90 pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation (2xSTR4P) pour Walk-in EASY 8 mm		VT90.06 (noir mat)	44 €
			VT90.09 (blanc mat)	
			VT90.10 (chrome)	
			VT90.13 (doré brossé)	52 €
DIVERA	Pièce de jonction pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation horizontales (combinaison de 2x D22W11H)		VTBTK.06 (noir mat)	50 €
			VTBTK.10 (chrome)	39 €
Peut être monté sur toutes les gammes avec barre de stabilisation	Pièce de jonction réglable Pour fixer une barre de stabilisation à un plafond ou mur mansardé haut / bas		VW2.06 (noir mat)	41 €
			VW2.10 (chrome)	
			VW2.13 (doré brossé)	48 €
Peut être monté sur toutes les gammes avec barre de stabilisation	Pièce de jonction réglable Pour fixer une barre de stabilisation à un plafond ou mur mansardé gauche / droite		VW3.06 (noir mat)	41 €
			VW3.10 (chrome)	
			VW3.13 (doré brossé)	48 €
Peut être fixé aux renforts d'angle: RP2, RCA, RE, D22EV1	Pièce de jonction réglable pour la fixation de la barre de stabilisation en angle, sur le coté oblique		VW4.06 (noir mat)	41 €
			VW4.10 (chrome)	
			VW4.09 (blanc mat)	48 €
			VW4.13 (doré brossé)	
			VW4.22 (métal champagne)	
			VW4.23 (métal bordeaux)	
			VW4.25 (nickel brossé)	
			VW4.26 (gun métal brossé)	
Peut s'adapter à toutes les parois fixes de 6 et 8 mm	Pièce de jonction réglable pour la fixation du verre sur le coté oblique		VW5.06 (noir mat)	41 €
			VW5.09 (blanc mat)	
			VW5.10 (chrome)	
EASY 2.0	Pièce de jonction pour l'assemblage de 2 barres de stabilisation		FP90.06 (noir mat)	44 €
			FP90.09 (blanc mat)	
			FP90.10 (chrome)	
			FP90.13 (doré brossé)	52 €
			FP90.22 (métal champagne)	
			FP90.23 (métal bordeaux)	
			FP90.25 (nickel brossé)	
			FP90.26 (gun métal brossé)	
Peut s'adapter à toutes les parois fixes de 6 et 8 mm	Pince plafond - verre		DB.10 (chrome)	41 €
			DB.06 (noir mat)	
			DB.09 (blanc mat)	
			DB.13 (doré brossé)	48 €

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

MERCİ DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

			Gammes								Prix			
Description	Longueur (mm)/ Hauteur (mm)	Référence	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY	Prix par pièce / kit	Kit de 5 pcs.	Kit de 10 pcs.
Joint horizontal pour verre de 6 mm		51602D22SE2.KD (1 pièce) 51602D22SE2.KD5 (kit de 5 pcs) 51602D22SE2.KD10 (kit de 10 pcs) Noir: 51602D22SE2.6KD (1 pièce) 51602D22E2.6KD5 (kit de 5 pcs) 51602D22E26KD10 (kit de 10 pcs) 51602.KD.180 (1 pièce) 51602.KD5.180 (kit de 5 pcs) 51602.KD10.180 (kit de 10 pcs)					●					50 €	162 €	302 €
		51602.CAS.KD (1 pièce) 51602.CAS.KD5 (kit de 5 pcs) 51602.CAS.KD10 (kit de 10 pcs) Noir: 51602.6KD.180 (1 pièce) 51602.6KD5.180 (kit de 5 pcs) 51602.6KD10.18 (kit de 10 pcs)				●	●		●			51 €	165 €	308 €
		51602CAE.KD (1 pièce) 51602CAE.KD5 (kit de 5 pcs) 51602CAE.KD10 (kit de 10 pcs)				●			●			51 €	165 €	308 €
		51702.KD.1000 (1 pièce) 51702.KD5.1000 (kit de 5 pcs) 51702.KD10.1000 (kit de 10 pcs)						●		●		51 €	165 €	308 €
		52202.KD.1000 (1 pièce) 52202.KD5.1000 (kit de 5 pcs) 52202.KD10.1000 (kit de 10 pcs)	●									51 €	165 €	308 €
Joint horizontal pour verre de 8 mm		52202.KD.950 (1 pièce) 52202.KD5.950 (kit de 5 pcs) 52202.KD10.950 (kit de 10 pcs) Noir: 52202.6KD.950 (1 pièce) 52202.6KD5.950 (kit de 5 pcs) 52202.6KD10.950 (kit de 10 pcs)										51 €	165 €	308 €
Joint horizontal pour verre de 8 mm		52203.KD.1000 ¹⁾ (1 pièce) 52203.KD5.1000 ¹⁾ (kit de 5 pcs) 52203.KD10.1000 ¹⁾ (kit de 10 pcs) Noir: 52203.6KD.1000 ¹⁾ (1 pièce) 52203.6KD5.1000 ¹⁾ (kit de 5 pcs) 52203.6KD10.100 ¹⁾ (kit de 10 pcs) 52203U.KD.1000.F ²⁾ (1 pièce) 52203U.KD5.1000.F ²⁾ (kit de 5 pcs) 52203U.KD10.1000.F ²⁾ (kit de 10 pcs) Noir: 52203U6KD1000.F ²⁾ (1 pièce) 52203U6KD51000F ²⁾ (kit de 5 pcs) 52203U6KD10100F ²⁾ (kit de 10 pcs)										51 €	165 €	308 €
Joint horizontal pour verre de 6 mm		52203U2.KD.1000.F ³⁾ (1 pièce) 52203U2.KD5.1000.F ³⁾ (kit de 5 pcs) 52203U2.KD10.1000.F ³⁾ (kit de 10 pcs) Noir: 52203U26KD1000F ³⁾ (1 pièce) 52203U26KD5100F ³⁾ (kit de 5 pcs) 52203U26KD1010F ³⁾ (kit de 10 pcs) 52203U3.1000.F ⁴⁾ (1 pièce) 52203U3.KD5.1000.F ⁴⁾ (kit de 5 pcs) 52203U3.KD10.1000.F ⁴⁾ (kit de 10 pcs) Noir: 52203U36KD1000F ⁴⁾ (1 pièce) 52203U36KD5100F ⁴⁾ (kit de 5 pcs) 52203U36KD1010F ⁴⁾ (kit de 10 pcs)	●			●	●	●	●	●		49 €	165 €	308 €

JOINTS HORIZONTAUX

LÉGENDE:

1) - 52203.1000 SANS FRAISAGE

2) - 52203U.1000.F AVEC FRAISAGES L ET R 90° POUR LE MONTAGE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ MAGNÉTIQUE 42352








3) - 52203U2.1000.F AVEC FRAISAGES L ET R 180° POUR LE MONTAGE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ MAGNÉTIQUE 42356





4) - 52203U3.1000.F - AVEC FRAISAGES L ET R 180° POUR LE MONTAGE AVEC V3.SOL

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

MERCI DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

			Gammes								Prix				
Description		Longueur (mm)/ Hauteur (mm)	Référence	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY	Prix par pièce / kit	Kit de 5 pcs.	Kit de 10 pcs.
JOINTS HORIZONTAUX	Joint horizontal pour verre de 6 mm (pour D22S3) ¹⁾		600	82007.8KD.22S3 (1 kit de 3 pcs) 82007.8KD5.22S3 (5 kits de 3 pcs) 82007.8KD1022S3 (10 kits de 3 pcs) Noir: 82007.86KD.22S3 (1 kit de 3 pcs) 82007.86KD522S3 (5 kits de 3 pcs) 8200786KD1022S3 (10 kits de 3 pcs)								51 €	165 €	308 €	
	Joint horizontal pour verre de 4 mm		600	82018.9KD20S3 (1 kit de 3 pcs) 82018.9KD520S3 (5 kits de 3 pcs) 82018.9KD1020S3 (10 kits de 3 pcs)								51 €	165 €	308 €	
	Joint horizontal pour verre de 6 mm		1000	82020.KD.1000 (1 pièce) 82020.KD5.1000 (kit de 5 pcs) 82020.KD10.1000 (10 kits de 3 pcs) Noir: 82020.6KD.1000 (1 pièce) 82020.6KD5.1000 (kit de 5 pcs) 82020.6KD101000 (10 kits de 3 pcs)								51 €	165 €	308 €	
	Joint horizontal pour verre de 5 mm		1000	82023.KD.1000 (1 pièce) 82023.KD5.1000 (kit de 5 pcs) 82023.KD10.1000 (kit de 10 pcs)								51 €	165 €	308 €	
	Joint horizontal pour verre de 8 mm		1000	82028.KD (1 kit de 3 pcs) 82028.KD5 (5 kits de 3 pcs) 82028.KD10 (10 kits de 3 pcs)								51 €	165 €	308 €	
	Joint horizontal pour verre de 8 mm		1000	82033.KD.1000 (1 pièce) Noir: 82033.6KD.1000 (1 pièce)								50 €	-	-	
	Joint horizontal		1000	82212.KD (1 pièce) 82212.KD5 (kit de 5 pcs) 82212.KD10 (kit de 10 pcs)								49 €	165 €	308 €	

			Gammes								Prix				
Description		Longueur (mm)/ Hauteur (mm)	Référence	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY	Prix par pièce / kit	Kit de 5 pcs.	Kit de 10 pcs.
JOINTS VERTICAUX	Joint vertical pour verre de 6 mm et 8 mm		2000	31107.KD.2000 (1 pièce) 31107.KD5.2000 (kit de 5 pcs) 31107.KD10.2000 (kit de 10 pcs) Noir: 31107.06.KD.2 (1 pièce) 31107.06.KD5.2 (kit de 5 pcs) 31107.06.KD10.2 (kit de 10 pcs)								●	49 €	165 €	308 €
	Joint vertical pour verre de 6 mm et 8 mm		2000	51205.KD.2000 (1 pièce) 51205.KD5.2000 (kit de 5 pcs) 51205.KD10.2000 (kit de 10 pcs)								●	51 €	165 €	308 €
	Joint vertical pour verre de 8 mm		2000	51405.KD.2000 (1 pièce) 51405.KD5.2000 (kit de 5 pcs) 51405.KD10.2000 (kit de 10 pcs) Noir: 51405.6KD.2000 (1 pièce) 51405.6KD5.2000 (kit de 5 pcs) 51405.6KD102000 (kit de 10 pcs)								●	51 €	165 €	308 €











LÉGENDE :

1) - COMPOSÉ D'UN JOINT FRAISÉ ET D'UN JOINT NON FRAISÉ.

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

MERCİ DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

				Gammes								Prix				
Description			Longueur (mm)/ Hauteur (mm)	Référence	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY	Prix par pièce / kit	Kit de 5 pcs.	Kit de 10 pcs.
JOINTS VERTICAUX	Joint vertical pour verre de 6 mm		2000	52103.KD.2000 (1 pièce) 52103.KD5.2000 (kit de 5 pcs) 52103.KD10.2000 (kit de 10 pcs)				●						80 €	308 €	591 €
	Joint vertical pour verre de 6 mm		2000	52110.KD.2000 (1 pièce) 52110.KD5.2000 (kit de 5 pcs) 52110.KD10.2000 (kit de 10 pcs)				●						80 €	308 €	591 €
	Joint vertical pour verre de 8 mm		2000	53100.KD.2000 (1 pièce) 53100.KD5.2000 (kit de 5 pcs) 53100.KD10.2000 (kit de 10 pcs)	●									51 €	165 €	308 €
	Joint vertical pour verre de 6 mm		2000	53101.KD.1959 (1 pièce) 53101.KD5.1959 (kit de 5 pcs) 53101.KD10.1959 (kit de 10 pcs)						●		●		51 €	165 €	308 €
	Joint vertical pour verre de 5/6 mm		1991	82006.KD.1991 (1 pièce) 82006.KD5.1991 (kit de 5 pcs) 82006.KD10.1991 (kit de 10 pcs)					●		●			80 €	308 €	591 €
	Joint vertical pour verre de 5 mm		1900	82022.KD.1900 (1 pièce) 82022.KD5.1900 (kit de 5 pcs) 82022.KD10.1900 (kit de 10 pcs)							●			49 €	165 €	308 €
	Joint vertical pour verre de 5 mm		1900	82025.KD.1900 ¹⁾ (1 kit de 2 pcs) 82025.KD5.1900 ¹⁾ (5 kits de 2 pcs) 82025.KD10.1900 ¹⁾ (10 kits de 2 pcs)					●		●			51 €	165 €	308 €
	Joint vertical pour verre de 5 mm		1900	82027.KD.1900 (1 pièce) 82027.KD5.1900 (kit de 5 pcs) 82027.KD10.1900 (kit de 10 pcs)							●			51 €	165 €	308 €
	Joint vertical pour verre de 8 mm		2000	82028.KD.2000 (1 pièce) 82028.KD5.2000 (kit de 5 pcs) 82028.KD10.2000 (kit de 10 pcs)		●								51 €	165 €	308 €
	Joint vertical pour verre de 8 mm		1984	82029.KD.2000 (1 pièce) 82029.KD5.2000 (kit de 5 pcs) 82029.KD10.2000 (kit de 10 pcs) Noir: 82029.6KD.2000 (1 pièce) 82029.6KD5.2000 (kit de 5 pcs) 82029.6KD10.2000 (kit de 10 pcs)		●	●							49 €	165 €	308 €
	Joint vertical pour verre de 8 mm		1990	82031.KD.1990 (1 pièce)			●								49 €	-

LÉGENDE :

1) - 52203U2.1000.F AVEC FRAISAGES L ET R 180° POUR LE MONTAGE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ MAGNÉTIQUE 42356

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ / JOINT VERTICAL

MERCI DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

				Gammes								Prix					
Description			Longueur (mm)/ Hauteur (mm)	Référence		PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY	Prix par pièce / kit	Kit de 5 pcs	Kit de 10 pcs
JOINTS VERTICAUX	Joint vertical pour verre de 6 mm et 8 mm		2000	82032.KD.2000 (1 pièce) Noir: 82032.6KD.2000 (1 pièce)				●							51 €	-	-
	Joint vertical d'angle pour verre de 8 mm		1954	82041.KD.1954 82041.KD5.1954 (kit de 5 pcs) 82041.KD10.1954 (kit de 10 pcs) Noir: 82041.6KD.1954 82041.6KD5.1954 (kit de 5 pcs) 82041.6KD10.1954 (kit de 10 pcs)				●							80 €	308 €	591 €
	Joint vertical pour verre de 6 mm		2000	82206.KD (1 pièce) 82206.KD5 (kit de 5 pcs) 82206.KD10 (kit de 10 pcs)							●	●	●		49 €	165 €	308 €
	Joint vertical pour verre de 6 mm (pour PURB, PUB2)		1910	93100.KD (1 pièce) 93100.KD5 (kit de 5 pcs) 93100.KD10 (kit de 10 pcs)		●									49 €	165 €	308 €
JOINTS CINTRÉS	Joint cintré pour quart de rond Rayon 550 mm		Joint cintré	51602.KD.D22.55 (paire) Noir: 51602.6KDD22.55 (paire)						●					78 €	-	-
	Joint cintré pour verre de 6 mm		1000	52203U2.KD.1000.F ¹) (1 pièce) 52203U2.KD5.1000.F ¹) (kit de 5 pcs) 52203U2.KD10.1000.F ¹) (kit de 10 pcs)		●									49 €	165 €	308 €
JOINT VERTICAL				Gris: 62100.KD.1 (1 pièce) 62100.KD5.1 (kit de 5 pcs) 62100.KD10.1 (kit de 10 pcs)		●			●	●	●		●	●	51 €	165 €	308 €
	Joint vertical du profilé de compensation		2000	Blanc: 62100.KD.4 (1 pièce) 62100.KD5.4 (kit de 5 pcs) 62100.KD10.4 (kit de 10 pcs)					●						51 €	165 €	308 €
				Noir: 62100.KD.2 (1 pièce) 62100.KD5.2 (kit de 5 pcs) 62100.KD10.2 (kit de 10 pcs)					●	●	●		●		51 €	165 €	308 €

KITS JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ NOIR

MERCİ DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

Description		Référence	Prix Par kit
JOINTS NOIRS	CADURA	Kit joint noir pour verre de 6 mm (pour CA1C, CA13, CAT1, CADU0)	CAPK06.001 98 €
		Kit joint noir pour verre de 6 mm (pour CA1C G+D, CA13 G+D)	CAPK06.002 129 €
		Kit joint noir pour verre de 6 mm (pour CA2C)	CAPK06.003 159 €
		Kit joint noir pour verre de 6 mm (pour CA31C)	CAPK06.004 132 €
		Kit joint noir pour verre de 6 mm (pour CAS2, CAW2)	CASK06.001 102 €
		Kit joint noir pour verre de 6 mm (pour CAE2)	CASK06.002 168 €












Description		Référence	Prix Par kit
JOINTS NOIRS	SOLINO	Kit joint noir pour verre de 6 mm (pour SOL1, SOL13, SOLT1, V.SOL)	SOPK06.001 95 €
		Kit joint noir pour verre de 6 mm (pour SOL2)	SOPK06.002 127 €
		Kit joint noir pour verre de 6 mm (pour SOLF1, SOLF13)	SOPK06.003 130 €
		Kit joint noir pour verre de 6 mm (pour SOL31)	SOPK06.004 103 €

Description		Référence	Prix Par kit
JOINTS NOIRS	AMALIA	Kit joint noir pour verre de 8 mm (pour D35S2)	D35SK06.001 100 €
		Kit joint noir pour verre de 8 mm (pour D35SE2)	D35SK06.002 181 €

Description		Référence	Prix Par kit
JOINTS NOIRS	ORIANA	Kit joint noir pour verre de 8 mm (pour D36S2)	D36SK06.001 100 €
		Kit joint noir pour verre de 8 mm (pour D36T13)	D36PK06.001 102 €





JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ MAGNÉTIQUES

MERCI DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

				Gammes								Prix				
Description		Longueur (mm)/ Hauteur (mm)	Référence	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY	Prix par pièce / kit	Kit de 5 pcs	Kit de 10 pcs	
JOINTS MAGNÉTIQUES	Joint magnétique vertical 90° pour verre de 6 mm		2000	42352.KD.2000 (paire) 42352.KD5.2000 (kit de 5 paires) 42352.KD10.2000 (kit de 10 paires) Noir: 42352.6KD.2000 (paire) 42352.6KD5.2000 (kit de 5 paires) 42352.6KD10.200 (kit de 10 paires)				●	●	●	●	●	80 €	308 €	591 €	
	Joint magnétique vertical 180° pour verre de 6 mm		2000	42356.KD.1 (1 pièce) 42356.KD5.1 (kit de 5 pcs) 42356.KD10.1 (kit de 10 pcs)	●		●						39 €	114 €	205 €	
	Joint magnétique vertical 180° pour verre de 6 mm		2000	42356.KD.2000 (paire) 42356.KD5.2000 (kit de 5 paires) 42356.KD10.2000 (kit de 10 paires)	●		●		●		●		80 €	308 €	591 €	
	Joint magnétique vertical 90° pour verre de 8 mm		2000	52352.KD (paire) 52352.KD5 (kit de 5 paires) 52352.KD10 (kit de 10 paires)	●	●							80 €	308 €	591 €	
	Joint magnétique vertical 135° pour verre de 8 mm		2000	52352.KD.135 (paire) 52352.KD5.135 (kit de 5 paires) 52352.KD10.135 (kit de 10 paires)	●								80 €	308 €	591 €	
	Joint magnétique vertical 180° pour verre de 8 mm		2000	52356.KD (paire) 52356.KD5 (kit de 5 paires) 52356.KD10 (kit de 10 paires)	●	●					●		80 €	308 €	591 €	
	Joint magnétique vertical pour paroi fixe à 90°, pour verre de 6 mm			42364.KD.2000								●	39 €	-	-	
	Joint magnétique vertical pour paroi fixe à 90°, pour verre de 6 mm			42366.KD.2000								●	50 €	-	-	
	Joint magnétique horizontal pour verre de 6 mm		500	82010.KD.1000 (1 kit = 4 pcs) Noir: 82010.6KD.1000 (1 kit = 4 pcs)					●					51 €	-	-
	Joint magnétique horizontal pour verre de 4 mm		500	82017.KD.1000 (1 kit = 4 pcs)							●		51 €	-	-	
	Joint magnétique vertical 180° pour verre de 6 mm		2000	82014.KD.1 (1 pièce) 82014.KD5.1 (kit de 5 pcs) 82014.KD10.1 (kit de 10 pcs) Noir: 82014.6KD.1 (1 pièce) 82014.6KD5.1 (kit de 5 pcs) 82014.6KD10.1 (kit de 10 pcs)					●		●		39 €	114 €	205 €	
				82014.KD.2 (paire) 82014.KD5.2 (kit de 5 paires) 82014.KD10.2 (kit de 10 paires) Noir: 82014.6KD.2 (1 paire) 82014.6KD5.2 (kit de 5 paires) 82014.6KD10.2 (kit de 10 paires)				●				80 €	226 €	615 €		








PROFILÉS SPÉCIAUX

MERCİ DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

Description	Base		Couleur	Longueur	Gammes								Prix
	Référence		06=noir mat 12=gold 13=doré brossé 40=argent poli 50=poli-brillant	SM1 = Mesures spéciales	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY
Profilé d'élargissement de 25 mm uniquement pour paroi fixe SOLT1, SOLT2, SOLT1	ACA1		.06.	1984						•		•	96 €
				2000						•		•	
				SM1						•		•	
			.50.	1984						•		•	
				2000						•		•	
				SM1						•		•	
Profilé d'élargissement de 25 mm pour portes SOLINO	ACP1		.50.	2000	•								175 €
				SM1	•								
Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte ARELIA	AD201		.40.	1900							•		158 €
Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte (sauf D22K et D22S3) et paroi fixe	AD221		.06.	2000	•	•			•				93 €
				SM1	•	•			•				
			.13.	2000	•	•							107 €
				SM1	•	•							
			.50.	2000	•	•			•				74 €
				SM1	•	•			•				
Profilé d'élargissement de 25 mm pour porte D22K et D22S3	AD222		.06.	2000					•				196 €
				SM1					•				
			.50.	2000					•				158 €
				SM1					•				






PROFILÉS SPÉCIAUX

MERCI DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

		Base	Couleur	Longueur	Gammes								Prix		
Description		Référence	06=noir mat 09=blanc mat 12=gold 13=doré brossé 22=métal champagne 23=métal bordeaux 25=nickel brossé 26=gun métal brossé 27=or rose brossé 28=bronze brossé 40=argent poli 50=poli-brillant	SM1 = Mesures spéciales	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY		
Profilé de raccordement pour porte ou paroi fixe sur un coin de mur (Y compris un profilé d'élargissement VSP)		D22EP	.06.	2000					•					162 €	
				SM1					•						
				.50.	2000					•					
				SM1					•						
Profilé de raccordement pour porte ou paroi fixe sur un coin de mur (Y compris un profilé d'élargissement VSP)		D22WT1	.06.	2000					•					203 €	
				SM1					•						
				.50.	2000					•					
				SM1					•					162 €	
Profilé rotule de raccordement de deux parois à angle divers (3 profilés)		D22WT2	.06.	2000					•					203 €	
				SM1					•						
				.50.	2000					•					
				SM1					•					162 €	
Profilé d'élargissement de 24 mm (uniquement pour porte pivotante)		ECA	.06.	1997				•						93 €	
				SM1				•							
				.09.	1997				•						
				SM1				•							
				.50.	1997	•			•						
				SM1	•			•						93 €	
			.12.	1997				•						132 €	
Profilé de raccordement sur un coin de mur pour porte et paroi		EP1	.50.	2000	•									175 €	
				SM1	•										
Profilé mural pour pose de paroi standard sur douche à l'italienne		EPB	.06.	1984						•				175 €	
				2000							•				
				SM1							•				
				1984	•						•		•		
				.50.	2000	•					•		•		
				SM1	•					•		•			
Profilé de raccordement pour une paroi fixe sur un coin de mur		EPE	.06.	2000		•							•	151 €	
				SM1									•		
				.09.	2000								•		
				SM1									•		
				.13.	2000		•						•		
			SM1			•						•		174 €	
			.50.	2000		•						•		151 €	
			SM1									•			





PROFILÉS SPÉCIAUX

MERCI DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

		Base	Couleur	Longueur	Gammes								Prix		
Description		Référence	06=noir mat 09=blanc mat 12=gold 13=doré brossé 22=métal champagne 23=métal bordeaux 25=nickel brossé 26=gun métal brossé 27=or rose brossé 28=bronze brossé 40=argent poli 50=poli-brillant	SM1 = Mesures spéciales	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY		
Profilé rotule de raccordement pour paroi fixe avec pinces murales, pour un angle de 0 à 90°		WPB1	.50.	2000	•									175 €	
				SM1	•										
Profil de connexion WPE pour montage en L (2x STR4P)		WPE	.06.	2000									•	175 €	
			.09.										•	175 €	
			.13.										•	201 €	
			.50.										•	175 €	
			.22.										•	201 €	
			.23.										•	201 €	
			.25.										•	201 €	
			.26.										•	201 €	
			.27.										•	201 €	
			.28.										•	201 €	
			.06.	SM1										•	206 €
			.09.											•	206 €
			.13.											•	237 €
			.50.											•	206 €
Profilé rotule de raccordement pour paroi fixe avec profilé de compensation, pour un angle de 0 à 90°		WPF1	.50.	2000	•									175 €	
				SM1	•										
Profilé rotule de raccordement pour paroi fixe avec profilé de compensation, pour un angle de 90 à 180°		WPF2	.50.	2000	•									175 €	
				SM1	•										
Profilé rotule de raccordement pour fermeture magnétique, pour un angle de 0 à 90°		WPM1	.50.	2000	•									175 €	
				SM1	•										

PROFILÉS SPÉCIAUX

MERCI DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

		Base	Couleur	Longueur	Gammes								Prix	
Description		Référence	06=noir mat 50=poli-brillant	SM1 = Mesures spéciales	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY	
Profilé rotule de raccordement pour porte, pour un angle de 0 à 90° 	WPT1	.50.	2000	•										175 €
			SM1	•										
Profilé rotule de raccordement pour porte, pour un angle de 90 à 180° 	WPT2	.50.	2000	•										175 €
			SM1	•										
Profilé rotule de raccordement d'une porte à angle divers sur un mur 	WTS1	.06.	1984							•				152 €
			2000							•				
			SM1							•				
		.50.	1984							•		•		
			2000							•		•		
			SM1							•		•		
Profilé d'élargissement (pour combinaison avec des profilés spéciaux EP1, EPE, EPB, D22EP) non compatible avec les parois fixes standards. 	VSP	.06.	1984							•			90 €	
			1998							•		•		
			SM1							•		•		
		.50.	1984							•		•		90 €
			1998							•		•		
			2000		•					•		•		
			SM1		•					•		•		

ACCESSOIRES SPÉCIAUX





MERCİ DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

Description	Base	Couleur	Longueur	Gammes								Prix
				PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	
	Référence	06=noir mat 09=blanc mat 12=gold 13=doré brossé 25=nickel brossé 26=gun métal brossé 27=or rose brossé 50=poli-brillant	(mm)									par pièce
Kit de fermeture en niche pour ouverture extérieure	V.SOL	.06	1984									87 €
		.50										
		.13										
		.25										
		.26										
	V.SOL.SM1	.27	SM1									104 €
		.06										
		.50										
		.13										
		.25										
Kit de fermeture en niche pour ouverture intérieure et extérieure	V2.SOL	.26	1984									153 €
		.27										
		.06										
		.50										
		.13										
	V2.SOL.SM1	.25	SM1									184 €
		.26										
		.27										
		.06										
		.50										
Kit de fermeture en niche pour ouverture intérieure et extérieure	V2.SOM	.13	964									123 €
		.25										
Kit de fermeture en angle pour ouverture intérieure et extérieure	V3.SOL	.26	1984									73 €
		.27										
Kit de fermeture en angle pour ouverture intérieure et extérieure	V3.SOM	.06	980									73 €
		.50										
Kit de fermeture en niche	V2.D35	.13	2000									164 €
		.25										164 €
		.26										143 €
	V2.D35.SM1	.06	SM1									199 €
		.13										199 €
		.50										173 €

ACCESSOIRES








ACCESSOIRES SPÉCIAUX

MERCI DE TOUJOURS PRÉCISER LA RÉFÉRENCE DE LA PORTE LORS D'UNE COMMANDE DE JOINT.

		Base	Couleur	Longueur	Gammes								Prix		
Description		Référence	06=noir mat 09=blanc mat 12=gold 13=doré brossé 22=métal champagne 23=métal bordeaux 25=nickel brossé 26=gun métal brossé 27=or rose brossé 28=bronze brossé 50=poli-brillant	(mm)	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	SOLINO	ARELIA	SOLINO M	EASY	par pièce	
Kit de fermeture en niche		V2.D36	.06	2000										213 €	
			.13											231 €	
			.50											185 €	
			.22												
			.23				•								
			.25											231 €	
			.26												
			.27												
			.28												
		V2.D36.SM1	.06	SM1											235 €
			.13											255 €	
			.50											204 €	
			.22												
			.23				•								
			.25												
			.26											255 €	
			.27												
			.28												
Kit de fermeture en niche		V2.CA	.06	2000										143 €	
			.09											143 €	
			.12					•						202 €	
		V2.CA.SM1	.50	SM1											143 €
			.06												
			.09					•						173 €	
Kit barre de seuil		S.SOL	.50	1000											
			.06												
			.13									•			65 €
			.25												
			.26												
Kit barre de seuil pour porte battante quart de rond					Rayon										
		S.SOR50		500											
		S.SOR55	.06	550							•				
		S.SOR50		500											102 €
		S.SOR55	.50	550							•				
		S.SOR50		500											
		S.SOR55	.13	550											
		S.SOR50		500											
		S.SOR55	.25	550											
		S.SOR50		500											
		S.SOR55	.26	550							•				102 €
		S.SOR50		500											
		S.SOR55		550											
		S.SOR50	.27	500											
		S.SOR55		550											

Prix public en Euros HT conseillé (hors éco-contribution). Dimension en mm. Sous réserves de modifications techniques. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de cotes.

BAIGNOIRES / BAIGNOIRES BALNÉO

Gammes	Description		Référence	Prix
POP, NUBEA 180/80, 170/80, 170/75, 170/70, 160/70, 150/70	Joint de protection , bord baignoire rigide		ACC00560B0000	93 €
Toutes les baignoires Balnéo	Hydrocare , produit désinfectant pour les conduites des systèmes d'hydromassage 500 ml		ACC0081	41 €
Toutes les baignoires sauf celles qui utilisent les ACC4345, ACC0222	Colonne de vidage standard		ACC4340010000	83 €
NUBEA sans hydromassage	Colonne de vidage standard		ACC0208010000	83 €
Toutes les baignoires sauf celles qui utilisent les ACC4345	Colonne de vidage ETP (évacuation du trop plein)		ACC4330010000	160 €
EDEN 150, 170/75, 180/80, 190/90, SKYFALL BATH	Colonne de vidage standard		ACC4345010000	83 €
EDEN 150, 170/75, 180/80, 190/90, SKYFALL BATH	Colonne de vidage ETP (évacuation du trop plein), noir mat		ACC4335010000	160 €
SKYFALL BATH	Colonne de vidage standard, noir mat		ACC4345070000	160 €
SKYFALL BATH	Colonne de vidage ETP (évacuation du trop plein), noir mat		ACC4335070000	315 €
Pour toutes les baignoires (sauf la catégorie des baignoires design)	Modern I Bec de distribution	 Modern / Lite	ACC0084010000	140 €
Pour toutes les baignoires (sauf la catégorie des baignoires design)	Modern I Mitigeur thermostatique avec douchette à main	 Modern	ACC0082010000	698 €
Pour toutes les baignoires (sauf la catégorie des baignoires design)	Modern I Mitigeur mécanique avec douchette à main	 Modern	ACC0083010000	662 €
EDEN, LINEA DUO	Pure I Bec de distribution	 Pure	ACC0045010000	408 €
EDEN, LINEA DUO	Pure I Mitigeur thermostatique avec douchette à main	 Pure	ACC0314010000	956 €
EDEN, LINEA DUO	Pure I Mitigeur mécanique avec douchette à main	 Pure	ACC0315010000	920 €
REEF, SKYFALL BATH	Idol I Bec de distribution Poli-brillant	 Idol	ACC0438010000	114 €
REEF, SKYFALL BATH	Idol I Bec de distribution Noir mat	 Idol	ACC0438070000	114 €
REEF, SKYFALL BATH	Idol I Mitigeur thermostatique avec douchette à main, poli-brillant	 Idol	ACC0437010000	744 €
REEF, SKYFALL BATH	Idol I Mitigeur thermostatique avec douchette à main, noir mat	 Idol	ACC0437070000	744 €

BAIGNOIRES / BAIGNOIRES BALNÉO

Gammes	Description		Référence	Prix
EDEN	Appui-tête , noir		ACC00A1	109 €
Pour toutes les baignoires (sauf la catégorie des baignoires design)	Appui-tête , en Technogel		ACC00D3	155 €
NUBEA, POP	Appui-tête , en Technogel, anthracite		ACC0085	145 €
SKYFALL BATH	Appui-tête , en Technogel, noir		ACC2K00	145 €

SAUNAS

Gammes	Description		Référence	Prix
HOSHI	Louche et seau , en bois		ACC0394	181 €
HOSHI	Appui-tête , avec noyaux de cerise		ACC0395	124 €

SPAS

Gammes	Description		Référence	Prix
MAWI SPA	Filtre à cartouche		ACC0389	93 €
MY SPA 215, MY SPA 216/165, MY SPA 228	Filtre à cartouche		ACC0266	93 €
ESCAPE 18-19-21	Filtre à cartouche		ACC0458	92 €
ESCAPE 20	Filtre à cartouche		ACC0459	92 €
Pour tous les Spas	MySpa Care , Kit complet pour l'entretien et la maintenance du Spa comprenant : CleanFilterPool , WashPool , NoAlgae , NoFoam , pH-Down , WaterTester		ACC0100	238 €
Pour tous les Spas	CleanFilterPool 1L Produit pour le nettoyage du filtre		ACC0093	47 €
Pour tous les Spas	WashPool Détergent pour le nettoyage du bord et de la coque du Spa		ACC0090	41 €
Pour tous les Spas	NoAlgae 1L Produit anti-algues		ACC0087	47 €
Pour tous les Spas	NoFoam 1L Produit anti-mousse		ACC0088	47 €
Pour tous les Spas	NoKal Produit pour réduire la formation du calcaire		ACC0086	52 €
Pour tous les Spas	pH-Down 1L Produit pour la correction acide du pH		ACC0094	41 €
Pour tous les Spas	pH-Up 1L Produit pour la correction basique du pH		ACC0095	41 €
Pour tous les Spas	ClorPool 1kg Désinfectant granulaire à base de chlore		ACC0092	52 €
Pour tous les Spas	WaterTester Testeur pour le contrôle du pH et du niveau de chlore		ACC0098	109 €

Portes et parois de douche RONAL

 SAFETY GLASS 8 MM	Épaisseur du verre en mm	 AQUA PERLE	Traitement anti-traces Aquaperle intégré		Système décrochable portes coulissantes		Largeur de passage optimisée
 STAND. 2000 MM	Hauteur standard en mm		Porte et/ou paroi fixe réversibles	 550 MM	Rayon en mm		Système Soft open/close
 MAX. 1400 MM	Largeur paroi fixe jusqu'à 1400 mm		Possibilité de découpes		Facile d'accès pour personnes à mobilité réduite		Disponible en version sans seuil
 PUR max	Gamme PUR : Hauteur sur-mesure jusqu'à 2500 mm	 AMALIA max	Gamme AMALIA : Hauteur sur-mesure jusqu'à 2250 mm	 7	Nombre de vitrages disponibles		Facilité d'entretien grâce aux charnières affleurantes au verre
 STAND. 1984 MM	Hauteur standard paroi fixe en mm	 MODUL'R	Cabine intégrale MODUL'R		Sur-mesure possible	 MAX. 1400 MM	Largeur maximale porte en mm
 EN 14428:2008+A1	Qualité produit selon norme EN 14428:2008+A1	 METAL BRUSHED	Collection brossée (13, 25, 26, 27, 28)	 METAL	Finitions métalliques (22 et 23)	 GOLD LINE	Collection Gold Line (12)
 BLACK LINE	Collection Black Line (06)	 WHITE LINE	Collection White Line (09)				

Receveurs de douche RONAL

CE EN 14527:2006	Norme EN 14527:2006	Confort d'utilisation		Résistance à l'abrasion		Résistance aux écarts de températures
Anti-bactérien		Résistance aux chocs et rayures		Résistance aux agents chimiques		Résistance à la luminosité
N° de PN et Classe Adhérence élevée		Facilité d'entretien		Découpe facile et sans poussières		Isolation acoustique

Catégorie produits Glass 1989

EN 14516 Norme EN 14516	EN 12764 Norme EN 12764	EN 55014 Norme EN 55014	4 Nombre de personnes max.
SAFETY GLASS 8 MM Epaisseur du verre en mm	STAND. 2000 MM Hauteur standard en mm	MAX. 1200 MM Largeur maximale en mm	AQUA PERLE Traitement anti-traces Aquaperle intégré
L Sur-mesure possible	BLUETOOTH Bluetooth	Anti-bactérien	STEAM Vapeur
Anti-dérapant Adhérence élevée	CHROMO Chromothérapie	AROMA Aromathérapie	SMART & QUICK Système d'installation simple et rapide
Facilité d'entretien	Résistance à la luminosité	Désinfection	SAUNA Sauna
FS Installation en îlot	WALL Installation contre un mur	CORNER Installation en angle	NICHE Installation en niche
BI Encastré	WHIRLPOOL Whirlpool	AIRPOOL Airpool	COMBI Combi (Whirlpool + Airpool)
Skin Sublime SkinSublime	Skin Sublime Air SkinSublime + Airpool	OVERFLOW Spa à débordement	LED LED périmétrique
HEATER Réchauffeur	UV Lampe UV		

Commun à Glass 1989 et Karol

RONAL Bathrooms Nos finitions laquées	RAL Couleur personnalisable avec N°RAL	1 Nombre de finitions disponibles
---	--	---



UN NOUVEAU MONDE DE COULEURS

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES FINITIONS BROSSÉES

À DÉCOUVRIR SUR LES GAMMES ORIANA, SOLINO ET WALK-IN EASY 2.0



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. OFFRES ET COMMANDES

- a) Les offres, sauf si leur durée est spécifiée sont révisables.
- b) Une commande ne devient ferme qu'à réception de notre accusé de réception, lequel spécifiant l'objet du contrat et ses modalités d'application fera foi. Tous documents joints à l'offre, tels photos, plans, indications de poids ou de dimensions, ne sont qu'indicatifs et approximatifs sauf spécifications contraires. Les offres de prix, plans et autres documents restent propriété du fournisseur et ne sauraient être communiqués à des tiers. Le fournisseur s'engage à ne communiquer à des tiers aucun plan lui ayant été remis à titre confidentiel par son client, sauf accord particulier.
- c) Toute commande renferme acceptation implicite des présentes conditions générales de vente et notamment de la clause de réserve de propriété qui y est incluse.

2. PRIX

- a) Nos prix s'entendent en Euros, sauf stipulation contraire sur notre accusé de réception de commande.
- b) Le vendeur se réserve le droit d'appliquer une hausse de tarif en accord avec les indices de salaires et de matières premières si les écarts de ces indices ont augmenté depuis la date du contrat.
- c) Les offres de prix indicatives pour réparations, remises en état et opérations de montage, seront aussi précises que possible, mais restent indicatives et ne sauraient nous engager.
- d) Tous les prix et tarifs s'entendent franco de port pour livraison en France métropolitaine.
- e) En cas de modification du taux de T.V.A entre les dates de commande et de facturation, le taux applicable sera celui en vigueur au moment de la facturation.

3. LIVRAISONS

- a) Les délais de livraison indiqués par le vendeur sont indicatifs.
- b) Le fournisseur est en droit, en cas d'événements de force majeure, d'arrêts de production de tout ordre, manque de main-d'œuvre, de matières premières ou d'énergie, ainsi qu'en cas de conflit social, de se dégager en totalité ou partiellement de ses engagements de livraison. Dans ce cas, des pénalités de retard ne peuvent être exigées par l'acheteur. Si un délai ferme et confirmé est dépassé, l'acheteur ne pourra annuler sa commande qu'après avoir accordé un ultime délai complémentaire d'au moins un mois et que si, durant ce délai, la livraison n'aura pas été effectuée. Tout autre recours est exclu.
- c) Si pour des raisons d'amélioration technique, le vendeur entreprend avant livraison d'une commande des modifications de construction et d'exécution, aucune réclamation ne pourra être acceptée. Il en est de même si de telles modifications sont entreprises lors d'un retard de livraison en cours. L'acheteur n'a aucun droit à dédommagement pour retard de livraison dû aux raisons ci-dessus.
- d) Pour des fabrications spéciales (appelées aussi « hors standard »), l'acheteur s'engage à réceptionner la marchandise. Aucune annulation ne saurait être prise en compte dans un délai supérieur à 5 jours ouvrés à compter de l'expédition de notre confirmation de commande. Au-delà, tout produit de fabrication spéciale sera intégralement facturé. En cas de doute sur la définition « fabrication spéciale », il sera fait appel à l'appréciation du vendeur.
- e) Un délai de livraison confirmé débute le jour de l'envoi de l'accusé de réception de commande, mais pas avant réception des documents à fournir par l'acheteur, tels accords, autorisation de construction ainsi que réception de l'acompte s'il en a été convenu. Le délai de livraison confirmé implique que l'acheteur remplisse au préalable sa partie du contrat.
- f) Si l'acheteur a droit, malgré les conditions ci-dessus, par suite d'un retard par faute du vendeur à des indemnités, il lui est accordé, sous réserve de renoncer à d'autres indemnités, de demander le paiement d'une pénalité, limitée à 0,5 % par semaine complète de retard et un maximum total de 5 % du montant de la valeur du restant des marchandises livrées en retard dans le contexte d'une livraison globale.
- g) Si, à la demande de l'acheteur, la livraison est reculée, il lui sera facturé un mois après la signification de mise à disposition, une participation aux frais de stockage, et si le stockage a lieu chez le fournisseur, celle-ci sera au moins de 0,5 % de la valeur facturée. Le vendeur pourra communiquer à l'acheteur une échéance limite correcte pour la livraison de la marchandise mise à disposition. En cas de dépassement de cette échéance, le vendeur pourra disposer de la marchandise par ailleurs et livrera l'acheteur avec un délai de fabrication normal, dès demande de celui-ci.

4. RESERVE DE PROPRIETE

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. En conséquence, le transfert à l'acheteur de la propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral de la marchandise. En cas de remise d'un chèque ou d'un effet de commerce, le paiement ne sera réputé réalisé qu'au moment de l'encaissement effectif. Les risques sont mis à la charge de l'acheteur dès la délivrance des marchandises vendues sous réserve de propriété. Il devra assurer à ses frais, risques et périls la conservation, l'entretien et l'utilisation. Il sera responsable des dommages causés par les marchandises dès la livraison.

L'acheteur est autorisé dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut les donner en gage ni en transférer la propriété à titre de garantie. L'acheteur sera tenu de s'opposer par tous moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente. Il devra, dès qu'il en aura connaissance, en aviser le vendeur pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. La même obligation d'information et de justification lui incombera en cas d'inscription d'un nantissement sur le fonds qu'il exploite. L'autorisation de revente ou d'utilisation est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement de l'acheteur.

5. FACTURES ET PAIEMENT

- a) Si le vendeur ne livre pas contre remboursement, ou contre réception préalable du paiement, les conditions légales seront la base des droits réciproques vendeur et acheteur dans le cadre de leurs relations d'affaires usuelles. Le jour du paiement est celui où le vendeur disposera des fonds, les paiements se feront nets de toute déduction si aucun autre accord n'a été convenu et confirmé.
- b) Tout retard de paiement ou prorogation d'échéance entraînera, après mise en demeure sur décision de notre part, l'application d'une pénalité de retard calculée au taux de 1 % par mois de retard portée au minimum à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Cette pénalité courra de la date d'échéance à la date d'encaissement du paiement.
- c) En cas de retard des paiements, toutes les sommes dues ou à devoir deviennent exigibles immédiatement et un taux d'intérêts de 1 % par mois leur est appliqué.
- d) Chaque confirmation du solde par le vendeur tient lieu d'engagement par l'acheteur qui la reconnaît, si l'acheteur ne déclare pas son désaccord par écrit sous trois semaines à dater de la réception de celle-ci.

6. RESOLUTION DU CONTRAT, REPRISE DES BIENS ET CLAUSE PENALE

A défaut de paiement à la date d'exigibilité de toute somme due et en vertu du contrat de vente, comme en cas d'inexécution d'un quelconque engagement de l'acheteur, le contrat de vente sera résolu de plein droit si bon nous semble, sans que nous ayons à accomplir aucune formalité judiciaire, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. De même, les contrats d'approvisionnement ou de fourniture conclus avec nous sont résiliés de plein droit, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet. La reprise, par le vendeur, des biens revendiqués impose à l'acheteur l'obligation de réparer le préjudice résultant de la dépréciation et, en tout état de cause, de l'indisponibilité des biens concernés. En conséquence, le vendeur pourra demander, si bon lui semble, à titre de clause pénale, une indemnité fixée à 10 % du prix convenu, par mois de détention des biens repris. Si la résolution du contrat rend le vendeur débiteur d'acomptes préalablement reçus de l'acheteur, il sera en droit de procéder à la compensation de cette date avec la créance née de l'application de la clause pénale ci-dessus stipulée. Le vendeur se réserve le droit d'opposer en toute circonstance et à toute personne la compensation légale ou conventionnelle entre les sommes dues.

7. CONDITIONS DE GARANTIES

- a) Pour être prise en compte, toute réclamation concernant une livraison défectueuse ou incomplète doit nous être signalée par écrit dans les 48 heures suivant la livraison. Au-delà, il est considéré que les livraisons sont conformes et complètes. Le vendeur propose pour des marchandises présentant des défauts d'exécution ou des défauts d'apparence, l'échange gratuit de ces marchandises, ou selon son choix, propose un avoir ou de remédier aux défauts.
- b) Nos produits sont garantis 5 ans contre tout vice de fabrication, hors pièces d'usure dans le cadre d'une installation conforme et d'un usage normal.
- c) Les garanties sont annulées si durant la période de garantie, des pièces d'autres origines sont utilisées ou si des modifications sont entreprises par des tiers.
- d) Le vendeur ne répond pas des difficultés pouvant résulter de la revente ou de l'utilisation par le nouvel acheteur.
- e) Le vendeur peut refuser le règlement d'une réclamation tant que l'acheteur n'a pas rempli ses obligations.

8. CONDITIONS SPECIALES

Des échantillons qui nous sont envoyés, ou des pièces devenues, par la suite de réparation ou de modifications, inutilisables ou remplacées par des pièces neuves, sont détruits, à moins de spécifications contraires lors de la commande.

9. CONDITIONS GENERALES

- a) En cas de litige, le Tribunal de Sarreguemines sera seul compétent même en cas de pluralité de défendeurs ou d'action en garantie.
- b) Le contrat, sa résiliation et son déroulement sont redevables du droit commercial français uniquement.
- c) Si certaines parties des conditions générales de vente et de livraison sont annulées, les conditions restantes font foi ; les parties s'engagent à aménager le contrat sur les parties annulées dans le sens le plus favorable permettant d'obtenir facilement le but commercial souhaité.
- d) Si l'acheteur ne conteste pas les conditions générales de livraison et paiement par écrit, son silence vaut accord.

10. ECO-CONTRIBUTION

Ronal bathrooms SAS est enregistré auprès d'un éco-organisme sous le numéro suivant : FR012418_04JUVQ pour la filière Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) et est en cours d'enregistrement pour la filière Déchets Equipement Electrique Electronique (DEEE). Ronal bathrooms SAS garantit ainsi être en conformité avec les obligations lui incombant conformément au code de l'environnement. Ronal bathrooms SAS précise que la part du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment (éco-contribution) est répercutée à l'acheteur professionnel sans possibilité de réfaction.

Votre contact

Pour toute commande, veuillez nous contacter à l'adresse
commande.bathrooms.fr@ronalgroup.com

Gaël TOUDIC - Chef des ventes
& Responsable prescription Nationale
06 40 65 04 28
gael.toudic@ronalgroup.com

Cyrielle HENIUS
Marketing
03 87 96 67 67
cyrielle.henius@ronalgroup.com

Marielle MANSION
Comptabilité
03 87 96 10 79
marielle.mansion@ronalgroup.com

Dorothee DEMMERLE | Secteurs 2 8 11
Assistante commerciale
03 87 96 63 63
dorothee.demmerle@ronalgroup.com

François BARBIER 1 2 3 10 11 12
Responsable de région Nord - Ouest - IDF
06 75 84 92 45
francois.barbier@ronalgroup.com

Dominique FABING
Administration des ventes
03 87 96 66 24
dominique.fabing@ronalgroup.com

Léa SCHMITT | Secteurs 6 9
Assistante commerciale
03 87 96 67 65
lea.schmitt@ronalgroup.com

Aurélien LEJEUNE | Secteurs 1 5 12
Assistante commerciale
03 87 96 63 62
aurelien.lejeune@ronalgroup.com

Jean-Luc GEBER
Directeur commercial
03 87 96 16 79
jean-luc.geber@ronalgroup.com

Kévin DUBOIS 7 8 9
Responsable de région Sud-est - Sud-ouest
- centre | 06 88 35 35 99
kevin.dubois@ronalgroup.com

Emmanuel SCHEMBRI
SAV
03 87 96 11 65
sav.bathrooms.fr@ronalgroup.com

Sophie MEYER | Secteur 4 7
Assistante commerciale
03 87 96 11 48
sophie.meyer@ronalgroup.com

Rachel HENSGEN | Secteurs 3 10
Assistante commerciale
03 87 96 10 96
rachel.hensgen@ronalgroup.com

L'équipe commerciale

Emmanuel BUS | Secteur 1
06 85 54 02 81
emmanuel.bus@ronalgroup.com

Gaël CHASTEL | Secteur 2
07 86 70 44 88
gael.chastel@ronalgroup.com

Thomas LENOIR | Secteur 3
06 80 62 00 51
thomas.lenoir@ronalgroup.com

Didier WEISSE | Secteur 4
06 82 80 27 80
didier.weisse@ronalgroup.com

Raphaël REY | Secteur 5
06 85 54 02 80
raphael.rey@ronalgroup.com

Christian KOFFLER | Secteur 6
06 07 10 35 89
christian.koffler@ronalgroup.com

Alain TRANCHANT | Secteur 7
06 72 19 74 86
alain.tranchant@ronalgroup.com


Kévin DUBOIS | Secteur 8
06 88 35 35 99
kevin.dubois@ronalgroup.com

Albain SAINT ANDRÉ | Secteur 9
06 76 89 70 50
albain.saintandre@ronalgroup.com

Laurent BILLOT | Secteur 10
06 85 82 42 36
laurent.billot@ronalgroup.com

Pierrick PERON | Secteur 11
06 33 11 68 61
pierrick.peron@ronalgroup.com

Aurélien MARCHAND | Secteur 12
06 79 75 75 35
aurelien.marchand@ronalgroup.com



 **RONAL**  **glass**[®] 1989 **Karol**
The art of modern bathrooms.

RONAL Bathrooms SAS
ZI, 1 Chemin de Dambach | F - 57230 Bitché
 +33(0) 3 87 96 16 79 |  info.bathrooms.fr@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Valable pour la France du 01.04.2026 au 31.03.2027 | © Ronal Bathrooms - Tous droits réservés | 12/2025 | 200.PL2026/7.FR.EUR