

KOLOR STRUKTURA DESIGN

Cennik kabin i brodzików w wykończeniach szczotkowanych,
anodowanych i kolorach specjalnych

RONAL Bathrooms.





INFORMACJE OGÓLNE

GRUPA RONAL	2
KOLORY PROFILI	4
SZKŁA	5

KABINY PRYSZNICOWE

ORIANA	6
ANNEA	16
SOLINO	32
AMALIA	62

WALK-IN

EASY	74
------------	----


BRODZIKI

AIR	86
-----------	----

SZTUKA NOWOCZESNYCH ŁAZIENEK.

Należąca do **RONAL GROUP** spółka **RONAL Bathrooms** to odsłona firmy SanSwiss. Pod tą nazwą kryje się połączenie najwyższych standardów w sektorze branży łazienkowej i wellness.

RONAL Bathrooms to doświadczenie i jakość czterech światowych marek, które połączyły siły, aby stworzyć najlepszą ofertę na rynku. Filarem firmy pozostają wartości, które od zawsze wyznaczały kierunek działania marek RONAL i KUDOS, a więc najwyższa jakość, funkcjonalność oraz indywidualne i nowoczesne rozwiązania. Ich idealnym dopełnieniem są elegancja i doskonałe wzornictwo produktów wellness marki GLASS 1989 oraz mebli łazienkowych marki KAROL.




RONAL

RONAL (dawniej SanSwiss) to firma z ponad trzydziestoletnią tradycją na rynku kabin prysznicowych. Dzięki wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii produkcji, jest w stanie stworzyć kabinę idealną, która zadowoli gusta nawet najbardziej wymagającego klienta.




glass®

GLASS 1989 specjalizuje się w produkcji artykułów z branży wellness. Oferuje szeroki wachlarz produktów wyróżniających się na rynku oryginalnym włoskim wzornictwem: spa zewnętrzne i wewnętrzne, sauny, prysznice wielofunkcyjne, wanny z hydromasażem oraz wanny tradycyjne.



Karol

KAROL od zawsze kultywował tradycje włoskiego rzemiosła z naciskiem na współczesne wzornictwo i wysokie standardy jakości produktu. Jako specjalista w zakresie eleganckich mebli łazienkowych, oferuje także wanny i umywalki. Wszystkie produkty KAROL są projektowane i produkowane we Włoszech.



K KUDOS

Brytyjska marka KUDOS to producent wysokiej jakości kabin i brodzików prysznicowych. W swoich produktach łączy nowoczesną technologię i innowacyjny design. W ofercie KUDOS na 2024 rok znalazła się Ultimate10 - seria kabin prysznicowych uhonorowana nagrodą Red Dot Design Award.

RONAL Bathrooms

Od ponad 30 lat RONAL Bathrooms (dawniej SanSwiss) jest niezawodnym producentem najwyższej jakości kabin prysznicowych i brodzików. Trwałość produktów jest istotną częścią światowej filozofii firmy.



RONAL BATHROOMS. NOWOCZESNE PROCESY PRODUKCYJNE I NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCI

W 2020 roku główny zakład produkcyjny firmy RONAL (dawniej SanSwiss), znajdujący się w Jičynie w Czechach, został rozbudowany i przekształcony w najnowocześniejszy kompleks produkcyjno-logistyczny w regionie.

Nowa wielofunkcyjna hala umożliwiła zwiększenie wydajności magazynu produkcyjnego i systemów logistycznych. Powierzchnia produkcyjna, magazynowa i biurowa została powiększona z pierwotnych 9 500 do ponad 18 600 metrów kwadratowych.

Umożliwiło to efektywną reorganizację przepływu materiałów i produktów końcowych, a tym samym szybsze i bardziej elastyczne dostawy do klientów w całej Europie. Ponadto, najnowocześniejsze wyposażenie techniczne nowej hali przyczyniło się do dalszej poprawy jakości wszystkich wytwarzanych produktów.

Produkty RONAL spełniają najwyższe wymagania w zakresie technologii, funkcjonalności, komfortu i wzornictwa. Konsekwentne przestrzeganie jakości produkcji jest monitorowane w ramach regularnych procedur, inspekcji i testów.

RONAL KONTROLOWANA JAKOŚĆ



EN 14428

EUROPEJSKA NORMA BEZPIECZEŃSTWA EN 14428

Wymagania dotyczące
kabin prysznicowych



EN 14527

EUROPEJSKA NORMA EN 14527

Jakość brodzików
prysznicowych



EN 12020-1

EUROPEJSKA NORMA EN 12020-1

Standard jakości dla
profilu precyzyjnych

**TÜV SÜD CZ
CERTIFICATE**
reg. No.: 12.957.109

CERTYFIKAT TÜV
Zapewnienie jakości
produktów



**FRANCUSKA NORMA
NF ISO 2409**
Odporność powłok
lakierniczych



EN 12150-1

EUROPEJSKA NORMA BEZPIECZEŃSTWA EN 12150-1 : 2000

Standardy bezpieczeństwa
dla szkła hartowanego



POLIMEROWĄ POWŁOKĄ AQUAPERLE

W standardzie na
wszystkich szklach




**2 LATA GWARANCJI
Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRZEDŁUŻENIA DO 5 LAT**



**10 LAT
DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI
ZAMIENNYCH**

KOLORY PROFILI

KOLORY STANDARDOWE



50 | Połysk


KOLORY SPECJALNE




06 | Czarny mat




22 | Champagne




23 | Bordeaux




25 | Nikiel szczotkowany



26 | Gunmetal szczotkowany




27 | Miedź szczotkowana



13 | Złoto szczotkowane

KOLORY WALK-IN EASY ONE COLOR



60 | Grigio Corda



61 | Terra d'ombra




62 | Grigio Ardesia



63 | Blu Oceano



64 | Salvia




65 | Terracotta

KOLORY PROFILI DLA POSZCZEGÓLNYCH SERII

		ORIANA	ANNEA	SOLINO	AMALIA	EASY
KOLORY STANDARDOWE	50 Połysk	•	•	•	•	•
	06 Czarny mat	•	•	•	•	•
	13 Złoto szczotkowane	•	•	•	•	•
KOLORY SPECJALNE	22 Champagne	•				
	23 Bordeaux	•				
	25 Nikiel szczotkowany	•	•	•		
	26 Gunmetal szczotkowany	•	•	•		
	27 Miedź szczotkowana	•	•	•		
ONE COLOR	60 Grigio Corda					•
	61 Terra d'ombra					•
	62 Grigio Ardesia					•
	63 Blu Oceano					•
	64 Salvia					•
	65 Terracotta					•

KABINY PRYSZNICOWE | PIELĘGNACJA POWIERZCHNI SZKLANYCH

Powierzchnia szkła nieuszlachetnionego



Szkło zabezpieczone powłoką AQUAPERLE

**SKUTECZNA OCHRONA PRZED ZACIEKAMI WODNYMI I KAMIENIEM!**

Na szkło pozbawionym specjalnej powłoki ochronnej, woda spływa małymi strumieniami po całej powierzchni szkła tworząc uporczywe zacieki. Zawarte w wodzie mikroosady wapienne po odparowaniu wody osadzają się w naturalnych mikropopręstzeniach szkła, niewidocznych gołym okiem, tworząc osad. Z czasem staje się on coraz bardziej widoczny i trudno usuwalny, a pokryte nim szkło traci swoją przejrzystość..


Szkło używane do produkcji kabin RONAL pokrywane jest fabrycznie polimerową powłoką AQUAPERLE, której specjalna struktura sprawia, iż woda spływa po powierzchni szkła wyłącznie w postaci pojedynczych kropli redukując do minimum możliwość osadzania się zanieczyszczeń. Powłoka AQUAPERLE ułatwia codzienną pielęgnację i utrzymanie kabiny w czystości. Pozwala na zachowanie przezroczystości szkła i cieszenie się nim przez długie lata..

**POWIERZCHNIA SZYB
WSZYSTKICH NASZYCH PRODUKTÓW USZLACHETNIONA
JEST POLIMEROWĄ POWŁOKĄ AQUAPERLE.**

KONSERWACJA KABINY PRYSZNICOWEJ RONAL

Dzięki powłoce AQUAPERLE czyszczenie powierzchni szklanych jest znacznie łatwiejsze, należy jednak pamiętać o regularnej pielęgnacji szkła by móc jak najdłużej cieszyć się jego przejrzystością.


- Powierzchnię szkła czyścić delikatną tkaniną taką jak bawełniana ściereczka lub miękka gąbka, która nie zarysuje powierzchni.
- Szkło najlepiej osuszać z nadmiaru wody po każdej kąpeli. Do usuwania kropli wody z powierzchni szkła można zastosować ściągaczkę lub miękki ręcznik papierowy, który wchłonie pozostałości wody.
- Rekomendujemy stosowanie wyłącznie delikatnych i sprawdzonych preparatów czyszczących marki RONAL, których stosowanie wydłuża żywotność powłoki AQUAPERLE oraz samego szkła.
- Nigdy nie należy używać agresywnych środków pielęgnacyjnych mogących uszkodzić powłokę AQUAPERLE i strukturę szkła.
- Po czyszczeniu należy spłukać szyby czystą wodą i osuszyć je delikatną ściereczką.
- Przy odpowiedniej pielęgnacji powłoka Aquaperle utrzymuje się przez wiele lat.

SZKŁO HARTOWANE


07 | Przezroczyste

KOLORY BRODZIKÓW AIR

09 | biały



15 | len



17 | antracyt



LA | Kolory z palety RAL

ORIANA

ELEGANCJA I HARMONIA

Kolekcja **ORIANA** to najnowsza propozycja najwyższej jakości drzwi przesuwnych firmy Ronal.

Odkryj kolekcję drzwi charakteryzującą się bezprecedensową elegancją.

Dzięki maksymalnej przejrzystości i wysokiej jakości metalowym wykończeniom, ta nowoczesna kolekcja tworzy niepowtarzalną atmosferę Twojej łazienki.

Prostota i ergonomia to hasło przewodnie kolekcji ORIANA.


Szkło hartowane 8 mm, standardowa wysokość 2000 mm, szerokość do 2000 mm w niestandardowych wymiarach.



Odkryj system **SOFT OPEN/CLOSE** w naszych drzwiach przesuwnych zapewniający płynne zamykanie.



Dostępne warianty drzwi i ścianki bocznej:





CECHY SERII:

 8 mm szkło hartowane bezpieczne	 Szerokość drzwi do 2000 mm	 Możliwość wykonania kabin na wymiar	 Black Line: dostępna w kolorze czarny mat (06)
 Szkło przezroczyste	 Szerokość ścianki bocznej do 1200 mm	 Możliwość wykonania wycinków w szkłe	 Dwa metaliczne kolory profili: Champagne (22) Bordeaux (23)
 Polimerowa powłoka Aquaperle w standardzie	 Soft open/close - system cichego domykania drzwi	 Montaż lewo- lub prawostronny	 Nowe profile Metal Brushed: Złoto szczotkowane (13) Nikiel szczotkowany (25) Gunmetal szczotkowany (26) Miedź szczotkowana (27) Brąz szczotkowany (28)
 Wysokość standardowa 2000 mm	 System wypinania drzwi przesuwanych	 Jakość potwierdzona normą EN 14428:2008+A1	

DESIGN

Uchwyt (1)

- Wąski pionowy uchwyt - minimalistyczny i ergonomiczny
- Umożliwia maksymalne rozsuniecie drzwi



Prosta konstrukcja (2)

- Wąski górny profil kryje w sobie system soft open/close i rolki.


Nowe kolory profili

Nowe kolory profili podkreślą elegancję i harmonię Twojej łazienki.

- Champagne (22)
- Bordeaux (23)
- Złoto szczotkowane (13)
- Nikiel szczotkowany (25)
- Gunmetal szczotkowany (26)
- Miedź szczotkowana (27)
- Brąz szczotkowany (28)




Champagne




Bordeaux



Złoto szczotkowane



Nikiel szczotkowany



Gunmetal szczotkowany



Miedź szczotkowana



Brąz szczotkowany

ZALETY TECHNICZNE



Prowadnica


- Ukryty system podwójnych rolek
- Drzwi przesuwne poruszają się płynnie i cicho dzięki specjalnym rolkom zaprojektowanym do obsługi dużych obciążeń

System cichego zamykania "Soft open/close"

- Gwarantuje ciche i łatwe domykanie drzwi
- Specjalnie zaprojektowany górny profil, w którym ukryty jest system, cechuje minimalizm i prostota wykonania
- Łatwy montaż i regulacja systemu
- System w całości ukryty w profilu

System wypinania drzwi

- Łatwe wypinanie ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc **(1/2)**
- Precyzyjna regulacja systemu wypinania **(3)**



Regulowany profil przyścienny

- Zakres regulacji 40 mm
- Bez konieczności wiercenia otworów
- Nowoczesny profil w atrakcyjnym wykończeniu



Szczelność

- Niska 5 mm listwa progowa gwarantuje optymalną szczelność
- Przezroczysta uszczelka dolna chroni kabinę przed przeciekaniem



D36S2 + D36F1

Drzwi rozsuwane dwuczęściowe ze ścianką boczną 90° ze skosem i wycinkiem, profil czarny mat (06), szkło przezroczyste (07)



D36F3 + D36S2

Drzwi rozsuwane dwuczęściowe ze ścianką boczną 90°, profil połysk (50), szkło przezroczyste (07)



D36F3 + D36S2 + D36F1

U-montaż: drzwi rozsuwane dwuczęściowe i 2 ścianki boczne 90°, profil złoto szczotkowane (13), szkło przezroczyste (07)



D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000

Drzwi rozsuwane dwuczęściowe ze ścianką boczną 90°, półka na kosmetyki, profil połysk (50), szkło przezroczyste (07)



D36S2 + D36F1

Drzwi rozsuwane dwuczęściowe ze ścianką boczną 90°, profil Champagne (22), szkło przezroczyste (07)



D36S2

Drzwi rozsuwane dwuczęściowe, profil gunmetal szczotkowany (26), szkło przezroczyste (07)



D36S2 + D36F1

Drzwi rozsuwane dwuczęściowe ze ścianką boczną 90°, profil Bordeaux (23), szkło przezroczyste (07)



D36S2

Drzwi rozsuwane dwuczęściowe, profil złoto szczotkowane (13), szkło przezroczyste (07)

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



D36S2 + D36F1 | Profil czarny mat (06), szkło przezroczyste (07)



Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



D36S2 | Profil miedź szczotkowana (27), szkło przezroczyste (07)



D36S2 + D36F1 | Profil złoto szczotkowane (13), szkło przezroczyste (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

D36S2 120 50 07 = ORIANA Drzwi rozsuwane dwuczęściowe D36S2, szerokość 1200 mm, wysokość 2000 mm, połysk, szkło przezroczyste

D36S2 | DRZWI ROZSUWANE DWUCZĘŚCIOWE

Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE | System zamykania/otwierania „Soft open/close” | 5 mm listwa progowa | System wypinania drzwi ułatwiający czyszczenie

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

				Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 28=Brąz szczotkowany 22=Champagne 23=Bordeaux 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
1200	507	620	2000	D36S2	120	xx	07 3.175 / 3.425 / 3.600 PLN
1300	507	720	2000	D36S2	130	xx	07 3.250 / 3.500 / 3.675 PLN
1400	607	720	2000	D36S2	140	xx	07 3.300 / 3.550 / 3.725 PLN
1500	607	820	2000	D36S2	150	xx	07 3.350 / 3.600 / 3.775 PLN
1600	707	820	2000	D36S2	160	xx	07 3.900 / 4.150 / 4.350 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

1000 - 1599	w zależności od szerokości drzwi	do 2000	D36S2	SM1	xx	07 4.150 / 4.400 / 4.575 PLN
1600 - 2000	w zależności od szerokości drzwi	do 2000	D36S2	SM2	xx	07 4.450 / 4.725 / 4.900 PLN

Istnieje możliwość wykonania kabiny w szkło Extra Clear – cena na zapytanie.

D36F1 | ŚCIANKA BOCZNA 90° (MONTOWANA OD STRONY ELEMENTU RUCHOMEGO)

Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

		Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 28=Brąz szczotkowany 22=Champagne 23=Bordeaux 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
800	2000	D36F1	080	xx	07 1.075 / 1.225 / 1.250 PLN
900	2000	D36F1	090	xx	07 1.125 / 1.275 / 1.300 PLN
1000	2000	D36F1	100	xx	07 1.200 / 1.350 / 1.375 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

800 - 1200	do 2000	D36F1	SM1	xx	07 2.050 / 2.125 / 2.150 PLN
------------	---------	-------	-----	----	------------------------------

D36F3 | ŚCIANKA BOCZNA 90° (MONTOWANA OD STRONY ELEMENTU STAŁEGO) TYLKO DLA PROFILI W KOLORACH 06, 13, 50

Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

		Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
800	2000	D36F3	080	xx	07 1.650 / 1.800 PLN
900	2000	D36F3	090	xx	07 1.775 / 1.900 PLN
1000	2000	D36F3	100	xx	07 1.900 / 2.025 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

800 - 1200	do 2000	D36F3	SM1	xx	07 2.250 / 2.325 PLN
------------	---------	-------	-----	----	----------------------

DOPLĄTY DO ŚCIANKI BOCZNEJ D36F1 & D36F3 TYLKO DLA PROFILI W KOLORACH 06, 13, 50

Ukosi/Wycinki	Z.AUS.001 (Cena bazowa jak za wymiar specjalny)	za sztukę	550 PLN
---------------	---	-----------	---------

AKCESORIA

Zestaw pólczek (montaż przyścienny)	KASW2.50.1000 (Połysk) / KASW2.06.1000 (Czarny mat)	575 PLN
-------------------------------------	---	---------

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

		1	2
Szerokość	Drzwi do wnętrza (-40 mm; +0 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-10 mm; +10 mm)	Ścianka boczna 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	770
900	-	-	870
1000	-	-	970
1200	1160-1200	1171	-
1300	1260-1300	1271	-
1400	1360-1400	1371	-
1500	1460-1500	1471	-
1600	1560-1600	1571	-

WYMIARY SPECJALNE


	(-20 mm; +20 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)
n.p. 1065	1045-1085	1065	1065

LEGENDA



- 1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA KOŃCU ROZDZIAŁU.
- 2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA. WIĘCEJ NA STR. 14.

INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 14 do 15.


Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.




D36S2



D36S2 + D36F1




D36F3 + D36S2



D36F3 + D36S2 + D36F1


DRZWI I ŚCIANKA BOCZNA - MONTAŻ NA BRODZIKU



A | Szerokość od wypłytkowanej ściany do zewnętrznego rantu brodzika.


Łączenie pomiędzy drzwiami a ścianką boczną D36F1 (rys.3).

Rys. 1




Drzwi

Rys. 2




Ścianka boczna 90°

Rys. 3




DRZWI I ŚCIANKA BOCZNA - MONTAŻ NA POSADZCE



A-B | Szerokość od wypłytkowanej ściany do środka osi szyby


Rys. 1



Drzwi


Przesunięcie linii szkła do środka profilu - 2 mm.

Rys. 2



Ścianka boczna 90°

Rys. 3



Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (drzwi)

Szerokość standardowa	Szerokość A = oś szyby
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm do +10 mm).

Uwaga!


Maksymalne odchylenie 10 mm.

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (Ścianka boczna)


Szerokość standardowa	Szerokość B = oś szyby
800	770
900	870
1000	970

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm do +15 mm).


SYSTEM ZAMYKANIA PRZY DRZWIACH DO WNĘKI



SYSTEM ZAMYKANIA W POŁĄCZENIU ZE ŚCIANKĄ BOCZNĄ




PROFIL PRZYŚCIENNY DO DRZWI




Uwaga: Maksymalne wysunięcie z profilu przyściennego 20 mm

PROFIL PRZYŚCIENNY PRZY ŚCIANCE BOCZNEJ




Uwaga: Maksymalne wysunięcie z profilu przyściennego 25 mm

MONTAŻ ŚCIANKI D36F3 Z ELEMENTEM STAŁYM Z D36S2



PROFIL PRZYŚCIENNY AD221



ANNEA

ELEGANCJA KABIN BEZRAMOWYCH

CECHY SERII:

6 mm bezpieczne szkło hartowane

Wysokość standardowa 2000 mm

Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie

Zawiasy z funkcją unoszenia, od wewnętrznej strony
zlicowane z powierzchnią szkła

Drzwi otwierane na zewnątrz


Profil przyścienny z zakresem regulacji

Podwyższona stabilność i łatwy montaż

Dostępna w wymiarach standardowych i specjalnych



Dostępne warianty drzwi i ścianki bocznej:



WYSYŁKA DO 48H:



- Indeksy zaznaczone na czerwono określają produkty dostępne w naszym magazynie. Wysyłka ich nastąpi do 48h od momentu otrzymania zamówienia.
- Nie dotyczy indeksów w kolorze czarnym, zamówień inwestycyjnych i wymiarów specjalnych.





ORIANA

ANNEA

SOLINO

AMALIA

EASY

Brodziki AIR

CECHY SERII:



6 mm szkło hartowane bezpieczne



Wysokość standardowa 2000 mm



Możliwość wykonania kabin na wymiar



Black Line: dostępna w kolorze czarny mat (06)



Szkło przezroczyste



Szerokość drzwi do 1200 mm



Jakość potwierdzona normą EN 14428:2008+A1



Nowe profile Metal Brushed:
Złoto szczotkowane (13)
Nikiel szczotkowany (25)
Gunmetal szczotkowany (26)
Miedź szczotkowana (27)



Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie



Szerokość ścianka boczna do 1200 mm



Podwyższony komfort czyszczenia

DESIGN


Nowe kolory profili

Nowe kolory profili podkreślą elegancję i harmonię Twojej łazienki.


- Złoto szczotkowane (13)
- Nikiel szczotkowany (25)
- Gunmetal szczotkowany (26)
- Miedź szczotkowana (27)



Złoto szczotkowane



Nikiel szczotkowany



Gunmetal szczotkowany



Miedź szczotkowana



Zawias szkło-szkło (1)

z systemem unoszenia, otwierany na zewnątrz.



Nowoczesny uchwyt (2)


z chromowanego mosiądzu.



Kompaktowy profil przyścienny (3)


dla wygody przy montażu modele ANT1, AN13.

DESIGN



Stabilizator (4 - 5)


Wspornik narożny dopasowany długością do elementu stałego optymalizujący stabilność.



Uchwyt kątowy (6)


- Minimalistyczny w formie uchwyt kątowy montowany od zewnątrz (dla modeli AN13W i ANTW1).

ZALETY TECHNICZNE



Stabilizator (1)

Poprzeczka stabilizująca z chromowanego mosiądzu gwarantująca optymalną stabilność konstrukcji.



Zawiasy (2)

- Otwierane na zewnątrz.
- Idealnie gładka powierzchnia od wewnątrz.
- Funkcja unoszenia drzwi.
- Specjalna konstrukcja uszczelki zwiększająca szczelność.



Szczelność (3 - 4)

- Opcjonalna listwa progowa zwiększająca szczelność (3).
- Bezprogowe, wygodne wejście do kabiny (4).

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428:2008

W

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



GOLD
BRUSHED

AN13D + ANT1 | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



GUN
METAL
BRUSHED

AN13D + V.ANE.xx | Profil gunmetal szczotkowan (26), szkło (07)



WYSYLKA
48h
w 48 godzin*

AN13G + ANT1 | Profil połysk (50), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

AN13 G 0750 13 07 = Drzwi jednoczęściowe ze ścianką stałą w linii AN13, lewe, wysokość 2000 mm, szerokość 750 mm, złoto szczotkowane, szkło przezroczyste

AN13 | DRZWI JEDNOCZĘŚCIOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ W LINII

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Zawiasy z funkcją unoszenia | Otwierane tylko na zewnątrz | Uszczelka magnetyczna | Wspornik narożny w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ^{1) 3)}


					Model	Strona montażu	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość brodzika	Szerokość drzwi	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod	G=lewa D=prawa	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
750	503	460	247	2000	AN13	G	0750	xx	07 1.775 / 1.950 / 2.100 PLN
					AN13	D	0750	xx	07 1.775 / 1.950 / 2.100 PLN
800	553	510	247	2000	AN13	G	0800	xx	07 1.850 / 2.000 / 2.150 PLN
					AN13	D	0800	xx	07 1.850 / 2.000 / 2.150 PLN
900	603	560	297	2000	AN13	G	0900	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
					AN13	D	0900	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
1000	703	660	297	2000	AN13	G	1000	xx	07 1.925 / 2.075 / 2.225 PLN
					AN13	D	1000	xx	07 1.925 / 2.075 / 2.225 PLN
1100	753	710	347	2000	AN13	G	1100	xx	07 1.975 / 2.150 / 2.300 PLN
					AN13	D	1100	xx	07 1.975 / 2.150 / 2.300 PLN
1200	803	760	397	2000	AN13	G	1200	xx	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN
					AN13	D	1200	xx	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

750-1200	w zależności od szerokości drzwi	2000	AN13	G	SM1	xx	07 2.775 / 2.925 / 3.075 PLN
			AN13	D	SM1	xx	07 2.775 / 2.925 / 3.075 PLN

ZESTAW MONTAŻOWY – DRZWI DO WNĘKI ³⁾


TYLKO DO MONTAŻU WE WNĘCIE



Model		Kolor profili	
Wysokość drzwi (mm)	Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	
2000	V.ANE.	xx	175 PLN

ZESTAW - LISTWA PROGOWA - AKCESORIA OPCJONALNE

Zalecamy montaż z listwą progową




Model		Kolor profili	
Długość (mm)	Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	
1000	S.ANE.	xx	175 PLN

WYSYŁKA W 48 GODZIN



AN13D + V.ANE.XX



ANT1 | ŚCIANKA BOCZNA 90°

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

		Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość brodzika	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
700	2000	ANT1	0700	xx	07 1.175 / 1.350 / 1.500 PLN
750	2000	ANT1	0750	xx	07 1.200 / 1.375 / 1.525 PLN
800	2000	ANT1	0800	xx	07 1.250 / 1.400 / 1.550 PLN
900	2000	ANT1	0900	xx	07 1.275 / 1.425 / 1.575 PLN
1000	2000	ANT1	1000	xx	07 1.350 / 1.500 / 1.650 PLN
1200	2000	ANT1	1200	xx	07 1.400 / 1.575 / 1.725 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
------------	------	------	-----	----	------------------------------

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE		WYMIARY SPECJALNE	
Szerokość	Drzwi do wnętrza (-17 mm; 0 mm)	Szerokość	Drzwi do wnętrza (-17 mm; 0 mm)
700	-	865	858-875
750	733-750		
800	783-800		
900	883-900		
1000	983-1000		
1100	1083-1100		
1200	1183-1200		

LEGENDA

1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 30.

2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA. WIĘCEJ NA STR. 30.

3) - PRZY MONTAŻU DRZWI WE WNĘCIE NALEŻY DOMÓWIĆ ZESTAW MONTAŻOWY – DRZWI DO WNĘKI „V.ANE.XX”.

INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 30 do 31.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 2008

W

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



GOLD
BRUSHED

AN13WD + ANTW1 | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



AN13WG + V.ANE.xx | Profil połysk (50), szkło (07)



COPPER
BRUSHED

AN13WD + ANTW1 | Profil Miedź szczotkowana (27), szkło (07)



INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

AN13W G 0750 13 07 = Drzwi jednoczęściowe ze ścianką stałą w linii, montaż bezprofilowy AN13W, lewe, wysokość 2000 mm, szerokość 750 mm, złoto szczotkowane, szkło przezroczyste

AN13W | DRZWI JEDNOCZĘŚCIOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ W LINII, MONTAŻ BEZPROFILOWY

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Zawiasy z funkcją unoszenia | Otwierane tylko na zewnątrz | Uszczelka magnetyczna | Wspornik narożny w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.


WYMIARY STANDARDOWE ^{1) 3)}					Model	Strona montażu	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość brodzika	Szerokość drzwi	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod	G=lewa D=prawa	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
750	503	460	247	2000	AN13W	G	0750	xx	07 1.950 / 2.100 / 2.250 PLN
					AN13W	D	0750	xx	07 1.950 / 2.100 / 2.250 PLN
800	553	510	247	2000	AN13W	G	0800	xx	07 2.000 / 2.175 / 2.325 PLN
					AN13W	D	0800	xx	07 2.000 / 2.175 / 2.325 PLN
900	603	560	297	2000	AN13W	G	0900	xx	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN
					AN13W	D	0900	xx	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN
1000	703	660	297	2000	AN13W	G	1000	xx	07 2.075 / 2.250 / 2.400 PLN
					AN13W	D	1000	xx	07 2.075 / 2.250 / 2.400 PLN
1100	753	710	347	2000	AN13W	G	1100	xx	07 2.150 / 2.300 / 2.450 PLN
					AN13W	D	1100	xx	07 2.150 / 2.300 / 2.450 PLN
1200	803	760	397	2000	AN13W	G	1200	xx	07 2.200 / 2.350 / 2.500 PLN
					AN13W	D	1200	xx	07 2.200 / 2.350 / 2.500 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

750-1200	w zależności od szerokości drzwi	2000	AN13W	G	SM1	xx	07 2.925 / 3.100 / 3.250 PLN
			AN13W	D	SM1	xx	07 2.925 / 3.100 / 3.250 PLN

ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘKI ³⁾


TYLKO DO MONTAŻU WE WNĘCIE



Model	Kolor profili
Wysokość drzwi (mm)	Kod
2000	V.ANE. xx 175 PLN

ZESTAW - LISTWA PROGOWA - AKCESORIA OPCJONALNE

Zalecamy montaż z listwą progową



Model	Kolor profili
Długość (mm)	Kod
1000	S.ANE. 175 PLN

ANTW1 | ŚCIANKA BOCZNA 90°

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna w komplecie

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość brodzika	Wysokość	Kod	Wymiar
700	2000	ANTW1	0700 xx 07 1.350 / 1.500 / 1.650 PLN
750	2000	ANTW1	0750 xx 07 1.375 / 1.550 / 1.700 PLN
800	2000	ANTW1	0800 xx 07 1.400 / 1.575 / 1.725 PLN
900	2000	ANTW1	0900 xx 07 1.425 / 1.600 / 1.750 PLN
1000	2000	ANTW1	1000 xx 07 1.500 / 1.675 / 1.825 PLN
1200	2000	ANTW1	1200 xx 07 1.575 / 1.725 / 1.875 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

300 - 1200	2000	ANTW1	SM1 xx 07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN
------------	------	-------	-------------------------------------

ZAKRES REGULACJI⁴⁾

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE	1	2
Szerokość	Drzwi do wnętrza (-5 mm; +5 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-5 mm; +5 mm) Ścianka boczna 90° (-5 mm; +5 mm)
700	-	677
750	745-755	727
800	795-805	777
900	895-905	877
1000	995-1005	977
1100	1095-1105	1077
1200	1195-1205	1177
WYMIARY SPECJALNE	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm) (-5 mm; +5 mm)
np.: 865	860-870	865

LEGENDA

1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 30.

2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU - BRODZIK CZY POSADZKA. WIĘCEJ NA STR. 30.


3) - PRZY MONTAŻU DRZWI WE WNĘCIE NALEŻY DODAC ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘKI „V.ANE.XX”.

4) - ZE WZGLĘDU NA MAŁE ZAKRESY REGULACJI KONSTRUKCJI BEZPROFILOWEJ, ZALECAMY SPRAWDZIĆ, CZY ŚCIANY W MIEJSCU MONTAŻU KABINY SĄ PROSTE I W PIONIE.


INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 30 do 31.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

WYSYŁKA W 48 GODZIN



AN13WD + V.ANE.XX



AN13WG + ANTW1

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2008

W

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



GOLD
BRUSHED

AN13G + AN13D | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



WYSYLKA
48h
W 48 godzin*

AN13G + AN13D | Profil połysk (50), szkło (07)



WYSYLKA
48h
W 48 godzin*

AN13G + AN13D | Profil czarny mat (06), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

AN13 G 0750 13 07 = Wejście narożne dwuczęściowe AN13, strona lewa, wysokość 2000 mm, szerokość 750 mm, złoto szczotkowane, szkło przezroczyste

AN13 G+D | WEJŚCIE NAROŻNE DWUCZĘŚCIOWE

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Zawiasy z funkcją unoszenia | Otwierane tylko na zewnątrz | Uszczelka magnetyczna | Wsporniki narożne w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ^{1) 3)} - CENA ZA STRONĘ

					Model	Strona montażu	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość brodzika	Szerokość drzwi	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod	G=lewa D=prawa	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
750	503	670	247	2000	AN13	G	0750	xx	07
					AN13	D	0750	xx	07
800	553	740	247	2000	AN13	G	0800	xx	07
					AN13	D	0800	xx	07
900	603	810	297	2000	AN13	G	0900	xx	07
					AN13	D	0900	xx	07
1000	703	950	297	2000	AN13	G	1000	xx	07
					AN13	D	1000	xx	07
1100	753	1020	347	2000	AN13	G	1100	xx	07
					AN13	D	1100	xx	07
1200	803	1090	397	2000	AN13	G	1200	xx	07
					AN13	D	1200	xx	07

WYMIARY SPECJALNE ^{2) 3)} - CENA ZA STRONĘ

750-1200	w zależności od szerokości drzwi	2000	AN13	G	SM1	xx	07	2.775 / 2.925 / 3.075 PLN
			AN13	D	SM1	xx	07	2.775 / 2.925 / 3.075 PLN

ZESTAW - LISTWA PROGOWA - AKCESORIA OPCJONALNE


Zalecamy montaż z listwą progową




Model		Kolor profili
Długość (mm)	Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk
1000	S.ANE.	xx
		175 PLN

(Do kabiny narożnej należy zamówić dwa zestawy.)

WYSYŁKA W 48 GODZIN



AN13G + AN13D



ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

1

Szerokość	Wejście narożne (-7 mm; +10 mm)
750	718
800	768
900	868
1000	968
1100	1068
1200	1168

WYMIARY SPECJALNE

(-7 mm; +10 mm)

np.: 865	865
----------	-----

LEGENDA

1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 30.

2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA. WIĘCEJ NA STR. 30.

3) - KOMPLETNA KABINA PRYSZNICOWA SKŁADA SIĘ ZE STRONY LEWEJ I PRAWEJ.

INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 30 do 31.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 2008

W

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



GOLD
BRUSHED

AN13WG + AN13WD | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



AN13WG + AN13WD | Profil czarny mat (06), szkło (07)



AN13WG + AN13WD | Profil połysk (50), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

AN13W G 0750 13 07 = Wejście narożne dwuczęściowe, montaż bezprofilowy AN13W, strona lewa, wysokość 2000 mm, szerokość 750 mm, złoto szczotkowane, szkło przezroczyste

AN13W G+D | WEJŚCIE NAROŻNE DWUCZĘŚCIOWE, MONTAŻ BEZPROFILOWY

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Zawiasy z funkcją unoszenia | Otwierane tylko na zewnątrz | Uszczelka magnetyczna | Wspornik narożny w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ^{1) 3)} - CENA ZA STRONĘ

					Model	Strona montażu	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość	Szerokość drzwi	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod	G=lewa D=prawa	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
750	503	670	247	2000	AN13W	G	0750	xx	07 1.950 / 2.100 / 2.250 PLN
					AN13W	D	0750	xx	07 1.950 / 2.100 / 2.250 PLN
800	553	740	247	2000	AN13W	G	0800	xx	07 2.000 / 2.175 / 2.325 PLN
					AN13W	D	0800	xx	07 2.000 / 2.175 / 2.325 PLN
900	603	810	297	2000	AN13W	G	0900	xx	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN
					AN13W	D	0900	xx	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN
1000	703	950	297	2000	AN13W	G	1000	xx	07 2.075 / 2.250 / 2.400 PLN
					AN13W	D	1000	xx	07 2.075 / 2.250 / 2.400 PLN
1100	753	1020	347	2000	AN13W	G	1100	xx	07 2.150 / 2.300 / 2.450 PLN
					AN13W	D	1100	xx	07 2.150 / 2.300 / 2.450 PLN
1200	803	1090	397	2000	AN13W	G	1200	xx	07 2.200 / 2.350 / 2.500 PLN
					AN13W	D	1200	xx	07 2.200 / 2.350 / 2.500 PLN

WYMIARY SPECJALNE ^{2) 3)} - CENA ZA STRONĘ

750-1200	w zależności od szerokości drzwi	2000	AN13W	G	SM1	xx	07 2.925 / 3.100 / 3.250 PLN
			AN13W	D	SM1	xx	07 2.925 / 3.100 / 3.250 PLN

ZESTAW - LISTWA PROGOWA - AKCESORIA OPCJONALNE

Zalecamy montaż z listwą progową



Model		Kolor profili	
Długość (mm)	Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	
1000	S.ANE.	xx	175 PLN

(Do kabiny narożnej należy zamówić dwa zestawy.)

ZAKRES REGULACJI ⁴⁾

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE	1
Szerokość	Wejście narożne (-5 mm; +5 mm)
750	727
800	777
900	877
1000	977
1100	1077
1200	1177
WYMIARY SPECJALNE	(-5 mm; +5 mm)
np.: 865	865

LEGENDA

1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 30.

2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA. WIĘCEJ NA STR. 30.

3) - KOMPLETNA KABINA PRYSZNICOWA SKŁADA SIĘ ZE STRONY LEWEJ I PRAWEJ.

4) - ZE WZGLĘDU NA MAŁE ZAKRESY REGULACJI KONSTRUKCJI BEZPROFILOWEJ, ZALECAMY SPRAWDZIĆ, CZY ŚCIANY W MIEJSCU MONTAŻU KABINY SĄ PROSTE I W PIONIE.

INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 30 do 31.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2008

✂

↺


BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



ANT1 | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



ANTW1 | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

ANTW1 0750 13 07 = Ścianka boczna wolnostojąca, montaż bezprofilowy ANTW1, lewe, wysokość 2000 mm, szerokość nominalna 750 mm, złoto szczotkowane, szkło przezroczyste

ANT1 | ŚCIANKA BOCZNA WOLNOSTOJĄCA Z PROFILEM PRZYŚCIENNYM

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.


WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

			Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość	Szerokość rzeczywista	Wysokość	Kod	Wymiar		
WYMIARY STANDARDOWE 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk						
700	668	2000	ANT1	0700	xx	07 1.175 / 1.350 / 1.500 PLN
750	718	2000	ANT1	0750	xx	07 1.200 / 1.375 / 1.525 PLN
800	768	2000	ANT1	0800	xx	07 1.250 / 1.400 / 1.550 PLN
900	868	2000	ANT1	0900	xx	07 1.275 / 1.425 / 1.575 PLN
1000	968	2000	ANT1	1000	xx	07 1.350 / 1.500 / 1.650 PLN
1200	1168	2000	ANT1	1200	xx	07 1.400 / 1.575 / 1.725 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

300 - 1200	w zależności od szerokości drzwi	2000	ANT1	SM1	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
------------	----------------------------------	------	------	-----	----	------------------------------

WYSYŁKA W 48 GODZIN



ANT1

ANTW1 | ŚCIANKA BOCZNA WOLNOSTOJĄCA, MONTAŻ BEZPROFILOWY

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna w komplecie


Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

			Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość	Szerokość rzeczywista	Wysokość	Kod	Wymiar		
WYMIARY STANDARDOWE 06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk						
700	677	2000	ANTW1	0700	xx	07 1.350 / 1.500 / 1.650 PLN
750	727	2000	ANTW1	0750	xx	07 1.375 / 1.550 / 1.700 PLN
800	777	2000	ANTW1	0800	xx	07 1.400 / 1.575 / 1.725 PLN
900	877	2000	ANTW1	0900	xx	07 1.425 / 1.600 / 1.750 PLN
1000	977	2000	ANTW1	1000	xx	07 1.500 / 1.675 / 1.825 PLN
1200	1177	2000	ANTW1	1200	xx	07 1.575 / 1.725 / 1.875 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

300 - 1200	w zależności od szerokości drzwi	2000	ANTW1	SM1	xx	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN
------------	----------------------------------	------	-------	-----	----	------------------------------



ANTW1

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE	1	2
Szerokość nominalna	Ścianka boczna 90° (-7 mm; +10 mm)	Ścianka boczna 90° (-5 mm; +5 mm)
700	668	677
750	718	727
800	768	777
900	868	877
1000	968	977
1200	1168	1177
WYMIARY SPECJALNE	(-7 mm; +10 mm)	(-5 mm; +5 mm)
np.: 865	865	865


LEGENDA

- 1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 30.
2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA. WIĘCEJ NA STR. 30.

INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 30 do 31.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.


DRZWI, ŚCIANKA BOCZNA, WEJŚCIE NAROŻNE - MONTOWANE NA BRODZIKU



A | szerokość od ściany do zewnętrznego rantu brodzika

Przesunięcie szyby do wewnątrz od zewnętrznego rantu brodzika o 23 mm przy modelach AN13, ANT1.

DRZWI, ŚCIANKA BOCZNA, WEJŚCIE NAROŻNE - MONTOWANE BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE



A | szerokość od ściany do osi szyby

W przypadku, gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli, konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.


Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby	
	AN13 / ANT1	AN13W / ANTW1
700	668	677
750	718	727
800	768	777
900	868	877
1000	968	977
1100	1068	1077
1200	1168	1177

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją:
Zakres regulacji:
od -7 mm do +10 mm (AN13/ANT1)
od -5 mm do + 5 mm (AN13W/ANTW1)


PROFIL PRZYŚCIENNY EPB

do AN13 / ANT1




PROFIL POSZERZAJĄCY ACA1


do AN13 / ANT1




PROFIL PRZYŚCIENNY 50012 DO DRZWI AN13 I ŚCIANKI ANT1



PROFIL PRZYŚCIENNY 50418 - V.ANE



UCHWYT KĄTOWY AN13W/ANTW1



SOLINO

FUNKcjONALNOŚĆ W IDEALNEJ FORMIE

CECHY SERII:

6 mm bezpieczne szkło hartowane

Wysokość standardowa 2000 mm

Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie

Drzwi otwierane na zewnątrz, drzwi wahadłowe, drzwi składane

Dostępna w wymiarach standardowych i specjalnych


Podwyższony komfort czyszczenia

Podwyższona stabilność i łatwy montaż

Kompaktowy profil z regulacją szerokości ułatwiający montaż



Dostępne warianty drzwi i ścianki bocznej:



WYSYŁKA DO 48H:



- Indeksy zaznaczone na czerwono określają produkty dostępne w naszym magazynie. Wysyłka ich nastąpi do 48h od momentu otrzymania zamówienia.
- Nie dotyczy indeksów w kolorze czarnym, zamówień inwestycyjnych i wymiarów specjalnych.





CECHY SERII:



6 mm szkło hartowane bezpieczne



Wysokość standardowa 2000 mm



Możliwość wykonania kabin na wymiar



Montaż lewo lub prawostronny



Wybór 3 różnych szkieł



Szerokość drzwi do 1600 mm



Jakość potwierdzona normą EN 14428:2008+A1



Promień przy kabinach półokrągłych



Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie



Szerokość ścianki bocznej do 1200 mm



Możliwość wykonania wycinków w szkłe



Nowe profile Metal Brushed:
Złoto szczotkowane (13)
Nikiel szczotkowany (25)
Gunmetal szczotkowany (26)
Miedź szczotkowana (27)



Black Line: dostępna w kolorze czarny mat (06)

DESIGN


Nowe kolory profili

Nowe kolory profili podkreślą elegancję i harmonię Twojej łazienki.


- Złoto szczotkowane (13)
- Nikiel szczotkowany (25)
- Gunmetal szczotkowany (26)
- Miedź szczotkowana (27)



Złoto szczotkowane



Nikiel szczotkowany



Gunmetal szczotkowany



Miedź szczotkowana

Uchwyt

- Zaokrąglony uchwyt drzwi otwieranych (1)
- oraz podłużny, praktyczny uchwyt przy drzwiach składanych (2)




111





121

DESIGN



Stabilizator

- Wspornik narożny, dopasowany długością do elementu stałego (3) lub poprzeczka stabilizacyjna (4 i 5) - dostępna w opcji - z chromowanego mosiądzu gwarantują optymalną stabilność konstrukcji



ZALETY TECHNICZNE




System unoszenia drzwi w momencie otwierania (6-7)

- Zapobiega zużyciu uszczelki dolnej, a także podnosi szczelność



Profil przyścienny (8-9)

- Kompaktowy profil ułatwiający montaż
- Zakres regulacji 17 mm
- Chromowane zaślepki



Szczelność

- Bezprogowe, wygodne wejście do kabiny (10)
- Opcjonalna listwa progowa zwiększająca szczelność (11)

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



GUN
METAL
BRUSHED

SOL1 + SOLT1 | Profil gunmetal szczotkowany (26), szkło (07)



BLACK
LINE

SOL1 + V.SOL.06 | Profil czarny mat (06), szkło (07)



COPPER
BRUSHED

SOL1 + SOLT1 | Profil miedź szczotkowana (27), szkło (07)



INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOL1 0700 50 07 = Drzwi jednoczęściowe SOL1, wysokość 2000 mm, szerokość 700 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOL1 | DRZWI JEDNOCZĘŚCIOWE

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Standardowo otwierane na zewnątrz | Otwieranie do środka i na zewnątrz dzięki opcjonalnym akcesoriom | Uszczelka magnetyczna

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ^{1) 3)}


Szerokość brodzika	Szerokość wejścia	Wysokość	Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*
					06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
700	598	2000	SOL1	0700	xx	07 1.375 / 1.550 / 1.700 PLN
750	648	2000	SOL1	0750	xx	07 1.400 / 1.575 / 1.725 PLN
800	698	2000	SOL1	0800	xx	07 1.425 / 1.600 / 1.750 PLN
900	798	2000	SOL1	0900	xx	07 1.450 / 1.625 / 1.775 PLN
1000	898	2000	SOL1	1000	xx	07 1.475 / 1.650 / 1.800 PLN

WYMIARY SPECJALNE ^{2) 3)}


700 - 1000	w zależności od szerokości drzwi	do 2000	SOL1	SM1	50	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN
------------	----------------------------------	---------	------	-----	----	------------------------------

ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘKI ³⁾

TYLKO DO MONTAŻU WE WNĘCIE



Wysokość (mm)	Model	Kolor profili	Kod	Cena
1984	V.SOL.	xx		175 PLN
do 1984	V.SOL.SM1.	xx		225 PLN



Długość (mm)	Model	Kolor profili	Kod	Cena
1200	S.SOL.	xx		175 PLN

SOLT1 | ŚCIANKA BOCZNA 90°

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Wspornik narożny w komplecie

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

Szerokość brodzika	Wysokość	Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*
				06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
700	1984	SOLT1	0700	xx	07 1.175 / 1.350 / 1.500 PLN
750	1984	SOLT1	0750	xx	07 1.200 / 1.375 / 1.525 PLN
800	1984	SOLT1	0800	xx	07 1.250 / 1.400 / 1.550 PLN
900	1984	SOLT1	0900	xx	07 1.275 / 1.425 / 1.575 PLN
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07 1.375 / 1.550 / 1.700 PLN
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07 1.450 / 1.625 / 1.775 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	50	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
------------	---------	-------	-----	----	------------------------------

DOPLĄTY

Ukosi/Wycinki	Kod: Z.AUS.001	Cena bazowa jak za wymiar specjalny	za sztukę	550 PLN
---------------	----------------	-------------------------------------	-----------	---------

OPCJE ⁴⁾

Poprzeczka stabilizacyjna ściana-szkło, długość 1500 mm	SMGS.xx.1500	275 PLN
Zestaw montażowy - drzwi do wnętrza, otwieranie do środka i na zewnątrz	V2.SOL.xx	350 PLN
Zestaw montażowy - drzwi do wnętrza, otwieranie do środka i na zewnątrz	V2.SOL.SM1.xx	350 PLN
Zestaw montażowy - drzwi+ściana boczna, otwieranie do środka i na zewnątrz	V3.SOL	175 PLN

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE	1	2
Szerokość	Drzwi do wnętrza (-17 mm; 0 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-7 mm; +10 mm) Ściana boczna 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	668
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
1200	-	1168
WYMIARY SPECJALNE	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm) (-7 mm; +10 mm)
np.: 965	958-975	965

LEGENDA

1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 60-61.

2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU - BRODZIK CZY POSADZKA.

3) - PRZY MONTAŻU DRZWI WE WNĘCIE NALEŻY DOMÓWIĆ ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘKI V.SOL.XX LUB V2.SOL.XX.


- KOLOR BLACK LINE: WIDOCZNE CZĘŚCI W KOLORZE CZARNYM MATOWYM.

4) - W MIEJSCE XX NALEŻY WSTAWIĆ NUMER KOLORU PROFILI


INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.


WYSYŁKA W 48 GODZIN




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V2.SOL.XX



SOL1 + SOLT1



SOL1 + SOLT1 + SMGS.XX.1500



SOL1 + SOLT1 + V3.SOL

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



GOLD
BRUSHED

SOL13 + SOLT1 | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



SOL13 + V.SOL.50 | Profil połysk (50), szkło (07)



GUN
METAL
BRUSHED

SOL13 + SOLT1 | Profil gunmetal szczotkowany (26), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOL13 0750 50 07 = Drzwi jednoczęściowe ze ścianką stałą w linii SOL13, wysokość 2000 mm, szerokość 750 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOL13 | DRZWI JEDNOCZĘŚCIOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ W LINII

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Standardowo otwierane na zewnątrz | Otwieranie do środka i na zewnątrz dzięki opcjonalnym akcesoriom | Uszczelka magnetyczna | Wspornik narożny w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE¹⁾

					Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*
Szerokość brodzika	Szerokość drzwi	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
750	550	510	200	2000	SOL13	0750	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
800	550	510	250	2000	SOL13	0800	xx	07 1.900 / 2.050 / 2.200 PLN
900	550	510	350	2000	SOL13	0900	xx	07 1.925 / 2.075 / 2.225 PLN
1000	650	610	350	2000	SOL13	1000	xx	07 1.950 / 2.100 / 2.250 PLN
1100	700	660	400	2000	SOL13	1100	xx	07 2.000 / 2.175 / 2.325 PLN
1200	800	760	400	2000	SOL13	1200	xx	07 2.075 / 2.250 / 2.400 PLN
1400	800	760	600	2000	SOL13	1400	xx	07 2.150 / 2.300 / 2.450 PLN

WYMIARY SPECJALNE²⁾


750-1400	w zależności od szerokości drzwi	do 2000	SOL13	SM1	50	07 2.650 / 2.825 / 2.975 PLN
----------	----------------------------------	---------	--------------	------------	-----------	--

ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘTRZA³⁾


TYLKO DO MONTAŻU WE WNĘCZE

ZESTAW - LISTWA PROGOWA

(Akcesoria opcjonalne) Zalecamy montaż z listwą progową



		Model	Kolor profili
Wysokość (mm)	Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	
1984	V.SOL.	xx	175 PLN
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	225 PLN



		Model	Kolor profili
Długość (mm)	Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	
1200	S.SOL.	xx	175 PLN

SOLT1 | ŚCIANKA BOCZNA 90°

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Wspornik narożny w komplecie

WYMIARY STANDARDOWE¹⁾

		Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*
Szerokość brodzika	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
700	1984	SOLT1	0700	xx	07 1.175 / 1.350 / 1.500 PLN
750	1984	SOLT1	0750	xx	07 1.200 / 1.375 / 1.525 PLN
800	1984	SOLT1	0800	xx	07 1.250 / 1.400 / 1.550 PLN
900	1984	SOLT1	0900	xx	07 1.275 / 1.425 / 1.575 PLN
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07 1.375 / 1.550 / 1.700 PLN
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07 1.450 / 1.625 / 1.775 PLN

WYMIARY SPECJALNE²⁾

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	50	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
------------	---------	--------------	------------	-----------	--

DOPLĄTY

Ukosi/Wycinki	Kod: Z.AUS.001	Cena bazowa jak za wymiar specjalny	za sztukę	550 PLN
---------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------	---------

OPCJE⁴⁾

Poprzeczka stabilizacyjna ściana-szkło+ łącznik T, długość 1500 mm	SMGTS.xx.1500	400 PLN
Poprzeczka stabilizacyjna ściana-ściana+ łącznik T, 1500 mm	SMMS.xx.1500	350 PLN
Zestaw montażowy - drzwi do wnętrza, otwieranie do środka i na zewnątrz	V2.SOL.xx	350 PLN
Zestaw montażowy - drzwi do wnętrza, otwieranie do środka i na zewnątrz	V2.SOL.SM1.xx	350 PLN
Zestaw montażowy - drzwi+ściana boczna, otwieranie do środka i na zewnątrz	V3.SOL	175 PLN

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE		1	2
Szerokość	Drzwi do wnętrza (-17 mm; 0 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-7 mm; +10 mm)	Ściana boczna 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	668
750	733-750	718	718
800	783-800	768	768
900	883-900	868	868
1000	983-1000	968	968
1100	1083-1100	1068	-
1200	1183-1200	1168	1168
1400	1383-1400	1368	-
WYMIARY SPECJALNE	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
np.: 965	958-975	965	965


LEGENDA

- 1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 60-61.
- 2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU - BRODZIK CZY POSADZKA.
- 3) - PRZY MONTAŻU DRZWI WE WNĘCZE NALEŻY DOMÓWIĆ ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘTRZA V.SOL.XX LUB V2.SOL.XX.
- 4) - KOLOR BLACK LINE: WIDOCZNE CZĘŚCI W KOLORZE CZARNYM MATOWYM.


INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.


WYSYLKA W 48 GODZIN




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V.SOL.XX + SMMS.XX.1500




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V2.SOL.XX




SOL13 + SOLT1



SOL13 + SOLT1 + SMGTS.XX.1500



SOL13 + SOLT1 + V3.SOL



SOL13 + SOLT1SM1

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

1

EN 14428
A1 2008

1

COPPER
BRUSHED



SOL31 | Miedź szczotkowana (27), szkło (07)

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



SOL31 | Profil nikiel szczotkowany (25), szkło (07)



SOL31 + SOLT3 | Profil połysk (50), szkło (07)

WYSYLKA
48h
w 48 godzin

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOL31 1000 50 07 = Drzwi jednoczęściowe ze ścianką stałą w linii SOL31, wysokość 2000 mm, szerokość 1000 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOL31 | DRZWI JEDNOCZĘŚCIOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ W LINII

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Drzwi obrotowe otwierane na zewnątrz i do wewnątrz | Uszczelka magnetyczna | Wspornik narożny w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾


					Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*
Szerokość brodzika	Szerokość drzwi	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
900	670	600	230	2000	SOL31	0900	xx	07 1.950 / 2.100 / 2.250 PLN
1000	670	600	330	2000	SOL31	1000	xx	07 1.975 / 2.150 / 2.300 PLN
1100	670	600	430	2000	SOL31	1100	xx	07 2.000 / 2.175 / 2.325 PLN
1200	770	700	430	2000	SOL31	1200	xx	07 2.075 / 2.250 / 2.400 PLN
1400	870	800	530	2000	SOL31	1400	xx	07 2.200 / 2.350 / 2.500 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

700-1400	w zależności od szerokości drzwi	do 2000	SOL31	SM1	xx	07 2.650 / 2.825 / 2.975 PLN
----------	----------------------------------	---------	-------	-----	----	------------------------------

ZESTAW - LISTWA PROGOWA

(Akcesoria opcjonalne) Zalecamy montaż z listwą progową

		Model	Kolor profili
	Długość (mm)	Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk
	1200	S.SOL.	xx 175 PLN

SOLT3 | ŚCIANKA BOCZNA 90°

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Wspornik narożny w komplecie

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

		Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*
Szerokość brodzika	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
700	1984	SOLT3	0700	xx	07 1.175 / 1.350 / 1.500 PLN
750	1984	SOLT3	0750	xx	07 1.200 / 1.375 / 1.525 PLN
800	1984	SOLT3	0800	xx	07 1.250 / 1.400 / 1.550 PLN
900	1984	SOLT3	0900	xx	07 1.275 / 1.425 / 1.575 PLN
1000	1984	SOLT3	1000	xx	07 1.375 / 1.550 / 1.700 PLN
1200	1984	SOLT3	1200	xx	07 1.450 / 1.625 / 1.775 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

300 - 1200	do 1984	SOLT3	SM1	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
------------	---------	-------	-----	----	------------------------------

DOPLĄTY

Ukoso/Wycinki	Kod: Z.AUS.001	Cena bazowa jak za wymiar specjalny	za sztukę	550 PLN
---------------	----------------	-------------------------------------	-----------	---------

OPCJE ³⁾

Poprzeczka stabilizacyjna ściana-szkło+ łącznik T, długość 1500 mm	SMGTS2.xx.1500	400 PLN
Poprzeczka stabilizacyjna ściana-ściana+ łącznik T, 1500 mm	SMMS2.xx.1500	350 PLN

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

		1	2
Szerokość		Drzwi do wnęki (-23 mm; +10 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-11 mm; +26 mm) Ścianka boczna 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	668
750	-	-	718
800	-	-	768
900	-	-	868
1000	977-1010	874	968
1100	1077-1110	974	-
1200	1177-1210	1074	-
1400	1377-1410	1174	1168
		1374	-

WYMIARY SPECJALNE

	(-13 mm; +20 mm)	(-11 mm; +26 mm)	(-7 mm; +10 mm)
np.: 965	952-985	965	965

LEGENDA

1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 60-61.

2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA.


- KOLOR BLACK LINE: WIDOCZNE CZĘŚCI W KOLORZE CZARNYM MATOWYM.

3) - W MIEJSCE XX NALEŻY WSTAWIĆ NUMER KOLORU PROFILI


INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

WYSYŁKA W 48 GODZIN




SOL31




SOL31


+ SMMS2.XX.1500



2



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3
+ SMGTS2.XX.1500

ORIANA

ANNEA

SOLINO

AMALIA

EASY

Brodziki AIR

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 • 2008



GUN
METAL
BRUSHED

SOL2 + SOLT2 | Gunmetal szczotkowany (26), szkło (07)

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



SOL2 | Profil połysk (50), szkło (07)



GOLD
BRUSHED

SOL2 | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)

WYSYŁKA
48h
W 48 godzin*

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOL2 0700 50 07 = Drzwi dwuczęściowe SOL2, wysokość 2000 mm, szerokość 700 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOL2 | DRZWI DWUCZĘŚCIOWE

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Otwierane na zewnątrz i do środka | Uszczelka magnetyczna

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE¹⁾

			Model	Szerokość	Warianty szkła*	
Szerokość brodzika	Szerokość wejścia	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
700	565	2000	SOL2	0700	xx	07 1.775 / 1.950 / 2.100 PLN
750	615	2000	SOL2	0750	xx	07 1.850 / 2.000 / 2.150 PLN
800	665	2000	SOL2	0800	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
900	765	2000	SOL2	0900	xx	07 1.900 / 2.050 / 2.200 PLN
1000	865	2000	SOL2	1000	xx	07 1.950 / 2.100 / 2.250 PLN
1200	1065	2000	SOL2	1200	xx	07 2.050 / 2.200 / 2.350 PLN

WYMIARY SPECJALNE²⁾

700-1200	w zależności od szerokości drzwi	do 2000	SOL2	SM1	xx	07 2.650 / 2.825 / 2.975 PLN
----------	----------------------------------	---------	------	-----	----	------------------------------

ZESTAW - LISTWA PROGOWA

(Akcesoria opcjonalne) Zalecamy montaż z listwą progową

		Model	Kolor profili
Długość (mm)	Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	
1200	S.SOL.	xx	175 PLN

SOLT2 | ŚCIANKA BOCZNA 90°

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Wspornik narożny w komplecie

WYMIARY STANDARDOWE¹⁾

		Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*	
Szerokość brodzika	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste	
700	2000	SOLT2	0700	xx	07 1.175 / 1.350 / 1.500 PLN	
750	2000	SOLT2	0750	xx	07 1.200 / 1.375 / 1.525 PLN	
800	2000	SOLT2	0800	xx	07 1.250 / 1.400 / 1.550 PLN	
900	2000	SOLT2	0900	xx	07 1.275 / 1.425 / 1.575 PLN	
1000	2000	SOLT2	1000	xx	07 1.375 / 1.550 / 1.700 PLN	
1200	2000	SOLT2	1200	xx	07 1.450 / 1.625 / 1.775 PLN	

WYMIARY SPECJALNE²⁾

300 - 1200	do 2000	SOLT2	SM1	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
------------	---------	-------	-----	----	------------------------------

DOPLĄTY DO ŚCIANKI BOCZNEJ

Ukasy/Wycinki	Kod: Z.AUS.001	Cena bazowa jak za wymiar specjalny	za sztukę	550 PLN
---------------	----------------	-------------------------------------	-----------	---------

OPCJE³⁾

Poprzeczka stabilizacyjna ściana-szkło, długość 1500 mm	SMGS.xx.1500	275 PLN
---	--------------	---------

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE		1	2
Szerokość	Drzwi do wnętri (-18 mm; +15 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-5 mm; +31 mm)	Ścianka boczna 90° (-7 mm; +10 mm)
700	682-715	674	668
750	732-765	724	718
800	782-815	774	768
900	882-915	874	868
1000	982-1015	974	968
1200	1182-1215	1174	1168
WYMIARY SPECJALNE		(-18 mm; +15 mm)	(-9 mm; +27 mm) (-7 mm; +10 mm)
np.: 965	947-980	965	965

LEGENDA

1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 60-61.

2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA.

3) - KOLOR BLACK LINE: WIDOCZNE CZĘŚCI W KOLORZE CZARNYM MATOWYM.

3) - W MIEJSCE XX NALEŻY WSTAWIĆ NUMER KOLORU PROFILI

INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

1

EN 14428
A1 2008

1

INICKEL
BRUSHED



SOLF1G + SOLT1 | Profil nikiel szczotkowany (25), szkło (07)

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



SOLF1G + V.SOL.06 | Profil czarny mat (06), szkło (07)



SOLF1G + SOLT1 | Profil połysk (50), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOLF1 G 070 50 07 = Drzwi dwuczęściowe składane SOLF1, strona lewa, wysokość 2000 mm, szerokość 700 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOLF1 | DRZWI DWUCZĘŚCIOWE SKŁADANE

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Otwierane na zewnątrz i do środka | Zawiasy chrom | Zawiasy z funkcją unoszenia | Uszczelka magnetyczna

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ^{1) 3)}

Szerokość brodzika	Szerokość wejścia	Wysokość	Model	Strona montażu	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*
			Kod	G=lewa D=prawa	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
700	598	2000	SOLF1	x	070	xx	07 1.975 / 2.150 / 2.300 PLN
750	648	2000	SOLF1	x	075	xx	07 2.000 / 2.175 / 2.325 PLN
800	698	2000	SOLF1	x	080	xx	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN
900	798	2000	SOLF1	x	090	xx	07 2.075 / 2.250 / 2.400 PLN
1000	898	2000	SOLF1	x	100	xx	07 2.200 / 2.350 / 2.500 PLN
1200	1068	2000	SOLF1	x	120	xx	07 2.300 / 2.475 / 2.625 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

700-1200	w zależności od szerokości drzwi	do 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07 2.775 / 2.925 / 3.075 PLN
----------	----------------------------------	---------	-------	---	-----	----	------------------------------

ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘKI ³⁾

TYLKO DO MONTAŻU WE WNĘCIE

Model	Kolor profili
Wysokość (mm)	Kod
1984	V.SOL. xx 175 PLN
do 1984	V.SOL.SM1. xx 225 PLN

ZESTAW - LISTWA PROGOWA

(Akcesoria opcjonalne) Zalecamy montaż z listwą progową

Model	Kolor profili
Długość (mm)	Kod
1200	S.SOL. xx 175 PLN

SOLT1 | ŚCIANKA BOCZNA 90°

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Wspornik narożny w komplecie

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

Szerokość brodzika	Wysokość	Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*
		Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
700	1984	SOLT1	0700	xx	07 1.175 / 1.350 / 1.500 PLN
750	1984	SOLT1	0750	xx	07 1.200 / 1.375 / 1.525 PLN
800	1984	SOLT1	0800	xx	07 1.250 / 1.400 / 1.550 PLN
900	1984	SOLT1	0900	xx	07 1.275 / 1.425 / 1.575 PLN
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07 1.375 / 1.550 / 1.700 PLN
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07 1.450 / 1.625 / 1.775 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

300 - 1200	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
------------	---------	-------	-----	----	------------------------------

DOPLĄTY

Ukosa/Wycinki	Kod: Z.AUS.001	Cena bazowa jak za wymiar specjalny	za sztukę	550 PLN
---------------	----------------	-------------------------------------	-----------	---------

OPCJE ⁴⁾

Poprzeczka stabilizacyjna ściana-szkło, długość 1500 mm	SMGS.XX.1500	275 PLN
---	--------------	---------

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Drzwi do wnętrza (-17 mm; 0 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-7 mm; +10 mm)	Ścianka boczna 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	668	668
750	733-750	718	718
800	783-800	768	768
900	883-900	868	868
1000	983-1000	968	968
1200	1183-1200	1168	1168

WYMIARY SPECJALNE

np.: 965	958-975	965	965
----------	---------	-----	-----

LEGENDA

- 1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 60-61.
- 2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOŚÓB MONTAŻU - BRODZIK CZY POSADZKA.
- 3) - PRZY MONTAŻU DRZWI WE WNĘCIE NALEŻY DOMÓWIĆ ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘKI V.SOL.XX.
- KOLOR BLACK LINE: WIDOCZNE CZĘŚCI W KOLORZE CZARNYM MATOWYM.
- 4) - W MIEJSCIE XX NALEŻY WSTAWIĆ NUMER KOLORU PROFILI

INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 2008

W

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

COPPER
BRUSHED



SOL1 + SOL1 | Miedź szczotkowana (27), szkło (07)

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



SOL1 + SOL1 | Profil czarny mat (06), szkło (07)



SOL1 + SOL1 | Profil połysk (50), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOL1 0700 50 07 = Drzwi SOL1 jako wejście narożne jednoczęściowe, wysokość 2000 mm, szerokość 700 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOL1 + SOL1 | WEJŚCIE NAROŻNE JEDNOCZĘŚCIOWE

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Standardowo otwierane na zewnątrz | Uszczelka magnetyczna

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾ - CENA ZA STRONĘ


Szerokość brodzika	Szerokość wejścia	Strona montażu G=lewa D=prawa	Wysokość	Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*
						06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
700	845	G	2000	SOL1	0700	xx	07 1.375 / 1.550 / 1.700 PLN
		D		SOL1	0700	xx	07 1.375 / 1.550 / 1.700 PLN
750	915	G	2000	SOL1	0750	xx	07 1.400 / 1.575 / 1.725 PLN
		D		SOL1	0750	xx	07 1.400 / 1.575 / 1.725 PLN
800	985	G	2000	SOL1	0800	xx	07 1.425 / 1.600 / 1.750 PLN
		D		SOL1	0800	xx	07 1.425 / 1.600 / 1.750 PLN
900	1125	G	2000	SOL1	0900	xx	07 1.450 / 1.625 / 1.775 PLN
		D		SOL1	0900	xx	07 1.450 / 1.625 / 1.775 PLN
1000	1270	G	2000	SOL1	1000	xx	07 1.475 / 1.650 / 1.800 PLN
		D		SOL1	1000	xx	07 1.475 / 1.650 / 1.800 PLN

WYMIARY SPECJALNE ^{2) 4)} - CENA ZA STRONĘ


700 - 1000	w zależności od szerokości drzwi	G	do 2000	SOL1	SM1	xx	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN
		D		SOL1	SM1	xx	07 2.025 / 2.200 / 2.350 PLN

ZESTAW - LISTWA PROGOWA

(Akcesoria opcjonalne) Zalecamy montaż z listwą progową



Długość (mm)	Model	Kolor profili
		06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk
1200	S.SOL.	xx
		175 PLN



ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Wejście narożne (-7 mm; +10 mm)
700	668
750	718
800	768
900	868
1000	968

WYMIARY SPECJALNE

	(-7 mm; +10 mm)
np.: 865	865

LEGENDA

- 1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 60-61.
- 2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA.
 - KOMPLETNE WEJŚCIE NAROŻNE SKŁADA SIĘ Z LEWEJ I PRAWEJ STRONY.
 - KOLOR BLACK LINE: WIDOCZNE CZĘŚCI W KOLORZE CZARNYM MATOWYM.

! INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2008

W

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



SOL13 + SOL13 | Gunmetal szczotkowany (26), szkło (07)



SOL13 + SOL13 | Profil połysk (50), szkło (07)



SOL13 + SOL13 | Profil czarny mat (06), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOL13 0750 50 07 = Drzwi SOL13 jako wejście narożne dwuczęściowe, wysokość 2000 mm, szerokość 750 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOL13 + SOL13 | WEJŚCIE NAROŻNE DWUCZĘŚCIOWE

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Otwierane na zewnątrz i do środka | Uszczelka magnetyczna | Wspornik narożny w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE¹⁾ - CENA ZA STRONĘ


						Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*
Szerokość	Szerokość drzwi	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Strona montażu G=lewa D=prawa	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
750	550	720	200	G	2000	SOL13	0750	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
				D	2000	SOL13	0750	xx	07 1.875 / 2.025 / 2.175 PLN
800	550	720	250	G	2000	SOL13	0800	xx	07 1.900 / 2.050 / 2.200 PLN
				D	2000	SOL13	0800	xx	07 1.900 / 2.050 / 2.200 PLN
900	550	720	350	G	2000	SOL13	0900	xx	07 1.925 / 2.075 / 2.225 PLN
				D	2000	SOL13	0900	xx	07 1.925 / 2.075 / 2.225 PLN
1000	650	865	350	G	2000	SOL13	1000	xx	07 1.950 / 2.100 / 2.250 PLN
				D	2000	SOL13	1000	xx	07 1.950 / 2.100 / 2.250 PLN
1100	700	935	400	G	2000	SOL13	1100	xx	07 2.000 / 2.175 / 2.325 PLN
				D	2000	SOL13	1100	xx	07 2.000 / 2.175 / 2.325 PLN
1200	800	1075	400	G	2000	SOL13	1200	xx	07 2.075 / 2.250 / 2.400 PLN
				D	2000	SOL13	1200	xx	07 2.075 / 2.250 / 2.400 PLN
1400	800	1075	600	G	2000	SOL13	1400	xx	07 2.150 / 2.300 / 2.450 PLN
				D	2000	SOL13	1400	xx	07 2.150 / 2.300 / 2.450 PLN

WYMIARY SPECJALNE²⁾ - CENA ZA STRONĘ

750-1400	w zależności od szerokości drzwi	G	do 2000	SOL13	SM1	xx	07 2.650 / 2.825 / 2.975 PLN
		D	do 2000	SOL13	SM1	xx	07 2.650 / 2.825 / 2.975 PLN


ZESTAW - LISTWA PROGOWA

(Akcesoria opcjonalne) Zalecamy montaż z listwą progową




Model		Kolor profili	
Długość (mm)	Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	
1200	S.SOL.	xx	175 PLN

WYSYŁKA W 48 GODZIN



SOL13 + SOL13



ORIANA

ANNEA

SOLINO

AMALIA

EASY

Brodziki AIR

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Wejście narożne (-7 mm; +10 mm)
750	718
800	768
900	868
1000	968
1200	1168

WYMIARY SPECJALNE

	(-7 mm; +10 mm)
np.: 865	865

LEGENDA

1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 60-61.

2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA.

- KOMPLETNE WEJŚCIE NAROŻNE SKŁADA SIĘ Z LEWEJ I PRAWEJ STRONY.

- KOLOR BLACK LINE: WIDOCZNE CZĘŚCI W KOLORZE CZARNYM MATOWYM.

! INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



SOLF1G + SOLF1D | Profil Nikiel szczotkowany (27), szkło (07)



SOLF1G + SOLF1D | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



SOLF1G + SOLF1D | Profil miedź szczotkowana (27), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOLF1 G 075 50 07 = Drzwi SOLF1 jako wejście narożne z drzwiami dwuczęściowymi składanymi, strona lewa, wysokość 2000 mm, szerokość 750 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOLF1 G+D | WEJŚCIE NAROŻNE Z DRZWIAMI DWUCZĘŚCIOWYMI SKŁADANYMI

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Otwierane na zewnątrz i do środka | Zawiasy chrom | Zawiasy z funkcją unoszenia | Uszczelka magnetyczna

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE¹⁾ - CENA ZA STRONĘ

Szerokość brodzika	Szerokość wejścia	Wysokość	Model		Strona montażu	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*	
			Kod	G=lewa D=prawa					
								06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
700	846	2000	SOLF1	G	070	xx	07	1.975 / 2.150 / 2.300 PLN	
			SOLF1	D	070	xx	07	1.975 / 2.150 / 2.300 PLN	
750	917	2000	SOLF1	G	075	xx	07	2.000 / 2.175 / 2.325 PLN	
			SOLF1	D	075	xx	07	2.000 / 2.175 / 2.325 PLN	
800	988	2000	SOLF1	G	080	xx	07	2.025 / 2.200 / 2.350 PLN	
			SOLF1	D	080	xx	07	2.025 / 2.200 / 2.350 PLN	
900	1129	2000	SOLF1	G	090	xx	07	2.075 / 2.250 / 2.400 PLN	
			SOLF1	D	090	xx	07	2.075 / 2.250 / 2.400 PLN	
1000	1270	2000	SOLF1	G	100	xx	07	2.200 / 2.350 / 2.500 PLN	
			SOLF1	D	100	xx	07	2.200 / 2.350 / 2.500 PLN	
1200	1553	2000	SOLF1	G	120	xx	07	2.300 / 2.475 / 2.625 PLN	
			SOLF1	D	120	xx	07	2.300 / 2.475 / 2.625 PLN	


WYMIARY SPECJALNE²⁾ - CENA ZA STRONĘ

700-1200	w zależności od szerokości drzwi	do 2000	SOLF1	G	SM1	xx	07	2.775 / 2.925 / 3.075 PLN	
			SOLF1	D	SM1	xx	07	2.775 / 2.925 / 3.075 PLN	

ZESTAW - LISTWA PROGOWA

(Akcesoria opcjonalne) Zalecamy montaż z listwą progową

Długość (mm)	Model		Kolor profili	
	Kod			
1200	S.SOL.	xx	175	PLN



ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Wejście narożne (-7 mm; +10 mm)
700	668
750	718
800	768
900	868
1000	968
1200	1168

WYMIARY SPECJALNE

	(-7 mm; +10 mm)
np.: 865	865

LEGENDA

- 1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 60-61.
- 2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU - BRODZIK CZY POSADZKA.
 - KOMPLETNE WEJŚCIE NAROŻNE SKŁADA SIĘ Z LEWEJ I PRAWIEJ STRONY.
 - KOLOR BLACK LINE: WIDOCZNE CZĘŚCI W KOLORZE CZARNYM MATOWYM.

! INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428:2008 • A

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



GOLD
BRUSHED

SOR55 | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



SOR55 | Profil czarny mat (06), szkło (07)



SOR55 | Profil połysk (50), szkło (07)

WYSYLKA
48h
w 48 godzin

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOR 55 090 50 07 = Kabina półokrągła dwuczęściowa SOR55, promień 550, wysokość 2000 mm, szerokość 900 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOR | KABINA PÓŁOKRĄGŁA DWUCZĘŚCIOWA

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Otwierane na zewnątrz i do środka | Uszczelka magnetyczna | Wspornik narożny w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.


WYMIARY STANDARDOWE¹⁾

				Model	Promień	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła*	
Szerokość brodzika A	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej B	Wysokość	Kod	50=500 mm 55=550 mm	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste	
800	720	250	2000	SOR	50	080	xx	07	3.200 / 3.375 / 3.525 PLN
				SOR	55	080	xx	07	3.200 / 3.375 / 3.525 PLN
900	720	350	2000	SOR	50	090	xx	07	3.250 / 3.425 / 3.575 PLN
				SOR	55	090	xx	07	3.250 / 3.425 / 3.575 PLN
1000	720	450	2000	SOR	50	100	xx	07	3.400 / 3.550 / 3.700 PLN
				SOR	55	100	xx	07	3.400 / 3.550 / 3.700 PLN



WYMIARY SPECJALNE²⁾

800 - 1000	w zależności od szerokości drzwi	2000	SOR	50	SM1	xx	07	4.125 / 4.300 / 4.450 PLN
			SOR	55	SM1	xx	07	4.125 / 4.300 / 4.450 PLN

WYSYŁKA W 48 GODZIN




SOR



ZESTAW - LISTWA PROGOWA

(Akcesoria opcjonalne) Zalecamy montaż z listwą progową



		Model	Promień	Kolor profili
Długość (mm)	Kod	50=500 mm 55=550 mm	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	
1000	S.SOR	xx.	xx	275 PLN

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Kabina półokrągła (-7 mm; +10 mm)
800	768
900	868
1000	968

WYMIARY SPECJALNE

	(-7 mm; +10 mm)
np.: 865	865

LEGENDA

1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 60-61.

2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA.

- KOLOR BLACK LINE: WIDOCZNE CZĘŚCI W KOLORZE CZARNYM MATOWYM.

! INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 800 x 200



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



SOEB1 | Profil miedź szczotkowana (27), szkło (07)



SOEB1 | Profil czarny mat (06), szkło (07)



SOEB1 | Profil połysk (50), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOEB1 0750 50 07 = Parawan nawannowy obrotowy 180° SOEB1, wysokość 1500 mm, szerokość 750 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOEB1 | SOLINO - PARAWAN NAWANNOWY OBROTOWY 180°

Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Otwieranie 90° do środka i na zewnątrz

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.


WYMIARY STANDARDOWE

Wymiary standardowe			Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość A	Szerokość B	Wysokość	Kod	Wymiar		
750	685	1500	SOEB1	0750	xx	07 1.250 / 1.350 / 1.500 PLN
850	785	1500	SOEB1	0850	xx	07 1.325 / 1.425 / 1.575 PLN


WYMIARY SPECJALNE

300-1000		1500	SOEB1	SM1	xx	07 1.600 / 1.700 / 1.850 PLN
300-1000		do 2000	SOEB1	SM2	xx	07 1.775 / 1.875 / 2.025 PLN

WYSYŁKA W
48 GODZIN




SOEB1



INFORMACJE TECHNICZNE:

- Parawan SOEB1 można montować zarówno na stronę lewą jak i prawą.



ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Parawan (-17 mm; 0 mm)
750	733-750
850	833-850

! INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE


METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



GUN
METAL
BRUSHED

SOEB13 | Gunmetal szczotkowany (26), szkło (07)



SOEB13 | Profil czarny mat (06), szkło (07)



SOEB13 | Profil połysk (50), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:


SOEB13 090 50 07 = Parawan dwuczęściowy - część stała i część ruchoma SOEB13, wysokość 1500 mm, szerokość 900 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOEB13 | SOLINO - PARAWAN DWUCZĘŚCIOWY - CZĘŚĆ STAŁA I CZĘŚĆ RUCHOMA


Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Otwieranie 90° do środka i na zewnątrz | Montaż lewo lub prawostronny | Wspornik narożny w komplecie

WYMIARY STANDARDOWE

Wymiary standardowe			Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość A	Szerokość części stałej B	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 25=Nikiel szcztokowany 26=Gunmetal szcztokowany 27=Miedź szcztokowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste*
900	350	1500	SOEB13	090	xx	07 1.775 / 1.900 / 2.050 PLN
1000	350	1500	SOEB13	100	xx	07 1.850 / 1.950 / 2.100 PLN
1100	400	1500	SOEB13	110	xx	07 1.900 / 2.000 / 2.150 PLN
1200	400	1500	SOEB13	120	xx	07 1.925 / 2.025 / 2.175 PLN




SOEB13



INFORMACJE TECHNICZNE:

- Parawan SOEB13 można montować zarówno na stronę lewą jak i prawą.



ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Parawan (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

! INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008


BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



SOLB2 G | Profil Złoto szczotkowane (13), szkło (07)



SOLB2 G | Profil nikiel szczotkowany (25), szkło (07)



SOLB2 G | Profil gunmetal szczotkowany (26), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

SOLB2 G 090 50 07 = Parawan dwuczęściowy składany SOLB2, lewy, wysokość 1500 mm, szerokość 900 mm, połysk, szkło przezroczyste

SOLB2 | SOLINO - PARAWAN DWUCZĘŚCIOWY SKŁADANY


Szkło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE | Otwieranie 90° do środka i na zewnątrz | Zawiasy chrom | Zawiasy z systemem unoszenia gładkie od wewnątrz

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.



WYMIARY STANDARDOWE

Wymiary standardowe			Model	Strona montażu	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość A	Szerokość B	Wysokość	Kod	G=lewa D=prawa	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste*
900	511	1500	SOLB2	G	090	xx	07
			SOLB2	D	090	xx	07
1000	561	1500	SOLB2	G	100	xx	07
			SOLB2	D	100	xx	07
1100	611	1500	SOLB2	G	110	xx	07
			SOLB2	D	110	xx	07
1200	661	1500	SOLB2	G	120	xx	07
			SOLB2	D	120	xx	07

WYSYŁKA W 48 GODZIN



SOLB2 G





ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Parawan (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200



! INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 60 do 61.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

DRZWI, ŚCIANKA BOCZNA, WEJŚCIE NAROŻNE - MONTOWANA NA BRODZIKU


A | szerokość od ściany do zewnętrznego rantu brodzika

Przesunięcie szyb do wewnątrz od zewnętrznego rantu brodzika o 9 mm jest stałe zarówno przy wymiarach standardowych jak i specjalnych.

DRZWI, ŚCIANKA BOCZNA, WEJŚCIE NAROŻNE - MONTOWANA BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE


A | szerokość od ściany do osi szyby

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby	
	SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOLT1/2/3	SOL2, SOL31
700	668	674
750	718	724
800	768	774
900	868	874
1000	968	974
1100	1068	1074
1200	1168	1174
1400	1368	1374




Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją:

Zakres regulacji od -7 mm do +10 mm:
SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3


Zakres regulacji od -5 mm do +31 mm:
SOL2

Zakres regulacji od -11 mm do +26 mm:
SOL31

W przypadku gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.


PROFIL PRZYŚCIENNY 50418 - V.SOL.XX

PROFIL PRZYŚCIENNY 50012

PROFIL POSZERZAJĄCY ACA1


KABINA PÓŁOKRĄGŁA MONTOWANA BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE



A | szerokość od ściany do osi szyby

W tym przypadku nie występuje przesunięcie szyb do wewnątrz.
Koniecznie należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu posadzki na promień R478/R528.



Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Promień 500 mm

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby	Szerokość B Promień R500
800	768 x 768	290
900	868 x 868	390
1000	968 x 968	490

R478: Promień do osi szyby giętej przy r: 500

Promień 550 mm

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby	Szerokość B Promień R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440

R528: Promień do osi szyby giętej przy r: 550

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją -7 mm do +10 mm).

WYMIARY PO ZŁOŻENIU DRZWI SOLF / PARAWANU SOLB2


Jako wymiar całkowity po złożeniu drzwi SOLF/parawanu SOLB2 określa się szerokość od zewnętrznego rantu brodzika do końca elementu składanego w pozycji złożonej do wewnątrz części kąpielowej. Ma to znaczenie przy planowaniu rozmieszczenia armatury na ścianie.

Wymiary 9 i 27 są zawsze stałe i niezmiennie przy prawidłowo zamontowanych drzwiach.

Wymiar X (315 mm przy szerokości 700 mm) zwiększa się proporcjonalnie ze zmianą szerokość drzwi o 1/2 różnicy szerokości.

Wymiary standardowe	Wymiar stały*	Szerokość X	Szerokość całkowita (mm)
700	9 + 27	315	351
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601
1400	9 + 27	665	701
1600	9 + 27	765	801

* Szerokość profili + przesunięcie od zewnętrznego rantu brodzika.





Wymiar Y zmienia się w zależności od ustawień profili przyściennych (zakres regulacji) w przedziale od 47 do 64 mm.

PROFIL PRZYŚCIENNY EPB PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE

SOL1, SOL2, SOLF1, SOL31

SOLT1, SOLT2, SOLT3, SOL13, SOLF13, SOL31



AMALIA

PRZEJRZYSTOŚĆ I ELEGANCJA

CECHY SERII:

8 mm bezpieczne szkło hartowane

Wysokość standardowa 2000 mm

Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie

Drzwi przesuwne z systemem specjalnych rolek przystosowanych do dużych obciążeń

Specjalna konstrukcja systemu jezdnego zapewnia optymalne uszczelnienie

Zintegrowane mocowanie poprzeczki gwarantuje pełną stabilność i cichą pracę drzwi podczas przesuwania


Łatwy montaż

Dostępna w wymiarach standardowych i specjalnych

Szerokie i wygodne wejście



Dostępne warianty drzwi i ścianki bocznej:



WYSYŁKA DO 48H:



- Indeksy zaznaczone na czerwono określają produkty dostępne w naszym magazynie. Wysyłka ich nastąpi do 48h od momentu otrzymania zamówienia.
- Nie dotyczy indeksów w kolorze czarnym, zamówień inwestycyjnych i wymiarów specjalnych.





ORIANA

ANNEA

SOLINO

AMALIA

EASY

Brodziki AIR

AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428:2004
A1

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



GOLD
BRUSHED

D35S2 + D35F1 + D35F3 + 2x RE | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



D35S2 + D35F1 | Profil połysk (50), szkło (07)



BLACK
LINE



D35S2 | Profil czarny mat (06), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

D35S2 120 13 07 = Drzwi rozsuwane dwuczęściowe D35S2, szerokość 1200 mm, wysokość 2000 mm, złoto szcztokowane, szkło przezroczyste

D35S2 | DRZWI ROZSUWANE DWUCZĘŚCIOWE

Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

				Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość brodzika	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 50=Polysk	07=Szkło przezroczyste
1200	507	608	2000	D35S2	120	xx	07
1400	607	708	2000	D35S2	140	xx	07
1600	707	808	2000	D35S2	160	xx	07
1700	707	908	2000	D35S2	170	xx	07
1800	707	1008	2000	D35S2	180	xx	07

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

1000-1599	w zależności	do 2000	D35S2	SM1	xx	07	4.700 / 5.400 PLN
1600-2000	od szerokości drzwi	do 2000	D35S2	SM2	xx	07	5.350 / 6.175 PLN
1000-1599	w zależności	od 2001 do 2250	D35S2	SM3	xx	07	4.800 / 5.525 PLN
1600-2000	od szerokości drzwi	od 2001 do 2250	D35S2	SM4	xx	07	5.600 / 6.450 PLN

ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘKI ³⁾

Model	Kolor profili
Wysokość drzwi (mm)	Kod
2000	V2.D35. xx
do 2250	V2.D35.SM1. xx

PROFIL DO MONTAŻU OD BOKU ŚCIANY

Model	Kolor profili	Wysokość
Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 50=Polysk	SM1= Wymiary specjalne (mm)
EPE	.xx.	350 PLN
		2000 SM1

D35F1 | ŚCIANKA BOCZNA

Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

		Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość brodzika	Wysokość	D35F1=Montaż 90° przy magnesie	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 50=Polysk	07=Szkło przezroczyste
800	2000	D35F1	080	xx	07
900	2000	D35F1	090	xx	07
1000	2000	D35F1	100	xx	07

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

600-1200	do 2000	D35F1	SM1	xx	07	2.700 / 3.100 PLN
600-1200	od 2001 do 2250	D35F1	SM2	xx	07	2.850 / 3.275 PLN

WYMIARY SPECJALNE SKRÓCONA ŚCIANKA BOCZNA D35F1V ⁴⁾

600-1200	mniej niż 2000	D35F1V	SM1	xx	07	2.700 / 3.100 PLN
600-1200	mniej niż 2250	D35F1V	SM2	xx	07	2.850 / 3.275 PLN

D35F3 | ŚCIANKA BOCZNA

Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

		Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość brodzika	Wysokość	D35F3=Montaż 90° przy części stałej	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 50=Polysk	07=Szkło przezroczyste
800	2000	D35F3	080	xx	07
900	2000	D35F3	090	xx	07
1000	2000	D35F3	100	xx	07

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

600-1200	do 2000	D35F3	SM1	xx	07	2.450 / 2.825 PLN
600-1200	od 2001 do 2250	D35F3	SM2	xx	07	2.750 / 3.175 PLN

DOPLĄTY ⁵⁾

Ukosi/Wycinki przy drzwiach lub ścianie bocznej	Kod: Z.AUS.001 (Cena bazowa jak za wymiar specjalny)	550 PLN
Wspornik narożny przy U-montażu	RE.xx.1000	450 PLN
Zestaw akcesoriów - montaż przysięenny	KASW2.xx.1000	575 PLN
Profil poszerzający o 25 mm do drzwi i ścianek bocznych	AD221.xx.2000 / AD221.xxSM1 (więcej informacji na stronie 15)	200 / 225 PLN

ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE		1	2
Szerokość	Drzwi do wnętrza (-42 mm; +14 mm)	Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-27 mm; +24 mm)	Ścianka boczna 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	771
900	-	-	871
1000	-	-	971
1200	1158-1214	1177	-
1400	1358-1414	1377	-
1600	1558-1614	1577	-
1700	1658-1714	1677	-
1800	1758-1814	1777	-

WYMIARY SPECJALNE

(-36 mm; +20 mm)

np.: 1625	1589-1645
-----------	-----------








LEGENDA

- 1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 70-71.
- 2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU - BRODZIK CZY POSADZKA. WIĘCEJ NA STR. 70-71.
- 3) - PRZY MONTAŻU DRZWI WE WNECIE NALEŻY DOMÓWIĆ ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘKI.
- 4) - SKRÓCONA ŚCIANKA BOCZNA D35F1V MONTOWANA JEST ZAWSZE Z BOKU A NIE NA OBUDOWIE WANNY/MURKU. NALEŻY PODAĆ POZYCJĘ ŚCIANKI (LEWA/PRAWA) W STOSUNKU DO DRZWI. SKRÓCONA ŚCIANKA BOCZNA D35F3 MONTOWANA JEST ZAWSZE NA OBUDOWIE WANNY/MURKU.
- 5) - W MIEJSCE XX NALEŻY WSTAWIĆ NUMER KOLORU PROFILU

INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 72 do 73.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

WYSYLKA W 48 GODZIN



AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428:
2008

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



D35SE2 L + D35SE2 R | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | Profil połysk (50), szkło (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | Profil czarny mat (06), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

D35SE2 L 080 13 07 = Wejście narożne rozsuwane dwuczęściowe D35SE2, strona lewa, szerokość 800 mm, wysokość 2000 mm, złoto szczotkowane, szkło przezroczyste

D35SE2 L + D35SE2 R | WEJŚCIE NAROŻNE ROZSUWANE DWUCZĘŚCIOWE


Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE I 2 wsporniki narożne w komplecie

WYMIARY STANDARDOWE ^{1) 3)} - CENA ZA STRONĘ


				Model	Strona montażu	Szerokość	Warianty szkła		
Szerokość brodzika	Szerokość wejścia	Szerokość części stałej	Wysokość	Kod	L=lewa R=prawa	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 50=Polysk	07=Szkło przezroczyste	
800	414	378	2000	D35SE2	L	080	xx	07	2.900 / 3.375 PLN
800	414	378	2000	D35SE2	R	080	xx	07	2.900 / 3.375 PLN
900	485	428	2000	D35SE2	L	090	xx	07	3.000 / 3.475 PLN
900	485	428	2000	D35SE2	R	090	xx	07	3.000 / 3.475 PLN
1000	556	478	2000	D35SE2	L	100	xx	07	3.200 / 3.575 PLN
1000	556	478	2000	D35SE2	R	100	xx	07	3.200 / 3.575 PLN
1200	697	578	2000	D35SE2	L	120	xx	07	3.300 / 3.700 PLN
1200	697	578	2000	D35SE2	R	120	xx	07	3.300 / 3.700 PLN

WYMIARY SPECJALNE ²⁾ - CENA ZA STRONĘ

800-1200	w zależności od szerokości drzwi	do 2000	D35SE2	L	SM1	xx	07	3.750 / 4.100 PLN
			D35SE2	R	SM1	xx	07	3.750 / 4.100 PLN
800-1200	w zależności od szerokości drzwi	od 2001 do 2250	D35SE2	L	SM2	xx	07	4.250 / 4.500 PLN
			D35SE2	R	SM2	xx	07	4.250 / 4.500 PLN



D35SE2 L + D35SE2 R



ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

1	
Szerokość	Wejście narożne (-12 mm; +9 mm)
800	776
900	876
1000	976
1200	1176

WYMIARY SPECJALNE

(-12 mm; +9 mm)	
np.: 925	925

LEGENDA

- 1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 70-71.
- 2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA.
- 3) - KOMPLETNA KABINA SKŁADA SIĘ ZE STRONY LEWEJ I PRAWYJ.

INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 72 do 73.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 2008

W

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED


↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



D35S2 | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



D35S2 | Profil połysk (50), szkło (07)



D35S2 | Profil czarny mat (06), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

D35S2 120 50 07 = AMALIA ścianka wolnostojąca dwuczęściowa z elementem przesuwnym, szerokość 1200 mm, wysokość 2000 mm, połysk, szkło przezroczyste

D35S2 | ŚCIANKA WOLNOSTOJĄCA DWUCZĘŚCIOWA Z ELEMENTEM PRZESUWNYM


Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna w komplecie

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾


				Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość	Szerokość wejścia C	Szerokość części stałej B	Wysokość	Kod	Wymiar	06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
1200	532	668	2000	D35S2	120	xx	07
1400	632	768	2000	D35S2	140	xx	07
1600	732	868	2000	D35S2	160	xx	07
1700	732	968	2000	D35S2	170	xx	07
1800	732	1068	2000	D35S2	180	xx	07

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

1000-1599	w zależności od szerokości drzwi	od 2000	D35S2	SM1	xx	07	4.700 / 5.400 PLN
1600-2000		od 2000	D35S2	SM2	xx	07	5.350 / 6.175 PLN
1000-1599		2001-2250	D35S2	SM3	xx	07	4.800 / 5.525 PLN
1600-2000		2001-2250	D35S2	SM4	xx	07	5.600 / 6.450 PLN



D35S2



ZAKRES REGULACJI

Rzeczywisty wymiar kabiny mierzony od ściany do osi szkła

WYMIARY STANDARDOWE

WYMIARY STANDARDOWE Ścianka dwuczęściowa

Szerokość	Szerokość A (-56 mm; 0 mm)	Szerokość B (-10 mm; 0 mm)
1200	1144-1200	668
1400	1344-1400	768
1600	1544-1600	868
1700	1644-1700	918
1800	1744-1800	968

WYMIARY SPECJALNE

(-36 mm; +20 mm)

(-5 mm; +5 mm)

np.: 1625	1589-1645	910
-----------	-----------	-----

LEGENDA

- 1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 70-71.
2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA.

! INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 72 do 73.

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

CECHY SERII:



8 mm szkło hartowane bezpieczne



Wysokość standardowa 2000 mm



Możliwość wykonania kabin na wymiar



Montaż lewo lub prawostronny



Szkło przezroczyste



Szerokość drzwi do 2000 mm



Możliwość wykonania wycinków w szkłe



Dostępna w kolorze złoto szczotkowane (13)



Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie



Szerokość ścianki bocznej do 1200 mm




Jakość potwierdzona normą EN 14428:2008+A1

DESIGN

Uchwyt

- Wąski, pionowy, ergonomiczny uchwyt
- Kształt uchwyty ułatwia swobodne rozsunięcie drzwi



„Bezramowy” design

- Brak górnej prowadnicy rolek drzwi przesuwanych, jak również delikatne profile przyściennne zapewniają efekt w pełni szklanej konstrukcji








System rolek jezdnych w nowoczesnej obudowie

- Widok z zewnątrz (1)
- Widok od wewnątrz (2)



ZALETY TECHNICZNE



System rolek jezdnych

- Podwójne rolki przystosowane do dużych obciążeń zapewniają wysoką stabilność (1).
- Specjalne materiały użyte do produkcji gwarantują cichą pracę.
- Dyskretna szyna prowadząca o wysokości 13 mm umożliwia łatwe wejście pod prysznic (2).

Element przesuwany

- Innowacyjne rozwiązanie RONAL: system rolek przesuwają się wewnątrz części kąpielowej co zapewnia niespotykaną dotąd szczelność konstrukcji (3).
- Zintegrowana prowadnica (3).
- Ograniczniki blokują drzwi przy otwieraniu i zamykaniu (4).

Stabilizatory

- Zintegrowany z poprzeczką element prowadzący gwarantuje stabilne i pewne prowadzenie drzwi przesuwanych.
- Przy modelach Walk-In pozioma poprzeczka stabilizuje element stały i służy jako prowadnica dla drzwi przesuwanych (5).
- Przy montażu we wnęce lub narożniku dodatkowy element w kształcie litery „T” umożliwia stabilizację konstrukcji poprzez zastosowanie równoległej poprzeczki (6).

System profili z regulacją szerokości (7-8)


- Do 10 mm regulacji przy drzwiach (7) i do 25 mm na ścianie bocznej 90° (8).
- Bez konieczności wiercenia otworów.

Profil magnetyczny

- We wnęce: Regulacja do 5 mm (9).
- W narożniku: Niezawodne magnetyczne domknięcie (10).

- Zawiera akcesoria do czyszczenia (11)

DRZWI + ŚCIANKA BOCZNA LUB WEJŚCIE NAROŻNE - MONTAŻ NA BRODZIKU




A | Szerokość od ściany do zewnętrznego rantu brodzika.

Przesunięcie szyb do wewnątrz od zewnętrznego rantu brodzika o 10 mm (widok 1 i 3) jest stałe zarówno przy wymiarach standardowych jak i specjalnych.


Widok 2: Połączenie drzwi przesuwnych ze ścianką stałą D35F1.

Widok 4: Połączenie pomiędzy 2 drzwiami przesuwными.


Widok 1




Widok 2




Widok 3



Widok 4




DRZWI + ŚCIANKA BOCZNA MONTOWANA BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE



A-B | Odległość od wyplytkowanej ściany do środkowej osi szyby

Widok 5



Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (drzwi)

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
1200	1177
1400	1377
1600	1577
1700	1677
1800	1777

Konstrukcja drzwi D35S2 umożliwia regulację od -27 do +24 mm.

Uwaga: Maksymalne odchylenie ściany od pionu nie może przekraczać 10 mm.

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (ścianka boczna)


Wymiary standardowe	Szerokość B = oś szyby
800	771
900	871
1000	971

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją od -10 do +15 mm dla ścianek bocznych 90°.


W tym przypadku (widok 4) nie występuje przesunięcie szyb do wewnątrz.

W przypadku, gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli, konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.


WEJŚCIE NAROŻNE Z DRZWIAMI PRZESUWANYMI - MONTAŻ NA POSADZCE



Widok 1



Widok 2



Część stała 90°

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (drzwi)

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
800	776
900	876
1000	976
1200	1176


Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-12 mm do +9 mm).

Uwaga:


Maksymalne odchylenie ściany od pionu nie może przekraczać 10 mm.

A | Szerokość od wypłytowanej ściany do środka osi szyby elementu stałego (Widok 1 i widok 2)


SPOSÓB MONTAŻU SKRÓCONYCH ŚCIANEK BOCZNYCH 90° Z DRZWIAMI D35S2



Detal A - widok z przodu:



Detal A - widok z góry:




Informacje przy montażu:


Skrócone ścianki boczne do drzwi D35S2 w zależności od modelu posiadają dwa sposoby montażu. Ścianka D35F1V połączenie 90° po stronie uszczelki magnetycznej montowana jest zawsze z boku wanny/cokołu – Detal A. Natomiast ścianka D35F3 połączenie 90° po stronie elementu stałego drzwi stoi bezpośrednio na wannie/cokole.

WALK-IN


Odstęp minimum 10 mm




SYSTEM ZAMYKANIA PRZY DRZWIACH DO WNĘKI




SYSTEM ZAMYKANIA W POŁĄCZENIU ZE ŚCIANKĄ BOCZNĄ



SYSTEM ZAMYKANIA PRZY WEJŚCIU NAROŻNYM




PROFIL PRZYŚCIENNY PRZY DRZWIACH



Uwaga:

Maksymalne odchylenie ściany od pionu nie może przekraczać 10 mm.


PROFIL PRZYŚCIENNY PRZY ŚCIANCE BOCZNEJ 90°




Uwaga:

Maksymalne odchylenie ściany od pionu nie może przekraczać 25 mm.

ZESTAW MONTAŻOWY - DRZWI DO WNĘKI V2.D35



PROFIL 80042 POZIOMA PROWADNICA



* Do prawidłowego montażu drzwi AMALIA rant brodzika musi mieć co najmniej 27 mm szerokości.

WALK-IN EASY


MOCNY AKCENT W TWOJEJ ŁAZIENCIE

Seria WALK-IN EASY to idealne rozwiązanie do nowoczesnych łazienek. Proste kształty, wyraziste linie i geometryczne detale nadają prysznicowi surowy, industrialny charakter.

System walk-in wprowadza nowy wymiar do Twojej łazienki i zrywa z dotychczasowymi standardami projektowania wnętrz.



Dostępne warianty WALK-IN:





ORIANA

ANNEA

SOLINO

AMALIA

EASY

Brodziki AIR

CECHY SERII

	8 mm szkło hartowane bezpieczne		Szerokość do 1600 mm		Wygodne, szerokie wejście		Black Line - dostępna w kolorze czarny mat (06)
	Szkło przezroczyste		Możliwość wykonania kabin na wymiar		Ścianka boczna: montaż lewo- lub prawostronny		Dostępna w kolorze złoto szczotkowane (13)
	Polimerowa powłoka Aquaperle w standardzie		Możliwość wykonania wycinków w szkłe przezroczystym 07		Wysokość standardowa 2000 mm		Kolorystyka dopasowana do mebli Amiata i wanien Karol

DESIGN I FUNKcjONALNOŚĆ

Pozioma poprzeczka stabilizacyjna

- Zapewnia optymalną stabilność.
- Prostokątna poprzeczka o długości 1250 mm – do docięcia na wymiar, w zestawie.
- Aby zamontować walk-in w wersji solo (odstawiony od ściany), należy zamówić dodatkową poprzeczkę SMGE.XX.1250, ponieważ standardowo ze ścianką dostarczana jest tylko jedna.



Wsporniki do stabilizacji przy nietypowych zabudowach

- SD8 – pionowy wspornik do sufitu o długości 1000 mm – do docięcia (1)
- Wspornik narożny o długości 1000 mm – do docięcia (2)



Szkło:

- Bezpieczne szkło hartowane (07)




ZALETY TECHNICZNE



Profil montażowy z regulacją szerokości

- Do 25 mm zakresu regulacji, ułatwia montaż na ścianach nietrzymających pionu.




Dolny profil ochronny (3, 4)

- Delikatny profil na dole ścianek STR4P, ułatwia i zabezpiecza tafle szkła w trakcie montaż.



Element łączący VT90.xx umożliwia połączenie dwóch poprzeczek stabilizujących.

- Kompletny zestaw Concept Walk-in EASY składa się z:
 - dwóch ścianek wolnostojących STR4P
 - dwóch poprzeczek stabilizujących
 - łącznika VT90.xx (na specjalne zamówienie).
- Poprzeczki stabilizacyjne są w standardowym wyposażeniu każdej ścianki STR4P i nie ma konieczności domawiania ich osobno.



Profil łączący WPE

- Umożliwia połączenie dwóch ścianek STR4P pod kątem 90°.
- Aby uzyskać kabinę w kształcie litery „L” należy zamówić:
 - 2 szt. ścianek STR4P o wybranej szerokości i kolorze
 - 1 szt. profilu WPE.



Zestawy montażowe

- Elementy ruchome BTE2 i BTE3 ze szkłem bezpiecznym 6 mm
- **BTE2:** Element ruchomy 90°, szerokość 421 mm, wysokość 2000 mm (1)
- **BTE3:** Element ruchomy 180°, szerokość 406 mm, wysokość 2000 mm (2)

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 I 6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1
2008

W

W

GOLD
BRUSHED

Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



STR4P + WPE + STR4P | Profil złoto szczotkowane (13), szkło (07)



STR4P | Profil połysk (50), szkło (07)



STR4P + VT90 + STR4P | Profil czarny mat (06), szkło (07)

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

STR4P 080 13 07 = Ścianka boczna STR4P, montaż z profilem przyściennym, szerokość 800 mm, wysokość 2000 mm, złoto szcztokowane, szkło przezroczyste

STR4P | EASY - ŚCIANKA BOCZNA WOLNOSTOJĄCA Z PROFILEM PRZYŚCIENNYM

Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna o długości 1250 mm w komplecie | Wysokość całkowita wraz z poprzeczką 2017 mm | Montaż lewo i prawostronny

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE ¹⁾

		Model		Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość	Wysokość	Kod	Wymiar		06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
800	2000	STR4P	080		xx	07
900	2000	STR4P	090		xx	07
1000	2000	STR4P	100		xx	07
1100	2000	STR4P	110		xx	07
1200	2000	STR4P	120		xx	07
1300	2000	STR4P	130		xx	07
1400	2000	STR4P	140		xx	07
1500	2000	STR4P	150		xx	07
1600	2000	STR4P	160		xx	07

WYMIARY SPECJALNE ²⁾

300 - 1600	do 2000	STR4P	SM1	13	07	3.250 / 3.425 PLN
------------	---------	-------	-----	----	----	-------------------

DOPLĄTY DOTYCZĄ ŚCIANKI BOCZNEJ I/LUB BTE2/BTE3

Ukosa/Wycinki	Kod: Z.AUS.001	Cena bazowa jak za wymiar specjalny	550 PLN
---------------	-----------------------	-------------------------------------	---------

OPCJE

Wspornik narożny RE

Wspornik pionowy SD8 (Maksymalna wysokość sufitu 3000 mm)

Profil WPE – do połączenia dwóch ścianek STR4P pod kątem 90°

Model	Kolor profili	Długość	Cena
Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 50=Połysk	(mm)	
RE	.xx.	1000	450 PLN
SD8	.xx.	1000	475 PLN
WPE	.xx.	2000	450 PLN
WPE	.xx.	SM1	550 PLN

Element łączący VT90 umożliwia połączenie dwóch poprzeczek stabilizacyjnych ³⁾

Kod	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 50=Połysk	(mm)	
VT90	.xx		200 PLN

Element ruchomy 90° BTE2,

szkło hartowane 6 mm, szerokość 421 mm

BTE2 - WYMIARY SPECJALNE:

Szerokość 400 - 800 mm, wysokość 500 - 2000 mm

Element ruchomy 180° BTE3,

szkło hartowane 6 mm, szerokość 406 mm

BTE3 - WYMIARY SPECJALNE:

Szerokość 400 - 800 mm, wysokość 500 - 2000 mm

Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Kod	(mm)	06=Czarny mat 13=Złoto szcztokowane 50=Połysk	07=Szkło przezroczyste
BTE2	0420	xx	07
BTE2	SM1	xx	07
BTE3	0406	xx	07
BTE3	SM1	xx	07

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE

Od ściany do zewnętrznego rantu szyby

Szerokość brodzika	Ścianka stała (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1100	1082-1107
1200	1182-1207
1300	1282-1307
1400	1382-1407
1500	1482-1507
1600	1582-1607

WYMIARY SPECJALNE

(-10 mm; +15 mm)

np.: 865	855-880
----------	---------

LEGENDA

1) - WYMIARY STANDARDOWE PRZEWIDZIANE SĄ DO MONTAŻU NA BRODZIKU. PRZY MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE, NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIAR CZĘŚCI KĄPIELOWEJ NA STR. 80-83.


2) - PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZAWSZE PODAĆ SPOSÓB MONTAŻU – BRODZIK CZY POSADZKA. WIĘCEJ NA STR. 80-83.

3) - ELEMENT VT90.XX UMOŻLIWIA POŁĄCZENIE DWÓCH STANDARDOWYCH POPRZECZEK STABILIZACYJNYCH ŚCIANEK STR4P. DOMAWIA SIĘ GO OSOBNO. POPRZECZKI STABILIZACYJNE SĄ STANDARDOWO DOSTARCZANE W KOMPLECIE ZE ŚCIANKĄ. NALEŻY ZAMÓWIĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: 2 ŚCIANKI O WYBRANEJ SZEROKOŚCI I 1 ŁĄCZNIK VT90.XX.


INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 82 do 85

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.


WYSYŁKA W 48 GODZIN




STR4P




STR4P SM1




STR4P + VT90 + STR4P




STR4P + WPE + STR4P




STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P SOLO



STR4P TRIO

Przy montażach typu SOLO/TRIO należy domówić poprzeczkę SMGE.XX.1250. Do TRIO dodatkowo 2x BTE.

WALK-IN EASY | ONE COLOR

SAFETY
GLASS
8 MM

1

6

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



ONE
COLOR

↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.



Walk-in One color | Profil Terracotta (65), szkło przezroczyste (07)



Walk-in One color | Profil Grigio Corda (60), szkło przezroczyste (07)




Walk-in One color | Profil Grigio Ardesia (62), szkło przezroczyste (07)



60 | Grigio Corda



61 | Terra d'Ombra



62 | Grigio Ardesia



63 | Blu Oceano



64 | Salvia



65 | Terracotta

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:


STR4P 080 60 07 = Ścianka boczna wolnostojąca STR4P montaż z profilem przyściennym, szerokość 800 mm, wysokość 2000 mm, profil Grigio Corda, szkło przezroczyste

STR4P ONE COLOR | ŚCIANKA BOCZNA WOLNOSTOJĄCA Z PROFILEM PRZYŚCIENNYM


Szkło hartowane 8 mm z powłoką AQUAPERLE | Poprzeczka stabilizacyjna o długości 1250 mm w komplecie | Wysokość całkowita wraz z poprzeczką 2017 mm | Montaż lewo i prawostronny

WYMIARY STANDARDOWE


		Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Szerokość	Wysokość	Kod	Wymiar	60=Grigio Corda 61=Terra d'Ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	07=Szkło przezroczyste
800	2000	STR4P	080	xx	07
900	2000	STR4P	090	xx	07
1000	2000	STR4P	100	xx	07
1200	2000	STR4P	120	xx	07
1400	2000	STR4P	140	xx	07
1600	2000	STR4P	160	xx	07




STR4P




STR4P + VT90 + STR4P




STR4P + WPE + STR4P




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

OPCJE

Model	Kolor profili	Długość	Cena
Kod	60=Grigio Corda 61=Terra d'Ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	(mm)	
WPE	.xx.	2000	450 PLN

Profil WPE – do połączenia dwóch ścianek STR4P pod kątem 90°

Model	Kolor profili	Długość	Cena
Kod	60=Grigio Corda 61=Terra d'Ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	(mm)	
VT90	.xx		200 PLN

Element łączący VT90 umożliwia połączenie dwóch poprzeczek stabilizacyjnych ¹⁾

Model	Szerokość	Kolor profili	Warianty szkła
Kod	(mm)	60=Grigio Corda 61=Terra d'Ombra 62=Grigio Ardesia 63=Blu Oceano 64=Salvia 65=Terracotta	07=Szkło przezroczyste
BTE2	0420	xx	07
BTE3	0406	xx	07

Element ruchomy 90° BTE2, szkło hartowane 6 mm, szerokość 421 mm ²⁾

Element ruchomy 180° BTE3, szkło hartowane 6 mm, szerokość 406 mm ²⁾

ZAKRES REGULACJI

Od ściany do zewnętrznego rantu szyby

WYMIARY STANDARDOWE

Szerokość	Ścianka stała (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

LEGENDA


¹⁾ -ELEMENT VT90.XX UMOŻLIWIA POŁĄCZENIE DWÓCH STANDARDOWYCH POPRZECZEK STABILIZACYJNYCH ŚCIANEK STR4P. DOMAWIA SIĘ GO OSOBNIE. POPRZECZKI STABILIZACYJNE SĄ STANDARDOWO DOSTARCZANE W KOMPLECIE ZE ŚCIANKĄ. NALEŻY ZAMOWIĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: 2 ŚCIANKI O WYBRANEJ SZEROKOŚCI I 1 ŁĄCZNIK VT90.XX.

²⁾ -ELEMENTY BTE2 I BTE3 MOGĄ ZOSTAĆ ZAMONTOWANE DO ZAINSTALOWANEJ WCZEŚNIEJ ŚCIANKI EASY STR4P.


INFORMACJE TECHNICZNE Strony od 82 do 85

Ceny netto. Należy doliczyć podatek VAT. Wymiary w mm. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Przy wymiarach specjalnych nie uwzględniamy zwrotów przy reklamacjach niewynikających z naszej winy.

SPOSOBY MONTAŻU WALK-IN EASY




Widok 1




A | Szerokość od wypłytowanej ściany do zewnętrznego rantu brodzika.

Wszystkie wymiary standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-18 mm; +7 mm). W przypadku gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.

MONTAŻ 2 ŚCIANEK STR4P POŁĄCZONYCH PROFILEM WPE



Widok 2



Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Wymiary standardowe	Szerokość C lub D = oś szyby
800	787
900	887
1000	987
1200	1187
1400	1387
1600	1587


Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-13 mm; +12 mm). W przypadku gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.

A | Szerokość od ściany do zewnętrznego rantu brodzika (A)


B | Szerokość brodzika (B)

C-D | Szerokość do osi szyby

MONTAŻ ŚCIANKI STR4P Z ELEMENTEM RUCHOMYM BTE2 90°



Widok 3




- A** | Szerokość od ściany do zewnętrznego rantu brodzika
- B** | Szerokość od ściany do końca ścianki ruchomej ustawionej pod kątem 180°
- C** | Szerokość od ściany do osi ścianki ruchomej ustawionej pod kątem 90°

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce


Wymiary standardowe	Szerokość C = do osi el. ruchomego	Szerokość B = do końca el. ruchomego
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1200	1187	1569
1400	1387	1769
1600	1587	1969

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją od -16 mm do +9 mm. W przypadku gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.

MONTAŻ ŚCIANKI STR4P Z ELEMENTEM RUCHOMYM BTE3 180°



Widok 4




- A** | Szerokość od ściany do końca ścianki ruchomej ustawionej pod kątem 180°


Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją od -13 mm do +12 mm. W przypadku gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.

MONTAŻ ŚCIANKI STR4P WOLNOSTOJĄCEJ



Widok 1




Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Wymiary standardowe	Szerokość B = Wymiar rzeczywisty szkła
800	775
900	875
1000	975
1200	1175
1400	1375
1600	1575


Brak regulacji szerokości

- A** | Szerokość brodzika
B | Wymiar rzeczywisty szkła

MONTAŻ 2 ŚCIANEK STR4P POŁĄCZONYCH PROFILEM WPE Z ELEMENTEM RUCHOMYM BTE2 90°



Widok 2




Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Wymiary standardowe	Szerokość D = do osi el. ruchomego
800	791
900	891
1000	991
1200	1191
1400	1391
1600	1591


Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-17 mm; +8 mm).
 W przypadku gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.

- A** | Szerokość od ściany do zewnętrznego rantu brodzika
B | Szerokość brodzika
C-D | Wymiary do osi szyb


Widok 3



MONTAŻ ŚCIANKI STR4P WOLNOSTOJĄCEJ Z DWOMA ELEMENTAMI RUCHOMYMI BTE2 90°



Widok 4




Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Wymiary standardowe	Szerokość B = do osi el. ruchomego	Szerokość C = do końca el. ruchomego
800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1200	1157	1922
1400	1357	2122
1600	1557	2322


Brak regulacji szerokości

- A** | Szerokość brodzika
- B** | Wymiary do osi szyb złożonych po kątem 90° elementów ruchomych
- C** | Wymiary zewnętrzne rozłożonych w linii elementów ruchomych


MONTAŻ 2 ŚCIANEK STR4P POŁĄCZONYCH PROFILEM WPE Z ELEMENTEM RUCHOMYM BTE3 180°



Widok 5



Widok 6



Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Wymiary standardowe	Szerokość D = do osi el. stałego
800	791
900	891
1000	991
1200	1191
1400	1391
1600	1591

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-17 mm; +8 mm).
W przypadku gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.

- A** | Szerokość od ściany do zewnętrznego rantu brodzika
- B** | Szerokość brodzika
- C-D** | Wymiary do osi szyb

BRODZIKI PRYSZNICOWE AIR

AIR to kolekcja brodzików prysznicowych wykonana z wysokiej jakości materiałów i unikalnych tekstur w eleganckich odcieniach. Doskonale łączy styl z funkcjonalnością, oferując szeroką gamę kombinacji, które sprawiają, że przestrzeń prysznicowa staje się zarówno estetyczna, jak i praktyczna.

Brodzik prysznicowy AIR jest teraz dostępny w niemal nieograniczonej liczbie kolorów (RAL).





CECHY SERII



Zgodny z Normą
EN 14527:2006



Powierzchnia
antypoślizgowa



Podwyższony
komfort
użytkowania



Wysoka odporność
na działanie światła



3 kolory
podstawowe



Bezbarierowe
wejście (PMR)



Możliwość
przycięcia



Odporność na
zmiany
temperatury



Powłoka
antybakteryjna



Łatwość
utrzymania
czystości



Odporność
na substancje
chemiczne




Dostępne
w kolorach z palety
RAL

DESIGN

Naturalny wygląd

- Struktura zewnętrzna idealnie odwzorowuje naturalny kamień.
- Wyjątkowo płaski brodzik odlany z mielonego marmuru (MineraLite) pokryty warstwą żelkotu. Idealny do każdej łazienki.



- 3 podstawowe kolory
+ kolory z palety RAL



Pokrywa syfonu

- Dwustronna pokrywa syfonu.
Z jednej strony stalowa, z drugiej
- w kolorze brodzika.



ZALETY TECHNICZNE

3 sposoby montażu




- Wpuszczony w podłogę i zlicowany z płytkami podłogowymi, idealnie nadaje się dla osób z ograniczeniami ruchowymi
- Bezpośrednio na posadzce
- Montaż na nóżkach

Łatwość czyszczenia


- Przyjemny w dotyku materiał
- Prosty system czyszczenia odpływu

Syfon o średnicy 90 mm

- Zdejmowana pokrywa syfonu
- Przepustowość co najmniej 24 l/min.





PODCZAS MONTAŻU BRODZIKA NALEŻY PAMIĘTAĆ O PRZYGOTOWANIU ODPOWIEDNIEJ PRZESTRZENI DO ZAMONTOWANIA SYFONU W PODŁODZE.



M1 = max. 150 mm M2 = max 20 mm

Kwadratowe lub asymetryczne brodziki mogą zostać przycięte maksymalnie do rozmiaru M1 lub M2.

SYFON ACC0450



AIR




↑
Objaśnienie
piktogramów
znajduje się na
stronie 91.




W37A | Brodzik konglomeratowy prostokątny (Mineralite), RAL 8002


MOŻLIWE WARIANTY KOLORÓW - NATURALNY KAMIEŃ




Biały mat



Len



Antracyt



Kolor RAL

INDEKSY PRODUKTÓW POKAZANE SĄ W TABELACH PONIŻEJ NA BEŻOWYM TLE:

W37Q 080 09 = Brodzik kwadratowy W37Q AIR, szerokość 800 mm, wysokość 20 mm, biały mat

W37Q | BRODZIK KONGLOMERATOWY KWADRATOWY (MINERALITE) ¹⁾

Wysokość brodzika 20 mm | Odpływ o średnicy 90 mm | Pokrywa syfonu w komplecie

Produkty zaznaczone na czerwono dostępne w 48h.

WYMIARY STANDARDOWE

				Model	Szerokość	Kolor brodzika	
Wymiary brodzika X x Y	Wysokość	Waga (kg)	Liczba nóżek	Kod	Wymiar	09=Biały mat 15=Len 17=Antracyt LA=RAL ³⁾	
800 x 800	20	22,5	5	W37Q	080	xx	1.350 / 2.000 PLN
900 x 900	20	28,4	5	W37Q	090	xx	1.475 / 2.200 PLN
1000 x 1000	20	35,2	5	W37Q	100	xx	1.650 / 2.475 PLN




WYSYŁKA W 48 GODZIN

W37A | BRODZIK KONGLOMERATOWY PROSTOKĄTNY (MINERALITE) ¹⁾

Wysokość brodzika 20 mm | Odpływ o średnicy 90 mm | Pokrywa syfonu w komplecie

WYMIARY STANDARDOWE

				Model	Szerokość	Kolor brodzika	
Wymiary brodzika X x Y	Wysokość	Waga (kg)	Liczba nóżek	Kod	Wymiar X	Wymiar Y	09=Biały mat 15=Len 17=Antracyt LA=RAL ³⁾
900 x 700	20	22,3	5	W37A	090	070	xx 1.350 / 2.000 PLN
1000 x 700	20	24,6	5	W37A	100	070	xx 1.400 / 2.100 PLN
1200 x 700	20	29,5	8	W37A	120	070	xx 1.525 / 2.275 PLN
1400 x 700	20	34,5	8	W37A	140	070	xx 1.650 / 2.475 PLN
1600 x 700	20	39,6	8	W37A	160	070	xx 2.550 / 3.825 PLN
1700 x 700	20	43,6	10	W37A	170	070	xx 2.575 / 3.850 PLN
1800 x 700	20	46,2	10	W37A	180	070	xx 2.600 / 3.875 PLN
1000 x 800	20	28,2	5	W37A	100	080	xx 1.475 / 2.200 PLN
1200 x 800	20	33,7	8	W37A	120	080	xx 1.625 / 2.450 PLN
1400 x 800	20	39,6	8	W37A	140	080	xx 1.800 / 2.675 PLN
1600 x 800	20	45,1	8	W37A	160	080	xx 2.875 / 4.275 PLN
1700 x 800	20	50,0	10	W37A	170	080	xx 2.900 / 4.300 PLN
1800 x 800	20	52,8	10	W37A	180	080	xx 2.925 / 4.325 PLN
1000 x 900	20	28,4	5	W37A	100	090	xx 1.575 / 2.350 PLN
1200 x 900	20	37,9	8	W37A	120	090	xx 1.750 / 2.650 PLN
1400 x 900	20	46,2	8	W37A	140	090	xx 1.925 / 2.900 PLN
1600 x 900	20	52,8	8	W37A	160	090	xx 3.175 / 4.775 PLN
1700 x 900	20	56,1	10	W37A	170	090	xx 3.200 / 4.800 PLN
1800 x 900	20	59,4	10	W37A	180	090	xx 3.225 / 4.780 PLN



DODATKI (W KOMPLECIE Z BRODZIKIEM) ²⁾

Plaski syfon bez pokrywy, Wys. 65 mm - 24 l/min

ACC0450


w cenie brodzika

OPCJA: NÓŻKI MONTAŻOWE


OPCJONALNIE BRODZIKI MOŻNA MONTOWAĆ NA NÓŻKACH.

Liczba nóżek uzależniona jest od wymiaru brodzika (patrz tabela powyżej).

Nogi mają regulowaną wysokość od 85 do 140 mm.



Liczba nóżek	Opakowanie	Kod	Cena
5	1	FWU.5	150 PLN
8	1	FWU.8	175 PLN



LEGENDA

1) - MATERIAŁ KOMPOZYTOWY WYKONANY Z ŻYWIC AKRYLOWYCH I MINERALNYCH POKRYTY WARSTWĄ ŻELKOTU.

2) - UWAGA!!! PRZY ZAMÓWIENIU BRODZIKA AIR KONIECZNE JEST ZAMÓWIENIE RÓWNIEŻ SYFONU ACC0450.


3) - KOLOR RAL NALEŻY PODAĆ PRZY ZAMÓWIENIU.

PROFILE POSZERZAJĄCE


PRZY ZAMAWIANIU PROFILI NALEŻY PODAĆ MODEL KABINY.

Model			Kolor	Wysokość		Cena				
Kod			06=Czarny mat 13=Złoto szczotkowane 25=Nikiel szczotkowany 26=Gunmetal szczotkowany 27=Miedź szczotkowana 22=Champagne 23=Bordeaux 50=Połysk	SM1 = Wymiary specjalne (mm)	ORIANA	ANNEA	SOLINO	AMALIA	za sztukę	
Profile specjalne	ACA1	.06.	1984				•	•		200 PLN
			2000			•	•			
			SM1			•	•			
		.13.	1984			•	•			
			2000			•	•			
			SM1			•	•			
		.25.	1984			•	•			
			2000			•	•			
			SM1			•	•			
		.26.	1984			•	•			
			2000			•	•			
			SM1			•	•			
		.27.	1984			•	•			
			2000			•	•			
			SM1			•	•			
.50.	1984			•	•					
	2000			•	•					
	SM1			•	•					
AD221	.xx.	2000		•			•	200 PLN		
		SM1		•			•	225 PLN		

Profil poszerzający
ściankę boczną
SOLT1, SOLT2 o 25 mm



Profil poszerzający
ściankę boczną lub
drzwi o 25 mm



CECHY SERII KABINY PRYSZNICOWE

 Grubość szkła w mm	 Wybór wariantów szkła	 Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie	 Wysokość standardowa
 Maksymalna szerokość drzwi	 Maksymalna szerokość ścianki bocznej	 Możliwość wykonania kabin na wymiar	 Możliwość wykonania wycinków w szkłe
 Soft open/close - system cichego domykania drzwi	 System wypinania drzwi przesuwanych	 Montaż lewo- lub prawostronny	 Jakość potwierdzona normą EN 14428:2008+A1
 Wygodne, szerokie wejście	 White Line: dostępna w kolorze biały mat (09)	 Gold Brushed: dostępna w kolorze złoto szczotkowane (13)	 Black Line: dostępna w kolorze czarny mat (06)
 Dwa metaliczne kolory profili: Champagne (22) Bordeaux (23)	 Nowe profile Metal Brushed: Złoto szczotkowane (13), Nikiel szczotkowany (25) Gunmetal szczotkowany (26), Miedź szczotkowana (27)		 Kolorystyka dopasowana do mebli Amiata i wanien Karol

CECHY SERII BRODZIKI

 Zgodny z Normą EN 14527:2006	 3 kolory do wyboru	 Powłoka antybakteryjna	 PN 18 - Klasa B Powierzchnia antypoślizgowa
 Bezbarierowe wejście (PMR)	 Łatwość utrzymania czystości	 Podwyższony komfort użytkowania	 Odporność na substancje chemiczne
 Wysoka odporność na działanie światła	 Odporność na zmiany temperatury	 Dostępne w kolorach z palety RAL	



KOLOR STRUKTURA DESIGN RONAL Bathrooms.

RONAL Bathrooms Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 95, PL 58-306 Wałbrzych

Dział Techniczny, Serwis, Reklamacje ☎ +48 74 840 76 87 ✉ serwis.bathrooms.pl@ronalgroup.com

Dział Sprzedaży ☎ +48 74 840 76 81, +48 74 840 76 82 +48 74 840 76 85, +48 74 840 76 86

✉ info.bathrooms.pl@ronalgroup.com

www.ronalbathrooms.com

Cennik obowiązuje od 1.4.2025 do 31.3.2026 | Copyright 2025 | 350.PL2025/6.PL.PLN

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszych produktach jak i cenach. Odchylenia kolorystyczne między katalogiem a rzeczywistością są rzeczą naturalną. Za błędy w druku nie ponosimy odpowiedzialności.