



RONAL

Farba Štruktúra Vzhľad

Cenník sprchových kútov
v kartáčovaných, eloxovaných a špeciálnych farbách profilov

RONAL Bathrooms



RONALGROUP



SPRCHOVÉ ZÁSTENY

ORIANA	4
ANNEA	14
SOLINO	30

ORIANA

ANNEA

CENNÍKY PRE OBCHODNÝ ROK 2025/2026




CENNÍK RONAL




CENNÍK NOVINEK



CENNÍK BRUSHED



CENNÍK GLASS



CENNÍK KAROL



SOLINO

ŠTANDARDNÉ FARBY




50 | aluchróm


ŠPECIÁLNE FARBY



06 | čierna matná



22 | Champagne metal



23 | Bordeaux metal



13 | Gold brushed




25 | Nickel brushed



26 | Gun metal brushed



27 | Copper brushed



28 | Bronze brushed
Dostupné od 01/2026


VARIANTY PROFILOV PRI TYPOVÝCH SÉRIACH

		ORIANA	ANNEA	SOLINO
ŠTANDARDNÉ FARBY PROFILOV	50 aluchróm	•	•	•
	06 čierna matná	•	•	•
ŠPECIÁLNE FARBY PROFILOV	13 Gold brushed	•	•	•
	22 Champagne metal	•		
	23 Bordeaux metal	•		
	25 Nickel brushed	•	•	•
	26 Gun metal brushed	•	•	•
	27 Copper brushed	•	•	•
	28 Bronze brushed *	•		

* DOSTUPNÉ OD 01/2026

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA

Sklo bez antiplakovej úpravy Aquaperle



Sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle



SKUTOČNÁ OCHRANA PROTI VODNÉMU KAMENU

Na skle bez antiplakovej úpravy steká voda po celej ploche. Vodný kameň sa pri odparovaní vody usadzuje v póroch skla a zastavuje stekanie.

Antiplaková úprava Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Vďaka tejto úprave stekajú vodné kvapky zo skla dole a neusadzujú sa na ňom. Na skle môže zostať len niekoľko malých kvapiek. Aquaperle znižuje usadzovanie vodného kameňa na minimum a značne uľahčuje údržbu skla.

**ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE
SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH RONAL.**

SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ JE DÔLEŽITÁ

Antiplaková úprava Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Nie je však samočistiaci. Aj sklo s Aquaperle vyžaduje pravidelnú pravidelnú starostlivosť a čistenie

- Sklá opatrené antiplakovou úpravou Aquaperle možno jednoducho čistiť bavlnenou handričkou, hubkou alebo stierkou.
- Pravidelná starostlivosť bezprostredne po sprchovaní zabraňuje usadzovaniu nečistôt a vodného kameňa už na začiatku.
- Na základné čistenie používajte vždy šetrné čistiace prostriedky. Odporúčame používať čistiace prostriedky RONAL, ktoré boli vyvinuté na čistenie skiel sprchových zásten RONAL.
- V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, špongie s drsným povrchom alebo hrubé handričky, ktoré by mohli poškodiť sklo.
- Po čistení opláchnite sklo čistou vodou. Povrch osušte mäkkou handričkou.
- Vďaka pravidelnému čisteniu a správnej starostlivosti budú sprchové zásteny vyzeráť stále ako nové - aj po mnohoročnom používaní.

ČÍRE BEZPEČNOSTNÉ SKLO



07 | Číre

ORIANA

ELEGANCIA A HARMÓNIA

Séria **ORIANA** je najnovším radom luxusných posuvných dverí od spoločnosti RONAL.

Objavte túto radu sprchových dverí s bezprecedentnou eleganciou. Vďaka maximálnej priehľadnosti a vysoko kvalitným kovovým povrchom táto rafinovaná rada dokonale ladí s atmosférou Vašej kúpeľne. Minimalistické a pritom ergonomické zvislé madlo zabezpečuje dokonalé uchopenie.


8mm bezpečnostné sklo, štandardná výška 2000 mm, šírka až 2000 mm vo zvláštnych rozmeroch.



Objavte SOFT OPEN/CLOSE systém pre plynulé zatváranie posuvných dverí.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





ORIANA

ANNEA

SOLINO

VLASTNOSTI

 Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 8 mm	 Maximálna šírka dverí	 Zvláštne rozmery	 Pohľadové diely vo farbe čierna matná (06)
 Počet variant skiel	 Maximálna šírka bočnej steny	 Skosenie / Výrez	 Dostupné vo farbách Champagne metal (22) a Bordeaux metal (23)
 Antiplaková úprava skla Aquaperle	 Soft open/close systém u posuvných dverí	 Dvere alebo bočnú stenu je možné namontovať ako pravú alebo ľavú	 Dostupné vo farbách Gold brushed (13) Nickel brushed (25) Gun metal brushed (26) Copper brushed (27) Bronze brushed (28)
 Štandardná výška 2000 mm	 Jednoduchšie čistenie vďaka vyklopeniu posuvných dverí	 Spĺňa normu EN 14428:2008+A1	

DESIGN

Madlo (1)

- Úzke zvislé madlo, minimalistické a ergonomické
- Jeho tenký dizajn umožňuje maximálne otvorenie posuvných dverí



Jednoduchý dizajn (2)

- Úzky horný profil ukrývajúci systém soft open/close a pojazdy

Nové farby profilov

Nové farby profilov zvýraznia eleganciu a harmóniu vašej kúpeľne:

- Champagne metal
- Bordeaux metal
- Gold brushed
- Nickel brushed
- Gun metal brushed
- Copper brushed
- Bronze brushed




Champagne metál (22)




Bordeaux metál (23)



Gold brushed (13)



Nickel brushed (25)



Gun metál brushed (26)




Copper brushed (27)



Bronze brushed (28) - Dostupné od 01/2026

TECHNICKÉ PREDNOSTI



Vodiaci systém

- Koľajnice s dvojitémi skrytými kolieskovými pojazdami
- Posuvné dvere sa pohybujú hladko a ticho vďaka koľajniciam navrhnutým pre vysokú nosnosť.

Soft open/close systém

- Zabraňuje hrkaniu na konci pohybu
- Jednoduché otváranie a zatváranie aj u širších dverí
- Systém zapustený do skla, zaisťujúci štíhly vzhľad horného profilu
- Jednoduché nastavenie systému Soft open/close a jeho koncovej polohy
- Krycí profil pre skrytie posuvného systému
- Jednoduchá inštalácia

Dvere s odklápaním

- Nastaviteľný systém na uvoľnenie posuvného prvku pre jednoduchšiu údržbu steny (1/2)
- Pre jemné výškové nastavenie vodiaceho systému (3)

Vyrovňavací nástenný profil

- Umožňuje prestavnosť až o 40 mm
- Nie je potrebné vŕtanie
- Krycí profil s moderným dizajnom

Vodotesnosť

- Nízka prahová lišta s výškou 5 mm s mäkkým, zaobleným tvarom, ktorá zaisťuje ľahký prístup a spĺňa štandard Zero-jump, pričom zaručuje optimálnu tesnosť.
- Priehľadné prítlačné tesnenie poskytujúce optimálnu tesnosť a elegantný dizajn.



D36S2 + D36F1

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a so skosením, čierna matná (06), číre sklo (07)



D36F3 + D36S2

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, aluchróm (50), číre sklo (07)



D36F3 + D36S2 + D36F1

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + 2 bočné steny v 90°, prevedenie U-montáž, gold brushed (13), číre sklo (07)



D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° + poličky a držiak uteráka na stenu, aluchróm (50), číre sklo (07)



D36S2 + D36F1

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, Champagne metal (22), číre sklo (07)



D36S2

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, gun metal brushed (26), číre sklo (07)



D36S2 + D36F1

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, Bordeaux metal (23), číre sklo (07)



D36S2

Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, gold brushed (13), číre sklo (07)

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

ISOFT

METAL



D36S2 + D36F1 | Bordeaux metal (23), číre sklo (07)

BLACK
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktoqramom
nájdete
na strane 61.



D36S2 | copper brushed (27), číre sklo (07)



D36S2 + D36F1 | bronze brushed (28), číre sklo (07)
Dostupné od 01/2026

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D36S2 120 50 07 = ORIANA Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine

D36S2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

8mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | prítlačné tesnenie | systém Soft open/close | prahová lišta (výška 5 mm) |

ľahšie čistenie vďaka odklopeniu posuvných dverí

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

				Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed ³⁾ 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 50=aluchróm	07=čire	
1200	507	620	2000	D36S2	120	xx	07	687 / 760 €
1300	507	720	2000	D36S2	130	xx	07	707 / 780 €
1400	607	720	2000	D36S2	140	xx	07	726 / 800 €
1500	607	820	2000	D36S2	150	xx	07	746 / 830 €
1600	707	820	2000	D36S2	160	xx	07	799 / 880 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

1000 - 1599	podľa šírky dverí	do 2000	D36S2	SM1	xx	07	930 / 1 030 €
1600 - 2000	podľa šírky dverí	do 2000	D36S2	SM2	xx	07	1 019 / 1 130 €

D36F1 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE MADLA)

8mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed ³⁾ 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 50=aluchróm	07=čire	
800	2000	D36F1	080	xx	07	326 / 360 €
900	2000	D36F1	090	xx	07	338 / 380 €
1000	2000	D36F1	100	xx	07	357 / 400 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

800 - 1200	do 2000	D36F1	SM1	xx	07	493 / 550 €
------------	---------	-------	-----	----	----	-------------

D36F3 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE PEVNÉJ STENY) DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 13, 25, 26, 27, 28 ³⁾, 50

8mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 50=aluchróm	07=čire	
800	2000	D36F3	080	xx	07	378 / 420 €
900	2000	D36F3	090	xx	07	404 / 450 €
1000	2000	D36F3	100	xx	07	433 / 480 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

800 - 1200	do 2000	D36F3	SM1	xx	07	429 / 480 €
------------	---------	-------	-----	----	----	-------------

PRÍPLATKY LEN PRE BOČNÉ STENY D36F1 A D36F3 DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 13, 50

Skosenie / Výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Stojan vrátane políciek a držiaka uteráka, inštalácia na stenu	KASW2.50.1000 (aluchróm) / KASW2.06.1000 (čierna matná)	160 €
--	---	-------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		1	2			Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka		Dvere v niku (-40 mm; +0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)		Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	-	780-805	-	-	770
900	-	-	-	880-905	-	-	870
1000	-	-	-	980-1005	-	-	970
1200	1160-1200	-	1180-1200	-	1171	-	-
1300	1260-1300	-	1280-1300	-	1271	-	-
1400	1360-1400	-	1380-1400	-	1371	-	-
1500	1460-1500	-	1480-1500	-	1471	-	-
1600	1560-1600	-	1580-1600	-	1571	-	-
Zvláštne rozmery		(-20 mm; +20 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)			(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1065		1045-1085	1055-1075	1055 - 1080	1065		1065

POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.



3) - DOSTUPNÉ OD 01/2026

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




D36S2



D36S2 + D36F1




D36F3 + D36S2



D36F3 + D36S2 + D36F1


POSUVNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA VANIČKU




A | Zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Spojenie (obr. 3) medzi posuvnými dverami a bočnou stenou D36F1.


Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3




POSUVNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA DLAŽBU




A-B | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Obr. 1




Dvere

Obr. 2



Bočná stena v 90°

Obr. 3



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Všetky štandardné zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -10 do +10 mm.

Poznámka:


Maximálna odchýlka stien je 10 mm.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (bočná stena)


Štandardná šírka	Šírka B = stred skla
800	770
900	870
1000	970

Všetky štandardné bočné steny sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -10 do +15 mm.


ZATVÁRANIE DVERÍ V NIKE



ZATVÁRANIE DVERÍ S BOČNOU STENOU




DVERE MONTOVANÉ NA STENU




Poznámka: Maximálna odchylka steny je 20 mm.

BOČNÉ STENY MONTOVANÉ NA STENU




Poznámka: Maximálna odchylka steny je 25 mm.

SPOJENIE DVERÍ D36S2 S BOČNOU STENOU D36F3



ROZŠIROVACÍ PROFIL AD221




ANNEA

JEDNODUCHOSŤ & ELEGANCIA

ANNEA - minimalizmus a klasika v tej najčistejšej podobe. Jednoduché línie, jemné detaily a decentne podčiarknuté kontúry. Bezrámový rad sprchových zásten Annea sa vyznačuje nadčasovou jednoduchosťou a maximálnym komfortom. Ideálne riešenie pre Vašu modernú a elegantnú kúpeľňu.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





ORIANA

ANNEA

SOLINO

VLASTNOSTI



Bezpečnostné sklo,
hrúbka skla 6 mm



Štandardná výška
2000 mm



Zvláštne rozmery



Pohľadové diely
v čiernej matnej
farbe (06)



Počet variant skiel



Maximálna šírka
dverí



Spĺňa normu EN
14428:2008+A1



Dostupné vo farbách
Gold brushed (13)
Nickel brushed (25)
Gun metal brushed (26)
Copper brushed (27)



Antiplaková úprava
sklá Aquaperle



Maximálna šírka
bočnej steny



Ľahšie čistenie
vďaka integrovaným
pántom

DESIGN


Nové farby profilov

Nové farby profilov zvýraznia eleganciu
a harmóniu vašej kúpeľne:


- Gold brushed
- Nickel brushed
- Gun metal brushed
- Copper brushed



Gold brushed (13)



Nickel brushed (25)




Gun metal brushed (26)



Copper brushed (27)



Pánty - sklo-sklo (1)

- so zdvihovým mechanizmom,
otváranie do 90° von



Moderné madlo (2)



- odpovedá aktuálnemu trendu kúpeľní



Vyrovnávací profil (3)

- u modelov ANT1, AN13

DESIGN




Stabilita (4 - 5)

- Štandardne dodávané rohové vzpery zabezpečujú optimálnu stabilitu sprchovej zásteny

L-kovanie (6)


- L-kovanie - pre AN13W a ANTW
- Uchytenie skla pomocou 2 kusov kovania v dizajne, ktorý sa hodí k pántom.

TECHNICKÉ PREDNOSTI



Stabilita (1)

- Voliteľné vodorovné vzpery, ktoré taktiež poskytujú optimálnu stabilitu.



Kvalitné pánty (2)

- Otváranie do 90° von
- Pánty sú na vnútornej strane skla zapustené – hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje jednoduché čistenie.
- Zdvíhací mechanizmus uľahčuje otváranie a zatváranie dverí a zároveň znižuje opotrebovanie tesnenia na dverách.



Tesnosť / voliteľné príslušenstvo

- pre optimálnu tesnosť odporúčame 5mm práhová lištu (3) - za príplatok
- riešenie bez práhovej lišty (4)

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

1 • EN 14428:2008 • A

⚡

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramom
nájdeťte
na strane 61.

GOLD
BRUSHED



AN13D + ANT1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



AN13D + V.ANE.26 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



AN13G + ANT1 | nickel brushed (25), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN13 G 0750 13 07 = ANNEA jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovine, pánty vľavo, výška 2000 mm, šířka 750 mm, gold brushed, číre sklo

AN13 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNOU STENOU V ROVINE - S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

STANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾					Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka kridla dveri	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=čire
750	503	460	247	2000	AN13	x	0750	xx	07
800	553	510	247	2000	AN13	x	0800	xx	07
900	603	560	297	2000	AN13	x	0900	xx	07
1000	703	660	297	2000	AN13	x	1000	xx	07
1100	753	710	347	2000	AN13	x	1100	xx	07
1200	803	760	397	2000	AN13	x	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

750-1200	podľa šířky dveří	2000	AN13	x	SM1	xx	07	789 / 947 €
----------	-------------------	------	------	---	-----	----	----	-------------

INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY ³⁾


(NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)

		Typ	Farba
Výška dveří (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	
2000	V.ANE.	xx	49 / 59 €


PRÁHOVÁ LIŠŤA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁴⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	
1000	S.ANE.	xx	47 / 57 €



AN13D + V.ANE.XX



ANT | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šířka	Farba	Sklo	
Šířka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
700	2000	ANT	0700	xx	07	322 / 387 €
750	2000	ANT	0750	xx	07	332 / 399 €
800	2000	ANT	0800	xx	07	342 / 411 €
900	2000	ANT	0900	xx	07	352 / 423 €
1000	2000	ANT	1000	xx	07	368 / 442 €
1200	2000	ANT	1200	xx	07	392 / 471 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07	576 / 692 €
------------	------	------	-----	----	----	-------------

ANT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizačná vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

Šířka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
700	2000	ANT1	0700	xx	07	322 / 387 €
750	2000	ANT1	0750	xx	07	332 / 399 €
800	2000	ANT1	0800	xx	07	342 / 411 €
900	2000	ANT1	0900	xx	07	352 / 423 €
1000	2000	ANT1	1000	xx	07	368 / 442 €
1200	2000	ANT1	1200	xx	07	392 / 471 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07	576 / 692 €
------------	------	------	-----	----	----	-------------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Stavebná pripravenosť niky po obložení

Instalačné rozmery vaničky - od závislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1		2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šířka	Dveře v niku (-17 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	-	-	683-700	-	668		
750	733-750	733-750	733-750	718	718		
800	783-800	783-800	783-800	768	768		
900	883-900	883-900	883-900	868	868		
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968		
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-		
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168		
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
napr.: 865	858-875	858-875	858-875	865	865		

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

3) - SKUTOČNÁ ŠÍŘKA (NA STRED SKLA) DVEŘÍ S B. STENOU ANT JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍŘKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

4) - ODPOŔUČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 2008

W

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramom
nájdeťte
na strane 61.



GOLD
BRUSHED

AN13WD + ANTW1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



GUN
METAL
BRUSHED

AN13WG + V.ANE.50 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



COPPER
BRUSHED

AN13WD + ANTW1 | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN13W G 0750 13 07 = ANNEA jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovine - s L-kovaním, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka 750 mm, gold brushed, číre sklo

AN13W | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNOU STENOU V ROVINE - S L-KOVANÍM

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

					Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Šírka křídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre
750	503	460	247	2000	AN13W	x	0750	xx	07
800	553	510	247	2000	AN13W	x	0800	xx	07
900	603	560	297	2000	AN13W	x	0900	xx	07
1000	703	660	297	2000	AN13W	x	1000	xx	07
1100	753	710	347	2000	AN13W	x	1100	xx	07
1200	803	760	397	2000	AN13W	x	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

750-1200 podľa šírky dverí 2000 AN13W x SM1 xx 07 908 / 1 090 €

INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY ³⁾

(NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)

		Typ	Farba
	Výška dverí (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm
	2000	V.ANE.	xx 49 / 59 €

PRÁHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁴⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba
	Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm
	1000	S.ANE.	xx 47 / 57 €

ANTW | BOČNÁ STENA V 90° - S L-KOVANÍM

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre
700	2000	ANTW	0700	xx	07
750	2000	ANTW	0750	xx	07
800	2000	ANTW	0800	xx	07
900	2000	ANTW	0900	xx	07
1000	2000	ANTW	1000	xx	07
1200	2000	ANTW	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200 2000 ANTW SM1 xx 07 636 / 764 €

ANTW1 | BOČNÁ STENA V 90° - S L-KOVANÍM

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizačná vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

		Typ	Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre
700	2000	ANTW1	0700	xx	07
750	2000	ANTW1	0750	xx	07
800	2000	ANTW1	0800	xx	07
900	2000	ANTW1	0900	xx	07
1000	2000	ANTW1	1000	xx	07
1200	2000	ANTW1	1200	xx	07

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

300 - 1200 2000 ANTW1 SM1 xx 07 636 / 692 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Stavebná pripravenosť
niky po obložení

Inštalačné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery		1		2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-5 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-5 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-5 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-5 mm; +5 mm)
700	-	-	695-705	-	677	-	677
750	745-755	745-755	745-755	727	727	727	727
800	795-805	795-805	795-805	777	777	777	777
900	895-905	895-905	895-905	877	877	877	877
1000	995-1005	995-1005	995-1005	977	977	977	977
1100	1095-1105	1095-1105	-	1077	-	1077	-
1200	1195-1205	1195-1205	1195-1205	1177	1177	1177	1177
Zvláštne rozmery	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
napr.: 865	860-870	860-870	860-870	865	865	865	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.


2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +5 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.



4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



AN13WD
+ V.ANE.XX



AN13WG
+ ANTW



AN13WG
+ ANTW1

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 2008

✂

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájдете
na strane 61.



AN13G + AN13D | nickel brushed (25), číre sklo (07)



AN13G + AN13D | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



AN13G + AN13D | gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN13 G 0750 13 07 = ANNEA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami - s vyrovnávacím profilom, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, gold brushed, číre sklo

AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI - S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3) 4)} - CENA ZA STRANU


Šírka	Šírka krídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	Farba	Sklo	
								06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
750	503	670	247	2000	AN13	G	0750	xx	07	504 / 605 €
800	553	740	247	2000	AN13	G	0800	xx	07	509 / 611 €
900	603	810	297	2000	AN13	G	0900	xx	07	525 / 630 €
1000	703	950	297	2000	AN13	G	1000	xx	07	539 / 647 €
1100	753	1020	347	2000	AN13	G	1100	xx	07	571 / 686 €
1200	803	1090	397	2000	AN13	G	1200	xx	07	571 / 686 €


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 4)} - CENA ZA STRANU

750-1200	podľa šírky dverí	2000	AN13	G	SM1	xx	07	789 / 947 €
----------	-------------------	------	------	---	-----	----	----	-------------


PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

	Typ	Farba
	Dĺžka (mm)	Kód
		06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm
1000	S.ANE.	xx
		47 / 57 €



AN13G + AN13D



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštalčné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
1100	1083-1100	1068
1200	1183-1200	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). VIZ TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
- 5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE NUTNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájдете
na strane 61.



COPPER
BRUSHED

AN13WG + AN13WD | copper brushed (27), číre sklo (07)



NICKEL
BRUSHED

AN13WG + AN13WD | nickel brushed (25), číre sklo (07)



GOLD
BRUSHED

AN13WG + AN13WD | gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN13W G 0750 13 07 = ANNEA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami - s L-kovaním, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, gold brushed, číre sklo

AN13W G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI - S L-KOVANÍM

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3) 4)} - CENA ZA STRANU


Šírka	Šírka krídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	
							G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
750	503	670	247	2000	AN13W	G	D	0750	xx	07	581 / 698 €
800	553	740	247	2000	AN13W	G	D	0800	xx	07	585 / 702 €
900	603	810	297	2000	AN13W	G	D	0900	xx	07	604 / 725 €
1000	703	950	297	2000	AN13W	G	D	1000	xx	07	621 / 746 €
1100	753	1020	347	2000	AN13W	G	D	1100	xx	07	656 / 788 €
1200	803	1090	397	2000	AN13W	G	D	1200	xx	07	656 / 788 €


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 3)} - CENA ZA STRANU

750-1200	podľa šírky dverí	2000	AN13W	G	D	SM1	xx	07	908 / 1 090 €
----------	-------------------	------	-------	---	---	-----	----	----	---------------


PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ⁵⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

	Typ	Farba
	Dĺžka (mm)	Kód
		06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm
	1000	S.ANE. xx 47 / 57 €



AN13WG + AN13WD



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštalčné rozmery vaničky
- od vislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)	Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)
750	745-755	727
800	795-805	777
900	895-905	877
1000	995-1005	977
1100	1095-1105	1077
1200	1195-1205	1177
Zvláštne rozmery	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
napr.: 865	860-870	865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA NEŽ ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +5 MM). VIZ TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
- 5) - ODPORUČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE NUTNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 • 2008

✂

↺

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramom
nájdeťte
na strane 61.



GOLD
BRUSHED

ANT1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



NICKEL
BRUSHED

ANTW1 | nickel brushed (25), číre sklo (07)



GUN
METAL
BRUSHED

ANTW1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

ANTW1 0750 13 07 = Walk-in pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, výška 2000 mm, šírka 750 mm, gold brushed, číre sklo

ANT1 | WALK-IN PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM


6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizačná vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
700	2000	ANT1	0700	xx	07	322 / 387 €
750	2000	ANT1	0750	xx	07	332 / 399 €
800	2000	ANT1	0800	xx	07	342 / 411 €
900	2000	ANT1	0900	xx	07	352 / 423 €
1000	2000	ANT1	1000	xx	07	368 / 442 €
1200	2000	ANT1	1200	xx	07	392 / 471 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY ²⁾

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07	576 / 692 €
------------	------	------	-----	----	----	-------------



ANT1

ANTW1 | WALK-IN PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ - S L-KOVANÍM


6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizačná vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
700	2000	ANTW1	0700	xx	07	366 / 440 €
750	2000	ANTW1	0750	xx	07	377 / 453 €
800	2000	ANTW1	0800	xx	07	377 / 453 €
900	2000	ANTW1	0900	xx	07	389 / 467 €
1000	2000	ANTW1	1000	xx	07	412 / 495 €
1200	2000	ANTW1	1200	xx	07	436 / 524 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY ²⁾

300 - 1200	2000	ANTW1	SM1	xx	07	636 / 764 €
------------	------	-------	-----	----	----	-------------



ANTW1

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny po vonkajší okraj skla

Štandardné rozmery	1	2
Šírka	Pevná stena (-17 mm; 0 mm)	Pevná stena (-5 mm; +5 mm)
700	668	677
750	718	727
800	768	777
900	868	877
1000	968	977
1200	1168	1177
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-5 mm; +5 mm)
napr.: 865	865	865


POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZÍAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.


DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

U montáže na vaničku je odsadenie 23 mm (pre AN13, ANT1).

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla


Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

**Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov**

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla	
	AN13 / ANT1	AN13W / ANTW1
700	668	677
750	718	727
800	768	777
900	868	877
1000	968	977
1100	1068	1077
1200	1168	1177


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) s toleranciou:
od -7 mm do +10 mm (AN13/ANT1)
od -5 mm do + 5 mm (AN13W/
ANTW1)

PROFIL EPB PRE MONTÁŽ NA DLAŽBU




STOHOVACÍ PROFIL ACA1


pre AN13 / ANT1




VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13 / ANT / ANT1



NÁSTENNÝ PROFIL 50418 V.ANE



L-KOVANIE AN13W / ANTW / ANTW1



SOLINO

HARMÓNIA & FUNKČNOSŤ


Sprchové zásteny **SOLINO** sú ideálnou kombináciou rafinovaných materiálov a jednoduchých tvarov. Široká ponuka sprchových zásten poskytuje veľké možnosti pre kreatívne a praktické riešenie kúpeľne. Premyslené detaily, hladké matné povrchy a kontrastné textúry vytvoria absolútne jedinečný štýl, ktorý dokonale splynie s Vašou kúpeľňou.

NOVINKA PRE ROK 2025:

SOLINO predstavuje štyri výrazné nové kartáčované povrchové úpravy profilov – každá z nich je vyjadrením štýlu. Moderné, prepracované a presne podľa trendov. Objavte svoj obľúbený už dnes.



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





ORIANA

ANNEA

SOLINO

VLASTNOSTI



6mm
bezpečnostné sklo



Štandardná výška
2000 mm



Zvláštne rozmery



Dvere i bočnú stenu
možno namontovať
ako pravé alebo ľavé



Počet variant skiel



Maximálna šírka
dverí



Spĺňa normu EN
14428:2008+A1



Rádus



Antiplaková úprava
skla Aquaperle



Maximálna šírka
bočnej steny



Skosenie / Výrez



Dostupné vo farbách
Gold brushed (13)
Nickel brushed (25)
Gun metal brushed (26)
Copper brushed (27)



Pohľadové diely
v čiernej matnej
farbe (06)

DESIGN


Nové farby profilov

Nové kartáčované farby profilov
podčiarknu eleganciu a harmóniu vašej
kúpeľne.


- Gold brushed
- Nickel brushed
- Gun metal brushed
- Copper brushed



Gold brushed (13)



Nickel brushed (25)



Gun metal brushed (26)



Copper brushed (27)

Moderné madlá

- K dispozícii v dvoch prevedeniach:
madlo pre krídlové dvere (1)
a pre skladacie dvere (2)



111




121

DESIGN



Stabilita

- Štandardne dodávané rohové vzpery (3) zaisťujú optimálnu stabilitu. Voliteľne je možné dodať aj vodorovné vzpery (4, 5) za príplatok.



TECHNICKÉ PREDNOSTI




Zdvihový mechanizmus pri dverách (6-7)

- uľahčuje otváranie a zatváranie dverí
- znižuje opotrebenie tesnenia na dverách



Vyrovňavací profil (8-9)

- Vyrovňavací profil značne uľahčuje montáž
- Prestaviteľnosť až 17 mm
- Kvalitné chrómované alebo čierne krytky



Tesnosť

- riešenie bez prahovej lišty (10)
- pre optimálnu tesnosť odporúčame 5mm prahovú lištu (11) - za príplatok

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1

1

EN 14428
A1 2008

1

GUN
METAL
BRUSHED




SOL1 + SOLT1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na strane 61.

GOLD
BRUSHED



SOL1 + V.SOL.06 | gold brushed (13), číre sklo (07)

COPPER
BRUSHED



SOL1 + SOLT1 | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO jednokřídlové dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchróm, číre sklo

SOL1 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otváranie štandardne iba von | otváranie von aj dovnútra vid' voliteľné príslušenstvo magnetické tesnenie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	Farba	Sklo	
					06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
700	598	2000	SOL1	0700	xx	07	350 / 403 €
750	648	2000	SOL1	0750	xx	07	359 / 413 €
800	698	2000	SOL1	0800	xx	07	366 / 421 €
900	798	2000	SOL1	0900	xx	07	380 / 437 €
1000	898	2000	SOL1	1000	xx	07	394 / 454 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

700 - 1000	podľa šírky dverí	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	565 / 650 €
------------	-------------------	---------	------	-----	----	----	-------------

NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY ³⁾ (NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)

Typ	Farba		
		Výška (mm)	Kód
			06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm
		1984	V.SOL. xx 49 / 60 €
		do 1984	V.SOL.SM1. xx 57 / 70 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

Typ	Farba		
		Dĺžka (mm)	Kód
			06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm
		1200	S.SOL. xx 47 / 60 €

SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	Farba	Sklo	
				06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	318 / 366 €
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	321 / 370 €
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	324 / 373 €
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	335 / 386 €
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	355 / 409 €
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	375 / 432 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 5)}

300 - 1400	do 1984	SOLT1	SM1	50	07	571 / 657 €
------------	---------	-------	-----	----	----	-------------

PRÍPLATKY ⁵⁾

Skosenie / Výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO ⁴⁾

Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm	SMGS.xx.1500	86 / 100 €
Inštalovaný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	V2.SOL.xx	107 / 130 €
Inštalovaný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	V2.SOL.SM1.xx	123 / 150 €
Inštalovaný set pre dvere s bočnou stenou, otváranie von i dovnútra	V3.SOL	52 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY


	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	-	-	1183-1200	-	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965

POZNÁMKY


- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKU JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.XX.
- 4) - V OBJEDNÁVKE NAHRAĐTE „XX“ KÓDOM FARBY PROFILU.
- 5) - PRI PROFILOCH GOLD BRUSHED (13), NICKEL BRUSHED (25), GUN METAL BRUSHED (26) A COPPER BRUSHED (27) NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY ANI SKRÁTENIE.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V.SOL.XX



SOL1 + V2.SOL.XX




SOL1 + SOLT1




SOL1 + SOLT1

+ SMGS.XX.1500



SOL1 + SOLT1

+ V3.SOL



SOL1 + SOLT1SM

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE




NICKEL
BRUSHED

SOL13 + SOLT1 | nickel brushed (25), číre sklo (07)



Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na strane 61.



COPPER
BRUSHED

SOL13 + V.SOL.50 | copper brushed (27), číre sklo (07)



GUN
METAL
BRUSHED

SOL13 + SOLT1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO jednokřídlové dveře s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOL13 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otváranie štandardne iba von | otváranie von aj dovnútra vid' voliteľné príslušenstvo magnetické tesnenie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

					Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka křídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
750	550	510	200	2000	SOL13	0750	xx	07	496 / 571 €
800	550	510	250	2000	SOL13	0800	xx	07	507 / 584 €
900	550	510	350	2000	SOL13	0900	xx	07	517 / 595 €
1000	650	610	350	2000	SOL13	1000	xx	07	532 / 612 €
1100	700	660	400	2000	SOL13	1100	xx	07	546 / 628 €
1200	800	760	400	2000	SOL13	1200	xx	07	562 / 647 €
1400	800	760	600	2000	SOL13	1400	xx	07	586 / 674 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

750-1400 podľa šírky dverí do 2000 SOL13 SM1 50 07 776 / 893 €

NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVEŘÍ DO NIKY ³⁾ (NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)

Typ	Farba	
Výška (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm
1984	V.SOL. xx	49 / 60 €
do 1984	V.SOL.SM1. xx	57 / 70 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

Typ	Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm
1200	S.SOL. xx	47 / 60 €

SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

					Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre				
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	318 / 366 €			
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	321 / 370 €			
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	324 / 373 €			
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	335 / 386 €			
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	355 / 409 €			
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	375 / 432 €			

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 5)}

300 - 1400 do 1984 SOLT1 SM1 50 07 571 / 657 €

PRÍPLATKY ⁵⁾

Skosenie / Výrez Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery) Cena za ks 104 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO ⁴⁾

Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	SMGTS.xx.1500	113 / 130 €
Stabilizačná vzpera, stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	SMMS.xx.1500	96 / 120 €
Inštalovaný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	V2.SOL.xx	107 / 130 €
Inštalovaný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	V2.SOL.SM1.xx	123 / 150 €
Inštalovaný set pre dvere s bočnou stenou, otváranie von i dovnútra	V3.SOL	52 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY


Štandardné rozmery		1		2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668	-	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968	968	968
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-	1068	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168	1168	1168
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-	1368	-
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965	965	965

POZNÁMKY


- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - ŠÍRKA DVEŘÍ V NIKU JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.XX.
- 4) - V OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE „XX“ KÓDOM FARBY PROFILU.
- 5) - PRI PROFILOCH GOLD BRUSHED (13), NICKEL BRUSHED (25), GUN METAL BRUSHED (26) A COPPER BRUSHED (27) NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY ANI SKRÁTENIE.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V.SOL.XX + SMMS.XX.1500




SOL13 + V.SOL.XX




SOL13 + V2.SOL.XX




SOL13 + SOLT1



SOL13 + SOLT1 + SMGTS.XX.1500



SOL13 + SOLT1 + V3.SOL



SOL13 + SOLT1SM1

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

L

1

EN 14428
A1 2008

1

COPPER
BRUSHED



SOL31 | copper brushed (27), číre sklo (07)

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na strane 61.

NICKEL
BRUSHED



SOL31 | nickel brushed (25), číre sklo (07)

GOLD
BRUSHED



SOL31 + SOLT3 | gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL31 1000 50 07 = SOLINO jednokřídlové dveře s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šířka 1000 mm, aluchróm, číre sklo

SOL31 | JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

					Typ	Šířka	Farba	Sklo	
Šířka	Šířka křídla dveří	Šířka vstupu	Šířka pevného dílu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
900	670	600	230	2000	SOL31	0900	xx	07	517 / 595 €
1000	670	600	330	2000	SOL31	1000	xx	07	532 / 612 €
1100	670	600	430	2000	SOL31	1100	xx	07	546 / 628 €
1200	770	700	430	2000	SOL31	1200	xx	07	562 / 647 €
1400	870	800	530	2000	SOL31	1400	xx	07	586 / 674 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

700-1400	podľa šířky dveří	do 2000	SOL31	SM1	xx	07	776 / 893 €
----------	-------------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------

PRÁHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm		
1200	S.SOL.	xx	47 / 60 €	

SOLT3 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾		Typ		Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm		07=číre
700	1984	SOLT3	0700	xx	07	318 / 366 €
750	1984	SOLT3	0750	xx	07	321 / 370 €
800	1984	SOLT3	0800	xx	07	324 / 373 €
900	1984	SOLT3	0900	xx	07	335 / 386 €
1000	1984	SOLT3	1000	xx	07	355 / 409 €
1200	1984	SOLT3	1200	xx	07	375 / 432 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 4)}

300 - 1400	do 1984	SOLT3	SM1	xx	07	571 / 657 €
------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------

PRÍPLATKY ⁴⁾

Skosenie / Výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	---	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO ³⁾

Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	SMGTS2.xx.1500	113 / 130 €
Stabilizačná vzpera, stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	SMMS2.xx.1500	96 / 120 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	Stavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalčné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
	1	2	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šířka	Dveře v niku (-23 mm; +10 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; +22 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dveře (+ bočná stena v 90°) (-11 mm; +26 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)	
700	-	-	683-700	-	-	668
750	-	-	733-750	-	-	718
800	-	-	783-800	-	-	768
900	-	-	883-900	874	-	868
1000	977-1010	985-1022	983-1000	974	-	968
1100	1077-1110	1085-1122	-	1074	-	-
1200	1177-1210	1185-1222	1183-1200	1174	-	1168
1400	1377-1410	1385-1422	-	1374	-	-
Zvláštne rozmery	(-13 mm; +20 mm)	(-9 mm; +28 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-11 mm; +26 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
napr.: 965	952-985	956-993	958-975	965	965	

POZNÁMKY

1) - V PŘÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.


2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍŘKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

3) - V OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE „XX“ KÓDOM FARBY PROFILU.


4) - PRI PROFILOCH GOLD BRUSHED (13), NICKEL BRUSHED (25), GUN METAL BRUSHED (26) A COPPER BRUSHED (27) NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY ANI SKRÁTENIE.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.



Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.




SOL31



SOL31 + SMMS2.XX.1500



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3 + SMGTS2

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 • 2008



GOLD
BRUSHED

SOL2 + SOLT2 | gold brushed (13), číre sklo (07)

BLACK
LINE


METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na strane 61.



GUN
METAL
BRUSHED

SOL2 + SOLT2 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



NICKEL
BRUSHED

SOL2 | nickel brushed (25), číre sklo (07)

SOL2 0700 50 07 = SOLINO dvojkřídlové dveře, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchróm, číre sklo

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie

Typ	Šírka	Farba	Sklo
-----	-------	-------	------

1

SOL 2

700-1200	podľa šírky dverí	do 2000	S0L2	SM1	xx	07	765 / 880 €
----------	-------------------	---------	-------------	------------	-----------	-----------	-------------

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle I rohová vzpera

Typ	Šírka	Farba	Sklo
-----	-------	-------	------

2

SOI 2 + SOI 2

300 - 1200	do 2000	SOLT2	SM1	xx	07	581 / 669 €
------------	---------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------

Skosenie / Výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	---	------------	-------

Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm	SMGS.xx.1500	86 / 100 €
--	---------------------	------------

Stavebná pripravenosť niky po obložení

Inštalčné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov



SOL2 + SOLT2
+ SMGS.XX.150

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

3) - V OBJEDNÁVKE NAHRAÐTE „XX“ KÓDOM FARBY PROFILU.

4) - PRI PROFILOCH GOLD BRUSHED (13), NICKEL BRUSHED (25), GUN METAL BRUSHED (26) A COPPER BRUSHED (27) NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY ANI SKRÁTENIE.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

L

1

EN 14428
A1 • 2008

✂

GUN
METAL
BRUSHED



SOLF1G + SOLT1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na strane 61.

NICKEL
BRUSHED



SOLF1G + V.SOL.06 | nickel brushed (25), číre sklo (07)

COPPER
BRUSHED



SOLF1G + V.SOL.06 | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOLF1 G 070 50 07 = SOLINO dvojdielne skladacie dvere, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOLF1 | DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 3)}

			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
700	598	2000	SOLF1	x	070	xx	07	532 / 612 €
750	648	2000	SOLF1	x	075	xx	07	541 / 623 €
800	698	2000	SOLF1	x	080	xx	07	552 / 635 €
900	798	2000	SOLF1	x	090	xx	07	571 / 657 €
1000	898	2000	SOLF1	x	100	xx	07	581 / 669 €
1200	1068	2000	SOLF1	x	120	xx	07	613 / 705 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾

700-1200	podľa šírky dverí	do 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	675 / 777 €
----------	-------------------	---------	-------	---	-----	----	----	-------------

NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY ³⁾ (NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)

		Typ	Farba	
Výška (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm		
1984	V.SOL.	xx	49 / 60 €	
do 1984	V.SOL.SM1.	xx	57 / 70 €	

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm		
1200	S.SOL.	xx	47 / 60 €	

SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾		Typ		Šírka	Farba	Sklo
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm		07=číre
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	318 / 366 €
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	321 / 370 €
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	324 / 373 €
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	335 / 386 €
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	355 / 409 €
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	375 / 432 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 5)}

300 - 1400	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	571 / 657 €
------------	---------	-------	-----	----	----	-------------

PRÍPLATKY ⁵⁾ IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / Výrez	Z.AUS.001 (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
------------------	--	------------	-------

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO ⁴⁾

Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm	SMGS.XX.1500	86 / 100 €
--	--------------	------------

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery		Štavebná pripravenosť niky po obložení		Inštalčné rozmery vaničky - od závislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Štavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
		1	2			Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668	668	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968	968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168	1168	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965	965	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

3) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKU JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.XX.

4) - V OBJEDNÁVKE NAHRAĐTE „XX“ KÓDOM FARBY PROFILU.


5) - PRI PROFILOCH GOLD BRUSHED (13), NICKEL BRUSHED (25), GUN METAL BRUSHED (26) A COPPER BRUSHED (27) NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY ANI SKRÁTENIE.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.



SOLF1G + V.SOL.XX



SOLF1G + SOLT1



SOLF1G + SOLT1 + SMGS.XX.1500

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 2008

OPENING


BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvětlivky
k pictogramom
nájdeť
na strane 61.



SOL1 + SOL1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOL1 + SOL1 | copper brushed (27), číre sklo (07)



SOL1 + SOL1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO rohový vstup jednodielný s krídlovými dverami (1 diel rohového vstupu), výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

SOL1 + SOL1 | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otváranie štandardne iba von | magnetické tesnenie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ^{1) 4)} - CENA ZA STRANU


Šírka	Šírka vstupu	Strana G=ľavá D=pravá	Výška	Kód	Rozmer	Farba 06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	Sklo 07=číre	
700	845	G D	2000	SOL1	0700	xx	07	350 / 403 €
750	915	G D	2000	SOL1	0750	xx	07	359 / 413 €
800	985	G D	2000	SOL1	0800	xx	07	366 / 421 €
900	1125	G D	2000	SOL1	0900	xx	07	380 / 437 €
1000	1270	G D	2000	SOL1	1000	xx	07	394 / 454 €


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 4)} - CENA ZA STRANU

700 - 1000	podľa šírky dverí	G D	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	565 / 650 €
------------	-------------------	--------	---------	------	-----	----	----	-------------


PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ³⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

	Typ	Farba
	Dĺžka (mm)	Kód
	1200	S.SOL. xx 47 / 60 €



SOL1 + SOL1



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštalčné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	668
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

3) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

4) - PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS SOL1. PŘÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SA SKLADA Z 2 DVERÍ - SOL108005007+SOL108005007.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 • 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na strane 61.



GUN
METAL
BRUSHED

SOL13 + SOL13 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



GOLD
BRUSHED

SOL13 + SOL13 | gold brushed (13), číre sklo (07)



NICKEL
BRUSHED

SOL13 + SOL13 | nickel brushed (25), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami, 1 diel rohového vstupu, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOL13 + SOL13 | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾ - CENA ZA STRANU

		Typ		Šírka		Farba		Sklo	
Šírka	Šírka krídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Strana	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre
750	550	720	200	G D	2000 2000	SOL13	0750	xx	07
800	550	720	250	G D	2000 2000	SOL13	0800	xx	07
900	550	720	350	G D	2000 2000	SOL13	0900	xx	07
1000	650	865	350	G D	2000 2000	SOL13	1000	xx	07
1100	700	935	400	G D	2000 2000	SOL13	1100	xx	07
1200	800	1075	400	G D	2000 2000	SOL13	1200	xx	07
1400	800	1075	600	G D	2000 2000	SOL13	1400	xx	07


ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ^{2) 4)} - CENA ZA STRANU

750-1400	podľa šírky dverí	G D	do 2000	SOL13	SM1	xx	07	776 / 893 €
----------	-------------------	--------	------------	-------	-----	----	----	-------------


PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ³⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ		Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm			
1200	S.SOL.	xx	47 / 60 €		



SOL13 + SOL13



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštalčné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery

Štandardné rozmery		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka		Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750		733-750	718
800		783-800	768
900		883-900	868
1000		983-1000	968
1200		1183-1200	1168

Zvláštne rozmery

Zvláštné rozmery		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865	

POZNÁMKY

1) - V PÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZÍAT DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

3) - ODPOŔUČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU. PÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SA SKLADÁ Z 2 DVERÍ - SOL1308005007+SOL1308005007.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k pictogramom
nájdete
na strane 61.

NICKEL
BRUSHED



SOLF1G + SOLF1D | nickel brushed (25), číre sklo (07)



SOLF1G + SOLF1D | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOLF1G + SOLF1D | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOLF1 G 075 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOLF1 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI SKLADACÍMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾ 4) - CENA ZA STRANU

			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=ľavý D=pravý	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
700	846	2000	SOLF1	G	070	xx	07	532 / 612 €
750	917	2000	SOLF1	G	075	xx	07	541 / 623 €
800	988	2000	SOLF1	G	080	xx	07	552 / 635 €
900	1129	2000	SOLF1	G	090	xx	07	571 / 657 €
1000	1270	2000	SOLF1	G	100	xx	07	581 / 669 €
1200	1553	2000	SOLF1	G	120	xx	07	613 / 705 €



ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾ - CENA ZA STRANU

700-1200	podľa šírky dverí	do 2000	SOLF1	G	SM1	xx	07	675 / 777 €
----------	-------------------	---------	-------	---	-----	----	----	-------------

PAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ³⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm

		Typ	Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm		
1200	S.SOL.	xx		47 / 60 €



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Instalačné rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery

		1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)		Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
700	683-700		668
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
1200	1183-1200		1168

Zvláštné rozmery

		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875		865

POZNÁMKY

- 1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
- 3) - ODPOŔUČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.
- 4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštné vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE

L

1 • EN 14428:2008 • A

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k pictogramom
nájdeť
na strane 61.



GOLD
BRUSHED

SOR55 | gold brushed (13), číre sklo (07)



NICKEL
BRUSHED

SOR55 | nickel brushed (25), číre sklo (07)



GUN
METAL
BRUSHED

SOR55 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BĚŽOVÝCH POLIACH:

SOR 55 090 50 07 = SOLINO štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

SOR | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾


				Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu B	Výška	Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
800	720	250	2000	SOR	xx	080	xx	07	937 / 1 078 €
900	720	350	2000	SOR	xx	090	xx	07	962 / 1 107 €
1000	720	450	2000	SOR	xx	100	xx	07	986 / 1 134 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ²⁾




800 - 1000	podľa šírky dverí	2000	SOR	xx	SM1	xx	07	1 276 / 1 468 €
------------	-------------------	------	-----	----	-----	----	----	-----------------

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ ³⁾

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



				Typ	Rádius	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	50=500 mm 55=550 mm	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm			
1000	S.SOR	xx.	xx			71 / 90 €



ORIANA

ANNEA

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Inštalované rozmery vaničky
- od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky

Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardné rozmery

Šírka	Štvrtkruh (-17 mm; 0 mm)	Montáž na dlažbu (stred skla)
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968

Zvláštne rozmery

	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

3) - ODPORÚČAME MONTÁŽ PRAHOVEJ LIŠTY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 800



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdeťte
na strane 61.

COPPER
BRUSHED



SOEB1 | copper brushed (27), číre sklo (07)



SOEB1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



SOEB1 | nickel brushed (25), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOEB1 0750 50 07 = SOLINO jednokřídlová vaňová zástěna (otočná), šířka 750 mm, výška 1500 mm, číre sklo

SOEB1 | JEDNOKŘÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTĚNA (OTOČNÁ)


6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | 180° otváranie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾



			Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	Šírka B	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
750	685	1500	SOEB1	0750	xx	07	355 / 409 €
850	785	1500	SOEB1	0850	xx	07	392 / 451 €

ZVLÁŠTNÉ ROZMERY ¹⁾

300-1000		1500	SOEB1	SM1	xx	07	451 / 519 €
300-1000		do 2000	SOEB1	SM2	xx	07	471 / 542 €



SOEB1



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery

Šírka	Vaňová zástěna (-17 mm; 0 mm)
750	733-750
850	833-850

POZNÁMKY

¹⁾ - VAŇOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na strane 61.


GUN
METAL
BRUSHED



SOEB13 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



SOEB13 | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOEB13 | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


SOEB13 090 50 07 = jednokřídlová vaňová zástěna s pevnou stenou v rovine (otočná), šířka 900 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

SOEB13 | JEDNOKŘÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTĚNA S PEVNOU STENOU V ROVINE (OTOČNÁ)



6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | 180° otváranie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY ¹⁾

			Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka celková A	Šírka pevného dielu B	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre	
900	350	1500	SOEB13	090	xx	07	532 / 612 €
1000	350	1500	SOEB13	100	xx	07	555 / 639 €
1100	400	1500	SOEB13	110	xx	07	571 / 657 €
1200	400	1500	SOEB13	120	xx	07	605 / 696 €



SOEB13



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery

Šírka	Vaňová zástěna (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

POZNÁMKY

¹⁾ - VAŇOVÁ ZÁSTĚNA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE


METAL
BRUSHED

↑
Vysvetlivky
k piktogramom
nájdete
na strane 61.




GOLD
BRUSHED

SOLB2 G | gold brushed (13), číre sklo (07)



NICKEL
BRUSHED

SOLB2 G | nickel brushed (25), číre sklo (07)



GUN
METAL
BRUSHED

SOLB2 G | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


SOLB2 G 090 50 07 = SOLINO dvojdielna skladacia vaňová zástena, pánty vľavo, šírka 900 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

SOLB2 | DVOJDIELNA SKLADACIA VAŇOVÁ ZÁSTENA



6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | 180° otváranie | chromované pánty | integrované pánty sklo-sklo s otváraním iba von

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

ŠTANDARDNÉ ROZMERY			Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo
Šírka celková	Šírka B	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 50=aluchróm	07=číre
900	511	1500	SOLB2	G D	090	xx	07
1000	561	1500	SOLB2	G D	100	xx	07
1100	611	1500	SOLB2	G D	110	xx	07
1200	661	1500	SOLB2	G D	120	xx	07



SOLB2 G





PRESTAVNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery

Šírka	Vaňová zástena (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200



! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU


A | zmeraný rozmer od steny
k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie u všetkých štandardných rozmerov 9 mm.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

**Stavebná pripravenosť dlažby
pre zástenu štandardných
rozmerov**


Štandardná šírka	Šírka A = stred skla	
	SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOLT1/2/3	SOL2, SOL31
700	668	674
750	718	724
800	768	774
900	868	874
1000	968	974
1100	1068	1074
1200	1168	1174
1400	1368	1374

Skutočná šírka štandardnej zásteny
zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla)
z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou:
od -7 mm do +10 mm: SOL1, SOL13,
SOLF1, SOLF13,
SOR, SOLT1/2/3
od -5 mm do +31 mm: SOL2
od -11 mm do +26 mm: SOL31

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A
v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerance), inak je nutný zvláštny rozmer.


**NÁSTENNÝ PROFIL
50418 - V.SOL.XX**

NÁSTENNÝ PROFIL 50012

**ROZŠIROVACÍ PROFIL
ACA1**


ŠTVRTKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraná rozmer od steny k osi skla

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádius R478/R528 (viď tabuľka vpravo).



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrtkruh s rádiom 500 mm

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla	Šírka B rádius R500
800	768 x 768	290
900	868 x 868	390
1000	968 x 968	490

R478: Rádius k osi skla štvrtkruhu
s nominálnym rádiom 500.

Štvrtkruh s rádiom 550 mm

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla	Šírka B rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440

R528: Rádius k osi skla štvrtkruhu
s nominálnym rádiom 550.

Skutočná šírka štandardnej zásteny
zodpovedá šírke A (rozmer k osi skla)
z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou
-7 mm do +10 mm.


OTVORENIE/ODKLOPENIE SKLADACÍCH DVERÍ

Rozmer odklopenia skladačích dverí zahŕňa rozmer od vonkajšej hrany vaničky ku koncu elementu dverí pri dovnútra zloženej sprchovej zástene (do 90 °). Toto je veľmi dôležité pre umiestnenie armatúry na stenu.

Rozmery 9 a 27 sú vždy konštantné a nemenné, v prípade, že sú dvere správne namontované.

Štandardná šírka	Konštantný*	Rozmer X	Celková šírka
700	9 + 27	315	351
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601
1400	9 + 27	665	701
1600	9 + 27	765	801


* Šírka profilu + odsadenie od vonkajšej hrany vaničky




Rozmer Y je variabilný, podľa nastavenia
vyrovnávacieho profilu v rozmedzí od 47 do
64 mm.

PROFIL EPB PRE MONTÁŽ NA DLAŽBU

SOL1, SOL2, SOLF1, SOL31





SOLT1, SOLT2, SOLT3, SOL13, SOLF13, SOL31



DOPLNKOVÉ PROFILY

PRI OBJEDNÁVANÍ DOPLNKOVÉHO PROFILU UVEĎTE, PRE KTORÝ TYP DVERÍ JE PROFIL URČENÝ.

Popis	Typ		Farba		Výška		Séria				Cena
	Kód						ORIANA	ANNEA	SOLINO	AMALIA	
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm 	ACA1										62 / 62 / 75 €
Stohovací profil k rozšíreniu dverí a bočných stien 	AD221										32 / 39 / 48 €
											45 / 54 / 57 €

SPRCHOVÉ KÚTY



Bezpečnostné sklo,
hrúbka skla v mm



Počet variant skiel



Antiplaková úprava
sklá Aquaperle



Štandardná
výška v mm



Maximálna šírka dverí
v mm



Maximálna šírka bočnej
steny v mm



Zvláštne rozmery



Skosenie / Výrez



Soft open/close
systém u posuvných
dverí



Jednoduchšie čistenie
vďaka vyklopeniu
posuvných dverí



Dvere alebo bočnú stenu
je možné namontovať
ako pravú alebo ľavú



Spĺňa normu
na sprchové zásteny
CE EN 14428



Dostatočná šírka
pre pohodlný vstup



Použitie aj bez prahovej
lišty



Pohľadové diely vo farbe
gold brushed (13)



Pohľadové diely
vo farbe
čierna matná (06)



Dostupné vo farbách
Champagne metal (22)
a Bordeaux metal (23)



Dostupné vo farbách
gold brushed (13),
nickel brushed (25),
gun metal brushed (26),
copper brushed (27),
bronze brushed (28)




CENNÍK RONAL



CENNÍK NOVINEK



CENNÍK BRUSHED



CENNÍK GLASS



CENNÍK KAROL



Farba
Štruktúra
Vzhľad

RONAL Bathrooms s.r.o.

Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN

+420 / 493 644 644 | sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

www.ronalbathrooms.com

Platnosť od 01.04.2025 do 31.03.2026 | © RONAL Bathrooms - Všetky práva vyhradené | 10/2025 | 300.PLBR2025/6.SK.EUR

Popis a technické údaje v tomto cenníku sú nezáväzné a nemožno ich považovať za záruku skutočných parametrov výrobkov. Odchýlky medzi vyobrazeniami a výrobkami sú možné. Vzhľadom k možnému ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzuje právo na technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia. Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.