RONAL glass 1989 Karol

The art of modern bathrooms.

Cenník 2026/2027



RONAL Bathrooms

RONALGROUP


Chillout
Glass 1989
Walk-in Easy 2.0
Ronal
Vaňa Plum
Glass 1989
Infinity Spa
Glass 1989

Keď každý prvok zapadne na svoje miesto.

RONAL Bathrooms pristupuje ku kúpeľni komplexne a prepája navzájom sa dopĺňajúce, dokonale zladené produkty. Ako tradičný výrobca v oblasti sprchových kútov ponúka RONAL Bathrooms aj kompletné riešenia pre wellness a vybavenie kúpeľne: sprchové vaničky, vane, masážne vane, hammamy, vírivky, sauny, kúpeľňový nábytok a umývadlá – všetko pre vytvorenie harmonických a jedinečných priestorov.

Dôraz na dizajn, starostlivý výber materiálov a precízne spracovanie povrchov prináša mimoriadnu tvorivú slobodu. Umožňuje kombinovať tvary, farby aj spôsoby využitia bez akýchkoľvek kompromisov v kvalite.



The art of modern bathrooms.





O spoločnosti

RONAL Bathrooms, nová kúpeľňová divízia skupiny RONAL GROUP, nastavuje nové štandardy v oblasti kúpeľní a wellness riešení. Pod hlavičkou RONAL Bathrooms sa spájajú štyri značky, ktoré zdieľajú rovnakú vášeň pre technológie, remeselné spracovanie, inovácie a dizajn – s absolútnym dôrazom na najvyššiu kvalitu. Spoločná misia smerom k zákazníkom je jasná: vytvárame vašu jedinečnú kúpeľňovú a wellness skúsenosť.

Individuálne a moderné sprchové riešenia s dôrazom na špičkovú kvalitu, funkčnosť a dizajn predstavujú kľúčovú kompetenciu RONAL Bathrooms prostredníctvom značiek RONAL a KUDOS. Elegantný taliansky kúpeľňový nábytok a umývadlá značky KAROL spolu s vaňami a wellness produktmi značky Glass1989, taktiež vyrábanými a navrhovanými v Taliansku, celý koncept kúpeľne a wellness prirodzene dopĺňajú a podčiarkujú jeho výnimočnosť.

RONAL Bathrooms ponúka komplexné portfólio vysoko kvalitných a moderných sprchových riešení – sprchové zásteny, kúty a vaničky, prémiové wellness riešenia aj elegantný kúpeľňový nábytok najvyššej úrovne, vhodné pre kúpeľne akejkoľvek veľkosti. Vytvorené pre pocit pohody: sprchové riešenia RONAL sa usilujú o dokonalú rovnováhu medzi funkčnosťou, komfortom a dizajnom.

Naše prednosti

- **Vyrobené v Českej republike**
- **Široká variabilita rozmerov a vyhotovení**
- **Precízne a rýchle technické zameranie**
- **Expresná výrobná doba**
- **Skladové položky s odoslaním do 24 hodín**
- **Atypické vyhotovenia s dodaním do 14 dní**
- **Nadštandardná zákaznícka starostlivosť**

Záruka 5 rokov
Na všetky sprchové a vaňové zásteny

Záruka 2 roky
Na všechny vany, koupelnový nábytek, umyvadla a wellness produkty

Záruka 10 rokov
Zabezpečená dostupnosť náhradných dielov RONAL

RONAL glass 1989 KUDOS SHOWERING SOLUTIONS Karol

NOVÉ KARTÁČOVANÉ POVRCHY

str. 14

- 5 nových kartáčovaných povrchov:
  Brushed nickel (25)
  Brushed gun metal (26)
  Brushed copper (27)
  Brushed gold (13)
  Brushed bronze (28)



ORIANA

str. 96-113

- 4 nové kartáčované povrchové úpravy profilov v kolekcii Oriana:
  Brushed nickel (25)
  Brushed gun metal (26)
  Brushed copper (27)
  Brushed bronze (28)

- Oriana je teraz k dispozícii aj vo variante krídlových dverí.



ANNEA

str. 188-207

- 4 nové kartáčované povrchové úpravy profilov k dispozícii:
  Brushed nickel (25)
  Brushed gun metal (26)
  Brushed copper (27)
  Brushed gold (13)
- Novo je možné zvoliť pri SM rozmeroch požadovanú výšku do 2000 mm.
- Novo je možné objednať skosenie, výrez na mieru alebo skrátenie bočnej steny.



SOLINO

str. 208-239, 368-369

- 4 nové kartáčované povrchové úpravy profilov k dispozícii:
  Brushed nickel (25)
  Brushed gun metal (26)
  Brushed copper (27)
  Brushed gold (13)
- SOLT1 90° je teraz k dispozícii aj v atypických rozmeroch až do šírky 1400 mm (namiesto pôvodných 1200 mm).
- Vaňové zásteny SOLB1 a SOLB13




WALK-IN EASY 2.0

str. 330-363

- Nový modulárny koncept:
  Najprv si zvolíte dizajn skla, potom vyberiete farbu profilu – výsledkom je 100 % individuálne Walk-in riešenie presne podľa vašich predstáv.


- K dispozícii nová varianta skla Spline (93)



WALK-IN EASY

str. 312-329


- Walk-in ONE COLOUR, ktorý možno kombinovať s kúpeľňovým nábytkom AMIATA.
  K dispozícii v povrchových úpravách: Grigio Corda mat (60)
  Terra d'Ombra mat (61)
  Ardesia mat (62)
  Blu Oceano mat (63)
  Salvia mat (64)
  Terracotta mat (65)



DIVERA

str. 169

- Nové rozmery pre posuvné dvere DIVERA D22S2B: 1100, 1300 a 1600 mm.



SADY ČIERNYCH TESNENÍ

str. 511-513

- Pre nižšie uvedené série sú teraz k dispozícii nové sady čiernych tesnení:
  - CADURA
  - ANNEA
  - DIVERA
  - SOLINO



AIR VANIČKA

str. 386-387

- Sprchová vanička AIR je teraz k dispozícii aj so sifónom na kratšej strane.


  Celá kolekcia AIR je navyše plne prispôsobiteľná vo všetkých farbách RAL Classic.



LIVADA VANIČKA

str. 400-401

- Nový rozmer 700 × 1500 mm:
  – Odtok na kratšej strane: W20AS
  – Odtok na dlhšej strane: W20AL



STIERKA V ČIERNOM MATNOM PREVEDENÍ

str. 493


- Nová stierka na sprchovú zástenu RONAL je teraz k dispozícii aj v čiernom matnom prevedení.
  Referencia:
  – Chróm: 13039.10
  – Čierna matná: 13039.06



RIGO NÁBYTOK

str. 442-455

- Nová kolekcia kúpeľňového nábytku RIGO s textúrovanými čelami spája eleganciu s funkčnosťou. Vďaka modulárnemu riešeniu sa dokonale prispôsobí akýmkoľvek požiadavkám. Štýlové farby a materiály prirodzene ladia s celkovým konceptom kúpeľne.
- Tvarovaná horná doska s vyvýšeným okrajom, ktorý plynule prechádza do prednej aj zadnej časti
- 6 nových lakovaných farieb s príjemným haptickým efektom
- 2 varianty čiel (hladká alebo textúrovaná)
- Jednoduché, dvojité umývadlo, integrované alebo umývadlo na dosku



AMIATA NÁBYTOK

str. 456-471


- Tento nábytok sa vyznačuje jednodielnou konštrukciou, čistými líniami podčiarknutými zaveseným efektom umývadlovej dosky a integrovaným úchytom. Do kúpeľne vnáša ľahkosť, jemnosť a vycibrený dizajn – bez akýchkoľvek kompromisov.
- K dispozícii v lesklom alebo matnom lakovanom prevedení z našej farebnej palety alebo vo všetkých štandardných farbách RAL Classic
- 4 rozmery, 3 varianty umývadlových skriniek
- Možnosť kombinácie s Walk-in riešením Easy ONE COLOUR



UMÝVADLÁ

str. 472-485


- Objavte „RG“ – dve nové umývadlá z kolekcie Colour Vibes.
- K dispozícii v okrúhlom alebo oválnom tvare, s lesklým povrchom a v nekonečnej škále farieb, a to zvnútra aj zvonka.



Vane

str. 406-441

- Všetky dizajnové vane sú teraz k dispozícii aj s farebným vonkajším plášťom – a to v odtieňoch z našej farebnej palety, ako aj v ľubovoľnej štandardnej farbe RAL Classic.
- Novo sú v ponuke dve dizajnové vane: Antigua a Guadeloupe.



OBSAH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

KVALITA ..... 08 - 09
PREHĽAD SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A TYPOV DVERÍ ... 10 - 11
VARIANTY SKIEL U TYPOVÝCH SÉRIÍ ..... 12 - 13
PREHĽAD PROFILOV 14
VARIANTY PROFILOV U TYPOVÝCH SÉRIÍ 15
MATERIÁLY ..... 16 - 21
POVRCHOVÁ ÚPRAVA SKLA, ČISTENIE, ÚDRŽBA ..... 22 - 23
TESNOSŤ 24

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ATYPICKÉ RIEŠENIA 25
U-MONTÁŽ ..... 26 - 27
POKYNY NA ZAMERIAVANIE 28
VARIANTY MONTÁŽE 29
REFERENČNÉ OBJEKTY ..... 30 - 31
CENNÍK MONTÁŽÍ 32
WEBOVÉ SLUŽBY 33

SPRCHOVÉ ZÁSTENY

PUR ..... 34 - 83
AMALIA ..... 84 - 95
ORIANA - **NOVINKA** ..... 96 - 113
CADURA ..... 114 - 141
DIVERA ..... 142 - 187
ANNEA - **NOVINKA** ..... 188 - 207
SOLINO - **NOVINKA** ..... 208 - 239
TOP-LINE S 240-255

SPRCHOVÉ KABÍNY

MODUL 1200 ..... 256 - 275
ARCHIMEDE ..... 276 - 281

WALK-IN

PUR ..... 284 - 285
AMALIA ..... 286 - 287
CADURA ..... 288 - 291
DIVERA ..... 292 - 303
ANNEA ..... 304 - 305
TOP-LINE S ..... 306 - 311
EASY 8 MM ..... 312 - 329
EASY 2.0 - **NOVINKA** ..... 330 - 363

VAŇOVÉ ZÁSTENY

CADURA ..... 366 - 367
SOLINO - **NOVINKA** ..... 368 - 371
EASY ..... 372 - 373

VANIČKY

RUG ..... 378 - 379
RUG XL ..... 380 - 381
AIR - **NOVINKA** ..... 382 - 387
CALCE ..... 388 - 391
DUNE ..... 392 - 395
LIVADA ..... 396 - 403
HLINÍKOVÉ PREDNÉ PANELY ..... 404 - 405

DIZAJNOVÉ VANE

BLOOM ..... 408 - 409
QUEEN ..... 410 - 411
MALIBU ..... 412 - 413
PLUM ..... 414 - 415
ANTIGUA - **NOVINKA** ..... 416 - 417
GUADELOUPE - **NOVINKA** ..... 418 - 419
MOMOA ..... 420 - 421
DENVER ..... 422 - 423
CHLOE ..... 424 - 425
BOTERO ..... 426 - 427
OXFORD ..... 428 - 429
GALYA ..... 430 - 431
PANAY ..... 432 - 433
ALCHEMY ..... 434 - 435
MEILIN ..... 436 - 437
DAISY ..... 438 - 439
MALMÖ ..... 440 - 441

NÁBYTOK

RIGO - **NOVINKA** ..... 442 - 455
AMIATA - **NOVINKA** ..... 456 - 471
UMÝVADLÁ ..... 472 - 485
ZRKADLÁ, POLIČKY ..... 486 - 489

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

DOPLNKY ..... 492 - 494
VZPERY, DIELY ..... 495 - 499
TESNENIA ..... 500 - 504
DOPLNKOVÉ PROFILY ..... 505 - 508
INSTALAČNÉ SETY, PRAHOVÉ LIŠTY ..... 509 - 510
SADY ČIERNYCH TESNENÍ ..... 511 - 513

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 514

KONTAKT

KONTAKTY 515

CENNÍKY PRE OBCHODNÝ ROK 2026/2027

MINICENNÍK

CENNÍK RONAL EXTRA

CENNÍK RONAL STANDARD

ŠPIČKA V KVALITE A TECHNOLÓGIÁCH

Prémiová kvalita produktov – to je záväzok značky RONAL Bathrooms, predtým SanSwiss, kúpeľňovej divízie skupiny RONAL GROUP.

Kontrolovaná kvalita

CE
EN 14428

EURÓPSKA NORMA EN 14428
Požiadavky na sprchové kúty

CE
EN 12020-1

EURÓPSKA NORMA EN 12020-1
Vysoko kvalitné profily

TÜV SÜD CZ CERTIFICATE reg. No.: 12.957.109

TÜV CERTIFIKÁCIA
Pre výrobu najvyššej kvality

AQUAPERLE

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA SKLA AQUAPERLE
Všetky sklá značky RONAL sú štandardne vybavené ochrannou povrchovou úpravou Aquaperle, ktorá uľahčuje údržbu a predlžuje životnosť skla.

VÝROBA RONAL

To najlepšie z výrobných procesov a kvalitatívnych štandardov

V roku 2020 bol hlavný výrobný závod RONAL v Jičíne, zameraný na sprchové kúty, výrazne rozšírený a premenený na moderný výrobno-logistický komplex. Nová multifunkčná hala predstavuje kľúčový krok v napĺňaní dlhodobej strategickej vízie RONAL Bathrooms – maximalizovať efektivitu výroby, skladovania a kompletných logistických procesov.
Investícia v hodnote takmer 200 miliónov Kč rozšírila výrobné, skladové aj administratívne priestory z pôvodných 9 500 m² na viac než 18 600 m². Vďaka tomu bolo možné efektívne reorganizovať tok materiálov a hotových výrobkov, čo prinieslo vyššiu rýchlosť a flexibilitu dodávok zákazníkom po celej Európe. Najmodernejšie technické vybavenie novej haly navyše ďalej zvyšuje kvalitu všetkých vyrábaných produktov aj súvisiacich služieb.
Produkty RONAL spĺňajú najvyššie nároky na technológiu, funkčnosť, komfort a dizajn. Dôsledné dodržiavanie kvality je kontrolované prostredníctvom pravidelných testov a skúšobných postupov. Výber prvotriednych materiálov, starostlivé spracovanie v moderných výrobných procesoch a kontinuálne zdokonaľovanie zabezpečujú dlhodobo uznávanú vysokú kvalitu všetkých produktov značky RONAL, predtým SanSwiss.

CE
EN 14527


EURÓPSKA NORMA
EN 14527
Požiadavky na sprchové vaničky

CE
EN 12150-1












EURÓPSKA NORMA
EN 12150-1 : 2000
Tvrdené bezpečnostné sklo
spĺňa naše prísne nároky
na kvalitu a bezpečnosť.









DIN EN ISO 2409

DIN EN ISO 2409
Ultraodolné laky



PREHĽAD SPRCHOVÝCH ZÁSTEN A TYPOV DVERÍ

			BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY						RÁMOVÉ ZÁSTENY		WALK-IN						
			PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	ANNEA	SOLINO	DIVERA	TOP-LINE S	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	ANNEA	EASY	EASY 2.0
WALK-IN	Walk-In pevná stena samostatná										●	●	●	●	●	●	●
SPRCHOVÉ DVERE do niky (alebo na spojenie s bočnou stenou či ďalšími dverami)	Jednokrídlové dvere – otváranie iba von		●				●	●									
	Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine – otváranie iba von		●		●		●	●									
	Jednokrídlové dvere – otváranie von aj dovnútra					●		●	●	●							
	Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine – otváranie von aj dovnútra					●		●	●								
	Jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine – otváranie von aj dovnútra					●		●	●								
	Dvojkrídlové dvere – otváranie von aj dovnútra					●		●	●								
	Dvojkrídlové dvere s pevnou stenou v rovine – otváranie von aj dovnútra								●								
	Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine			●	●	●			●	●		●	●				
	Dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine									●							
	Trojdielne posuvné dvere								●								
	Dvojdielne skladacie / zalamovacie dvere							●	●								
	Dvojdielne skladacie dvere s pevnou stenou v rovine							●	●								
BOČNÉ STENY	Bočná stena		●	●	●	●	●	●	●	●							
	Skrátená bočná stena		●	●		●	●	●	●	●							

			BEZRÁMOVÉ ZÁSTENY						RÁMOVÉ ZÁSTENY		WALK-IN						
			PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	ANNEA	SOLINO	DIVERA	TOP-LINE S	PUR	AMALIA	CADURA	DIVERA	ANNEA	EASY	EASY 2.0
ROHOVÉ SPRCHOVÉ KÚTY	Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami – otváranie iba von		●				●										
	Rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami – otváranie von aj dovnútra					●		●	●								
	Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami – otváranie iba von		●				●										
	Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami – otváranie von aj dovnútra			●		●			●								
	Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami							●									
	Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami s pevnou stenou v rovine							●									
	Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami			●		●			●	●							
ŠTVRŤKRUHOVÉ SPRCHOVÉ KÚTY	Štvrťkruh s jednokrídlovými dverami – otváranie iba von		●				●										
	Štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami								●	●							
	Štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami – otváranie von aj dovnútra							●	●								
PÄŤUHOLNÍKOVÉ SPRCHOVÉ KÚTY	Päťuholník s jednokrídlovými dverami – otváranie iba von		●														
	Päťuholník s dvojkrídlovými dverami – otváranie iba von		●														
VAŇOVÉ ZÁSTENY	Jednodielna pevná vaňová zástena alebo jednokrídlová vaňová zástena							●				●					
	Vaňová zástena s posuvným dielom					●					●	●					
	Dvojdielna skladacia zástena							●									

VARIANTY SKIEL U TYPOVÝCH SÉRIÍ

		PUR (8/6 mm)	AMALIA (8 mm)	ORIANA (8 mm)	EASY 2.0 (8 mm)	EASY (8 mm)	CADURA (6 mm)	ANNEA (6 mm)	DIVERA (6 mm)	TOP-LINE S (6 mm)	SOLINO (6 mm)
ČÍRE A TÓNOVANÉ SKLÁ	07 I Číre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	08 I Parsol bronz	○			●						
	20 I Parsol šedé	○			●						
DEKÓROVÉ SKLÁ	22 I Durlux	○							●	○	
	30 I Mastercarré	○								○	
	85 I Lina				●						
	87 I Screen						●		●		●
SKLÁ S CHRÓMOVÝM DEKÓROM	61 I Mriežka				●						
	62 I Stromy				●						
	67 I Vertikálne línie				●						
	93 I Spline				●						
SKLÁ SO SIEŤOTLAČOU	49 I Satén	○									
	51 I Línia	○								○	
	68 I Shade				●		○				
	69 I Loft 69 (čierny)				○						
	81 I Brume				●						
SKLÁ S DIGITÁLNOU TLAČOU	88 I Bílé linky								●		●
SKLÁ S FÓLIOU NA PREDNEJ STRANE	02 I Loft 02 (biely)				○						
	72 I Loft 72 (čierny)				○						
	05 I Loft 05 (biely)				○						
	73 I Loft 73 (čierny)				○						○
	03 I Loft 03 (biely)				○						○
	75 I Loft 75 (čierny)				○						
	14 I Loft 14 (biely)				○						○
	76 I Loft 76 (čierny)				○						
	16 I Loft 16 (biely)				○						
	79 I Loft 79 (čierny)				○						
	19 I Loft 19 (biely)				○						

● Vyrába sa pri všetkých typoch v typovom rade
○ Vyrába sa len pri niektorých typoch z typového radu. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránkach jednotlivých typov zásten

ČÍRE A TÓNOVANÉ SKLÁ


07 | Číre


08 | Parsol bronz



20 | Parsol šedé

DEKÓROVÉ SKLÁ


22 | Durlux



30 | Mastercarré


85 | Lina



87 | Screen

SKLÁ S CHRÓMOVÝM DEKÓROM


61 | Mriežka



62 | Stromy


67 | Vertikálne línie



93 | Spline


SKLÁ SO SIETOTLAČOU


49 | Satén


51 | Línia


(výška pruhu 730 mm na stred skla)


68 | Shade


69 | Loft 69



81 | Brume

SKLÁ S DIGITÁLNOU POTLAČOU (S KERAMICKOU FARBOU)


88 | Biele linky

SKLÁ S FÓLIOU NA PREDNEJ STRANE SKLA – všetky sklá LOFT sú k dispozícii v čiernej a bielej farbe (okrem Loft 02)



02 | Loft 02


72 | Loft 72



73 | Loft 73


75 | Loft 75


76 | Loft 76


79 | Loft 79


05 | Loft 05


03 | Loft 03


14 | Loft 14


16 | Loft 16


19 | Loft 19

PROFILY

ŠTANDARDNÉ FARBY PROFILOV


01 | Matný elox


04 | Biela


10 | Chróm


40 | Strieborná leštená


50 | Aluchróm


06 | Čierna matná


09 | Biela matná


12 | Zlatá lesklá

METALICKÉ FARBY PROFILOV


22 | Metal Champagne



23 | Metal Bordeaux

KARTÁČOVANÉ FARBY PROFILOV


13 | Brushed gold


25 | Brushed nickel


26 | Brushed gun metal


27 | Brushed copper


28 | Brushed bronze

MATNÉ FARBY PROFILOV


60 | Grigio Corda


61 | Terra d'ombra


62 | Grigio Ardesia


63 | Blu Oceano


64 | Salvia


65 | Terracotta

	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	ANNEA	SOLINO	TOP-LINE S	MODUL 1200	EASY	EASY 2.0
01 I Matný elox								•			
04 I Biela								•			
10 I Chróm	•[1)]										
40 I Strieborná leštená									•		
50 I Aluchróm		•	•	•	•	•	•	•		o	•
06 I Čierna matná		•	•	•	•	•	•	•		o	•
09 I Biela matná				•							•
12 I Zlatá lesklá				•							
13 I Brushed gold		•	•			•	•				•
22 I Metal Champagne			•								•
23 I Metal Bordeaux			•								•
25 I Brushed nickel			•			•	•				•
26 I Brushed gun metal			•			•	•				•
27 I Brushed copper			•			•	•				•
28 I Brushed bronze			•								•
60 I Grigio Corda										o	
61 I Terra d'ombra										o	
62 I Grigio Ardesia										o	
63 I Blu Oceano										o	
64 I Salvia										o	
65 I Terracotta										o	

1) Pri zvláštnych rozmeroch s atypickou výškou je vyrovnávací profil dodávaný v aluchróme (50).

• Vyrába sa u všech typov v typovej sérii

o Vyrába sa len pri niektorých typoch z typovej série. Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránkach jednotlivých typov zásten.

OBJEDNÁVACIE KÓDY RONAL

Objednávací kód sprchovej zásteny RONAL sa skladá maximálne z 13 znakov.

Príklady objednávacích kódov sú taktiež uvedené na jednotlivých stranách konkrétnej typovej série.

Príklad objednávacieho kódu:u:

Typ/séria	Diel/strana montáže	Štandardná šírka alebo zvláštny rozmer	Farba profilu	Sklo
CA1C	**G**	**075**	**xx***	**xx***

napr.: **PUR1**
D35S2
D22T1
S0L1
STR4P

napr.: **G**=ľavý
D=pravý

alebo **L**=ľavá
R=pravá

napr.: **075** = 750 mm
080 = 800 mm
090 = 900 mm
100 = 1000 mm

alebo **0750** = 750 mm
0800 = 800 mm
0900 = 900 mm
1000 = 1000 mm

alebo **SM** = zvláštne rozmery

01=matný elox
04=Biela
06=Čierna matná
09=Biela matná
10=Chróm
12=zlatá lesklá
13=gold brushed
22=Champagne metal
23=Bordeaux metal
25=Brushed nickel
26=Brushed gun metal
27=Brushed copper
28=Brushed bronze
40= Strieborná leštená
50= Aluchróm
60=Grigio Corda
61=Terra d'ombra
62=Grigio Ardesia
63=Blu Oceano
64=Salvia
65=Terracotta

07=Číre
08=Parsol bronz
20=Parsol šedé
22=Durlux
30=Mastercarré
85=Lina
87=Screen
61=Mriežka
62=Stromy
67=Vertikálne línie
93=Spline
49=Satén
51=Línia
68=Shade
69=Loft 69 (čierny)
81=Brume
88=Biele linky
02=Loft 02 (biely)
72=Loft 72 (čierny)
05=Loft 05 (biely)
73=Loft 73 (čierny)
03=Loft 03 (biely)
75=Loft 75 (čierny)
14=Loft 14 (biely)
76=Loft 76 (čierny)
16=Loft 16 (biely)
79=Loft 79 (čierny)
19=Loft 19 (biely)

Objednací kód: CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokrídlové dvere s vyrovnávacím profilom, pánty vpravo, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

* V PRÍPADE, ŽE JE NA VÝBER VIAC VARIANT/MOŽNOSTÍ, SÚ POLIA V TABUĽKÁCH OZNAČENÉ (**XX**) TAKTO OZNAČENÉ POLE MUSÍ BYŤ NAHRADENÉ POŽADOVANOU VARIANTOU.

MATERIÁLY PRE SPRCHOVÉ VANIČKY, VANE, MULTIFUNKČNÉ SPRCHY, UMÝVADLÁ A VÍRIVKY



MATERIÁL		ČISTENIE A ÚDRŽBA
AKRYLÁT	Materiál s nespornou kvalitou, ktorý sa v kúpeľniach používa už mnoho rokov. Akryl ponúka odolný, lesklý, bezšvový a ľahko udržiavateľný povrch. V kombinácii s konštrukciou z polyesteru vystuženého sklenenými vláknami zabezpečuje vysokú pevnosť a dlhodobo spoľahlivý výkon. Dostupné pre vybrané série sprchových vaničiek a vaní.	**Údržba a čistenie – všeobecné odporúčania** Používajte mäkké handričky a neutrálne, neabrazívne tekuté čistiace prostriedky. Po vyčistení povrch vždy dôkladne opláchnite čistou vodou, aby nezostali zvyšky čistiacich prostriedkov. Na zachovanie lesklého vzhľadu nepoužívajte vodu s teplotou vyššou ako 60 °C. **Vyhnite sa:** – handričkám zo syntetických vlákien, abrazívnym čistiacim prostriedkom, alkoholu, domácim kyselinám, acetónu a iným rozpúšťadlám, ktoré môžu povrch poškodiť – esenciálnym olejom a kúpeľovým soliam
HARDLITE (Solid Surface)	Solid surface je tvorený hydroxidom hlinitým a akrylátovou alebo polyesterovou živicou. Ide o neporézny, hladký a na dotyk hodvábny materiál, ktorý ponúka vynikajúce funkčné aj estetické vlastnosti. **Dostupné pre vybrané série vaní, multifunkčných spŕch, umývadiel a umývadiel na dosku.**	Najprv povrch opláchnite teplou vodou a osušte ho mäkkou handričkou. Potom naneste jemne abrazívny krém pomocou navlhčenej handričky a povrch jemne vyčistite krúživými pohybmi. **Odporúčanie:** – Pravidelným čistením predchádzajte usadzovaniu vodného kameňa. – V prípade výskytu vodného kameňa alebo vápenatých usadenín použite neabrazívnu hubku a bežný domáci čistiaci prostriedok. – Po čistení niekoľkokrát opláchnite teplou vodou a osušte mäkkou handričkou. **Upozornenie:** Hoci sa citrónová šťava často odporúča na odstránenie silného vodného kameňa z iných povrchov, na materiáli HardLite môže spôsobiť zafarbenie. V takom prípade použite neabrazívnu hubku a bielidlo a škvrnu jemne odstráňte. Následne dôkladne opláchnite vlažnou vodou, aby nezostali žiadne zvyšky bielidla, ktoré by mohli zmeniť farbu povrchu, a osušte mäkkou handričkou.
PLYLITE 	Kompozitný materiál pozostávajúci z vrstvy hliníka, jadra z vysokohustotného polyuretánu a vonkajšej hliníkovej vrstvy s PVC povrchovou úpravou, ktorá umožňuje širokú škálu farieb a povrchov. **Dostupné pre vybrané série sprchových vaničiek a multifunkčných spŕch.**	Na čistenie výrobku používajte mäkké handričky a neutrálne, neabrazívne tekuté čistiace prostriedky. Po vyčistení povrch dôkladne opláchnite čistou vodou, aby nezostali žiadne zvyšky čistiacich prostriedkov. **Vyhnite sa:** – handričkám zo syntetických vlákien, abrazívnym čistiacim prostriedkom, alkoholu, domácim kyselinám, acetónu a ďalším rozpúšťadlám, ktoré môžu poškodiť povrch – esenciálnym olejom a kúpeľovým soliam
MINERALITE (Mineralmarmo - liatý mramor) 	Materiál tvorený kombináciou akrylu a minerálnych živíc, doplnený o gelcoatovú povrchovú úpravu. Tá určuje výsledný vzhľad produktu (hladký alebo štruktúrovaný povrch) a zároveň ho chráni, čím zabezpečuje odolnosť proti opotrebovaniu a stálosť v čase. **Dostupné pre vybrané série vaní, umývadiel a umývadiel na dosku.**	Na čistenie výrobku používajte mäkké handričky a neutrálne, neabrazívne tekuté čistiace prostriedky. Po vyčistení povrch dôkladne opláchnite čistou vodou, aby nezostali žiadne zvyšky. **Vyhnite sa:** – handričkám zo syntetických vlákien, abrazívnym čistiacim prostriedkom, alkoholu, domácim kyselinám, acetónu a ďalším rozpúšťadlám, ktoré môžu poškodiť povrch – esenciálnym olejom a kúpeľovým soliam
ECORESINA 	Prémiová živicová povrchová úprava aplikovaná na nosnú vrstvu Plylite. Ručné vrstvenie ekologickej živice dodáva povrchu originálny vzhľad a jedinečný štruktúrovaný efekt. **Dostupné pre vybrané opláštenia víriviek.**	Na čistenie výrobku používajte mäkké handričky a neutrálne, neabrazívne tekuté čistiace prostriedky. Po vyčistení povrch dôkladne opláchnite čistou vodou, aby nezostali žiadne zvyšky. **Vyhnite sa:** – handričkám zo syntetických vlákien, abrazívnym čistiacim prostriedkom, alkoholu, domácim kyselinám, acetónu a ďalším rozpúšťadlám, ktoré môžu poškodiť povrch

LAKOVANÉ PREVEDENIA | NÁBYTOK – DIZAJNOVÉ VANE – UMÝVADLÁ

Všetok náš kúpeľňový nábytok, dizajnové vane a umývadlá sú k dispozícii v nižšie uvedených lakovaných farbách, a to v lesklom alebo matnom prevedení.

VŠETKY DOSTUPNÉ FARBY

LAKOVANÉ – matné alebo lesklé prevedenie*

Bianco Luminoso
LO. / LL.301

Bianco Canapa
LO. / LL.101

Grigio Ghiaccio
LO. / LL.319

Grigio Argento
LO. / LL.128

Grigio Fumo
LO. / LL.126

Nero
LO. / LL.370

Beige
LO. / LL.140

Terra d'ombra
LO. / LL.160

Visone
LO. / LL.155

Grigio Quarzo
LO. / LL.320

Grigio Corda
LO. / LL.130

Grigio Fango
LO. / LL.129

Grigio Creta
LO. / LL.317

Grigio Ferro
LO. / LL.318

Salvia
LO. / LL.330

Grigio Grafite
LO. / LL.125

Grigio Ardesia
LO. / LL.127

Grigio Piombo
LO. / LL.316

Blu Mediterraneo
LO. / LL.356

Blu Oceano
LO. / LL.355

Blu Navy
LO. / LL.358

Rosso Rubino
LO. / LL.118

Terracotta
LO. / LL.507

Arancio
LO. / LL.115

Giallo Senape
LO. / LL.110

Verde Ficus
LO. / LL.146

Viola Melanzana
LO. / LL.341

Farby RAL Classic
(príplatok 300 €)

*** LO = mat I LL = lesk**

PRÍKLAD:
LO.301 – BIANCO LUMINOSO MAT
LL.301 – BIANCO LUMINOSO LESK

FARBY MINERALMARMO I IBA PRE UMÝVADLÁ

Sivá matná
GT.503

Zelená matná
GT.504

Čierna matná
GT.505

RUžová matná
GT.506

Terakota matná
GT.507

Okrem štandardných prevedení má každá nábytková kolekcia svoje exkluzívne, špecifické povrchové úpravy.

TOSCA – povrchové úpravy skriniek, stĺpikov, horných dosiek a bočníc

SKLO

Bianco Puro
MY. / SY.102


Grigio Fumo
MY. / SY.126


Grigio Grafite
MY. / SY.125


Rosso Rubino
MY. / SY.118



Glallo Senape
MY. / SY.110



Salvia
MY. / SY.330

TOSCA – povrchové úpravy skriniek, stĺpikov, horných dosiek, bočníc, lavíc a integrovaných umývadiel

(integrované umývadlá iba v kameninovej doske)

GRES


Gres Carrara Extra
GR.401


Gres Marquina
GR.402


Gres Pietra Grey
GR.410


Gres Ceppo di Gré
GR.411


Gres Industrial Ivory
GR.415


Gres Industrial Taupe
GR.414


Gres White Sand
GR.424


Gres Grey Sand
GR.422

DREVO


Rovere Wengè
WR.507


Rovere Grigio
WR.542


Rovere Nero
WR.543


Rovere Tabacco
WR.503


Rovere Naturale
WR.541


TOSCA - umývadlá Catino

PRÍRODNÝ KAMEŇ


Bianco Carrara
MP.802


Nero Marquina
MP.810


FÚKANÉ SKLO


Grigio Caldo
VS.002


Grigio Freddo
VS.001

TERAKOTA


Cotto Brunito


Cotto Rosso

PRÍRODNÝ KAMEŇ

Umývadlá Catino z prírodného kameňa sú vyrobené z materiálov pochádzajúcich priamo z lomov, pričom každý kus sa vyznačuje jedinečnými odtieňmi, farebnosťou, kresbou žíl a štruktúrou, ktoré sa líšia kameň od kameňa.

Práve táto absolútna originalita predstavuje najväčšiu hodnotu prírodného kameňa. Nero Marquina je čierny mramor charakteristický výrazným bielym žilkovaním, zatiaľ čo Bianco Carrara je biely mramor s jemnou svetlosivou kresbou.

Obe tieto povrchové úpravy patria medzi celosvetovo uznávané a obľúbené materiály, cenené pre svoju prirodzenú krásu a nadčasovú eleganciu.

FÚKANÉ SKLO

Toto transparentné fúkané sklo, vyrábané na historickom ostrove Murano v Taliansku, je ukážkou nadčasovej kvality presláveného benátskeho sklárstva.

Každý kus je ručne tvarovaný skúsenými majstrami sklármi s využitím tradičných techník a nástrojov, ktoré boli zdokonaľované po celé stáročia.

Výsledkom je jedinečný a elegantný produkt, ktorý spája historické remeselné umenie s modernou precíznosťou a prináša do každého priestoru výrazný prvok sofistikovanosti.

TERAKOTA

Toskánska hlina je druh terakoty preslávený svojou výnimočnou odolnosťou. Tento starobylý materiál je po stáročia cenený nielen pre svoj estetický vzhľad, ale aj pre svoje praktické využitie v stavebníctve.


Cotto, špecifický typ keramiky vyrábaný z tejto hliny, obsahuje vysoký podiel slídy a oxidov železa, ktoré mu dodávajú charakteristickú farbu a mimoriadnu pevnosť.

Táto jedinečná hlina vyniká dlhodobou stálosťou, zachováva si svoj tvar aj vzhľad v čase a predstavuje tak ideálnu voľbu pre tradičné aj moderné použitie.

Fotografie nie sú záväzné. Zobrazené snímky, farby a povrchové úpravy v tomto katalógu slúžia iba na ilustračné účely. Spoločnosť RONAL Bathrooms si vyhradzuje právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

RIGO – POVRCHOVÉ ÚPRAVY HORNÝCH DOSIEK A ÚCHYTIEK

LAKOVANÉ – lesklé prevedenie


Bianco Luminoso
LL.301


Avorio
| Slonovinová
LG.192


Macadamia
| Makadam
LG.186


Cappuccino
LG.185


Cenere
| Popolavá
LG.193



Verde Timo
| Tymiánovo zelená
LG.190



Grigio Notte
| Nočná sivá
LG.187

RIGO – POVRCHOVÉ ÚPRAVY KORPUSOV

LAKOVANÉ – textúrované farebné prevedenie


Avorio
| Slonovinová
LG.192


Macadamia
| Makadam
LG.186


Cappuccino
LG.185


Cenere
| Popolavá
LG.193


Verde Timo
| Tymiánovo zelená
LG.190


Grigio Notte
| Nočná sivá
LG.187

AMIATA – POVRCHOVÉ ÚPRAVY KORPUSOV A HORNÝCH DOSIEK

LAKOVANÉ – matné prevedenie

Bianco Luminoso
LO301


Grigio Corda
LO130


Terra d'Ombra
LO160


Grigio Ardesia
LO127


Blu Oceano
LO355


Salvia
LO330



Terracotta
LO507

KUT – POVRCHOVÉ ÚPRAVY ÚCHYTIEK


DREVO


Rovere Cipria
WR.504


Rovere Cenere
WR.506


Rovere Smoked
WR.512


Rovere Naturale
WR.541


Noce Canaletto
WO.520

KOV


Brushed Black
MT.755


Brushed Steel
MT.756



Brushed Copper
MT.757


Brushed Brass
MT.758

GRES


Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Pietra Grey
GR.410


Gres Marquina
GR.402


KUT – POVRCHOVÉ ÚPRAVY HORNÝCH DOSIEK Z KAMENINOVEJ DOSKY


Gres Nero
GR.404

Gres Bianco
GR.408


Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Pietra Grey
GR.410


Gres Marquina
GR.402

SIGNATURE – POVRCHOVÁ ÚPRAVA KORPUSOV A HORNÝCH DOSIEK


DREVO



Rovere Sbiancato
WR.505


Rovere Tabacco
WR.503


Rovere Naturale
WR.541



Rovere Grigio
WR.542


Noce Canaletto
Rigato
(iba pre skrinky)
WO.520R



Noce Canaletto
(iba pre hornú dosku)
WO.520

SIGNATURE – POVRCHOVÉ ÚPRAVY HORNÝCH DOSIEK, INTEGROVANÝCH UMÝVADIEL A BOČNÍC

KAMENINOVÁ DOSKA


Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Pietra Grey
GR.410


Gres Marquina
GR.402


Gres Ceppo di Grè
GR.411

Fotografie nie sú záväzné. Zobrazené snímky, farby a povrchové úpravy v tomto katalógu slúžia iba na ilustračné účely. Spoločnosť RONAL Bathrooms si vyhradzuje právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Sklo **bez antiplakovej úpravy Aquaperle**



Sklo **s antiplakovou úpravou Aquaperle**



SKUTOČNÁ OCHRANA PROTI VODNÉMU KAMEŇU

Na skle bez antiplakovej úpravy steká voda po celej ploche. Vodný kameň sa pri odparovaní vody usadzuje v póroch skla a zastavuje stekanie.
Antiplaková úprava Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Vďaka tejto úprave stekajú vodné kvapky zo skla dole a neusadzujú sa na ňom.
Na skle môže zostať iba niekoľko malých kvapiek. Aquaperle znižuje usadzovanie vodného kameňa na minimum a značne uľahčuje údržbu sklá.

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SO ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCh RONAL.

SPRÁVNA STAROSTLIVOSŤ JE DÔLEŽITÁ

Aquaperle znižuje usadzovanie nečistôt a vodného kameňa na skle. Nie je však samočistiaci. Aj sklo s Aquaperle vyžaduje pravidelnú pravidelnústarostlivosť a čistenie

- Sklá opatrené antiplakovou úpravou Aquaperle možno jednoducho čistiť bavlnenou handričkou, hubkou alebo stierkou.
- Pravidelná starostlivosť bezprostredne po sprchovaní zabraňuje usadzovaniu nečistôt a vodného kameňa už na začiatku.
- Na základné čistenie používajte vždy šetrné čistiace prostriedky. Odporúčame používať čistiace prostriedky RONAL, ktoré boli vyvinuté na čistenie skiel sprchových zásten RONAL.
- V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, špongie s drsným povrchom alebo hrubé handričky, ktoré by mohli poškodiť sklo.
- Po čistení opláchnite sklo čistou vodou. Povrch osušte mäkkou handričkou.
- Vďaka pravidelnému čisteniu a správnej starostlivosti budú sprchové zásteny vyzerať stále ako nové - aj po mnohoročnom používaní.

ZACHOVAJTE LESK PRODUKTOV RONAL

Profily, kľučky dverí, pánty a kovanie sú zvyčajne vyrobené z povrchovo upravených materiálov, ako je chrómovaná mosadz alebo eloxovaný hliník. Aby ste si krásu týchto povrchov mohli užívať po mnoho rokov, je potrebné pri čistení zohľadniť niekoľko bodov.

CHRÓMOVANÉ POVRCHY

Na pravidelnú starostlivosť postačí čistenie vodou, mydlovou vodou alebo oplachom na ruky a mäkkou handričkou. Na odstránenie vodného kameňa sa odporúča bežne dostupný sanitárny čistič na báze kyseliny citrónovej.

VYHNITE SA URČITÝM AKTÍVNYM ZLOŽKÁM

Niektoré čistiace prostriedky do kúpeľní obsahujú aktívne látky, ktoré môžu spôsobiť nevratné poškodenie ošetrených povrchov a armatúr. Patria medzi ne kyselina octová, kyselina chlorovodíková, kyselina mravčia, chlórové bielidlo a kyselina fosforečná. Miešaniu rôznych čistiacich prostriedkov je potrebné sa tiež čo najviac vyhýbať, pretože rôzne aktívne látky spolu reagujú a môžu vytvárať škodlivé pary.

Čistiace a ošetrujúce prostriedky

Na čistenie používajte handričky, ktoré nepúšťajú vlákna. Hubky s drsným povrchom a hrubé handričky nie sú vhodné na čistenie citlivých povrchov.







ZÁKLADNÉ KÚPEĽŇOVÉ DOPLNKY




- Predlžuje životnosť vášho skla
- Jednoduché použitie vďaka rozprašovacej hlavici
- Dokonalá starostlivosť o váš sprchový kút
- Vhodné pre povrchovú úpravu skla Aquaperle
- Svieža a príjemná vôňa
- Nemení rôzne materiály
- Na každodenné použitie




K dispozícii aj v matnej čiernej farbe.


DOBRÁ OCHRANA PROTI STRIEKAJÚCE VODE



VEĽMI DOBRÁ OCHRANA PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE



OPTIMÁLNA OCHRANA PROTI STRIEKAJÚCEJ VODE





Bezrámové sprchové zásteny bez prahovej lišty

Bezrámové zásteny bez prahovej lišty poskytujú dobrú ochranu proti striekajúcej vode a spĺňajú najvyššie optické nároky. Kvôli chýbajúcej prahovej lište sa však môže von ľahšie dostať striekajúcej voda. Vďaka prípadnému zabudovaniu nízkej prahovej lišty sa značne zlepší tesnosť.



Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou

Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou poskytujú veľmi dobrú ochranu proti striekajúcej vode. Tenký rámový profil alebo prahová lišta zásadne bráni vytekaniu vody zo sprchy.



Rámové sprchové zásteny s rámovými profilmi

Rámové zásteny s rámovými profilmi poskytujú optimálnu ochranu proti striekajúcej vode.
Ochranný účinok je tým väčší, čím väčší je dolný vodorovný profil. Zástena zadrží vodu aj pri intenzívnom sprchovaní.

TESNOSŤ PRI TYPOVÝCH SÉRIÁCH

	TYP ZÁSTENY	SÉRIA
Dobrá ochrana proti striekajúcej vode	Bezrámové sprchové zásteny bez prahovej lišty	ANNEA, SOLINO
Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode	Čiastočne rámové zásteny s prahovou lištou	DIVERA, ANNEA, PUR, CADURA, SOLINO, AMALIA, ORIANA, TOP-LINE S
Optimálna ochrana proti striekajúcej vode	Rámové sprchové zásteny s rámovými profilmi	MODUL 1200
Walk-in	Walk-in	EASY, PUR, AMALIA, CADURA, TOP-LINE S, DIVERA

SKÚŠKY VODOTESNOSTI

PRVÁ SKÚŠKA : Na sprchovací kút sa strieka voda po dobu 1 minúty vo výške 1 ma vo vzdialenosti 30 cm od dverí pod uhlom 90° na jeden záťah.

DRUHÁ SKÚŠKA: Na sprchovú vaničku sa strieka voda po dobu 3 minút vo vzdialenosti 30 cm od sprchových dverí a vo výške 1,90 m.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Všetky sprchové zásteny RONAL spĺňajú európsku normu EN 14428, v ktorej sú definované aj požiadavky na tesnosť zásten. V závislosti od dizajnu a konštrukciu však existujú určité rozdiely v úrovni tesnosti, ktoré treba vziať do úvahy. Typy s rámovými profilmi poskytujú pochopiteľne lepšiu tesnosť ako bezrámové typy. Úroveň tesnosti určuje: tvar rámu, tvar profilov, pánty, design. Bez ohľadu na to, pre aký dizajn alebo konštrukčné riešenie sa váš zákazník rozhodne, poskytujú všetky sprchové zásteny RONAL účinnú ochranu proti striekajúcej vode.

SPRCHOVÉ KÚTY | ATYPICKÉ RIEŠENIA

Vzhľadom na rozdielne potreby pri plánovaní kúpeľne neustále rozširujeme našu ponuku o atypické riešenia sprchovacích kútov.
Ako jeden z popredných výrobcov sprchovacích kútov sa špecializujeme na výrezy a skosenia, ktoré je možné prispôsobiť skoseným stenám.

Náš široký sortiment profilov aj skiel nám umožní výrobu sprchového kúta presne podľa Vašich predstáv a prianí. Naše atypické riešenia zahŕňajú aj sprchové zásteny, ktoré boli špeciálne vyvinuté pre malé kúpeľne, ponúkajú dostatok priestoru na sprchovanie a zároveň optimálne využívajú dostupné miesto v kúpeľni.

DVERE SO SKRÁTENOU STENOU

Dostupné varianty v sériách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA, SOLINO



DIVERA | D22T13

DVERE V NIKE SO SKOSENÍM

Dostupné varianty v sériách PUR, AMALIA, CADURA, DIVERA



AMALIA | D35S2

ROHOVÝ VSTUP SO SKLADACÍMI DVERAMI

Dostupné v sérii SOLINO (ideálne pre malé kúpeľne)



SOLINO | SOLF1 G+D

PEVNÁ STENA S VÝREZOM A SKOSENÍM

Dostupné varianty v sériách PUR, AMALIA, ORIANA, CADURA, DIVERA, WALK-IN EASY



EASY 2.0 | D40

U-MONTÁŽ

Dostupné varianty v sériách PUR, AMALIA, ORIANA, CADURA, DIVERA, TOP-LINE S



CADURA | CAST + CAS2 + CAST

DVERE V ĽUBOVOĽNOM UHLE

Ideálne riešenie pre kúpeľne bez pravého uhla.
Dostupné varianty iba v sériách PUR a CADURA.



PUR | PUR1

Z DÔVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽÍVAŤ ROHOVÉ VZPERY!

Odporúčame na obchodnom oddelení nechať si spracovať cenovú ponuku vrátane technického výkresu - sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

U-MONTÁŽ

U-montáž je ideálne riešenie pre veľké kúpeľne, kde je možné sprchový kút postaviť kdekoľvek v miestnosti (nielen do rohu miestnosti). Sprchová zástena obsahuje väčší počet sklenených prvkov.

Pri montážach sprchových zásten v tvare U (dvere a 2 bočné steny) na vaničku bude iné odsadenie od hrany vaničky ako pri sprchových zástenách v tvare L (dvere a 1 bočná stena) - viď Technické informácie v cenníku.

Pri objednávke štandardného rozmeru a montáži na dlažbu je nutné vziať do úvahy, že skutočná šírka (štandardné prevedenie) je menšia ako objednávaný rozmer.

U-MONTÁŽE - PRÍKLADY



CADURA | CA31C + CAT2 + CAT5



CADURA | CAS2 + CAST + CAST



AMALIA | D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2x RE.06.1000





















DIVERA | D22SRB+D22F1+D22EV1

Z DÔVODU STABILITY JE NUTNÉ POUŽÍVAŤ ROHOVÉ VZPERY!

Odporúčame na obchodnom oddelení nechať si spracovať cenovú ponuku vrátane technického výkresu - sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

PREHĽAD VÝROBKOV, KTORÉ JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ PRE U-MONTÁŽ NA VANIČKU

RONAL


	TYP			VZPERY	
	Dvere	Bočná stena 1	Bočná stena 2	(voliteľné príslušenstvo)	
PUR	PU13P SM	PUDT2P	PUDT3P	2x **RP2.10.500**	 PUDT3P + PU13PG SM + PUDT2P + 2x RP2  PURDT3 + PU13G SM + PURDT2
	PU13 SM	PURDT2 SM	PURDT3 SM	2x **RP2.10.500**	
CADURA	CA13	CAT1	CAT3	2x **RCA.XX.1000**	 CAT3 + CA13D + CAT1 + 2x RCA  CAT2 + CA31CD + CAT5 + 2x RCA  CAT2 + CA2C + CAT2 + 2x RCA  CAST + CAS2D + CAST + 2x RCA
	CA31C	CAT2	CAT5	2x **RCA.XX.1000**	
	CA2C	CAT2	CAT2	2x **RCA.XX.1000**	
	CAS2	CAST	CAST	2x **RCA.XX.1000**	
ORIANA	D36S2	D36F1	D36F3		 D36F3 + D36S2 + D36F1
DIVERA	D22T1	D22F1	D22F3	**D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500**	 D22T1 + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2  2X D22F1 + D22T13 + D22FPG +2x D22EV1  D22T13 +D22F1 + D22F3 D22EV1+ D22EV2
	D22T13	D22F1	D22F1	2x **D22EV1.XX.500**	
	D22T13	D22F1	D22F3	**D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500**	
	D22T31	D22F1	D22F1	2x **D22EV1.XX.500**	
	D22T31	D22F1	D22F3	**D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500**	 2x D22F1 + D22T31 + D22FPG +2x D22EV1  D22T31 +D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2  2x D22F1+ D22T2 + 2x D22EV1  D22T2 +D22F1 + D22F3 D22EV1 + D22EV2
	D22T2	D22F1	D22F1	2x **D22EV1.XX.500**	
	D22T2	D22F1	D22F3	**D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500**	
	D22T32	D22F1	D22F1	2x **D22EV1.XX.500**	
	D22T32	D22F1	D22F3	**D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500**	 2X D22F1 + D22T32 + D22FPG +2x D22EV1  D22T32 +D22F1 + D22F3 + D22EV1 +D22EV2  D22DE2B + D22F1 + D22FPG + D22EV1  D22ERB + D22F1 + D22FPG+ D22EV1
	D22DE2B	D22F1		**D22EV1.XX.500**	
	D22ERB	D22F1		**D22EV1.XX.500**	
	D22S2B	D22F1	D22F1	2x **D22EV1.XX.500**	
	D22S2B	D22F1	D22F3	**D22EV1.XX.500 D22EV2.XX.500**	 2x D22F1+ D22S2B + 2x D22EV1  D22S2B +D22F1 + D22F3 D22EV1 +D22EV2  2x D22F1 + D22K  D22K +D22F1 + D22F3  2x D22F1 + D22S3
	D22K	D22F1	D22F1		
	D22K	D22F1	D22F3		
	D22S3	D22F1	D22F1		
	D22S3	D22F1	D22F3		 D22S3 + D22F1 + D22F3  D22SE2B + D22F1 + D22EV1  D22SRB + D22F1 + D22EV1  D22F3 + D22WI2
	D22SE2B	D22F1		**D22EV1.XX.500**	
	D22SRB	D22F1		**D22EV1.XX.500**	
	D22WI2	D22F3			
AMALIA	D35S2	D35F1	D35F3	**2X RE.XX.1000**	 D35F3 + D35S2 + D35F1
TOP-LINE S	TLS2	TOPF2	TOPF2	**2X EVT6.XX.1000**	 TOPF2 + TLS2D + TOPF2 + 2x EVT6  TLS4 + TOPF2 + TOPF2 + 2x EVT6  TLS G+D + TOPF2 +EVT6
	TLS4	TOPF2	TOPF2	**2X EVT6.XX.1000**	
	TLSAC TLS G+D	TOPF2		**1X EVT6.XX.1000**	

Montáž na vaničku - možnosť použitia štandardných rozmerov pri typových sériách: AMALIA, CADURA, ORIANA, TOP-LINE S, DIVERA.
Montáž na vaničku - nutnosť objednania atypického prevedenia dverí a/alebo bočných stien (zvláštne rozmery) pri typových sériách: PUR, AMALIA.
Montáž na dlažbu v atypickom rozmere - všetky vyššie uvedené série

POKYNY NA ZAMERANIE

- Všetky zamerané rozmery je nutné uvádzať v milimetroch.


- Nákres situácie sa vždy kreslí z polohy pred sprchovou zástenou. Určenie pravej a ľavej strany sa uvádza podľa nižšie uvedeného obrázku.



- Zameranie je možné vykonať, až keď je položená dlažba a sú obložené steny.
- **Odsadenie** predstavuje vzdialenosť, o ktorú je zástena odsadená od okraja vaničky z dôvodu lepšej tesnosti.
- Pri **montáži na vaničku** sa zásteny vyrábajú pre montáž s určitým odsadením od hrany vaničky.


- Pri **montáži na dlažbu** sa sprchová zástena montuje priamo na dlažbu. Pri objednávke štandardného rozmeru je nutné vziať do úvahy, že kvôli vyššie popísanému odsadeniu je skutočná šírka zásteny menšia ako objednávací rozmer.
  Napríklad dvere s bočnou stenou SOLINO s objednávacím rozmerom 900 x 900 mm majú skutočnú šírku 883 x 883 mm (od steny na stred skla). Pri **objednávke štandardného rozmeru** je preto nutné vziať do úvahy tabuľky šírok pri montáži na dlažbu, ktoré sú uvedené v Technických informáciách na konci každého typového radu

V NIKE




1. Zmerajte šírku hore, uprostred a dole.
2. Overte, či sú obe steny vo vodováhe, a uveďte presné odchýlky.
3. Overte, či je sprchová vanička (alebo dlažba) presne vo vodováhe.

V ROHU




1. Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k vonkajšej hrane vaničky.
2. Overte, či sú obe steny vo vodováhe, a uveďte presné odchýlky.
3. Overte, či je sprchová vanička (alebo dlažba) presne vo vodováhe.

U-MONTÁŽ



1. Zmerajte šírku pravej a ľavej strany - vzdialenosť od steny k prednej hrane vaničky. Tiež zmerajte šírku vaničky vpredu.
2. Overte, či je múr vo vodováhe, a uveďte presné odchýlky.
3. Overte, či je sprchová vanička (alebo dlažba) presne vo vodováhe.

MONTÁŽ NA VANIČKU






DÔLEŽITÉ

- Objednaný rozmer zodpovedá vždy rozmerom vaničky.
- Sprchové zásteny v štandardných aj zvláštnych rozmeroch sa vždy montujú s odsadením od hrany vaničky (7 až 26 mm podľa konkrétneho typu).


MONTÁŽ NA PODKLAD (NA PODMUROVKU)

DÔLEŽITÉ

- Sprchové zásteny v štandardných aj zvláštnych rozmeroch sa vždy montujú s odsadením (7 až 26 mm podľa konkrétneho typu) od hrany vaničky.



MONTÁŽ NA DLAŽBU PRI MONTÁŽI NA DLAŽBU JE TOTO NUTNÉ UVIESŤ DO OBJEDNÁVKY





DÔLEŽITÉ

- **Sprchové zásteny v štandardných rozmeroch:** Pozor: Hrozí riziko, že sprchová zástena bude menšia ako zmeraná šírka dlažby. Je treba sa riadiť tabuľkami rozmerov na stránkach TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ na konci každého typového radu. V prípade pochybností sa obráťte na nás.
- **Sprchové zásteny v zvláštnych rozmeroch:** Sprchové zásteny sa montujú bez odsadenia.

REFERENČNÉ OBJEKTY

Sprchové kúty RONAL inšpirujú architektov a projektantov po celom svete, a preto vytvárame sprchové zásteny do renomovaných hotelov, SPA rezortov a v neposlednom rade aj pre najznámejšie výletné lode na svete.

ČESKÁ REPUBLIKA




NÁRODNÍ DIVADLO | PRAHA



TREE OF LIFE | LÁZNĚ BĚLOHRAD




VILLA REGENHART | JESENÍK






PRVNÍ TANKOVÉ PIVNÍ LÁZNĚ PRAHA® | PRAHA





SHERATON PRAGUE CHARLES SQUARE HOTEL | PRAHA





POĽSKO



IBIS HOTEL I WROCLAW

RUMUNSKO



IBIS STYLE HOTEL I ARAS

ŠVAJČIARSKO



KREUZ KAPPEL I ŠVAJČIARSKO



ODPORÚČANÝ CENNÍK MONTÁŽÍ

CERTIFIKOVANÝMI EXTERNÝMI MONTÁŽNYMI FIRMAMI V € VRÁTANE DPH.

Ceny sú orientačné a budú upresnené externou montážnou firmou.
Zoznam certifikovaných montážnych technikov nájdete na webovej stránke **www.ronalbathrooms.sk**

TYPOVÁ SÉRIA	WALK-IN	DVERE DO NIKY VAŇOVÁ ZÁSTENA	ŠTVRŤKRUH ROHOVÝ VSTUP DVERE+BOČNÁ STENA WALK IN / 2 A VIAC STIEN	U-MONTÁŽ
PUR, AMALIA, ORIANA, CADURA, ANNEA, ORIANA, SOLINO, WALK IN EASY	100	130	200	250
TOPLINE S, DIVERA	100	120	170	200
VANIČKY	70	70	70	70
MODUL 1200		350	350	
Cena za zameranie sprchového kútu (cena vrátane dopravy do 50km / nad 50km individuálna cena**)	od 50	od 50	od 50	od 50

** podľa sídla montážneho technika

ZAMERANIE MODELOV PUR, PUR MAX, CADURA formou zálohy 50 € ak bude model zo série PUR, PUR MAX, CADURA objednaný bude zároveň fakturovaná zľava za zameranie -50 €.


PRÍPLATKY K MONTÁŽI

Vŕtanie do tvrdého obkladu (kameň, gres)	Odporúčaná cena dopravy	Väčšie šírky nad 1200 mm a výšky nad 2000 mm
45 €	0,60 € / km	od 50 €

ĎALŠIE PRÍPLATKY CENY DOHODOU S MONTÁŽNOU FIRMOU

- demontáž pôvodného kútu,
- servis, opravy
- ručný transport tovaru
- a iné

Ceny nezahŕňajú spotrebný materiál, náhradné diely a potrebné práce naviac spojené so stavebnou pripravenosťou.



OBJAVTE NÁŠ WEB www.ronalbathrooms.com

Na našich webových stránkach nájdete kompletné informácie o skupine RONAL Bathrooms vrátane značiek RONAL, Glass1989, KAROL a KUDOS.

Nový web prešiel kompletnou modernizáciou, a to po technickej stránke aj z hľadiska dizajnu. Osobitný dôraz sme kládli na obsah, aby poskytoval prehľadné a zrozumiteľné informácie o produktoch pre profesionálov aj pre zákazníkov, ktorí sa zoznamujú s našou ponukou. Naším cieľom bolo vytvoriť prehľadné, prívetivé a ľahko použiteľné prostredie pre každého.

Všetky naše produkty nájdete na webe venovanom kompletnému návrhu sprchového priestoru: k dispozícii sú podrobné informácie o produktoch, konfigurátor, fotografie, užitočné technické údaje aj tipy na inštaláciu a údržbu.

Naše dlhoročné skúsenosti sa odrážajú v produktoch navrhnutých tak, aby spájali komfort, funkčnosť, dizajn a spoľahlivosť.

NA STIAHNUTIE

V sekcii „Na stiahnutie“ nájdete širokú škálu informácií a dokumentov, ktoré vám pomôžu s plánovaním, výberom aj inštaláciou sprchových kútov RONAL.
K dispozícii sú produktové listy, inštalačné videá, BIM súbory určené pre architektov a množstvo ďalších užitočných materiálov.

RONAL KONFIGURÁTOR

Vďaka sprchovému konfigurátoru RONAL je ideálne sprchové riešenie otázkou niekoľkých kliknutí. Konfigurátor vás prevedie celým procesom výberu – od spôsobu inštalácie (na sprchovú vaničku alebo priamo na podlahu), cez typ dverí (otočné, pivotové, posuvné atď.), dostupné rozmery až po varianty skla a profilov.

Po dokončení konfigurácie si môžete vytlačiť prehľadný produktový list vo formáte PDF s detailnými informáciami o zvolenom sprchovom kúte.

Naskenujte QR kód a vstúpte do konfigurátora

ZAMERANIE ZDARMA

PUR


DIZAJNOVÉ ZÁSTENY SO ŠIROKÝM VSTUPOM

PUR je séria bezrámových zásten spĺňajúca vysoké nároky na dizajn a individuálne riešenie kúpeľne. Vďaka čistým líniám a mnohým variantom usporiadania sa zástena PUR stane výrazným prvkom v kúpeľni. Kvalitné materiály ako masívne pánty a kovania, 8mm bezpečnostné sklo ale aj stabilizačné vzpery a dizajnové madlá poskytnú vysoký komfort pri sprchovaní po mnoho rokov. Vysokú kvalitu tohto typového radu tak dotvára štandardne dodávaná antiplaková úprava Aquaperle, ako aj na vnútornej strane zapustené pánty vybavené zdvihovým mechanizmom.
Široká ponuka štandardných aj špeciálnych prevedení i atraktívna ponuka príslušenstva poskytujú široké možnosti variantov zabudovania a realizácie individuálnych želaní pri tvorbe kúpeľne.

PUR max

PURmax ponúka modely série PUR s atypickými rozmermi až do výšky 2500 mm v prevedení s L-kovaním okrem štvrťkruhov.

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:









VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 8 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 8 mm
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška 2000 mm
- Zvláštne rozmery
- EN 14428:2008+A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- 5 — Počet variant skiel
- MAX. 2000 MM — Maximálna šírka dverí
- PUR max — Séria PUR: Atypická výška do 2500 mm
- Ľahšie čistenie vďaka integrovaným pántom so zdvihovým mechanizmom
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- MAX. 1600 MM — Maximálna šírka bočnej steny
- Skosenie / výrez
- 500 550 MM — Rádius

KVALITNÉ PÁNTY

Zdvihový mechanizmus pri pántoch
- Uľahčuje otváranie dverí
- Znižuje opotrebenie tesnenia na dverách





Prestaviteľnosť pántov
- Dovoľuje vyrovnať až 5mm sklon múru





Poistná skrutka čapu
- Pre optimálnu bezpečnosť (1)





Zapustenie pántov na vnútornej strane skla
- Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie (2 a 3)




ZJEDNODUŠENÁ A RÝCHLA MONTÁŽ







Diel pántu s čapom predmontovaný na profil
- Uľahčuje montáž a slúži aj ako šablóna pre vŕtanie
- Zabezpečuje umiestnenie na stene
- Zaisťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnosť manipulácie pri montáži
- Montáž zvládne 1 osoba




Predmontované pánty na sklo priamo z výroby
- Časovo úsporná montáž
- Vyrovnanie pántov je zabezpečené

MOŽNOSŤ PRESTAVITEĽNOSTI





L-kovanie umožňujúce jednoduchú montáž
- Umožňuje vyrovnanie nerovnej steny (1); prestaviteľná šírka **A** = 10 mm max.
- Umožňuje vyrovnanie pevných stien a nepresností pri vŕtaní (2); prestaviteľná šírka **B** = 18 mm max.
- Tesniaci U-profil umožňuje zakrytie škáry medzi sklom a stenou a zaisťuje čisté silikónovanie (3); Prestaviteľná šírka **C** = od 4 mm Prestaviteľná šírka **D** = do 10 mm max.







Vyrovnávací profil P (4)
- Umožňuje 20 mm prestaviteľnosť pevných stien
- Umožňuje jednoduché nastavenie zvonku

L-profil s magnetickým tesnením (5)
- Umožňuje prestaviteľnosť +5 mm

DIZAJN A FUNKČNOSŤ

Kvalitné pánty
- Masívne pánty s výrazným hranatým dizajnom dodávajú sérii PUR nezameniteľný dizajn
- Otváranie von





Uchytenie na stenu
- Pevné steny sú uchytené na stenu pomocou dizajnového L-kovania s tesniacim U-profilom alebo vyrovnávacím profilom





ERGONOMICKÉ DIZAJNOVÉ MADLO

Madlo
- Kvalitné madlo zvýrazňuje čisté línie zásteny a zároveň sa hodí k dizajnu pántov



UŽITOČNÉ DOPLNKY

Držiak uteráka a sklenená polička
- Kvalitný držiak uteráka (1) na vonkajšej strane a praktická sklenená polička na vnútornej strane (2), ktoré je možné objednať jednotlivo alebo naraz ako účelný doplnok





OPTIMÁLNA STABILITA





Upevnenie
- Vodorovná (1) alebo rohová vzpera (2) pre optimálnu stabilitu pevných stien



Predmontovaný dolný vodorovný profil u PDT4
- Zaisťuje bezpečnú montáž
- Zabraňuje rozbitiu skla pri montáži
- Umožňuje čisté silikónovanie

Walk-in zásteny PDT4
nájdete na str. 284-285

ČO NAJLEPŠIA TESNOSŤ





Tesnosť
- Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta (1). Voliteľne možno inštalovať aj bez prahovej lišty. V tomto prípade sa použije iné tesnenie, ktoré je súčasťou balenia (2).

SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA





- Skrátená bočná stena v 90° sa montuje z boku vane.
  Výhodou je jednoduché čistenie.

PUR | ATYPICKÉ RIEŠENIA - SILNÁ STRÁNKA SÉRIE PUR



PU13P + PUDT2P
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine
+ bočná stena v 90° s výrezom a skosením



PUR1
Dvere v nike so skosením



PU13P + PUDT2P
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena v 90°



Skrátená bočná stena PUR
je vždy kotvená samostatne a odsadená od hrany o 21 mm. Spodná hrana skla je 15 mm pod vrchnou hranou vane.



Detail predného zvislého profilu
(u skrátenej bočnej steny montovanej z boku vane na ktorý sa nasadzuje magnetické tesnenie)



Detail vyrovnávacieho profilu
s odkrytým vonkajším krycím profilom (u skrátenej bočnej steny PUDT2P montovanej z boku vane)



PUR1
Jednodielne dvere s uhlovými profilmi WPM a WPT



WPT
Profil pre upevnenie dverí na strane pántov pod uhlom



WPM
Profil s magnetickým tesnením pre upevnenie dverí pod uhlom

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PUR1CG + PUDT2P | chróm (10), číre sklo (07)



PUR1CD | chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PUR1C G 070 10 07 = PUR jednokrídlové dvere s vyrovnávacím profilom, ľavé, šírka 700 mm, výška 2000 mm, chróm, číre sklo


PUR1C | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 2)]

Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
700	595	2000	**PUR1C**	**x**	**070**	**10**	**xx**	1 127 €	**xx**	1 382 €
750	645	2000	**PUR1C**	**x**	**075**	**10**	**xx**	1 152 €	**xx**	1 400 €
800	695	2000	**PUR1C**	**x**	**080**	**10**	**xx**	1 187 €	**xx**	1 437 €
900	795	2000	**PUR1C**	**x**	**090**	**10**	**xx**	1 212 €	**xx**	1 463 €
1000	895	2000	**PUR1C**	**x**	**100**	**10**	**xx**	1 246 €	**xx**	1 502 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 3)]										
500-1000	podľa šírky dverí	2000	**PUR1C**	**x**	**SM1**	**10**	**xx**	1 314 €	**xx**	1 570 €
500-1000	podľa šírky dverí	do 2000	**PUR1C**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	1 447 €	**xx**	1 702 €

1



PUR1CG




PUDT2P | BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1600 mm


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 2) 3)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
700	2000	**PUDT2P**	**070**	**10**	**xx**	708 €	**xx**	890 €
750	2000	**PUDT2P**	**075**	**10**	**xx**	719 €	**xx**	902 €
800	2000	**PUDT2P**	**080**	**10**	**xx**	728 €	**xx**	911 €
900	2000	**PUDT2P**	**090**	**10**	**xx**	749 €	**xx**	932 €
1000	2000	**PUDT2P**	**100**	**10**	**xx**	777 €	**xx**	959 €
1200	2000	**PUDT2P**	**120**	**10**	**xx**	798 €	**xx**	981 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]								
300 - 1000	do 2000	**PUDT2P**	**SM2**	**10**	**xx**	862 €	**xx**	1 044 €
1001 - 1600	do 2000	**PUDT2P**	**SM4**	**10**	**xx**	904 €	**xx**	1 086 €

2



PUR1CG
+ PUDT2P



PUR1CG
+ PUDT2P SM

PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	**PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	**PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	**PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-19 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-18 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm)
700	681-700	685-700	682-700	664	664
750	731-750	735-750	732-750	714	714
800	781-800	785-800	782-800	764	764
900	881-900	885-900	882-900	864	864
1000	981-1000	985-1000	982-1000	964	964
1200	-	-	1182-1200	-	1164
Zvláštne rozmery	(-9 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-5 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
napr.: 965	956-975	960-975	957-975	965	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM U STENY, -5 AŽ +10 MM U DVERÍ). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

PUR max

EN 14428:2008 + A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PUR1G + PUDT2P | chróm (10), číre sklo (07)



PUR1D | chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 4)]

Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
do 1000	Šírka -47 mm	2000	**PUR1**	**x**	**SM1**	**10**	**xx**	1 236 €	**xx**	1 420 €
		do 2000 [5)]	**PUR1**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	1 336 €	**xx**	1 520 €




PUR1D

PUDT2P | BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)


8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1600 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
700	2000	**PUDT2P**	**070**	**10**	**xx**	708 €	**xx**	890 €
750	2000	**PUDT2P**	**075**	**10**	**xx**	719 €	**xx**	902 €
800	2000	**PUDT2P**	**080**	**10**	**xx**	728 €	**xx**	911 €
900	2000	**PUDT2P**	**090**	**10**	**xx**	749 €	**xx**	932 €
1000	2000	**PUDT2P**	**100**	**10**	**xx**	777 €	**xx**	959 €
1200	2000	**PUDT2P**	**120**	**10**	**xx**	798 €	**xx**	981 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]								
300 - 1000	do 2000	**PUDT2P**	**SM2**	**10**	**xx**	862 €	**xx**	1 044 €
1001 - 1600	do 2000	**PUDT2P**	**SM4**	**10**	**xx**	904 €	**xx**	1 086 €




1



PUR1G + PUDT2P

PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €



PUR1G + PUDT2P SM

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	**PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	**PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	**PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Bočná stena v 90° (-18 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm)
700	682-700	664
750	732-750	714
800	782-800	764
900	882-900	864
1000	982-1000	964
1200	1182-1200	1164
Zvláštne rozmery	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
napr.: 965	957-975	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

PUR max

EN14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PUR1G + PURDT2 | chróm (10), číre sklo (07)



PUR1D | chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 3)]


			Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
do 1000	Šírka -47 mm	2000	**PUR1**	**x**	**SM1**	**10**	**xx**	1 236 €	**xx**	1 420 €
		do 2000 [4)]	**PUR1**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	1 336 €	**xx**	1 520 €



PUR1D


PURDT2 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1600 mm



ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]


		Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300 - 1000	do 2000 [4)]	**PURDT2**	**SM2**	**10**	**xx**	862 €	**xx**	1 044 €
1001 - 1600	do 2000 [4)]	**PURDT2**	**SM4**	**10**	**xx**	904 €	**xx**	1 086 €



PUR1G
+ PURDT2

PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €



PUR1G
+ PURDT2 SM

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	**PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	**PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	**PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
4) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PU13PG + PUDT2P | chróm (10), číre sklo (07)



PU13PD | chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PU13P G 090 10 07 = PUR jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s vyrovnávacím profilom, ľavé, šírka 900 mm, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PU13P | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE S VYROVNÁVACÍM PROFILOM


8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | chrómovaný vyrovnávací profil | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | vodorovná vzpera 1600 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 2) 3) 4)]


Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo
	G=vľavo **D**=vpravo		**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux **30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia

Šírka celková	Šírka dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód		Rozmer					
900	630	593	270	2000	**PU13P**	**x**	**090**	**10**	**xx**	1 247 €	**xx**	1 433 €
1000	730	693	270	2000	**PU13P**	**x**	**100**	**10**	**xx**	1 272 €	**xx**	1 455 €
1200	730	693	470	2000	**PU13P**	**x**	**120**	**10**	**xx**	1 314 €	**xx**	1 498 €
1400	930	893	470	2000	**PU13P**	**x**	**140**	**10**	**xx**	1 359 €	**xx**	1 544 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 5)]												
do 1600	do 900	podľa šírky dverí		do 2000	**PU13P**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	1 567 €	**xx**	1 751 €

1



PU13PD




PUDT2P | BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpečnostné sklo


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 2) 3) 6)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo
		10=chróm	**07**=číre **22**=Durlux **30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia

Šírka	Výška	Kód		Rozmer					
700	2000	**PUDT2P**	**070**	**10**	**xx**	708 €	**xx**	890 €
750	2000	**PUDT2P**	**075**	**10**	**xx**	719 €	**xx**	902 €
800	2000	**PUDT2P**	**080**	**10**	**xx**	728 €	**xx**	911 €
900	2000	**PUDT2P**	**090**	**10**	**xx**	749 €	**xx**	932 €
1000	2000	**PUDT2P**	**100**	**10**	**xx**	777 €	**xx**	959 €
1200	2000	**PUDT2P**	**120**	**10**	**xx**	798 €	**xx**	981 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]								
300 - 1000	do 2000	**PUDT2P**	**SM2**	**10**	**xx**	862 €	**xx**	1 044 €
1001 - 1600	do 2000	**PUDT2P**	**SM4**	**10**	**xx**	904 €	**xx**	1 086 €



PU13PG
+ PUDT2P




PU13PG
+ PUDT2P SM

PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	**PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	**PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	**PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €



PUDT2P
+ PU13PG SM
+ PUDT3P
+ 2X RP2.10.500

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-18 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-18 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-18 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-8 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-8 mm; +10 mm)
700	-	-	682-700	-	664
750	-	-	732-750	-	714
800	-	-	782-800	-	764
900	882-905	882-900	882-900	864	864
1000	982-1005	982-1000	982-1000	964	964
1200	1182-1205	1182-1200	1182-1200	1164	1164
1400	1382-1405	1382-1400	-	1364	-
Zvláštne rozmery	(-8 mm; +15 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
napr.: 965	957-980	957-975	957-975	925	925

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - U - MONTÁŽ JE MOŽNÁ VO VARIANTE PU13PSM + PUDT2P + PUDT3P + 2 ROHOVÉ VZPERY RP2.10.500.
5) - U ZVL. ROZMERU JE NUTNÉ UVIESŤ DO OBJEDNÁVKY ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ.
6) - PUDT3P / BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVERE V 90° NA STRANE PEVNEJ STENY). POPIS A CENY PUDT3P POZRI STRANU 53.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

PUR max

EN 14428:2008 + A1



PU13G + PURDT2 | chróm (10), číre sklo (07)



PU13D | chróm (10), číre sklo (07)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PU13 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s L-kovaním, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PU13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE S L-KOVANÍM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | vodorovná vzpera 1600 mm | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 3) 4)]

Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka celková	**Šírka dverí**	**Výška**	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
do 1600	do 900	2000	**PU13**	**x**	**SM1**	**10**	**xx**	1 506 €	**xx**	1 689 €
		do 2000 [5)]	**PU13**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	1 567 €	**xx**	1 751 €




PU13D


PURDT2 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVERE V 90° NA STRANE MADLA)

8mm bezpečnostné sklo

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300 - 1000	do 2000 [5)]	**PURDT2**	**SM2**	**10**	**xx**	862 €	**xx**	1 044 €
1001 - 1600	do 2000 [5)]	**PURDT2**	**SM4**	**10**	**xx**	904 €	**xx**	1 086 €






PU13G
+ PURDT2

PURDT3 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVERE V 90° NA STRANE PEVNEJ STENY)

8mm bezpečnostné sklo

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300 - 1000	do 2000 [5)]	**PURDT3**	**SM2**	**10**	**xx**	908 €	**xx**	1 093 €
1001 - 1600	do 2000 [5)]	**PURDT3**	**SM4**	**10**	**xx**	958 €	**xx**	1 141 €



PURDT3
+ PU13G
+ PURDT2
+ 2X
RP2.10.500

PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	**PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	**PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	**PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ - TO PLATÍ LEN PRE ŠPECIÁLNE ROZMERY.
5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PU31PG + PUDT3P | chróm (10), číre sklo (07)



PU31PG | chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PU31P G 090 10 07 = PUR jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou a vyrovnávacím profilom, ľavé, šírka 900 mm, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PU31P | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU A VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | chrómovaný vyrovnávací profil | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera 1600 mm (u SM4 je 2000 mm)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 2)]


Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo

Šírka celková	Šírka dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
900	630	593	270	2000	**PU31P**	**x**	**090**	**10**	**xx**	1 542 €	**xx**	1 722 €
1000	730	693	270	2000	**PU31P**	**x**	**100**	**10**	**xx**	1 566 €	**xx**	1 749 €
1200	730	693	470	2000	**PU31P**	**x**	**120**	**10**	**xx**	1 623 €	**xx**	1 807 €
1400	930	893	470	2000	**PU31P**	**x**	**140**	**10**	**xx**	1 677 €	**xx**	1 860 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 3)]												
do 1600	do 900	podľa šírky dverí		do 2000 [3)]	**PU31P**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	1 866 €	**xx**	2 049 €
do 2000	do 900	podľa šírky dverí		do 2000 [3)]	**PU31P**	**x**	**SM4**	**10**	**xx**	2 222 €	**xx**	2 404 €

1



PU31PD




PUDT3P | BOČNÁ STENA S VYROVNÁVACÍM PROFILOM (PRE DVERE V 90° NA STRANE PEVNEJ STENY)

8mm bezpečnostné sklo | profily pre spojenie dverí s bočnou stenou v 90°

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1)]


Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
700	2000	**PUDT3P**	**070**	**10**	**xx**	826 €	**xx**	1 009 €
750	2000	**PUDT3P**	**075**	**10**	**xx**	843 €	**xx**	1 024 €
800	2000	**PUDT3P**	**080**	**10**	**xx**	852 €	**xx**	1 034 €
900	2000	**PUDT3P**	**090**	**10**	**xx**	873 €	**xx**	1 058 €
1000	2000	**PUDT3P**	**100**	**10**	**xx**	908 €	**xx**	1 093 €
1200	2000	**PUDT3P**	**120**	**10**	**xx**	933 €	**xx**	1 116 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]								
300 - 1000	do 2000	**PUDT3P**	**SM2**	**10**	**xx**	908 €	**xx**	1 093 €
1001 - 1600	do 2000	**PUDT3P**	**SM4**	**10**	**xx**	958 €	**xx**	1 141 €



PU31PDSM

2




PU31PG
+ PUDT3P

PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	**PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	**PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	**PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €



PU31PG
+ PUDT3PSM

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-22 mm; +3 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (0 mm)	Bočná stena v 90° (-14 mm; +3 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (0 mm)	Bočná stena v 90° (-4 mm; +13 mm)
700	-	-	686-703	-	664
750	-	-	736-753	-	714
800	-	-	786-803	-	764
900	878-903	900	886-903	874	864
1000	978-1003	1000	986-1003	974	964
1200	1178-1203	1200	1186-1203	1174	1164
1400	1378-1403	1400	-	1374	-
Zvláštne rozmery	(-12 mm; +13 mm)	(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)	(0 mm)	(-4 mm; +13 mm)
napr.: 965	953-978	965	961-978	965	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ - TO PLATÍ LEN PRE ŠPECIÁLNE ROZMERY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

PUR max

EN 14428:2008 + A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PU31G + PURDT3 | chróm (10), číre sklo (07)



PU31D | chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PU31 G SM2 10 07 = PUR jednokrídlové dvere s pántom pri stene a pevnou stenou v rovine s L-kovaním, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PU31 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A PEVNOU STENOU V ROVINE S L-KOVANÍM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera 1600 mm (u SM4 je 2000 mm) | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 3) 4)]

Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	**Šírka dverí**	**Výška**	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
do 1600	do 900	do 2000 [5)]	**PU31**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	1 866 €	**xx**	2 049 €
do 2000			**PU31**	**x**	**SM4**	**10**	**xx**	2 222 €	**xx**	2 404 €




PU31D


PURDT3 | BOČNÁ STENA S L-KOVANÍM (PRE DVERE V 90° NA STRANE PEVNEJ STENY)

8mm bezpečnostné sklo | profily pre spojenie dverí s bočnou stenou v 90° | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300 - 1000	do 2000 [5)]	**PURDT3**	**SM2**	**10**	**xx**	908 €	**xx**	1 093 €
1001 - 1600	do 2000 [5)]	**PURDT3**	**SM4**	**10**	**xx**	958 €	**xx**	1 141 €






PU31G
+ PURDT3

PRÍPLATKY PRE DVERE ALEBO BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €



PU31G
+ PURDT3 SM

PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	**PS2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	**PT2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	**PST2.10.600** (na bočnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ - TO PLATÍ LEN PRE ŠPECIÁLNE ROZMERY.
5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1250 MM

AQUA PERLE

PUR max

EN 14428:2008 + A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PUR2 I chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR2 SM1 10 07 = PUR dvojkrídlové dvere, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE


8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1]

			Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
do 1250	Šírka - 55 mm	2000	**PUR2**	**SM1**	**10**	**xx**	1 480 €	**xx**	1 660 €
		do 2000 [2]	**PUR2**	**SM2**	**10**	**xx**	1 612 €	**xx**	1 795 €



PUR2



POZNÁMKY

1) - PRESTAVITEĽNÁ ŠÍRKA DVERÍ DO NIKY: 0 AŽ +10 MM.
2) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

AQUA PERLE

PUR max

EN 14428:2008 + A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PUE1G + PUE1D | chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami, ľavý diel, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUE1 G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI


8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta

ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 3)]

			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
400 - 1000	= celková šírka	2000	**PUE1**	**x**	**SM1**	**10**	**xx**	766 €	**xx**	951 €
		do 2000 [4)]	**PUE1**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	841 €	**xx**	1 023 €



PUE1G + PUE1D



POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
4) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PUE2PG + PUE2PD | chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PUE2P G 075 10 07 = PUR rohový vstup dvojdielny s profilmi (jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine) s vyrovnávacími profilmi, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUE2P G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY (JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE) S VYR. PROFILMI

8mm bezpečnostné sklo | chrómované vyrovnávacie profily | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery


ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 3) 4) 5)]

Šírka celková	Šírka pevného dielu	Šírka vstupu	Výška	Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo				
				Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
750	270	630	2000	**PUE2P**	**x**	**075**	**10**	**xx**	900 €	**xx**	1 084 €
800	270	700	2000	**PUE2P**	**x**	**080**	**10**	**xx**	908 €	**xx**	1 093 €
900	270	842	2000	**PUE2P**	**x**	**090**	**10**	**xx**	930 €	**xx**	1 112 €
1000	270	984	2000	**PUE2P**	**x**	**100**	**10**	**xx**	949 €	**xx**	1 130 €
1200	470	984	2000	**PUE2P**	**x**	**120**	**10**	**xx**	977 €	**xx**	1 159 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 4) 5)]

Šírka celková	Šírka dverí	Výška								
750 - 1200	do 1000	do 2000	**PUE2P**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	1 246	**xx**	1 429 €

1



PUE2PG
+ PUE2PD



PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-18 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-8 mm; +10 mm)
750	732-750	714
800	782-800	764
900	882-900	864
1000	982-1000	964
1200	1182-1200	1164
Zvláštne rozmery	(-8 mm; +10 mm)	(-8 mm; +10 mm)
napr.: 965	957-975	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 36 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -8 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ - TO PLATÍ LEN PRE ŠPECIÁLNE ROZMERY.
5) - ROHOVÝ VSTUP SE SKLÁDÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DÍLU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

PUR max

EN 14428:2008+A1



PUE2G + PUE2D | chróm (10), číre sklo (07)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup dvojdielny s profilmi (jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine) s L-kovaním, ľavý diel, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo


PUE2 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY (JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE) S L-KOVANÍM

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 3) 4)]

Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
	G=vľavo **D**=vpravo		**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	


Šírka	Šírka dverí	Výška	Kód		Rozmer					
750 - 1200	do 1000	2000	**PUE2**	**x**	**SM1**	**10**	**xx**	1 178 €	**xx**	1 360 €
750 - 1200	do 1000	do 2000 [5)]	**PUE2**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	1 246 €	**xx**	1 429 €



PUE2G + PUE2D

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €



POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ AJ ŠÍRKU PEVNEJ STENY (MIN. 200 MM) A DVERÍ.
4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 I 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

500 550 MM



PU4P I chróm (10), číre sklo (07)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PU4P 50 080 10 07 = PUR štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami s profilmi, rádius 500 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PU4P | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S PROFILMI

bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómovaný vyrovnávací profil | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 2) 3) 4)]

Šírka A	Šírka pevných dielov B	Šírka vstupu	Výška	Typ: Kód	Rádius: 50=500 mm, 55=550 mm	Šírka: Rozmer	Farba: 10=chróm	Sklo: 07=číre	
800	210	777	2000	**PU4P**	**50**	**080**	**10**	**07**	1 918 €
	160	847		**PU4P**	**55**	**080**	**10**	**07**	1 918 €
900	310	777	2000	**PU4P**	**50**	**090**	**10**	**07**	1 960 €
	260	847		**PU4P**	**55**	**090**	**10**	**07**	1 960 €
1000	410	777	2000	**PU4P**	**50**	**100**	**10**	**07**	2 010 €
	360	847		**PU4P**	**55**	**100**	**10**	**07**	2 010 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 4) 5)]


Šírka A	Výška						
750 - 1200	2000	**PU4P**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	2 259 €
		PU4P	**55**	**SM1**	**10**	**07**	2 259 €

1



PU4P





PRÍPLATKY (IBA U PEVNÝCH DIELOV)

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Štvrťkruh (-11 mm; +6 mm)	Štvrťkruh (-11 mm; +6 mm)
800	789-806	770
900	889-906	870
1000	989-1006	970
Zvláštne rozmery	(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)
napr.: 965	959-976	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 30 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +6 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 I 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

500 550 MM



PU4 I chróm (10), číre sklo (07)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PU4 50 SM1 10 07 = PUR štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami s L-kovaním, rádius 500 mm, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, čire sklo

PU4 | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S L-KOVANÍM

bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery | tesniaci U-profil 50552

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 3) 4)]


		Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	**Výška**	Kód	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**10**=chróm	**07**=čire	
750 - 1200	2000	**PU4**	**xx**	**SM1**	**10**	**07**	2 259 €




PU4

PRÍPLATKY (IBA U PEVNÝCH DIELOV)

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €





POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 I 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

500 550 MM



P3PG I chróm (10), číre sklo (07)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

P3P G 50 080 10 07 = PUR štvrťkruh s jednokrídlovými dverami s vyrovnávacími profilmi, ľavé, rádius 500 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

P3P | ŠTVRŤKRUH S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S VYROVNÁVACÍMI PROFILMI

bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 2) 3) 4) 5)]

Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pev. dielov B ľavý/pravý	Výška	Typ	Pánty	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
				Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre	
800	720	215 / 280	2000	**P3P**	**G**	**50**	**080**	**10**	**07**	1 916 €
		280 / 215	2000	**P3P**	**D**	**50**	**080**	**10**	**07**	1 916 €
	790	165 / 230	2000	**P3P**	**G**	**55**	**080**	**10**	**07**	1 916 €
		230 / 165	2000	**P3P**	**D**	**55**	**080**	**10**	**07**	1 916 €
900	720	315 / 380	2000	**P3P**	**G**	**50**	**090**	**10**	**07**	1 971 €
		380 / 315	2000	**P3P**	**D**	**50**	**090**	**10**	**07**	1 971 €
	790	265 / 330	2000	**P3P**	**G**	**55**	**090**	**10**	**07**	1 971 €
		330 / 265	2000	**P3P**	**D**	**55**	**090**	**10**	**07**	1 971 €
1000	720	415 / 480	2000	**P3P**	**G**	**50**	**100**	**10**	**07**	2 033 €
		480 / 415	2000	**P3P**	**D**	**50**	**100**	**10**	**07**	2 033 €
	790	365 / 430	2000	**P3P**	**G**	**55**	**100**	**10**	**07**	2 033 €
		430 / 365	2000	**P3P**	**D**	**55**	**100**	**10**	**07**	2 033 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 4) 5)]


Šírka A	Výška								
750 - 1200	2000	**P3P**	**G**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	2 288 €
		P3P	**D**	**50**	**SM1**	**10**	**07**	2 288 €
		P3P	**G**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	2 288 €
		P3P	**D**	**55**	**SM1**	**10**	**07**	2 288 €

1



P3PG





PRÍPLATKY (IBA U PEVNÝCH DIELOV)

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks 104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Štvrťkruh (-11 mm; +6 mm)	Štvrťkruh (-11 mm; +6 mm)
800	789-806	770
900	889-906	870
1000	989-1006	970
Zvláštne rozmery	(-6 mm; +11 mm)	(-6 mm; +11 mm)
napr.: 965	959-976	935

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 30 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +6 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 I 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

500 550 MM



P3G I chróm (10), číre sklo (07)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


P3 G 50 SM1 10 07 = PUR štvrťkruh s jednokrídlovými dverami s L-kovaním, ľavé, rádius 500 mm, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

P3 | ŠTVRŤKRUH S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S L-KOVANÍM


bezpečnostné sklo - 8 mm (pevný diel), 6 mm (dvere) | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | 2 rohové vzpery | tesniaci U-profil 50552


ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 3) 4)]

Typ		Pánty	Rádius	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka A	**Výška**	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	**50**=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre	
750 - 1200	2000	**P3**	**x**	**xx**	**SM1**	**10**	**07**	2 288 €



P3G





PRÍPLATKY (IBA U PEVNÝCH DIELOV)

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks 104 €

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PUR51D + 2x PUT51P | chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere pre päťuholník, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR51 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄŤUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]

Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka dverí C	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
450 - 1000	Šírka C - 40 mm	2000	**PUR51**	**x**	**SM1**	**10**	**xx**	868 €	**xx**	1 052 €
		do 2000	**PUR51**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	900 €	**xx**	1 084 €




PUR51G


| BOČNÁ STENA PRE PÄŤUHOLNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

PRE KOMPLETNÝ PÄŤUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY


8mm bezpečnostné sklo | chrómovaný vyrovnávací profil

ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 3) 4)]





Typ	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka B	**Výška**	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300 - 1000	2000	**PUT51P**	**SM1**	**10**	**xx**	633 €	**xx**	723 €
	do 2000	**PUT51P**	**SM2**	**10**	**xx**	654 €	**xx**	747 €



2X PUT51P

PRÍPLATKY (IBA PRE BOČNÉ STENY)

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

INSTALAČNÉ ROZMERY VANIČKY

Štandardné rozmery

Šírka Rozmer A	**Šírka** Rozmer B	**Šírka** Rozmer C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

AQUA PERLE

PUR max

EN 14428:2008+A1



PUR51D + 2x PUT51 | chróm (10), číre sklo (07)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokrídlové dvere pre päťuholník, ľavé, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo


PUR51 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄŤUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]

Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo

Šírka dverí C	Šírka vstupu	Výška	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
450 - 1000	Šírka C - 40 mm	2000	**PUR51**	**x**	**SM1**	**10**	**xx**	868 €	**xx**	1 052 €
		do 2000 [5)]	**PUR51**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	900 €	**xx**	1 084 €



PUR51G

PUT51 | BOČNÁ STENA PRE PÄŤUHOLNÍK S L-KOVANÍM


PRE KOMPLETNÝ PÄŤUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY


8mm bezpečnostné sklo | chrómované L-kovania | tesniaci U-profil 50552


ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 3) 4)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka B	Výška	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300 - 1000	2000	**PUT51**	**SM1**	**10**	**xx**	633 €	**xx**	723 €
	do 2000 [5)]	**PUT51**	**SM2**	**10**	**xx**	654 €	**xx**	747 €







2X PUT51

PRÍPLATKY (IBA PRE BOČNÉ STENY)

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR

SAFETY GLASS 8 MM

5

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PUR52 + 2x PUT52P | chróm (10), číre sklo (07)

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvojkrídlové dvere pre päťuholník, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR52 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄŤUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka dverí C	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
450 - 1000	Šírka C - 50 mm	2000	**PUR52**	**SM1**	**10**	**xx**	1 031 €	**xx**	1 214 €
		do 2000	**PUR52**	**SM2**	**10**	**xx**	1 041 €	**xx**	1 225 €




PUR52


PUT52P | BOČNÁ STENA PRE PÄŤUHOLNÍK S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

PRE KOMPLETNÝ PÄŤUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY

8mm bezpečnostné sklo | chrómovaný vyrovnávací profil


ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA 1 B. STENU [1) 2) 3) 4)]





Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka B	Výška	Kód	Rozmer	10=chróm	07=číre 22=Durlux		30=Mastercarré 49=satén 51=línia	
300 - 1000	2000	**PUT52P**	**SM1**	**10**	**xx**	633 €	**xx**	723 €
	do 2000	**PUT52P**	**SM2**	**10**	**xx**	654 €	**xx**	747 €



2X PUT52P

PRÍPLATKY (IBA PRE BOČNÉ STENY)

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

INSTALAČNÉ ROZMERY VANIČKY

Štandardné rozmery

Šírka Rozmer A	Šírka Rozmer B	Šírka Rozmer C
800	350	636
	300	707
900	450	636
	400	707
1000	550	636
	500	707

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

PUR



PUR52 + 2x PUT52 | chróm (10), číre sklo (07)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

RONAL

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


PUR52 SM1 10 07 = PUR dvojkrídlové dvere pre päťuholník, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PUR52 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE PRE PÄŤUHOLNÍK

8mm bezpečnostné sklo | chrómované pánty integrované | otváranie von | magnetické tesnenie | 5mm aluchrómová prahová lišta | stabilizačná vzpera

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka dverí C	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux	**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
450 - 1000	Šírka C - 50 mm	2000	**PUR52**	**SM1**	**10**	**xx** 1 031 €	**xx**	1 214 €
		do 2000 [5)]	**PUR52**	**SM2**	**10**	**xx** 1 041 €	**xx**	1 225 €




PUR52


PUT52 | BOČNÁ STENA PRE PÄŤUHOLNÍK S L-KOVANÍM

PRE KOMPLETNÝ PÄŤUHOLNÍK JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 BOČNÉ STENY


8mm bezpečnostné sklo | chrómované L-kovania | těsnící U-profil 50552

ZVLÁŠTNE ROZMERY -CENA ZA 1 B. STENU [1) 2) 3) 4)]





Typ	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka B	**Výška**	Kód	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux	**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia	
300 - 1000	2000	**PUT52**	**SM1**	**10**	**xx** 633 €	**xx**	723 €
	do 2000 [5)]	**PUT52**	**SM2**	**10**	**xx** 654 €	**xx**	747 €



2X PUT52

PRÍPLATKY (IBA PRE BOČNÉ STENY)

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €


POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU BOČNEJ STENY (ROZMER B) A ŠÍRKU A.
4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
5) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU







A | zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie 26 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **A** k osi skla
700	664 x 664
750	714 x 714
800	764 x 764
900	864 x 864
1000	964 x 964
1200	1164 x 1164
1400	1364 x 1364

Sprchové zásteny s vyrovnávacími profilmi:
Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -8 až +10 mm.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU







A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie 30 mm rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh - rádius 500 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** k osi skla	Šírka **B** pre rádius 500
800	770 x 770	300
900	870 x 870	400
1000	970 x 970	500

R470: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500

Štvrťkruh - rádius 550 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** k osi skla	Šírka **B** pre rádius 550
800	770 x 770	250
900	870 x 870	350
1000	970 x 970	450


R520: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Štvrťkruhy s vyrovnávacími profilmi: **Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -11 a +6 mm.**

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádius R470 alebo R520 (pozri tabuľky vpravo).


Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

MOŽNOSTI PRESTAVITEĽNOSTI U BOČNÝCH STIEN S L-KOVANÍM



L-kovanie s tesniacim U-profilom 50552 umožňuje vyrovnanie nerovností steny do 6 mm.
Tesniaci U-profil 50552 umožňuje zakryť medzeru medzi stenou a sklom.


MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°



Montážna zvláštnosť: Skrátená bočná stena v 90 ° sa montuje z boku vane. Výhodou je jednoduché čistenie.


Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

L-PROFIL EP1 50263 K UPEVNENIU NA ROH V 90° UHLE




Dvere alebo bočná stena


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50452 PRE 8MM SKLÁ



PROFIL S MAGNETICKÝM TESNENÍM 50420



PROFIL EPB PRE MONTÁŽ NA DLAŽBU



Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

AMALIA

ELEGANCIA A TRANSPARENTNOSŤ

AMALIA je nová séria vysoko kvalitných posuvných dverí od spoločnosti RONAL.

Objavte tento sortiment, ktorý je ťažko prekonateľný z hľadiska elegancie a kvality. Elegantný bezrámový dizajn ponúka maximálnu transparentnosť, pretože profily sú výrazne redukované a zostáva len sklo. Vertikálna rukoväť je naopak nenápadná, minimalistická a ponúka dokonalú ergonómiu.


Pohyblivá časť dverí, ktorá sa zasúva dovnútra sprchového kúta, zaručuje optimálnu tesnosť.

BLACK LINE

GOLD BRUSHED



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 8 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 8 mm
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška2000 mm
- Zvláštne rozmery
- Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé
- 1 — Počet variant skiel
- MAX. 2000 MM — Maximálna šírka dverí
- Skosenie / výrez
- EN 14428:2008+A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- MAX. 1200 MM — Maximálna šírka bočnej steny
- AMALIA max — Atypická výška do 2250 mm
- BLACK LINE — BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06) (06)
- GOLD BRUSHED — Pohľadové diely vo farbe gold brushed (13)

DIZAJN

Madlo
- Diskrétne zvislé madlo, minimalistické a ergonomické
- Jeho malá hrúbka umožňuj maximálne otvorenie posuvných dverí a tým aj veľkú šírku vstupu



Jednoduchý „bezrámový“ dizajn
- ponúka maximálnu transparentnosť vďaka výraznému zmenšeniu šírky profilov (najmä vďaka vynechaniu hornej vodiacej lišty)




Kryt pojazdových koliesok s obdĺžnikovým dizajnom
- Pohľad zvonku (1)
- Pohľad zvnútra (2)





TECHNICKÉ PREDNOSTI





Pojazdy posuvných dverí
- Pojazd s dvojitými neviditeľnými kolieskami
- Posuvné dvere sa pohybujú hladko a ticho vďaka kolieskam navrhnutým na vysokú nosnosť.
- Vodiaca lišta, diskrétna a nízka (výška 13 mm) pre ľahší prístup







Posuvný prvok
- Inovácia RONAL: pohyblivý diel, ktorý sa posúva vo vnútri sprchového kúta a optimálne tesní
- Integrovaný systém proti vykoľajeniu dverí (1)
- Skryté dorazy tlmia posuvný diel pri otváraní a zatváraní (2)





Stabilizácia
- Vodiaci dielik integrovaný v koncovke vodorovnej vzpery umožňuje vedenie posuvného dielu dverí
- Integrovaná horizontálna vzpera zaisťuje stabilizáciu dverí vo variante Walk-In (3)
- Koncovka na pripojenie horizontálnej vzpery pre dvere s bočnou stenou alebo do niky (4)






Vyrovnávací profil na stenu
- Umožňuje prestaviteľnosť 10 mm pre dvere (5), 25 mm pre bočnú stenu (6), ak stena nie je presne vertikálna.
- Nie je nutné žiadne vŕtanie do profilu





Magnetické tesnenie
- V nike: umožňuje 5mm prestaviteľnosť a zaručuje estetiku kompaktného profilu (7)
- V rohu: uzavretie magnetickým tesnením na pevnej stene v 90° (8)





Príslušenstvo
- Sada nástenného príslušenstva (9)
- Čistiace príslušenstvo je súčasťou balenia (10)



D35S2 + D35F1
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine
+ bočná stena v 90° s výrezom a skosením



D35S2
Jednodielne posuvné dvere so skosením a s pevnou stenou v rovine



D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2 X RE.13.1000
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine
+ bočná stena v 90° + 2 rohové vzpery - U-montáž



D35S2 + D35F1 + KASW2.50.1000
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine
+ bočná stena v 90° + stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka



D35S2 + D35F1V
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena



Skrátená bočná stena D35F1V sa vždy sa montuje z boku vane.



Skrátená bočná stena D35F3 vždy dosadá na vaňu

AMALIA

SAFETY GLASS 8 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

AMALIA max

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

GOLD BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D35S2 + D35F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D35S2 + V2.D35.06 | čierna matná (06), číre sklo (07)

NOVINKA



D35S2 + D35F1 | gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D35S2 120 50 07 = AMALIA jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šírka 1200 mm, aluchróm, číre sklo

D35S2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 2000 mm (možno skrátiť)


PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 2)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 50=aluchróm	07=číre	
1200	507	608	2000	**D35S2**	**120**	**xx**	**07**	873 / 1 005 €
1400	607	708	2000	**D35S2**	**140**	**xx (50)**	**07**	925 / 1 064 €
1600	707	808	2000	**D35S2**	**160**	**xx (50)**	**07**	973 / 1 120 €
1700	707	908	2000	**D35S2**	**170**	**xx**	**07**	1 005 / 1 156 €
1800	707	1008	2000	**D35S2**	**180**	**xx**	**07**	1 028 / 1 182 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]								
1000-1599	podľa šírky dverí		do 2000	**D35S2**	**SM1**	**xx**	**07**	1 106 / 1 272 €
1600-2000	podľa šírky dverí		do 2000	**D35S2**	**SM2**	**xx**	**07**	1 240 / 1 426 €
1000-1599	podľa šírky dverí		2001 až 2250	**D35S2**	**SM3**	**xx**	**07**	1 123 / 1 292 €
1600-2000	podľa šírky dverí		2001 až 2250	**D35S2**	**SM4**	**xx**	**07**	1 288 / 1 481 €

INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY



Typ	Farba

Výška dverí (mm)	Kód	06=čierna matná 13=gold brushed 50=aluchróm	
2000	**V2.D35.**	**xx**	127 / 147 €
do 2250	**V2.D35.SM1.**	**xx**	153 / 176 €

D35F1 / D35F3 | BOČNÁ STENA V 90°

8mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Výška	D35F1= pre dvere v 90° na strane madla D35F3=pre dvere v 90° na strane pevnej steny	Rozmer	06=čierna matná 13=gold brushed 50=aluchróm	D35F1 07=číre		D35F3 07=číre	
800	2000	**xxxxx**	**080**	**xx**	**07**	626 / 721 €	626 / 721 €	
900	2000	**xxxxx**	**090**	**xx**	**07**	648 / 746 €	648 / 746 €	
1000	2000	**xxxxx**	**100**	**xx**	**07**	676 / 777 €	676 / 777 €	
ZVLÁŠTNE ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE)								
600-1200	do 2000	**xxxxx**	**SM1**	**xx**	**07**	780 / 897 €	780 / 897 €	
600-1200	2001 až 2250	**xxxxx**	**SM2**	**xx**	**07**	916 / 1 054 €	916 / 1 054 €	
ZVLÁŠTNE ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) [3)]								
600-1200	do 2000	**D35F1V**	**SM1**	**xx**	**07**	805 / 926 €	-	
600-1200	do 2250	**D35F1V**	**SM2**	**xx**	**07**	940 / 1 081 €	-	

PRÍPLATKY PRE DVERE A PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rohová vzpera	**RE.50.1000** (aluchróm) / **RE.06.1000** (čierna matná) / **RE.13.1000** (gold brushed)	92 / 110 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka	**KASW2.50.1000** (aluchróm) / **KASW2.06.1000** (čierna matná)	160 €


PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-42 mm; +14 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-31 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-27 mm; +24 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	780-805	-	771
900	-	-	880-905	-	871
1000	-	-	980-1005	-	971
1200	1158-1214	1169-1220	-	1177	-
1400	1358-1414	1369-1420	-	1377	-
1600	1558-1614	1569-1620	-	1577	-
1700	1658-1714	1669-1720	-	1677	-
1800	1758-1814	1769-1820	-	1777	-
Zvláštne rozmery	(-36 mm; +20 mm)	(-35 mm; +16 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
napr.: 1625	1589-1645	1590-1641	1615 - 1640		


POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA D35F1V JE VŽDY NAMONTOVANÁ Z BOKU VANE. SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA D22F3 VŽDY DOSADÁ NA VAŇU.


1




D35S2 + V2.D35.XX




2




D35S2 + D35F1



D35S2 + D35F1VSM




D35S2 + V2.D35.XX + D35F3



D35S2 + V2.D35.XX + D35F3 SM

U-montáž



D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2X RE.XX.100

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

AMALIA

SAFETY GLASS 8 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

AMALIA max

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

GOLD BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

NOVINKA



D35SE2 L + D35SE2 R | čierna matná (06), číre sklo (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | aluchróm (50), číre sklo (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D35SE2 L 080 50 07 = AMALIA rohový vstup dvojdielny (posuvné dvere s pevnou stenou v rovine), ľavý diel, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D35SE2 L + D35SE2 R | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY (POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE)

8mm bezpečnostné sklo | rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)] - CENA ZA STRANU


Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo
	L=ľavý **R**=pravý		**06**=čierna matná **13**=gold brushed **50**=aluchróm	**07**=číre

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód		Rozmer			
800	414	378	2000	**D35SE2**	**L**	**080**	**xx**	**07**	748 / 823 €
800	414	378	2000	**D35SE2**	**R**	**080**	**xx**	**07**	748 / 823 €
900	485	428	2000	**D35SE2**	**L**	**090**	**xx**	**07**	789 / 869 €
900	485	428	2000	**D35SE2**	**R**	**090**	**xx**	**07**	789 / 869 €
1000	556	478	2000	**D35SE2**	**L**	**100**	**xx**	**07**	831 / 915 €
1000	556	478	2000	**D35SE2**	**R**	**100**	**xx**	**07**	831 / 915 €
1200	697	578	2000	**D35SE2**	**L**	**120**	**xx**	**07**	873 / 961 €
1200	697	578	2000	**D35SE2**	**R**	**120**	**xx**	**07**	873 / 961 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]

800-1200	podľa šírky dverí	do 2000	**D35SE2**	**L**	**SM1**	**xx**	**07**	941 / 1 035 €
			D35SE2	**R**	**SM1**	**xx**	**07**	941 / 1 035 €
800-1200	podľa šírky dverí	od 2001 do 2250	**D35SE2**	**L**	**SM2**	**xx**	**07**	1 055 / 1 160 €
			D35SE2	**R**	**SM2**	**xx**	**07**	1 055 / 1 160 €

1



D35SE2 L
+ D35SE2 R



PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred profilu)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; +4 mm)	Rohový vstup (-12 mm; +9 mm)
800	783-804	776
900	883-904	876
1000	983-1004	976
1200	1183-1204	1176
Zvláštne rozmery	(-12 mm; +9 mm)	(-12 mm; +9 mm)
napr.: 925	913-934	925


POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DVERE S BOČNOU STENOU - MONTÁŽ NA VANIČKU




A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie u všetkých štandardných rozmerov 10 mm. (obr. 1 a 3)


Spojenie medzi posuvnými dverami a bočnou stenou (obr. 2).

Spojenie medzi 2 posuvnými dverami (obr. 4).

Obr. 1




Obr. 2




Dvere

Obr. 3




Pevná stena v 90°

Obr. 4




DVERE S BOČNOU STENOU - MONTÁŽ NA DLAŽBU




A-B | nameraný rozmer od steny na stred skla

Obr. 4



Obr. 5



Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
1200	1177
1400	1377
1600	1577
1700	1677
1800	1777

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer k osi skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -27 až +24 mm.

Pozor:
Maximálna odchýlka stien je 10 mm.


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (boční stěna)

Štandardná šírka	Šírka **B** = k osi skla
800	771
900	871
1000	971


Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -5 do +5 mm pre dvere a od -10 do +15 mm pre 90° plné steny

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.


ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU




Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Pevná stena v 90°

A | nameraný rozmer od steny na stred skla (obr. 1 a obr. 3)

Nízky profil zakrýva hranu rohového vchodu (obr. 2)


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi pevného skla
800	776
900	876
1000	976
1200	1176


Všetky štandardné veľkosti sú vybavené pripojovacím profilom ku stene s toleranciou -12 až +9 mm.

Pozor:
Maximálna odchýlka stien je 10 mm.


MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°



Detail A - pohľad spredu




Detail A - pôdorys




Montážna zvláštnosť:
Skrátená bočná stena D35F1V je vždy namontovaná z boku vane
Skrátená bočná stena D35F3 vždy dosadá na vaňu.

WALK-IN


Odsadenie skla min. 10 mm




ZATVÁRANIE V NIKE




ZATVÁRACIE DVERE + BOČNÁ STENA



ZATVÁRANIE ROHOVÝ VSTUP




MONTÁŽ NA STENU DVERE




Pozor: Maximálna odchýlka steny je 10 mm.

MONTÁŽ NA STENU BOČNÁ STENA




Pozor: Maximálna odchýlka steny je 25 mm.

INSTALAČNÝ SET
PRE MONTÁŽ DO NIKY



VODOROVNÝ PROFIL 80042



* Pre správnu inštaláciu musí byť šírka podkladu minimálne 27 mm.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ORIANA

ELEGANCIA A HARMÓNIA

Séria **ORIANA** je najnovšou sériou luxusných otočných a posuvných dverí od spoločnosti RONAL.

Nové metalické a brúsené povrchové úpravy dodávajú výrazný akcent a vytvárajú sofistikovanú modernú kúpeľňu.

Číre bezpečnostné sklo s hrúbkou 8 mm, štandardná výška 2000 mm a šírka až 2000 mm v prevedení na mieru.


SOFT

Objavte SOFT OPEN/CLOSE systém pre plynulé zatváranie posuvných dverí.

BLACK LINE METAL METAL BRUSHED



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:




NOVINKA

VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 8 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 8 mm
- MAX. 2000 MM — Maximálna šírka dverí
- Otváranie von
- BLACK LINE — Pohľadové diely vo farbe čierna matná (06)
- 1 — Počet variant skiel
- MAX. 1200 MM — Maximálna šírka bočnej steny
- Zvláštne rozmery
- METAL — Dostupné vo farbách Champagne metal (22) a Bordeaux metal (23)
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava sklá Aquaperle
- SOFT — Soft open/close systém u posuvných dverí
- Skosenie / Výrez
- METAL BRUSHED — Nové farby profilov:
  Gold brushed (13)
  Nickel brushed (25)
  Gun metal brushed (26)
  Copper brushed (27)
  Bronze brushed (28)
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška 2000 mm
- Jednoduchšie čistenie vďaka vyklopeniu posuvných dverí
- Dvere alebo bočnú stenu je možné namontovať ako pravú alebo ľavú

DESIGN

Zvislé madlo
- Úzke zvislé madlo s minimalistickým a ergonomickým dizajnom
- Tenké prevedenie umožňuje maximálne otvorenie posuvných dverí
- Vnútorný dverový gombík pre čistý dizajn otočných dverí
- Výška madla: 450 mm



Pre posuvné dvere D36S2


Pre otočné dvere D36T13
pohľad zvonku



Pre otočné dvere D36T13
pohľad zvnútra

Jednoduchý „bezrámový“ dizajn (3)
- Úzky horný profil ukrývajúci systém soft open/close a pojazdy
- Plne integrovaný horný profil otočných dverí zabezpečuje stabilitu sprchového kúta

Pánty kombinujúce dizajn a kvalitu (4)
- Obdĺžnikové pánty s čistým a moderným dizajnom







Moderný povrch
- Pre nadčasový sprchový priestor zvoľte povrchové úpravy aluchróm alebo čierna matná (5-6)
- Metalické povrchové úpravy profilov dodávajú eleganciu a harmóniu vašej kúpeľni (7-8)
- 5 brúsených povrchov pre dokonalé prispôsobenie vašej kúpeľne (9-13)



Aluchróm
(50)



Čierna matná
(06)



Gold brushed
(13)



Nickel brushed
(25)



Gun metal brushed
(26)



Champagne metal
(22)



Bordeaux metal
(23)



Copper brushed
(27)




Bronze brushed
(28)


TECHNICKÉ PREDNOSTI







Posuvné dvere



Otočné dvere

Uchytenie k stene
- Umožňuje prestaviteľnosť až do 20 mm
- Umožňuje prestaviteľnosť v nike až do 30 mm vďaka uzatváracej sade **pre otočné dvere** a prestaviteľnosť v nike až do 40 mm pri **posuvných dverách**
- Krycí profil s moderným dizajnom

Vodotesnosť
- Nízka prahová lišta s výškou 5 mm s mäkkým, zaobleným tvarom, ktorá zaisťuje ľahký prístup a spĺňa štandard Zero-jump, pričom zaručuje optimálnu tesnosť.
- Priehľadné prítlačné tesnenie poskytujúce optimálnu tesnosť a elegantný dizajn.

OTOČNÉ DVERE





Pánty
- Otváranie von v uhle 90°
- Zapustené pánty pre jednoduché čistenie (3)


Zdvihový systém pántov
- Uľahčuje otváranie a zatváranie dverí
- Zabraňuje predčasnému opotrebovaniu spodného tesnenia dverí
- Zabezpečuje optimálnu bezpečnosť vďaka aretačnej skrutke pántu

POSUVNÉ DVERE









Vodiaci systém
- Koľajnice s dvojitými skrytými kolieskovými pojazdmi
- Posuvné dvere sa pohybujú hladko a ticho vďaka koľajniciam navrhnutým pre vysokú nosnosť.

Soft open/close systém
- Zabraňuje hrkaniu na konci pohybu
- Jednoduché otváranie a zatváranie aj u širších dverí

Dvere s odklápaním
- Nastaviteľný systém na uvoľnenie posuvného prvku pre jednoduchšiu údržbu steny (1)
- Pre jemné výškové nastavenie vodiaceho systému (2)



D36T13 L
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine s inštalačným setom pre montáž do niky, čierna matná (06), číre sklo (07)



D36T13 L + D36F1
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, Bordeaux metal (22), číre sklo (07)



D36T13 L + D36F1
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, Copper brushed (27), číre sklo (07)



D36F3 + D36S2
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, Gold brushed (13), číre sklo (07)



D36F3 + D36S2 + D36F1
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + 2 bočné steny v 90°, prevedenie U-montáž, aluchróm (50), číre sklo (07)



D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° + poličky a držiak uteráka na stenu, aluchróm (50), číre sklo (07)



D36S2 + D36F1
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a so skosením, čierna matná (06), číre sklo (07)

ORIANA

SAFETY GLASS 8 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

METAL

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D36T13 L + D36F1 | Bordeaux metal (23), číre sklo (07)



D36T13 L + D36F1 | Gun metal brushed (26), číre sklo (07)



D36T13 R | Gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D36T13 L 090 50 07 = ORIANA Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, pánty vľavo, šírka 900 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D36T13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

8 mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie iba von | uzatváranie a tesnenie pomocou prítlačného tesnenia | 5mm prahová lišta

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]


Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo
	L=vľavo **R**=vpravo	Rozmer	**06**=čierna matná **13**=Gold brushed **22**=Champagne metal **23**=Bordeaux metal **25**=Nickel brushed **26**=Gun metal brushed **27**=Copper brushed **28**=Bronze brushed **50**=aluchróm	**07**=číre

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód					
900	574	268	2000	**D36T13**	**L**	**090**	**xx**	**07**	819 / 950 €
				D36T13	**R**	**090**	**xx**	**07**	819 / 950 €
1000	674	268	2000	**D36T13**	**L**	**100**	**xx**	**07**	847 / 980 €
				D36T13	**R**	**100**	**xx**	**07**	847 / 980 €
1200	774	368	2000	**D36T13**	**L**	**120**	**xx**	**07**	888 / 1 030 €
				D36T13	**R**	**120**	**xx**	**07**	888 / 1 030 €
1300	774	468	2000	**D36T13**	**L**	**130**	**xx**	**07**	941 / 1 090 €
				D36T13	**R**	**130**	**xx**	**07**	941 / 1 090 €
1400	774	568	2000	**D36T13**	**L**	**140**	**xx**	**07**	970 / 1 120 €
				D36T13	**R**	**140**	**xx**	**07**	970 / 1 120 €
1500	874	568	2000	**D36T13**	**L**	**150**	**xx**	**07**	994 / 1 150 €
				D36T13	**R**	**150**	**xx**	**07**	994 / 1 150 €
1600	874	668	2000	**D36T13**	**L**	**160**	**xx**	**07**	1 012 / 1 170 €
				D36T13	**R**	**160**	**xx**	**07**	1 012 / 1 170 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]

900-1200	podľa šírky dverí	do 2000		**D36T13**	**L**	**SM1**	**xx**	**07**	1 120 / 1 290 €
				D36T13	**R**	**SM1**	**xx**	**07**	1 120 / 1 290 €
1201-1600	podľa šírky dverí	do 2000		**D36T13**	**L**	**SM2**	**xx**	**07**	1 253 / 1 450 €
				D36T13	**R**	**SM2**	**xx**	**07**	1 253 / 1 450 €

INŠTALAČNÝ SET PRE INŠTALÁCIU DO NIKY ALEBO PRI POUŽITÍ STENY D36F3 - V OBJEDNÁVKE ŠPECIFIKUJTE TYP MONTÁŽE



Typ		Farba		
		06=čierna matná **13**=Gold brushed **22**=Champagne metal	**23**=Bordeaux metal **25**=Nickel brushed **26**=Gun metal brushed	**27**=Copper brushed **28**=Bronze brushed **50**=aluchróm

Výška	Kód				
2000	**V2.D36.**		**xx**		112 / 130 €
do 2000	**V2.D36.SM1.**		**xx**		130 / 150 €

D36F1 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE MADLA)

8 mm bezpečnostné sklo. **VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANÁCH 108-109**

D36F3 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE PEVNEJ STENY) DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 13, 50

8 mm bezpečnostné sklo. **VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANÁCH 108-109**

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka, inštalácia na stenu	**KASW2.50.1000** (aluchróm) / **KASW2.06.1000** (čierna matná)	160 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY


	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2 / 3		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-30 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) 2 (-20 mm; 0 mm) / 3 (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) 2 (-20 mm; 0 mm) / 3 (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	785-810	-	770
900	870-900	880-900 / 890-900	885-910	-	870
1000	970-1000	980-1000 / 990-1000	985-1010	-	970
1200	1170-1200	1180-1200 / 1190-1200	-	1171	-
1300	1270-1300	1280-1300 / 1290-1300	-	1271	-
1400	1370-1400	1380-1400 / 1390-1400	-	1371	-
1500	1470-1500	1480-1500 / 1490-1500	-	1471	-
1600	1570-1600	1580-1600 / 1590-1600	-	1471	-
Zvláštne rozmery	(-15 mm; +15 mm)	2 (-20 mm; 0 mm) / 3 (-10 mm; 0 mm)	(-10 mm; +15 mm)	2 (-10 mm; +10 mm) / 3 (-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1065	1050-1080	1055-1075 / 1055-1085	1055-1080	1065 / 1075	1065


POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

1

D36T13L
+ V2.D36.XX



2

D36S2L
+ D36F1

3

D36F3
+ D36T13L
+ V2.D36.XX

U-montáž

D36F3
+ D36T13L
+ D36F1

ORIANA

SAFETY GLASS 8 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

SOFT



D36S2 + D36F1 | čierna matná (06), číre sklo (07)

BLACK LINE

METAL

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D36S2 + D36F1 + KASW2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D36S2 + D36F1 | Gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D36S2 120 50 07 = ORIANA Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D36S2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE


8 mm bezpečnostné sklo | prítlačné tesnenie | systém Soft open/close | prahová lišta (výška 5 mm) | ľahšie čistenie vďaka odklopeniu posuvných dverí

PRODUKTY SKLADOM


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Typ – Kód	Šírka – Rozmer	Farba	Sklo	
						06=čierna matná **13**=Gold brushed **22**=Champagne metal **23**=Bordeaux metal **25**=Nickel brushed **26**=Gun metal brushed **27**=Copper brushed **28**=Bronze brushed **50**=aluchróm	**07**=číre	
1200	507	620	2000	**D36S2**	**120**	**xx (50,06,23)**	**07**	687 / 760 €
1300	507	720	2000	**D36S2**	**130**	**xx**	**07**	707 / 780 €
1400	607	720	2000	**D36S2**	**140**	**xx (50,06)**	**07**	726 / 800 €
1500	607	820	2000	**D36S2**	**150**	**xx**	**07**	746 / 830 €
1600	707	820	2000	**D36S2**	**160**	**xx**	**07**	799 / 880 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]								
1000-1599	podľa šírky dverí		do 2000	**D36S2**	**SM1**	**xx**	**07**	930 / 1 030 €
1600-2000	podľa šírky dverí		do 2000	**D36S2**	**SM2**	**xx**	**07**	1 019 / 1 130 €


1



D36S2



2



D36S2 + D36F1

D36F1 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE MADLA)

8 mm bezpečnostné sklo. **VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANÁCH 108-109**


D36F3 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE PEVNEJ STENY) DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 13, 50

8 mm bezpečnostné sklo. **VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANÁCH 108-109**

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO


Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka, inštalácia na stenu	**KASW2.50.1000** (aluchróm) / **KASW2.06.1000** (čierna matná)	160 €

3



D36F3 + D36S2

U-montáž



D36F3 + 36S2 + D36F1

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2 / 3		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) 2 (-20 mm; 0 mm) / 3 (-16 mm; +24 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) 2 (-10 mm; +10 mm) / 3 (-10 mm; +30 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	780-805	-	770
900	-	-	880-905	-	870
1000	-	-	980-1005	-	970
1200	1160-1200	1180-1200 / 1184-1224	-	1171 / 1179	-
1300	1260-1300	1280-1300 / 1284-1324	-	1271 / 1279	-
1400	1360-1400	1380-1400 / 1384-1424	-	1371 / 1379	-
1500	1460-1500	1480-1500 / 1484-1524		1471 / 1479	
1600	1560-1600	1580-1600 / 1584-1624	-	1571 / 1579	-
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +20 mm)	2 (-10 mm; +10 mm) / 3 (-10 mm; +30 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1065	1045-1085	1055-1075 / 1055-1095	1055-1080	1065	1065

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ORIANA

SAFETY GLASS 8 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

BLACK LINE

METAL

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D36F3 + D36S2 + D36F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D36F3 + D36S2 | Gold brushed (13), číre sklo (07)



D36T13 L + D36F1 | Nickel brushed (25), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D36F1 080 50 07 = ORIANA bočná stena v 90°, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D36F1 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE MADLA)

8 mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ		Šírka		Farba		Sklo
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **13**=Gold brushed **22**=Champagne metal **23**=Bordeaux metal **25**=Nickel brushed **26**=Gun metal brushed **27**=Copper brushed **28**=Bronze brushed **50**=aluchróm	**07**=číre	
800	2000	**D36F1**	**080**	**xx**	**07**	326 / 360 €
900	2000	**D36F1**	**090**	**xx**	**07**	338 / 380 €
1000	2000	**D36F1**	**100**	**xx**	**07**	357 / 400 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]						
800-1200	do 2000	**D36F1**	**SM1**	**xx**	**07**	493 / 550 €

D36F3 | BOČNÁ STENA V 90° (PRE DVERE NA STRANE PEVNEJ STENY) DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 13, 50

8 mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ		Šírka		Farba		Sklo
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **13**=Gold brushed **50**=aluchróm	**07**=číre	
800	2000	**D36F3**	**080**	**xx**	**07**	378 / 420 €
900	2000	**D36F3**	**090**	**xx**	**07**	404 / 450 €
1000	2000	**D36F3**	**100**	**xx**	**07**	433 / 480 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]						
800 - 1200	do 2000	**D36F3**	**SM1**	**xx**	**07**	429 / 480 €

PRÍPLATKY LEN PRE BOČNÉ STENY D36F1 A D36F3. DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 13, 50


Skosenie / Výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	104 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka, inštalácia na stenu	**KASW2.50.1000** (aluchróm) / **KASW2.06.1000** (čierna matná)	160 €


PRODUKTY SKLADOM

1




D36T13L
+ D36F1


2



D36S2
+ D36F1




D36F3
+ D36T13L
+ V2.D36.XX




D36S2
+ D36F3

U-montáž



D36F3
+ D36T13L
+ D36F1



D36F3
+ D36T13 L
+ D36F1

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	2	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Dvere D36T13 + bočná stena v 90° (-15 mm; +10 mm)	Dvere D36S2 + bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
800	785-810	780-805	770
900	885-910	880-905	870
1000	985-1010	980-1005	970
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1065	1055-1080		1065

POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.


OTOČNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky


Spojenie (obr. 3) medzi otočnými dverami a bočnou stenou D36F1.

Obr. 1




Dvere

Obr. 2




Bočná stena v 90°

Obr. 3




OTOČNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA DLAŽBU




A-B | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Obr. 1




Dvere

Obr. 2



Bočná stena v 90°

Obr. 3



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Všetky štandardné zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -10 do +10 mm.

Poznámka:
Maximálna odchýlka stien je 10 mm.


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (bočná stena)

Štandardná šírka	Šírka **B** = stred skla
800	770
900	870
1000	970

Všetky štandardné bočné steny sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -10 do +15 mm.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.


POSUVNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA VANIČKU



A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky


Spojenie (obr. 3) medzi posuvnými dverami a bočnou stenou D36F1.

Obr. 1




Dvere

Obr. 2




Bočná stena v 90°

Obr. 3




POSUVNÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA DLAŽBU




A-B | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Obr. 1




Dvere

Obr. 2



Bočná stena v 90°

Obr. 3



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Všetky štandardné zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -10 do +10 mm.

Poznámka:
Maximálna odchýlka stien je 10 mm.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (bočná stena)


Štandardná šírka	Šírka **B** = stred skla
800	770
900	870
1000	970

Všetky štandardné bočné steny sú vybavené vyrovnávacím profilom nastaviteľným od -10 do +15 mm.


Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ORIANA | TECHNICKÉ INFORMÁCIE - OTOČNÉ DVERE


ZATVÁRANIE DVERÍ V NIKE



ZATVÁRANIE DVERÍ S BOČNOU STENOU




DVERE MONTOVANÉ NA STENU




Poznámka: Maximálna odchylka steny je 20 mm.

ORIANA | TECHNICKÉ INFORMÁCIE - POSUVNÉ DVERE


ZATVÁRANIE DVERÍ V NIKE



ZATVÁRANIE DVERÍ S BOČNOU STENOU




DVERE MONTOVANÉ NA STENU



Poznámka: Maximálna odchylka steny je 20 mm.


ORIANA | TECHNICKÉ INFORMÁCIE - BOČNÉ STENY

BOČNÉ STENY MONTOVANÉ NA STENU




Poznámka: Maximálna odchylka steny je 25 mm.

D36F3 MONTOVANÁ NA D36S2




D36F3 MONTOVANÁ NA D36T13




Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ELEGANCIA FARIEB PRE VAŠU SPRCHU









ZAMERANIE ZDARMA

CADURA

JASNÝ DIZAJN, DO DETAILU PREPRACOVANÁ ERGONÓMIA A DOKONALÁ FUNKČNOSŤ


CADURA je rad kvalitných sprchových zásten od spoločnosti RONAL. Je kombináciou sofistikovaného dizajnu, do detailu prepracovanej ergonómie a kvalitných materiálov.

CADURA ponúka všetku funkčnosť, ktorú možno v dnešnej dobe očakávať od moderného radu sprchových zásten. Pánty, kovania aj ergonomicky tvarované madlo Vás nadchnú originálnym a moderným dizajnom.

6mm bezpečnostné sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, komfortné otváranie pri krídlových dverách aj "Soft Open / Close" systém pri posuvných dverách garantujú jednoduché použitie.

BLACK LINE | WHITE LINE | GOLD LINE | ALU CHROM

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:







VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 6 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm
- MAX. 2000 MM — Maximálna šírka dverí
- EN 14428:2008+A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- ALU CHROM — ALUCHROM: Pohľadové diely vo farbe aluchróm (50)
- 3 — Počet variant skiel
- MAX. 1400 MM — Maximálna šírka bočnej steny
- SOFT — "Soft open/close" systém u posuvných dverí
- BLACK LINE — BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Zvláštne rozmery
- Ľahšie čistenie vďaka vyklápacím posuvným dverám
- WHITE LINE — WHITE LINE: Pohľadové diely v bielej matnej farbe (09)
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška 2000 mm
- Skosenie / výrez
- Dostatočná šírka pre pohodlný vstup
- GOLD LINE — GOLD LINE: Pohľadové diely v zlatej farbe (12)

DIZAJN

Pánty sklo-sklo
- Pohľad zvonku (1) a zvnútra (2)






L-kovanie stena-sklo
- Pohľad zvonku (3) a zvnútra (4)







Ergonomický a elegantný dizajn madla
- Držadlo pôsobí moderným a luxusným dojmom. Pohľad zvonku (5).
- Dva „otvory“ vo vnútri madla. Pohľad zvnútra (6).





TECHNICKÉ PREDNOSTI







Zdvihový mechanizmus pri pántoch (1)
- Pre jednoduché otváranie a zatváranie dverí (s otváraním von aj dovnútra)
- Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnenia na dverách


Magnetické tesnenie (2)
- Umožňuje otváranie dverí von aj dovnútra





Vodiaci profil s integrovanou funkciou „Soft open / close“
- Ľahké otváranie a zatváranie aj u širších dverí
- Vodiaci profil je zakrytý
- Jednoduchá montáž





Komfortné vyrovnanie múru
- Prestaviteľnosť až do 45 mm výrazne uľahčuje montáž






Dvere s odklápaním
- Systém so spodným vodiacim dielikom
- Pre ľahké čistenie i manipuláciu





Optimálna stabilita
Dizajnová stabilizačná vzpera alebo elegantná rohová vzpera zabezpečuje optimálnu stabilitu pevných stien





Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode
Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta.

Krídlové dvere s prahovou lištou (3)
Posuvné dvere s prahovou lištou (4)

CADURA - KRÍDLOVÉ DVERE | PRÍKLADY ZVLÁŠTNYCH PREVEDENÍ

Upozornenie:
Skrátené bočné steny nemožno vyrobiť v skle Shade (68).
Sprchové zásteny CADURA GOLD LINE je možné dodať iba v štandardnej výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy a skosenie.



CA13G + CAT1SM1
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a skosením



CAT2 + CA2C + CAT2
Dvojkrídlové dvere + 2x bočná stena v 90° - U-montáž
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.XX.1000)



CA13G + CAT1
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°,
čierna matná, sklo Shade



CA1CG + CAT1SM1
Jednokrídlové dvere + skrátená bočná stena v 90°



Skrátená bočná stena v 90° sa montuje z boku vane (pri krídlových dverách CA1C, CA13 je vždy voľne vedľa vane, u CA2C vždy dosadá na vaňu).



Detail predného zvislého profilu pri skrátenej bočnej stene

CADURA - POSUVNÉ DVERE | PRÍKLADY ZVLÁŠTNYCH PREVEDENÍ

Upozornenie:
Skrátené bočné steny nemožno vyrobiť v skle Shade (68).
Sprchové zásteny CADURA GOLD LINE je možné dodať iba v štandardnej výške 2000 mm. Nie sú možné výrezy a skosenie.



CAS2G + CASTSM1
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a skosením



CAST + CAS2D + CAST
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine
+ 2 bočné steny v 90° - U-montáž
(+ nutné objednať 2 rohové vzpery RCA.XX.1000)



CAS2G + CAST
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine
+ bočná stena v 90°, čierna matná, sklo Screen



CAS2G + CASTSM1
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + skrátená bočná stena v 90° vedľa vane



Skrátená bočná stena v 90° sa montuje z boku vane.



Detail predného zvislého profilu pri skrátenej bočnej stene montovanej z boku vane, na ktorý sa nasadzuje magnetické tesnenie.

CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

ALU CHROM

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.




CA1CG + CAT1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



CA1CG + V2.CA.06
čierna matná (06), číre sklo (07)



CA1CG + CAT1
biela matná (09), číre sklo (07)



CA1CG + CAT1
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA1C D 070 50 07 = CADURA jednokrídlové dvere s vyrovnávacím profilom, pánty vpravo, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CA1C | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo				
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	
700	584	2000	**CA1C**	**x**	**070**	**xx**	**07**	787 / 1 025 €	**xx**	907 / 1 178 €
750	634	2000	**CA1C**	**x**	**075**	**xx**	**07**	799 / 1 039 €	**xx**	919 / 1 196 €
800	684	2000	**CA1C**	**x**	**080**	**xx**	**07**	818 / 1 063 €	**xx**	939 / 1 221 €
900	784	2000	**CA1C**	**x**	**090**	**xx**	**07**	841 / 1 093 €	**xx**	966 / 1 257 €
1000	884	2000	**CA1C**	**x**	**100**	**xx**	**07**	864 / 1 124 €	**xx**	993 / 1 290 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]

500-1000	podľa šírky dverí	do 2000 [4)]	**CA1C**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	899 / 1 171 €	**xx**	1 035 / 1 346 €

INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY, OTVÁRANIE VON A DOVNÚTRA [6)]

NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!

otváranie von aj dovnútra



Typ		Farba	
Výška dverí (mm)	Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá **50**=aluchróm	
2000	**V2.CA.**	**xx**	112 / 146 €
do 2000	**V2.CA.SM1.**	**xx**	130 €

CAT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ		Šírka	Farba		Sklo			
Šírka	**Výška**	**Výška skla**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	
700	2000	1984	**CAT1**	**070**	**xx**	**07**	540 / 701 €	**xx**	620 / 805 €
750	2000	1984	**CAT1**	**075**	**xx**	**07**	548 / 713 €	**xx**	632 / 820 €
800	2000	1984	**CAT1**	**080**	**xx**	**07**	557 / 724 €	**xx**	641 / 832 €
900	2000	1984	**CAT1**	**090**	**xx**	**07**	577 / 751 €	**xx**	663 / 862 €
1000	2000	1984	**CAT1**	**100**	**xx**	**07**	602 / 782 €	**xx**	692 / 899 €
1100	2000	1984	**CAT1**	**110**	**xx**	**07**	620 / 805 €	**xx**	713 / 927 €
1200	2000	1984	**CAT1**	**120**	**xx**	**07**	641 / 832 €	**xx**	737 / 959 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 5)]

300 - 900	do 2000 [4)]		**CAT1**	**SM1**	**xx**	**07**	693 / 900 €	**xx**	798 / 1 038 €
901 - 1400	do 2000 [4)]		**CAT1**	**SM2**	**xx**	**07**	816 / 1 060 €	**xx**	937 / 1 218 €

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-25 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	675-700	685-700	685-700	667	667
750	725-750	735-750	735-750	717	717
800	775-800	785-800	785-800	767	767
900	875-900	885-900	885-900	867	867
1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	-	-	1085-1100	-	1067
1200	-	-	1185-1200	-	1167
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)
napr.: 965	955-980	958-973	955-970	965	965


POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.
6) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


1




CA1CG + V2.CA.XX



2



CA1CG + CAT1



CA1CG + CAT1SM

CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.




CA13G + CAT1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



CA13G + V2.CA.09
biela matná (09), číre sklo (07)



CA13D + CAT3
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)



CA13G + CAT1
aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, pánty vpravo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CA13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE


6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | rohová vzpera | nástenný profil v príslušnej farbe

PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo
	G=vľavo **D**=vpravo		**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre **68**=Shade **87**=Screen

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód		Rozmer					
750	483	227	2000	**CA13**	**x**	**075**	**xx**	**07**	878 / 1 142 €	**xx**	1 010 / 1 315 €
800	533	227	2000	**CA13**	**x**	**080**	**xx**	**07**	889 / 1 155 €	**xx**	1 023 / 1 330 €
900	583	277	2000	**CA13**	**x**	**090**	**xx**	**07**	911 / 1 182 €	**xx**	1 045 / 1 359 €
1000	683	277	2000	**CA13**	**x**	**100**	**xx**	**07**	938 / 1 219 €	**xx**	1 080 / 1 403 €
1100	683	377	2000	**CA13**	**x**	**110**	**xx**	**07**	961 / 1 248 €	**xx**	1 106 / 1 438 €
1200	783	377	2000	**CA13**	**x**	**120**	**xx**	**07**	982 / 1 276 €	**xx**	1 130 / 1 469 €
1400	883	477	2000	**CA13**	**x**	**140**	**xx**	**07**	1 031 / 1 339 €	**xx**	1 184 / 1 542 €
1600	883	677	2000	**CA13**	**x**	**160**	**xx**	**07**	1 048 / 1 403 €	**xx**	1 202 / 1 615 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]											
600-1400	podľa šírky dverí		do 2000 [4)]	**CA13**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	1 101 / 1 430 €	**xx**	1 266 / 1 646 €
1401-1600	podľa šírky dverí		do 2000 [4)]	**CA13**	**x**	**SM2**	**xx**	**07**	1 390 / 1 807 €	**xx**	1 599 / 2 079 €



INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY, OTVÁRANIE VON A DOVNÚTRA [6)]

NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!

otváranie von aj dovnútra

NÁJDETE NA STRANE 119

CAT1 / CAT3 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo
CAT1=pre dvere v 90° na strane madla **CAT3**=pre dvere v 90° na strane pevnej steny		**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre **68**=Shade **87**=Screen

Šírka	Výška	Výška skla							
		CAT1	CAT3		Rozmer				
700	2000	1984	2000	**xxxx**	**070**	**xx**	**07**	540 / 701 €	**xx**	620 / 805 €
750	2000	1984	2000	**xxxx**	**075**	**xx**	**07**	548 / 713 €	**xx**	632 / 820 €
800	2000	1984	2000	**xxxx**	**080**	**xx**	**07**	557 / 724 €	**xx**	641 / 832 €
900	2000	1984	2000	**xxxx**	**090**	**xx**	**07**	577 / 751 €	**xx**	663 / 862 €
1000	2000	1984	2000	**xxxx**	**100**	**xx**	**07**	602 / 782 €	**xx**	692 / 899 €
1100	2000	1984	2000	**xxxx**	**110**	**xx**	**07**	620 / 805 €	**xx**	713 / 927 €
1200	2000	1984	2000	**xxxx**	**120**	**xx**	**07**	641 / 832 €	**xx**	737 / 959 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 5)]										
300 - 900	do 2000 [4)]			**xxxx**	**SM1**	**xx**	**07**	693 / 900 €	**xx**	798 / 1 038 €
901 - 1400	do 2000 [4)]			**xxxx**	**SM2**	**xx**	**07**	816 / 1 060 €	**xx**	937 / 1 218 €

PRÍPLATKY PRE DVERE (SKOSENIE/VÝREZ IBA PRE PEVNÝ DIEL DVERÍ) A PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-25 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-	-	685-700	-	667
750	725-750	735-750	735-750	717	717
800	775-800	785-800	785-800	767	767
900	875-900	885-900	885-900	867	867
1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	1075-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067
1200	1175-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167
1400	1375-1400	1385-1400	-	1367	-
1600	1575-1600	1585-1600	-	1567	-
Zvláštne rozmery	(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
napr.: 965	950-975	955-970	955-970	965	965


POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.
6) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


1




CA13G + V2.CA.XX




2



CA13G + CAT1




CA13D + V2.CA.XX + CAT3



CA13G + CAT1SM

U-montáž



CAT3 + CA13G + CAT1 + 2X RCA.XX

V prípade objednávky U-montáže uveďte, že sa jedná o U-montáž.

CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

ALU CHROM

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.




CA31CD + CAT2 | biela matná (09), číre sklo (07)



CA31CG
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)



CA31CD + CAT2
aluchróm (50), číre sklo (07)



CA31CD + CAT2
čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA31C D 080 50 07 = CADURA jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, pánty vpravo, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CA31C | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE


6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]


Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo			
	G=vľavo **D**=vpravo		**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód		Rozmer				
800	534	183	2000	**CA31C**	**x**	**080**	**xx**	**07**	1 145 / 1 488 €	**xx**	1 316 / 1 710 €
900	584	233	2000	**CA31C**	**x**	**090**	**xx**	**07**	1 175 / 1 528 €	**xx**	1 352 / 1 758 €
1000	684	233	2000	**CA31C**	**x**	**100**	**xx**	**07**	1 198 / 1 557 €	**xx**	1 378 / 1 792 €
1100	684	333	2000	**CA31C**	**x**	**110**	**xx**	**07**	1 221 / 1 588 €	**xx**	1 407 / 1 828 €
1200	784	333	2000	**CA31C**	**x**	**120**	**xx**	**07**	1 249 / 1 627 €	**xx**	1 439 / 1 871 €
1400	884	433	2000	**CA31C**	**x**	**140**	**xx**	**07**	1 298 / 1 686 €	**xx**	1 492 / 1 940 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]											
800-1400	podľa šírky dverí		do 2000 [4)]	**CA31C**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	1 555 / 2 023 €	**xx**	1 791 / 2 327 €
1401-2000	podľa šírky dverí		do 2000 [4)]	**CA31C**	**x**	**SM2**	**xx**	**07**	1 734 / 2 254 €	**xx**	1 994 / 2 594 €

1



CA31CD



CAT2 / CAT5 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo			
CAT2=pre dvere v 90° na strane pántov **CAT5**=pre dvere v 90° na strane pevnej steny	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	

Šírka	Výška	Výška skla							
		CAT2	CAT5						
700	2000	2000	1984	**xxxx**	**070**	**xx**	**07**	529 / 686 €	**xx**	608 / 788 €
750	2000	2000	1984	**xxxx**	**075**	**xx**	**07**	540 / 701 €	**xx**	620 / 805 €
800	2000	2000	1984	**xxxx**	**080**	**xx**	**07**	548 / 713 €	**xx**	632 / 820 €
900	2000	2000	1984	**xxxx**	**090**	**xx**	**07**	567 / 737 €	**xx**	652 / 847 €
1000	2000	2000	1984	**xxxx**	**100**	**xx**	**07**	591 / 768 €	**xx**	681 / 887 €
1100	2000	2000	1984	**xxxx**	**110**	**xx**	**07**	610 / 794 €	**xx**	703 / 914 €
1200	2000	2000	1984	**xxxx**	**120**	**xx**	**07**	632 / 820 €	**xx**	725 / 942 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2) 5)]										
300 - 900	do 2000 [4)]	podľa výšky dverí		**xxxx**	**SM1**	**xx**	**07**	654 / 852 €	**xx**	754 / 980 €
901 - 1400	do 2000 [4)]	podľa výšky dverí		**xxxx**	**SM2**	**xx**	**07**	799 / 1 039 €	**xx**	919 / 1 196 €

2




CA31CD
+ CAT2



CA31CG
+ CAT5

U-montáž



CAT5
+ CA31CD
+ CAT2
+ 2X RCA.XX

V prípade objednávky U-montáže uveďte, že sa jedná o U-montáž.

PRÍPLATKY PRE DVERE (SKOSENIE/VÝREZ IBA PRE PEVNÝ DIEL DVERÍ) A PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-30 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +8 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-	-	685-700	-	667
750	-	-	735-750	-	717
800	770-800	785-800	785-800	767	767
900	870-900	885-900	885-900	867	867
1000	970-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	1070-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067
1200	1170-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167
1400	1370-1400	1385-1400	-	1367	-
Zvláštne rozmery	(-15 mm; +15 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)
napr.: 965	950-975	957-972	955-970	965	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90 STUPŇOCH DOSADÁ NA VAŇU. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

ALU CHROM

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.




CA2C + CAT2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



CA2C
čierna matná (06), číre sklo (07)



CA2C + CAT2
biela matná (09), číre sklo (07)



CA2C + CAT2
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA2C 070 50 07 = CADURA dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


CA2C | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ		Šírka	Farba		Sklo			
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	
700	544	2000	**CA2C**	**070**	**xx**	**07**	994 / 1 293 €	**xx**	1 144 / 1 485 €
750	594	2000	**CA2C**	**075**	**xx**	**07**	1 004 / 1 306 €	**xx**	1 155 / 1 502 €
800	644	2000	**CA2C**	**080**	**xx**	**07**	1 010 / 1 315 €	**xx**	1 164 / 1 512 €
900	744	2000	**CA2C**	**090**	**xx**	**07**	1 021 / 1 329 €	**xx**	1 174 / 1 526 €
1000	844	2000	**CA2C**	**100**	**xx**	**07**	1 031 / 1 339 €	**xx**	1 184 / 1 542 €
1100	944	2000	**CA2C**	**110**	**xx**	**07**	1 051 / 1 366 €	**xx**	1 206 / 1 570 €
1200	1044	2000	**CA2C**	**120**	**xx**	**07**	1 079 / 1 402 €	**xx**	1 240 / 1 613 €
1400	1244	2000	**CA2C**	**140**	**xx**	**07**	1 098 / 1 426 €	**xx**	1 263 / 1 642 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]									
700-1400	podľa šírky dverí	do 2000 [4)]	**CA2C**	**SM1**	**xx**	**07**	1 315 / 1 708 €	**xx**	1 513 / 1 967 €

1



CA2C



CAT2 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vrátane vodorovnej vzpery 1400 mm


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ		Šírka	Farba		Sklo			
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	
700	2000	**CAT2**	**070**	**xx**	**07**	529 / 686 €	**xx**	608 / 788 €
750	2000	**CAT2**	**075**	**xx**	**07**	540 / 701 €	**xx**	620 / 805 €
800	2000	**CAT2**	**080**	**xx**	**07**	548 / 713 €	**xx**	632 / 820 €
900	2000	**CAT2**	**090**	**xx**	**07**	567 / 737 €	**xx**	652 / 847 €
1000	2000	**CAT2**	**100**	**xx**	**07**	591 / 768 €	**xx**	681 / 887 €
1100	2000	**CAT2**	**110**	**xx**	**07**	610 / 794 €	**xx**	703 / 914 €
1200	2000	**CAT2**	**120**	**xx**	**07**	632 / 820 €	**xx**	725 / 942 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 5)]								
300 - 900	do 2000 [4)]	**CAT2**	**SM1**	**xx**	**07**	654 / 852 €	**xx**	754 / 980 €
901 - 1400	do 2000 [4)]	**CAT2**	**SM2**	**xx**	**07**	799 / 1 039 €	**xx**	919 / 1 196 €

2




CA2C + CAT2



CA2C
+ CAT2SM

U-montáž



CAT2 + CA2C
+ CAT2
+ 2X RCA.XX

V prípade objednávky U-montáže uveďte, že sa jedná o U-montáž.

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-20 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-13 mm; +2 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	680-710	687-702	685-700	667	667
750	730-760	737-752	735-750	717	717
800	780-810	787-802	785-800	767	767
900	880-910	887-902	885-900	867	867
1000	980-1010	987-1002	985-1000	967	967
1100	1080-1110	1087-1102	1085-1100	1067	1067
1200	1180-1210	1187-1202	1185-1200	1167	1167
1400	1380-1410	1387-1402	-	1367	-
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +10 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)
napr.: 965	945-975	956-971	955-970	965	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90 STUPŇOCH DOSADÁ NA VAŇU. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

ALU CHROM

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



CA1CG + CA1CD | čierna matná (06), číre sklo (07)



CA1CG + CA1CD
biela matná (09), číre sklo (07)



CA1CG + CA1CD
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)



CA1CG + CA1CD
aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


CA1C D 075 50 07 = CADURA rohový vstup (jednokrídlové dvere), pravý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CA1CG + CA1CD | ROHOVÝ VSTUP (JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE)


6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3) 5)] - CENA ZA STRANU			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	
750	898	2000	**CA1C**	**G**	**075**	**xx**	**07**	799 / 1 039 €	**xx**	919 / 1 196 €
750	898	2000	**CA1C**	**D**	**075**	**xx**	**07**	799 / 1 039 €	**xx**	919 / 1 196 €
800	968	2000	**CA1C**	**G**	**080**	**xx**	**07**	818 / 1 063 €	**xx**	939 / 1 221 €
800	968	2000	**CA1C**	**D**	**080**	**xx**	**07**	818 / 1 063 €	**xx**	939 / 1 221 €
900	1110	2000	**CA1C**	**G**	**090**	**xx**	**07**	841 / 1 093 €	**xx**	966 / 1 257 €
900	1110	2000	**CA1C**	**D**	**090**	**xx**	**07**	841 / 1 093 €	**xx**	966 / 1 257 €
1000	1251	2000	**CA1C**	**G**	**100**	**xx**	**07**	864 / 1 124 €	**xx**	993 / 1 290 €
1000	1251	2000	**CA1C**	**D**	**100**	**xx**	**07**	864 / 1 124 €	**xx**	993 / 1 290 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 5)] - CENA ZA STRANU										
350-1000	podľa šírky dverí	do 2000 [4)]	**CA1C**	**G**	**SM1**	**xx**	**07**	899 / 1 171 €	**xx**	1 035 / 1 346 €
			CA1C	**D**	**SM1**	**xx**	**07**	899 / 1 171 €	**xx**	1 035 / 1 346 €

1



CA1CG + CA1CD



PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-15 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
750	735-750	710
800	785-800	760
900	885-900	860
1000	985-1000	960
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +8 mm)	(-7 mm; +8 mm)
napr.: 965	958-973	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 40 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM.
5) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE


WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.




CA13G + CA13D | biela matná (09), číre sklo (07)



CA13G + CA13D
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)



CA13G + CA13D
aluchróm (50), číre sklo (07)



CA13G + CA13D
čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CA13 D 075 50 07 = CADURA rohový vstup dvojdielny (jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine), pravý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CA13G + CA13D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY (JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE)

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 5mm prahová lišta | 2 rohové vzpery | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3) 5)] - CENA ZA STRANU


Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo
	G=ľavý **D**=pravý		**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre **68**=Shade **87**=Screen

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G/D	Rozmer	Farba	Sklo			
750	660	227	2000	**CA13**	**G**	**075**	**xx**	**07**	878 / 1 142 €	**xx**	1 010 / 1 315 €
750	660	227	2000	**CA13**	**D**	**075**	**xx**	**07**	878 / 1 142 €	**xx**	1 010 / 1 315 €
800	741	227	2000	**CA13**	**G**	**080**	**xx**	**07**	889 / 1 155 €	**xx**	1 023 / 1 330 €
800	741	227	2000	**CA13**	**D**	**080**	**xx**	**07**	889 / 1 155 €	**xx**	1 023 / 1 330 €
900	810	277	2000	**CA13**	**G**	**090**	**xx**	**07**	911 / 1 182 €	**xx**	1 045 / 1 359 €
900	810	277	2000	**CA13**	**D**	**090**	**xx**	**07**	911 / 1 182 €	**xx**	1 045 / 1 359 €
1000	951	277	2000	**CA13**	**G**	**100**	**xx**	**07**	938 / 1 219 €	**xx**	1 080 / 1 403 €
1000	951	277	2000	**CA13**	**D**	**100**	**xx**	**07**	938 / 1 219 €	**xx**	1 080 / 1 403 €
1100	951	377	2000	**CA13**	**G**	**110**	**xx**	**07**	961 / 1 248 €	**xx**	1 106 / 1 438 €
1100	951	377	2000	**CA13**	**D**	**110**	**xx**	**07**	961 / 1 248 €	**xx**	1 106 / 1 438 €
1200	1093	377	2000	**CA13**	**G**	**120**	**xx**	**07**	982 / 1 276 €	**xx**	1 130 / 1 469 €
1200	1093	377	2000	**CA13**	**D**	**120**	**xx**	**07**	982 / 1 276 €	**xx**	1 130 / 1 469 €
1400	1234	477	2000	**CA13**	**G**	**140**	**xx**	**07**	1 031 / 1 339 €	**xx**	1 184 / 1 542 €
1400	1234	477	2000	**CA13**	**D**	**140**	**xx**	**07**	1 031 / 1 339 €	**xx**	1 184 / 1 542 €
1600	1234	677	2000	**CA13**	**G**	**160**	**xx**	**07**	1 048 / 1 403 €	**xx**	1 202 / 1 615 €
1600	1234	677	2000	**CA13**	**D**	**160**	**xx**	**07**	1 048 / 1 403 €	**xx**	1 202 / 1 615 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 5)] - CENA ZA STRANU

600-1400	podľa šírky dverí	do 2000 [4)]	**CA13**	**G**	**SM1**	**xx**	**07**	1 101 / 1 430 €	**xx**	1 266 / 1 646 €
			CA13	**D**	**SM1**	**xx**	**07**	1 101 / 1 430 €	**xx**	1 266 / 1 646 €
1401-1600	podľa šírky dverí	do 2000 [4)]	**CA13**	**G**	**SM2**	**xx**	**07**	1 390 / 1 807 €	**xx**	1 599 / 2 079 €
			CA13	**D**	**SM2**	**xx**	**07**	1 390 / 1 807 €	**xx**	1 599 / 2 079 €

1



CA13G + CA13D



PRÍPLATKY IBA PRE PEVNÝ DIEL DVERÍ

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-15 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +8 mm)
750	735-750	710
800	785-800	760
900	885-900	860
1000	985-1000	960
1100	1085-1100	1060
1200	1185-1200	1160
1400	1385-1400	1360
1600	1585-1600	1560
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
napr.: 965	955-970	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 40 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +8 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM.
5) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

SOFT

EN14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.




CAS2G + CAST I aluchróm (50), číre sklo (07)



CAS2G
čierna matná (06), číre sklo (07)



CAS2G + CAST
biela matná (09), číre sklo (07)



CAS2G + CAST
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

CAS2 G 100 50 07 = CADURA jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, pevný diel vľavo, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CAS2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | „Soft open/close" systém pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí | 10mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe


PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]


Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo				

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá [4] 50=aluchróm	07=číre		68=Shade 87=Screen	
1000	425	474	2000	CAS2	x	100	xx	07	732 / 949 €	xx	841 / 1 091 €
1100	475	524	2000	CAS2	x	110	xx	07	754 / 978 €	xx	865 / 1 124 €
1200	525	574	2000	CAS2	x	120	xx	07	775 / 1 007 €	xx	890 / 1 157 €
1300	575	624	2000	CAS2	x	130	xx	07	802 / 1 042 €	xx	921 / 1 198 €
1400	625	674	2000	CAS2	x	140	xx	07	823 / 1 070 €	xx	946 / 1 228 €
1500	675	724	2000	CAS2	x	150	xx	07	845 / 1 098 €	xx	971 / 1 263 €
1600	725	774	2000	CAS2	x	160	xx	07	865 / 1 124 €	xx	996 / 1 293 €
1700	775	824	2000	CAS2	x	170	xx	07	892 / 1 161 €	xx	1 028 / 1 336 €
1800	825	874	2000	CAS2	x	180	xx	07	915 / 1 189 €	xx	1 052 / 1 367 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2]											
1000-1400	podľa šírky dverí		do 2000 [4]	CAS2	x	SM1	xx	07	1 030 / 1 339 €	xx	1 186 / 1 542 €
1401-2000	podľa šírky dverí		do 2000 [4]	CAS2	x	SM2	xx	07	1 157 / 1 505 €	xx	1 331 / 1 730 €

1



CAS2G



CAST | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | nástenný profil v príslušnej farbe

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]

Typ	Šírka	Farba	Sklo				

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 09=biela matná 12=zlatá lesklá [4] 50=aluchróm	07=číre		68=Shade 87=Screen	
700	2000	CAST	070	xx	07	451 / 587 €	xx	519 / 676 €
750	2000	CAST	075	xx	07	467 / 605 €	xx	536 / 694 €
800	2000	CAST	080	xx	07	477 / 621 €	xx	549 / 714 €
900	2000	CAST	090	xx (50, 06)	07	515 / 669 €	xx	591 / 768 €
1000	2000	CAST	100	xx	07	542 / 706 €	xx	623 / 811 €
1100	2000	CAST	110	xx	07	569 / 738 €	xx	653 / 849 €
1200	2000	CAST	120	xx	07	605 / 785 €	xx	694 / 904 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [5]								
300 - 900	do 2000 [4]	CAST	SM1	xx	07	619 / 803 €	xx	712 / 927 €
901 - 1400	do 2000 [4]	CAST	SM2	xx	07	713 / 927 €	xx	820 / 1 071 €

2




CAS2G + CAST



CAS2G + CASTSM

U-montáž



CAST + CAS2G + CAST + 2X RCA.XX

V prípade objednávky U-montáže uveďte, že sa jedná o U-montáž.

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-36 mm; +9 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-19 mm; +26 mm)	Bočná stena v 90° (-19 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-24 mm; +21 mm)	Bočná stena v 90° (-9 mm; +10 mm)
700	-	-	681-700	-	670
750	-	-	731-750	-	720
800	-	-	781-800	-	770
900	-	-	881-900	-	870
1000	964-1009	981-1026	981-1000	994	970
1100	1064-1109	1081-1126	1081-1100	1094	1070
1200	1164-1209	1181-1226	1181-1200	1194	1170
1300	1264-1309	1281-1326	-	1294	-
1400	1364-1409	1381-1426	-	1394	-
1500	1464-1509	1481-1526	-	1494	-
1600	1564-1609	1581-1626	-	1594	-
1700	1664-1709	1681-1726	-	1694	-
1800	1764-1809	1781-1826	-	1794	-
Zvláštne rozmery	(-24 mm; +21 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)
napr.: 1025	1001-1046	1006-1051	1016 - 1035	1025	1025

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 6 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -24 AŽ +21 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM. NIE SÚ MOŽNÉ VÝREZY / SKOSENIE.
5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA CADURA V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE. SKRÁTENÚ BOČNÚ STENU NIE JE MOŽNÉ VYROBIŤ V SKLE SHADE.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

SOFT

EN14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



CAE2G + CAE2D | čierna matná (06), číre sklo (07)



CAE2G + CAE2D
biela matná (09), číre sklo (07)



CAE2G + CAE2D
zlatá lesklá (12), číre sklo (07)



CAE2G + CAE2D
aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


CAE2 G 070 50 07 = CADURA rohový vstup dvojdielny (posuvné dvere s pevnou stenou v rovine), ľavý diel, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CAE2 | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY (POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE)


6mm bezpečnostné sklo | „Soft open/close" systém pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí | 10mm prahová lišta | nástenný profil v príslušnej farbe

PRODUKTY SKLADOM

1



CAE2G
+ CAE2D



ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3) 5)] - CENA ZA STRANU				Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo			
Šírka	**Šírka vstupu**	**Šírka pevného dielu**	**Výška**	Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [4)] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	
700	345	305	2000	**CAE2**	**G**	**070**	**xx**	**07**	597 / 775 €	**xx**	685 / 890 €
700	345	305	2000	**CAE2**	**D**	**070**	**xx**	**07**	597 / 775 €	**xx**	685 / 890 €
750	381	330	2000	**CAE2**	**G**	**075**	**xx**	**07**	607 / 786 €	**xx**	695 / 905 €
750	381	330	2000	**CAE2**	**D**	**075**	**xx**	**07**	607 / 786 €	**xx**	695 / 905 €
800	416	355	2000	**CAE2**	**G**	**080**	**xx**	**07**	615 / 799 €	**xx**	708 / 919 €
800	416	355	2000	**CAE2**	**D**	**080**	**xx**	**07**	615 / 799 €	**xx**	708 / 919 €
900	487	405	2000	**CAE2**	**G**	**090**	**xx**	**07**	637 / 827 €	**xx**	733 / 952 €
900	487	405	2000	**CAE2**	**D**	**090**	**xx**	**07**	637 / 827 €	**xx**	733 / 952 €
1000	557	455	2000	**CAE2**	**G**	**100**	**xx**	**07**	659 / 856 €	**xx**	757 / 986 €
1000	557	455	2000	**CAE2**	**D**	**100**	**xx**	**07**	659 / 856 €	**xx**	757 / 986 €
1200	699	555	2000	**CAE2**	**G**	**120**	**xx**	**07**	680 / 885 €	**xx**	782 / 1 017 €
1200	699	555	2000	**CAE2**	**D**	**120**	**xx**	**07**	680 / 885 €	**xx**	782 / 1 017 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 5)]											
700-1200	podľa šírky dverí		do 2000 [4)]	**CAE2**	**G**	**SM1**	**xx**	**07**	816 / 1 060 €	**xx**	937 / 1 218 €
				CAE2	**D**	**SM1**	**xx**	**07**	816 / 1 060 €	**xx**	937 / 1 218 €
1201-1600	podľa šírky dverí		do 2000 [4)]	**CAE2**	**G**	**SM2**	**xx**	**07**	937 / 1 218 €	**xx**	1 079 / 1 402 €
				CAE2	**D**	**SM2**	**xx**	**07**	937 / 1 218 €	**xx**	1 079 / 1 402 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-24 mm; +2 mm)	Rohový vstup (-11 mm; +15 mm)
700	676-702	667
750	726-752	717
800	776-802	767
900	876-902	867
1000	976-1002	967
1200	1176-1202	1167
Zvláštne rozmery	(-9 mm; +17 mm)	(-9 mm; +17 mm)
napr.: 965	956-982	965


POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ZVLÁŠTNE ROZMERY U GOLD LINE V NABÍDCE POUZE VE VÝŠCE 2000 MM.
5) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DVERE + BOČNÁ STENA, ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) – MONTÁŽ NA VANIČKU







A | nameraný rozmer od steny
k vonkajšiemu okraju vaničky,
odsadenie 25 mm (dvere + bočná stena)
32 mm (rohový vstup)
je pri montáži na vaničku pre všetky
krídlové dvere CADURA rovnaké.

Pri montáži na vaničku je odsadenie 25 mm (dvere + bočná stena) alebo 32 mm (rohový vstup) rovnaké pre štandardné aj zvláštne rozmery.

DVERE + BOČNÁ STENA, ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) – MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | nameraný rozmer od steny na stred skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (rohový vstup)

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla
700	660
750	710
800	760
900	860
1000	960
1100	1060
1200	1160
1400	1360
1600	1560

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere + bočná stena)

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167
1400	1367
1600	1567


Všetky štandardné zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -7 mm; +8 mm) s výnimkou
CA13 + CAT3 od -2 mm do +8 mm
CA2C+ CAT2 od - 5 mm do +10 mm.

Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú šírke A v tabuľke, inak je nutný zvláštny rozmer.


Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.


MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°



Detail **A** – pohľad spredu




Detail **A** – pôdorys




Montážna zvláštnosť:
Skrátená bočná stena v 90° sa montuje z boku vane: u krídlových dverí CA1C, CA13 je vždy voľne vedľa vane
u CA2C a CA31C vždy dosadá na vaňu

PRESTAVITEĽNOSŤ BOČNÝCH STIEN S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

Minimum




Maximum




Vyrovnávací profil umožňuje vyrovnanie nerovností steny až do 15 mm.
Profil 50015 umožňuje zakryť zobrazenú medzeru medzi stenou a sklom.

VYROVNÁVACÍ PROFIL 50031




PROFIL V2.CA.XX




Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

DVERE + BOČNÁ STENA, ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVERE) – MONTÁŽ NA VANIČKU




Obr. 1



Dvere

Obr. 2





Bočná stena / fixný diel

A | nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 16 mm (obr. 1) a 7 mm (obr. 2) rovnaké pre všetky typy posuvných dverí CADURA.

POSUVNÉ DVERE + BOČNÁ STENA – MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | nameraný rozmer od steny na os skla (dvere)
B | nameraný rozmer od steny na os skla (bočná stena)

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (dvere)

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla
1000	994
1100	1094
1200	1194
1300	1294
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794

Všetky štandardné rozmery sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť -24 mm; +21 mm).


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (bočná stena)


Štandardná šírka	Šírka **B** = stred skla
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1100	1070
1200	1170

Všetky štandardné rozmery sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť -9 mm; +10 mm).

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ROHOVÝ VSTUP – POSUVNÉ DVERE - MONTÁŽ NA DLAŽBU






Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167


Všetky štandardné rozmery sú vybavené vyrovnávacím profilom (nastaviteľnosť -11 mm; +15 mm).

A I zmeraný rozmer od steny k osi skla


MONTÁŽ DVERÍ SO SKRÁTENOU BOČNOU STENOU V 90°



Detail **A** – pohľad spredu




Detail **A** – pôdorys




Montážna zvláštnosť:
Skrátená bočná stena CADURA v 90° sa montuje vždy z boku vane.

UZAVRETIE DVERÍ


DVERE V NIKE



DVERE S BOČNOU STENOU




ROHOVÝ VSTUP



PÔDORYS VRCHNÉHO PROFILU

CAS2, CAW2



Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

DIVERA


FUNKČNOSŤ A FLEXIBILITA

Sprchové zásteny **Divera** ponúkajú prvotriednu kvalitu, vysokú flexibilitu a premyslenú funčnosť. Nová séria sprchových zásten má úplne modulárnu štruktúru, skladá sa z krídlových i posuvných dverí, ktoré možno kombinovať s variabilnými pevnými stenami v rovine či bočnými stenami a vytvoriť tak širokú škálu základných variantov.

Divera spĺňa všetky požiadavky na moderný sprchový kút, je inovatívny, konštrukčne jednoduchý a pritom komfortný. Či sa jedná o rohový vstup, dvere v nike alebo o praktickú U-montáž, sprchovací kút Divera Vás nadchne eleganciou aj jednoduchou možnosťou prispôsobiť sa priestoru kúpeľne. Úzke, ergonomické madlo umožňuje pohodlné otváranie dverí. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.

BLACK LINE

V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:







VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 6 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm
- MAX. 1800 MM — Maximálna šírka dverí
- EN 14428:2008+A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- \+ — Prahová lišta 15 mm okrem D22K & D22S3
- 4 — Počet variant skiel
- MAX. 1600 MM — Maximálna šírka bočnej steny
- Dostatočná šírka pre pohodlný vstup
- \+ — Vrátane stabilizačnej vzpery
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Zvláštne rozmery
- Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé
- BLACK LINE — BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška 2000 mm
- Skosenie / výrez
- Magnetické tesnenie

DIZAJN

Ergonomické madlo
- Pre komfortné otváranie a zatváranie dverí






Pre dvere:
D22S2B, D22SE2B, D22SRB



Pre zalamovacie dvere:
D22K

Optimálna stabilita
- Integrovaná rohová vzpera, ktorej dĺžku možno prispôsobiť šírke pevnej steny, zaisťuje optimálnu stabilitu sprchovej zásteny







Pohľad zvnútra

Vysoká kvalita v každom detaile
- Elegantné rohové spoje dotvárajú celkový dizajn zásteny. Kvalita je viditeľná v každom detaile sprchovej zásteny.



TECHNICKÉ PREDNOSTI







Vyrovnávací profil
- Nastaviteľnosť až 60 mm výrazne uľahčuje montáž
- Elegantné chrómované krytky podčiarkujú celkový dizajn zásteny





Pre dvere: D22K, D22S3






Pre dvere:
D22S2B, D22SE2B, D22SRB

Posuvné dvere s odklápaním
- Nový naklapávací systém so spodným vodiacim dielom u posuvných dverí (D22S2B, D22SE2B, D22SRB)
- Veľmi jednoduché a rýchle čistenie
- Nízka prahová lišta (15 mm) umožňuje takmer bezbariérový vstup a ponúka optimálnu tesnosť
- Sada nízkej prahovej lišty (5 mm) D22KBS pre posuvné dvere (voliteľne) - k dispozícii iba pre D22S2B a D22SE2B





Tesnosť
- Veľmi dobrá ochrana proti striekajúcej vode
- Pre optimálnu tesnosť sa štandardne dodáva prahová lišta vysoká 15 mm
- Sada bez prahovej lišty D22KB dostupná pre všetky otočné dvere (voliteľne)



Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny
- Zaisťuje absolútnu tesnosť a elegantný vzhľad bez vŕtania a skrutkovania



D22T1 + Z.AUS.001
Jednokrídlové dvere v nike so skosením, čierna matná (06), číre sklo (07)



D22T13 + D22F1
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, čierna matná (06), sklo Screen (87)



D22T13 + D22F1
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, aluchróm (50), sklo biele linky (88)



D22FFV + D22T1
Jednokrídlové dvere so skrátenou pevnou stenou v rovine, aluchróm (50), číre sklo (07)



D22T2 + D22F1 + D22F3
Dvojkrídlové dvere + 2 bočné steny v 90° ako U-montáž (dvere vľavo pri stene), čierna matná (06), číre sklo (07)

Z DÔVODU STABILITY SA MUSIA POUŽIŤ ROHOVÉ VZPERY.
Odporúčame vám, aby ste si od obchodného oddelenia vyžiadali cenovú ponuku vrátane technického výkresu - sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com



D22S2B + D22F1SM+2x Z.AUS.001
Jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90° s výrezom a skosením, čierna matná (06), číre sklo (07)



D22S2BL + D22F1
Jednodílné posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, čierna matná (06), sklo Screen (87)



D22S2BL + D22F1
Jednodílné posuvné dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°, aluchróm (50), sklo biele linky (88)



D22K + D22F1V
Dvojdielne zalamovacie dvere + skrátená bočná stena v 90°, aluchróm (50), číre sklo (07)



Skrátená bočná stena vždy dosadá na vaňu / sokel



Detail predného profilu s magnetickým tesnením v kombinácii so skrátenou bočnou stenou

MOŽNÉ KOMBINÁCIE

MONTÁŽ V ROVINE



1x D22FF

+



D22T1

=



D22T13 | Strany 154-155

+



D22T1

=



D22T31 | Strany 156-157

+



D22T2

=



D22T32 | Strany 160-161

MONTÁŽ V ROHU



2x D22FF

+



D22DE2BPP

=



D22DE2B | Strany 162-163

+



D22ERB55PP

=



D22ERB | Strany 164-165

VEĽKÉ ŠÍRKY

MONTÁŽ V ROVINE



2x D22FF

+



D22T1

=



D22FF + D22T1 + D22FF
| Strany 152-153, 168-169

+



D22T2

=



D22FF + D22T2 + D22FF
| Strany 198-199, 218-219

VŠETKY DVERE DIVERA JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S ĎALŠOU BOČNOU STENOU V ROVINE D22FF (STRANY 178-179) A BOČNOU STENOU D22F1 (STRANY 180-181).



DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22T1 + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22T1 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
D22T1 070 50 07 = DIVERA jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


D22T1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení


PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]			Typ	Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **50**=aluchróm		**07**=číre sklo		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	530	2000	**D22T1**	**070**	**xx**	**07**	332 / 399 €	**22**	399 / 479 €	**xx**	527 / 633 €
800	630	2000	**D22T1**	**080**	**xx**	**07**	345 / 414 €	**22**	414 / 498 €	**xx**	566 / 680 €
900	730	2000	**D22T1**	**090**	**xx**	**07**	363 / 436 €	**22**	436 / 524 €	**xx**	586 / 703 €
1000	830	2000	**D22T1**	**100**	**xx**	**07**	376 / 451 €	**22**	451 / 542 €	**xx**	629 / 755 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]												
500-1000	podľa šírky dverí	do 2000	**D22T1**	**SM1**	**xx**	**07**	638 / 765 €	**22**	765 / 919 €	**xx**	847 / 1 016 €

1



D22T1




D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [4]


6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]		Typ	Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierná matná **50**=aluchróm		**07**=čiré sklo		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	2000	**D22F1**	**070**	**xx**	**07**	243 / 292 €	**22**	292 / 351 €	**xx**	293 / 352 €
800	2000	**D22F1**	**080**	**xx**	**07**	252 / 304 €	**22**	304 / 364 €	**xx**	327 / 392 €
900	2000	**D22F1**	**090**	**xx**	**07**	263 / 316 €	**22**	316 / 380 €	**xx**	356 / 427 €
1000	2000	**D22F1**	**100**	**xx**	**07**	281 / 337 €	**22**	337 / 405 €	**xx**	384 / 461 €
1200	2000	**D22F1**	**120**	**xx**	**07**	298 / 358 €	**22**	358 / 430 €	**xx**	446 / 536 €
1400	2000	**D22F1**	**140**	**xx**	**07**	314 / 377 €	**22**	377 / 452 €	**xx**	503 / 605 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE) [2]											
250 - 800	do 2000	**D22F1**	**SM1**	**xx**	**07**	329 / 394 €	**22**	394 / 474 €	**xx**	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	**D22F1**	**SM2**	**xx**	**07**	428 / 514 €	**22**	514 / 617 €	**xx**	641 / 770 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) [2] [6]											
250 - 800	do 2000	**D22F1V**	**SM1**	**xx**	**07**	340 / 408 €	**22**	408 / 490 €	**xx**	441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	**D22F1V**	**SM2**	**xx**	**07**	451 / 542 €	**22**	542 / 650 €	**xx**	666 / 800 €

2



D22T1 + D22F1




D22T1
+ D22F1VSM

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181)

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

U-montáž



D22T1 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	48 / 57 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	**D22KB.10** (chróm) / **D22KB.06** (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705	674	668
800	760-820	780-810	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1200	-	-	1180-1205	-	1168
1400	-	-	1380-1405	-	1368
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22T13 + D22F1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22T13 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22T13 070 20 50 07 = DIVERA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka dverí 700 mm, šírka pevného dielu 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22T13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rohová vzpera v balení | dodávka v 2 baleniach

PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ	Šírka	Farba	Sklo
Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky

Šírka	Šírka vstupu	Šírka dverí	Šírka pev. dielu	Výška	Kód	Rozmer		Farba		07=číre sklo		22=Durlux		87=Screen / 88=biele linky	
900	530	700	200	2000	D22T13	070	20	xx	07	456 / 548 €	22	548 / 658 €	xx	757 / 909 €
1000	530	700	300	2000	D22T13	070	30	xx	07	466 / 559 €	22	559 / 670 €	xx	765 / 919 €
	630	800	200		D22T13	080	20	xx	07	469 / 563 €	22	563 / 676 €	xx	796 / 956 €
1100	530	700	400	2000	D22T13	070	40	xx	07	478 / 574 €	22	574 / 689 €	xx	791 / 949 €
	630	800	300		D22T13	080	30	xx	07	478 / 574 €	22	574 / 689 €	xx	804 / 965 €
	730	900	200		D22T13	090	20	xx	07	486 / 584 €	22	584 / 701 €	xx	816 / 979 €
1200	530	700	500	2000	D22T13	070	50	xx	07	501 / 601 €	22	601 / 722 €	xx	820 / 984 €
	630	800	400		D22T13	080	40	xx	07	492 / 590 €	22	590 / 708 €	xx	831 / 997 €
	730	900	300		D22T13	090	30	xx	07	495 / 594 €	22	594 / 713 €	xx	824 / 989 €
	830	1000	200		D22T13	100	20	xx	07	500 / 600 €	22	600 / 721 €	xx	857 / 1 029 €
1300	530	700	600	2000	D22T13	070	60	xx	07	527 / 633 €	22	633 / 759 €	xx	851 / 1 021 €
	630	800	500		D22T13	080	50	xx	07	514 / 617 €	22	617 / 740 €	xx	861 / 1 033 €
	730	900	400		D22T13	090	40	xx	07	509 / 612 €	22	612 / 734 €	xx	851 / 1 021 €
	830	1000	300		D22T13	100	30	xx	07	507 / 609 €	22	609 / 731 €	xx	866 / 1 039 €
1400	630	800	600	2000	D22T13	080	60	xx	07	541 / 649 €	22	649 / 780 €	xx	891 / 1 070 €
	730	900	500		D22T13	090	50	xx	07	530 / 637 €	22	637 / 764 €	xx	880 / 1 057 €
	830	1000	400		D22T13	100	40	xx	07	522 / 626 €	22	626 / 752 €	xx	893 / 1 072 €
1500	730	900	600	2000	D22T13	090	60	xx	07	556 / 668 €	22	668 / 802 €	xx	910 / 1 091 €
	830	1000	500		D22T13	100	50	xx	07	543 / 652 €	22	652 / 782 €	xx	922 / 1 107 €
1600	830	1000	600	2000	D22T13	100	60	xx	07	570 / 684 €	22	684 / 821 €	xx	951 / 1 142 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]

900-1600	podľa šírky dverí	do 2000	D22T13	SM1	xx	07	971 / 1 166 €	22	1 166 / 1 399 €	xx	1 429 / 1 715 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [1] [3] [4] [6] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	**D22KB.10** (chróm) / **D22KB.06** (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY


	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	-	-	780-805	-	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965


POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


1

D22T13



2

D22T13
+ D22F1


D22T13
+ D22F1VSM

U-montáž

2X D22F1
+ D22T13
+ D22FPG
+ 2X D22EV1

U-montáž

D22T13
+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22T31 + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22T31 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22T31 070 20 50 07 = DIVERA jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, šírka dverí 700 mm, šírka pevného dielu 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22T31 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rohová vzpera v balení | dodávka v 2 baleniach

PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Šírka vstupu	Šírka dverí	Šírka pev. dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky
900	530	700	200	2000	D22T31	070 20	xx	07	456 / 548 €	22	548 / 658 €	xx	757 / 909 €
1000	530	700	300	2000	D22T31	070 30	xx	07	466 / 559 €	22	559 / 670 €	xx	765 / 919 €
	630	800	200		D22T31	080 20	xx	07	469 / 563 €	22	563 / 676 €	xx	796 / 956 €
1100	530	700	400	2000	D22T31	070 40	xx	07	478 / 574 €	22	574 / 689 €	xx	791 / 949 €
	630	800	300		D22T31	080 30	xx	07	478 / 574 €	22	574 / 689 €	xx	804 / 965 €
	730	900	200		D22T31	090 20	xx	07	486 / 584 €	22	584 / 701 €	xx	816 / 979 €
1200	530	700	500	2000	D22T31	070 50	xx	07	501 / 601 €	22	601 / 722 €	xx	820 / 984 €
	630	800	400		D22T31	080 40	xx	07	492 / 590 €	22	590 / 708 €	xx	831 / 997 €
	730	900	300		D22T31	090 30	xx	07	495 / 594 €	22	594 / 713 €	xx	824 / 989 €
	830	1000	200		D22T31	100 20	xx	07	500 / 600 €	22	600 / 721 €	xx	857 / 1 029 €
1300	530	700	600	2000	D22T31	070 60	xx	07	527 / 633 €	22	633 / 759 €	xx	851 / 1 021 €
	630	800	500		D22T31	080 50	xx	07	514 / 617 €	22	617 / 740 €	xx	861 / 1 033 €
	730	900	400		D22T31	090 40	xx	07	509 / 612 €	22	612 / 734 €	xx	851 / 1 021 €
	830	1000	300		D22T31	100 30	xx	07	507 / 609 €	22	609 / 731 €	xx	866 / 1 039 €
1400	630	800	600	2000	D22T31	080 60	xx	07	541 / 649 €	22	649 / 780 €	xx	891 / 1 070 €
	730	900	500		D22T31	090 50	xx	07	530 / 637 €	22	637 / 764 €	xx	880 / 1 057 €
	830	1000	400		D22T31	100 40	xx	07	522 / 626 €	22	626 / 752 €	xx	893 / 1 072 €
1500	730	900	600	2000	D22T31	090 60	xx	07	556 / 668 €	22	668 / 802 €	xx	910 / 1 091 €
	830	1000	500		D22T31	100 50	xx	07	543 / 652 €	22	652 / 782 €	xx	922 / 1 107 €
1600	830	1000	600	2000	D22T31	100 60	xx	07	570 / 684 €	22	684 / 821 €	xx	951 / 1 142 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]

900-1600	podľa šírky dverí	do 2000	D22T31	SM1	xx	07	971 / 1 166 €	22	1 166 / 1 399 €	xx	1 429 / 1 715 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [1] [3] [4] [6] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	**D22KB.10** (chróm) / **D22KB.06** (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	-	-	780-805	-	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965


POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


1




D22T31



2




D22T31
+ D22F1




D22T31
+ D22F1VSM
+ D22FPG

U-montáž



2X D22F1
+ D22T31
+ D22FPG
+ 2X D22EV1

U-montáž



D22T31
+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22T2 + D22F1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22T2 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
D22T2 070 50 07 = DIVERA dvojkrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


D22T2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení


PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]			Typ	Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm		07=číre sklo		22=Durlux		87=Screen 88=biele linky	
700	504	2000	D22T2	070	xx	07	388 / 467 €	22	467 / 561 €	xx	617 / 740 €
800	604	2000	D22T2	080	xx	07	397 / 476 €	22	476 / 571 €	xx	648 / 778 €
900	704	2000	D22T2	090	xx	07	409 / 492 €	22	492 / 590 €	xx	678 / 814 €
1000	804	2000	D22T2	100	xx	07	417 / 501 €	22	501 / 601 €	xx	709 / 851 €
1200	1004	2000	D22T2	120	xx	07	431 / 518 €	22	518 / 621 €	xx	753 / 903 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]												
600-900	podľa šírky dverí	do 2000	D22T2	SM1	xx	07	722 / 866 €	22	866 / 1 039 €	xx	961 / 1 153 €
901-1200	podľa šírky dverí	do 2000	D22T2	SM2	xx	07	803 / 964 €	22	964 / 1 157 €	xx	1 067 / 1 282 €

1



D22T2




D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [4]


6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]		Typ	Šírka	Farba		Sklo					
Šířka	Výška	Kód	Rozmer	06=černá matná 50=aluchrom		07=čiré sklo		22=Durlux		87=Screen 88=biele linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	243 / 292 €	22	292 / 351 €	xx	293 / 352 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	252 / 304 €	22	304 / 364 €	xx	327 / 392 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	263 / 316 €	22	316 / 380 €	xx	356 / 427 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 €	xx	384 / 461 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	298 / 358 €	22	358 / 430 €	xx	446 / 536 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	314 / 377 €	22	377 / 452 €	xx	503 / 605 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE) [2]											
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx	641 / 770 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) [2] [6]											
250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 €	xx	441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	451 / 542 €	22	542 / 650 €	xx	666 / 800 €

2



D22T2
+ D22F1




D22T2
+ D22F1VSM

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

U-montáž



D22T2 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €


PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	32 / 39 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	45 / 54 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	63 / 76 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	63 / 76 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	**D22KB.10** (chróm) / **D22KB.06** (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	660-720	680-710	680-705	674	668
800	760-820	780-810	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1400	-	-	1380-1405	-	1368
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865

U-montáž



2X D22F1
+ D22T2
+ 2X D22EV1

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1800 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22T32 + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22T32 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22T32 070 20 50 07 = DIVERA dvojkrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka dverí 700 mm, šírka pevného dielu 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22T32 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rohová vzpera v balení | dodávka v 2 baleniach

PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Šírka vstupu	Šírka dverí	Šírka pev. dielu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo	22=Durlux	87=Screen 88=biele linky
900	504	700	200	2000	D22T32	070 20	xx	07 513 / 615 €	22 615 / 738 €	xx 846 / 1 015 €
1000	504	700	300	2000	D22T32	070 30	xx	07 521 / 625 €	22 625 / 751 €	xx 855 / 1 027 €
	604	800	200		D22T32	080 20	xx	07 521 / 625 €	22 625 / 751 €	xx 877 / 1 053 €
1100	504	700	400	2000	D22T32	070 40	xx	07 534 / 642 €	22 642 / 771 €	xx 881 / 1 058 €
	604	800	300		D22T32	080 30	xx	07 530 / 637 €	22 637 / 764 €	xx 886 / 1 063 €
	704	900	200		D22T32	090 20	xx	07 533 / 640 €	22 640 / 769 €	xx 907 / 1 088 €
1200	504	700	500	2000	D22T32	070 50	xx	07 555 / 667 €	22 667 / 801 €	xx 911 / 1 094 €
	604	800	400		D22T32	080 40	xx	07 543 / 652 €	22 652 / 782 €	xx 913 / 1 096 €
	704	900	300		D22T32	090 30	xx	07 543 / 652 €	22 652 / 782 €	xx 916 / 1 100 €
	804	1000	200		D22T32	100 20	xx	07 543 / 652 €	22 652 / 782 €	xx 939 / 1 127 €
1300	504	700	600	2000	D22T32	070 60	xx	07 583 / 700 €	22 700 / 840 €	xx 941 / 1 129 €
	604	800	500		D22T32	080 50	xx	07 565 / 678 €	22 678 / 814 €	xx 942 / 1 131 €
	704	900	400		D22T32	090 40	xx	07 555 / 667 €	22 667 / 801 €	xx 942 / 1 131 €
	804	1000	300		D22T32	100 30	xx	07 551 / 662 €	22 662 / 795 €	xx 948 / 1 139 €
1400	604	800	600	2000	D22T32	080 60	xx	07 592 / 711 €	22 711 / 853 €	xx 971 / 1 166 €
	704	900	500		D22T32	090 50	xx	07 578 / 694 €	22 694 / 833 €	xx 971 / 1 166 €
	804	1000	400		D22T32	100 40	xx	07 564 / 677 €	22 677 / 812 €	xx 973 / 1 169 €
	1004	1200	200		D22T32	120 20	xx	07 555 / 667 €	22 667 / 801 €	xx 982 / 1 178 €
1500	704	900	600	2000	D22T32	090 60	xx	07 605 / 726 €	22 726 / 871 €	xx 1 002 / 1 202 €
	804	1000	500		D22T32	100 50	xx	07 586 / 703 €	22 703 / 844 €	xx 1 003 / 1 203 €
	1004	1200	300		D22T32	120 30	xx	07 564 / 677 €	22 677 / 812 €	xx 991 / 1 190 €
1600	804	1000	600	2000	D22T32	100 60	xx	07 613 / 736 €	22 736 / 884 €	xx 1 033 / 1 240 €
	1004	1200	400		D22T32	120 40	xx	07 578 / 694 €	22 694 / 833 €	xx 1 017 / 1 221 €
1700	1004	1200	500	2000	D22T32	120 50	xx	07 599 / 719 €	22 719 / 864 €	xx 1 047 / 1 257 €
1800	1004	1200	600	2000	D22T32	120 60	xx	07 626 / 752 €	22 752 / 902 €	xx 1 077 / 1 292 €
Zvláštne rozmery [2]										
900-1500	podľa šírky dverí			do	D22T32	SM1	xx	07 1 057 / 1 269 €	22 1 269 / 1 523 €	xx 1 543 / 1 852 €
1501-1800	podľa šírky dverí			2000	D22T32	SM2	xx	07 1 198 / 1 438 €	22 1 438 / 1 727 €	xx 1 731 / 2 078 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [1] [3] [4] [6]

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5]

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

PRÍPLATKY IBA PRE PEVNÝ DIEL A BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	34 / 41 €
(okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.SM1** (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	**D22KB.10** (chróm) / **D22KB.06** (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY


	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	-	-	780-805	-	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-
1700	1660-1720	1680-1710	-	1674	-
1800	1760-1820	1780-1810	-	1774	-
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965


POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


1

D22T32



2

D22T32 + D22F1


D22T32 + D22F1VSM

U-montáž

2X D22F1 + D22T32 + D22FPG + 2X D22EV1

U-montáž

D22T32 + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22DE2B | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22DE2B | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22DE2B 080 50 07 = DIVERA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22DE2B | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | 2 rohové vzpery | dodávka v 3 baleniach

PRODUKTY SKLADOM

ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET [1) 3)]

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo
		06=čierna matná **50**=aluchróm	**07**=číre sklo	**22**=Durlux	**87**=Screen **88**=biele linky

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pev. dielu B	Výška	Kód	Rozmer									
800	672	277	2000	**D22DE2B**	**080**	**xx**	**07**	692 / 831 €	**22**	831 / 997 €	**xx**	1 168 / 1 402 €
900	672	377	2000	**D22DE2B**	**090**	**xx**	**07**	710 / 852 €	**22**	852 / 1 023 €	**xx**	1 186 / 1 423 €
1000	672	477	2000	**D22DE2B**	**100**	**xx**	**07**	737 / 885 €	**22**	885 / 1 062 €	**xx**	1 238 / 1 485 €
1100	672	577	2000	**D22DE2B**	**110**	**xx**	**07**	780 / 937 €	**22**	937 / 1 125 €	**xx**	1 296 / 1 555 €
1200	672	677	2000	**D22DE2B**	**120**	**xx**	**07**	834 / 1 002 €	**22**	1 002 / 1 202 €	**xx**	1 356 / 1 628 €

NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET [1) 3)] - OBJEDNÁVACÍ KÓD PLATÍ PRE OBE MOŽNÉ VARIANTY ŠÍROK DVERÍ

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo
		06=čierna matná **50**=aluchróm	**07**=číre sklo	**22**=Durlux	**87**=Screen **88**=biele linky

Šírka		Výška	Kód	Rozmer									
800 x 900	900 x 800	2000	**D22DE2B**	**80**	**90**	**xx**	**07**	702 / 843 €	**22**	843 / 1 012 €	**xx**	1 177 / 1 413 €
800 x 1000	1000 x 800	2000	**D22DE2B**	**80**	**10**	**xx**	**07**	715 / 858 €	**22**	858 / 1 031 €	**xx**	1 203 / 1 445 €
800 x 1100	1100 x 800	2000	**D22DE2B**	**80**	**11**	**xx**	**07**	737 / 885 €	**22**	885 / 1 062 €	**xx**	1 233 / 1 479 €
800 x 1200	1200 x 800	2000	**D22DE2B**	**80**	**12**	**xx**	**07**	764 / 918 €	**22**	918 / 1 102 €	**xx**	1 263 / 1 516 €
900 x 1000	1000 x 900	2000	**D22DE2B**	**90**	**10**	**xx**	**07**	724 / 869 €	**22**	869 / 1 043 €	**xx**	1 213 / 1 455 €
900 x 1100	1100 x 900	2000	**D22DE2B**	**90**	**11**	**xx**	**07**	746 / 895 €	**22**	895 / 1 075 €	**xx**	1 241 / 1 490 €
900 x 1200	1200 x 900	2000	**D22DE2B**	**90**	**12**	**xx**	**07**	773 / 927 €	**22**	927 / 1 113 €	**xx**	1 271 / 1 526 €
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	**D22DE2B**	**10**	**11**	**xx**	**07**	759 / 912 €	**22**	912 / 1 095 €	**xx**	1 267 / 1 521 €
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	**D22DE2B**	**10**	**12**	**xx**	**07**	786 / 944 €	**22**	944 / 1 133 €	**xx**	1 297 / 1 558 €
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	**D22DE2B**	**11**	**12**	**xx**	**07**	807 / 969 €	**22**	969 / 1 164 €	**xx**	1 327 / 1 592 €

alebo

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)] - ROVNOSTRANNÉ I NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET

Šírka do...	Výška											
750-1200	do 2000	**D22DE2B**	**SM1**	**xx**	**07**	1 112 / 1 335 €	**22**	1 335 / 1 602 €	**xx**	1 527 / 1 833 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [1) 3) 4) 5)] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	**D22KB.10** (chróm) / **D22KB.06** (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky			Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-20 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
800	780-810	780-810	780-805	768
900	880-910	880-910	880-905	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968
1100	1080-1110	1080-1110	-	1068
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
napr.: 865	855-885	855-885	855-880	865


POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
5) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

1




D22DE2B



2

U-montáž



D22F1
+ D22DE2B
+ D22FPG
+ D22EV1

U-montáž



D22F1VSM
+ D22DE2B
+ D22FPG
+ D22EV1

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

MAX. 1600 MM

550 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22ERB | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22ERB | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22ERB 55 080 50 07 = DIVERA štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22ERB | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

PRODUKTY SKLADOM

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | 2 rohové vzpery | rádius 550 mm | dodávka v 3 baleniach

ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pev. dielu B	Výška	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo					
				Kód	55 =550 mm	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo		22=Durlux		87=Screen	
800	672	277	2000	D22ERB	55	080	xx	07	729 / 875 €	22	875 / 1 051 €	87	1 188 / 1 426 €
900	672	377	2000	D22ERB	55	090	xx	07	746 / 895 €	22	895 / 1 075 €	87	1 204 / 1 446 €
1000	672	477	2000	D22ERB	55	100	xx	07	773 / 927 €	22	927 / 1 113 €	87	1 257 / 1 508 €
1100	672	577	2000	D22ERB	55	110	xx	07	817 / 981 €	22	981 / 1 177 €	87	1 315 / 1 578 €
1200	672	677	2000	D22ERB	55	120	xx	07	870 / 1 044 €	22	1 044 / 1 253 €	87	1 376 / 1 652 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2) 4)]


800-1200	podľa šírky dverí	2000	D22ERB	55	SM1	xx	07	1 148 / 1 378 €	22	1 378 / 1 654 €	87	1 891 / 2 269 €

NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - OBJEDNÁVACÍ KÓD PLATÍ PRE OBE MOŽNÉ VARIANTY ŠÍROK DVERÍ


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Šírka		Výška	Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo					
			Kód	55 =550 mm	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo		22=Durlux		87=Screen	
800 x 900	900 x 800	2000	D22ERB	55	809	xx	07	737 / 885 €	22	885 / 1 062 €	87	1 196 / 1 435 €
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22ERB	55	801	xx	07	750 / 900 €	22	900 / 1 081 €	87	1 223 / 1 468 €
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22ERB	55	811	xx	07	773 / 927 €	22	927 / 1 113 €	87	1 251 / 1 502 €
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22ERB	55	812	xx	07	799 / 959 €	22	959 / 1 151 €	87	1 282 / 1 539 €
900 x 1000 alebo	1000 x 900	2000	D22ERB	55	901	xx	07	759 / 912 €	22	912 / 1 095 €	87	1 232 / 1 478 €
900 x 1100 alebo	1100 x 900	2000	D22ERB	55	911	xx	07	780 / 937 €	22	937 / 1 125 €	87	1 261 / 1 514 €
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22ERB	55	912	xx	07	807 / 969 €	22	969 / 1 164 €	87	1 291 / 1 549 €
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22ERB	55	111	xx	07	795 / 954 €	22	954 / 1 145 €	87	1 286 / 1 543 €
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22ERB	55	102	xx	07	822 / 987 €	22	987 / 1 184 €	87	1 316 / 1 579 €
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22ERB	55	112	xx	07	822 / 987 €	22	987 / 1 184 €	87	1 316 / 1 579 €

1




D22ERB




2

U-montáž



D22ERB
+ D22F1
+ D22FPG
+ D22EV1

U-montáž



D22ERB
+ D22F1VSM
+ D22FPG
+ D22EV1

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [1) 3) 4) 5)] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Sada pre montáž otočných dverí bez prahovej lišty	**D22KB.10** (chróm) / **D22KB.06** (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky			Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Štvrťkruh (-20 mm; +10 mm)	Štvrťkruh (+b. stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Štvrťkruh (-10 mm; +20 mm)
800	780-810	780-810	780-805	768
900	880-910	880-910	880-905	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968
1100	1080-1110	1080-1110	-	1068
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
napr.: 865	855-885	855-885	855-880	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
5) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MOŽNÉ KOMBINÁCIE

MONTÁŽ V ROVINE



1x D22FF

+



D22S2B

=



D22FF + D22S2B | Strany 168-169

+



D22K

=



D22FF + D22K | Strany 170-171

+



D22S3

=



D22FF + D2S3 | Strany 172-173

MONTÁŽ V ROHU



1x D22FF

+



D22SE2B

=



D22FF + D22SE2B | Strany 174-175

+



D22SRB

=



D22FF + D22SRB | Strany 176-177



KOLEKCIA BLACK-LINE

JEDNODUCHOSŤ & ELEGANCIA, PRE KÚPEĽNE S CHARAKTEROM

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1800 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22S2B + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22S2B | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22S2B 100 50 07 = DIVERA jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22S2B | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **50**=aluchróm	**07**=číre sklo	
1000	384	469	2000	**D22S2B**	**100**	**xx**	**07**	464 / 557 €
1100	434	519	2000	**D22S2B**	**110**	**xx**	**07**	483 / 580 €
1200	484	569	2000	**D22S2B**	**120**	**xx**	**07**	502 / 602 €
1300	534	619	2000	**D22S2B**	**130**	**xx**	**07**	521 / 625 €
1400	584	669	2000	**D22S2B**	**140**	**xx**	**07**	539 / 646 €
1600	684	789	2000	**D22S2B**	**160**	**xx**	**07**	583 / 698 €

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	**L**=vľavo **R**=vpravo	Rozmer	**06**=čierna matná **50**=aluchróm	**22**=Durlux	**87**=Screen **88**=biele linky	
1000	384	469	2000	**D22S2B**	**x**	**100**	**xx**	**22**	557 / 669 €	**xx** 622 / 747 €
1200	484	569	2000	**D22S2B**	**x**	**120**	**xx**	**22**	602 / 724 €	**xx** 687 / 825 €
1400	584	669	2000	**D22S2B**	**x**	**140**	**xx**	**22**	646 / 776 €	**xx** 749 / 899 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]

Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo

Šírka		Kód	**L**=vľavo **R**=vpravo	Rozmer	**06**=čierna matná **50**=aluchróm	**07**=číre sklo	**22**=Durlux	**87**=Screen **88**=biele linky	
1000-1800	do 2000	**D22S2B**	**L**	**SM1**	**xx**	**07**	807 / 969 €	**22**	969 / 1 164 €	**xx** 1 073 / 1 288 €
	do 2000	**D22S2B**	**R**	**SM1**	**xx**	**07**	807 / 969 €	**22**	969 / 1 164 €	**xx** 1 073 / 1 288 €

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [1] [2] [4] [6] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Sada nízkej prahovej lišty (5 mm) pre posuvné dvere	**D22KB.10** (chróm) / **D22KB.06** (čierna matná)	42 / 51 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY


	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	-	-	780-805	-	768
900	-	-	880-905	-	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	1080-1105	1074	1068
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	1280-1305	1274	1268
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368
1600	1560-1620	1580-1610	1580-1605	1574	1568
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1065	1045-1105	1055-1085	1055-1080	1065	1065


POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


1

D22S2B



2

D22S2B
+ D22F1


D22S2B
+ D22F1VSM

U-montáž

2X D22F1
+ D22S2B
2X D22EV1

U-montáž

D22S2B
+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22K + D22F1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22K | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
D22K 080 50 07 = DIVERA zalamovacie dvere, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


PRODUKTY SKLADOM

D22K | ZALAMOVACIE DVERE

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]			Typ	Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm		07=číre sklo		22=Durlux		87=Screen 88=biele linky	
800	550	2000	D22K	080	xx	07	364 / 437 €	22	437 / 525 €	xx	592 / 711 €
900	650	2000	D22K	090	xx	07	379 / 455 €	22	455 / 546 €	xx	632 / 758 €
1000	750	2000	D22K	100	xx	07	394 / 474 €	22	474 / 569 €	xx	666 / 800 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]												
600-800	podľa šírky dverí	do 2000	D22K	SM1	xx	07	681 / 818 €	22	818 / 982 €	xx	904 / 1 085 €
801-1000	podľa šírky dverí	do 2000	D22K	SM2	xx	07	732 / 878 €	22	878 / 1 054 €	xx	973 / 1 169 €

1




D22K


D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [4]

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]		Typ	Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=černá matná 50=aluchrom		07=čiré sklo		22=Durlux		87=Screen 88=biele linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	243 / 292 €	22	292 / 351 €	xx	293 / 352 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	252 / 304 €	22	304 / 364 €	xx	327 / 392 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	263 / 316 €	22	316 / 380 €	xx	356 / 427 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 €	xx	384 / 461 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	298 / 358 €	22	358 / 430 €	xx	446 / 536 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	314 / 377 €	22	377 / 452 €	xx	503 / 605 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE) [2]											
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx	641 / 770 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) [2] [6]											
250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 €	xx	441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	451 / 542 €	22	542 / 650 €	xx	666 / 800 €



2



D22K + D22F1



D22K + D22F1VSM

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení


PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere D22K a D22S3	**AD222.50.2000** (aluchróm) / **AD222.06.2000** (čierna matná)	71 / 85 €
	AD222.50.SM1 (aluchróm) / **AD222.06.SM1** (čierna matná)	81 / 98 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €

U-montáž




D22K + 2X D22F1 + 2X D22EV1

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	760-820	780-810	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1200	-	-	1180-1205	-	1168
1400	-	-	1380-1405	-	1368
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865

U-montáž



D22K + D22F1 + D22F3 + D22EV1 + D22EV2

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22S3 + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22S3 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22S3 080 50 07 = DIVERA trojdielne posuvné dvere, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


PRODUKTY SKLADOM

D22S3 | TROJDIELNE POSUVNÉ DVERE


6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]			Typ	Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **50**=aluchróm	**07**=číre sklo		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
800	400	2000	**D22S3**	**080**	**xx**	**07**	451 / 542 €	**22**	542 / 650 €	**xx**	716 / 859 €
900	466	2000	**D22S3**	**090**	**xx**	**07**	466 / 559 €	**22**	559 / 670 €	**xx**	753 / 903 €
1000	533	2000	**D22S3**	**100**	**xx**	**07**	481 / 577 €	**22**	577 / 693 €	**xx**	786 / 944 €
1200	666	2000	**D22S3**	**120**	**xx**	**07**	516 / 619 €	**22**	619 / 743 €	**xx**	852 / 1 023 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]												
700-900	podľa šírky dverí	do 2000	**D22S3**	**SM1**	**xx**	**07**	886 / 1 063 €	**22**	1 063 / 1 276 €	**xx**	1 178 / 1 414 €
901-1200	podľa šírky dverí	do 2000	**D22S3**	**SM2**	**xx**	**07**	958 / 1 150 €	**22**	1 150 / 1 380 €	**xx**	1 273 / 1 528 €

1



D22S3




D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [4]


6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]		Typ	Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierná matná **50**=aluchrom	**07**=čiré sklo		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	2000	**D22F1**	**070**	**xx**	**07**	243 / 292 €	**22**	292 / 351 €	**xx**	293 / 352 €
800	2000	**D22F1**	**080**	**xx**	**07**	252 / 304 €	**22**	304 / 364 €	**xx**	327 / 392 €
900	2000	**D22F1**	**090**	**xx**	**07**	263 / 316 €	**22**	316 / 380 €	**xx**	356 / 427 €
1000	2000	**D22F1**	**100**	**xx**	**07**	281 / 337 €	**22**	337 / 405 €	**xx**	384 / 461 €
1200	2000	**D22F1**	**120**	**xx**	**07**	298 / 358 €	**22**	358 / 430 €	**xx**	446 / 536 €
1400	2000	**D22F1**	**140**	**xx**	**07**	314 / 377 €	**22**	377 / 452 €	**xx**	503 / 605 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE) [2]											
250 - 800	do 2000	**D22F1**	**SM1**	**xx**	**07**	329 / 394 €	**22**	394 / 474 €	**xx**	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	**D22F1**	**SM2**	**xx**	**07**	428 / 514 €	**22**	514 / 617 €	**xx**	641 / 770 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) [2] [6]											
250 - 800	do 2000	**D22F1V**	**SM1**	**xx**	**07**	340 / 408 €	**22**	408 / 490 €	**xx**	441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	**D22F1V**	**SM2**	**xx**	**07**	451 / 542 €	**22**	542 / 650 €	**xx**	666 / 800 €

2



D22S3
+ D22F1



D22S3
+ D22F1VSM

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [5] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181)

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení


PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere D22K a D22S3	**AD222.50.2000** (aluchróm) / **AD222.06.2000** (čierna matná)	71 / 85 €
	AD222.50.SM1 (aluchróm) / **AD222.06.SM1** (čierna matná)	81 / 98 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €

U-montáž




2X D22F1
+ D22S3
+ 2X D22EV1

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-40 mm; +20 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	760-820	780-810	780-805	774	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1400	-	-	1380-1405	-	1368
Zvláštne rozmery	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865

U-montáž



D22S3
+ D22F3
+ D22F1
+ D22EV1
+ D22EV2

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 26 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM).
4) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU V 90° D22F3 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
5) - JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S BOČNOU STENOU D22F1 PRE U-MONTÁŽ (POZRI STRANY 180-181).
6) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22SE2B | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22SE2B | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
D22SE2B 070 50 07 = DIVERA rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22SE2B | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | dodávka v 1 balení

PRODUKTY SKLADOM

ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov B	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba 06=čierna matná 50=aluchróm	Sklo 07=číre sklo		22=Durlux		87=Screen 88=biele linky	
700	348	322	2000	D22SE2B	070	xx	07	586 / 703 €	22	703 / 844 €	xx	876 / 1 052 €
800	418	372	2000	D22SE2B	080	xx	07	615 / 738 €	22	738 / 887 €	xx	948 / 1 139 €
900	489	422	2000	D22SE2B	090	xx	07	644 / 774 €	22	774 / 928 €	xx	1 007 / 1 209 €
1000	560	472	2000	D22SE2B	100	xx	07	673 / 808 €	22	808 / 970 €	xx	1 067 / 1 282 €

NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1)]

Šírka	Výška	Typ Kód	Fix. diel L=vľavo R=vpravo	Šírka Rozmer	Farba 06=čierna matná 50=aluchróm	Sklo 07=číre sklo		22=Durlux		87=Screen 88=biele linky	
700	2000	D22SE2B	L	070	xx (06)	07	352 / 423 €	22	423 / 507 €	xx	526 / 632 €
	2000	D22SE2B	R	070	xx (06)	07	352 / 423 €	22	423 / 507 €	xx	526 / 632 €
800	2000	D22SE2B	L	080	xx (50)	07	385 / 462 €	22	462 / 555 €	xx	570 / 684 €
	2000	D22SE2B	R	080	xx (50)	07	385 / 462 €	22	462 / 555 €	xx	570 / 684 €
900	2000	D22SE2B	L	090	xx (50)	07	387 / 464 €	22	464 / 557 €	xx	605 / 726 €
	2000	D22SE2B	R	090	xx (50)	07	387 / 464 €	22	464 / 557 €	xx	605 / 726 €
1000	2000	D22SE2B	L	100	xx (50)	07	408 / 490 €	22	490 / 588 €	xx	641 / 770 €
	2000	D22SE2B	R	100	xx (50)	07	408 / 490 €	22	490 / 588 €	xx	641 / 770 €
1200	2000	D22SE2B	L	120	xx	07	490 / 588 €	22	588 / 706 €	xx	770 / 924 €
	2000	D22SE2B	R	120	xx	07	490 / 588 €	22	588 / 706 €	xx	770 / 924 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [2) 4)]

700-900	do 2000	D22SE2B	x	SM1	xx	07	549 / 659 €	22	659 / 791 €	xx	730 / 876 €
901-1200	do 2000	D22SE2B	x	SM2	xx	07	622 / 747 €	22	747 / 896 €	xx	827 / 993 €

1




D22SE2B



2

U-montáž



D22F1
+ D22SE2B
+D22EV1

U-montáž



D22F1VSM
+ D22SE2B
+D22EV1

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° [1) 2) 3) 5)] - VIAC INFORMÁCIÍ NA STR. 180-181

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky			Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-20 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
700	680-710	680-710	680-705	668
800	780-810	780-810	780-805	768
900	880-910	880-910	880-905	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168
1400	-	-	1380-1405	-
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
napr.: 865	855-885	855-885	855-880	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - V PRÍPADE OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNYCH ROZMEROV JE NEZBYTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVÉ A ĽAVÉ STRANY.
5) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

MAX. 1600 MM

550 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22SRB | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22SRB | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22SRB 55 080 50 07 = DIVERA štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

D22SRB | ŠTVRŤKRUH S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI


6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 15mm prahová lišta | rádius 550 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]


Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo


Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov B	Výška	Kód.	55=550 mm	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre sklo		22=Durlux		87=Screen	
800	416	248	2000	D22SRB	55	080	xx	07	650 / 781 €	22	781 / 938 €	87	969 / 1 164 €
900	551	348	2000	D22SRB	55	090	xx	07	681 / 818 €	22	818 / 982 €	87	1 000 / 1 200 €
1000	551	448	2000	D22SRB	55	100	xx	07	705 / 846 €	22	846 / 1 015 €	87	1 029 / 1 235 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2) 4)]													
750-900	podľa šírky dverí		2000	D22SRB	55	SM1	xx	07	1 077 / 1 292 €	22	1 292 / 1 551 €	87	1 431 / 1 717 €
901-1200	podľa šírky dverí		2000	D22SRB	55	SM2	xx	07	1 207 / 1 449 €	22	1 449 / 1 739 €	87	1 606 / 1 927 €

1



D22SRB





D22F1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=černá matná 50=aluchrom	07=čiré sklo		22=Durlux		87=Screen 88=biele linky	
700	2000	D22F1	070	xx	07	243 / 292 €	22	292 / 351 €	xx	293 / 352 €
800	2000	D22F1	080	xx	07	252 / 304 €	22	304 / 364 €	xx	327 / 392 €
900	2000	D22F1	090	xx	07	263 / 316 €	22	316 / 380 €	xx	356 / 427 €
1000	2000	D22F1	100	xx	07	281 / 337 €	22	337 / 405 €	xx	384 / 461 €
1200	2000	D22F1	120	xx	07	298 / 358 €	22	358 / 430 €	xx	446 / 536 €
1400	2000	D22F1	140	xx	07	314 / 377 €	22	377 / 452 €	xx	503 / 605 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE) [2)]										
250 - 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	329 / 394 €	22	394 / 474 €	xx	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	428 / 514 €	22	514 / 617 €	xx	641 / 770 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) [2) 5)]										
250 - 800	do 2000	D22F1V	SM1	xx	07	340 / 408 €	22	408 / 490 €	xx	441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	D22F1V	SM2	xx	07	451 / 542 €	22	542 / 650 €	xx	666 / 800 €


2

U-montáž



D22F1
+ D22SRB
+D22EV1

U-montáž



D22F1VSM
+ D22SRB
+ D22EV1

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks 104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	66 / 80 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Štvrťkruh (-20 mm; +10 mm)	Štvrťkruh (+b. stěna v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Štvrťkruh (+ b. stěna v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	780-810	780-810	780-805	774	768
900	880-910	880-910	880-905	874	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	974	968
1200	-	-	1180-1205	-	1168
1400	-	-	1380-1405	-	1368
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-885	855-885	855-880	865	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÝ ROZMER (NA STRED SKLA) DVERÍ S BOČNOU STENOU JE O 32 MM MENŠÍ AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE / S TOLERANCIOU -10 AŽ +20 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - V PRÍPADE OBJEDNÁVKY ZVLÁŠTNÝCH ROZMEROV JE NEZBYTNÉ ŠPECIFIKOVAŤ ŠÍRKU PRAVÉ A ĽAVÉ STRANY.
5) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 900 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | čierna matná (06), číre sklo (07)



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22FF 020 50 07 = DIVERA pevná stena v rovine, šírka 200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


D22FF | PEVNÁ STENA V ROVINE NIE JE MOŽNÉ MONTOVAŤ SAMOSTATNE, IBA KOMBINOVAŤ S DVERAMI DIVERA

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera v balení | dodávka v 1 balení


PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo						
		Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **50**=aluchróm	**07**=číre sklo		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
200	2000	**D22FF**	**020**	**xx**	**07**	126 / 151 €	**22**	151 / 181 €	**xx**	231 / 278 €
300	2000	**D22FF**	**030**	**xx**	**07**	134 / 161 €	**22**	161 / 194 €	**xx**	240 / 288 €
400	2000	**D22FF**	**040**	**xx**	**07**	149 / 179 €	**22**	179 / 216 €	**xx**	266 / 319 €
500	2000	**D22FF**	**050**	**xx**	**07**	170 / 204 €	**22**	204 / 245 €	**xx**	295 / 355 €
600	2000	**D22FF**	**060**	**xx**	**07**	197 / 237 €	**22**	237 / 285 €	**xx**	325 / 391 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE)										
200-600	do 2000	**D22FF**	**SM1**	**xx**	**07**	336 / 404 €	**22**	404 / 485 €	**xx**	583 / 700 €
601-900	do 2000	**D22FF**	**SM2**	**xx**	**07**	397 / 476 €	**22**	476 / 571 €	**xx**	665 / 799 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) [2]										
200-600	do 2000	**D22FFV**	**SM1**	**xx**	**07**	435 / 523 €	**22**	523 / 627 €	**xx**	732 / 878 €
601-900	do 2000	**D22FFV**	**SM2**	**xx**	**07**	493 / 592 €	**22**	592 / 711 €	**xx**	812 / 975 €



D22FF + D22T2



D22SE2B + D22FF



D22FFV + D22T1

PRÍKLADY SPRCHOVÝCH ZÁSTEN S VEĽKORYSÍMI ŠÍRKAMI



D22FFV + D22T1



D22FF + D22T2 + D22FF + D22F1 + D22FPG



D22S2B + D22FF

PRÍPLATKY PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)	17 / 21 €

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA STR. 182-185.

2) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22T13 + D22F1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22T2 + D22F1 + D22F3 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22F1 070 50 07 = DIVERA bočná stena v 90°, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

D22F1 | BOČNÁ STENA V 90° 1) 3)

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY 1)		Typ	Šírka	Farba	Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **50**=aluchróm	**07**=číre sklo		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	2000	**D22F1**	**070**	**xx**	**07**	243 / 292 €	**22**	292 / 351 €	**xx**	293 / 352 €
800	2000	**D22F1**	**080**	**xx**	**07**	252 / 304 €	**22**	304 / 364 €	**xx**	327 / 392 €
900	2000	**D22F1**	**090**	**xx**	**07**	263 / 316 €	**22**	316 / 380 €	**xx**	356 / 427 €
1000	2000	**D22F1**	**100**	**xx**	**07**	281 / 337 €	**22**	337 / 405 €	**xx**	384 / 461 €
1200	2000	**D22F1**	**120**	**xx**	**07**	298 / 358 €	**22**	358 / 430 €	**xx**	446 / 536 €
1400	2000	**D22F1**	**140**	**xx**	**07**	314 / 377 €	**22**	377 / 452 €	**xx**	503 / 605 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO DVERE)										
250 - 800	do 2000	**D22F1**	**SM1**	**xx**	**07**	329 / 394 €	**22**	394 / 474 €	**xx**	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	**D22F1**	**SM2**	**xx**	**07**	428 / 514 €	**22**	514 / 617 €	**xx**	641 / 770 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) 3)										
250 - 800	do 2000	**D22F1V**	**SM1**	**xx**	**07**	340 / 408 €	**22**	408 / 490 €	**xx**	441 / 530 €
801 - 1600	do 2000	**D22F1V**	**SM2**	**xx**	**07**	451 / 542 €	**22**	542 / 650 €	**xx**	666 / 800 €

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° 2)

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY 1)		Typ	Šírka	Farba	Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **50**=aluchróm	**07**=číre sklo		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	2000	**D22F3**	**070**	**xx (06)**	**07**	243 / 292 €	**22**	292 / 351 €	**xx**	298 / 358 €
800	2000	**D22F3**	**080**	**xx (06)**	**07**	252 / 304 €	**22**	304 / 364 €	**xx**	336 / 404 €
900	2000	**D22F3**	**090**	**xx (06)**	**07**	263 / 316 €	**22**	316 / 380 €	**xx**	369 / 444 €
1000	2000	**D22F3**	**100**	**xx**	**07**	281 / 337 €	**22**	337 / 405 €	**xx**	399 / 479 €
1200	2000	**D22F3**	**120**	**xx (06)**	**07**	298 / 358 €	**22**	358 / 430 €	**xx**	466 / 559 €
1400	2000	**D22F3**	**140**	**xx (50)**	**07**	327 / 392 €	**22**	392 / 471 €	**xx**	527 / 633 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY										
250 - 800	do 2000	**D22F3**	**SM1**	**xx**	**07**	329 / 394 €	**22**	394 / 474 €	**xx**	585 / 702 €
801 - 1600	do 2000	**D22F3**	**SM2**	**xx**	**07**	428 / 514 €	**22**	514 / 617 €	**xx**	638 / 765 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO DVERE) 3)										
250 - 800	do 2000	**D22F3V**	**SM1**	**xx**	**07**	340 / 408 €	**22**	408 / 490 €	**xx**	573 / 688 €
801 - 1600	do 2000	**D22F3V**	**SM2**	**xx**	**07**	454 / 545 €	**22**	545 / 655 €	**xx**	734 / 881 €

PRÍSLUŠENSTVO

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €
Rozširovací profil 25 mm pre dvere (okrem D22K a D22S3) a bočnej steny	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)		34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)		48 / 57 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)		17 / 21 €
Rohová vzpera múr - sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)		66 / 80 €
Rohová vzpera sklo - sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)		66 / 80 €


PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Skrátená bočná stena (-10 mm; +15 mm)
700	680-705	668
800	780-805	768
900	880-905	868
1000	980-1005	968
1200	1180-1205	1168
1400	1380-1405	1368
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880	865


POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA STR. 182-185.
2) - LZE KOMBINOVAT SE STANDARDNÍ BOČNÍ STĚNOU V 90 ° D22F1.
3) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.


1




D22T1 + D22F1




D22S2B
+ D22F1



D22T1
+ D22F1VSM



D22T1 + D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2



D22S2B
+ D22F1
+ D22F3
+ D22EV1
+ D22EV2




D22T1 + D22F1
+ D22F3VSM
+ D22EV1
+ D22EV2

DIVERA


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


DVERE + BOČNÁ STENA, ŠTVRŤKRUH, ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) – MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1
Dvere, rohový vstup, štvrťkruh




Obr. 2
Bočná stena





A | nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre všetky modely Divera s krídlovými dverami.

KRÍDLOVÉ DVERE + BOČNÁ STENA - MONTÁŽ NA DLAŽBU







A-B | nameraný rozmer od steny na stred skla dverí alebo bočnej steny

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (pre dvere)

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574
1700	1674
1800	1774

Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (pre bočnú stenu)


Štandardná šírka	Šírka **B** = k osi skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368


Všetky bočné steny štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +15 mm).

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ROHOVÝ VSTUP (KRÍDLOVÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU








A | zmeraný rozmer od steny k osi skla


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (rohový vstup)

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968
1100	1068 x 1068
1200	1168 x 1168

Všetky rohové vstupy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).

ŠTVRŤKRUH (KRÍDLOVÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (štvrťkruh)


Štvrťkruh s rádiusom 550 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Rozmer **B** pre rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440
1100	1068 x 1068	540
1200	1168 x 1168	640

R528: Rádius na stred skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550


Všetky štvrťkruhy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).

MONTÁŽ DVERÍ NA STENU BOD OTÁČANIA




Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.


DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP A ŠTVRŤKRUH (POSUVNÉ DVERE) - MONTÁŽ NA VANIČKU



Obr. 1
Dvere, rohový vstup, štvrťkruh




Obr. 2
Bočná stena





A | nameraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 13 mm (obr. 1) a 10 mm (obr. 2) pre všetky modely Divera s posuvnými dverami.

POSUVNÉ DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU







A-B | zmeraný rozmer od steny k osi skla pre dvere alebo bočnú stenu

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (pre posuvné dvere)

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374

Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (pre bočnú stenu)


Štandardná šírka	Šírka **B** = k osi skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368


Všetky bočné steny štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +15 mm).

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ROHOVÝ VSTUP (POSUVNÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU








A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre rohový vstup štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla
700	668 x 668
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968

Všetky rohové vstupy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).

ŠTVRŤKRUH (POSUVNÉ DVERE) - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov (štvrťkruh)


Štvrťkruh s rádiusom 550 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Rozmer **B** pre rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440


R528: Rádius na stred skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550

Všetky štvrťkruhy štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť -10 až +20 mm).


MONTÁŽ NA STENU




PROFIL POSUVNÝCH DVERÍ



PRINCÍP MONTÁŽE S D22F1




MONTÁŽ NA STENU BOČNÁ STENA D22F1




Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.


MONTÁŽ NA STENU PRO D22K A D22S3




PRAHOVÁ LIŠTA



MONTÁŽ D22FF



BOČNÁ STENA D22F1 MONTÁŽ NA STENU



Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ANNEA


JEDNODUCHOSŤ & ELEGANCIA

ANNEA - minimalizmus a klasika v tej najčistejšej podobe. Jednoduché línie, jemné detaily a decentne podčiarknuté kontúry. Bezrámová séria sprchových zásten Annea sa vyznačuje nadčasovou jednoduchosťou a maximálnym komfortom. Ideálne riešenie pre Vašu modernú a elegantnú kúpeľňu.

ALU CHROM | BLACK LINE | METAL BRUSHED



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:






VLASTNOSTI


- SAFETY GLASS 6 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška 2000 mm
- Zvláštne rozmery
- 500 550 MM — Rádius
- 1 — Počet variant skiel
- MAX. 1200 MM — Maximálna šírka dverí
- EN 14428:2008+A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- BLACK LINE — Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- MAX. 1200 MM — Maximálna šírka bočnej steny
- Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom
- METAL BRUSHED — Dostupné vo farbách
  Gold brushed (13)
  Nickel brushed (25)
  Gun metal brushed (26)
  Copper brushed (27)


DIZAJN

Nové farby profilov
Nové farby profilov zvýraznia eleganciu a harmóniu vašej kúpeľne.
- Gold brushed
- Nickel brushed
- Gun metal brushed
- Copper brushed


Gold szálcsiszolt (13)


Nickel szálcsiszolt (25)


Gun metál szálcsiszolt (26)


Copper szálcsiszolt (27)

Pánty sklo-sklo (1)
- so zdvihovým mechanizmom, otváranie do 90° von

Pánty profil-sklo (2)
- profil-sklo pre AN1C





Moderné madlo (3)
- odpovedá aktuálnemu trendu kúpeľní

Vyrovnávací profil (4)
- u modelov AN13, ANT, ANT1, ANR





DIZAJN





Stabilita (5)
- Štandardne dodávané rohové vzpery zabezpečujú optimálnu stabilitu sprchovej zásteny



L-kovanie (5)
- L-kovanie - pre AN13W a ANTW/ ANTW1
- Uchytenie skla pomocou 2 kusov kovania v dizajne, ktorý sa hodí k pántom.

TECHNICKÉ PREDNOSTI





Stabilita (1-2)
- Pri ANT1 a ANTW1 vodorovné vzpery, ktoré taktiež poskytujú optimálnu stabilitu.



Kvalitné pánty (3)
- Otváranie do 90° von
- Pánty sú na vnútornej strane skla zapustené – hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje jednoduché čistenie.
- Zdvíhací mechanizmus uľahčuje otváranie a zatváranie dverí a zároveň znižuje opotrebovanie tesnenia na dverách.





Vyrovnávací profil pri AN1C (4-5)
- Jednoduchá montáž
- Umožňuje 15 mm prestaviteľnosť
- Elegantné krytky vo farbe aluchróm / čierna matná





Tesnosť / volitelné príslušenstvo
- pre optimálnu tesnosť odporúčame 5mm prahovú lištu (6) - za príplatok
- riešenie bez prahovej lišty (7)

ANNEA

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



AN1CG + ANT1 | aluchróm (50), číre sklo (07)



AN1CG + ANT | čierna matná (06), číre sklo (07)



AN1CG + V.ANE.06 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN1C G 0750 06 07 = ANNEA jednokrídlové dvere, pánty vľavo, šírka 750 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

AN1C | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie

PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]


Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	
700	595	2000	**AN1C**	**x**	**070**	**xx**	**07**	467 €
750	645	2000	**AN1C**	**x**	**075**	**xx**	**07**	478 €
800	695	2000	**AN1C**	**x**	**080**	**xx**	**07**	482 €
900	795	2000	**AN1C**	**x**	**090**	**xx**	**07**	502 €
1000	895	2000	**AN1C**	**x**	**100**	**xx**	**07**	517 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]

700-1000	podľa šírky dverí	do 2000	**AN1C**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	552 €


1



AN1CG + V.ANE.XX



INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY
(NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)



Typ	Farba

Výška dverí (mm)	Kód	06=čierna matná 50=aluchróm	
2000	**V.ANE.**	**xx**	49 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4)]
voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



Typ	Farba

Dĺžka (mm)	Kód	06=čierna matná 50=aluchróm	
1000	**S.ANE.**	**xx**	47 €

ANT | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]


Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	
700	2000	**ANT**	**0700**	**xx**	**07**	322 €
750	2000	**ANT**	**0750**	**xx**	**07**	332 €
800	2000	**ANT**	**0800**	**xx**	**07**	342 €
900	2000	**ANT**	**0900**	**xx**	**07**	352 €
1000	2000	**ANT**	**1000**	**xx**	**07**	368 €
1200	2000	**ANT**	**1200**	**xx**	**07**	392 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]

300 - 1200	do 2000	**ANT**	**SM1**	**xx**	**07**	576 €

2



AN1CG + ANT

ANT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | stabilizačná vzpera


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre	
700	2000	**ANT1**	**0700**	**xx**	**07**	322 €
750	2000	**ANT1**	**0750**	**xx**	**07**	332 €
800	2000	**ANT1**	**0800**	**xx (50)**	**07**	342 €
900	2000	**ANT1**	**0900**	**xx**	**07**	352 €
1000	2000	**ANT1**	**1000**	**xx (50)**	**07**	368 €
1200	2000	**ANT1**	**1200**	**xx (50)**	**07**	392 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]

300 - 1200	do 2000	**ANT1**	**SM1**	**xx**	**07**	576 €



AN1CG + ANT1

DOPLNKY

Stabilizačná vzpera, stena – sklo, dĺžka 1500 mm	**SMGA.50.1500** (aluchróm) **/ SMGA.06.1500** (čierna matná)	86 €

PRÍPLATKY SKOSENIE, VÝREZY A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN VO FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dveře v nice (-16 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-16 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +2 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-6 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	684-700	684-700	685-702	668	668
750	734-750	734-750	735-752	718	718
800	784-800	784-800	785-802	768	768
900	884-900	884-900	885-902	868	868
1000	984-1000	984-1000	985-1002	968	968
1200	-	-	1185-1202	-	1168
Zvláštne rozmery	(-6 mm; +10 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-5 mm; +12 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	859-875	859-875	860-877	865	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -6 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



AN13G + ANT1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



AN13G + ANT | copper brushed (27), číre sklo (07)



AN13G + V.ANE | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN13 G 0750 06 07 = ANNEA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

AN13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE - S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | rohová vzpera

PRODUKTY SKLADOM


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Šírka	Šírka krídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Typ: Kód	Pánty: G=vľavo D=vpravo	Šírka: Rozmer	Farba: 06=čierna matná, 13=gold brushed, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	Sklo: 07=číre	
750	503	460	247	2000	**AN13**	x	**0750**	xx	**07**	504 / 605 €
800	553	510	247	2000	**AN13**	x	**0800**	xx	**07**	509 / 611 €
900	603	560	297	2000	**AN13**	x	**0900**	xx	**07**	525 / 630 €
1000	703	660	297	2000	**AN13**	x	**1000**	xx	**07**	539 / 647 €
1100	753	710	347	2000	**AN13**	x	**1100**	xx	**07**	571 / 686 €
1200	803	760	397	2000	**AN13**	x	**1200**	xx	**07**	571 / 686 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]

750-1200	podľa šírky dverí			do 2000	**AN13**	x	**SM1**	xx	**07**	789 / 947 €


1



AN13D + V.ANE.XX



INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY (NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)



Výška dverí (mm)	Typ: Kód	Farba: 06=čierna matná, 13=gold brushed, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	
2000	**V.ANE.**	**xx**	49 / 59 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



Dĺžka (mm)	Typ: Kód	Farba: 06=čierna matná, 13=gold brushed, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	
1000	**S.ANE.**	**xx**	47 / 57 €

ANT | BOČNÁ STENA V 90° S ROHOVOU VZPEROU 6mm bezpečnostné sklo


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Šírka	Výška	Typ: Kód	Šírka: Rozmer	Farba: 06=čierna matná, 13=gold brushed, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	Sklo: 07=číre	
700	2000	**ANT**	**0700**	xx	**07**	322 / 387 €
750	2000	**ANT**	**0750**	xx	**07**	332 / 399 €
800	2000	**ANT**	**0800**	xx	**07**	342 / 411 €
900	2000	**ANT**	**0900**	xx	**07**	352 / 423 €
1000	2000	**ANT**	**1000**	xx	**07**	368 / 442 €
1200	2000	**ANT**	**1200**	xx	**07**	392 / 471 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]

300 - 1200	do 2000	**ANT**	**SM1**	xx	**07**	576 / 692 €

2



AN13G + ANT



AN13G + ANT1

ANT1 | BOČNÁ STENA V 90° SO STABILIZAČNOU VZPEROU 6mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

700	2000	**ANT1**	**0700**	xx	**07**	322 / 387 €
750	2000	**ANT1**	**0750**	xx	**07**	332 / 399 €
800	2000	**ANT1**	**0800**	xx (50)	**07**	342 / 411 €
900	2000	**ANT1**	**0900**	xx	**07**	352 / 423 €
1000	2000	**ANT1**	**1000**	xx (50)	**07**	368 / 442 €
1200	2000	**ANT1**	**1200**	xx (50)	**07**	392 / 471 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]

300 - 1200	do 2000	**ANT1**	**SM1**	xx	**07**	576 / 692 €

PRÍPLATKY VÝREZY A SKOSENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN VO FARBÁCH 50, 06 A 13. Výškové skrátenie ANT a ANT1 je možné len vo farbách 50, 06.

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dveře v nice (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	858-875	858-875	865	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



AN13WG + ANTW | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



AN13WG + ANTW1 | copper brushed (27), číre sklo (07)



AN13WG + V.ANE | nickel brushed (25), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

AN13W G 0750 06 07 = ANNEA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine - s L-kovaním, pánty vľavo, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

AN13W | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE - S L-KOVANÍM

6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | rohová vzpera

PRODUKTY SKLADOM


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Šírka	Šírka krídla dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Typ: Kód	Pánty: G=vľavo D=vpravo	Šírka: Rozmer	Farba: 06=čierna matná, 13=gold brushed, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	Sklo: 07=číre	
750	503	460	247	2000	**AN13W**	**x**	**0750**	**xx**	**07**	581 / 698 €
800	553	510	247	2000	**AN13W**	**x**	**0800**	**xx**	**07**	585 / 702 €
900	603	560	297	2000	**AN13W**	**x**	**0900**	**xx**	**07**	604 / 725 €
1000	703	660	297	2000	**AN13W**	**x**	**1000**	**xx**	**07**	621 / 746 €
1100	753	710	347	2000	**AN13W**	**x**	**1100**	**xx**	**07**	656 / 788 €
1200	803	760	397	2000	**AN13W**	**x**	**1200**	**xx**	**07**	656 / 788 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]

750-1200	podľa šírky dverí			do 2000	**AN13W**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	908 / 1 090 €


1



AN13WD + V.ANE.XX



INŠTALAČNÝ SET PRE MONTÁŽ DO NIKY
(NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY)



Výška dverí (mm)	Typ: Kód	Farba: 06=čierna matná, 13=gold brushed, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	
2000	**V.ANE.**	**xx**	49 / 59 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4)]
voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



Dĺžka (mm)	Typ: Kód	Farba: 06=čierna matná, 13=gold brushed, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	
1000	**S.ANE.**	**xx**	47 / 57 €

ANTW | BOČNÁ STENA V 90° - S L-KOVANÍM - S ROHOVOU VZPEROU 6mm bezpečnostné sklo


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Šírka	Výška	Typ: Kód	Šírka: Rozmer	Farba: 06=čierna matná, 13=gold brushed, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	Sklo: 07=číre	
700	2000	**ANTW**	**0700**	**xx**	**07**	366 / 440 €
750	2000	**ANTW**	**0750**	**xx**	**07**	377 / 453 €
800	2000	**ANTW**	**0800**	**xx**	**07**	377 / 453 €
900	2000	**ANTW**	**0900**	**xx**	**07**	389 / 467 €
1000	2000	**ANTW**	**1000**	**xx**	**07**	412 / 495 €
1200	2000	**ANTW**	**1200**	**xx**	**07**	436 / 524 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]

300 - 1200	do 2000	**ANTW**	**SM1**	**xx**	**07**	636 / 764 €

2



AN13WG + ANTW


ANTW1 | BOČNÁ STENA V 90° - S L-KOVANÍM - SO STABILIZAČNOU VZPEROU 6mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

700	2000	**ANTW1**	**0700**	**xx**	**07**	366 / 440 €
750	2000	**ANTW1**	**0750**	**xx**	**07**	377 / 453 €
800	2000	**ANTW1**	**0800**	**xx**	**07**	377 / 453 €
900	2000	**ANTW1**	**0900**	**xx**	**07**	389 / 467 €
1000	2000	**ANTW1**	**1000**	**xx**	**07**	412 / 495 €
1200	2000	**ANTW1**	**1200**	**xx**	**07**	436 / 524 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [2)]

300 - 1200	do 2000	**ANTW1**	**SM1**	**xx**	**07**	636 / 764 €



AN13WG + ANTW1

PRÍPLATKY VÝREZY A SKOSENIE STIEN JE MOŽNÉ VO VŠETKÝCH UVEDENÝCH FARBÁCH. Výškové skrátenie ANTW a ANTW1 je možné len vo farbách 50, 06.

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks 104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dveře v nice (-5 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-5 mm; +5 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-5 mm; +5 mm)
700	-	-	695-705	-	677
750	745-755	745-755	745-755	727	727
800	795-805	795-805	795-805	777	777
900	895-905	895-905	895-905	877	877
1000	995-1005	995-1005	995-1005	977	977
1100	1095-1105	1095-1105	-	1077	-
1200	1195-1205	1195-1205	1195-1205	1177	1177
Zvláštne rozmery	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
napr.: 865	860-870	860-870	860-870	865	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 23 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +5 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



AN1CG + AN1CD | aluchróm (50), číre sklo (07)



AN1CG + AN1CD | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


AN1C G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami, ľavý diel, šírka 750 mm, výška 2000 mm, čierna matná, číre sklo

AN1C G+D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI


6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie

PRODUKTY SKLADOM

1



AN1CG + AN1CD



ANNEA

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 3) 4)]			Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**06**=čierna matná **50**=aluchróm	**07**=číre	
700	866	2000	**AN1C**	**x**	**0700**	**xx**	**07**	467 €
750	937	2000	**AN1C**	**x**	**0750**	**xx**	**07**	478 €
800	1007	2000	**AN1C**	**x**	**0800**	**xx**	**07**	482 €
900	1149	2000	**AN1C**	**x**	**0900**	**xx**	**07**	502 €
1000	1290	2000	**AN1C**	**x**	**1000**	**xx**	**07**	517 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [2) 4)]								
700 - 1000	podľa šírky dverí	do 2000	**AN1C**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	552 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



	Typ	Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	**06**=čierna matná **50**=aluchróm	
1000	**S.ANE.**	**xx**	47 €

PRÍPLATKY VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE JE MOŽNÉ LEN VO FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-14 mm; +2 mm)	Rohový vstup (-6 mm; +10 mm)
700	686-702	668
750	736-752	718
800	786-802	768
900	886-902	868
1000	996-1002	968
Zvláštne rozmery	(-3 mm; +13 mm)	(-6 mm; 10 mm)
napr.: 865	862-878	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -6 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



AN13G + AN13D | gold brushed (13), číre sklo (07)



AN13G + AN13D | aluchróm (50), číre sklo (07)



AN13G + AN13D | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


AN13 G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami - s vyrovnávacím profilom, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

AN13 G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI - S VYROVNÁVACÍM PROFILOM


6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

PRODUKTY SKLADOM

1



AN13G + AN13D




ANNEA

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 3) 4)]					Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	**Šírka krídla dverí**	**Šírka vstupu**	**Šírka pevného dielu**	**Výška**	Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**06**=čierna matná **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **50**=aluchróm	**07**=číre	
750	503	670	247	2000	**AN13**	**x**	**0750**	**xx**	**07**	504 / 605 €
800	553	740	247	2000	**AN13**	**x**	**0800**	**xx**	**07**	509 / 611 €
900	603	810	297	2000	**AN13**	**x**	**0900**	**xx**	**07**	525 / 630 €
1000	703	950	297	2000	**AN13**	**x**	**1000**	**xx**	**07**	539 / 647 €
1100	753	1020	347	2000	**AN13**	**x**	**1100**	**xx**	**07**	571 / 686 €
1200	803	1090	397	2000	**AN13**	**x**	**1200**	**xx**	**07**	571 / 686 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [2) 4)]										
750-1200		podľa šírky dverí		do 2000	**AN13**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	789 / 947 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



	Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	**06**=čierna matná **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **50**=aluchróm
1000	**S.ANE.**	**xx** 47 / 57 €

PRÍPLATKY VÝREZY A SKOSENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN VO FARBÁCH 50, 06 A 13

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
1100	1083-1100	1068
1200	1183-1200	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



AN13WG + AN13WD | gold brushed (13), číre sklo (07)



AN13WG + AN13WD | čierna matná (06), číre sklo (07)



AN13WG + AN13WD | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


AN13W G 0750 06 07 = ANNEA rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami - s L-kovaním, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, čierna matná, číre sklo

AN13W G+D | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI - S L-KOVANÍM


6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

PRODUKTY SKLADOM

1



AN13WG + AN13WD



ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 3) 4)]					Typ	Diel	Šírka	Farba		Sklo
Šírka	**Šírka krídla dverí**	**Šírka vstupu**	**Šírka pevného dielu**	**Výška**	Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**06**=čierna matná **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **50**=aluchróm	**07**=číre	
750	503	670	247	2000	**AN13W**	**x**	**0750**	**xx**	**07**	581 / 698 €
800	553	740	247	2000	**AN13W**	**x**	**0800**	**xx**	**07**	585 / 702 €
900	603	810	297	2000	**AN13W**	**x**	**0900**	**xx**	**07**	604 / 725 €
1000	703	950	297	2000	**AN13W**	**x**	**1000**	**xx**	**07**	621 / 746 €
1100	753	1020	347	2000	**AN13W**	**x**	**1100**	**xx**	**07**	656 / 788 €
1200	803	1090	397	2000	**AN13W**	**x**	**1200**	**xx**	**07**	656 / 788 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [2) 4)]										
750-1200		podľa šírky dverí		do 2000	**AN13W**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	908 / 1 090 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



	Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	**06**=čierna matná **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **50**=aluchróm
1000	**S.ANE.**	**xx** 47 / 57 €

PRÍPLATKY VÝREZY A SKOSENIE STIEN JE MOŽNÉ VO VŠETKÝCH UVEDENÝCH FARBÁCH.

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)	Rohový vstup (-5 mm; +5 mm)
750	745-755	727
800	795-805	777
900	895-905	877
1000	995-1005	977
1100	1095-1105	1077
1200	1195-1205	1177
Zvláštne rozmery	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
napr.: 865	860-870	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 23 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +5 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

ANNEA

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

500 550 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

ALU CHROM

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



ANR | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



ANR | copper brushed (27), číre sklo (07)



ANR | gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

ANR 55 090 06 07 = ANNEA štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, čierna matná, číre sklo

ANR | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI


6mm bezpečnostné sklo | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | otváranie iba von | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]


Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov B	Výška	Typ: Kód	Rádius: 50=500 mm, 55=550 mm	Šírka: Rozmer	Farba: 06=čierna matná, 13=gold brushed, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	Sklo: 07=číre	
800	810	197	2000	**ANR**	**xx**	**080**	**xx**	**07**	1 032 / 1 187 €
900	810	297	2000	**ANR**	**xx**	**090**	**xx**	**07**	1 052 / 1 210 €
1000	810	397	2000	**ANR**	**xx**	**100**	**xx**	**07**	1 065 / 1 225 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [1)]

800 - 1000	podľa šírky dverí		2000	**ANR**	**xx**	**SM1**	**xx**	**07**	1 256 / 1 445 €




ANR





PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



Dĺžka (mm)	Typ: Kód	Rádius: 50=500 mm, 55=550 mm	Farba: 06=čierna matná, 13=gold brushed, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	
1000	**S.ANR**	**xx.**	**xx**	71 / 82 €

PRÍPLATKY VÝREZY A SKOSENIE IBA FIXNÉHO DIELU JE MOŽNÉ VO FARBÁCH 50, 06 A 13

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Štvrtkruh (-17 mm; 0 mm)	Štvrtkruh (-7 mm; +10 mm)
800	783-800	767
900	883-900	867
1000	983-1000	967
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865


POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 33 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU







A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie 23 mm (pre AN13, ANT, ANT1, ANR, AN13W, ANTW, ANTW1), 25 mm (pre AN1C).

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | zmeraný rozmer od steny k osi skla


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla		
	AN1C	AN13	AN13W
700	668	-	-
750	718	718	727
800	768	768	777
900	868	868	877
1000	968	968	977
1100	-	1068	1077
1200	-	1168	1177

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) s toleranciou:
-6 mm až +10 mm (AN1C)
-7 mm až +10 mm (AN13/ANT/ANT1)
-5 mm až +5 mm (AN13W/ ANTW/ ANTW1)

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.


PROFIL EPB






Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádius R478/R528 (viď tabulka vpravo).

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh s rádiusom 500 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla	Šírka B rádius R500
800	767 x 767	290
900	867 x 867	390
1000	967 x 967	490

R478: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500.


Štvrťkruh s rádiusom 550 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla	Šírka B rádius R550
800	767 x 767	240
900	867 x 867	340
1000	967 x 967	440


R528: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedených tabuliek s toleranciou -7 mm až +10 mm.


VYROVNÁVACÍ PROFIL 50012 AN13/ANT/ANT1




NÁSTENNÝ PROFIL 50418 V.ANE



VYROVNÁVACÍ PROFIL 50445 AN1C



L-KOVANIE AN13W/ANTW/ANTW1



Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

SOLINO

HARMÓNIA & FUNKČNOSŤ

Sprchové zásteny **SOLINO** sú ideálnou kombináciou rafinovaných materiálov a jednoduchých tvarov.
Široká ponuka sprchových zásten poskytuje veľké možnosti pre kreatívne a praktické riešenie kúpeľne. Premyslené detaily, kvalitné materiály a kontrastné textúry vytvoria jedinečný štýl, ktorý dokonale splynie s Vašou kúpeľňou.

NOVINKA: SOLINO prichádza so štyrmi novými výraznými brúsenými farbami profilov, ktoré definujú štýl. Moderné, elegantné a dokonale trendy. Vyberte si tú, ktorá vás osloví.


.

BLACK LINE

METAL BRUSHED



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 6 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška 2000 mm
- Zvláštne rozmery
- Zkosenie / výrez
- 3 — Počet variant skiel
- MAX. 1600 MM — Maximálna šírka dverí
- EN 14428:2008+A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- 500 550 MM — Rádius
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- MAX. 1200 MM — Maximálna šírka bočnej steny
- Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé
- METAL BRUSHED — Dostupné vo farbách
  Gold brushed (13)
  Nickel brushed (25)
  Gun metal brushed (26)
  Copper brushed (27)
- BLACK LINE — Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
- Nízka prahová lišta / bez prahovej lišty

DIZAJN


Nové farby profilov

Nové kartáčované farby profilov podčiarknu eleganciu a harmóniu vašej kúpeľne.


- Gold brushed
- Nickel brushed
- Gun metal brushed
- Copper brushed



Gold brushed



Nickel brushed



Gun metál brushed



Copper brushed

Moderné madlá

- K dispozícii v dvoch prevedeniach: madlo pre krídlové dvere (1) a pre skladacie dvere (2)





DIZAJN





Stabilita
- Štandardne dodávané rohové vzpery (3) zaisťujú optimálnu stabilitu. Voliteľne je možné dodať aj vodorovné vzpery (4) za príplatok.





TECHNICKÉ PREDNOSTI





Zdvihový mechanizmus pri dverách (5-6)
- uľahčuje otváranie a zatváranie dverí
- znižuje opotrebenie tesnenia na dverách





Vyrovnávací profil (7-8)
- Vyrovnávací profil značne uľahčuje montáž
- Prestaviteľnosť až 17 mm
- Kvalitné chrómované alebo čierne krytky





Tesnosť
- riešenie bez prahovej lišty (10)
- pre optimálnu tesnosť odporúčame 5mm prahovú lištu (11) - za príplatok



SOL13 + SOLT1
Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine + bočná stena v 90°
nickel brushed (25), číre sklo (07)



SOLF1 G+D
Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami
gold brushed (13), číre sklo (07)



SOLF1 G+D
Rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami
copper brushed (27), číre sklo (07)



SOL31
Jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine,
gun metal brushed (26), číre sklo (07)



SOL1 + SOLT1
Jednokrídlové dvere + bočná stena v 90°
gold brushed (13), číre sklo (07)

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOL1 + SOLT1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



SOL1 + V.SOL.06 | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOL1 + SOLT1 | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO jednokrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

SOL1 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie štandardne iba von | otváranie von aj dovnútra viď voliteľné príslušenstvo | magnetické tesnenie


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Šírka	Šírka vstupu	Výška	Typ Kód	Typ Rozmer	Farba	Farba	Sklo	Sklo	Sklo
					06=čierna matná **13**=gold brushed [7] **25**=nickel brushed [7] **26**=gun metal brushed [7] **27**=copper brushed [7] **50**=aluchróm	**07**=číre		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	598	2000	**SOL1**	**0700**	**xx**	**07**	366 / 422 €	**xx**	464 €
750	648	2000	**SOL1**	**0750**	**xx**	**07**	376 / 432 €	**xx**	472 €
800	698	2000	**SOL1**	**0800**	**xx**	**07**	383 / 440 €	**xx**	479 €
900	798	2000	**SOL1**	**0900**	**xx**	**07**	398 / 457 €	**xx**	495 €
1000	898	2000	**SOL1**	**1000**	**xx**	**07**	412 / 475 €	**xx**	509 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2]


700 - 1000	podľa šírky dverí	do 2000	**SOL1**	**SM1**	**xx**	**07**	591 / 680 €	**xx**	738 €

NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY [4]
NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!



Výška (mm)	Typ Kód	Farba	
		06=čierna matná **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **50**=aluchróm	
1984	**V.SOL.**	**xx**	52 / 63 €
do 1984	**V.SOL.SM1.**[10]	**xx**	60 / 74 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5]
voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



Dĺžka (mm)	Typ Kód	Farba	
		06=čierna matná **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **50**=aluchróm	
1200	**S.SOL.**	**xx**	50 / 63 €

SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90° 6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]

Šírka	Výška	Typ Kód	Typ Rozmer	Farba	Farba	Sklo	Sklo	Sklo
				06=čierna matná **13**=gold brushed [7] **25**=nickel brushed [7] **26**=gun metal brushed [7] **27**=copper brushed [7] **50**=aluchróm	**07**=číre		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	1984	**SOLT1**	**0700**	**xx**	**07**	333 / 383 €	**xx**	421 €
750	1984	**SOLT1**	**0750**	**xx**	**07**	336 / 387 €	**xx**	425 €
800	1984	**SOLT1**	**0800**	**xx**	**07**	339 / 390 €	**xx**	428 €
900	1984	**SOLT1**	**0900**	**xx** (50, 06)	**07**	351 / 404 €	**xx**	438 €
1000	1984	**SOLT1**	**1000**	**xx** (50, 06)	**07**	371 / 428 €	**xx**	459 €
1200	1984	**SOLT1**	**1200**	**xx**	**07**	392 / 452 €	**xx**	480 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [6] [9]

300 - 1400	do 1984	**SOLT1**	**SM1**	**xx**	**07**	597 / 687 €	**xx**	745 €

PRÍPLATKY VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN PRI FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO [8]

Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm	**SMGS.XX.1500**	90 / 105 €
Inštalačný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	**V2.SOL.XX**	112 / 136 €
Inštalačný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	**V2.SOL.SM1.XX**	129 / 157 €
Inštalačný set pre dvere s bočnou stenou, otváranie von i dovnútra	**V3.SOL**	55 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	-	-	1183-1200	-	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965

POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
6) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRIZDÍVKY.
7) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.
8) - NAMIESTO „XX" JE POTREBNÉ DOPLNIŤ ČÍSLO FARBY PROFILU.
9) - PRI BOČNEJ STENE V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.
10) - PRI V.SOL.SM1 V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

PRODUKTY SKLADOM


1



SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V.SOL.XX




SOL1 + V2.SOL.XX


2




SOL1 + SOLT1



SOL1 + SOLT1 + SMGS.XX.1500



SOL1 + SOLT1 + V3.SOL



SOL1 + SOLT1SM

SOLINO

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOL13 + SOLT1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOL13 + V.SOL.50 | aluchróm (50), číre sklo (07)



SOL13 + SOLT1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
SOL13 0750 50 07 = SOLINO jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOL13 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE


6mm bezpečnostné sklo | otváranie štandardne iba von | otváranie von aj dovnútra viď voliteľné príslušenstvo | magnetické tesnenie | rohová vzpera

PRODUKTY SKLADOM


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Šírka celková	Šírka vstupu	Šírka krídla dverí	Šírka pevného dielu	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba		Sklo			
							06=čierna matná **13**=gold brushed [7] **25**=nickel brushed [7] **26**=gun metal brushed [7] **27**=copper brushed [7] **50**=aluchróm	**07**=číre	**87**=Screen **88**=biele linky	
750	510	550	200	2000	**SOL13**	**0750**	**xx**	**07**	519 / 597 €	**xx**	659 €
800	510	550	250	2000	**SOL13**	**0800**	**xx (50, 06)**	**07**	530 / 611 €	**xx**	670 €
900	510	550	350	2000	**SOL13**	**0900**	**xx (50, 06)**	**07**	541 / 622 €	**xx**	681 €
1000	610	650	350	2000	**SOL13**	**1000**	**xx**	**07**	556 / 640 €	**xx**	695 €
1100	660	700	400	2000	**SOL13**	**1100**	**xx**	**07**	571 / 657 €	**xx**	712 €
1200	760	800	400	2000	**SOL13**	**1200**	**xx**	**07**	588 / 677 €	**xx**	728 €
1400	760	800	600	2000	**SOL13**	**1400**	**xx**	**07**	613 / 705 €	**xx**	754 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2]											
750-1400		podľa šírky dverí		do 2000	**SOL13**	**SM1**	**xx**	**07**	811 / 934 €	**xx**	1 014 €

1



SOL13
+ V.SOL.XX



SOL13 + V.SOL.XX
+ SMMS.XX.1500

NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY [4] - POZRITE STRANU 214

NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!


PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5] - POZRITE STRANU 214

SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°


6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Šírka	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba		Sklo			
				06=čierna matná **13**=gold brushed [7] **25**=nickel brushed [7] **26**=gun metal brushed [7] **27**=copper brushed [7] **50**=aluchróm	**07**=číre	**87**=Screen **88**=biele linky	
700	1984	**SOLT1**	**0700**	**xx**	**07**	333 / 383 €	**xx**	421 €
750	1984	**SOLT1**	**0750**	**xx**	**07**	336 / 387 €	**xx**	425 €
800	1984	**SOLT1**	**0800**	**xx**	**07**	339 / 390 €	**xx**	428 €
900	1984	**SOLT1**	**0900**	**xx (50, 06)**	**07**	351 / 404 €	**xx**	438 €
1000	1984	**SOLT1**	**1000**	**xx (50, 06)**	**07**	371 / 428 €	**xx**	459 €
1200	1984	**SOLT1**	**1200**	**xx**	**07**	392 / 452 €	**xx**	480 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [6] [9]								
300 - 1400	do 1984	**SOLT1**	**SM1**	**xx**	**07**	597 / 687 €	**xx**	745 €



SOL13
+ V.SOL.XX



SOL13
+ V2.SOL.XX


PRÍPLATKY PRE DVERE A PEVNÝ DIEL VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN PRI FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks 104 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO [8]

Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	**SMGTS.XX.1500**	119 / 126 €
Stabilizačná vzpera, stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	**SMMS.XX.1500**	101 / 126 €
Inštalačný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	**V2.SOL.XX**	112 / 136 €
Inštalačný set pre montáž dverí do niky, otváranie von i dovnútra	**V2.SOL.SM1.XX**	129 / 157 €
Inštalačný set pre dvere s bočnou stenou, otváranie von i dovnútra	**V3.SOL**	55 €


2




SOL13 + SOLT1

PRESTAVNÉ ŠÍRKY


	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965



SOL13 + SOLT1
+ SMGTS.XX.1500



SOL13 + SOLT1
+ V3.SOL



SOL13
+ SOLT1SM1

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
6) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRIZDÍVKY.
7) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.
8) - NAMIESTO „XX“ JE POTREBNÉ DOPLNIŤ ČÍSLO FARBY PROFILU.
9) - PRI BOČNEJ STENE V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1


BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOL31 | copper brushed (27), číre sklo (07)



SOL31 | nickel brushed (25), číre sklo (07)



SOL31 + SOLT3 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL31 1000 50 07 = SOLINO jednokrídlové dvere s pántom pri stene a s pevnou stenou v rovine, výška 2000 mm, šírka 1000 mm, aluchróm, číre sklo

SOL31 | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE S PÁNTOM PRI STENE A S PEVNOU STENOU V ROVINE


6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | rohová vzpera

PRODUKTY SKLADOM


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Šírka	Šírka vstupu	Šírka krídla dverí	Šírka pevného dielu	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba **06**=čierna matná **13**=gold brushed [6] **25**=nickel brushed [6] **26**=gun metal brushed [6] **27**=copper brushed [6] **50**=aluchróm	**07**=číre		Sklo **87**=Screen **88**=biele linky	
900	600	670	230	2000	**SOL31**	**0900**	**xx**	**07**	541 / 622 €	**xx**	685 €
1000	600	670	330	2000	**SOL31**	**1000**	**xx**	**07**	556 / 640 €	**xx**	700 €
1100	600	670	430	2000	**SOL31**	**1100**	**xx**	**07**	571 / 657 €	**xx**	715 €
1200	700	770	430	2000	**SOL31**	**1200**	**xx**	**07**	588 / 677 €	**xx**	732 €
1400	800	870	530	2000	**SOL31**	**1400**	**xx**	**07**	613 / 705 €	**xx**	757 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2]											
700-1400	podľa šírky dverí			do 2000	**SOL31**	**SM1**	**xx**	**07**	811 / 934 €	**xx**	1 014 €

1



SOL31



SOL31 + SMMS2.XX.1500


PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4] - POZRITE STRANU 214

SOLT3 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]


Šírka	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba **06**=čierna matná **13**=gold brushed [6] **25**=nickel brushed [6] **26**=gun metal brushed [6] **27**=copper brushed [6] **50**=aluchróm	**07**=číre		Sklo **87**=Screen **88**=biele linky	
700	1984	**SOLT3**	**0700**	**xx**	**07**	333 / 383 €	**xx**	421 €
750	1984	**SOLT3**	**0750**	**xx**	**07**	336 / 387 €	**xx**	425 €
800	1984	**SOLT3**	**0800**	**xx**	**07**	339 / 390 €	**xx**	428 €
900	1984	**SOLT3**	**0900**	**xx**	**07**	351 / 404 €	**xx**	438 €
1000	1984	**SOLT3**	**1000**	**xx**	**07**	371 / 428 €	**xx**	459 €
1200	1984	**SOLT3**	**1200**	**xx**	**07**	392 / 452 €	**xx**	480 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [5] [8]								
300 - 1400	do 1984	**SOLT3**	**SM1**	**xx**	**07**	597 / 687 €	**xx**	745 €



2



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3 + SMGTS2.XX.1500

PRÍPLATKY PRE DVERE A PEVNÝ DIEL VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN PRI FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO [7]

Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	**SMGTS2.XX.1500**	119 / 136 €
Stabilizačná vzpera, stena-stena-T-kus, dĺžka 1500 mm	**SMMS2.XX.1500**	101 / 126 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-23 mm; +10 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-15 mm; +22 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-11 mm; +26 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	-	-	733-750	-	718
800	-	-	783-800	-	768
900	-	-	883-900	874	868
1000	977-1010	985-1022	983-1000	974	968
1100	1077-1110	1085-1122	-	1074	-
1200	1177-1210	1185-1222	1183-1200	1174	1168
1400	1377-1410	1385-1422	-	1374	-
Zvláštne rozmery	(-13 mm; +20 mm)	(-9 mm; +28 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-11 mm; +26 mm)	(-7 mm; +10 mm)
	952-985	956-993	958-975	965	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 26 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -11 AŽ +26 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° VŽDY DOSADÁ NA VANU/PRIZDÍVKU.
6) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.
7) - NAMIESTO „XX“ JE POTREBNÉ DOPLNIŤ ČÍSLO FARBY PROFILU.
8) - PRI BOČNEJ STENE V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOL2 + SOLT2 | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOL2 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
SOL2 0700 50 07 = SOLINO dvojkrídlové dvere, výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

SOL2 | DVOJKRÍDLOVÉ DVERE


6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie

PRODUKTY SKLADOM


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Šírka	Šírka vstupu	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba		Sklo			
					06=čierna matná **13**=gold brushed [6] **25**=nickel brushed [6] **26**=gun metal brushed [6] **27**=copper brushed [6] **50**=aluchróm	**07**=číre		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	565	2000	**SOL2**	**0700**	**xx**	**07**	510 / 588 €	**xx**	644 €
750	615	2000	**SOL2**	**0750**	**xx**	**07**	525 / 605 €	**xx**	659 €
800	665	2000	**SOL2**	**0800**	**xx**	**07**	525 / 605 €	**xx**	659 €
900	765	2000	**SOL2**	**0900**	**xx**	**07**	537 / 617 €	**xx**	670 €
1000	865	2000	**SOL2**	**1000**	**xx**	**07**	551 / 635 €	**xx**	685 €
1200	1065	2000	**SOL2**	**1200**	**xx**	**07**	577 / 664 €	**xx**	711 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2]									
700-1200	podľa šírky dverí	do 2000	**SOL2**	**SM1**	**xx**	**07**	800 / 920 €	**xx**	1 001 €

1



SOL2



PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4] - POZRITE STRANU 214


SOLT2 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]

Šírka	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba		Sklo			
				06=čierna matná **13**=gold brushed [6] **25**=nickel brushed [6] **26**=gun metal brushed [6] **27**=copper brushed [6] **50**=aluchróm	**07**=číre		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	2000	**SOLT2**	**0700**	**xx**	**07**	339 / 390 €	**xx**	430 €
750	2000	**SOLT2**	**0750**	**xx**	**07**	345 / 398 €	**xx**	436 €
800	2000	**SOLT2**	**0800**	**xx**	**07**	351 / 404 €	**xx**	441 €
900	2000	**SOLT2**	**0900**	**xx**	**07**	366 / 422 €	**xx**	457 €
1000	2000	**SOLT2**	**1000**	**xx**	**07**	383 / 440 €	**xx**	474 €
1200	2000	**SOLT2**	**1200**	**xx**	**07**	403 / 463 €	**xx**	493 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [5]								
300 - 1400	do 2000	**SOLT2**	**SM1**	**xx**	**07**	608 / 700 €	**xx**	760 €


2



SOL2 + SOLT2



SOL2 + SOLT2 + SMGS.XX.1500



SOL2 + SOLT2SM

PRÍPLATKY LEN PRE BOČNÚ STENU. VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN PRI FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO [7]

Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm	**SMGS.XX.1500**	90 / 105 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-18 mm; +15 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-9 mm; +27 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-5 mm; +31 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	682-715	691-727	683-700	674	668
750	732-765	741-777	733-750	724	718
800	782-815	791-827	783-800	774	768
900	882-915	891-927	883-900	874	868
1000	982-1015	991-1027	983-1000	974	968
1200	1182-1215	1191-1227	1183-1200	1174	1168
Zvláštne rozmery	(-18 mm; +15 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 965	947-980	956-992	958-975	965	965

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 26 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -5 AŽ +31 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
5) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° VŽDY DOSADÁ NA VANU/PRIZDÍVKU.
6) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.
7) - NAMIESTO „XX" JE POTREBNÉ DOPLNIŤ ČÍSLO FARBY PROFILU.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOLF1G + SOLT1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



SOLF1G + V.SOL.06 | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOLF1G + SOLT1 | nickel brushed (25), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
SOLF1 G 070 50 07 = SOLINO dvojdielne skladacie dvere, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOLF1 | DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie

PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ	Diel	Šírka	Farba		Sklo		
	G=ľavý **D**=pravý		**06**=čierna matná **13**=gold brushed [7] **25**=nickel brushed [7] **26**=gun metal brushed [7] **27**=copper brushed [7] **50**=aluchróm	**07**=číre		**87**=Screen **88**=biele linky

Šírka	Šírka vstupu	Výška	Kód		Rozmer					
700	598	2000	**SOLF1**	**x**	**070**	**xx**	**07**	556 / 640 €	**xx**	702 €
750	648	2000	**SOLF1**	**x**	**075**	**xx**	**07**	566 / 652 €	**xx**	712 €
800	698	2000	**SOLF1**	**x**	**080**	**xx**	**07**	577 / 664 €	**xx**	723 €
900	798	2000	**SOLF1**	**x**	**090**	**xx (50, 06)**	**07**	597 / 687 €	**xx**	742 €
1000	898	2000	**SOLF1**	**x**	**100**	**xx (50, 06)**	**07**	608 / 700 €	**xx**	754 €
1200	1068	2000	**SOLF1**	**x**	**120**	**xx**	**07**	641 / 737 €	**xx**	786 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2]

700-1200	podľa šírky dverí	do 2000	**SOLF1**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	706 / 812 €	**xx**	884 €

NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY [4] - POZRITE STRANU 214

NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5] - POZRITE STRANU 214

SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]

Typ	Šírka	Farba		Sklo		
		06=čierna matná **13**=gold brushed [7] **25**=nickel brushed [7] **26**=gun metal brushed [7] **27**=copper brushed [7] **50**=aluchróm	**07**=číre		**87**=Screen **88**=biele linky

Šírka	Výška	Kód	Rozmer					
700	1984	**SOLT1**	**0700**	**xx**	**07**	333 / 383 €	**xx**	421 €
750	1984	**SOLT1**	**0750**	**xx**	**07**	336 / 387 €	**xx**	425 €
800	1984	**SOLT1**	**0800**	**xx**	**07**	339 / 390 €	**xx**	428 €
900	1984	**SOLT1**	**0900**	**xx (50, 06)**	**07**	351 / 404 €	**xx**	438 €
1000	1984	**SOLT1**	**1000**	**xx (50, 06)**	**07**	371 / 428 €	**xx**	459 €
1200	1984	**SOLT1**	**1200**	**xx**	**07**	392 / 452 €	**xx**	480 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [6] [9]

300 - 1400	do 1984	**SOLT1**	**SM1**	**xx**	**07**	597 / 687 €	**xx**	745 €

PRÍPLATKY VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE STIEN JE MOŽNÉ LEN PRI FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO [8]

Stabilizačná vzpera, stena-sklo, dĺžka 1500 mm	**SMGS.XX.1500**	90 / 105 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY


	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668
750	733-750	733- 750	733- 750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965


POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
6) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRIZDÍVKY.
7) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.
8) - NAMIESTO „XX“ JE POTREBNÉ DOPLNIŤ ČÍSLO FARBY PROFILU.
9) - PRI BOČNEJ STENE V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

1

SOLF1G
+ V.SOL.XX



2

SOLF1G
+ SOLT1


SOLF1G
+ SOLT1
+ SMGS.XX.1500


SOLF1G
+ SOLT1SM

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOLF13G + SOLT1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOLF13G + V.SOL.50 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO dvojdielne skladacie dvere s pevnou stenou v rovine, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 1000 mm, aluchróm, číre sklo

SOLF13 | DVOJDIELNE SKLADACIE DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE


6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie | rohová vzpera

PRODUKTY SKLADOM


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ	Strana	Šírka	Farba	Sklo
	G=ľavá D=pravá		06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre / 87=Screen 88=biele linky

Šírka	Šírka vstupu	Šírka krídla dverí	Šírka pevného dielu	Výška	Kód		Rozmer					
1000	610	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	719 €	xx	912 €
1200	760	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	743 €	xx	937 €
1400	898	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	784 €	xx	978 €
1600	1098	1136	464	2000	SOLF13	x	160	xx	07	845 €	xx	1 038 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2]												
1000-1600	podľa šírky dverí	do 1136	podľa šírky dverí	do 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	870 €	xx	1 088 €



1

SOLF13G + V.SOL.XX



NÁSTENNÝ PROFIL PRE MONTÁŽ DVERÍ DO NIKY [4]


NUTNÉ OBJEDNAŤ IBA PRE MONTÁŽ DO NIKY!



Výška (mm)	Typ: Kód	Typ: Farba (06=čierna matná 50=aluchróm)	
1984	V.SOL.	xx	52 €
do 1984	V.SOL.SM1.[8]	xx	60 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



Dĺžka (mm)	Typ: Kód	Typ: Farba (06=čierna matná 50=aluchróm)	
1200	S.SOL.	xx	50 €


SOLT1 | BOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]

Typ	Šírka	Farba	Sklo
		06=čierna matná 50=aluchróm / 07=číre	87=Screen 88=biele linky


Šírka	Výška	Kód	Rozmer					
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	333 €	xx	421 €
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	336 €	xx	425 €
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	339 €	xx	428 €
900	1984	SOLT1	0900	xx	(50, 06) 07	351 €	xx	438 €
1000	1984	SOLT1	1000	xx	(50, 06) 07	371 €	xx	459 €
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	392 €	xx	480 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [6] [7]								
300 - 1400	do 1984	SOLT1	SM1	xx	07	597 €	xx	745 €


2

SOLF13G + SOLT1



SOLF13G + SOLT1 + SMGTS.XX.1500



SOLF13G + SOLT1SM

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Stabilizačná vzpera, stena-sklo-T-kus, dĺžka 1500 mm	aluchróm (50) / čierna matná (06)	**SMGTS.50.1500 / SMGTS.06.1500**	119 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Dvere v nike (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-17 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	-	-	733- 750	-	718
800	-	-	783-800	-	768
900	-	-	883-900	-	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-
1600	1583-1600	1583-1600	-	1568	-
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 1115	1108-1125	1108-1125	1108-1125	1115	1115

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) DVERÍ S B. STENOU JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ŠÍRKA DVERÍ V NIKE JE VRÁTANE NÁSTENNÉHO PROFILU V.SOL.06/V.SOL.50.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
6) - SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA SOLINO V 90° SA MONTUJE VŽDY Z BOKU VANE/PRIZDÍVKY.
7) - PRI BOČNEJ STENE V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.
8) - PRI V.SOL.SM1 V ATYPICKEJ VÝŠKE JE OD TEJTO VÝŠKY POTREBNÉ ODPOČÍTAŤ EŠTE 16 MM.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOL1 + SOL1 | copper brushed (27), číre sklo (07)



SOL1 + SOL1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOL1 + SOL1 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


SOL1 0700 50 07 = SOLINO rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami (1 diel rohového vstupu), výška 2000 mm, šírka 700 mm, aluchróm, číre sklo

SOL1 + SOL1 | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI


6mm bezpečnostné sklo | otváranie štandardne iba von | magnetické tesnenie

PRODUKTY SKLADOM

1




SOL1 + SOL1



ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 3) 4)]				Typ	Šírka	Farba		Sklo			
Šírka	**Šírka vstupu**	**Strana** G=ľavá D=pravá	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **13**=gold brushed [6)] **25**=nickel brushed [6)] **26**=gun metal brushed [6)] **27**=copper brushed [6)] **50**=aluchróm	**07**=číre		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	845	G	2000	SOL1	0700	xx	07	366 / 422 €	xx	464 €
		D		SOL1	0700	xx	07	366 / 422 €	xx	464 €
750	915	G	2000	SOL1	0750	xx	07	376 / 432 €	xx	472 €
		D		SOL1	0750	xx	07	376 / 432 €	xx	472 €
800	985	G	2000	SOL1	0800	xx	07	383 / 440 €	xx	479 €
		D		SOL1	0800	xx	07	383 / 440 €	xx	479 €
900	1125	G	2000	SOL1	0900	xx (50, 06)	07	398 / 457 €	xx	495 €
		D		SOL1	0900	xx (50, 06)	07	398 / 457 €	xx	495 €
1000	1270	G	2000	SOL1	1000	xx	07	412 / 475 €	xx	509 €
		D		SOL1	1000	xx	07	412 / 475 €	xx	509 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 4)]										
700 - 1000	podľa šírky dverí	G	do 2000	SOL1	SM1	xx	07	591 / 680 €	xx	738 €
		D		SOL1	SM1	xx	07	591 / 680 €	xx	738 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



	Typ	Farba	
Dĺžka (mm)	Kód	**06**=čierna matná **13**=gold brushed [6)] **25**=nickel brushed [6)] **26**=gun metal brushed [6)] **27**=copper brushed [6)] **50**=aluchróm	
1200	S.SOL.	xx	50 / 63 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	668
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS SOL1. PRÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SA SKLADÁ Z 2 DVERÍ - SOL108005007+SOL108005007.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.
6) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 900 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOL1G + SOL1D | čierna matná (06), sklo Loft (73)


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOL1 G 090 06 73 = SOLINO rohový vstup jednodielny s krídlovými dverami, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 900 mm, čierna matná, sklo Loft 73


SOL1G + SOL1D | ROHOVÝ VSTUP JEDNODIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie štandardne iba von | magnetické tesnenie | sítotisk na přední straně skla

ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 3)]	Typ	Strana	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	**G**=ľavá **D**=pravá	Rozmer	**06**=čierna matná	**73**=Loft 73	
900	1125	2000	**SOL1**	**G**	**090**	**06**	**73**	526 €
900	1125	2000	**SOL1**	**D**	**090**	**06**	**73**	526 €




SOL1G + SOL1D



PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



	Typ		Farba
Dĺžka (mm)	Kód		**06**=čierna matná
1200	**S.SOL.**	**xx**	50 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
900	883-900	868

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOL13 + SOL13 | nickel brushed (25), číre sklo (07)



SOL13 + SOL13 | aluchróm (50), číre sklo (07)



SOL13 + SOL13 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


SOL13 0750 50 07 = SOLINO rohový vstup dvojdielny s krídlovými dverami, (1 diel rohového vstupu), výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOL13 + SOL13 | ROHOVÝ VSTUP DVOJDIELNY S KRÍDLOVÝMI DVERAMI


6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery

PRODUKTY SKLADOM

1



SOL13 + SOL13



ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 3) 4)]


Šírka	Šírka vstupu	Šírka krídla dverí	Šírka pevného dielu	Strana G=ľavá D=pravá	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba		Sklo		
								06=čierna matná **13**=gold brushed [6)] **25**=nickel brushed [6)] **26**=gun metal brushed [6)] **27**=copper brushed [6)] **50**=aluchróm	**07**=číre	**87**=Screen **88**=biele linky	
750	720	550	200	**G**	2000	**SOL13**	**0750**	**xx**	**07**	519 / 597 €	**xx**	659 €
				D		**SOL13**	**0750**	**xx**	**07**	519 / 597 €	**xx**	659 €
800	720	550	250	**G**	2000	**SOL13**	**0800**	**xx (50, 06)**	**07**	530 / 611 €	**xx**	670 €
				D		**SOL13**	**0800**	**xx (50, 06)**	**07**	530 / 611 €	**xx**	670 €
900	720	550	350	**G**	2000	**SOL13**	**0900**	**xx (50, 06)**	**07**	541 / 622 €	**xx**	681 €
				D		**SOL13**	**0900**	**xx (50, 06)**	**07**	541 / 622 €	**xx**	681 €
1000	865	650	350	**G**	2000	**SOL13**	**1000**	**xx**	**07**	556 / 640 €	**xx**	695 €
				D		**SOL13**	**1000**	**xx**	**07**	556 / 640 €	**xx**	695 €
1200	1075	800	400	**G**	2000	**SOL13**	**1200**	**xx**	**07**	588 / 677 €	**xx**	728 €
				D		**SOL13**	**1200**	**xx**	**07**	588 / 677 €	**xx**	728 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 4)]

750-1400	podľa šírky dverí	**G**	do 2000	**SOL13**	**SM1**	**xx**	**07**	811 / 934 €	**xx**	1 014 €
		D		**SOL13**	**SM1**	**xx**	**07**	811 / 934 €	**xx**	1 014 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



Dĺžka (mm)	Typ Kód		Farba **06**=čierna matná **13**=gold brushed [6)] **25**=nickel brushed [6)] **26**=gun metal brushed [6)] **27**=copper brushed [6)] **50**=aluchróm
1200	**S.SOL.**	**xx**	50 / 63 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
1200	1183-1200	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS SOL13. PRÍKLAD: ROHOVÝ VSTUP 800 X 800 MM SA SKLADÁ Z 2 DVERÍ - SOL1308005007+SOL1308005007.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.
6) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOLF1G + SOLF1D | nickel brushed (25), číre sklo (07)



SOLF1G + SOLF1D | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOLF1G + SOLF1D | copper brushed (27), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


SOLF1 G 075 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 750 mm, aluchróm, číre sklo

SOLF1 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI SKLADACÍMI DVERAMI


6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie

PRODUKTY SKLADOM

1




SOLF1G + SOLF1D




ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 3) 4)]			Typ	Diel	Šírka	Farba		Sklo		
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**06**=čierna matná **13**=gold brushed [6)] **25**=nickel brushed [6)] **26**=gun metal brushed [6)] **27**=copper brushed [6)] **50**=aluchróm	**07**=číre		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	846	2000	**SOLF1**	**x**	**070**	**xx**	**07**	556 / 640 €	**xx**	702 €
750	917	2000	**SOLF1**	**x**	**075**	**xx**	**07**	566 / 652 €	**xx**	712 €
800	988	2000	**SOLF1**	**x**	**080**	**xx**	**07**	577 / 664 €	**xx**	723 €
900	1129	2000	**SOLF1**	**x**	**090**	**xx (50, 06)**	**07**	597 / 687 €	**xx**	742 €
1000	1270	2000	**SOLF1**	**x**	**100**	**xx (50, 06)**	**07**	608 / 700 €	**xx**	754 €
1200	1553	2000	**SOLF1**	**x**	**120**	**xx**	**07**	641 / 737 €	**xx**	786 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 4)]										
700-1200	podľa šírky dverí	do 2000	**SOLF1**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	706 / 812 €	**xx**	884 €

PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



	Typ	Farba
Dĺžka (mm)	Kód	**06**=čierna matná **13**=gold brushed [6)] **25**=nickel brushed [6)] **26**=gun metal brushed [6)] **27**=copper brushed [6)] **50**=aluchróm
1200	**S.SOL.**	**xx** 50 / 63 €







PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	668
750	733-750	718
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
1200	1183-1200	1168
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.
6) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOLF13G + SOLF13D | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOLF13G + SOLF13D | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO rohový vstup s dvojdielnymi skladacími dverami s pevnou stěnou v rovině, ľavý diel, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číré sklo

SOLF13 G+D | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI SKLADACÍMI DVERAMI S PEVNOU STENOU V ROVINE


6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla | magnetické tesnenie | rohová vzpera

PRODUKTY SKLADOM


ŠTANDARDNÉ ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 3) 4)]

Šírka	Šírka vstupu	Šírka krídla dverí	Šírka pevného dielu	Výška	Typ Kód	Diel G=ľavý D=pravý	Šírka Rozmer	Farba 06=čierna matná 50=aluchróm	Sklo 07=číre		Sklo 87=Screen 88=biele linky	
1000	865	650	350	2000	**SOLF13**	**x**	**100**	**xx**	**07**	719 €	**xx**	912 €
1200	1075	800	400	2000	**SOLF13**	**x**	**120**	**xx**	**07**	743 €	**xx**	937 €
1400	1270	936	464	2000	**SOLF13**	**x**	**140**	**xx**	**07**	784 €	**xx**	978 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY - CENA ZA STRANU [1) 2) 4)]												
1001-1400	podľa šírky dverí			do 2000	**SOLF13**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	870 €	**xx**	1 088 €

1




SOLF13 G
+ SOLF13 D



PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [5)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



Dĺžka (mm)	Typ Kód	Farba 06=čierna matná 50=aluchróm	
1200	**S.SOL.**	**xx**	50 €

SOLINO

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-17 mm; 0 mm)	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
1000	983-1000	968
1200	1183-1200	1168
1400	1383-1400	1368
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z ĽAVÉHO A PRAVÉHO DIELU.
5) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU. PRE ROHOVÝ VSTUP JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ 2 KS.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

2

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

500 550 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOR I gold brushed (13), číre sklo (07)



SOR I čierna matná (06), číre sklo (07)



SOR I aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

SOR 55 090 50 07 = SOLINO štvrťkruh s dvojkrídlovými dverami, rádius 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

SOR | ŠTVRŤKRUH S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | 2 rohové vzpery


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo
	50=500 mm **55**=550 mm	Rozmer	**06**=čierna matná **13**=gold brushed [5)] **25**=nickel brushed [5)] **26**=gun metal brushed [5)] **27**=copper brushed [5)] **50**=aluchróm	**07**=číre **87**=Screen


Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu B	Výška	Kód								
800	720	250	2000	**SOR**	**xx**	**080**	**xx**	**07**	980 / 1 127 €	**87**	1 233 €
900	720	350	2000	**SOR**	**xx**	**090**	**xx**	**07**	1 006 / 1 157 €	**87**	1 258 €
1000	720	450	2000	**SOR**	**xx**	**100**	**xx**	**07**	1 031 / 1 186 €	**87**	1 284 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2)]

800 - 1000	podľa šírky dverí		2000	**SOR**	**xx**	**SM1**	**xx**	**07**	1 334 / 1 535 €	**87**	1 666 €




SOR





PRAHOVÁ LIŠTA PRE OPTIMÁLNU TESNOSŤ [4)]

voliteľné príslušenstvo | výška prahovej lišty 5 mm



Typ	Rádius	Farba
	50=500 mm **55**=550 mm	**06**=čierna matná **13**=gold brushed [5)] **25**=nickel brushed [5)] **26**=gun metal brushed [5)] **27**=copper brushed [5)] **50**=aluchróm

Dĺžka (mm)	Kód			
1000	**S.SOR**	**50.**	**xx**	75 / 95 €
1000	**S.SOR**	**55.**	**xx**	75 / 95 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Štvrťkruh (-17 mm; 0 mm)	Štvrťkruh (-7 mm; +10 mm)
800	783-800	768
900	883-900	868
1000	983-1000	968
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
napr.: 865	858-875	865


POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED SKLA) JE O 32 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -7 AŽ +10 MM). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ODPORÚČAME MONTÁŽ S PRAHOVOU LIŠTOU.
5) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenie nie je možné vrátiť.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA VANIČKU







A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Pri montáži na vaničku je odsadenie u všetkých štandardných rozmerov 9 mm.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | zmeraný rozmer od steny k osi skla


Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla	
	SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOLT1/2/3	SOL2, SOL31
700	668	674
750	718	724
800	768	774
900	868	874
1000	968	974
1100	1068	1074
1200	1168	1174
1400	1368	1374

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou:
-7 mm do +10 mm: SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3
-5 mm do +31 mm: SOL2
-11 mm do + 26 mm: SOL31

PROFIL 50418




PROFIL 50012




Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU



A | zmeraný rozmer od steny k osi skla

Pri montáži na dlažbu sa pri výrobe nezohľadňuje žiadne odsadenie.
U dlažby je nutné zohľadniť rádius R478/R528 (viď tabulka vpravo).



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh s rádiusom 500 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla	Šírka **B** rádius R500
800	768 x 768	290
900	868 x 868	390
1000	968 x 968	490

R478: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 500.

Štvrťkruh s rádiusom 550 mm

Štandardná šírka	Šírka **A** = stred skla	Šírka **B** rádius R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440

R528: Rádius k osi skla štvrťkruhu s nominálnym rádiusom 550.

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer k osi skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -7 mm do +10 mm.


OTVORENIE/ODKLOPENIE SKLADACÍCH DVERÍ

Rozmer odklopenia skladacích dverí zahŕňa rozmer od vonkajšej hrany vaničky ku koncu elementu dverí pri dovnútra zloženej sprchovej zástene (do 90 °). Toto je veľmi dôležité pre umiestnenie armatúry na stenu.

Rozmery 9 a 27 sú vždy konštantné a nemenné, v prípade, že sú dvere správne namontované.

Štandardná šírka	Konštantné*	Rozmer **X**	Celková šírka
700	9 + 27	315	351
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601
1400	9 + 27	665	701
1600	9 + 27	765	801


* Šírka profilu + odsadení od vnější hrany vaničky




Rozmer Y je variabilný, podľa nastavenia vyrovnávacieho profilu v rozmedzí od 47 do 64 mm.

PROFIL EPB PRE MONTÁŽ NA DLAŽBU

SOL1, SOL2, SOLF1, SOL31



SOLT1, SOLT2, SOLT3, SOL13, SOLF13, SOL31



Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

TOP-LINE S


KOMFORT A ŠTÝL

Moderné sprchové zásteny TOP-LINE S ponúkajú atraktívne riešenia kúpeľní v spojení s maximálnym komfortom. Bezrámové posuvné dvere, respektíve absencia spodného profilu, umožňuje bezbariérový prístup. Štandardná výška 2000 mm výrazne zlepšuje komfort pri sprchovaní. Rad TOP-LINE S ponúka široký výber profilov aj skiel, kvalitné materiály a nadčasový dizajn za prívetivú cenu.
Posuvné dvere možno jednoducho odklopiť, čo výrazne uľahčuje čistenie. Všetky sklá sa štandardne dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle.

BLACK LINE



V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:





VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 6 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm
- MAX. 1800 MM — Maximálna šírka dverí
- EN 14428:2008+A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- BLACK LINE — BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06) (06)
- 4 — Počet variant skiel
- MAX. 1400 MM — Maximální šírka boční stěny
- Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Zvláštne rozmery
- Ľahšie čistenie vďaka vyklápacím posuvným dverám
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška 2000 mm
- Skosenie / výrez
- 550 MM — Rádius

TECHNICKÉ PREDNOSTI A PRESTAVITEĽNOSŤ

Vyrovnávací profil na stenu
- Umožňuje 25mm prestaviteľnosť
- Nie je nutné žiadne vŕtanie
- Jediná fixačná skrutka pre prestavenie šírky





Doraz pojazdu dverí
- Zabraňuje nárazu dverí na konci otvárania



Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny
- Zaisťuje absolútnu tesnosť a dobrý vzhľad i bez vŕtania a zoskrutkovania
- Vhodný aj pre montáž na dlažbu






Dvojité pojazdové kolieska
- Pre ľahký a tichý chod pri otváraní posuvných dverí



POHODLNÉ ČISTENIE A ĽAHKÁ ÚDRŽBA





Dvere s odklápaním, nízka prahová lišta

- Systém so spodným vodiacim dielkom
- Pre jednoduché čistenie aj manipuláciu
- Nízka prahová lišta (10mm) pre bezbariérový prístup

ZAUJÍMAVÝ DESIGN





Moderné madlá

- Chrómované úzke madlá umožňujú jednoduché otváranie dverí (1)

Kvalita aj v detaile

- Dobrý dojem ze série TOP-LINE S umocňujú chrómované rohové spoje (2)



Nadčasový tvar profilu

- Ploché tvary profilu (na obrázku s nástenným profilom), bez spodného a horného vodorovného profilu (3).

TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné **iba v čírom skle (07).**



TLSP + TOPF2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



TLSP | aluchróm (50), číre sklo (07)



TLSP + TOPF2 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TLSP 070 01 07 = TOP-LINE S jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TLSP | JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE


PRODUKTY SKLADOM

6mm bezpečnostné sklo | otváranie von aj dovnútra | magnetické tesnenie | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ		Šírka		Farba		Sklo			
Šírka	**Šírka vstupu**	**Výška**	Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [5] **50**=aluchróm		**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia
700	564	2000	**TLSP**	**070**	**xx**	**xx**	454 €	**xx**	616 €
750	614	2000	**TLSP**	**075**	**xx**	**xx**	464 €	**xx**	628 €
800	664	2000	**TLSP**	**080**	**xx**	**xx**	473 €	**xx**	637 €
900	764	2000	**TLSP**	**090**	**xx**	**xx**	497 €	**xx**	661 €
1000	864	2000	**TLSP**	**100**	**xx**	**xx**	523 €	**xx**	684 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2]									
600 - 800	podľa šírky dverí	do 2000	**TLSP**	**SM1**	**xx**	**xx**	571 €	**xx**	734 €
801 - 1000	podľa šírky dverí	do 2000	**TLSP**	**SM2**	**xx**	**xx**	649 €	**xx**	813 €

1



TLSP




TOPF2 | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]

Typ		Šírka		Farba		Sklo			
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [5] **50**=aluchróm		**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	2000	**TOPF2**	**070**	**xx**	**xx**	300 €	**xx**	388 €	
750	2000	**TOPF2**	**075**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €	
800	2000	**TOPF2**	**080**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €	
900	2000	**TOPF2**	**090**	**xx**	**xx**	319 €	**xx**	404 €	
1000	2000	**TOPF2**	**100**	**xx**	**xx**	336 €	**xx**	423 €	
1200	2000	**TOPF2**	**120**	**xx**	**xx**	360 €	**xx**	446 €	
1400	2000	**TOPF2**	**140**	**xx**	**xx**	387 €	**xx**	472 €	
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [4]									
250 - 800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	**xx**	**xx**	366 €	**xx**	453 €	
801 - 1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	**xx**	**xx**	464 €	**xx**	551 €	

2



TLSP + TOPF2



TLSP + TOPF2SM

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	675-725	675-700	675-700	673	673
750	725-775	725-750	725-750	723	723
800	775-825	775-800	775-800	773	773
900	875-925	875-900	875-900	873	873
1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
1200	-	-	1175-1200	-	1173
1400	-	-	1375-1400	-	1373
Zvláštne rozmery	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	840-890	855-880	855-880	865	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA U TOP-LINE S SA OSÁDZA NA VAŇU / SOKEL.
5) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1800 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné **iba v čírom skle (07).**



TLS2G + TOPF2 | čierna matná (06), číre sklo (07)



TLS2G | čierna matná (06), číre sklo (07)



TLS2D + TOPF2 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TLS2 G 120 01 07 = TOP-LINE S jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, pevný diel vľavo, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

TLS2 | JEDNODIELNE POSUVNÉ DVERE S PEVNOU STENOU V ROVINE


6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]


Typ	Pevný diel	Šírka	Farba		Sklo		
	G=vľavo **D**=vpravo		**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [5] **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód		Rozmer					
1000	395	482	2000	**TLS2**	**x**	**100**	**xx**	**xx**	576 €	**xx**	741 €
1200	495	582	2000	**TLS2**	**x**	**120**	**xx**	**xx**	611 €	**xx**	774 €
1300	545	632	2000	**TLS2**	**x**	**130**	**xx**	**xx**	628 €	**xx**	792 €
1400	595	682	2000	**TLS2**	**x**	**140**	**xx**	**xx**	643 €	**xx**	807 €
1500	645	732	2000	**TLS2**	**x**	**150**	**xx**	**xx**	662 €	**xx**	826 €
1600	695	782	2000	**TLS2**	**x**	**160**	**xx**	**xx**	679 €	**xx**	842 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2]											
1000 - 1800	podľa šírky dverí		do 2000	**TLS2**	**x**	**SM1**	**xx**	**xx**	815 €	**xx**	979 €

1



TLS2G



TOPF2 | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)


6mm bezpečnostné sklo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]


Typ	Šírka	Farba		Sklo		
		01=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [5] **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	

Šírka	Výška	Kód	Rozmer					
700	2000	**TOPF2**	**070**	**xx**	**xx**	300 €	**xx**	388 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	**xx**	**xx**	319 €	**xx**	404 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	**xx**	**xx**	336 €	**xx**	423 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	**xx**	**xx**	360 €	**xx**	446 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	**xx**	**xx**	387 €	**xx**	472 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [4]								
250 - 800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	**xx**	**xx**	366 €	**xx**	453 €
801 - 1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	**xx**	**xx**	464 €	**xx**	551 €

2



TLS2G + TOPF2



TLS2G + TOPF2SM

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	675-700	-	673
750	-	-	725-750	-	723
800	-	-	775-800	-	773
900	-	-	875-900	-	873
1000	975-1025	975-1000	975-1000	973	973
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
1300	1275-1325	1275-1300	-		-
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
1500	1475-1525	1475-1500	-		-
1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-
Zvláštne rozmery	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240	1225	1225

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA U TOP-LINE S SA OSÁDZA NA VAŇU / SOKEL.
5) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1800 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné **iba v čírom skle (07).**



TLS4 + TOPF2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



TLS4 | čierna matná (06), číre sklo (07)



TLS4 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
TLS4 120 01 07 = TOP-LINE S dvojdielne posuvné dvere s 2 pevnými stenami v rovine, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TLS4 | DVOJDIELNE POSUVNÉ DVERE S 2 PEVNÝMI STENAMI V ROVINE


PRODUKTY SKLADOM

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ	Šírka	Farba		Sklo			
Šírka	**Šírka vstupu**	**Šírka pevného dielu**	**Výška**	Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [5] **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
1200	456	312	2000	**TLS4**	**120**	**xx**	**xx**	763 €	**xx**	924 €
1400	556	362	2000	**TLS4**	**140**	**xx**	**xx**	791 €	**xx**	954 €
1600	656	412	2000	**TLS4**	**160**	**xx**	**xx**	815 €	**xx**	979 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2]										
1000 - 1800	podľa šírky dverí		do 2000	**TLS4**	**SM1**	**xx**	**xx**	979 €	**xx**	1 143 €

1



TLS4




TOPF2 | BOČNÁ STENA (IBA PRE KOMBINÁCIU S DVERAMI)

6mm bezpečnostné sklo


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [3]

Typ	Šírka	Farba		Sklo			
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [5] **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	2000	**TOPF2**	**070**	**xx**	**xx**	300 €	**xx**	388 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	**xx**	**xx**	319 €	**xx**	404 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	**xx**	**xx**	336 €	**xx**	423 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	**xx**	**xx**	360 €	**xx**	446 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	**xx**	**xx**	387 €	**xx**	472 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [4]								
250 - 800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	**xx**	**xx**	366 €	**xx**	453 €
801 - 1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	**xx**	**xx**	464 €	**xx**	551 €

2



TLS4 + TOPF2



TLS4
+ TOPF2SM

PRÍPLATKY IBA PRE BOČNÚ STENU

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vycháza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky		Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred profilu)	
Šírka	Dvere v nike (-25 mm; +25 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-25 mm; 0 mm)	Bočná stena v 90° (-25 mm; 0 mm)	Dvere (+ bočná stena v 90°) (-10 mm; +15 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	675-700	-	673
750	-	-	725-750	-	723
800	-	-	775-800	-	773
900	-	-	875-900	-	873
1000	-	-	975-1000	-	973
1200	1175-1225	1175-1200	1175-1200	1173	1173
1400	1375-1425	1375-1400	1375-1400	1373	1373
1600	1575-1625	1575-1600	-	1573	-
Zvláštne rozmery	(-25 mm; +25 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 1225	1200-1250	1215-1240	1215-1240	1225	1225

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) DVERÍ S B. STENOU JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA U TOP-LINE S SA OSÁDZA NA VAŇU / SOKEL.
5) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné **iba v čírom skle (07).**



TLSAC I aluchróm (50), číre sklo (07)



TLSAC I čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

TLSAC 070 01 07 = TOP-LINE S rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (bez spodného rámového profilu), komplet, šírka 700 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

TLSAC | ROHOVÝ VSTUP S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI (BEZ SPODNÉHO RÁMOVÉHO PROFILU)

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE


ROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA KOMPLET

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3) 4)]


Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [5)] **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	359	344	2000	**TLSAC**	**070**	**xx**	**xx**	786 €	**xx**	1 130 €
800	429	394	2000	**TLSAC**	**080**	**xx**	**xx**	822 €	**xx**	1 166 €
900	499	444	2000	**TLSAC**	**090**	**xx**	**xx**	864 €	**xx**	1 208 €
1000	569	494	2000	**TLSAC**	**100**	**xx**	**xx**	905 €	**xx**	1 249 €

1



TLSAC



NEROVNOSTRANNÉ PREVEDENIE - CENA ZA STRANU (NUTNÉ OBJEDNAŤ PRAVÝ A ĽAVÝ DIEL)


6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3) 4)] **- CENA ZA STRANU**

Typ	Diel	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Šírka pevného dielu	Výška	Kód	**G**=ľavý **D**=pravý	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [5)] **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	334	2000	**TLS**	**x**	**070**	**xx**	**xx**	394 €	**xx**	566 €
750	359	2000	**TLS**	**x**	**075**	**xx**	**xx**	403 €	**xx**	575 €
800	384	2000	**TLS**	**x**	**080**	**xx**	**xx**	411 €	**xx**	583 €
900	434	2000	**TLS**	**x**	**090**	**xx**	**xx**	432 €	**xx**	604 €
1000	484	2000	**TLS**	**x**	**100**	**xx**	**xx**	453 €	**xx**	625 €
1200	584	2000	**TLS**	**x**	**120**	**xx**	**xx**	493 €	**xx**	665 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 4)] **- CENA ZA STRANU**										
600-900	podľa šírky dverí	do 2000	**TLS**	**x**	**SM1**	**xx**	**xx**	649 €	**xx**	820 €
901-1200	podľa šírky dverí	do 2000	**TLS**	**x**	**SM2**	**xx**	**xx**	775 €	**xx**	947 €

2



TLSG + TLSD

PRESTAVNÉ ŠÍRKY

	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	**1** + **2**	Montáž na dlažbu (stred profilu)
Šírka	Rohový vstup (-25 mm; +0 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +15 mm)
700	675-700	673
750	725-750	723
800	775-800	773
900	875-900	873
1000	975-1000	973
1200	1175-1200	1173
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ROHOVÝ VSTUP SA SKLADÁ Z PRAVÉHO A ĽAVÉHO DIELU.
5) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

550 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE



TLSR | aluchróm (50), číre sklo (07)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zásteny **BLACK LINE** sú dostupné **iba v čírom skle (07).**



TLSR | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
TLSR 55 080 01 07 = TOP-LINE S štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, rádius 550 mm, šírka 800 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TLSR | ŠTVRŤKRUH S DVOJDIELNYMI POSUVNÝMI DVERAMI

6mm bezpečnostné sklo | magnetické tesnenie | 10mm prahová lišta | chrómované plastové dieliky a madlo pri všetkých variantách farieb profilov okrem kolekcie BLACK LINE


PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]


Typ	Rádius	Šírka	Farba	Sklo
			01=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [6)] **50**=aluchróm	**07**=číre


Šírka A	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu B	Výška	Kód	**55**=550 mm	Rozmer			
800	401	258	2000	**TLSR**	**55**	**080**	**xx**	**07**	894 €
900	557	358	2000	**TLSR**	**55**	**090**	**xx**	**07**	938 €
1000	579	458	2000	**TLSR**	**55**	**100**	**xx**	**07**	986 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1) 2) 4) 5)]									
800-1200	podľa šírky dverí		2000	**TLSR**	**55**	**SM1**	**xx**	**07**	1 363 €

1



TLSR





TOP-LINE S

PRESTAVNÉ ŠÍRKY


	Inštalačný rozmer vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred profilu)
Šírka	Štvrťkruh (-25 mm; 0 mm)	Štvrťkruh (-10 mm; +15 mm)
800	775-800	773
900	875-900	873
1000	975-1000	973
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880	865


POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
3) - SKUTOČNÁ ŠÍRKA (NA STRED PROFILU) JE O 27 MM MENŠIA AKO ŠÍRKA V OBJEDNÁVACOM KÓDE (S TOLERANCIOU -10 AŽ +15 MM). POZRI TECH. INFORMÁCIE NA KONCI TEJTO KAPITOLY.
4) - ŠÍRKU KRÍDEL DVERÍ NEMOŽNO MENIŤ, MENÍ SA IBA ŠÍRKA PEVNÝCH DIELOV.
5) - U NEROVNOSTRANNÉHO PREVEDENIA JE NUTNÉ UVIESŤ ŠÍRKU PRAVEJ A ĽAVEJ STRANY.
6) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP A ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA VANIČKU







A | zmeraná vzdialenosť od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (sprchová zástena je z dôvodu nutného odsadenia vždy menšia ako udávaný nominálny rozmer výrobku)

Pri montáži na vaničku je odsadenie R (viď detail 1) závislé na veľkosti rádiusu vonkajšie hrany vaničky a je rovnaké pre štandardné i zvláštne rozmery.

DVERE S BOČNOU STENOU, ROHOVÝ VSTUP - MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | zmeraný rozmer od steny k osi vodorovného rámového profilu

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla/profilu
750	723
800	773
900	873
1000	973
1200	1173
1300	1273
1400	1373
1500	1473
1600	1573

Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla/profilu) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

ŠTVRŤKRUH - MONTÁŽ NA DLAŽBU





A | nameraný rozmer od steny k osi skla

Štandardné rozmery je možné použiť len v prípade, že rozmer dlažby zodpovedá šírke A v tabuľke vpravo (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štvrťkruh s rádiusem 550 mm


Štandardná šírka	Šírka **A** = k osi skla	Šírka **B** pre rádius 550
800	773 x 773	235
900	873 x 873	335
1000	973 x 973	435

R538: Rádius na střed vodorovného profilu štvrťkruhu s nominálním rádiusem 550


Skutočná šírka štandardnej zásteny zodpovedá šírke A (rozmer na stred skla) z vyššie uvedenej tabuľky s toleranciou -10 až +15 mm.

WTT3 2 PROFILY (40262 + 80263)

K UPEVNENIU DVERÍ / BOČNEJ STENY V UHLE 0 AŽ 90°



VYROVNÁVACÍ PROFIL 80301



Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

MODUL 1200

SPRCHOVÉ KABÍNY

MODUL 1200 je inovatívna a exkluzívna celosklenená sprchová kabína RONAL.
Skladá sa zo špeciálnej akrylátovej vaničky vrátane predmontovaného sifónu, zadných sklenených stien z lakovaného 6mm bezpečnostného skla a termostatickej batérie.
Systém je doplnený dverami, dverami s bočnou stenou, rohovým vstupom alebo štvrťkruhom. Celosklenená sprchová kabína je praktické riešenie pre malé i veľké priestory a hodí sa ideálne ako náhrada vane pri renovácii kúpeľne alebo tam, kde nie je k dispozícii už roh pre umiestnenie bežného sprchovacieho kútu. Vhodné rovnako pre drevostavby vďaka ľahkej a rýchlej inštalácii.
3 pôdorysné varianty, 5 veľkostí a 2 systémy termostatických batérií ponúkajú veľa možností, ktoré budú zodpovedať Vašim potrebám a želaniam.





VLASTNOSTI KABÍN

3 pôdorysné varianty

Zadné steny z lakovaného 6mm bezpečnostného skla + Aquaperle

Akrylátová vanička umiestnená na zváranom ráme a vystužená na spodnej strane sklenenými vláknami o celkovej výške 150 mm

5 veľkostí: 800 x 800 | 900 x 900 | 800 x 1000 | 800 x 1200 | 900 x 1200 mm

Štandardná výška kabíny vrátane vaničky 2030 mm

Zváraný rám s nastaviteľnými 150 mm 5/6 nožičkami

Montáž: - bez vŕtania
- bez silikónovania
- bez skrutiek

2 termostatické systémy
- **Varianta 3:** termostatická batéria s ručnou sprchou
- **Varianta 4:** termostatická batéria s ručnou sprchou a hlavovou sprchou

VLASTNOSTI ZÁSTEN

Bezpečnostné sklo 4 alebo 5 mm

1 varianta skla

Štandardná výška 1900 mm

Maximálna šírka dverí

Maximálna šírka bočnej steny

Antiplaková úprava skiel Aquaperle

Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

Univerzálna bočná stena v 90°

DIZAJN

Naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny v uhle 90°
- Zaisťuje úplnú tesnosť a elegantný vzhľad aj bez vŕtania a zoskrutkovania
- Uľahčuje a urýchľuje inštaláciu zásteny





Chrómované madlo
- Univerzálne ergonomické madlo pre všetky dvere (1)

Posunutý bod otáčania dverí (2)
- Spodné tesnenie dverí z jedného kusu





MOŽNOSTI



ŠTVORCOVÝ MODUL
BEZ DVERÍ
800x800 nebo 900x900 mm

+



OBDĹŽNIKOVÝ MODUL
BEZ DVERÍ
1000x800, 1200x800 nebo 1200x900 mm


+




ŠTVRŤKRUHOVÝ MODUL
BEZ DVERÍ
900x900 mm

+

TERMOSTATICKÝ SYSTÉM
VARIANTA 3 ●



ALEBO



TERMOSTATICKÝ SYSTÉM
VARIANTA 4 ●

+ + +

DVERE + BOČNÁ STENA



Jednokrídlové dvere D20T1
+ bočná stena v 90° D20FM



Jednokrídlové dvere
s pevnou stenou v rovine
D20T13
+ bočná stena v 90° D20FM



Dvojkrídlové dvere D20T2
+ bočná stena v 90° D20FM



Dvojdielne skladacie dvere
D20K
+ bočná stena v 90° D20FM



Trojdielne posuvné dvere
D20S3 + bočná stena v 90°
D20FM



Rohový vstup
s dvojdielnymi posuvnými
dverami D20SE2

=

KOMPLETNÁ
ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ KABÍNA



Jednokrídlové dvere D20T1
+ bočná stena v 90° D20FM



Jednokrídlové dvere
s pevnou stenou v rovine
D20T13
+ bočná stena v 90° D20FM



Dvojkrídlové dvere D20T2
+ bočná stena v 90° D20FM



Jednodielne posuvné dvere
s pevnou stenou v rovine
D20S2
+ bočná stena v 90° D20FM



Dvojdielne skladacie dvere
D20K
+ bočná stena v 90° D20FM



Trojdielne posuvné dvere
D20S3 + bočná stena v 90°
D20FM

=

KOMPLETNÁ
OBDĹŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ KABÍNA



Štvrťkruh s dvojdielnymi
posuvnými dverami
D20SR


=


KOMPLETNÁ
ŠTVRŤKRUHOVÁ SPRCHOVÁ KABÍNA


BATÉRIA

MODUL 1200 ponúka 2 systémy - možnosť výberu:

- **VARIANTA 3**
  sa skladá z termostatickej batérie, ručnej sprchy (prevedenie chróm), sprchovacej tyče, sprchovej hadice (strieborná matná), ktorá je vybavená systémom proti prekrúteniu
- **VARIANTA 4**
  sa skladá z termostatickej batérie s prepínačom, výsuvnej hlavovej sprchy, ručnej sprchy (prevedenie chróm) a sprchovej hadice (strieborná matná), ktorá je vybavená systémom proti prekrúteniu








PRIPOJENIE


- MODUL 1200 má univerzálnu prípojku pre armatúry s roztečou 150 mm
- Napojenie termostatickej batérie na rozvod vody pomocou 2 pripojovacích hadíc
- 2 pripojovacie hadice 1000 mm a ½“ závitom
- pripojenie armatúr - predný pohľad (1)
- pripojenie armatúr - zadný pohľad (2)
- schéma pripojenia armatúry (3)







VANIČKY











Biela akrylátová sprchová vanička

- Biela akrylátová vanička, celková výška - min. 146 mm
- Montovaná na zváranom ráme s 5/6 nastaviteľnými nožičkami, stabilná a bezpečná konštrukcia
- Vystužená sklenenými vláknami, nosnosť 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemujúce obvod vaničky, umožňuje montáž zadných stien a sprchové zásteny bez použitia silikónu
- Sifón - priemer 90 mm a odtoková hadica s priemerom 40 mm (dĺžky 1000 mm) sú predmontované
- Odnímateľný biely akrylátový panel umožňuje prístup spredu, je upevnený na predmontované držiaky.
- Možnost hliníkového U-panela (na dopyt)

ZADNÉ STENY





Dizajn zadných stien (1), (2)

- Steny z bieleho lakovaného bezpečnostného skla 6 mm
- Všetky sklá sú štandardne dodávané s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v prevedení strieborná leštená

Stabilita (1), (2)

- Nerezová spojovacia tyč umožňuje vertikálne ukotvenie profilov v 3 rohoch medzi zadnými stenami a sprchovou zástenou. Stabilná konštrukcia je samonosná a nie je potreba ďalšieho kotvenia na stenu.

Tesnosť (3)

- Pre zaručenie optimálnej tesnosti je na spodnej hrane skla zadných stien inštalovaná tesniaca lišta.



U-montáž - dvere vpredu
1 zadná lakovaná stena + D20S2 + D20FM + D20FM + termostatický systém Varianta 4



U-montáž - dvere zo strany
1 zadná lakovaná stena + D20T2 + D20FM + D20FM + termostatický systém Varianta 4



Montáž v rohu - dvere zo strany
2 zadné lakované steny + D20K + D20FM + termostatický systém Varianta 4



Montáž v nike
3 zadné lakované steny + D20T1 + termostatický systém Varianta 4

MODUL 1200



MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 4, jednokrídlové dvere (D20T1) + bočná stena v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 3, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine (D20T13) + bočná stena v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 3, dvojkrídlové dvere (D20T2) + bočná stena v 90° (D20FM)

6 MM SAFETY GLASS

SAFETY GLASS 5 MM

1

2030MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

NO SILICON SCREW LESS

1000 mm


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

28083P1 X 40 07 — Kód kompletnej kabíny | Typ montáže | Farba profilu dverí | Sklo

ŠTVORCOVÝ MODUL S KRÍDLOVÝMI DVERAMI

	Popis	Zobrazenie	Typ: Kód	Typ montáže: **1**=U-montáž **2**=Do rohu **3**=Do niky	Farba profilu: **40**=strieborná leštená	Sklo: **07**=číre	Cena podľa typu montáže: U-montáž	Do rohu	Do niky
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**								
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	A	**28083P1**	**X**	**40**	**07**	1 872 €	1 773 €	1 781 €
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	C	**28083P2**	**X**	**40**	**07**	1 877 €	2 353 €	1 787 €
	Termostatický systém Varianta 4								
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	B	**28084P1**	**X**	**40**	**07**	2 063 €	1 964 €	1 972 €
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	D	**28084P2**	**X**	**40**	**07**	2 068 €	2 544 €	1 977 €
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**								
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	A	**29093P1**	**X**	**40**	**07**	1 959 €	1 842 €	1 844 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	C	**29093P2**	**X**	**40**	**07**	1 664 €	2 151 €	1 850 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	E	**29093P3**	**X**	**40**	**07**	1 968 €	1 851 €	1 853 €
	Termostatický systém Varianta 4								
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm+ 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	B	**29094P1**	**X**	**40**	**07**	2 149 €	2 033 €	2 035 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm+ 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	D	**29094P2**	**X**	**40**	**07**	1 854 €	2 342 €	2 041 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm+ 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	F	**29094P3**	**X**	**40**	**07**	2 158 €	2 042 €	2 044 €


A


B


C


D


E


F

DOPLNKY

Popis	Typ: Kód	**08**=biela	Cena
Sada 2 nástenných koncoviek - biele prevedenie- možnost prestavnosti až do 100 mm	**F2.MODR1000.**	**08**	95 €

POZNÁMKY

- **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ
- **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA S PREPÍNAČOM, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, NASTAVITEĽNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PRI U-MONTÁŽI JE ZADNÁ STENA S OTVORMI PRE BATÉRIU NALAKOVANÁ. BOČNÁ STENA BEZ KOVANIA JE VYROBENÁ Z ČÍREHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH RONAL.
PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ LEŠTENÉ STRIEBORNÉ.

! Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MODUL 1200

















Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 4, trojdielne posuvné dvere (D20S3) + bočná stena v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 3, dvojdielne skladacie dvere (D20K) + bočná stena v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | štvorcová kabína, termostatický systém Varianta 3, rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami (D20SE2)


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


28083F2 X 40 07 — Kód kompletnej kabíny | Typ montáže | Farba profilu dverí | Sklo


ŠTVORCOVÝ MODUL S KRÍDLOVÝMI DVERAMI


	Popis	Zobrazenie	Typ: Kód	Typ montáže: **1**=U-montáž **2**=Do rohu **3**=Do niky	Farba profilu: **40**=strieborná leštená	Sklo: **07**=číre	Cena podľa typu montáže: U-montáž	Do rohu	Do niky
800 x 800	**Termostatický systém Varianta 3**								
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	A	**28083F2**	**X**	**40**	**07**	1 941 €	1 842 €	1 850 €
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	C	**28083S3**	**X**	**40**	**07**	1 996 €	1 897 €	1 905 €
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm+ 2 zadné steny + varianta batérie 3 + rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SE2	E	**28083C2**	**X**	**40**	**07**	1 704 €	1 605 €	-
	Termostatický systém Varianta 4								
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + Dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	B	**28084F2**	**X**	**40**	**07**	2 132 €	2 033 €	2 041 €
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + Trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	D	**28084S3**	**X**	**40**	**07**	2 186 €	2 087 €	2 096 €
	Štvorcová vanička 800 x 800 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SE2	F	**28084C2**	**X**	**40**	**07**	1 895 €	1 796 €	-
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**								
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + Dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	A	**29093F2**	**X**	**40**	**07**	2 029 €	1 912 €	1 914 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + Trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	C	**29093S3**	**X**	**40**	**07**	2 086 €	1 970 €	1 972 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SE2	E	**29093C2**	**X**	**40**	**07**	1 782 €	1 666 €	-
	Termostatický systém Varianta 4								
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	B	**29094F2**	**X**	**40**	**07**	2 219 €	2 103 €	2 105 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	D	**29094S3**	**X**	**40**	**07**	2 277 €	2 160 €	2 162 €
	Štvorcová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SE2	F	**29094C2**	**X**	**40**	**07**	1 973 €	1 857 €	-



A


B


C


D


E


F

DOPLNKY

Popis	Typ: Kód	**08**=biela	Cena
Sada 2 nástenných koncoviek - biele prevedenie- možnost prestavnosti až do 100 mm	**F2.MODR1000.**	**08**	95 €

POZNÁMKY

- **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ
- **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA S PREPÍNAČOM, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, NASTAVITEĽNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PRI U-MONTÁŽI JE ZADNÁ STENA S OTVORMI PRE BATÉRIU NALAKOVANÁ. BOČNÁ STENA BEZ KOVANIA JE VYROBENÁ Z ČÍREHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH RONAL.
PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ LEŠTENÉ STRIEBORNÉ.

! Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MODUL 1200

















Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 4, jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13
+ bočná stena v 90° D20FM



MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 3, jednokrídlové dvere D20T1
+ bočná stena v 90° D20FM




MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 3, dvojkrídlové dvere (D20T2)
+ bočná stena v 90° (D20FM)


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

21083P1 X 40 07 — Kód kompletnej kabíny | Typ montáže | Farba profilu dverí | Sklo

OBDĹŽNIKOVÝ MODUL S KRÍDLOVÝMI DVERAMI


	Popis	Zobrazenie	Typ: Kód	Typ montáže: **1**=U-montáž **2**=Do rohu **3**=Do niky **C**=dvere z boku	Farba profilu: **40**=strieborná leštená	Sklo: **07**=číre	Cena podľa typu montáže: U-montáž	Do rohu	Do niky	Dvere z boku
800 x 1000	**Termostatický systém Varianta 3**									
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	A	**21083P1**	**X**	**40**	**07**	1 928 €	1 846 €	1 854 €	1 947 €
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	C	**21083P2**	**X**	**40**	**07**	1 934 €	2 427 €	1 861 €	2 236 €
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	E	**21083P3**	**X**	**40**	**07**	1 936 €	1 854 €	1 863 €	-
	Termostatický systém Varianta 4									
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere D20T1 + bočná stena v 90° D20FM	B	**21084P1**	**X**	**40**	**07**	2 118 €	2 037 €	2 045 €	2 138 €
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojkrídlové dvere D20T2 + bočná stena v 90° D20FM	D	**21084P2**	**X**	**40**	**07**	2 124 €	2 618 €	2 051 €	2 426 €
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	F	**21084P3**	**X**	**40**	**07**	2 126 €	2 045 €	2 053 €	-
800 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**									
	Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	E	**21283P3**	**X**	**40**	**07**	2 008 €	1 920 €	1 929 €	-
	Termostatický systém Varianta 4									
	Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	F	**21284P3**	**X**	**40**	**07**	2 199 €	2 111 €	2 119 €	-
900 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**									
	Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	E	**21293P3**	**X**	**40**	**07**	2 046 €	1 952 €	1 954 €	2 072 €
	Termostatický systém Varianta 4									
	Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine D20T13 + bočná stena v 90° D20FM	F	**21294P3**	**X**	**40**	**07**	2 237 €	2 143 €	2 145 €	2 262 €



A


B


C


D


E


F

DOPLNKY

Popis	Typ: Kód	**08**=biela	Cena
Sada 2 nástenných koncoviek - biele prevedenie- možnost prestavnosti až do 100 mm	**F2.MODR1000.**	**08**	95 €

POZNÁMKY

- **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ
- **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA S PREPÍNAČOM, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, NASTAVITEĽNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PRI OBDĹŽNIKOVOM MODULE JE BATÉRIA VŽDY UMIESTNENÁ NA ŠIRŠEJ ZADNEJ STENE.
PRI U-MONTÁŽI JE ZADNÁ STENA S OTVORMI PRE BATÉRIU NALAKOVANÁ. BOČNÁ STENA BEZ KOVANIA JE VYROBENÁ Z ČÍREHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH RONAL.
PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ LEŠTENÉ STRIEBORNÉ.

! Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MODUL 1200

















Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 4, jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine (D20S2)
+ bočná stena v 90° (D20FM)



MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 3, trojdielne posuvné dvere (D20S3)
+ bočná stena v 90° (D20FM)




MODUL 1200 | obdĺžniková kabína, termostatický systém Varianta 3, dvojdielne skladacie dvere (D20K)
+ bočná stena v 90° (D20FM)


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


21083S2 X 40 07 — Kód kompletnej kabíny | Typ montáže | Farba profilu dverí | Sklo


OBDĹŽNIKOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVERAMI


	Popis	Zobrazenie	Kód	Typ montáže **1**=U-montáž **2**=Do rohu **3**=Do niky **C**=Dvere z boku	Farba profilu **40**=strieborná leštená	Sklo **07**=číre	Cena podľa typu montáže U-montáž	Do rohu	Do niky	Dvere z boku
800 x 1000	**Termostatický systém Varianta 3**									
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	A	**21083S2**	**X**	**40**	**07**	1 947 €	1 866 €	1 874 €	-
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	C	**21083F2**	**X**	**40**	**07**	2 000 €	1 918 €	1 927 €	2 016 €
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	E	**21083S3**	**X**	**40**	**07**	2 054 €	1 973 €	1 981 €	2 071 €
	Termostatický systém Varianta 4									
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	B	**21084S2**	**X**	**40**	**07**	2 138 €	2 056 €	2 065 €	-
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + dvojdielne skladacie dvere D20K + bočná stena v 90° D20FM	D	**21084F2**	**X**	**40**	**07**	2 190 €	2 109 €	2 117 €	2 207 €
	Obdĺžniková vanička 800 x 1000 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	F	**21084S3**	**X**	**40**	**07**	2 245 €	2 163 €	2 172 €	2 261 €
800 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**									
	Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	A	**21283S2**	**X**	**40**	**07**	2 019 €	1 932 €	1 940 €	-
	Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	E	**21283S3**	**X**	**40**	**07**	2 128 €	2 041 €	2 049 €	2 157 €
	Termostatický systém Varianta 4									
	Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	B	**21284S2**	**X**	**40**	**07**	2 210 €	2 122 €	2 131 €	-
	Obdĺžniková vanička 800 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	F	**21284S3**	**X**	**40**	**07**	2 319 €	2 231 €	2 240 €	2 348 €
900 x 1200	**Termostatický systém Varianta 3**									
	Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	A	**21293S2**	**X**	**40**	**07**	2 057 €	1 964 €	1 966 €	-
	Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	E	**21293S3**	**X**	**40**	**07**	2 167 €	2 073 €	2 075 €	2 190 €
	Termostatický systém Varianta 4									
	Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + jednodielne posuvné dvere s pevnou stenou v rovine D20S2 + bočná stena v 90° D20FM	B	**21294S2**	**X**	**40**	**07**	2 248 €	2 154 €	2 156 €	-
	Obdĺžniková vanička 900 x 1200 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + trojdielne posuvné dvere D20S3 + bočná stena v 90° D20FM	F	**21294S3**	**X**	**40**	**07**	2 357 €	2 263 €	2 265 €	2 381 €


A


B


C


D


E


F

DOPLNKY (POZRI STRANU 269)

POZNÁMKY

- **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ
- **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA S PREPÍNAČOM, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, NASTAVITEĽNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PRI OBDĹŽNIKOVOM MODULE JE BATÉRIA VŽDY UMIESTNENÁ NA ŠIRŠEJ ZADNEJ STENE.
PRI U-MONTÁŽI JE ZADNÁ STENA S OTVORMI PRE BATÉRIU NALAKOVANÁ. BOČNÁ STENA BEZ KOVANIA JE VYROBENÁ Z ČÍREHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH RONAL.
PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ LEŠTENÉ STRIEBORNÉ.

! Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MODUL 1200



MODUL 1200 | štvrťkruhová kabína, termostatický systém Varianta 4, posuvné dvere s pevným dielom (D20SR)



MODUL 1200 | štvrťkruhová kabína, termostatický systém Varianta 3, posuvné dvere s pevným dielom (D20SR)

6 MM SAFETY GLASS

SAFETY GLASS 5 MM

1

2030MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

NO SILICON SCREW LESS

1000 mm

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

29093RS2 X 40 07


- Kód kompletnej kabíny
- Typ montáže
- Farba profilu dverí
- Sklo

ŠTVRŤKRUHOVÝ MODUL S POSUVNÝMI DVERAMI - RÁDIUS 550 MM

	Popis	Zobrazenie	Typ – Kód	Typ montáže – **1**=U-montáž **2**=Do rohu	Farba profilu – **40**=strieborná leštená	Sklo – **07**=číre	Cena podľa typu montáže – U-montáž	Cena podľa typu montáže – Do rohu
900 x 900	**Termostatický systém Varianta 3**							
	Štvrťkruhová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 3 + štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SR	A	**29093RS**	**X**	**40**	**07**	1 699 €	1 617 €
	Termostatický systém Varianta 4							
	Štvrťkruhová vanička 900 x 900 mm + 2 zadné steny + varianta batérie 4 + štvrťkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami D20SR	B	**29094RS**	**X**	**40**	**07**	1 890 €	1 807 €



A



B

DOPLNKY

Popis	Typ – Kód	Typ – **08**=biela	Cena
Sada 2 nástenných koncoviek - biele prevedenie- možnost prestavnosti až do 100 mm	**F2.MODR1000.**	**08**	95 €

POZNÁMKY


- **VARIANTA 3** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, SPRCHOVÁ TYČ
- **VARIANTA 4** = TERMOSTATICKÁ BATÉRIA S PREPÍNAČOM, POCHRÓMOVANÁ RUČNÁ SPRCHA, NASTAVITEĽNÁ HLAVOVÁ SPRCHA

PRI U-MONTÁŽI JE ZADNÁ STENA S OTVORMI PRE BATÉRIU NALAKOVANÁ. BOČNÁ STENA BEZ KOVANIA JE VYROBENÁ Z ČÍREHO SKLA.
ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE SA ŠTANDARDNE DODÁVA NA VŠETKÝCH SKLÁCH RONAL.
PROFILY ZADNÝCH STIEN SÚ LEŠTENÉ STRIEBORNÉ.


! Technické informácie na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SPRCHOVÁ KABÍNA





REZ VANIČKOU





Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.


VANIČKY KU SPRCHOVÝM KABÍNAM














Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

PARNÉ BOXY ARCHIMEDE

ARCHIMEDE je séria sprchových parných boxov navrhnutá pre maximálne využitie priestoru pri zachovaní vysokého komfortu a modernej estetiky. Vďaka kompaktným rozmerom a optimalizovanému vnútornému usporiadaniu ponúka **ARCHIMEDE** plnohodnotný wellness zážitok aj v menších kúpeľniach. Boxy sú dostupné v niekoľkých tvarových variantoch – štvrťkruh, štvorec alebo obdĺžnik – a vo verzii sprchovej, hydromasážnej alebo parnej.





VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 6 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm
- STAND. 2110 MM — Štandardná výška 2110 mm
- Protišmykový povrch
- AROMA — Aromaterapia
- 1 — 1 farba profilu
- MAX. 1200 MM — Šírka 900, 1000 alebo 1200 mm
- BLUETOOTH — Bluetooth
- PARA — Para (voliteľne)
- Antibakteriálny povrch
- CHROMO — Chromoterapia

DIZAJN

Funkčnosť

- Kompaktné rozmery, optimalizované a vybavené základnými funkciami tejto multifunkčnej sprchy, dostupné v 3 verziách: - basic
  - shower
  - steam

Farby

- aluchrómové profily
- sklenené zadné steny
- vanička a strecha z lesklého bieleho akrylátu
- stĺp z bielo lakovaného hliníka

Štandardné rozmery

- 900 x 900, rádius 550 mm
- 1000 x 1000, rádius 550 mm
- 900 x 900 mm
- 1000 x 1000 mm
- 1000 x 800 mm
- 1200 x 800 mm












TECHNICKÉ PREDNOSTI

- Multifunkčná sprcha **Archimede BASIC** obsahuje:
  Sprchu s rohovým vstupom a posuvnými dverami, číre sklo 6 mm s odnímateľnými dverami, aluchrómové profily, zadný panel z bielo lakovaného skla, sprchový panel z bielo lakovaného hliníka, termostatickú batériu s prepínačom v chrómovom prevedení, 2 multifunkčné vertikálne trysky s úpravou proti vodnému kameňu, multifunkčnú ručnú sprchu s posuvnou tyčou, transparentnú poličku z metakrylátu na odkladanie predmetov. Zosilnenú akrylátovú sprchovú vaničku výšky 130 mm s chrómovaným odtokom Ø 90 mm.

- Multifunkčná sprcha **Archimede SHOWER** navyše obsahuje:
  Strechu s hornou sprchou Ø 300 mm v chrómovom prevedení

- Multifunkčná sprcha **Archimede STEAM** navyše obsahuje:
  Strechu s hornou sprchou Ø 300 mm v chrómovom prevedení, parný generátor s ovládaním zapnutia/vypnutia, parný výstup s aromadávkovačom, chromoterapiu a Bluetooth so skrytým reproduktorom.



ARCHIMEDE

SAFETY GLASS 6 MM

1

PARA

STAND. 2110 MM

MAX. 1200 MM

BLUETOOTH

CHROMO

AROMA

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



Archimede Steam | Obdĺžnikový parný sprchový box s posuvnými dverami



Archimede Steam | Štvorcový parný sprchový box s posuvnými dverami



Archimede Steam | Štvrťkruhový parný sprchový box s posuvnými dverami

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
TT 000Q1 H5T00000 = Štvorcový sprchový box s posuvnými dverami, verzia Basic, 900 x 900 mm

ARCHIMEDE BASIC| SPRCHOVÝ BOX S POSUVNÝMI DVERAMI

6 mm bezpečnostné sklo | zadné steny s bielou sieťotlačou | stĺp s integrovanou ručnou sprchou a odkladacou policou | biela akrylátová vanička

			Typ	Cena
Pôdorysný tvar	**Rozmery**	**Rádius**	Kód	
Štvrťkruh	900 x 900	550	**TV000Q1H5T00000**	1 834 €
Štvrťkruh	1000 x 1000	550	**UM000Q1H5T00000**	2 121 €
Štvorec	900 x 900	-	**TT000Q1H5T00000**	1 834 €
Štvorec	1000 x 1000	-	**TU000Q1H5T00000**	2 121 €
Obdĺžnik	1000 x 800	-	**TR000Q1H5T00000**	1 834 €
Obdĺžnik	1200 x 800	-	**TS000Q1H5T00000**	2 121 €

ARCHIMEDE SHOWER | SPRCHOVÝ BOX S POSUVNÝMI DVERAMI

6 mm bezpečnostné sklo | zadné steny s bielou sieťotlačou | stĺp s integrovanou ručnou sprchou a odkladacou policou | biela akrylátová vanička | strecha s hlavovou sprchou Ø 300 mm v chrómovom prevedení

			Typ	Cena
Pôdorysný tvar	**Rozmery**	**Rádius**	Kód	
Štvrťkruh	900 x 900	550	**TV000A1H5T00000**	2 051 €
Štvrťkruh	1000 x 1000	550	**UM000A1H5T00000**	2 288 €
Štvorec	900 x 900	-	**TT000A1H5T00000**	2 051 €
Štvorec	1000 x 1000	-	**TU000A1H5T00000**	2 288 €
Obdĺžnik	1000 x 800	-	**TR000A1H5T00000**	2 051 €
Obdĺžnik	1200 x 800	-	**TS000A1H5T00000**	2 288 €

ARCHIMEDE STEAM | SPRCHOVÝ BOX S POSUVNÝMI DVERAMI

6 mm bezpečnostné sklo | zadné steny s bielou sieťotlačou | stĺp s integrovanou ručnou sprchou a odkladacou policou | biela akrylátová vanička | strecha s hlavovou sprchou Ø 300 mm v chrómovom prevedení | parný generátor **1)** s vypínačom | parná tryska s aromadávkovačom | LED chromoterapia | Bluetooth skrytý reproduktor

			Typ	Cena
Pôdorysný tvar	**Rozmery**	**Rádius**	Kód	
Štvrťkruh	900 x 900	550	**TV000B1H5T00010**	2 682 €
Štvrťkruh	1000 x 1000	550	**UM000B1H5T00010**	2 929 €
Štvorec	900 x 900	-	**TT000B1H5T00010**	2 682 €
Štvorec	1000 x 1000	-	**TU000B1H5T00010**	2 929 €
Obdĺžnik	1000 x 800	-	**TR000B1H5T00010**	2 682 €
Obdĺžnik	1200 x 800	-	**TS000B1H5T00010**	2 929 €

PRÍSLUŠENSTVO

Transparentné sedátko z metakrylátu, 395 x 220 x H 390 mm	**ACC00TE**	182 €

POZNÁMKY

1) - VÝKON PARNÉHO GENERÁTORA ZÁVISÍ OD VEĽKOSTI SPRCHY: 2,2 KW : 900 X 900 X 550 MM; 900 X 900 MM, 1000 X 800 MM
2,7 KW : 1000 X 1000 X 550 MM; 1000 X 1000 MM, 1200 X 800 MM

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN ZÁSTENY

PEVNÉ ZÁSTENY PRE INDIVIDUÁLNE RIEŠENIA


Walk-in zásteny predstavujú aktuálny trend v dizajne moderných kúpeľní, umožňujú široký vstup do sprchy a zároveň poskytujú veľký priestor pre relaxáciu pri sprchovaní. Transparentné plochy pevných zásten sú dominantným prvkom kúpeľne. Walk-in zásteny sú nielen stále obľúbenejším variantom ku štandardným sprchovým zástenám, ale aj zaujímavým variantom pre nekonvenčné a atraktívne riešenie kúpeľne. Walk-in zásteny je možné inštalovať do rohu, voľne do priestoru alebo ako vaňové zásteny. Inštalácia je možná na plochú vaničku, priamo na dlažbu alebo prípadne na vaňu s plochým lemom. Podľa pôdorysu a usporiadania kúpeľne je možné niektoré modely doplniť aj o pevnú alebo otočnú stenu v pravom uhle.
Séria AMALIA ponúka atraktívne prevedenia profilov.
Špeciálne by sme chceli vyzdvihnúť modely CADURA v bielej matnej, čiernej matnej a zlatej lesklej farbe.

BLACK LINE | WHITE LINE | GOLD LINE | GOLD BRUSHED

Walk-in :

PUR 284-285
AMALIA 286-287
CADURA 288-291
DIVERA 292-303
ANNEA 304-305
TOP-LINE S 306-311
EASY 312-329
EASY 2.0 330-363

V ponuke nasledujúce varianty:







WALK-IN PUR

SAFETY GLASS 8 MM

7

STAND. 2000 MM

PUR max

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PDT4G | chróm (10), číre sklo (07)




PDT4G | chróm (10), Parsol šedé (20)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
PDT4 G SM1 10 07 = PUR PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s L-kováním, montáž vľavo, šírka zvláštny rozmer, výška 2000 mm, chróm, číre sklo

PDT4 | PUR - PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S L-KOVANÍM - AŽ DO VÝŠKY 2500 MM!

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1600 mm | štandardná výška vr. vodorovnej vzpery 2017 mm

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1]	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**10**=chróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **49**=satén **51**=línia		**08**=Parsol bronz **20**=Parsol šedé	
300-1000	2000	**PDT4**	**x**	**SM1**	**10**	**xx**	844 €	**xx**	1 028 €	**xx**	1 114 €
	do 2000 [2]	**PDT4**	**x**	**SM2**	**10**	**xx**	888 €	**xx**	1 072 €	**xx**	1 159 €
1001-1600	2000	**PDT4**	**x**	**SM3**	**10**	**xx**	916 €	**xx**	1 100 €	**xx**	1 186 €
	do 2000 [2]	**PDT4**	**x**	**SM4**	**10**	**xx**	960 €	**xx**	1 145 €	**xx**	1 234 €




PDT4G

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Chrómovaný držiak na uterák, šírka 600 mm	**PS2.10.600** (iba pre pevnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	104 €
Sklenená polička, šírka 600 mm	**PT2.10.600** (iba pre pevnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	116 €
Držiak na uterák + polička, šírka 600 mm	**PST2.10.600** (iba pre pevnú stenu od 750 mm - nutné v zvl. rozmere)	196 €
Úchyt pre kotvenie do stropu pre PUR Max	**DB.10**	65 €


PS2.10.600
Chrómovaný držiak na uterák


PT2.10.600
Sklenená polička


PST2.10.600
Polička + chrómovaný držiak na uterák

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY PUR.
2) - PURMAX: PRÍPLATOK K CENE ATYPICKÉHO PREVEDENIA PRI VÝŠKE 2001 - 2100 MM +10 %; 2101 - 2200 MM +20 %; 2201 - 2300 MM +30 %; 2301 - 2500 MM +50%.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly PUR.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN AMALIA

SAFETY GLASS 8 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 2000 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

BLACK LINE

GOLD BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D35S2 | čierna matná (06), číre sklo (07)



D35S2 | aluchróm (50), číre sklo (07)

NOVINKA




D35S2 | gold brushed (13), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
D35S2 120 50 07 = AMALIA pevná stena samostatná s posuvným dielom, šírka 1200 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM


D35S2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DIELOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 2000 mm



D35S2

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]				Typ		Šírka		Farba		Sklo	
Šírka	**Šírka vstupu C**	**Šírka pevného dielu B**	**Výška**	Kód		Rozmer		**06**=čierna matná **13**=gold brushed **50**=aluchróm		**07**=číre	
1200	532	668	2000	**D35S2**		**120**		**xx**	**07**	873 / 1 005 €	
1400	632	768	2000	**D35S2**		**140**		**xx**	**(50)**	**07**	925 / 1 064 €
1600	732	868	2000	**D35S2**		**160**		**xx**	**(50)**	**07**	973 / 1 120 €
1700	732	968	2000	**D35S2**		**170**		**xx**		**07**	1 005 / 1 156 €
1800	732	1068	2000	**D35S2**		**180**		**xx**		**07**	1 028 / 1 182 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [2]											
1000-1599	podľa šírky dverí		do 2000	**D35S2**		**SM1**		**xx**		**07**	1 106 / 1 272 €
1600-2000	podľa šírky dverí		do 2000	**D35S2**		**SM2**		**xx**		**07**	1 240 / 1 426 €
1000-1599	podľa šírky dverí		2001-2250	**D35S2**		**SM3**		**xx**		**07**	1 123 / 1 292 €
1600-2000	podľa šírky dverí		2001-2250	**D35S2**		**SM4**		**xx**		**07**	1 288 / 1 481 €



PRÍPLATKY

Skosenie	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	Pevná stena	
Šírka	Šírka **A** (-56 mm; 0 mm)	Šírka **B** (-10 mm; 0 mm)
1200	1144-1200	668
1400	1344-1400	768
1600	1544-1600	868
1700	1644-1700	918
1800	1744-1800	968
Zvláštne rozmery	(-36 mm; +20 mm)	(-5 mm; +5 mm)
napr.: 1625	1589-1645	910

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY AMALIA.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI RADY AMALIA.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly AMALIA.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 2000 MM

AQUA PERLE

SOFT

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.




CAW2G | aluchróm (50), číre sklo (07)



CAW2G | čierna matná (06), číre sklo (07)



CAW2G | biela matná (09), číre sklo (07)



CAW2G | zlatá lesklá (12), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
CAW2 G 100 50 07 = CADURA PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s posuvným dielom, montáž vľavo, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CAW2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S POSUVNÝM DIELOM


PRODUKTY SKLADOM

6mm bezpečnostné sklo | 10mm prahová lišta | vodorovná vzpera 1500 mm | celková výška vr. vzpery 2000 mm | „Soft open/close" systém pre jednoduché a tiché otváranie a zatváranie dverí


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]


Šírka A	Šírka skla B	Výška	Typ	Montáž	Šírka	Farba	Sklo			
			Kód	**G**=vľavo **D**=vpravo	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá [3] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	
1000	566	2000	**CAW2**	**x**	**100**	**xx**	**07**	680 / 885 €	**xx**	782 / 1 017 €
1100	616	2000	**CAW2**	**x**	**110**	**xx**	**07**	699 / 908 €	**xx**	803 / 1 044 €
1200	666	2000	**CAW2**	**x**	**120**	**xx**	**07**	719 / 935 €	**xx**	827 / 1 075 €
1400	766	2000	**CAW2**	**x**	**140**	**xx**	**07**	764 / 994 €	**xx**	881 / 1 144 €
1500	866	2000	**CAW2**	**x**	**150**	**xx**	**07**	785 / 1 021 €	**xx**	904 / 1 175 €
1600	966	2000	**CAW2**	**x**	**160**	**xx**	**07**	805 / 1 045 €	**xx**	927 / 1 203 €
1800	1166	2000	**CAW2**	**x**	**180**	**xx**	**07**	849 / 1 105 €	**xx**	978 / 1 270 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [3]										
1000-1400	podľa šírky dverí	do 2000	**CAW2**	**x**	**SM1**	**xx**	**07**	795 / 1 032 €	**xx**	908 / 1 181 €
1401-2000	740	do 2000	**CAW2**	**x**	**SM2**	**xx**	**07**	889 / 1 155 €	**xx**	982 / 1 279 €


1



CAW2 G







PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Rozmer od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	Pevná stena	
Šírka	Šírka **A** (-17 mm; +6 mm)	Šírka **B** (-17 mm; +6 mm)
1000	983-1006	551
1100	1083-1106	601
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751
1500	1483-1506	851
1600	1583-1606	951
1800	1783-1806	1151
Zvláštne rozmery	(-9 mm; +14 mm)	(-9 mm; +14 mm)
napr.: 1225	1216-1239	676

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY CADURA.
2) - ZVLÁŠTNE ROZMERY U WALK-IN ZÁSTEN GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM.
3) - NIE JE MOŽNÉ DODÁŤ ŠPECIÁLNE ROZMERY WALK-IN ZÁSTENÝ SO SKLOM SHADE.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly CADURA.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

WHITE LINE

GOLD LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.




CAT4 | biela matná (09), číre sklo (07)



CAT3 + CAT4
| aluchróm (50), číre sklo (07)



CAT3 + CAT4
| čierna matná (06), číre sklo (07)




CAT3 + CAT4
| zlatá lesklá (12), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
CAT4 100 50 07 = CADURA PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s vyrovnávacím profilom, šírka 1000, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

CAT4 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vr. vzpery 2024 mm




CAT4


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]		Typ	Šírka	Farba		Sklo		
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá[2] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	
700	2000	**CAT4**	**070**	**xx**	**07**	540 / 701 €	**xx**	620 / 805 €
750	2000	**CAT4**	**075**	**xx**	**07**	549 / 713 €	**xx**	631 / 820 €
800	2000	**CAT4**	**080**	**xx**	**07**	557 / 724 €	**xx**	641 / 832 €
900	2000	**CAT4**	**090**	**xx**	**07**	577 / 751 €	**xx**	663 / 862 €
1000	2000	**CAT4**	**100**	**xx**	**07**	602 / 782 €	**xx**	692 / 899 €
1100	2000	**CAT4**	**110**	**xx**	**07**	620 / 805 €	**xx**	713 / 927 €
1200	2000	**CAT4**	**120**	**xx**	**07**	641 / 832 €	**xx**	737 / 959 €
1300	2000	**CAT4**	**130**	**xx**	**07**	664 / 862 €	**xx**	761 / 991 €
1400	2000	**CAT4**	**140**	**xx**	**07**	689 / 919 €	**xx**	793 / 1 059 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [3]								
700-900	do 2000	**CAT4**	**SM1**	**xx**	**07**	693 / 900 €	**xx**	798 / 1 038 €
901-1400	do 2000	**CAT4**	**SM2**	**xx**	**07**	816 / 1 060 €	**xx**	937 / 1 218 €

CAT3 | BOČNÁ STENA V 90° [4]

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1400 mm



CAT3


CAT4

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]		Typ	Šírka	Farba		Sklo		
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá[3] **50**=aluchróm	**07**=číre		**68**=Shade **87**=Screen	
700	2000	**CAT3**	**070**	**xx**	**07**	540 / 701 €	**xx**	620 / 805 €
750	2000	**CAT3**	**075**	**xx**	**07**	548 / 713 €	**xx**	632 / 820 €
800	2000	**CAT3**	**080**	**xx**	**07**	557 / 724 €	**xx**	641 / 832 €
900	2000	**CAT3**	**090**	**xx**	**07**	577 / 751 €	**xx**	663 / 862 €
1000	2000	**CAT3**	**100**	**xx**	**07**	602 / 782 €	**xx**	692 / 899 €
1100	2000	**CAT3**	**110**	**xx**	**07**	620 / 805 €	**xx**	713 / 927 €
1200	2000	**CAT3**	**120**	**xx**	**07**	641 / 832 €	**xx**	737 / 959 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] [2] [3]								
300 - 900	do 2000	**CAT3**	**SM1**	**xx**	**07**	693 / 900 €	**xx**	798 / 1 038 €
901 - 1400	do 2000	**CAT3**	**SM2**	**xx**	**07**	816 / 1 060 €	**xx**	937 / 1 218 €

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky			Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Štandardné rozmery	1	2		Montáž na dlažbu (stred skla)	
Šírka	Pevná stena (-15 mm; 0 mm)	Pevná stena (+ bočná stena v 90°)	Bočná stena v 90° (-15 mm; 0 mm)	Pevná stena (+ bočná stena v 90°)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +8 mm)
700	685-700	700	685-700	667	667
750	735-750	750	735-750	717	717
800	785-800	800	785-800	767	767
900	885-900	900	885-900	867	867
1000	985-1000	1000	985-1000	967	967
1100	1085-1100	1100	1085-1100	1067	1067
1200	1185-1200	1200	1185-1200	1167	1167
1300	1285-1300	1300	-	1267	-
1400	1385-1400	1400	-	1367	-
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)
napr.: 865	855-870	865	855-870	865	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY CADURA.
2) - ZVLÁŠTNE ROZMERY U WALK-IN ZÁSTEN GOLD LINE V PONUKE LEN VO VÝŠKE 2000 MM.
3) - NIE JE MOŽNÉ DODÁŤ ŠPECIÁLNE ROZMERY WALK-IN ZÁSTENY SO SKLOM SHADE.
4) - DO OBJEDNÁVKY NUTNÉ UVIESŤ, ŽE SA JEDNÁ O KOMBINÁCIU BOČNEJ STENY CAT3 SO SAMOSTATNOU PEVNOU STENOU CAT4.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly CADURA.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 6 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 6 mm
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška 2000 mm
- Skosenie / výrez
- Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé
- 4 — Počet variant skiel
- MAX. 1800 MM — Maximálna šírka WALK-IN
- EN 14428:2008+A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Zvláštne rozmery
- Dostatočná šírka pre pohodlný vstup

DIZAJN

Stabilizačná vzpera
- Dĺžka vodorovnej vzpery 1200 mm



Stropná vzpera
- maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm





TECHNICKÉ PREDNOSTI

Vyrovnávací profil
- Prestavitelnosť až 25 mm výrazne uľahčuje montáž
- Není nutné zvŕtavanie profilov
- Upevnenie pomocou poistnej skrutky po inštalácii
- Elegantné krytky podčiarkujú celkový dizajn zásteny









D22WI1H
PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ vrátane vodorovnej vzpery, aluchróm (50), sklo biele linky (88)



D22WI2 + D22F3VSM
PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s krátkou otočnou stenou v 90°, + skrátená bočná stena v 90°, čierna matná (06), číre sklo (07)

WALK-IN DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22WI1H | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI1H + D22WI1H + VTBTK | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22WI1H 070 50 07 = DIVERA pevná stena samostatná s montážnym setom (vodorovná vzpera), šírka pevnej steny 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


D22WI1H | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ VRÁTANE MONTÁŽNEHO SETU (VR. VODOROVNEJ VZPERY)

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach (D22F1+D22BTK1H)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 2)]

Typ		Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	2000	**D22WI1H**	**070**	**xx**	**07**	354 / 425 €	**22**	425 / 510 €	**xx**	414 / 498 €
800	2000	**D22WI1H**	**080**	**xx**	**07**	363 / 436 €	**22**	436 / 524 €	**xx**	426 / 512 €
900	2000	**D22WI1H**	**090**	**xx**	**07**	374 / 449 €	**22**	449 / 539 €	**xx**	438 / 526 €
1000	2000	**D22WI1H**	**100**	**xx**	**07**	390 / 469 €	**22**	469 / 563 €	**xx**	460 / 552 €
1200	2000	**D22WI1H**	**120**	**xx**	**07**	407 / 489 €	**22**	489 / 587 €	**xx**	482 / 579 €
1400	2000	**D22WI1H**	**140**	**xx**	**07**	423 / 507 €	**22**	507 / 609 €	**xx**	501 / 601 €

1



D22WI1H
s vodorovnou
vzperou


D22F1 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET D22BTK1H

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1)]

Typ		Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
250 - 800	do 2000	**D22F1**	**SM1**	**xx**	**07**	329 / 394 €	**22**	394 / 474 €	**xx**	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	**D22F1**	**SM2**	**xx**	**07**	428 / 514 €	**22**	514 / 617 €	**xx**	641 / 770 €




D22F1SM
+ D22BTK1HSM1

D22BTK1H | MONTÁŽNY STABILIZAČNÝ SET (VODOROVNÁ VZPERA)

dĺžka vodorovnej vzpery 1200 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Typ		Farba		Výška	Cena
Montážny set pre výšku zásteny	Kód	**50**=aluchróm **06**=čierna matná		Rozmer	
2000	**D22BTK1H**	**xx.**		**2000**	111 / 134 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY					
do 2000	**D22BTK1H**	**xx.**		**SM1**	130 / 156 €




D22F3
+ D22WI1H

VTBTK | SPOJOVACÍ DIEL

PRE SPOJENIE 2 VODOROVNÝCH VZPIER (KOMBINÁCIA 2X D22WI1H)



Typ		Farba		Cena
Kód		**10**=chróm **06**=čierna matná		
VTBTK		**.xx**		29 / 35 €



D22WI1H
+ D22WI1H
+ VTBTK

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° (POZRI STRANY 302-303)

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
700	680-705
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

2) - D22WI1H JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ. POZRI STRANY 302-303.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly DIVERA.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE


EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22WI1V | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI1V | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22WI1V 070 50 07 = DIVERA pevná stena samostatná s montážním setem (stropná vzpera), šírka pevnej steny 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


D22WI1V | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ VRÁTANE MONTÁŽNEHO SETU (VR. STROPNEJ VZPERY)

6mm bezpečnostné sklo | stropná vzpera 1500 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach (D22F1+D22BTK1V)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 2)]

Typ		Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	2000	**D22WI1V**	**070**	**xx**	**07**	354 / 425 €	**22**	425 / 510 €	**xx**	414 / 498 €
800	2000	**D22WI1V**	**080**	**xx**	**07**	363 / 436 €	**22**	436 / 524 €	**xx**	426 / 512 €
900	2000	**D22WI1V**	**090**	**xx**	**07**	374 / 449 €	**22**	449 / 539 €	**xx**	438 / 526 €
1000	2000	**D22WI1V**	**100**	**xx**	**07**	390 / 469 €	**22**	469 / 563 €	**xx**	460 / 552 €
1200	2000	**D22WI1V**	**120**	**xx**	**07**	407 / 489 €	**22**	489 / 587 €	**xx**	482 / 579 €
1400	2000	**D22WI1V**	**140**	**xx**	**07**	423 / 507 €	**22**	507 / 609 €	**xx**	501 / 601 €

1



D22WI1V
so stropnou
vzperou


D22F1 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET D22BTK1V

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1)]

Typ		Šírka	Farba		Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
250 - 800	do 2000	**D22F1**	**SM1**	**xx**	**07**	329 / 394 €	**22**	394 / 474 €	**xx**	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	**D22F1**	**SM2**	**xx**	**07**	428 / 514 €	**22**	514 / 617 €	**xx**	641 / 770 €




D22F1SM
+ D22BTK1VSM

D22BTK1V | MONTÁŽNY STABILIZAČNÝ SET (STROPNÁ VZPERA)

dĺžka stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Typ		Farba		Výška		Cena
Montážny set pre výšku zásteny	Kód	**50**=aluchróm **06**=čierna matná		Rozmer		
2000	**D22BTK1V**	**xx.**		**2000**		111 / 134 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY						
do 2000	**D22BTK1V**	**xx.**		**SM1**		130 / 156 €



D22F3
+ D22WI1V

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [3)] (POZRI STRANY 302-303)

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
700	680-705
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

2) - D22WI1V JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ. POZRI STRANY 302-303.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly DIVERA.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22WI2 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI2 + D22SDK | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI2 + D22SDK | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22WI2 070 50 07 = DIVERA pevná stena samostatná s krátkou otočnou stenou v 90°, šírka pevnej steny 700 mm, šírka krátkej otočnej steny 457 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


D22WI2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STENOU V 90°

6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach (D22F1+D22BTK2)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 4)]

Typ		Šírka		Farba		Sklo					
Šírka A	**Šírka B**	**Výška**	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	457	2000	**D22WI2**	**070**	**xx**	**07**	486 / 584 €	**22**	584 / 701 €	**xx**	609 / 731 €
800	457	2000	**D22WI2**	**080**	**xx**	**07**	496 / 595 €	**22**	595 / 714 €	**xx**	621 / 746 €
900	457	2000	**D22WI2**	**090**	**xx**	**07**	506 / 608 €	**22**	608 / 730 €	**xx**	633 / 759 €
1000	457	2000	**D22WI2**	**100**	**xx**	**07**	524 / 630 €	**22**	630 / 756 €	**xx**	656 / 787 €
1200	457	2000	**D22WI2**	**120**	**xx**	**07**	542 / 650 €	**22**	650 / 781 €	**xx**	677 / 812 €
1400	457	2000	**D22WI2**	**140**	**xx**	**07**	556 / 668 €	**22**	668 / 802 €	**xx**	696 / 836 €

1




D22WI2
s vodorovnou
vzperou

D22F1 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ


6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET D22BTK2



ZVLÁŠTNE ROZMERY [1)]

Typ		Šírka		Farba		Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
250 - 800	do 2000	**D22F1**	**SM1**	**xx**	**07**	329 / 394 €	**22**	394 / 474 €	**xx**	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	**D22F1**	**SM2**	**xx**	**07**	428 / 514 €	**22**	514 / 617 €	**xx**	641 / 770 €



D22F1
+ D22BTK2

D22BTK2 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 90° [2) 3)] PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU


6mm bezpečnostné sklo | profil + krátka otočná stena, šírka 457 mm | dĺžka vodorovnej vzpery 1200 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1)]

Typ		Šírka		Farba		Sklo					
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
457	2000	**D22BTK2**	**0457**	**xx**	**07**	244 / 293 €	**22**	293 / 352 €	**xx**	341 / 410 €


ZVLÁŠTNE ROZMERY [1)]

200 - 600	do 2000	**D22BTK2**	**SM1**	**xx**	**07**	416 / 500 €	**22**	500 / 600 €	**xx**	717 / 862 €



D22F3
+ D22WI2

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [3)] (POZRI STRANY 302-303)



D22WI2
+ D22SDK

PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU



D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÁ VZPERA

dĺžka stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm

Typ		Farba		Dĺžka	Cena
Kód		**50**=aluchróm **06**=čierna matná		Rozmer	
D22SDK		**.xx.**		**1500**	44 / 54 €

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
700	680-705
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
2) - KRÁTKA OTOČNÁ STENA D22BTK2 MÔŽE BYŤ OBJEDNANÁ SAMOSTATNE, ABY SA ROZŠÍRILA EXISTUJÚCA PEVNÁ STENA D22WI1 NA D22WI2.
3) - V PRÍPADE OBJEDNÁVKY D22BTK2 SM1 NUTNÉ OBJEDNAŤ D22F1.
4) - D22WI2 JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ. POZRI STRANY 302-303.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly DIVERA.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1800 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22WI3 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI3 + D22SDK | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22WI3 + D22SDK | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22WI3 110 50 07 = DIVERA pevná stena samostatná s krátkou otočnou stenou ve 180°, šírka pevnej steny 700 mm, šírka krátkej otočnej steny 400 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22WI3 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S KRÁTKOU OTOČNOU STENOU V 180°


6mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach (D22F1+D22BTK3)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1) 3)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka A	Šírka pevného dílu C	Šírka otočné stěny B	Výška	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
1100	700	400	2000	**D22WI3**	**110**	**xx**	**07**	517 / 620 €	**22**	620 / 745 €	**xx**	646 / 776 €
1200	800	400	2000	**D22WI3**	**120**	**xx**	**07**	526 / 632 €	**22**	632 / 758 €	**xx**	658 / 789 €
1300	900	400	2000	**D22WI3**	**130**	**xx**	**07**	536 / 643 €	**22**	643 / 772 €	**xx**	670 / 805 €
1400	1000	400	2000	**D22WI3**	**140**	**xx**	**07**	553 / 664 €	**22**	664 / 797 €	**xx**	691 / 830 €
1600	1200	400	2000	**D22WI3**	**160**	**xx**	**07**	571 / 686 €	**22**	686 / 824 €	**xx**	714 / 857 €
1800	1400	400	2000	**D22WI3**	**180**	**xx**	**07**	586 / 703 €	**22**	703 / 844 €	**xx**	732 / 878 €

1



D22WI3
s vodorovnou
vzperou

D22F1 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ


6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení


K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET D22BTK3

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
250 - 800	do 2000	**D22F1**	**SM1**	**xx**	**07**	329 / 394 €	**22**	394 / 474 €	**xx**	427 / 513 €
801 - 1600	do 2000	**D22F1**	**SM2**	**xx**	**07**	428 / 514 €	**22**	514 / 617 €	**xx**	641 / 770 €





D22F1
+ D22BTK3

D22BTK3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 180° [2)] PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU

6mm bezpečnostné sklo | profil + krátka otočná stena, šírka 400 mm | dĺžka stropnej vzpery 1200 mm | dodávka v 1 balení


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1)]

Typ	Šírka	Farba	Sklo

Šírka	Výška	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
400	2000	**D22BTK3**	**0400**	**xx**	**07**	275 / 331 €	**22**	331 / 398 €	**xx**	360 / 432 €

ZVLÁŠTNE ROZMERY [1)]

200 - 600	do 2000 [4)]	**D22BTK3**	**SM1**	**xx**	**07**	449 / 539 €	**22**	539 / 646 €	**xx**	725 / 870 €



D22F3
+ D22WI3

D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [3)] (POZRI STRANY 302-303)


PRÍSLUŠENSTVO NA OBJEDNÁVKU



D22SDK | TELESKOPICKÁ STROPNÁ VZPERA

dĺžka stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2900 mm

Typ		Farba		Dĺžka	Cena
Kód		**50**=aluchróm **06**=čierna matná		Rozmer	
D22SDK		**.xx.**		**1500**	44 / 54 €



D22WI3
+ D22SDK

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
1100	1080-1105
1200	1180-1205
1300	1280-1305
1400	1380-1405
1600	1580-1605
1800	1780-1805
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.
2) - V PRÍPADE OBJEDNÁVKY D22BTK3 SM1 NUTNÉ OBJEDNAŤ D22F1.
3) - D22WI3 JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S DOPLNKOVOU BOČNOU STENOU D22F3 PRE L-MONTÁŽ. POZRI STRANY 302-303

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly DIVERA.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN DIVERA

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D22WI1H + D22F3 | aluchróm (50), číre sklo (07)



D22F3VSM + D22WI2 | čierna matná (06), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D22F3 070 50 07 = DIVERA doplnková bočná stena v 90°, šírka 700 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo


D22F3 | DOPLNKOVÁ BOČNÁ STENA V 90° [2)]

MOŽNÉ KOMBINOVAŤ SO ŠTANDARDNOU PEVNOU STENOU V 90° D22F1 PRE L-MONTÁŽ


6mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1)]		Typ	Šírka	Farba	Sklo						
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm **06**=čierna matná	**07**=číre		**22**=Durlux		**87**=Screen **88**=biele linky	
700	2000	**D22F3**	**070**	**xx**	**07**	243 / 292 €	**22**	292 / 351 €	**xx**	298 / 358 €
800	2000	**D22F3**	**080**	**xx**	**07**	252 / 304 €	**22**	304 / 364 €	**xx**	336 / 404 €
900	2000	**D22F3**	**090**	**xx**	**07**	263 / 316 €	**22**	316 / 380 €	**xx**	369 / 444 €
1000	2000	**D22F3**	**100**	**xx**	**07**	281 / 337 €	**22**	337 / 405 €	**xx**	399 / 479 €
1200	2000	**D22F3**	**120**	**xx**	**07**	298 / 358 €	**22**	358 / 430 €	**xx**	466 / 559 €
1400	2000	**D22F3**	**140**	**xx**	**07**	327 / 392 €	**22**	392 / 471 €	**xx**	527 / 633 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY (BOČNÁ STENA JE V ROVNAKEJ VÝŠKE AKO PEVNÁ STENA)										
250 - 800	2000	**D22F3**	**SM1**	**xx**	**07**	329 / 394 €	**22**	394 / 474 €	**xx**	585 / 702 €
801 - 1600	2000	**D22F3**	**SM2**	**xx**	**07**	428 / 514 €	**22**	514 / 617 €	**xx**	638 / 765 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA (BOČNÁ STENA JE NIŽŠIA AKO PEVNÁ STENA) [3)]										
250 - 800	do 2000	**D22F3V**	**SM1**	**xx**	**07**	340 / 408 €	**22**	408 / 490 €	**xx**	573 / 688 €
801 - 1600	do 2000	**D22F3V**	**SM2**	**xx**	**07**	454 / 545 €	**22**	545 / 655 €	**xx**	734 / 881 €


1




D22F3
+ D22WI1H




D22F3V
+ D22WI1H




D22F3
+ D22WI2



D22F3V
+ D22WI2



D22F3
+ D22WI3



D22F3V
+ D22WI3

WALK-IN

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rozširovací profil 25 mm	**AD221.50.2000** (aluchróm) / **AD221.06.2000** (čierna matná)	výška 2000 mm	34 / 41 €
	AD221.50.SM1 (aluchróm) / **AD221.06.SM1** (čierna matná)	výška do 2000 mm	48 / 81 €
Fixný diel k rohovej vzpere pre uchytenie na sklo	**D22FPG.10** (chróm) / **D22FPG.06** (čierna matná)		17 / 21 €
Rohová vzpera stena-sklo	**D22EV1.10.500** (chróm) / **D22EV1.06.500** (čierna matná)	Dĺžka 500 mm	66 / 80 €
Rohová vzpera sklo-sklo	**D22EV2.10.500** (chróm) / **D22EV2.06.500** (čierna matná)	Dĺžka 500 mm	66 / 80 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Inštalačné rozmery vaničky - od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
700	680-705	668
800	780-805	768
900	880-905	868
1000	980-1005	968
1200	1180-1205	1168
1400	1380-1405	1368
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY DIVERA.

2) - MOŽNÉ KOMBINOVAŤ SO ŠTANDARDNOU BOČNOU STENOU V 90° D22F1 (POZRI STRANY 174-175).

3) - DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: SKRÁTENÁ BOČNÁ STENA VŽDY DOSADÁ NA VAŇU / SOKEL.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly DIVERA.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN ANNEA

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

BLACK LINE

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



ANT1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



ANTW1 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)



ANT1 | nickel brushed (25), číre sklo (07)


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
ANT1 0750 13 07 = pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, výška 2000 mm, šírka 750 mm, gold brushed, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM

ANT1 | WALK-IN PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

6 mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizačná vzpera

1




ANT1

ŠTANDARDNÉ ROZMERY 1)			Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	**Šírka skla**	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **50**=aluchróm	**07**=číre	
700	668	2000	**ANT1**	**0700**	**xx**	**07**	322 / 387 €
750	718	2000	**ANT1**	**0750**	**xx**	**07**	332 / 399 €
800	768	2000	**ANT1**	**0800**	**xx (50)**	**07**	342 / 411 €
900	868	2000	**ANT1**	**0900**	**xx**	**07**	352 / 423 €
1000	968	2000	**ANT1**	**1000**	**xx (50)**	**07**	368 / 442 €
1200	1168	2000	**ANT1**	**1200**	**xx (50)**	**07**	392 / 471 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY 2)							
300 - 1200	podľa šírky dverí	do 2000	**ANT1**	**SM1**	**xx**	**07**	576 / 692 €

ANTW1 | WALK-IN PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ - S L-KOVANÍM

6mm bezpečnostné sklo, antiplaková úprava skla Aquaperle | stabilizačná vzpera

2



ANTW1

ŠTANDARDNÉ ROZMERY 1)			Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	**Šírka skla**	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **50**=aluchróm	**07**=číre	
700	677	2000	**ANTW1**	**0700**	**xx**	**07**	366 / 440 €
750	727	2000	**ANTW1**	**0750**	**xx**	**07**	377 / 453 €
800	777	2000	**ANTW1**	**0800**	**xx**	**07**	377 / 453 €
900	877	2000	**ANTW1**	**0900**	**xx**	**07**	389 / 467 €
1000	977	2000	**ANTW1**	**1000**	**xx**	**07**	412 / 495 €
1200	1177	2000	**ANTW1**	**1200**	**xx**	**07**	436 / 524 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY 2)							
300 - 1200	podľa šírky dverí	do 2000	**ANTW1**	**SM1**	**xx**	**07**	636 / 764 €

PRÍPLATKY VÝREZY, SKOSENIE A VÝŠKOVÉ SKRÁTENIE JE MOŽNÉ LEN VO FARBÁCH 50 A 06

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1	2
Šírka	Pevná stena (-7 mm; +10 mm)	Pevná stena (-5 mm; +5 mm)
700	668	677
750	718	727
800	768	777
900	868	877
1000	968	977
1200	1168	1177
Zvláštne rozmery	(-7 mm; +10 mm)	(-5 mm; +5 mm)
napr.: 865	865	865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY ANNEA.
2) - DO OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ UVIESŤ, ČI BUDE MONTÁŽ NA VANIČKU ALEBO NA DLAŽBU (ŠÍRKA NA STRED SKLA). POZRITE TECH. INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY ANNEA.

! Technické informácie na konci kapitoly ANNEA.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE



TOPF2 + BTK1 vodorovná vzpera | aluchróm (50), číre sklo (07)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zástěny **BLACK LINE** jsou dostupné **pouze v čírem skle (07).**



TOPF2 + BTK1 stropná vzpera | aluchróm (50), číre sklo (07)



BTK1 | vodorovná vzpera



BTK1 | stropná vzpera

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

PRODUKTY SKLADOM


TOPF2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vrátanie vodorovnej vzpery 2023 mm | možno namontovať vpravo i vľavo


K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTK1

ŠTANDARDNÉ ROZMERY		Typ	Šírka	Farba		Sklo		
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [2] **50**=aluchróm		**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia
700	2000	**TOPF2**	**070**	**xx**	**xx**	300 €	**xx**	388 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	**xx**	**xx**	319 €	**xx**	404 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	**xx**	**xx**	336 €	**xx**	423 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	**xx**	**xx**	360 €	**xx**	446 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	**xx**	**xx**	387 €	**xx**	472 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1]								
250 - 800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	**xx**	**xx**	366 €	**xx**	453 €
801 - 1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	**xx**	**xx**	464 €	**xx**	551 €

1



TOPF2 + BTK1 s vodorovnou vzperou



TOPF2 + BTK1 so stropnou vzperou

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO: BTK1 | MONTÁŽNY SET

STROPNÁ ALEBO STABILIZAČNÁ VZPERA + KOTVIACI A UKONČOVACÍ PROFIL

dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2800 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY	Typ	Farba	Šírka	Cena
Výška	Kód	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [2] **50**=aluchróm	Rozmer	
2000	**BTK1**	**.xx.**	**2000**	140 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY				
do 2000	**BTK1**	**.xx.**	**SM1**	140 €

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400
Zvláštne rozmery	(-25 mm; 0 mm)
napr.: 865	840-865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.
2) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly TOP-LINE S.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky. Sprchové zástěny **BLACK LINE** jsou dostupné **pouze v čírem skle (07).**



TOPF2 + BTK22 otočná stena v 90°, vodorovná vzpera l aluchróm (50), číre sklo (07)



TOPF2 + BTK22 otočná stena v 90°, stropná vzpera l aluchróm (50), číre sklo (07)



BTK22 l vodorovná vzpera



BTK22 l stropná vzpera

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TOPF2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ

6mm bezpečnostné sklo | celková výška vrátanie vodorovnej vzpery 2023 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTK22

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba		Sklo		
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [2] **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	2000	**TOPF2**	**070**	**xx**	**xx**	300 €	**xx**	388 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	**xx**	**xx**	319 €	**xx**	404 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	**xx**	**xx**	336 €	**xx**	423 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	**xx**	**xx**	360 €	**xx**	446 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	**xx**	**xx**	387 €	**xx**	472 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1]								
250 - 800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	**xx**	**xx**	366 €	**xx**	453 €
801 - 1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	**xx**	**xx**	464 €	**xx**	551 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO: MONTÁŽNY SET BTK22 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 90°

6mm bezpečnostné sklo | kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena 437 mm | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2800 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba		Sklo		
		Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [2] **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
437	2000	**BTK22**	**0437**	**xx**	**xx**	373 €	**xx**	460 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY								
200 - 600	do 2000	**BTK22**	**SM1**	**xx**	**xx**	431 €	**xx**	513 €

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu


Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400
Zvláštne rozmery	(-25 mm; 0 mm)
napr.: 865	840-865

POZNÁMKY


1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.
2) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

PRODUKTY SKLADOM


1





TOPF2 + BTK22 s vodorovnou vzperou



TOPF2 + BTK22 so stropnou vzperou







TOPF2 + BTK22

WALK-IN

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly TOP-LINE S.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN TOP-LINE S

SAFETY GLASS 6 MM

4

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

Sprchové zástěny **BLACK LINE** jsou dostupné **pouze v čírem skle (07).**



TOPF2 + BTK32 otočná stena v 180°, vodorovná vzpera l aluchróm (50), číre sklo (07)



TOPF2 + BTK32 otočná stena v 180°, stropná vzpera l aluchróm (50), číre sklo (07)



BTK32 l vodorovná vzpera



BTK32 l stropná vzpera

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
TOPF2 075 01 07 = TOP-LINE S pevná stena samostatná, šírka 750 mm, výška 2000 mm, matný elox, číre sklo

TOPF2 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ


6mm bezpečnostné sklo | celková výška vrátanie vodorovnej vzpery 2023 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

K SAMOSTATNEJ PEVNEJ STENE JE VŽDY NUTNÉ OBJEDNAŤ MONTÁŽNY SET BTK32


PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY		Typ	Šírka	Farba		Sklo		
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [2] **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
700	2000	**TOPF2**	**070**	**xx**	**xx**	300 €	**xx**	388 €
750	2000	**TOPF2**	**075**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €
800	2000	**TOPF2**	**080**	**xx**	**xx**	306 €	**xx**	393 €
900	2000	**TOPF2**	**090**	**xx**	**xx**	319 €	**xx**	404 €
1000	2000	**TOPF2**	**100**	**xx**	**xx**	336 €	**xx**	423 €
1200	2000	**TOPF2**	**120**	**xx**	**xx**	360 €	**xx**	446 €
1400	2000	**TOPF2**	**140**	**xx**	**xx**	387 €	**xx**	472 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1]								
250 - 800	do 2000	**TOPF2**	**SM1**	**xx**	**xx**	366 €	**xx**	453 €
801 - 1400	do 2000	**TOPF2**	**SM2**	**xx**	**xx**	464 €	**xx**	551 €

1



TOPF2 + BTK32 s vodorovnou vzperou





TOPF2 + BTK32 so stropnou vzperou


VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO: MONTÁŽNY SET BTK32 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 180° [4]

6mm bezpečnostné sklo | kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena 400 mm | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 2800 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY		Typ	Šírka	Farba		Sklo		
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná [2] **50**=aluchróm	**07**=číre **22**=Durlux		**30**=Mastercarré **51**=línia	
400	2000	**BTK32**	**0400**	**xx**	**xx**	390 €	**xx**	492 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY								
200 - 600	do 2000	**BTK32**	**SM1**	**xx**	**xx**	451 €	**xx**	554 €







TOPF2 + BTK32

WALK-IN

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane profilu

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-25 mm; 0 mm)
700	675-700
750	725-750
800	775-800
900	875-900
1000	975-1000
1200	1175-1200
1400	1375-1400
Zvláštne rozmery	(-25 mm; 0 mm)
napr.: 865	840-865

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ V ÚVAHU ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRI TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY RADY TOP-LINE S.
2) - SPRCHOVÉ ZÁSTENY BLACK LINE V ČIERNEJ MATNEJ FARBE SÚ DOSTUPNÉ IBA V ČÍROM SKLE (07).

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly TOP-LINE S.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY

ASERTÍVNY DIZAJN PRE SPRCHOVÝ KÚT


Séria WALK-IN EASY je ideálnym riešením pre dizajn kúpeľne. Výrazné línie a pravouhlý dizajn dodávajú sprchovému kútu priemyselný, industriálny vzhľad.

Pevné zásteny vytvárajú v kúpeľni nový rozmer a vymykajú sa doterajším štandardom interiérového dizajnu.

BLACK LINE | WHITE LINE | GOLD BRUSHED | ONE COLOR



V ponuke nasledujúce varianty:





VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 8 I 6 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 8/6 mm
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška 2000 mm
- Skosenie / výrez
- Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé
- 1 — Počet variant skiel
- MAX. 1600 MM — Maximálna šírka dverí
- EN 14428:2008+A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Zvláštne rozmery
- Dostatočná šírka pre pohodlný vstup
- ONE COLOR Line: Farebné vyhotovenie zladené s nábytkom Amiata a vaňami Karol

DIZAJN A FUNKČNOSŤ

Štandardne dodávaná vodorovná vzpera

- pre zaistenie optimálnej stability
- dĺžka 1250 mm, vzperu možno skrátiť na mieru
- V prípade WALK-IN zásteny stojacej v priestore je potrebné objednať dodatočnú horizontálnu vzperu SMGE.XX.1250 (súčasťou walk-in zásteny EASY je len 1 horizontálna vzpera).





Príslušenstvo na objednávku - stropná alebo rohová vzpera

- stropná vzpera na ukotvenie do stropu, výška až 1000 mm (1)
- rohová vzpera, dĺžka 1000 mm (2)





ONE COLOR Line

- Farebné vyhotovenie zladené s nábytkom Amiata a vaňami Karol:
  60 I Grigio Corda Mat
  61 I Terra d'ombra Mat
  62 I Grigio Ardesia Mat
  63 I Blu Oceano Mat
  64 I Salvia Mat
  65 I Terracotta Mat














TECHNICKÉ PREDNOSTI





Ľahká montáž: vyrovnávací profil na stenu
- umožňuje až 25mm prestaviteľnosť






Spodný profil
- Walk-in zástena EASY je dodávaná vrátane spodného profilu v príslušnej farbe, pre zjednodušenú montáž aj ako ochrana hrany.





Spojovací diel VT90.XX pre spojenie dvoch štandardne dodávaných vodorovných vzpier
- VT90.XX umožňuje spojenie dvoch Walk-in zásten EASY
- VT90.XX je iba na objednávku





Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P)
- WPE umožňuje spojenie dvoch Walk-in zásten pre montáž v tvare L
- spojovací profil WPE je iba na objednávku





Montážne sety
- krátke otočné steny BTE2 a BTE3 v 6mm bezpečnostnom skle
- BTE2: krátka otočná stena v 90°, šírka 421 mm, výška 2000 mm (1)
- BTE3: krátka otočná stena v 180°, šírka 406 mm, výška 2000 mm (2)
- k dispozícii vo farbe aluchróm, matná čierna, matná biela a gold-brushed



STR4P Loft 72 + VT90 + STR4P Loft 72
Concept Walk-in EASY - pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, štandardná stena + skrátená stena, číre sklo (07), aluchróm (50)



STR4P + WPE + STR4P
L-montáž: dve Walk-in zásteny so spojovacím profilom, číre sklo (07), čierna matná (06)



STR4P + SMGE
EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom + krátka otočná stena v 180°, číre sklo (07), aluchróm (50)



STR4P + BTE2
EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom + krátka otočná stena v 90°, číre sklo (07), čierna matná (06)



BTE2 + STR4P + BTE2 + SMGE
Walk-in TRIO: zástena s 2 krátkymi otočnými stenami v 90 °, ktoré čiastočne zamedzí striekaniu vody zo sprchovacieho priestoru, číre sklo (07), čierna matná (06).
Upozornenie: pre Walk-in TRIO nutné doobjednať druhú stabilizačnú vzperu SMGE2.XX.1250, štandardne je dodávaná iba jedna stabilizačná vzpera).



STR4P + SMGE
EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, číre sklo (07), aluchróm (50)

WALK-IN EASY | ONE COLOR

ONE COLOR

SAFETY GLASS 8 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



STR4P | Terracota (65), číre sklo (07)



Walk-in One color | Grigio Corda (60), číre sklo (07)




Walk-in One color | Grigio Ardesia (62), číre sklo (07)



60 | Grigio Corda



61 | Terra d'ombra



62 | Grigio Ardesia



63 | Blu Oceano



64 | Salvia



65 | Terracotta

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
STR4P 080 60 07 = EASY pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, Grigio Corda, číre sklo


STR4P ONE COLOR | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8 mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vrátane vzpery 2017 mm | možno namontovať vpravo aj vľavo


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ		Šírka		Matná farba		Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód		Rozměr		**60**=Grigio Corda **61**=Terra d'ombra **62**=Grigio Ardesia **63**=Blu Oceano **64**=Salvia **65**=Terracotta	**07**=číre	
800	2000	**STR4P**	**080**	**xx**	**07**	451 €
900	2000	**STR4P**	**090**	**xx**	**07**	476 €
1000	2000	**STR4P**	**100**	**xx**	**07**	502 €
1200	2000	**STR4P**	**120**	**xx**	**07**	544 €
1400	2000	**STR4P**	**140**	**xx**	**07**	587 €
1600	2000	**STR4P**	**160**	**xx**	**07**	638 €


1



STR4P



STR4P + VT90 + STR4P




STR4P + WPE + STR4P


VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Typ		Matná farba		Dĺžka		Cena
	Kód	**60**=Grigio Corda **61**=Terra d'ombra **62**=Grigio Ardesia **63**=Blu Oceano **64**=Salvia **65**=Terracotta		(mm)		
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P)	**WPE**	**.xx.**		**2000**		120 €
	Kód	**60**=Grigio Corda **61**=Terra d'ombra **62**=Grigio Ardesia **63**=Blu Oceano **64**=Salvia **65**=Terracotta				
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) [2]	**VT90**	**.xx**				60 €


Typ		Šírka	Matná farba		Sklo	
	Kód	(mm)	**60**=Grigio Corda **61**=Terra d'ombra **62**=Grigio Ardesia **63**=Blu Oceano **64**=Salvia **65**=Terracotta		**07**=číre	
Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [3]	**BTE2**	**0420**	**xx**	**07**	315 €
Montážny set BTE3 - krátka otočná stena v 180° [3]	**BTE3**	**0406**	**xx**	**07**	323 €




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Šírka od steny k vonkajšej hrane skla
Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607

POZNÁMKY

1) - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU V FARBE ALUCHRÓM, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.
2) - SPOJOVACÍ DIEL VT90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZIPER).
3) - VIAC INFORMÁCIÍ O MONTÁŽNYCH SETOCH NÁJDETE NA STRANE 327-329.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY

SAFETY GLASS 8 MM

1

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



STR4P | aluchróm (50), číre sklo (07)



STR4P + BTE2 | čierna matná (06), číre sklo (07)



STR4P + BTE3 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
STR4P 080 50 07 = EASY PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

STR4P | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM


8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2017 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

PRODUKTY SKLADOM


ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Šírka	Výška	Typ: Kód	Šírka: Rozmer	Farba: 06=čierna matná, 50=aluchróm	Sklo: 07=číre	
800	2000	STR4P	080	xx	07	390 €
900	2000	STR4P	090	xx	07	410 €
1000	2000	STR4P	100	xx	07	431 €
1100	2000	STR4P	110	xx	07	449 €
1200	2000	STR4P	120	xx	07	470 €
1300	2000	STR4P	130	xx	07	490 €
1400	2000	STR4P	140	xx	07	508 €
1500	2000	STR4P	150	xx	07	529 €
1600	2000	STR4P	160	xx (50)	07	549 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1]						
300 - 1600	do 2000	STR4P	SM1	xx	07	723 €

1



STR4P




STR4P SM1

PRÍPLATKY

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks 104 €


VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

	Typ: Kód	Farba: 06=čierna matná, 50=aluchróm	Dĺžka: (mm)	Cena
Rohová vzpera	RE	.xx.	1000	92 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm)	SD8	.xx.	1000	103 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x STR4P)	WPE	.xx.	2000	100 €
	WPE	.xx.	SM1	120 €




STR4P + VT90 + STR4P

	Kód	06=čierna matná, 10=chróm		
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) [2]	VT90	.xx		47 €



STR4P + WPE + STR4P

	Typ: Kód	Šírka: (mm)	Farba: 06=čierna matná, 50=aluchróm	Sklo: 07=číre	
Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° [3]	BTE2	0420	xx	07	270 €
Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° - zvláštne rozmery [3]	BTE2	SM1	xx	07	350 €
Montážny set BTE3 - krátka otočná stena v 180° [3]	BTE3	0406	xx	07	275 €
Montážny set BTE3 - krátka otočná stena v 180° - zvláštne rozmery [3]	BTE3	SM1	xx	07	357 €




STR4P + BTE2


PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1100	1082-1107
1200	1182-1207
1300	1282-1307
1400	1382-1407
1500	1482-1507
1600	1582-1607
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + VT90 + STR4P | aluchróm (50), číre sklo (07)



STR4P + BTE3

POZNÁMKY

1) - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU V FARBE ALUCHRÓM, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.
2) - SPOJOVACÍ DIEL VT90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZIPER).
3) - VIAC INFORMÁCIÍ O MONTÁŽNYCH SETOCH NÁJDETE NA STRANE 298-299.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY

SAFETY GLASS 8 MM

1

STAND. 2250 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008 + A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



STR4PX | aluchróm (50), číre sklo (07)


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
STR4PX 080 50 07 = EASY PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2250 mm, aluchróm, číre sklo

STR4PX | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ S VYROVNÁVACÍM PROFILOM - VÝŠKA 2250 MM


8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2267 mm | možno namontovať vpravo i vľavo

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre	
800	2250	**STR4PX**	**080**	**50**	**07**	635 €
900	2250	**STR4PX**	**090**	**50**	**07**	689 €
1000	2250	**STR4PX**	**100**	**50**	**07**	762 €
1200	2250	**STR4PX**	**120**	**50**	**07**	850 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1]						
800 - 1200	do 2250	**STR4PX**	**SM1**	**50**	**07**	957 €
1200 - 1600	do 2250	**STR4PX**	**SM2**	**50**	**07**	1 083 €


1



STR4PX



STR4PX
+ VT90
+ STR4PX



STR4PX
+ SMGE

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

	Typ	Farba	Dĺžka	Cena
	Kód	**50**=aluchróm	(mm)	
Rohová vzpera	**RE**	**.50.**	**1000**	92 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm)	**SD8**	**.50.**	**1000**	103 €
	Kód	**10**=chróm		
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2x STR4P) [2]	**VT90**	**.10**		47 €
Úchyt na kotvenie do stropu	**DB**	**.10**		65 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

	Šírka od steny k vonkajšej hrane skla
Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880

POZNÁMKY

1) - ZÁSTENA WALK-IN EASY JE DODÁVANÁ VRÁTANE SPODNÉHO PROFILU V FARBE ALUCHRÓM, PRE ZJEDNODUŠENÚ MONTÁŽ AJ AKO OCHRANA HRANY.
2) - SPOJOVACÍ DIEL VT90.10 (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN STR4P V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZIPER).

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLACK LINE

WHITE LINE

STAND. 1000 MM

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



WALK-IN EASY STR4P s praktickým stojanom vrátane poličiek a držiaka uteráka KASF2 | čierna matná (06)



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO - na stenu
KASW2 | biela matná (09)



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO - umiestnené vpredu
KASF2 | aluchróm (50)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
KASW2.50.1000 = stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka, aluchróm, dĺžka 1000 mm

KASW2 | STOJAN VRÁTANE POLIČIEK A DRŽIAKA UTERÁKA – UMIESTNENIE NA STENU

Možno použiť na sklo s hrúbkou 6 alebo 8 mm.

Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka
Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, 1 mydelničky.
Modulárne príslušenstvo.

Typ	Farba	Dĺžka	Cena
Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	(mm)	
KASW2	**.xx.**	**1000**	160 €

KASF2 | STOJAN VRÁTANE POLIČIEK A DRŽIAKA UTERÁKA – UMIESTNENIE VPREDU

Možno použiť na sklo s hrúbkou 6 alebo 8 mm.

Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka
Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, 1 mydelničky.
Modulárne príslušenstvo.

Typ	Farba	Dĺžka	Cena
Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	(mm)	
KASF2	**.xx.**	**1000**	210 €






BOX NA DOPLNKY

Umožňuje udržiavať rôzne doplnky v suchu (okuliare, šperky atď.).
Odnímateľný úložný box vrátane krytu.
Odtokový systém, ktorý zabraňuje usadzovaniu vody vo vnútri steny.

Typ	Farba	Cena
Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	
KABC	**.xx**	78 €









! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY







A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -18 do + 7 mm).

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTENY EASY POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU WPE





A-B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
C-D | zmeraný rozmer od steny na stred skla


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **C** alebo **D** = k osi skla
800	787
900	887
1000	987
1100	1087
1200	1187
1300	1287
1400	1387
1500	1487
1600	1587

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -13 do + 12 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY A OTOČNEJ STENY BTE2 V 90°






A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej vo 180°
C | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej v 90°


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **C** = stred otočného dielu	Šírka **B** = vonkajšia hrana otočnej steny
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1100	1087	1469
1200	1187	1569
1300	1287	1669
1400	1387	1769
1500	1487	1869
1600	1587	1969

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -16 do + 9 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY A OTOČNEJ STENY BTE3 V 180°





A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej v 180°


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **A** = vonkajšia hrana otočnej steny
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -13 do + 12 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

MONTÁŽ SAMOSTATNE STOJACEJ WALK-IN ZÁSTENY EASY V PRIESTORE






A | šírka vaničky
B | zmeraný rozmer k vonkajšiemu okraju pevnej zásteny


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **B** = vonkajšia hrana pevnej zásteny
800	775
900	875
1000	975
1100	1075
1200	1175
1300	1275
1400	1375
1500	1475
1600	1575


Žiadna prestaviteľnosť

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU WPE A OTOČNEJ STENY BTE2 V 90°





A-B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (A)
resp. z vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju vaničky (B)
C-D | zmeraný rozmer na stred skla




Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **D** = k osi skla pevnej zásteny v 90°
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -17 do + 8 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

MONTÁŽ WALK-IN ZÁSTENY EASY A DVOCH OTOČNÝCH STIEN BTE2 V 90°






Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **B** = stred otočného dielu	Šírka **C** = vonkajšia hrana otočnej steny
800	757	1522
900	857	1622
1000	957	1722
1100	1057	1822
1200	1157	1922
1300	1257	2022
1400	1357	2122
1500	1457	2222
1600	1557	2322

Žiadna prestaviteľnosť.


A | šírka vaničky
B | zmeraný rozmer na stred skla ľavej otočnej steny k stredu skla pravej otočnej steny
C | zmeraný rozmer z vonkajšieho okraja na vonkajší okraj otočných stien

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY A OTOČNEJ STENY BTE3 V 180°





A-B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (A) resp. od vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju vaničky (B)
C-D | zmeraný rozmer na stred skla



Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **D** = k osi skla pevnej zásteny ve 180°
800	791
900	891
1000	991
1100	1091
1200	1191
1300	1291
1400	1391
1500	1491
1600	1591

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -17 do + 8 mm). Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je nutný zvláštny rozmer.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

WALK-IN EASY 2.0

PREMYSLENÝ DIZAJN A VÝRAZNÁ LÍNIA


Úplne nová kolekcia Walk-In Easy 2.0 bola navrhnutá tak, aby premenila kúpeľňu na moderný, otvorený a výrazne elegantný priestor.

Vďaka desiatim povrchovým úpravám profilov a širokej ponuke skiel sa každá konfigurácia stáva jedinečným riešením. Či už uprednostňujete minimalizmus alebo odvážny štýl, množstvo možných kombinácií umožňuje jednoducho navrhnúť skutočne zákazkový sprchový kút.

Nechajte vyniknúť svoj štýl a vytvorte Walk-in stenu, ktorá spája estetiku, kvalitu a charakter.

BLACK LINE | WHITE LINE | METAL | METAL BRUSHED

V ponuke nasledujúce varianty:






NOVINKA

VLASTNOSTI

- SAFETY GLASS 8 MM — Bezpečnostné sklo, hrúbka skla 8 mm
- STAND. 2000 MM — Štandardná výška 2000 mm
- Skosenie / výrez
- EN 14428:2008 + A1 — Spĺňa normu na sprchové zásteny CE EN 14428
- 22 — Počet variant skiel
- MAX. 1600 MM — Maximálna šírka
- Dostatočná šírka pre pohodlný vstup
- BLACK LINE — BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe (06)
- AQUA PERLE — Antiplaková úprava Aquaperle
- Zvláštne rozmery
- Stenu je možné namontovať ako pravú alebo ľavú
- WHITE LINE — WHITE LINE: Pohľadové diely v bielej matnej farbe (09)
- METAL — Dostupné vo farbách: Champagne metal (22) Bordeaux metal (23)
- 10 — Počet variant profilov
- METAL BRUSHED — Dostupné vo farbách: Gold brushed (13); Nickel brushed (25); Gun metal brushed (26); Copper brushed (27); Bronze brushed (28)

DIZAJN

Štandardne dodávaná vodorovná vzpera

- Dĺžka 1250 mm, stabilizačnú vzperu je možné skrátiť na požadovaný rozmer
- Otočný prvok umožňujúci voľné nastavenie stabilizačnej vzpery do požadovanej polohy tak, aby bolo možné obísť všetky prekážky






Široký výber dekorov pre sprchový kút, ktorý si môžete navrhnúť presne podľa svojich predstáv!


22 typov skiel vyrábaných pomocou rôznych technológií:

- číre a tónované sklá (07, 08, 20)
- dekorové sklo (85)
- sklá s chrómovým dekorom (61, 62, 67, 93)
- sklá so sieťotlačou (68, 69, 81)
- sklá s fóliou na prednej strane čierna (72, 73, 75, 76, 79) biela (02, 03, 05, 14, 16, 19)
















































TECHNICKÉ PREDNOSTI





Jednoduchá montáž
- vyrovnávací profil na stenu – umožňuje až 25 mm prestaviteľnosť



Súčasťou dodávky je ochranné tesnenie spodnej hrany
- Dodávka sprchovej zásteny Walk-in EASY zahŕňa podlahový profil na uľahčenie montáže a ochranu spodnej hrany skla





Spojovací diel FP90.XX pre spojenie dvoch štandardne dodávaných vodorovných vzpier
- FP90.xx na spojenie dvoch sprchových zásten EASY 2.0 Walk-in
- Pre túto konfiguráciu je potrebné objednať nasledujúce položky:
  - 2 pevné steny zo série Walk-in EASY 2.0 v požadovaných šírkach a povrchových úpravách
  - 1 spojovací diel FP90
- Stabilizačné vzpery sú súčasťou dodávky pri objednaní pevných stien, a preto nie je potrebné ich objednávať samostatne.










Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2x D40)
- WPE umožňuje spojenie dvoch Walk-in zásten pre montáž v tvare L
- Pre túto konfiguráciu je potrebné objednať nasledujúce položky:
  - 2 pevné steny zo série Walk-in EASY 2.0 v požadovaných šírkach
  - 1 spojovací profil WPE









Montážne sety
- krátke otočné steny BTE2 a BTE3 v 6mm bezpečnostnom skle
- BTE2: krátka otočná stena v 90°, šírka 421 mm, výška 2000 mm (1)
- BTE3: krátka otočná stena v 180°, šírka 406 mm, výška 2000 mm (2)
- Dostupné vo všetkých farebných prevedeniach a variantách skiel (02, 03, 05, 07, 08, 14, 16, 19, 20, 61, 62, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 79, 81, 93)

WALK-IN EASY 2.0 | PRÍKLADY KONFIGURÁCIÍ

Nákres	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
SESTAVA 1: WALK-IN - sklo Lina (85) - profil Gun metal brushed (26)				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: Lina Rozmery: šírka 1600 x výška 2000 mm	**D40 160 26 85**	**1**	666 €
			Cena CELKEM	**666 €**
SESTAVA 2: WALK-IN - sklo Brume (81) - profil Bordeaux metal (23) + Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90°				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: Brume Rozmery: šírka 1200 x výška 2000 mm	**D40 120 23 81**	**1**	625 €
	Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° Montáž vľavo Sklo: Brume	**BTE2 L 0420 23 81**	**1**	388 €
			Cena CELKEM	**1 013 €**
SESTAVA 3: WALK-IN - sklo číre (07) - profil čierna matná (06) + Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180°				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: číre I Rozmery: šírka 900 x výška 2000 mm	**D40 090 06 07**	**1**	410 €
	Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° Sklo: číre	**BTE3 0406 06 07**	**1**	275 €
			Cena CELKEM	**685 €**
SESTAVA 4: L-montáž WALK-IN - sklo Spline (93) - profil copper brushed (27) + Spojovací profil WPE +Doplnkové sklo GLA pre špeciálnu inštaláciu				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: Spline I Rozmery: šírka 1200 x výška 2000 mm	**D40 120 27 93**	**1**	759 €
	Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2xD40)	**WPE.27.2000**	**1**	120 €
	Samostatné sklo pre špeciálnu inštaláciu Sklo: Spline I Rozmery: šírka 900 x výška 2000 mm	**GLA 08 090 200 93**	**1**	473 €
			Cena CELKEM	**1 352 €**
SESTAVA 5: Concept WALK-IN - sklo číre (07) - profil Champagne metal (22)				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: číre I Rozmery: šírka 900 x výška 2000 mm	**D40 090 22 07**	**2**	2x 450 = 900 €
	Spojovací diel na spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40)	**FP90.50**	**1**	30 €
			Cena CELKEM	**930 €**

Nákres	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
SESTAVA 6: WALK-IN solo - Samostatné sklo GLA – WALK-IN solo - sklo vertikálne línie (67) - profil Copper brushed (28) + 2 stabilizačné vzpery				
	Samostatné sklo pre špeciálnu inštaláciu Sklo: vertikálne línie Rozmery: šírka 1400 x výška 2000 mm	**GLA 08 140 200 67**	**1**	643 €
	Nastaviteľná stabilizačná vzpera	**RE2.28.1250**	**2**	2 x 110 = 220 €
			Cena CELKEM	**863 €**
SESTAVA 7: WALK-IN trio - Samostatné sklo GLA – WALK-IN trio - sklo stromy (62) - profil aluchróm (50) + 2 stabilizačné vzpery + Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90°				
	Samostatné sklo pre špeciálnu inštaláciu Sklo: stromy I Rozmery: šírka 1200 x výška 2000 mm	**GLA 08 120 200 62**	**1**	626 €
	Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° Montáž vľavol Sklo: stromy	**BTE2 L 0420 50 62**	**1**	337 €
	Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° Montáž vpravo I Sklo: stromy	**BTE2 R 0420 50 62**	**1**	337 €
	Nastaviteľná stabilizačná vzpera	**RE2.50.1250**	**2**	2 x 92 = 184 €
			Cena CELKEM	**1 484 €**
SESTAVA 8: L-montáž - samostatné sklo GLA – WALK-IN - sklo Loft (79) - profil čierna matná (06) + Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90°				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: Loft 79 I Rozmery: šírka 1000 x výška 2000 mm	**D40 100 06 79**	**1**	500 €
	Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2xD40)	**WPE.06.2000**	**1**	100 €
	Samostatné sklo pre špeciálnu inštaláciu Sklo: Loft 79 I Rozmery: šírka 900 x výška 2000 mm	**GLA 08 090 200 79**	**1**	360 €
	Montážny set BTE2 - krátka otočná stena v 90° Montáž vľavol Sklo: Loft 79	**BTE2 L 0420 06 79**	**1**	350 €
			Cena CELKEM	**1 310 €**
SESTAVA 9: L-montáž - Samostatné sklo GLA – WALK-IN - sklo číre (07) - profil gold brushed (13) + Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180°				
	Walk-in Easy 2.0 Sklo: číre I Rozmery: šírka 1500 x výška 2000 mm	**D40 150 13 07**	**1**	600 €
	Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 2xD40)	**WPE.13.2000**	**1**	120 €
	Samostatné sklo pre špeciálnu inštaláciu Sklo: číre I Rozmery: šírka 1000 x výška 2000 mm	**GLA 08 100 200 07**	**1**	292 €
	Montážny set BTE3 - krátka otočná stena ve 180° I zvláštny rozmer Sklo: číre	**BTE3 SM1 13 07**	**1**	417 €
			Cena CELKEM	**1 429 €**

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Samostatné sklo GLA pre špeciálne montáže je potrebné objednať v prípade, že nie je požadovaný nástenný profil



D40
Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0,
sklo s chrómovým dekorom Spline (93), čierna matná (06)



D40
Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0
so skosením a výrezom, číre sklo (07), gold brushed (13)



D40 + WPE + GLA
L-montáž: Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0,
spojovací profil WPE pre L-montáž, samostatné sklo GLA pre špeciálnu
inštaláciu, číre sklo (07), Bordeaux metal (23)



GLA + 2x RE2
Samostatné sklo GLA pre špeciálnu inštaláciu, 2 nastaviteľné
stabilizačné vzpery, číre sklo (07), biela matná (09)



D40 + BTE2
Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0 s krátkou otočnou stenou v 90° BTE2, číre sklo (07), Champagne metal (22)



D40 + BTE3
Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0 s krátkou otočnou stenou v 180° BTE3, číre sklo (07), gun metal brushed (26)



D40 ZKRÁCENÁ
Skrátená pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom EASY 2.0, číre sklo (07), Champagne metal (22)



D40 + FP90 + D40
Concept Walk-in Easy 2.0 s 1 štandardnou pevnou stenou s vyrovnávacím profilom a s 1 skrátenou pevnou stenou s vyrovnávacím profilom, číre sklo (07), čierna matná (06)

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY GLASS 8 MM

1

10

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

BLACK LINE

WHITE LINE

METAL

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D40 | nickel brushed (25), číre sklo (07)



D40 | Metal champagne (22), číre sklo (07)



D40 | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D40 080 50 07 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	**07**=číre	
800	2000	**D40**	**080**	**xx**		**07**	394 / 434 €
900	2000	**D40**	**090**	**xx**		**07**	410 / 450 €
1000	2000	**D40**	**100**	**xx**		**07**	422 / 462 €
1100	2000	**D40**	**110**	**xx**		**07**	438 / 478 €
1200	2000	**D40**	**120**	**xx**		**07**	453 / 493 €
1300	2000	**D40**	**130**	**xx**		**07**	502 / 542 €
1400	2000	**D40**	**140**	**xx**		**07**	529 / 569 €
1500	2000	**D40**	**150**	**xx**		**07**	560 / 600 €
1600	2000	**D40**	**160**	**xx**		**07**	588 / 628 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] - dodávka v 1 balení							
300 - 1600	2000	**D40**	**SM1**	**xx**		**07**	651 / 749 €
300 - 1600	do 2000	**D40**	**SM2**	**xx**		**07**	717 / 825 €

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 09, 13, 50

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **10**=chróm* **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	**RE2**	**.xx.**		**1250**	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) [2]	**SD8**	**.xx.**		**1000**	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	**WPE**	**.xx.**		**2000**	100 / 120 €
	WPE	**.xx.**		**SM1**	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40) [3]	**FP90**	**.xx**			30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASW2**	**.xx.**		**1000**	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASF2**	**.xx.**		**1000**	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.


BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA [4] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO [5] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)


PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1100	1080-1105
1200	1180-1205
1300	1280-1305
1400	1380-1405
1500	1480-1505
1600	1580-1605
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880



D40 + BTE2



D40 + BTE3

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY

2) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.

3) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).


4) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.


5) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


1



D40



D40 SM2



D40 + FP90 + D40


GLA [5] + WPE + D40


D40 + BTE2


D40 + BTE3


GLA[5] + 2xRE2


GLA[5] + 2xRE2 + 2xBTE2

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY GLASS 8 MM

2

10

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

BLACK LINE

WHITE LINE

METAL

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D40 | Bronze brushed (28), Parsol bronze (08)



D40 | čierna matná (06), Parsol šedé (20)



D40 | aluchróm (50), Parsol šedé (20)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D40 080 50 20 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo Parsol šedé

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed		**08**=Parsol Bronze **20**=Parsol šedé
800	2000	**D40**	**080**	**xx**		**xx**	654 / 694 €
900	2000	**D40**	**090**	**xx**		**xx**	719 / 759 €
1000	2000	**D40**	**100**	**xx**		**xx**	760 / 800 €
1200	2000	**D40**	**120**	**xx**		**xx**	867 / 907 €
1400	2000	**D40**	**140**	**xx**		**xx**	974 / 1 014 €
1600	2000	**D40**	**160**	**xx**		**xx**	1 084 / 1 124 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1] - dodávka v 1 balení							
300 - 1600	2000	**D40**	**SM1**	**xx**		**xx**	1 092 / 1 256 €
300 - 1600	do 2000	**D40**	**SM2**	**xx**		**xx**	1 202 / 1 383 €

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ LEN VO FARBÁCH 06, 09, 13, 50

Skosenie / výrez	**Z.AUS.001** (vychádza sa z ceny za zvláštne rozmery)	Cena za ks	104 €

PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **10**=chróm* **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	**RE2**		**.xx.**	**1250**	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) [2]	**SD8**		**.xx.**	**1000**	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	**WPE**		**.xx.**	**2000**	100 / 120 €
	WPE		**.xx.**	**SM1**	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40) [3]	**FP90**		**.xx**		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASW2**		**.xx.**	**1000**	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASF2**		**.xx.**	**1000**	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.


BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA [4] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO [5] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)


PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880



D40 + BTE2



D40 + BTE3

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY

2) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.

3) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).


4) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.


5) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.


Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


1



D40



D40 SM2



D40 + FP90 + D40


GLA [5] + WPE + D40


D40 + BTE2


D40 + BTE3


GLA[5] + 2xRE2


GLA[5] + 2xRE2 + 2xBTE2

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY GLASS 8 MM

1

10

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

BLACK LINE

WHITE LINE

METAL

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D40 | Bordeaux metal (23), Lina (85)



D40 | Bronze brushed (28), Lina (85)



D40 | čierna matná (06), Lina (85)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
D40 080 50 85 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo Lina

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	**85**=Lina	
800	2000	**D40**	**080**	**xx**		**85**	437 / 477 €
900	2000	**D40**	**090**	**xx**		**85**	478 / 518 €
1000	2000	**D40**	**100**	**xx**		**85**	489 / 529 €
1200	2000	**D40**	**120**	**xx**		**85**	558 / 598 €
1400	2000	**D40**	**140**	**xx**		**85**	606 / 646 €
1600	2000	**D40**	**160**	**xx**		**85**	626 / 666 €

PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **10**=chróm* **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	**RE2**		**.xx.**	**1250**	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) [2]	**SD8**		**.xx.**	**1000**	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	**WPE**		**.xx.**	**2000**	100 / 120 €
	WPE		**.xx.**	**SM1**	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40) [3]	**FP90**		**.xx**		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASW2**		**.xx.**	**1000**	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASF2**		**.xx.**	**1000**	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.


BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA [4] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO [5] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)


PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605





D40 + BTE2





D40 + BTE3


1



D40



D40 + FP90 + D40


GLA [4] + WPE + D40


D40 + BTE2


D40 + BTE3


GLA [4] + 2xRE2


GLA [4] + 2xRE2 + 2xBTE2

POZNÁMKY

1) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
2) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
3) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
4) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY GLASS 8 MM

2

10

STAND. 2000 MM

MAX. 1600 MM

AQUA PERLE

BLACK LINE

WHITE LINE

METAL

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D40 | copper brushed (27), Shade (68)



D40 | čierna matná (06), Brume (81)



D40 | nickel brushed (25), Brume (81)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

D40 080 50 68 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo Shade

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	**68**=Shade **81**=Brume	
800	2000	**D40**	**080**	**xx**	**xx**	466 / 506 €
900	2000	**D40**	**090**	**xx**	**xx**	497 / 537 €
1000	2000	**D40**	**100**	**xx**	**xx**	531 / 571 €
1200	2000	**D40**	**120**	**xx**	**xx**	585 / 625 €
1400	2000	**D40**	**140**	**xx**	**xx**	613 / 676 €
1600	2000	**D40**	**160**	**xx**	**xx**	690 / 730 €

PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	06=čierna matná 09=biela matná 10=chróm* 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	**RE2**	**.xx.**	**1250**	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) [1]	**SD8**	**.xx.**	**1000**	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	**WPE**	**.xx.**	**2000**	100 / 120 €
	WPE	**.xx.**	**SM1**	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40) [2]	**FP90**	**.xx**		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASW2**	**.xx.**	**1000**	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASF2**	**.xx.**	**1000**	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.


BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA [3] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO [4] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)


PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605





D40 + BTE2





D40 + BTE3


1



D40



D40 + FP90 + D40


GLA [4] + WPE + D40


D40 + BTE2


D40 + BTE3


GLA [4] + 2xRE2


GLA [4] + 2xRE2 + 2xBTE2

POZNÁMKY

1) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.

2) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).

3) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.

4) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY GLASS 8 MM

2

10

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

BLACK LINE

WHITE LINE

METAL

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D40 | čierna matná (06), sklo s chrómovým dekórom - Spline (93)



D40 | Metal champagne (22), sklo s chrómovým dekórom - vertikálne línie (67)



D40 | copper brushed (27), sklo s chrómovým dekórom - vertikálne línie (67)


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
D40 090 50 93 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 900 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo s chrómovým dekórom Spline

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM


8mm bezpečnostné sklo | chrómový dekor [1] | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	**67**=vertikálne línie **93**=Spline	
900	2000	**D40**	**090**		**xx**	**xx**	603 / 643 €
1000	2000	**D40**	**100**		**xx**	**xx**	630 / 670 €
1200	2000	**D40**	**120**		**xx**	**xx**	719 / 759 €
1400	2000	**D40**	**140**		**xx**	**xx**	773 / 813 €


1




D40




D40 + FP90 + D40




GLA [5] + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA [5] + 2xRE2



GLA [5] + 2xRE2 + 2xBTE2

PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **10**=chróm* **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	**RE2**		**.xx.**	**1250**	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) [2]	**SD8**		**.xx.**	**1000**	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	**WPE**		**.xx.**	**2000**	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40) [3]	**FP90**		**.xx**		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASW2**		**.xx.**	**1000**	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASF2**		**.xx.**	**1000**	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.


BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA [4] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO [5] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)


PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407



D40 + BTE2



D40 + BTE3

POZNÁMKY

1) - CHRÓMOVÝ DEKOR NA PREDNEJ STRANE SKLA
2) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
3) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
4) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
5) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY GLASS 8 MM

2

10

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

BLACK LINE

WHITE LINE

METAL

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D40 | aluchróm (50), sklo s chrómovým dekórom - mriežka (61)



D40 | Bronze brushed (28), sklo s chrómovým dekórom - stromy (62)



D40 | gun metal brushed (26), sklo s chrómovým dekórom - stromy (62)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
D40 100 50 61 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 1000 mm, výška 2000 mm, aluchróm, sklo s chrómovým dekórom stromy

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | chrómový dekor [1] | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY		Typ	Šírka	Farba		Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	**61**=mriežka **62**=stromy	
1000	2000	**D40**	**100**		**xx**	**xx**	642 / 682 €
1200	2000	**D40**	**120**		**xx**	**xx**	756 / 796 €
1400	2000	**D40**	**140**		**xx**	**xx**	830 / 870 €

PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **10**=chróm* **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	**RE2**		**.xx.**	**1250**	654 / 694 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) [2]	**SD8**		**.xx.**	**1000**	84 / 100 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	**WPE**		**.xx.**	**2000**	100 / 120 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40) [3]	**FP90**		**.xx**		30 / 35 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASW2**		**.xx.**	**1000**	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASF2**		**.xx.**	**1000**	291 €

*Chrómové prevedenie je dostupné iba pre spojovací diel FP90.


BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA [4] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO [5] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)


PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405



D40 + BTE2





D40 + BTE3


POZNÁMKY


1) - CHRÓM DEKOR NA PŘEDNÍ STRANĚ SKLA
2) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
3) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
4) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
5) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


1

D40



D40 + FP90 + D40


GLA [5] + WPE + D40


D40 + BTE2


D40 + BTE3


GLA [5] + 2xRE2


GLA [5] + 2xRE2 + 2xBTE2

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY GLASS 8 MM

2

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

BLACK LINE

WHITE LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D40 | čierna matná (06), sklo Loft (69)



D40 | biela matná (09), sklo Loft (02)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
D40 080 06 69 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, čierna matná, sklo Loft 69


D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM

8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) | celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Typ	Šírka	Farba & Sklo
		06 69=čierny matný profil, sieťotlač, sklo Loft 69
		09 02=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 02

Šírka	Výška	Kód	Rozmer		
800	2000	**D40**	**080**	**xx xx**	457 €
900	2000	**D40**	**090**	**xx xx**	489 €
1000	2000	**D40**	**100**	**xx xx**	527 €
1200	2000	**D40**	**120**	**xx xx**	592 €
1400	2000	**D40**	**140**	**xx xx**	637 €



čierna sieťotlač / biela fólia na prednej strane skla




Šírka 800 mm




Šírka 900 mm



Šírka 1000 mm




Šírka 1200 mm




Šírka 1400 mm


1




D40




D40 + FP90 + D40




GLA [5] + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA [5] + 2xRE2



GLA [5] + 2xRE2 + 2xBTE2

PRÍSLUŠENSTVO

	Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná		(mm)	
Nastaviteľná stabilizačná vzpera RE2	**RE2**		**.xx.**	**1250**	654 €
Stropná vzpera (max. výška stropu 3000 mm) [2]	**SD8**		**.xx.**	**1000**	84 €
Spojovací profil WPE pre L-montáž (kombinácia 1x D40 + 1x GLA)	**WPE**		**.xx.**	**2000**	100 €
Spojovací diel pre spojenie 2 vodorovných vzpier (kombinácia 2xD40)	**FP90**		**.xx**		30 €
Nástenný stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASW2**		**.xx.**	**1000**	220 €
Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka (dostupné len vo farbách 06, 09, 50)	**KASF2**		**.xx.**	**1000**	291 €


BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA [4] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO [5] - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)


PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405



D40 + BTE2



D40 + BTE3

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY
2) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
3) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
4) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
5) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY GLASS 8 MM

10

STAND. 2000 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

BLACK LINE

WHITE LINE



D40 | čierna matná (06), sklo Loft (79)

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

ČIERNA MATNÁ FÓLIA



Loft (72)



Loft (73)



Loft (75)



Loft (76)



Loft (79)

BIELA MATNÁ FÓLIA



Loft (05)



Loft (03)



Loft (14)



Loft (16)



Loft (19)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
D40 080 06 79 = Walk-in EASY 2.0 pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, šírka 800 mm, výška 2000 mm, čierna matná, sklo Loft 79

D40 | PEVNÁ STENA SAMOSTATNÁ EASY 2.0 S VYROVNÁVACÍM PROFILOM


8mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1250 mm (možno skrátiť) celková výška vr. vzpery 2001 mm | možno namontovať vpravo i vľavo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 2 baleniach

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [2]

Typ	Šírka	Farba & Sklo
		06 72=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 72 [1] **06 73**=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 73 [1] **06 75**=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 75 [1] **06 76**=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 76 [1] **06 79**=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 79 [1]
		09 03=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 03 [1] **09 05**=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 05 [1] **09 14**=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 14 [1] **09 16**=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 16 [1] **09 19**=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 19 [1]

Šírka	Výška	Kód	Rozmer		
800	2000	**D40**	**080**	**xx xx**	460 €
900	2000	**D40**	**090**	**xx xx**	490 €
1000	2000	**D40**	**100**	**xx xx**	500 €
1200	2000	**D40**	**120**	**xx xx**	560 €
1400	2000	**D40**	**140**	**xx xx**	680 €
Zvláštne rozmery [2] **- dodávka v 1 balení**					
600 - 1400	2000	**D40**	**SM1**	**xx xx**	777 €
600 - 1400	do 2000*	**D40**	**SM2**	**xx xx**	855 €

* Výška na mieru je dostupná iba pre sklá Loft 72-75-79-05-14-19.



PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Šírka od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	1
Šírka	Pevná stena (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
Zvláštne rozmery	(-10 mm; +15 mm)
napr.: 865	855-880

PRÍSLUŠENSTVO


(VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 351)

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA [5]


(VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO [6]

(VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 356-357)



D40 + BTE2



D40 + BTE3


POZNÁMKY

1) - ČIERNA / BIELA FÓLIA NA PREDNEJ STRANE SKLA
2) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY
3) - STROPNÁ VZPERA SD8 NIE JE KOMPATIBILNÁ S KRÁTKYMI OTOČNÝMI STENAMI BTE2/BTE3.
4) - SPOJOVACÍ DIEL FP90.XX (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO) JE URČENÝ NA KOMBINÁCIU DVOCH PEVNÝCH STIEN D40 V POŽADOVANÝCH ŠÍRKACH (UMOŽŇUJE SPOJENIE DVOCH ŠTANDARDNE DODÁVANÝCH VODOROVNÝCH VZPIER).
5) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 358-359.
6) - SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU, POZRITE STRANY 356-357.


! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.


1




D40




D40 SM2




D40 + FP90 + D40




GLA [6] + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA [6] + 2xRE2



GLA [6] + 2xRE2 + 2xBTE2

WALK-IN EASY 2.0

KONCEPT: PRE OPTIMALIZÁCIU SKLADOVÝCH ZÁSOB

Zvoľte 1 sklo GLA vybavené tesnením na ochranu prahu.

+



Zvoľte povrchovú úpravu svojho KPS kitu, ktorý sa skladá z:
1 nástenného profilu vrátane krytky
+ 1 zasklievacej tesniacej lišty
+ 1 nastaviteľnej stabilizačnej vzpery.

=



100 % riešenie Walk-in na mieru!

DÔLEŽITÉ: Tento koncept je určený výhradne na skladové účely.
Pre individuálne objednávky prosím použite kompletné referencie D40 (strany 338-353).




KPS | SADA PROFILOV

1 nástenný profil s koncovou krytkou + 1 zasklievacie tesnenie + 1 nastaviteľná stabilizačná vzpera | výška 2000 mm | dodávka v 1 balení

ŠTANDARDNÉ ROZMERY	Typ	Farba	
Výška nástenného profilu	Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm	**22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=Brushed gold **25**=Brushed nickel **26**=Brushed gun metal **27**=Brushed copper **28**=Brushed bronze
2000	**KPS 40 2000**	**06**	130 €
	KPS 40 2000	**09**	130 €
	KPS 40 2000	**50**	130 €
	KPS 40 2000	**22**	170 €
	KPS 40 2000	**23**	170 €
	KPS 40 2000	**13**	170 €
	KPS 40 2000	**25**	170 €
	KPS 40 2000	**26**	170 €
	KPS 40 2000	**27**	170 €
	KPS 40 2000	**28**	170 €

FARBY PROFILOV






















! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

WALK-IN EASY 2.0

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU

8mm bezpečnostné sklo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 1 balení

ČÍRE SKLO

Štandardné rozmery		Typ	Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	**07**=číre	
800	2000	**GLA 08 080 200**	**07**	264 €
900	2000	**GLA 08 090 200**	**07**	280 €
1000	2000	**GLA 08 100 200**	**07**	292 €
1100	2000	**GLA 08 110 200**	**07**	308 €
1200	2000	**GLA 08 120 200**	**07**	323 €
1300	2000	**GLA 08 130 200**	**07**	372 €
1400	2000	**GLA 08 140 200**	**07**	399 €
1500	2000	**GLA 08 150 200**	**07**	430 €
1600	2000	**GLA 08 160 200**	**07**	458 €
Zvláštne rozmery [1)]				
300 - 1600	2000	**GLA 08 SM1 200**	**07**	579 €
300 - 1600	do 2000	**GLA 08 SM2 200**	**07**	655 €

PARSOL BRONZE / ŠEDÉ





Štandardné rozmery		Typ	Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	**08**=Parsol Bronz **20**=Parsol šedé	
800	2000	**GLA 08 080 200**	**xx**	524 €
900	2000	**GLA 08 090 200**	**xx**	589 €
1000	2000	**GLA 08 100 200**	**xx**	630 €
1200	2000	**GLA 08 120 200**	**xx**	737 €
1400	2000	**GLA 08 140 200**	**xx**	844 €
1600	2000	**GLA 08 160 200**	**xx**	954 €
Zvláštne rozmery [1)]				
300 - 1600	2000	**GLA 08 SM1 200**	**xx**	1 086 €
300 - 1600	do 2000	**GLA 08 SM2 200**	**xx**	1 213 €

SHADE / BRUME / LINA



Štandardné rozmery		Typ	Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	**68**=Shade **81**= Brume **85**= Lina	
800	2000	**GLA 08 080 200**	**xx**	336 €
900	2000	**GLA 08 090 200**	**xx**	367 €
1000	2000	**GLA 08 100 200**	**xx**	401 €
1200	2000	**GLA 08 120 200**	**xx**	455 €
1400	2000	**GLA 08 140 200**	**xx**	483 €
1600	2000	**GLA 08 160 200**	**xx**	560 €

CHRÓM DEKOR VERTIKÁLNE LÍNIE / SPLINE



Štandardné rozmery		Typ	Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	**67**=vertikálne línie **93**=Spline	
900	2000	**GLA 08 090 200**	**xx**	473 €
1000	2000	**GLA 08 100 200**	**xx**	500 €
1200	2000	**GLA 08 120 200**	**xx**	589 €
1400	2000	**GLA 08 140 200**	**xx**	643 €

CHRÓM DEKOR MRIEŽKA / STROMY





Štandardné rozmery		Typ	Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	**61**=mriežka **62**=stromy	
1000	2000	**GLA 08 100 200**	**xx**	512 €
1200	2000	**GLA 08 120 200**	**xx**	626 €
1400	2000	**GLA 08 140 200**	**xx**	700 €

GLA | SAMOSTATNÉ SKLO PRE ŠPECIÁLNU INŠTALÁCIU

8mm bezpečnostné sklo | predmontované ochranné tesnenie spodnej hrany | dodávka v 1 balení

LOFT 69 / 02




tiež v bielej

Štandardné rozmery		Typ	Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	**69**=Loft 69 (čierna sieťotlač) **02**=Loft 02 (biela matná fólia)	
800	2000	**GLA 08 080 200**	**xx**	327 €
900	2000	**GLA 08 090 200**	**xx**	359 €
1000	2000	**GLA 08 100 200**	**xx**	397 €
1200	2000	**GLA 08 120 200**	**xx**	462 €
1400	2000	**GLA 08 140 200**	**xx**	507 €

LOFT

čierna / biela fólia




tiež v bielej


Štandardné rozmery		Typ	Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	**Čierna matná fólia** **72**=Loft 72 **73**=Loft 73 **75**=Loft 75 **76**=Loft 76 **79**=Loft 79 **Biela matná fólia** **03**=Loft 03 **05**=Loft 05 **14**=Loft 14 **16**=Loft 16 **19**=Loft 19	
800	2000	**GLA 08 080 200**	**xx**	330 €
900	2000	**GLA 08 090 200**	**xx**	360 €
1000	2000	**GLA 08 100 200**	**xx**	370 €
1200	2000	**GLA 08 120 200**	**xx**	430 €
1400	2000	**GLA 08 140 200**	**xx**	550 €
Zvláštne rozmery [1]				
600 - 1400	2000	**GLA 08 SM1 200**	**xx**	647 €

* Výška na mieru je dostupná iba pre sklá Loft 72-75-79-05-14-19.


GLA + WPE + D40




GLA + 2xRE2




GLA + 2xRE2 + 2xBTE2



D40 + WPE + GLA + BTE2



D40 + WPE + GLA + BTE3



PRÍSLUŠENSTVO - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 349)

BTE2, BTE3 | KRÁTKA OTOČNÁ STENA - (VIAC INFORMÁCIÍ NA STRANE 358-359)

POZNÁMKY

1) - V PRÍPADE MONTÁŽE NA DLAŽBU JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY ROZDIEL MEDZI NOMINÁLNOU A FYZICKOU ŠÍRKOU. POZRITE TECHNICKÉ INFORMÁCIE NA KONCI KAPITOLY

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

KRÁTKA OTOČNÁ STENA

SAFETY GLASS 6 MM

22

BLACK LINE

WHITE LINE

METAL

METAL BRUSHED

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



D40 + BTE2 I Metal champagne (22), číre sklo (07)



D40 +BTE3 I gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
BTE2 0420 50 07 = montážny set BTE2, šírka 421 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

MONTÁŽNY SET - KRÁTKA OTOČNÁ STENA V 90° BTE2 / VE 180° BTE3 [1)]

6 mm bezpečnostné sklo | kotviaci a spojovací profil + krátka otočná stena | dĺžka vodorovnej / stropnej vzpery 1500 mm | maximálna výška stropu pre kotvenie je 3000 mm | štandardná šírka 420 mm (BTE2) / 406 mm (BTE3) | možno kombinovať aj so samostatným sklom GLA
zvláštne rozmery (iba pre sklo 07): BTE2 / BTE3 - šírka 400-800 mm, výška 500-2000 mm

ČÍRE SKLO

	Kód	Šírka (mm)	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	07=číre	
BTE2 | Montážny set - krátka otočná stena v 90°	**BTE2**	**0420**		**xx**	**07**	270 / 315 €
BTE3 | Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	**BTE3**	**0406**		**xx**	**07**	275 / 323 €
BTE2 | Zvláštne rozmery	**BTE2**	**SM1**		**xx**	**07**	350 / 408 €
BTE3 | Zvláštne rozmery	**BTE3**	**SM1**		**xx**	**07**	357 / 417 €

PARSOL BRONZE / PARSOL ŠEDÉ / SHADE

	Kód	Šírka (mm)	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=gold brushed 25=nickel brushed 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	08=Parsol Bronze 20=Parsol šedé 68=Shade	
BTE2 | Montážny set - krátka otočná stena v 90°	**BTE2**	**0420**		**xx**	**xx**	337 / 388 €
BTE3 | Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	**BTE3**	**0406**		**xx**	**xx**	349 / 402 €

MRIEŽKA / VERTIKÁLNE LÍNIE

	Reference	Šírka (mm)	06=Black matt 09=White matt 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=Brushed gold 25=Brushed nickel 26=Brushed gun metal 27=Brushed copper 28=Brushed bronze	61=mriežka 67=vertikálne línie	
BTE2 | Montážny set - krátka otočná stena v 90°	**BTE2**	**0420**		**xx**	**xx**	337 / 388 €
BTE3 | Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	**BTE3**	**0406**		**xx**	**xx**	349 / 402 €

STROMY / BRUME

	Kód	Montáž L=vľavo R=vpravo	Šírka (mm)	06=čierna matná 09=biela matná 50=aluchróm	22=Metal champagne 23=Metal bordeaux 13=Brushed gold 25=Brushed nickel 26=gun metal brushed 27=copper brushed 28=bronze brushed	62=stromy 81=Brume	
BTE2 | Montážny set - krátka otočná stena v 90°	**BTE2**	**x**	**0420**		**xx**	**xx**	337 / 388 €
BTE3 | Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	**BTE3**	**x**	**0406**		**xx**	**xx**	349 / 402 €

LOFT 02 / LOFT 69

	Kód	Montáž L=vľavo R=vpravo	Šírka (mm)	06 69=čierny matný profil, sieťotlač, sklo Loft 69 09 02=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 02		
BTE2 | Montážny set - krátka otočná stena v 90°	**BTE2**	**x**	**0420**	**xx**	**xx**	337 €
BTE3 | Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	**BTE3**	**x**	**0406**	**xx**	**xx**	349 €

LOFT 03 / 05 / 14 / 16 / 19 / 72 / 73 / 75 / 76 / 79

	Kód	Šírka (mm)	06 72=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 72 06 73=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 73 06 75=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 75 06 76=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 76 06 79=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 79 09 03=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft03 09 05=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft05 09 14=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft14 09 16=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft16 09 19=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft19		
BTE2 | Montážny set - krátka otočná stena v 90°	**BTE2**	**0420**	**xx**	**xx**	350 €
BTE3 | Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	**BTE3**	**0406**	**xx**	**xx**	362 €


LOFT 16 / 76

	Kód	Montáž L=vľavo R=vpravo	Šírka (mm)	06 76=čierny matný profil,sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft 76 09 16=biely matný profil, sklo s fóliou na prednej strane, sklo Loft16		
BTE2 | Montážny set - krátka otočná stena v 90°	**BTE2**	**x**	**0420**	**xx**	**xx**	350 €
BTE3 | Montážny set - krátka otočná stena ve 180°	**BTE3**	**x**	**0406**	**xx**	**xx**	362 €


POZNÁMKY


1) - KRÁTKU OTOČNÚ STENU BTE2 A BTE3 JE MOŽNÉ DODATOČNE DOPLNIŤ K EXISTUJÚCEJ ZÁSTENE D40. POZRITE STRANY 338-353. NEBO K SAMOSTATNÉMU SKLU GLA VIZ STRANA 356-357.

! Technické informácie nájdete na konci tejto kapitoly.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.



MONTÁŽ ŠTANDARDNEJ ZÁSTENY WALK-IN EASY 2.0







A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -20 do +5 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je potrebný zvláštny rozmer.

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY 2.0 POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU WPE

MONTÁŽ NA VANIČKU





Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -13 do +12 mm).

A-B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
C-D | zmeraný rozmer na stred skla

MONTÁŽ NA DLAŽBU

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **C** = stred skla	Šírka **D** = stred skla
800	781	784
900	881	884
1000	981	984
1100	1081	1084
1200	1181	1184
1300	1281	1284
1400	1381	1384
1500	1481	1484
1600	1581	1584


Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -10 do +15 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je potrebný zvláštny rozmer.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

MONTÁŽ ŠTANDARDNEJ ZÁSTENY WALK-IN EASY 2.0 + A OTOČNEJ STENY BTE2 V 90°

MONTÁŽ NA VANIČKU





Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -6 do +9 mm).

MONTÁŽ NA DLAŽBU

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **C** = stred otočného dielu	Šírka **B** = vonkajšia hrana otočnej steny
800	778	1160
900	878	1260
1000	978	1360
1100	1078	1460
1200	1178	1560
1300	1278	1660
1400	1378	1760
1500	1478	1860
1600	1578	1960


Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -10 do +15 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je potrebný zvláštny rozmer.

A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej vo 180°
C | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej v 90°

MONTÁŽ ŠTANDARDNEJ ZÁSTENY WALK-IN EASY 2.0 + A OTOČNEJ STENY BTE3 V 180°

MONTÁŽ NA VANIČKU A NA DLAŽBU (WALK-IN)





Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **A** vonkajšia hrana otočnej steny
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000


Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -16 do +9 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je potrebný zvláštny rozmer.


A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju otočnej steny umiestnenej vo 180°

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

MONTÁŽ SAMOSTATNE STOJACEHO SKLA (GLA) – WALK-IN SOLO EASY 2.0 V PRIESTORE

MONTÁŽ NA VANIČKU





A | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky
B | zmeraný rozmer k vonkajšiemu okraju pevnej zásteny

MONTÁŽ NA DLAŽBU

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **B** = vonkajšia hrana pevnej zásteny
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574


Žiadna prestaviteľnosť

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU WPE A OTOČNEJ STENY BTE2 V 90°

MOŽNO POUŽIŤ PRI ŠTANDARDNÝCH KONFIGURÁCIÁCH WALK-IN EASY 2.0 (D40) AJ PRI SAMOSTATNÝCH SKLÁCH (GLA).


MONTÁŽ NA VANIČKU





A-B | Zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (A) resp. od vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju vaničky (B)
C-D | Zmeraný rozmer na stred skla

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -16 do +9 mm).



MONTÁŽ NA DLAŽBU

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **C** = stred skla	Šírka **D** = stred skla
800	781	771
900	881	871
1000	981	971
1100	1081	1071
1200	1181	1171
1300	1281	1271
1400	1381	1371
1500	1481	1471
1600	1581	1571


Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -10 do +15 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je potrebný zvláštny rozmer.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

MONTÁŽ SAMOSTATNE STOJACEHO SKLA (GLA) – WALK-IN SOLO EASY 2.0 V PRIESTORE

MONTÁŽ NA VANIČKU





A | šírka vaničky
B | Zmeraný rozmer na stred skla ľavej otočnej steny k stredu skla pravej otočnej steny
C | Zmeraný rozmer z vonkajšieho okraja na vonkajší okraj otočných stien

MONTÁŽ NA DLAŽBU

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka **B** = stred otočného dielu	Šírka **C** = vonkajšia hrana otočnej steny
800	752	1517
900	852	1617
1000	952	1717
1100	1052	1817
1200	1152	1917
1300	1252	2017
1400	1352	2117
1500	1452	2217
1600	1552	2317


Žiadna prestaviteľnosť

L-MONTÁŽ DVOCH WALK-IN ZÁSTEN EASY 2.0 POMOCOU SPOJOVACIEHO PROFILU (WPE) A OTOČNEJ STENY (BTE2) V 90°

MOŽNO POUŽIŤ PRI ŠTANDARDNÝCH KONFIGURÁCIÁCH WALK-IN EASY 2.0 (D40) AJ PRI SAMOSTATNÝCH SKLÁCH (GLA).


MONTÁŽ NA VANIČKU





A-B | zmeraný rozmer od steny k vonkajšiemu okraju vaničky (A)
resp. od vonkajšieho okraja k vonkajšiemu okraju vaničky (B)
C-D | zmeraný rozmer na stred skla

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom
(prestaviteľnosť od -16 do +9 mm).



MONTÁŽ NA DLAŽBU

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka **C** = stred skla	Šírka **D** = stred skla
800	781	1188
900	881	1288
1000	981	1388
1100	1081	1488
1200	1181	1588
1300	1281	1688
1400	1381	1788
1500	1481	1888
1600	1581	1988

Walk-in zásteny sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestaviteľnosť od -10 do +15 mm).
Štandardné rozmery je možné použiť iba v prípade, že zodpovedajú hodnotám v tabuľke (so zohľadnením tolerancie), inak je potrebný zvláštny rozmer.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

VAŇOVÉ ZÁSTENY

KOMFORTNÉ SPRCHOVANIE V MALÝCH KÚPEĽNIACH


Pohodlné sprchovanie aj v malých kúpeľniach, kde nie je miesto pre samostatný sprchovací kút - to nie je s vaňovými zástenami RONAL žiadny problém.
Tieto vaňové zásteny Vám môžeme ponúknuť takmer vo všetkých našich typových radoch. Jednodielne, dvojdielne alebo trojdielne, rámové alebo bezrámové. Rozhodujúce je, aké je želanie zákazníka.

VAŇOVÉ ZÁSTENY:

CADURA 312-313
SOLINO 314-317
EASY 318-319



V ponuke nasledujúce varianty vaňových zásten:





CADURA

SAFETY GLASS 6 MM

2

STAND. 1600 MM

MAX. 1400 MM

AQUA PERLE

SOFT

EN14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



CAW2B G I čierna matná (06), číre sklo (07)



CAW2B G I aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
CAW2B G 120 50 07 = CADURA vaňová zástena s posuvným dielom, pevný diel vľavo, šírka 1200 mm, výška 1600 mm, aluchróm, číre sklo


CAW2B | VAŇOVÁ ZÁSTENA S POSUVNÝM DIELOM


6mm bezpečnostné sklo | 10mm prahová lišta | vodorovná stabilizačná vzpera 1500 mm

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1)]


Typ	Pevný diel	Šírka	Farba	Sklo


Šírka celková A	Šírka B	Výška	Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmer	06=čierna matná 50=aluchróm	07=číre		87=Screen	
1200	640	1600	**CAW2B**	**x**	**120**	**xx**	**07**	626 €	**87**	722 €
1400	740	1600	**CAW2B**	**x**	**140**	**xx**	**07**	666 €	**87**	771 €






CAW2B G


CAW2B G otvorená zástena



PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Rozmer od steny k vonkajšej hrane skla

Štandardné rozmery	Vaňová zástena	
Šírka	Šírka A (-17 mm; +6 mm)	Šírka B (-17 mm; +6 mm)
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly CADURA.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 1500 MM

MAX. 850 MM

AQUA PERLE


EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOLB1 | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOEB1 | čierna matná (06), číre sklo (07)



SOEB13 | aluchróm (50), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
SOLB1 0750 50 07 = SOLINO jednokrídlová vaňová zástena, šírka 750 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo


PRODUKTY SKLADOM


SOLB1 | JEDNOKRÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA


6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1] [2]

Šírka celková A	Šírka skla B	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba		Sklo	
					06=čierna matná **13**=gold brushed [3] **25**=nickel brushed [3] **26**=gun metal brushed [3] **27**=copper brushed [3] **50**=aluchróm	**07**=číre		
750	685	1500	**SOLB1**	**0750**	**xx**	**07**	392 / 428 €	
850	785	1500	**SOLB1**	**0850**	**xx**	**07**	430 / 472 €	


SOLB1







SOEB1 | JEDNOKRÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA


6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Šírka celková A	Šírka skla B	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba		Sklo	
					06=čierna matná **13**=gold brushed [3] **25**=nickel brushed [3] **26**=gun metal brushed [3] **27**=copper brushed [3] **50**=aluchróm	**07**=číre	**87**=Screen **88**=biele linky	
750	685	1500	**SOEB1**	**0750**	**xx**	**07**	371 / 428 €	**xx** 470 €
850	785	1500	**SOEB1**	**0850**	**xx**	**07**	410 / 472 €	**xx** 509 €
ZVLÁŠTNÍ ROZMERY [1]								
300-1000		1500	**SOEB1**	**SM1**	**xx**	**07**	472 / 543 €	**xx** 587 €
300-1000		do 2000	**SOEB1**	**SM2**	**xx**	**07**	493 / 567 €	**xx** 612 €


SOEB1







SOEB13 | JEDNOKRÍDLOVÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA S PEVNOU STENOU V ROVINE


6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie | rohová vzpera

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]

Šírka celková A	Šírka pevného dielu B	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba		Sklo	
					06=čierna matná **13**=gold brushed [3] **25**=nickel brushed [3] **26**=gun metal brushed [3] **27**=copper brushed [3] **50**=aluchróm	**07**=číre	**87**=Screen **88**=biele linky	
900	350	1500	**SOEB13**	**090**	**xx**	**07**	556 / 640 €	**xx** 700 €
1000	350	1500	**SOEB13**	**100**	**xx**	**07**	580 / 668 €	**xx** 724 €
1100	400	1500	**SOEB13**	**110**	**xx**	**07**	597 / 687 €	**xx** 740 €
1200	400	1500	**SOEB13**	**120**	**xx**	**07**	633 / 728 €	**xx** 793 €


SOEB13





POZNÁMKY

1) - VAŇOVÁ ZÁSTENA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.
2) - UVEDENÁ ŠÍRKA ZODPOVEDÁ ŠÍRKE NAJŠIRŠEJ ČASTI SKLA.
3) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly SOLINO.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SOLINO

SAFETY GLASS 6 MM

3

STAND. 1500 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

BLACK LINE

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



SOLB2 G | copper brushed (27), číre sklo (07)



SOLB2 G | gold brushed (13), číre sklo (07)



SOLB2 G | gun metal brushed (26), číre sklo (07)

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
SOLB2 G 090 50 07 = SOLINO dvojdielna skladacia vaňová zástena, montáž vľavo, šírka 900 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo

SOLB2 | DVOJDIELNA SKLADACIA VAŇOVÁ ZÁSTENA


PRODUKTY SKLADOM

6mm bezpečnostné sklo | 180° otváranie | integrované pánty sklo-sklo s otváraním len von


ŠTANDARDNÉ ROZMERY


Typ	Montáž	Šírka	Farba		Sklo		
	G=vľavo **D**=vpravo		**06**=čierna matná **13**=gold brushed [1] **25**=nickel brushed [1] **26**=gun metal brushed [1] **27**=copper brushed [1] **50**=aluchróm		**07**=číre		**87**=Screen **88**=biele linky

Šírka celková A	Šírka B	Výška	Kód		Rozmer					
900	511	1500	**SOLB2**	**G**	**090**	**xx**	**07**	525 / 605 €	**xx**	663 €
			SOLB2	**D**	**090**	**xx**	**07**	525 / 605 €	**xx**	663 €
1000	561	1500	**SOLB2**	**G**	**100**	**xx**	**07**	542 / 623 €	**xx**	680 €
			SOLB2	**D**	**100**	**xx**	**07**	542 / 623 €	**xx**	680 €
1100	611	1500	**SOLB2**	**G**	**110**	**xx**	**07**	557 / 641 €	**xx**	694 €
			SOLB2	**D**	**110**	**xx**	**07**	557 / 641 €	**xx**	694 €
1200	661	1500	**SOLB2**	**G**	**120**	**xx**	**07**	574 / 661 €	**xx**	712 €
			SOLB2	**D**	**120**	**xx**	**07**	574 / 661 €	**xx**	712 €



SOLB2 G





PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery

Šírka	Vaňová zástena (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

POZNÁMKY

1) - BRUSHED PROFILY JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ LEN S ČÍRYM SKLOM 07.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly SOLINO.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

EASY

SAFETY GLASS 6 MM

1

STAND. 1500 MM

MAX. 1200 MM

AQUA PERLE

EN 14428:2008+A1

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



STR4P6B | aluchróm (50), číre sklo (07), rohová vzpera



STR4P6B + SMGE2 | aluchróm (50), číre sklo (07), vodorovná vzpera

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
STR4P6B 070 50 07 = EASY pevná vaňová zástena, šírka 700 mm, výška 1500 mm, aluchróm, číre sklo


RONAL

STR4P6B | PEVNÁ VAŇOVÁ ZÁSTENA


6mm bezpečnostné sklo | rohová vzpera


PRODUKTY SKLADOM

ŠTANDARDNÉ ROZMERY [1]		Typ	Šírka	Farba	Sklo	
Šírka	**Výška**	Kód	Rozmer	**50**=aluchróm	**07**=číre	
700	1500	**STR4P6B**	**070**	**50**	**07**	299 €
750	1500	**STR4P6B**	**075**	**50**	**07**	301 €
800	1500	**STR4P6B**	**080**	**50**	**07**	313 €
900	1500	**STR4P6B**	**090**	**50**	**07**	329 €
1000	1500	**STR4P6B**	**100**	**50**	**07**	342 €
1200	1500	**STR4P6B**	**120**	**50**	**07**	372 €
ZVLÁŠTNE ROZMERY [1]						
250 - 800	1500	**STR4P6B**	**SM1**	**50**	**07**	422 €
801 - 1200	1500	**STR4P6B**	**SM2**	**50**	**07**	516 €



STR4P6B





STR4P6B
+ SMGE2

PRÍSLUŠENSTVO

Vodorovná vzpera, aluchróm, dĺžka 1250 mm	**SMGE2.50.1250**	86 €

PRESTAVITEĽNÉ ŠÍRKY

Štandardné rozmery

Šírka	Vaňová zástena (-12 mm; +5 mm)
700	688-705
750	738-755
800	788-805
900	888-905
1000	988-1005
1200	1188-1205
Zvláštne rozmery	(-12 mm; +5 mm)
napr.: 865	853-870

POZNÁMKY

1) - VAŇOVÁ ZÁSTENA JE SYMETRICKÁ A JE MOŽNÉ JU NAMONTOVAŤ VPRAVO AJ VĽAVO.

! Technické informácie nájdete na konci kapitoly EASY.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Zvláštne vyhotovenia nie je možné vrátiť.

SPRCHOVÉ VANIČKY

Naše série sprchových vaničiek, ktoré sa skladajú zo sofistikovaných materiálov a originálnych textúr v elegantných farbách, dokonale spájajú štýl a materiál, čím dávajú život rôznym kombináciám, aby bol váš sprchovací kút estetický aj funkčný.

PlyLite

RUG 322-323

RUG XL 324-327

MINERALITE / LIATÝ MRAMOR

AIR 382-387

CALCE 388-391


DUNE 392-395

LIVADA 396-403

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

HLINÍKOVÉ PREDNÉ PANELY 404-405





VLASTNOSTI

- Norma EN 14527:2006
- Protišmykové, vysoká priľnavosť
- Odolnosť proti nárazu a poškodeniu
- Odolnosť proti oderu
- Dostupné v 3 farbách
- Jednoduché čistenie
- Odolnosť voči chemickým látkam
- Zvláštne rozmery
- Antibakteriálny povrch
- Komfortné používanie
- Neodráža odlesky
- Ľahké


DIZAJN

Prírodný dizajn


- Povrch hladký na dotyk s vinylovým povrchom




- Sprchová vanička s hladkým povrchom a pevnými okrajmi PlyLite pre maximálne pohodlie.



- Dostupné vo 3 farbách



Biela



Konope



Sivá

Kryt sifónu

- Sifón s odnímateľným krytom má rovnaký povrch ako sprchová vanička a je umiestnený na kratšej strane



TECHNICKÉ PREDNOSTI

2 typy inštalácie
- Vanička zapustená do podlahy
- Inštalácia na dlažbu alebo stierku

Jednoduché čistenie
- Hladký a na dotyk príjemný povrch
- Jednoduché čistenie sifónu

Sifón ø 90 mm
- Jednoduchá údržba vďaka ľahko odnímateľnému viečku
- Prietočnosť 30 l/min


RUG XL


Sprchové vaničky RUG XL s dĺžkou od 1700 mm do 2950 mm sa vyrábajú v 2 variantách:

- **"WET & DRY" varianta (1)**
  Sprchová vanička má suchý prístupový a výstupný priestor

- **"DUAL FLOW" varianta (2)**
  Vanička je vybavená dvoma nezávislými sifónmi







V TOMTO PRÍPADE JE NUTNÉ PRIPRAVENÉ MIESTO V PODLAHE 80–100 mm.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

RUG



W30AS | obdĺžniková sprchová vanička z PlyLite, sifón na kratšej strane, sivá (16)

FARBY



Biela




Konope



Sivá






Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
W30Q 080 09 = RUG štvorcová sprchová vanička, šírka 800 mm, výška 45 mm, biela

W30Q | ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z PLYLITE [1)]


výška sprchovej vaničky 45 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou



ŠTANDARDNÉ ROZMERY			Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	**Výška**	**Hmotnosť** (kg)	Kód	Rozmer	**09**=biela **15**=konope **16**=sivá	
800 x 800	45	9,0	**W30Q**	**080**	**xx**	997 €
900 x 900	45	13,0	**W30Q**	**090**	**xx**	1 003 €
1000 x 1000	45	16,5	**W30Q**	**100**	**xx**	1 084 €

W30AS | OBDĹŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z PLYLITE [1)]

výška sprchovej vaničky 45 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou




ŠTANDARDNÉ ROZMERY			Typ	Šírka		Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	**Výška**	**Hmotnosť** (kg)	**Kód**	Rozmer **X**	Rozmer **Y**	**09**=biela **15**=konope **16**=sivá	
1000 x 700	45	11,0	**W30AS**	**100**	**070**	**xx**	1 009 €
1200 x 700	45	13,0	**W30AS**	**120**	**070**	**xx**	1 090 €
1400 x 700	45	15,5	**W30AS**	**140**	**070**	**xx**	1 176 €
1000 x 800	45	12,5	**W30AS**	**100**	**080**	**xx**	1 015 €
1200 x 800	45	15,0	**W30AS**	**120**	**080**	**xx**	1 096 €
1400 x 800	45	18,5	**W30AS**	**140**	**080**	**xx**	1 182 €
1000 x 900	45	14,5	**W30AS**	**100**	**090**	**xx**	1 022 €
1200 x 900	45	16,5	**W30AS**	**120**	**090**	**xx**	1 103 €
1400 x 900	45	21,0	**W30AS**	**140**	**090**	**xx**	1 189 €

W30ASSM | SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MIERU [1)]

výška sprchovej vaničky 45 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou


ZVLÁŠTNE ROZMERY			Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmer X od ... do ...	**Rozmer Y** od ... do ...	**Výška**	Kód	Rozmer	**09**=biela **15**=konope **16**=sivá	
700 - 1000	700 - 900	45	**W30AS**	**SM1**	**xx**	1 131 €
1000 - 1200	700 - 900	45	**W30AS**	**SM2**	**xx**	1 229 €
700 - 1000	900 - 1200	45	**W30AS**	**SM3**	**xx**	1 343 €
1200 - 1500	700 - 900	45	**W30AS**	**SM4**	**xx**	1 656 €
1000 - 1200	900 - 1200	45	**W30AS**	**SM5**	**xx**	1 343 €
1200 - 1500	900 - 1200	45	**W30AS**	**SM6**	**xx**	1 656 €
1500 - 1700	700 - 1200	45	**W30AS**	**SM7**	**xx**	1 656 €



Uveďte typ s rozmermi X a Y v mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Extra plochý sifón v chrómovom prevedení, výška 60 mm - 30 l/min	**ACC0226010000**	60 €
Extra plochý sifón v chrómovom prevedení, výška 60 mm - 36 l/min	**ACC0168010000**	97 €



V TOMTO PRÍPADE JE NUTNÉ PRIPRAVENÉ MIESTO V PODLAHE 80–100 mm.

POZNÁMKY

1) - KOMPOZITNÝ MATERIÁL TVORENÝ VRSTVOU POLYURETÁNU OBKLOPENOU VRSTVOU HLINÍKA, ZVONKA POKRYTÝ PVC. POZRITE STRANU 17.

RUG XL



W30X2AS | obdĺžniková sprchová vanička DUAL FLOW z PlyLite, na mieru, sifón na kratších stranách, konope (15)

FARBY




Biela



Konope



Sivá






Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

W30X1AS SM1 09 = RUG XL Wet&Dry sprchová vanička, šírka X od 1700 do 1999 mm, šírka Y od 700 do 900 mm, biela

W30X1AS | WET & DRY - SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MIERU [1)]


výška sprchovej vaničky 45 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou




ZVLÁŠTNE ROZMERY			Typ		Šírka		Farba vaničky
Rozmer X od ... do ...	**Rozmer Y** od ... do ...	**Výška**	Kód		Rozmer		**09**=biela **15**=konope **16**=sivá
1700 - 1999	700 - 900	45	**W30X1AS**		**SM1**	**xx**	2 288 €
1700 - 1999	901 - 1200	45	**W30X1AS**		**SM2**	**xx**	2 554 €
2000 - 2399	700 - 900	45	**W30X1AS**		**SM3**	**xx**	2 743 €
2000 - 2399	901 - 1200	45	**W30X1AS**		**SM4**	**xx**	3 208 €
2400 - 2950	700 - 900	45	**W30X1AS**		**SM5**	**xx**	3 354 €
2400 - 2950	901 - 1200	45	**W30X1AS**		**SM6**	**xx**	3 570 €

W30X2AS| DUAL FLOW - SPRCHOVÁ VANIČKA Z PLYLITE - NA MIERU [1)]

výška sprchovej vaničky 45 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou



ZVLÁŠTNE ROZMERY			Typ		Šírka		Farba vaničky
Rozmer X od ... do ...	**Rozmer Y** od ... do ...	**Výška**	Kód		Rozmer		**09**=biela **15**=konope **16**=sivá
1700 - 1999	700 - 900	45	**W30X2AS**		**SM1**	**xx**	2 619 €
1700 - 1999	901 - 1200	45	**W30X2AS**		**SM2**	**xx**	2 883 €
2000 - 2399	700 - 900	45	**W30X2AS**		**SM3**	**xx**	3 083 €
2000 - 2399	901 - 1200	45	**W30X2AS**		**SM4**	**xx**	3 532 €
2400 - 2950	700 - 900	45	**W30X2AS**		**SM5**	**xx**	3 684 €
2400 - 2950	901 - 1200	45	**W30X2AS**		**SM6**	**xx**	3 900 €



Uveďte typ s rozmermi X a Y v mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Extra plochý sifón v chrómovom prevedení, výška 60 mm - 30 l/min	**ACC0226010000**	60 €
Extra plochý sifón v chrómovom prevedení, výška 60 mm - 36 l/min	**ACC0168010000**	97 €

POZNÁMKY

1) - KOMPOZITNÝ MATERIÁL TVORENÝ VRSTVOU POLYURETÁNU OBKLOPENOU VRSTVOU HLINÍKA, ZVONKA POKRYTÝ PVC. POZRITE STRANU 17.

VLASTNOSTI

- Norma EN 14527:2006
- Protišmykové, vysoká priľnavosť
- Komfortné používanie
- Neodráža odlesky
- Dostupné v 3 farbách
- Ľahko prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou
- Vaničku je možné rezať
- Odolnosť voči teplotným rozdielom
- Antibakteriálny povrch
- Jednoduché čistenie
- Odolnosť voči chemickým látkam
- Dostupné aj vo farbách RAL CLASSIC (na zákazku)

DIZAJN

Prírodný dizajn

- Prirodzený vzhľad vďaka efektu kameňa
- Extra plochá sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite) s povrchovou úpravou Gelcoat pre každú situáciu pri rekonštrukcii aj novostavbe



- K dispozícii v 3 štandardných farbách + možnosť farebného vyhotovenia na zákazku podľa vzorkovníka lakovaných farieb RAL CLASSIC






Kryt sifónu

- Obojstranný kryt sifónu, z jednej strany z nehrdzavejúcej ocele a z druhej strany vo farbe sprchovej vaničky (1)
- Pri verzii s odtokom na kratšej strane je obojstranný kryt sifónu štvorcový so zaoblenými hranami (2)







TECHNICKÉ PREDNOSTI

3 typy inštalácie
- Vanička zapustená do podlahy - inštalácia prispôsobená pre osoby so zníženou pohyblivosťou (OZP) vďaka bezstupňovému prístupu
- Inštalácia na dlažbu alebo stierku
- Inštalácia na nožičky (voliteľné príslušenstvo)


Jednoduché čistenie
- Hladký a na dotyk príjemný povrch
- Jednoduché čistenie sifónu

Sifón ø 90 mm
- Jednoduchá údržba vďaka ľahko odnímateľnému viečku
- Prietočnosť 24 l/min
- Výška 65 mm





UPOZORŇUJEME, ŽE PRE SIFÓN JE NUTNÝ PRIPRAVENÝ PRIESTOR V PODLAHE 85–105 mm




M1 = max. 150 mm M2 = max 20 mm

Štvorcové alebo obdĺžnikové sprchové vaničky možno rezať.


SKLON VANIČIEK AIR S ODTOKOM NA KRATŠEJ STRANE

Pri vaničkách s dĺžkou 1600 mm, 1700 mm a 1800 mm nie je sklon po celej dĺžke vaničky.



ZOSILNENIE ODTOKOVÉHO KANÁLIKA PRI VANIČKÁCH S ROZMEROM 1600 MM A DLHŠÍCH

Pri vaničkách s rozmerom 1600 mm, 1700 mm a 1800 mm je potrebné počítať so zosilneným vencom okolo odtokového otvoru s priemerom 140 mm a výškou 3 mm (+/- 2 %). Toto zosilnenie vystupuje z vaničky do výšky 20 mm.



Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

AIR



W37AL | Obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite) so sifónom na dlhšej strane, antracitovo sivá

FARBY - EFEKT KAMEŇA



Biela




Konope



Antracitovo sivá

LAKOVANÉ FARBY RAL CLASSIC



Lakované farby RAL CLASSIC (na zákazku)


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
W37Q 080 09 = štvorcová sprchová vanička W37Q AIR, šírka 800 mm, výška 20 mm, biela

W37Q | ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1]

výška sprchovej vaničky 20 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm


PRODUKTY SKLADOM



ŠTANDARDNÉ ROZMERY				Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer	09=biela 15=konope 17=antracitovo sivá LA=farba RAL [2]	
800 x 800	20	22,5	5	W37Q	080	xx	277 / 430 €
900 x 900	20	28,4	5	W37Q	090	xx	304 / 461 €
1000 x 1000	20	35,2	5	W37Q	100	xx	346 / 524 €

W37AL | OBDĹŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - SIFÓN NA DLHŠEJ STRANE - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1]

výška sprchovej vaničky 20 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm



ŠTANDARDNÉ ROZMERY				Typ	Šírka		Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer X	Rozmer Y	09=biela 15=konope 17=antracitovo sivá LA=farba RAL [2]	
900 x 700	20	22,3	5	W37AL	090	070	xx	272 / 419 €
1000 x 700	20	24,6	5	W37AL	100	070	xx	288 / 440 €
1200 x 700	20	29,5	8	W37AL	120	070	xx	315 / 482 €
1400 x 700	20	34,5	8	W37AL	140	070	xx	346 / 524 €
1600 x 700	20	39,6	8	W37AL	160	070	xx	559 / 806 €
1700 x 700	20	43,6	10	W37AL	170	070	xx	559 / 806 €
1800 x 700	20	46,2	10	W37AL	180	070	xx	559 / 806 €
1000 x800	20	28,2	5	W37AL	100	080	xx	304 / 461 €
1200 x 800	20	33,7	8	W37AL	120	080	xx	341 / 513 €
1400 x 800	20	39,6	8	W37AL	140	080	xx	379 / 566 €
1600 x 800	20	45,1	8	W37AL	160	080	xx	634 / 910 €
1700 x 800	20	50,0	10	W37AL	170	080	xx	634 / 910 €
1800 x 800	20	52,8	10	W37AL	180	080	xx	634 / 910 €
1000 x 900	20	28,4	5	W37AL	100	090	xx	325 / 492 €
1200 x 900	20	37,9	8	W37AL	120	090	xx	368 / 545 €
1400 x 900	20	46,2	8	W37AL	140	090	xx	410 / 607 €
1600 x 900	20	52,8	8	W37AL	160	090	xx	708 / 1 005 €
1700 x 900	20	56,1	10	W37AL	170	090	xx	708 / 1 005 €
1800 x 900	20	59,4	10	W37AL	180	090	xx	708 / 1 005 €


POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO (VŽDY SA MUSÍ OBJEDNAŤ SPOLU S VANIČKOU)

Extra plochá odtoková sada výška 65 mm – 24 l/min s obojstranným krytom sifónu, z jednej strany z nehrdzavejúcej ocele a z druhej strany vo farbe sprchovej vaničky. Určené pre štvorcovú sprchovú vaničku a sprchovú vaničku s odtokom na dlhšej strane	biela matná a nehrdzavejúca oceľ	CAPW3709	42 €
	konope a nehrdzavejúca oceľ	CAPW3715	42 €
	antracitová sivá a nehrdzavejúca oceľ	CAPW3717	42 €
	Farba RAL a nehrdzavejúca oceľ	CAPW37LA	42 €

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SPRCHOVÁ VANIČKA MÔŽE BYŤ VOLITEĽNE INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKÁCH

počet nožičiek sa odvíja od rozmerov sprchovej vaničky | rozsah nastavenia výšky 85-140 mm



Počet nožičiek	Balenie	Kód	Cena
5	1	FWU.5	28 €
8	1	FWU.8	42 €

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POKRYTÝ GELCOATOM.
2) - LAKOVANÚ FARBU RAL CLASSIC JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ V OBJEDNÁVKE.

AIR



W37AL | Obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite) so sifónom na dlhšej strane, antracitovo sivá

FARBY - EFEKT KAMEŇA



Biela




Konope



Antracitovo sivá

LAKOVANÉ FARBY RAL CLASSIC



Lakované farby RAL CLASSIC (na zákazku)


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
W37Q 080 09 = štvorcová sprchová vanička W37Q AIR, šírka 800 mm, výška 20 mm, biela

W37AS | OBDĹŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - SIFÓN NA KRATŠEJ STRANE - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1]

výška sprchovej vaničky 20 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm

PRODUKTY SKLADOM



ŠTANDARDNÉ ROZMERY				Typ	Šírka		Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	**Výška**	**Hmotnosť** (kg)	**Počet nožičiek**	Kód	Rozmer **X**	Rozmer **Y**	**09**=biela **15**=konope **17**=antracitovo sivá **LA**=farba RAL [2]	
900 x 700	20	22.5	5	**W37AS**	**090**	**070**	**xx**	272 / 419 €
1000 x 700	20	24.9	5	**W37AS**	**100**	**070**	**xx**	288 / 440 €
1200 x 700	20	29.9	8	**W37AS**	**120**	**070**	**xx**	315 / 482 €
1400 x 700	20	34.8	8	**W37AS**	**140**	**070**	**xx**	346 / 524 €
1600 x 700	20	40.2	8	**W37AS**	**160**	**070**	**xx**	559 / 806 €
1700 x 700	20	43.1	10	**W37AS**	**170**	**070**	**xx**	559 / 806 €
1800 x 700	20	46.3	10	**W37AS**	**180**	**070**	**xx**	559 / 806 €
1000 x800	20	28.5	5	**W37AS**	**100**	**080**	**xx**	304 / 461 €
1200 x 800	20	34.1	8	**W37AS**	**120**	**080**	**xx**	341 / 513 €
1400 x 800	20	39.7	8	**W37AS**	**140**	**080**	**xx**	379 / 566 €
1600 x 800	20	45.7	8	**W37AS**	**160**	**080**	**xx**	634 / 910 €
1700 x 800	20	49.2	10	**W37AS**	**170**	**080**	**xx**	634 / 910 €
1800 x 800	20	52.7	10	**W37AS**	**180**	**080**	**xx**	634 / 910 €
1000 x 900	20	32.1	5	**W37AS**	**100**	**090**	**xx**	325 / 492 €
1200 x 900	20	38.3	8	**W37AS**	**120**	**090**	**xx**	368 / 545 €
1400 x 900	20	44.6	8	**W37AS**	**140**	**090**	**xx**	410 / 607 €
1600 x 900	20	51.4	8	**W37AS**	**160**	**090**	**xx**	708 / 1 005 €
1700 x 900	20	55.3	10	**W37AS**	**170**	**090**	**xx**	708 / 1 005 €
1800 x 900	20	59.3	10	**W37AS**	**180**	**090**	**xx**	708 / 1 005 €


POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO (VŽDY SA MUSÍ OBJEDNAŤ SPOLU S VANIČKOU)

Extra plochá odtoková sada výška 65 mm – 24 l/min s obojstranným krytom sifónu, z jednej strany z nehrdzavejúcej ocele a z druhej strany vo farbe sprchovej vaničky. Určené pre štvorcovú sprchovú vaničku a sprchovú vaničku s odtokom na dlhšej strane	biela matná a nehrdzavejúca oceľ	**CAPW37AS09**	42 €
	konope a nehrdzavejúca oceľ	**CAPW37AS15**	42 €
	antracitová sivá a nehrdzavejúca oceľ	**CAPW37AS17**	42 €
	Farba RAL a nehrdzavejúca oceľ	**CAPW37ASLA**	42 €

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SPRCHOVÁ VANIČKA MÔŽE BYŤ VOLITEĽNE INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKÁCH

počet nožičiek sa odvíja od rozmerov sprchovej vaničky | rozsah nastavenia výšky 85-140 mm



Počet nožičiek	Balenie	Kód	Cena
5	1	**FWU.5**	28 €
8	1	**FWU.8**	42 €

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POKRYTÝ GELCOATOM.
2) - LAKOVANÚ FARBU RAL CLASSIC JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ V OBJEDNÁVKE.

VLASTNOSTI

- Norma EN 14527:2006
- Protišmykové, vysoká priľnavosť
- Komfortné používanie
- Neodráža odlesky
- Dostupné v 5 farbách
- Ľahko prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou
- Vaničku je možné rezať
- Odolnosť proti oderu
- Antibakteriálny povrch
- Jednoduché čistenie
- Odolnosť voči chemickým látkam

DIZAJN

Prírodný dizajn

- Prirodzený vzhľad vďaka materiálu s cementovým efektom
- Extra plochá sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite) s povrchovou úpravou Gelcoat pre každú situáciu pri rekonštrukcii aj novostavbe






- Dostupné v 5 farbách





Kryt sifónu

- Kryt sifónu v rovnakej farbe ako sprchová vanička





TECHNICKÉ PREDNOSTI


3 druhy inštalácie
- Vanička zapustená do podlahy – inštalácia prispôsobená pre osoby so zníženou pohyblivosťou (OZP) vďaka bezstupňovému vstupu
- Inštalácia na dlažbu alebo na stierku
- Inštalácia na nožičky (voliteľné príslušenstvo)

Jednoduché čistenie
- Povrch s cementovým efektom, príjemný na dotyk
- Jednoduché čistenie sifónu

Sifón ø 90 mm
- Jednoduchá údržba vďaka ľahko odnímateľnému viečku
- Prietočnosť 30 l/min
- Výška 60 mm









X > 1400 mm, **A** = 1300 mm

***A**: odtokový priestor



UPOZORŇUJEME, ŽE PRE SIFÓN JE NUTNÝ PRIPRAVENÝ PRIESTOR V PODLAHE 80–100 mm



M = max. 50 mm

Štvorcové alebo obdĺžnikové sprchové vaničky možno rezať.

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

CALCE



W31AS | obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite), betónová sivá (14)

FARBY - EFEKT CEMENTU



Biela



Piesková



Konope



Betónová sivá



Antracitovo sivá

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZRI STRANA 387

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POTIAHNUTÝ VRSTVOU GELCOAT. POZRI STRANU 17.

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


W31Q 080 09 = štvorcová sprchová vanička W31Q Calce, šírka 800 mm, výška 30 mm, biela

W31Q | ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1)]

výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

ŠTANDARDNÉ ROZMERY

Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Typ Kód	Šírka Rozmer	Farba vaničky	
						09=biela **14**=betónová sivá **15**=konope **17**=antracitovo sivá **18**=piesková	
800 x 800	30	21,0	5	**W31Q**	**080**	**xx**	618 €
900 x 900	30	26,5	5	**W31Q**	**090**	**xx**	639 €
1000 x 1000	30	32,5	5	**W31Q**	**100**	**xx**	677 €




W31AS | OBDĹŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1)]

výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Typ Kód	Šířka Rozměr **X**	Rozměr **Y**	Barva vaničky	
							09=bílá **14**=betonově šedá **15**=konopí **17**=antracitově šedá **18**=písková	
900 x 700	30	20,0	5	**W31AS**	**090**	**070**	**xx**	618 €
1000 x 700	30	24,5	5	**W31AS**	**100**	**070**	**xx**	630 €
1100 x 700	30	25,5	8	**W31AS**	**110**	**070**	**xx**	637 €
1200 x 700	30	27,0	8	**W31AS**	**120**	**070**	**xx**	685 €
1300 x 700	30	29,0	8	**W31AS**	**130**	**070**	**xx**	691 €
1400 x 700	30	31,5	8	**W31AS**	**140**	**070**	**xx**	728 €
1500 x 700	30	34,0	8	**W31AS**	**150**	**070**	**xx**	854 €
1600 x700	30	37,0	8	**W31AS**	**160**	**070**	**xx**	860 €
1700 x 700	30	39,5	8	**W31AS**	**170**	**070**	**xx**	854 €
1800 x 700	30	43,0	10	**W31AS**	**180**	**070**	**xx**	1 111 €
1900 x 700	30	46,0	10	**W31AS**	**190**	**070**	**xx**	1 270 €
2000 x 700	30	48,5	16	**W31AS**	**200**	**070**	**xx**	1 298 €
2100 x 700	30	51,5	16	**W31AS**	**210**	**070**	**xx**	1 374 €
2200 x 700	30	54,0	16	**W31AS**	**220**	**070**	**xx**	1 424 €
2300 x 700	30	57,0	16	**W31AS**	**230**	**070**	**xx**	1 484 €
2400 x 700	30	59,5	16	**W31AS**	**240**	**070**	**xx**	1 540 €
2500 x 700	30	62,5	16	**W31AS**	**250**	**070**	**xx**	1 594 €
900 x 800	30	25,5	5	**W31AS**	**090**	**080**	**xx**	624 €
1000 x 800	30	27,0	8	**W31AS**	**100**	**080**	**xx**	637 €
1100 x 800	30	28,0	8	**W31AS**	**110**	**080**	**xx**	677 €
1200 x 800	30	32,5	8	**W31AS**	**120**	**080**	**xx**	691 €
1300 x 800	30	34,0	8	**W31AS**	**130**	**080**	**xx**	728 €
1400 x 800	30	39,5	8	**W31AS**	**140**	**080**	**xx**	734 €
1500 x 800	30	43,0	8	**W31AS**	**150**	**080**	**xx**	860 €
1600 x 800	30	46,0	8	**W31AS**	**160**	**080**	**xx**	867 €
1700 x 800	30	50,0	8	**W31AS**	**170**	**080**	**xx**	860 €
1800 x 800	30	52,5	10	**W31AS**	**180**	**080**	**xx**	1 118 €
1900 x 800	30	56,0	10	**W31AS**	**190**	**080**	**xx**	1 374 €
2000 x 800	30	59,0	16	**W31AS**	**200**	**080**	**xx**	1 424 €
2100 x 800	30	62,0	16	**W31AS**	**210**	**080**	**xx**	1 484 €
2200 x 800	30	65,5	16	**W31AS**	**220**	**080**	**xx**	1 540 €
2300 x 800	30	68,5	16	**W31AS**	**230**	**080**	**xx**	1 616 €
2400 x 800	30	72,0	16	**W31AS**	**240**	**080**	**xx**	1 687 €
2500 x 800	30	75,0	16	**W31AS**	**250**	**080**	**xx**	1 742 €
1000 x 900	30	29,5	5	**W31AS**	**100**	**090**	**xx**	677 €
1100 x 900	30	34,0	8	**W31AS**	**110**	**090**	**xx**	691 €
1200 x 900	30	35,5	8	**W31AS**	**120**	**090**	**xx**	728 €
1300 x 900	30	37,0	8	**W31AS**	**130**	**090**	**xx**	734 €
1400 x 900	30	40,5	8	**W31AS**	**140**	**090**	**xx**	740 €
1500 x 900	30	43,5	8	**W31AS**	**150**	**090**	**xx**	867 €
1600 x 900	30	47,5	8	**W31AS**	**160**	**090**	**xx**	873 €
1700 x 900	30	52,0	8	**W31AS**	**170**	**090**	**xx**	1 111 €
1800 x 900	30	54,5	10	**W31AS**	**180**	**090**	**xx**	1 125 €
1900 x 900	30	58,5	10	**W31AS**	**190**	**090**	**xx**	1 447 €
2000 x 900	30	61,5	16	**W31AS**	**200**	**090**	**xx**	1 462 €
2100 x 900	30	64,0	16	**W31AS**	**210**	**090**	**xx**	1 616 €
2200 x 900	30	68,5	16	**W31AS**	**220**	**090**	**xx**	1 676 €
2300 x 900	30	72,0	16	**W31AS**	**230**	**090**	**xx**	1 742 €
2400 x 900	30	75,5	16	**W31AS**	**240**	**090**	**xx**	1 813 €
2500 x 900	30	79,0	16	**W31AS**	**250**	**090**	**xx**	1 896 €
1100 x 1000	30	38,5	8	**W31AS**	**110**	**100**	**xx**	854 €
1200 x 1000	30	39,0	8	**W31AS**	**120**	**100**	**xx**	854 €
1300 x 1000	30	42,5	8	**W31AS**	**130**	**100**	**xx**	860 €
1400 x 1000	30	44,5	8	**W31AS**	**140**	**100**	**xx**	854 €
1500 x 1000	30	49,0	8	**W31AS**	**150**	**100**	**xx**	1 111 €
1600 x 1000	30	52,5	8	**W31AS**	**160**	**100**	**xx**	1 440 €
1700 x 1000	30	57,0	8	**W31AS**	**170**	**100**	**xx**	1 506 €
1800 x 1000	30	60,5	10	**W31AS**	**180**	**100**	**xx**	1 567 €
1900 x 1000	30	63,5	10	**W31AS**	**190**	**100**	**xx**	1 633 €
2000 x 1000	30	68,5	16	**W31AS**	**200**	**100**	**xx**	1 687 €
2100 x 1000	30	72,5	16	**W31AS**	**210**	**100**	**xx**	1 764 €
2200 x 1000	30	76,5	16	**W31AS**	**220**	**100**	**xx**	1 819 €
2300 x 1000	30	80,5	16	**W31AS**	**230**	**100**	**xx**	1 896 €
2400 x 1000	30	84,5	16	**W31AS**	**240**	**100**	**xx**	1 945 €
2500 x 1000	30	88,5	16	**W31AS**	**250**	**100**	**xx**	2 016 €



X > 1400 mm
A* = 1300 mm


***** odtokový priestor

W31R | ČTVRTKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LITÉHO MRAMORU (MINERALITE) [1)]

výška sprchové vaničky 30 mm | otvor pro sifon o průměru 90 mm | dodáváno s krytem sifonu v barvě odpovídající vaničce

STANDARDNÍ ROZMĚRY

Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Typ Kód	Rádius **55**=550 mm	Šírka Rozmer	Farba vaničky	
							09=biela **14**=betónová sivá **15**=konope **17**=antracitovo sivá **18**=piesková	
800 x 800	30	19,5	5	**W31R**	**55**	**080**	**xx**	618 €
900 x 900	30	25,5	5	**W31R**	**55**	**090**	**xx**	639 €



POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO (VŽDY SA MUSÍ OBJEDNAŤ SPOLU S VANIČKOU)

Extra plochý sifón bez krytu, výška 60 mm - 30 l/min	**ACC0316**	42 €

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Vaničky nie je možné vrátiť.

VLASTNOSTI

- Norma EN 14527:2006
- Protišmykové, vysoká priľnavosť
- Komfortné používanie
- Neodráža odlesky
- Dostupné v 5 farbách
- Ľahko prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou
- Vaničku je možné rezať
- Odolnosť proti oderu
- Antibakteriálny povrch
- Jednoduché čistenie
- Odolnosť voči chemickým látkam

DIZAJN

Prírodný dizajn

- Prirodzený estetický vzhľad vďaka materiálu s efektom kameňa
- Extra plochá sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite) s povrchovou úpravou Gelcoat pre každú situáciu pri rekonštrukcii aj novostavbe





- Dostupné v 5 farbách





Kryt sifónu

- Kryt sifónu z nehrdzavejúcej ocele





TECHNICKÉ PREDNOSTI


3 druhy inštalácie
- Vanička zapustená do podlahy – inštalácia prispôsobená pre osoby so zníženou pohyblivosťou (OZP) vďaka bezstupňovému vstupu
- Inštalácia na dlažbu alebo na stierku
- Inštalácia na nožičky (voliteľné príslušenstvo)

Jednoduché čistenie
- Prírodný povrch s efektom kameňa, príjemný na dotyk
- Jednoduché čistenie sifónu

Sifón ø 90 mm
- Jednoduchá údržba vďaka ľahko odnímateľnému viečku
- Prietočnosť 24 l/min
- Výška 60 mm









X > 1400 mm, **A** = 1300 mm

***A**: odtokový priestor



UPOZORŇUJEME, ŽE PRE SIFÓN JE NUTNÝ PRIPRAVENÝ PRIESTOR V PODLAHE 80–100 mm



M = max. 50 mm


Štvorcové alebo obdĺžnikové sprchové vaničky možno rezať.

DUNE



W32AS | obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru (Mineralite), konope (15)

FARBY - EFEKT PŘÍRODNÍHO KAMENE



Biela



Piesková



Konope



Betónová sivá




Antracitovo sivá

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
W32Q 080 09 = štvorcová sprchová vanička W32Q Dune, šírka 800 mm, výška 30 mm, biela

W32Q | ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1)]


výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu z nehrdzavejúcej ocele



STANDARDNÍ ROZMĚRY				Typ	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer	**09**=biela **14**=betónová sivá **15**=konope **17**=antracitovo sivá **18**=piesková	
800 x 800	30	21,0	5	**W32Q**	**080**	**xx**	531 €
900 x 900	30	26,5	5	**W32Q**	**090**	**xx**	539 €
1000 x 1000	30	32,5	5	**W32Q**	**100**	**xx**	545 €

W32AS | OBDĹŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1)]

výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu z nehrdzavejúcej ocele




X > 1400 mm
A* = 1300 mm

* odtokový priestor

STANDARDNÍ ROZMĚRY				Typ	Šírka		Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	Rozmer **X**	Rozmer **Y**	**09**=biela **14**=betónová sivá **15**=konope **17**=antracitovo sivá **18**=piesková	
900 x 700	30	20,0	5	**W32AS**	**090**	**070**	**xx**	531 €
1000 x 700	30	24,5	5	**W32AS**	**100**	**070**	**xx**	545 €
1100 x 700	30	25,5	8	**W32AS**	**110**	**070**	**xx**	551 €
1200 x 700	30	27,0	8	**W32AS**	**120**	**070**	**xx**	598 €
1300 x 700	30	29,0	8	**W32AS**	**130**	**070**	**xx**	591 €
1400 x 700	30	31,5	8	**W32AS**	**140**	**070**	**xx**	627 €
1600 x 700	30	37,0	8	**W32AS**	**160**	**070**	**xx**	745 €
1800 x 700	30	43,0	10	**W32AS**	**180**	**070**	**xx**	972 €
2000 x 700	30	48,5	16	**W32AS**	**200**	**070**	**xx**	1 200 €
2200 x 700	30	54,0	16	**W32AS**	**220**	**070**	**xx**	1 434 €
2300 x 700	30	57,0	16	**W32AS**	**230**	**070**	**xx**	1 545 €
2400 x 700	30	59,5	16	**W32AS**	**240**	**070**	**xx**	1 662 €
2500 x 700	30	62,5	16	**W32AS**	**250**	**070**	**xx**	1 774 €
900 x 800	30	25,4	5	**W32AS**	**090**	**080**	**xx**	539 €
1000 x 800	30	27,0	8	**W32AS**	**100**	**080**	**xx**	551 €
1100 x 800	30	28,0	8	**W32AS**	**110**	**080**	**xx**	585 €
1200 x 800	30	32,5	8	**W32AS**	**120**	**080**	**xx**	605 €
1300 x 800	30	34,0	8	**W32AS**	**130**	**080**	**xx**	627 €
1400 x 800	30	39,5	8	**W32AS**	**140**	**080**	**xx**	634 €
1600 x 800	30	46,0	8	**W32AS**	**160**	**080**	**xx**	751 €
1800 x 800	30	52,5	10	**W32AS**	**180**	**080**	**xx**	979 €
2000 x 800	30	59,0	16	**W32AS**	**200**	**080**	**xx**	1 206 €
2200 x 800	30	65,5	16	**W32AS**	**220**	**080**	**xx**	1 441 €
2300 x 800	30	68,5	16	**W32AS**	**230**	**080**	**xx**	1 552 €
2400 x 800	30	72,0	16	**W32AS**	**240**	**080**	**xx**	1 668 €
2500 x 800	30	75,0	16	**W32AS**	**250**	**080**	**xx**	1 780 €
1000 x 900	30	29,5	5	**W32AS**	**100**	**090**	**xx**	585 €
1100 x 900	30	34,0	8	**W32AS**	**110**	**090**	**xx**	591 €
1200 x 900	30	35,5	8	**W32AS**	**120**	**090**	**xx**	627 €
1300 x 900	30	37,0	8	**W32AS**	**130**	**090**	**xx**	640 €
1400 x 900	30	40,5	8	**W32AS**	**140**	**090**	**xx**	640 €
1600 x 900	30	47,5	8	**W32AS**	**160**	**090**	**xx**	757 €
1800 x 900	30	54,5	10	**W32AS**	**180**	**090**	**xx**	986 €
2000 x 900	30	61,5	16	**W32AS**	**200**	**090**	**xx**	1 214 €
2200 x 900	30	68,5	16	**W32AS**	**220**	**090**	**xx**	1 447 €
2300 x 900	30	72,0	16	**W32AS**	**230**	**090**	**xx**	1 559 €
2400 x 900	30	75,5	16	**W32AS**	**240**	**090**	**xx**	1 676 €
2500 x 900	30	79,0	16	**W32AS**	**250**	**090**	**xx**	1 786 €
1100 x 1000	30	40,0	8	**W32AS**	**110**	**100**	**xx**	745 €
1200 x 1000	30	39,0	8	**W32AS**	**120**	**100**	**xx**	745 €
1300 x 1000	30	42,5	8	**W32AS**	**130**	**100**	**xx**	745 €

W32R | ŠTVRŤKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1)]

výška sprchovej vaničky 30 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodáva sa s krytom sifónu z nehrdzavejúcej ocele



STANDARDNÍ ROZMĚRY				Typ	Rádius	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky X x Y	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	**55**=550 mm	Rozmer	**09**=biela **14**=betónová sivá **15**=konope **17**=antracitovo sivá **18**=piesková	
800 x 800	30	19,5	5	**W32R**	**55**	**080**	**xx**	531 €
900 x 900	30	25,5	5	**W32R**	**55**	**090**	**xx**	539 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Extra plochý sifón bez krytu, treba objednať pre sprchovú vaničku so sifónom, výška 60 mm - 24 l/min	**ACC0419**	60 €

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO SPRCHOVÁ VANIČKA MÔŽE BYŤ VOLITEĽNE INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKÁCH

počet nožičiek sa odvíja od rozmerov sprchovej vaničky | rozsah nastavenia výšky 85-140 mm



Počet nožičiek	Balenie	Kód	Cena
5	1	**FWU.5**	28 €
8	1	**FWU.8**	42 €

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POTIAHNUTÝ VRSTVOU GELCOAT. POZRI STRANU 18-19.

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Vaničky nie je možné vrátiť.


VLASTNOSTI

- Norma EN 14527:2006
- Tlmí zvuk
- Komfortné používanie
- Neodráža odlesky
- Antibakteriálny povrch
- Ľahko prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou
- Odolnosť proti nárazu a poškodeniu
- Odolnosť proti oderu
- PN 18 - Trieda B - vysoká priliehavosť
- Jednoduché čistenie
- Odolnosť voči chemickým látkam
- Odolnosť voči teplotným rozdielom

DIZAJN

Nadčasový dizajn

- Jemné línie v harmónii s jemným a hladkým povrchom vaničky LIVADA pre minimalistickú kúpeľňu
- Extra plochá sprchová vanička z liateho mramoru s povrchovou úpravou Gelcoat, vhodná pre každú situáciu pri rekonštrukcii aj v novostavbe



Kryt sifónu


- Voda nenápadne tečie okolo jednoduchého a moderného krytu sifónu v rovnakej farbe ako sprchová vanička





TECHNICKÉ PREDNOSTI















3 možnosti inštalácie

- Vanička zapustená do podlahy - inštalácia prispôsobená pre osoby so zníženou pohyblivosťou (OZP) vďaka bezstupňovému prístupu (1)
- Inštalácia na dlažbu alebo stierku (2)
- Inštalácia na nastaviteľných nožičkách s predným panelom alebo s obloženým soklom (3)






Protišmyková úprava

- Celý sortiment LIVADA spĺňa požiadavky na vysokú priľnavosť triedy B alebo PN18 podľa francúzskej normy NF P 05-011 s uhlom 18° až 24° pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

Jednoduchá údržba

- Hladký povrch príjemný na dotyk
- Sprchové vaničky prístupné bez obťažných rohov a nerovností a odolné proti poškriabaniu
- Ľahko čistiteľný sifón





Sifón SIWL ø 90 mm (4)

- Minimálna prietočnosť 24 l/min podľa normy EN 274-2
- Jednoduché čistenie vďaka ľahko odnímateľnému krytu

Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

LIVADA



W20Q | štvorcová sprchová vanička z liateho mramoru, biela (04)



W20R | štvrťkruhová sprchová vanička z liateho mramoru, biela lesklá (04)



W205 | päťuholníková sprchová vanička z liateho mramoru, biela lesklá (04)

FARBA



Biela lesklá


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
W20Q 080 04 = štvorcová sprchová vanička W20Q LIVADA, šírka 800 mm, výška 35 mm, biela lesklá

W20Q | ŠTVORCOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LIATEHO MRAMORU [1)]

výška sprchovej vaničky 35 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodávané bez nastaviteľných nožičiek | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

PRODUKTY SKLADOM


W20Q




				Typ		Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky A x B	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód		Rozmer	**04**=biela lesklá	
800 x 800	35	24,0	5	**W20Q**		**080**	**04**	248 €
900 x 900	35	29,0	5	**W20Q**		**090**	**04**	291 €
1000 x 1000	35	41,0	8	**W20Q**		**100**	**04**	350 €

W20R | ŠTVRŤKRUHOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LIATEHO MRAMORU [1)]

výška sprchovej vaničky 35 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodávané bez nastaviteľných nožičiek | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou


W20R




				Typ	Rádius	Šírka	Farba vaničky	
Rozmery vaničky A x B	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Kód	**55**=550 mm	Rozmer	**04**=biela lesklá	
800 x 800	35	22,0	5	**W20R**	**55**	**080**	**04**	232 €
900 x 900	35	27,2	5	**W20R**	**55**	**090**	**04**	273 €

W205 | PÄŤUHOLNÍKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA Z LIATEHO MRAMORU [1)]

výška sprchovej vaničky 35 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodávané bez nastaviteľných nožičiek | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou


W205




					Typ	Rozmery		Farba vaničky	
Rozmery vaničky A x B	Výška	Hmotnosť (kg)	Počet nožičiek	Šírka D	Kód	Šírka C (dveře)	Šírka A	**04**=biela lesklá	
900 x 900	35	28,0	5	450	**W205**	**636**	**090**	**04**	329 €

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SPRCHOVÁ VANIČKA MÔŽE BYŤ VOLITEĽNE INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKÁCH

počet nožičiek sa odvíja od rozmerov sprchovej vaničky | rozsah nastavenia výšky 85-140 mm



Počet nožičiek	Balenie	Kód	Cena
5	1	**FWU.5**	28 €
8	1	**FWU.8**	42 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Sifón o priemere 90 mm	**SIWL**	26 €
Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta, 110 ml	**CSHINE**	17 €
Opravná sada na biele vaničky	**REPAIRKIT**	37 €


PWIL | hliníkový predný L-panel [2)]


PWIR | hliníkový predný panel pre štvrťkruhovou vaničku [2)]


SIWL | sifón s priemerom 90 mm pre vaničky LIVADA

POZNÁMKY

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POTIAHNUTÝ VRSTVOU GELCOAT. POZRI STRANU 17.
2) - CENA VIZ STR. 404-405.

! Technické informácie nájdete na stranách 402-403.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Vaničky nie je možné vrátiť.

LIVADA



W20AS | obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru, sifón na kratšej strane, biela lesklá (04)



W20AL | obdĺžniková sprchová vanička z liateho mramoru, sifón na dlhšej strane, biela lesklá (04)

FARBA



biela lesklá


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
W20AS 070 90 04 = obdĺžniková sprchová vanička W20AS LIVADA, sifón na kratšej strane, šírka A 700 mm, šírka B 900 mm, biela lesklá

W20AS | OBDĹŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU [1] SIFÓN NA KRATŠEJ STRANE

výška sprchovej vaničky 35-38 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodávané bez nastaviteľných nožičiek | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou

PRODUKTY SKLADOM



W20AS




				Typ		Šírka		Farba vaničky	
Šírka A x B	**Výška** (mm)	**Hmotnosť** (kg)	**Počet nožičiek**	Kód		Rozmer **A**	Rozmer **B**	**04**=biela lesklá	
700 x 900	35	23,7	5	**W20AS**		**070**	**090**	**04**	248 €
700 x 1000	35	26,8	8	**W20AS**		**070**	**100**	**04**	287 €
700 x 1200	37	31,7	8	**W20AS**		**070**	**120**	**04**	313 €
700 x 1400	37	36,7	8	**W20AS**		**070**	**140**	**04**	350 €
700 x 1600	37	41,7	8	**W20AS**		**070**	**160**	**04**	376 €
750 x 1700	37	52,0	8	**W20AS**		**075**	**170**	**04**	433 €
800 x 900	35	26,4	5	**W20AS**		**080**	**090**	**04**	279 €
800 x 1000	35	29,8	8	**W20AS**		**080**	**100**	**04**	300 €
800 x 1100	37	32,3	8	**W20AS**		**080**	**110**	**04**	318 €
800 x 1200	37	35,2	8	**W20AS**		**080**	**120**	**04**	338 €
800 x 1400	37	40,7	8	**W20AS**		**080**	**140**	**04**	376 €
800 x 1600	37	46,3	8	**W20AS**		**080**	**160**	**04**	424 €
900 x 1000	35	32,9	8	**W20AS**		**090**	**100**	**04**	318 €
900 x 1100	37	35,5	8	**W20AS**		**090**	**110**	**04**	338 €
900 x 1200	37	38,0	8	**W20AS**		**090**	**120**	**04**	364 €
900 x 1400	37	44,8	8	**W20AS**		**090**	**140**	**04**	407 €
900 x 1600	37	51,0	8	**W20AS**		**090**	**160**	**04**	450 €
900 x 1700	38	55,3	8	**W20AS**		**090**	**170**	**04**	480 €
900 x 1800	38	58,0	8	**W20AS**		**090**	**180**	**04**	508 €

W20AL | OBDĹŽNIKOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA - Z LIATEHO MRAMORU [1] SIFÓN NA DLHŠEJ STRANE

výška sprchovej vaničky 35 mm | otvor pre sifón s priemerom 90 mm | dodávané bez nastaviteľných nožičiek | dodáva sa s krytom sifónu vo farbe totožnej s vaničkou


W20AL



				Typ		Šírka		Farba vaničky	
Šírka A x B	**Výška** (mm)	**Hmotnosť** (kg)	**Počet nožičiek**	Kód		Rozmer **A**	Rozmer **B**	**04**=biela lesklá	
700 x 1200	35	31,7	8	**W20AL**		**070**	**120**	**04**	313 €
700 x 1400	35	36,7	8	**W20AL**		**070**	**140**	**04**	350 €
700 x 1600	35	41,7	8	**W20AL**		**070**	**160**	**04**	376 €
750 x 1700	35	53,2	8	**W20AL**		**075**	**170**	**04**	433 €
800 x 1200	35	35,2	8	**W20AL**		**080**	**120**	**04**	338 €
800 x 1400	35	40,7	8	**W20AL**		**080**	**140**	**04**	376 €
800 x 1600	35	46,3	8	**W20AL**		**080**	**160**	**04**	424 €
900 x 1200	35	38,0	8	**W20AL**		**090**	**120**	**04**	364 €
900 x 1400	35	44,8	8	**W20AL**		**090**	**140**	**04**	407 €
900 x 1600	35	51,0	8	**W20AL**		**090**	**160**	**04**	450 €

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY - VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SPRCHOVÁ VANIČKA MÔŽE BYŤ VOLITEĽNE INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKÁCH

počet nožičiek sa odvíja od rozmerov sprchovej vaničky | rozsah nastavenia výšky 85-140 mm



Počet nožičiek	**Balenie**	**Kód**	**Cena**
5	1	**FWU.5**	28 €
8	1	**FWU.8**	42 €

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Sifón o priemere 90 mm	**SIWL**	26 €
Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta, 110 ml	**CSHINE**	17 €
Opravná sada na biele vaničky	**REPAIRKIT**	37 €


PWIL | hliníkový predný L-panel [2]



SIWL | sifón s priemerom 90 mm pre vaničky LIVADA


POZNÁMKY


1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POTIAHNUTÝ VRSTVOU GELCOAT. POZRI STRANU 17.
2) - CENA VIZ STR. 404-405.


! Technické informace viz strany 402-403.
Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Vaničky nie je možné vrátiť.


RÔZNE TVARY A VEĽKOSTI













	Šírka				Rozmer		Výška vaničky	Počet nožičiek
	A	B	C	D	X	Y	(mm)	ks
W20Q	800	800	-	-	400	180	35	5
	900	900	-	-	450	180	35	5
	1000	1000	-	-	500	180	35	8
W20AS	700	900	-	-	350	180	35	5
	700	1000	-	-	350	180	35	8
	700	1200	-	-	350	180	37	8
	700	1400	-	-	350	180	37	8
	700	1600	-	-	350	180	37	8
	750	1700	-	-	375	180	37	8
	800	900	-	-	400	180	35	5
	800	1000	-	-	400	180	35	8
	800	1100	-	-	400	180	37	8
	800	1200	-	-	400	180	37	8
	800	1400	-	-	400	180	37	8
	800	1600	-	-	400	180	37	8
	900	1000	-	-	450	180	35	8
	900	1100	-	-	450	180	37	8
	900	1200	-	-	450	180	37	8
	900	1400	-	-	450	180	37	8
	900	1600	-	-	450	180	37	8
	900	1700	-	-	450	180	38	8
	900	1800	-	-	450	180	38	8
W20AL	700	1200	-	-	600	180	35	8
	700	1400	-	-	700	180	35	8
	700	1600	-	-	800	180	35	8
	750	1700	-	-	850	180	35	8
	800	1200	-	-	600	180	35	8
	800	1400	-	-	700	180	35	8
	800	1600	-	-	800	180	35	8
	900	1200	-	-	600	180	35	8
	900	1400	-	-	700	180	35	8
	900	1600	-	-	800	180	35	8
W20R	800	800	-	-	150	150	35	5
	900	900	-	-	150	150	35	5
W205	900	900	636	450	150	150	35	5


Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE SPRCHOVEJ VANIČKY


1) VANIČKA INŠTALOVANÁ NA NOŽIČKY - S PREDNÝM PANELOM ALEBO OBMUROVANÁ









DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Pre sprchové vaničky W20AL sa musia strany A a B zameniť.




2) VANIČKA INŠTALOVANÁ NA DLAŽBU ALEBO NA STIERKU





DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Pre sprchové vaničky W20AL sa musia strany A a B zameniť.




Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
PWII 080 04 = Hliníkový I-panel - inštalácia do niky, šírka 800 mm, biela farba


PRODUKTY SKLADOM


PWII / HLINÍKOVÝ PREDNÝ PANEL PRE ŠTVORCOVÚ VANIČKU Z LIATEHO MRAMORU

výška 95 mm | masívny hliníkový profil | kovové rohové spojky



PWII


I-panel (1 strana)		Typ	Rozmer		Farba
Šírka	**Počet strán / Inštalácia**	Kód	Šírka	**04**=biela lesklá	
800 x 800	1 / v nike	**PWII**	**080**	**04**	67 €
900 x 900	1 / v nike	**PWII**	**090**	**04**	69 €
1000 x 1000	1 / v nike	**PWII**	**100**	**04**	72 €


PWIL



L-panel (2 strany)		Typ	Rozmer			Farba
Šírka	**Počet strán / Inštalácia**	Kód	Šírka **A**	Šírka **B**	**04**=biela lesklá	
800 x 800	2 / v rohu	**PWIL**	**080**	**080**	**04**	93 €
900 x 900	2 / v rohu	**PWIL**	**090**	**090**	**04**	98 €
1000 x 1000	2 / v rohu	**PWIL**	**100**	**100**	**04**	104 €



PWIU



U-panel (3 strany)		Typ	Rozmer				Farba
Šírka	**Počet strán / Inštalácia**	Kód	Šírka **A**	Šírka **B**	Šírka **C**	**04**=biela lesklá	
800 x 800	3 / pri stene	**PWIU**	**80**	**80**	**80**	**04**	118 €
900 x 900	3 / pri stene	**PWIU**	**90**	**90**	**90**	**04**	123 €
1000 x 1000	3 / pri stene	**PWIU**	**10**	**10**	**10**	**04**	128 €

PWIR | HLINÍKOVÝ PREDNÝ PANEL PRE ŠTVRŤKRUHOVÚ VANIČKU Z LIATEHO MRAMORU

výška 95 mm | masívny hliníkový profil | kovové rohové spojky


PWIR


I-panel (1 strana)		Typ	Rádius	Rozmer	Farba
Šírka	**Počet strán / Inštalácia**	Kód	**55**=550 mm	Šírka	**04**=biela lesklá
800 x 800	1 / v nike	**PWIR**	**55**	**080**	**04**	118 €
900 x 900	1 / v nike	**PWIR**	**55**	**090**	**04**	125 €

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
PWII 070 04 = hliníkový I-panel - inštalácia do niky, šírka 700 mm, biela farba


PRODUKTY SKLADOM


PWII | HLINÍKOVÝ PREDNÝ PANEL PRE OBDĹŽNIKOVÚ VANIČKU Z LIATEHO MRAMORU


výška 95 mm | masívny hliníkový profil | kovové rohové spojky


PWII


I-panel (1 strana)		Typ	Rozmer	Farba	
Šírka	**Počet strán / Inštalácia**	Kód	Šírka	**04**=biela lesklá	
700	1 / v nike	**PWII**	**070**	**04**	67 €
750	1 / v nike	**PWII**	**075**	**04**	67 €
800	1 / v nike	**PWII**	**080**	**04**	67 €
900	1 / v nike	**PWII**	**090**	**04**	69 €
1000	1 / v nike	**PWII**	**100**	**04**	72 €
1100	1 / v nike	**PWII**	**110**	**04**	75 €
1200	1 / v nike	**PWII**	**120**	**04**	77 €
1400	1 / v nike	**PWII**	**140**	**04**	80 €
1600	1 / v nike	**PWII**	**160**	**04**	86 €
1700	1 / v nike	**PWII**	**170**	**04**	89 €
1800	1 / v nike	**PWII**	**180**	**04**	92 €


PWIL





L-panel (2 strany)		Typ	Rozmer		Farba	
Šírka A x B	**Počet strán / Inštalácia**	Kód	Šírka **A**	Šírka **B**	**04**=biela lesklá	
700 x 900	2 / v rohu	**PWIL**	**070**	**090**	**04**	96 €
700 x 1000	2 / v rohu	**PWIL**	**070**	**100**	**04**	98 €
700 x 1200	2 / v rohu	**PWIL**	**070**	**120**	**04**	102 €
700 x 1400	2 / v rohu	**PWIL**	**070**	**140**	**04**	104 €
700 x 1600	2 / v rohu	**PWIL**	**070**	**160**	**04**	110 €
750 x 1700	2 / v rohu	**PWIL**	**075**	**170**	**04**	116 €
800 x 900	2 / v rohu	**PWIL**	**080**	**090**	**04**	96 €
800 x 1000	2 / v rohu	**PWIL**	**080**	**100**	**04**	98 €
800 x 1100	2 / v rohu	**PWIL**	**080**	**110**	**04**	100 €
800 x 1200	2 / v rohu	**PWIL**	**080**	**120**	**04**	102 €
800 x 1400	2 / v rohu	**PWIL**	**080**	**140**	**04**	107 €
800 x 1600	2 / v rohu	**PWIL**	**080**	**160**	**04**	113 €
900 x 1000	2 / v rohu	**PWIL**	**090**	**100**	**04**	102 €
900 x 1100	2 / v rohu	**PWIL**	**090**	**110**	**04**	107 €
900 x 1200	2 / v rohu	**PWIL**	**090**	**120**	**04**	107 €
900 x 1400	2 / v rohu	**PWIL**	**090**	**140**	**04**	110 €
900 x 1600	2 / v rohu	**PWIL**	**090**	**160**	**04**	116 €
900 x 1700	2 / v rohu	**PWIL**	**090**	**170**	**04**	121 €
900 x 1800	2 / v rohu	**PWIL**	**090**	**180**	**04**	125 €


PWIU

U-panel (3 strany)		Typ	Rozmer			Farba	
Šírka A x B	**Počet strán / Inštalácia**	**Kód**	**Šírka A**	**Šírka B**	**Šírka C**	**04**=biela lesklá	
700 x 900	3 / pri stene	**PWIU**	**70**	**090**	**70**	**04**	125 €
700 x 1000	3 / pri stene	**PWIU**	**70**	**100**	**70**	**04**	128 €
700 x 1200	3 / pri stene	**PWIU**	**70**	**120**	**70**	**04**	132 €
700 x 1400	3 / pri stene	**PWIU**	**70**	**140**	**70**	**04**	134 €
700 x 1600	3 / pri stene	**PWIU**	**70**	**160**	**70**	**04**	145 €
750 x 1700	3 / pri stene	**PWIU**	**75**	**170**	**75**	**04**	145 €
800 x 900	3 / pri stene	**PWIU**	**80**	**090**	**80**	**04**	125 €
800 x 1000	3 / pri stene	**PWIU**	**80**	**100**	**80**	**04**	128 €
800 x 1100	3 / pri stene	**PWIU**	**80**	**110**	**80**	**04**	130 €
800 x 1200	3 / pri stene	**PWIU**	**80**	**120**	**80**	**04**	132 €
800 x 1400	3 / pri stene	**PWIU**	**80**	**140**	**80**	**04**	134 €
800 x 1600	3 / pri stene	**PWIU**	**80**	**160**	**80**	**04**	145 €
900 x 1000	3 / pri stene	**PWIU**	**90**	**100**	**90**	**04**	132 €
900 x 1100	3 / pri stene	**PWIU**	**90**	**110**	**90**	**04**	133 €
900 x 1200	3 / pri stene	**PWIU**	**90**	**120**	**90**	**04**	134 €
900 x 1400	3 / pri stene	**PWIU**	**90**	**140**	**90**	**04**	142 €
900 x 1600	3 / pri stene	**PWIU**	**90**	**160**	**90**	**04**	147 €
900 x 1700	3 / pri stene	**PWIU**	**90**	**170**	**90**	**04**	160 €
900 x 1800	3 / pri stene	**PWIU**	**90**	**180**	**90**	**04**	163 €

Rozmery v mm. Ceny v EUR bez DPH. Technické zmeny vyhradené. Vaničky nie je možné vrátiť.

DIZAJNOVÉ VANE

Elegantné, jedinečné a útulné dizajnové vane **Glass 1989** sú vďaka svojim moderným tvarom a povrchovým úpravám dominantou kúpeľne.
Tieto vane spájajú vynikajúcu pevnosť, jednoduchú údržbu a nekompromisnú hygienu.

HARDLITE / SOLID SURFACE

BLOOM 408-409
QUEEN 410-411
MALIBU 412-413
PLUM 414-415
ANTIGUA 416-417
GUADELOUPE 418-419

MINERALITE / LIATY MRAMOR

MOMOA 420-421
DENVER 422-423
CHLOE 424-425
BOTERO 426-427
OXFORD 428-429

AKRYLÁT

GALYA 430-431
PANAY 432-433
ALCHEMY 434-435
MEILIN 436-437
DAISY 438-439
MALMÖ 440-441





BLOOM

EN 14516

VOĽNE STOJACA

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



BLOOM | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná





BLOOM | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), RAL 7003


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


VS 00000 = BLOOM dizajnová vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná, 1600 x 700 mm.


BLOOM | VAŇA ZO SOLID SURFACE (HARDLITE) [1) 2)]


chrómovaný odtok Up&Down | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 455 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky


					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1700 x 800	500	280	108	Biela matná	**VT00000**	4 485 €
1600 x 700	500	230	98	Biela matná	**VS00000**	4 230 €














Je potrebné zabezpečiť priestor pre sifón.

Priestor na pripojenie

O1 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [3)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL ZLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVEJ ALEBO POLYESTEROVEJ ŽIVICE. POZRITE STRANU 18.
2) - UPOZORNENIE: JE POTREBNÉ VYTVORIŤ PRIESTOR PRE SIFÓN.
3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

QUEEN

EN 14516

K STENE

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



QUEEN | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná



QUEEN | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná



QUEEN | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), RAL 8011


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WZ 00000 = QUEEN - Vaňa zo Solid Surface (HardLite), 1700 x 730 mm, biela matná


QUEEN | VAŇA ZO SOLID SURFACE (HARDLITE) [1) 2)]


inštalácia ke stěně | biely matný odtok Up&Down | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 440 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky


					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1700 x 730	570	305	121	Biela matná	**WZ00000**	3 005 €
1600 x 700	570	253	103	Biela matná	**WY00000**	2 660 €














Je potrebné zabezpečiť priestor pre sifón.

Priestor na pripojenie

O1 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [3)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL ZLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVEJ ALEBO POLYESTEROVEJ ŽIVICE. POZRITE STRANU 18.
2) - UPOZORNENIE: JE POTREBNÉ VYTVORIŤ PRIESTOR PRE SIFÓN.
3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

MALIBU

EN 14516

DO ROHU

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



MALIBU | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná



MALIBU | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná



MALIBU | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), RAL 7006


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

WX S 0000 = MALIBU | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), 1600 x 700 mm, do ľavého rohu, biela matná


MALIBU | VAŇA ZO SOLID SURFACE (HARDLITE) [1) 2)]

pre inštaláciu do rohu | biely matný odtok Up&Down | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 440 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky


					Typ	Inštalácia	Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	**D**=vpravo **S**=vľavo	Kód	
1600 x 700	570	253	100	Biela matná	**WX**	**x**	**0000**	2 660 €




INŠTALÁCIA VPRAVO



INŠTALÁCIA VĽAVO







Je potrebné zabezpečiť priestor pre sifón.

Priestor na pripojenie

O1 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [3)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL ZLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVEJ ALEBO POLYESTEROVEJ ŽIVICE. POZRITE STRANU 18.
2) - UPOZORNENIE: JE POTREBNÉ VYTVORIŤ PRIESTOR PRE SIFÓN.
3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

PLUM

EN 14516

VOĽNE STOJACA

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PLUM | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná



PLUM | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná



PLUM | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), RAL 8004

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WT 00000 = PLUM | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), 1640 x 830 mm, biela matná


PLUM | VAŇA ZO SOLID SURFACE (HARDLITE) [1) 2)]

biely matný odtok Up&Down | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 450 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky


					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1640 x 830	545	330	125	Biela matná	**WT00000**	2 655 €
1550 x 750	550	285	105	Biela matná	**WU00000**	2 515 €


PLUM 1640 x 830





PLUM 1550 x 750





Priestor na pripojenie

01 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [3)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL ZLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVEJ ALEBO POLYESTEROVEJ ŽIVICE. POZRITE STRANU 18.
2) - UPOZORNENIE: JE POTREBNÉ VYTVORIŤ PRIESTOR PRE SIFÓN.
3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

ANTIGUA

EN 14516

DO ROHU

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



ANTIGUA | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná



ANTIGUA | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná



ANTIGUA | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), RAL 8012


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WE D 0000 = ANTIGUA dizajnová vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná, do pravého rohu, 1800 x 800 mm.

ANTIGUA | VAŇA ZO SOLID SURFACE (HARDLITE) [1) 2)]

biely matný odtok Up&Down | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 469 mm | prepad je súčasťou dodávky

					Typ	Inštalácia	Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	**D**=vpravo **S**=vľavo	Kód	
1800 x 800	590	385	155	Biela matná	**WE**	**x**	**0000**	3 797 €





Priestor na pripojenie

O1 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [3)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL ZLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVEJ ALEBO POLYESTEROVEJ ŽIVICE. POZRITE STRANU 18.
2) - UPOZORNENIE: JE POTREBNÉ VYTVORIŤ PRIESTOR PRE SIFÓN.
3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

GUADELOUPE

EN 14516

K STENE

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



GUADELOUPE | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná



GUADELOUPE | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná



GUADELOUPE | Vaňa zo Solid Surface (HardLite), RAL 7001


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WF00000 = GUADELOUPE dizajnová vaňa zo Solid Surface (HardLite), biela matná, 1800 x 800 mm.

GUADELOUPE | VAŇA ZO SOLID SURFACE (HARDLITE) [1) 2)]

biely matný odtok Up&Down | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 469 mm | prepad je súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1800 x 800	590	385	143	Biela matná	**WF00000**	3 797 €





Je potrebné zabezpečiť priestor pre sifón.

Priestor na pripojenie

O1 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [3)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - SOLID SURFACE JE MATERIÁL ZLOŽENÝ Z HYDROXIDU HLINITÉHO A AKRYLÁTOVEJ ALEBO POLYESTEROVEJ ŽIVICE. POZRITE STRANU 18.
2) - UPOZORNENIE: JE POTREBNÉ VYTVORIŤ PRIESTOR PRE SIFÓN.
3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

MOMOA

EN 14516

VOĽNE STOJACA

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



MOMOA | Okrúhla vaňa z liateho mramoru (Mineralite), biela matná



MOMOA | Okrúhla vaňa z liateho mramoru (Mineralite), biela matná



MOMOA | Okrúhla vaňa z liateho mramoru (Mineralite), RAL 3012


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WV 00000 = MOMOA Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), Ø1525 mm, biela matná

MOMOA | VAŇA Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1) 2)]

biely matný odtok Up&Down | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 470 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
Ø 1525	560	582	210	Biela matná	**WV00000**	4 105 €





Je potrebné zabezpečiť priestor pre sifón.

Priestor na pripojenie

O1 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [3)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POKRYTÝ GELCOATOM. POZRITE STRANU 18.
2) - UPOZORNENIE: JE POTREBNÉ VYTVORIŤ PRIESTOR PRE SIFÓN.
3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

DENVER

EN 14516

VOĽNE STOJACA

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



DENVER | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), biela matná



DENVER | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), biela matná



DENVER | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), RAL 8023


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WS 00000 = DENVER Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), 1790 x 810 mm, biela matná

DENVER | VAŇA Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1) 2)]

biely matný odtok Up&Down | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 450 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1790 x 810	595	345	180	Biela matná	**WS00000**	3 480 €





Je potrebné zabezpečiť priestor pre sifón.

Priestor na pripojenie

O1 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [3)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POKRYTÝ GELCOATOM. POZRITE STRANU 18.
2) - UPOZORNENIE: JE POTREBNÉ VYTVORIŤ PRIESTOR PRE SIFÓN.
3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

CHLOE

EN 14516

VOĽNE STOJACA

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



CHLOE | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), biela matná



CHLOE | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), biela matná



CHLOE | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), RAL 8000


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WQ 00000 = CHLOE Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), 1675 x 860 mm, biela matná

CHLOE | VAŇA Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1) 2)]

biely matný odtok Up&Down | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 430 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1675 x 860	540	270	165	Biela matná	**WQ00000**	2 970 €





Je potrebné zabezpečiť priestor pre sifón.

Priestor na pripojenie

O1 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [3)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POKRYTÝ GELCOATOM. POZRITE STRANU 18.
2) - UPOZORNENIE: JE POTREBNÉ VYTVORIŤ PRIESTOR PRE SIFÓN.
3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

BOTERO

EN 14516

VOĽNE STOJACA

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



BOTERO | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), biela matná



BOTERO | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), lesklá Rosso rubino


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


BB12A0 = BOTERO Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), 1600 x 740 mm, biela lesklá

BOTERO | VAŇA Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1)]

odtok Up&Downpodľa prevedenia vane (lesklé alebo matné) | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 451 mm | sifón je súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1600 x 740	600	293	87	Biela lesklá	**BB12A0**	2 750 €
				Biela matná	**BB12G0**	2 750 €





Priestor na pripojenie

O1 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [2)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POKRYTÝ GELCOATOM. POZRITE STRANU 18.

2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

OXFORD

EN 14516

VOĽNE STOJACA

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



OXFORD | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), biela matná, lesklé čierne nohy



OXFORD | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), biela matná, lesklé čierne nohy



OXFORD | Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), RAL 7011


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

BB15A0 = OXFORD Vaňa z liateho mramoru (Mineralite), 1680 x 762 mm, biela lesklá, chrómované nohy

OXFORD | VAŇA Z LIATEHO MRAMORU (MINERALITE) [1)]

chrómovaný odtok Up&Down | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 426 mm | sifón a chrómované nohy sú súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1680 x 762	720 / 625	210	79	Biela lesklá	**BB15A0**	2 850 €
				Biela matná	**BB15G0**	2 850 €



O1 Priestor na odvodnenie podlahy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [2)]	**Z.COLRAL.002**	300 €
Nohy - zvláštna povrchová úprava: farba RAL podľa vášho výberu	**FEETCOL003**	875 €
Nohy - zvláštna povrchová úprava: mosadzná alebo medená kovová povrchová úprava	**FEETCOL004**	1 400 €

POZNÁMKY:

1) - MATERIÁL ZLOŽENÝ Z AKRYLOVÝCH A MINERÁLNYCH ŽIVÍC, POKRYTÝ GELCOATOM. POZRITE STRANU 18.
2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

GALYA

EN 14516

VOĽNE STOJACA

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



GALYA | Akrylátová vaňa, biela matná



GALYA | Akrylátová vaňa, biela lesklá



GALYA | Akrylátová vaňa, RAL 6013


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WJ 000 A 0 = GALYA Akrylátová vaňa, 1700 x 800 mm, biela lesklá

GALYA | AKRYLÁTOVÁ VAŇA [1)]

odtok Up&Down vo farbe vane | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 450 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1700 x 800	610	300	45	Biela lesklá	**WJ000A0**	2 145 €
				Biela matná	**WJ000G0**	2 475 €





Priestor na pripojenie
Montážny priestor (výška 140)
O1 Priestor na odvodnenie podlahy
• Nohy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [2)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVÁCNY MATERIÁL. POZRITE STRANU 18.
2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

PANAY

EN 14516

VOĽNE STOJACA

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



PANAY | Akrylátová vaňa, biela matná



PANAY | Akrylátová vaňa, biela lesklá



PANAY | Akrylátová vaňa, RAL 7048


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WK 000 A 0 = PANAY Akrylátová vaňa, 1700 x 800 mm, biela lesklá

PANAY | AKRYLÁTOVÁ VAŇA [1)]

odtok Up&Down vo farbe vane | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 450 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1700 x 800	580	262	40	Biela lesklá	**WK000A0**	1 925 €
				Biela matná	**WK000G0**	2 255 €





Priestor na pripojenie
Montážny priestor (výška 140)
O1 Priestor na odvodnenie podlahy
• Nohy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [2)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVÁCNY MATERIÁL. POZRITE STRANU 18.
2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

ALCHEMY

EN 14516

VOĽNE STOJACA

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



ALCHEMY | Akrylátová vaňa, biela matná



ALCHEMY | Akrylátová vaňa, biela lesklá



ALCHEMY | Akrylátová vaňa, RAL 4009


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

WL 000 A 0 = ALCHEMY Akrylátová vaňa, 1680 x 800 mm, biela lesklá


ALCHEMY | AKRYLÁTOVÁ VAŇA [1)]


odtok Up&Down vo farbe vane | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 450 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1680 x 800	585	268	56	Biela lesklá	**WL000A0**	1 815 €
				Biela matná	**WL000G0**	2 145 €









Priestor na pripojenie
Montážny priestor (výška 140)
O1 Priestor na odvodnenie podlahy
• Nohy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [2)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVÁCNY MATERIÁL. POZRITE STRANU 18.
2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

MEILIN

EN 14516

K STENE

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



MEILIN | Akrylátová vaňa, biela matná



MEILIN | Akrylátová vaňa, biela lesklá



MEILIN | Akrylátová vaňa, RAL 8014


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WM 000 A 0 = MEILIN Akrylátová vaňa, 1700 x 800 mm, biela lesklá


MEILIN | AKRYLÁTOVÁ VAŇA [1)]


odtok Up&Down vo farbe vane | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 410 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1700 x 800	570	227	52	Biela lesklá	**WM000A0**	2 145 €
				Biela matná	**WM000G0**	2 475 €









Priestor na pripojenie

O1 Priestor na odvodnenie podlahy

• Nohy

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [2)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVÁCNY MATERIÁL. POZRITE STRANU 18.

2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

DAISY

EN 14516

DO ROHU

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



DAISY | Akrylátová vaňa, inštalácia do pravého rohu, biela lesklá



DAISY | Akrylátová vaňa, inštalácia do ľavého rohu, biela lesklá



DAISY | Akrylátová vaňa, inštalácia do ľavého rohu, RAL 1011


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


WA S 00 A 0 = DAISY Akrylátová vaňa, 1700 x 700 mm, pro inštaláciu do ľavého rohu, biela lesklá

DAISY | AKRYLÁTOVÁ VAŇA [1)]

odtok Up&Down vo farbe vane | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 400 mm | sifón a prepad sú súčasťou dodávky

						Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Inštalácia**	**Farba**	Kód	
1700 x 700	550	182	47	Vľavo	Biela lesklá	**WAS00A0**	1 925 €
				Vľavo	Biela matná	**WAS00G0**	2 255 €
				Vpravo	Biela lesklá	**WAD00A0**	1 925 €
				Vpravo	Biela matná	**WAD00G0**	2 255 €





Priestor na pripojenie
Priestor na odvodnenie podlahy
Nohy

INŠTALÁCIA VPRAVO

INŠTALÁCIA VĽAVO

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [2)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVÁCNY MATERIÁL. POZRITE STRANU 18.
2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

MALMÖ

EN 14516

VOĽNE STOJACA


RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



MALMÖ | Akrylátová vaňa, biela lesklá



MALMÖ | Akrylátová vaňa, biela lesklá



MALMÖ | Akrylátová vaňa, RAL 1035


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


NB 00000 = MALMÖ Akrylátová vaňa, 1680 x 760 mm, biela lesklá


MALMÖ | AKRYLÁTOVÁ VAŇA [1)]

chrómovaná odtoková rúra | pripojenie odtokovej rúry Ø40 mm | hĺbka vane 440 mm | prepad je súčasťou dodávky

					Typ	Cena
Rozmery	**Výška**	**Objem** (l)	**Hmotnosť** (kg)	**Farba**	Kód	
1680 x 760	605	200	49	Biela lesklá	**NB00000**	1 795 €







Priestor na pripojenie

Upozornenie! Inštalačný priestor výrobku. Ak sa tu nachádzajú prípojky vody, musí byť tento priestor ponechaný voľný.

PRÍPLATKY

Príplatok za vonkajšiu povrchovú úpravu vane v našich lakovaných farbách alebo v odtieni RAL [2)]	**Z.COLRAL.002**	300 €

POZNÁMKY:

1) - PEVNÝ, ODOLNÝ A TRVÁCNY MATERIÁL. POZRITE STRANU 18.

2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE LAKOVANÚ FARBU ALEBO ČÍSLO ODTIEŇA RAL.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery sú uvedené v mm. Technické zmeny vyhradené. Výrobky s individuálnou povrchovou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

RIGO

Kolekcia **Rigo** vyniká svojou všestrannosťou a inovatívnym duchom. Modulárny dizajn umožňuje kombinovať textúrované moduly s hladkými povrchmi a hrať sa s farbami a povrchovými úpravami, lesklými aj matnými. Každý prvok je navrhnutý tak, aby čo najlepšie vyjadroval vkus a osobnosť svojho majiteľa.

Skutočne výrazným prvkom tejto série je tvarovaná doska so zvýšeným okrajom, ktorý sa rozprestiera vpredu aj vzadu. Tieto riešenia nie sú len sofistikovaným estetickým prvkom, ale zároveň slúžia aj ako ochrana proti kvapkám, čím chránia skrinku pred každodenným opotrebovaním. Dokonalá rovnováha medzi štýlom a funkčnosťou.





VLASTNOSTI

Výška
500 mm

Hĺbka
480 mm

6 nových
textúrovaných
lakovaných farieb

K dispozícii vo farbách
RAL CLASSIC podľa
vášho výberu

Technológia pohybu
„Blum“ pre plynulé
a tiché zatváranie

Šírka 600, 800,
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm


27 matných alebo
lesklých lakovaných
farieb

DIZAJN


Závesný nábytok, atraktívny a funkčný

- Čelo nábytku s 3D štruktúrou (1) alebo hladké (2).
- Možnosť kombinácie 2 modulov s rôznymi povrchovými úpravami
- Tvarovaná horná doska s funkciou proti stekaniu vody na prednej aj zadnej strane (3)
- Integrované hliníkové lakované madlo v rovnakej farbe ako horná doska (4)
- Pri variantoch s 2 zásuvkami je spodná zásuvka vybavená systémom Push-to-open (4)












Farby a povrchové úpravy


- K dispozícii v 6 textúrovaných lakovaných povrchoch*
  + všetky naše lakované farby alebo farby RAL


* Lakované farby s textúrovaným lakovaným povrchom: označenie pre farby, ktoré majú vďaka špeciálnym lakovacím technikám textúrovaný povrch. Tieto laky ponúkajú nielen vizuálny, ale aj hmatový zážitok.



Avorio


Macadamia



Cappuccino



Cenere



Verde Timo


Grigio Notte

TECHNICKÉ PREDNOSTI







Inštalácia
- Technický priestor pre pripojenie v zadnej časti skrinky.

Horná doska
- Materiál: liaty mramor Mineralmarmo* s povrchom Gelcoat (lesklý povrch)
- Horná doska so zapusteným umývadlom alebo horná doska pre umývadlo na dosku. Hĺbka 480 mm.

* Liaty mramor Mineralmarmo: materiál zložený z minerálov a živíc s povrchovou úpravou Gelcoat. Gelcoat chráni povrch, dodáva výrobku finálny vzhľad a zabezpečuje jednoduchú údržbu aj antibakteriálne vlastnosti.



Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou s hornou doskou s umývadlom na dosku alebo so zapusteným umývadlom



Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami s hornou doskou s umývadlom na dosku alebo so zapusteným umývadlom




Spodná skrinka 1 zásuvka + 1 vnútorná zásuvka alebo 2 zásuvky


Umývadlová skrinka alebo spodná skrinka (aj bez umývadla)
- Materiál: MDF s melamínovým povrchom Hrúbka: 18 mm
- výška 524 mm x hĺbka 480 mm (vrátane hornej dosky) výška 500 mm x hĺbka 460 mm (bez hornej dosky)

Zásuvky
- Pre väčší komfort a bezkonkurenčnú kvalitu sú antracitové kovové zásuvky vybavené technológiou pohybu „Blum“, ktorá zabezpečuje plynulé a tiché zatváranie. (1)
- Doplnky (voliteľné) možno umiestniť dovnútra zásuviek vďaka magnetickej zásuvke, čo umožňuje usporiadanie vnútorného priestoru na rôznych úrovniach. (2)





I2I






1 VÝBER TYPU UMÝVADLOVEJ SKRINKY / SPODNEJ SKRINKY BEZ HORNEJ DOSKY

Výška	Prevedenie		Šírka 600	800	1000	1200
500 mm (str. XXX)	**1 vonkajšia zásuvka**		✓	✓	✓	✓
	2 vonkajšie zásuvky		✓	✓	✓	✓

Potrebujete viac priestoru? Pridajte spodnú skrinku podľa svojich preferencií – vo variante s dvoma zásuvkami alebo s jednou vonkajšou a jednou vnútornou zásuvkou, hladkú alebo s textúrou, až do šírky 1800 mm (viac na str. 448-449).

2 VÝBER TYPU UMÝVADLA


Prevedenie		Šírka 600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Horná doska so zapusteným umývadlom (str. XXX)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horná doska pre umývadlo na dosku - Round alebo Oval (str. XXX)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Skombinujte dosku Rigo so zapusteným umývadlom alebo umývadlom na dosku (dostupné v 2 variantoch: RG round Ø 418 mm, RG oval 580x415 mm).
Doska Rigo, **vždy s lesklým lakovaným povrchom**, je vybavená ochranou proti kvapkám na prednej aj zadnej strane, čo zabezpečuje jednoduché čistenie a zabraňuje rozliatiu vody.

Rozmery v mm. Technické úpravy vyhradené. Umývadlá so špeciálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.


3 VÝBER VOLITEĽNÉHO PRÍSLUŠENSTVA

Vysoké skrinky pozri str. 452



VYSOKÉ SKRINKY S 1 DVERAMI:
Hladké alebo textúrované dvierka
Systém push-to-open

2 rozmery:
výška 1200 x šírka 400 x hĺbka 250 mm
výška 1500 x šírka 400 x hĺbka 350 mm
Pánty vľavo alebo vpravo



VYSOKÁ SKRINKA S 2 DVERAMI:
Hladké, textúrované alebo kombinované dvierka
Systém push-to-open

Rozmery:
výška 1700 x šírka 400 x hĺbka 350 mm
Pánty vľavo alebo vpravo

Voliteľné príslušenstvo pre zásuvky pozri str. 452



2 organizéry s magnetickou základňou na umiestnenie vo vnútri zásuviek

Rozmery:
šírka 270 x hĺbka 240 mm
výška 50 alebo 110 mm
Povrchová úprava: antracitová sivá

Polička na zrkadlo a podumývadlový držiak na uteráky pozri str. 487



Zrkadlá pozri str. 486-487






Umývadlá pozri str. 472-485







RIGO



1RG03BL080TG186 + 1RG01BL080PG186 + 1RG02TB160L186
Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami s textúrovaným čelom + 1 zásuvka s hladkým čelom, s 2 zapustenými umývadlami, textúrovaný lak, farba Macadamia



1RG03BL060PG187 + 1RG01TP060LA + 1XXLV300.LA
Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami s hladkým čelom, doska a umývadlo na dosku v lesklej farbe RAL 3012 + vysoká skrinka s 2 dvierkami s kombinovaným čelom, textúrovaný lak, farba Grigio Notte



1RG03BL120TG192 + 1RG01TB120L186 + 1RG01CL040PG192
Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami s textúrovaným čelom a integrovaným umývadlom v lesklej farbe Macadamia + vysoká skrinka s 1 dvierkami s hladkým čelom, textúrovaný lak, farba Avorio

STAND. 500 MM

480 MM

MAX. 1800 MM

BLUM

6

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:


1RG01BL060 T G186 = RIGO, umývadlová skrinka bez hornej dosky s 1 zásuvkou, šírka 600 mm, textúrovaný lak, textúrované čelo, farba Macadamia


UMÝVADLOVÁ SKRINKA BEZ HORNEJ DOSKY, VÝŠKA 500 MM [1)]

jednodielna konštrukcia | závesný nábytok | čelný panel s integrovaným úchytom (vždy v rovnakej farbe ako doska)

1 ZÁSUVKA


Šírka	Hĺbka	Výška	Typ: Kód	Čelo: **P**=Hladké **T**=Texturované	Farba [2)]: **G185**=Cappuccino **G186**=Macadamia **G187**=Grigio Notte **G190**=Verde Timo **G192**=Avorio **G193**=Cenere **LA**=Ostatné farby [3)]	Cena
600	460	500	**1RG01BL060**	**X**	**XXX**	975 / 1 073 €
800	460	500	**1RG01BL080**	**X**	**XXX**	1 064 / 1 170 €
1000	460	500	**1RG01BL100**	**X**	**XXX**	1 153 / 1 268 €
1200	460	500	**1RG01BL120**	**X**	**XXX**	1 241 / 1 365 €






2 ZÁSUVKY

Šírka	Hĺbka	Výška	Typ: Kód	Čelo: **P**=Hladké **T**=Texturované	Farba [2)]: **G185**=Cappuccino **G186**=Macadamia **G187**=Grigio Notte **G190**=Verde Timo **G192**=Avorio **G193**=Cenere **LA**=Ostatné farby [3)]	Cena
600	460	500	**1RG03BL060**	**X**	**XXX**	1 221 / 1 342 €
800	460	500	**1RG03BL080**	**X**	**XXX**	1 330 / 1 463 €
1000	460	500	**1RG03BL100**	**X**	**XXX**	1 442 / 1 584 €
1200	460	500	**1RG03BL120**	**X**	**XXX**	1 551 / 1 708 €







SPODNÁ SKRINKA BEZ HORNEJ DOSKY, VÝŠKA 500 MM [1)]

jednodielna konštrukcia | závesný nábytok | čelný panel s integrovaným úchytom (vždy v rovnakej farbe ako doska)

1 ZÁSUVKA + 1 VNÚTORNÁ ZÁSUVKA


Šírka	Hĺbka	Výška	Typ: Kód	Čelo: **P**=Hladké **T**=Texturované	Farba [2)]: **G185**=Cappuccino **G186**=Macadamia **G187**=Grigio Notte **G190**=Verde Timo **G192**=Avorio **G193**=Cenere **LA**=Ostatné farby [3)]	Cena
600	460	500	**1RG02BC060**	**X**	**XXX**	1 123 / 1 232 €
800	460	500	**1RG02BC080**	**X**	**XXX**	1 223 / 1 344 €
1000	460	500	**1RG02BC100**	**X**	**XXX**	1 327 / 1 457 €
1200	460	500	**1RG02BC120**	**X**	**XXX**	1 427 / 1 569 €






2 ZÁSUVKY

Šírka	Hĺbka	Výška	Typ: Kód	Čelo: **P**=Hladké **T**=Texturované	Farba [2)]: **G185**=Cappuccino **G186**=Macadamia **G187**=Grigio Notte **G190**=Verde Timo **G192**=Avorio **G193**=Cenere **LA**=Ostatné farby [3)]	Cena
600	460	500	**1RG04BC060**	**X**	**XXX**	1 221 / 1 342 €
800	460	500	**1RG04BC080**	**X**	**XXX**	1 330 / 1 463 €
1000	460	500	**1RG04BC100**	**X**	**XXX**	1 442 / 1 584 €
1200	460	500	**1RG04BC120**	**X**	**XXX**	1 551 / 1 708 €





VOLITEĽNÉ K DISPOZÍCII PRE VŠETKY PRODUKTY S LAKOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC podľa výberu	**Z.COLRAL.001**	300 €

POZNÁMKY:

1) - PRE KOMPLETNÉ NÁBYTKOVÉ RIEŠENIE JE POTREBNÉ OBJEDNAŤ UMÝVADLOVÚ DOSKU, KTORÁ DOPLNÍ UMÝVADLOVÚ SKRINKU A SPODNÚ SKRINKU (STR. 450-451).

2) - PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE V TABUĽKE „X" TYPOM ČELA A „XXX" KÓDOM FARBY.
PRÍKLAD: 1RG01BL060TG190 = UMÝVADLOVÁ SKRINKA BEZ HORNEJ DOSKY W.600 MM, 1 ZÁSUVKA, TEXTÚROVANÉ ČELO, VERDE TIMO - LAKOVANÉ PREVEDENIE S TEXTÚROVANÝM POVRCHOM.

3) - PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ LAKOVANÉ PREVEDENIE ALEBO ODTIEŇ RAL (PRÍPLATOK 300 € ZA FARBY RAL). POZRI STRANA 20.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy vyhradené. Nábytok so špeciálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

MAX. 1800 MM

6

RONAL Bathrooms

RAL





Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

HORNÁ DOSKA PRE UMÝVADLO NA DOSKU | OTVOR UPROSTRED

liaty mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | ochrana proti kvapkám a stekaniu vody vpredu aj vzadu | otvor pre umývadlo na dosku v cene | pre horné dosky RIGO nie je možné vyrobiť prepad

Umývadlá na str. 472-485

Typ	Farby RIGO	Cena
	L185=Cappuccino **L186**=Macadamia **L187**=Grigio Notte **L190**=Verde Timo **L192**=Avorio **L193**=Cenere	




Šírka	Umiestnenie umývadla	Povrchová úprava	Kód		
600		Lesklá biela	**1RG01TP060**	**L301**	444 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	665 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
800		Lesklá biela	**1RG01TP080**	**L301**	532 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	798 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
1000		Lesklá biela	**1RG01TP100**	**L301**	X.XXX €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	X.XXX €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
1200		Lesklá biela	**1RG01TP120**	**L301**	754 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 132 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	

HORNÁ DOSKA PRE UMÝVADLO NA DOSKU | OTVOR MIMO STRED

liaty mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | ochrana proti kvapkám a stekaniu vody vpredu aj vzadu | otvor pre umývadlo na dosku v cene | pre horné dosky RIGO nie je možné vyrobiť prepad

Umývadlá na str. 472-485

Typ	Farby RIGO	Cena
	L185=Cappuccino **L186**=Macadamia **L187**=Grigio Notte **L190**=Verde Timo **L192**=Avorio **L193**=Cenere	

Šírka	Umiestnenie umývadla	Povrchová úprava	Kód		
1200	600 + 600 otvor vľavo 	Lesklá biela	**1RGL1TP120**	**L301**	754 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 132 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
	600 + 600 otvor vpravo 	Lesklá biela	**1RGR1TP120**	**L301**	754 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 132 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
1400	800 + 600 otvor vľavo 	Lesklá biela	**1RGL1TP140**	**L301**	842 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 265 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
	600 + 800 otvor vpravo 	Lesklá biela	**1RGR1TP140**	**L301**	842 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 265 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
1600	800 + 800 otvor vľavo 	Lesklá biela	**1RGL1TP160**	**L301**	931 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 398 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
	800 + 800 otvor vpravo 	Lesklá biela	**1RGR1TP160**	**L301**	931 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 398 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
	800 + 800 dva otvory 	Lesklá biela	**1RG02TP160**	**L301**	931 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 398 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
1800	1000 + 800 otvor vľavo 	Lesklá biela	**1RGL1TP180**	**L301**	1 020 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 531 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
	800 + 1000 otvor vpravo 	Lesklá biela	**1RGR1TP180**	**L301**	1 020 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 531 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	

HORNÁ DOSKA NA MIERU | PRE UMÝVADLO NA DOSKU

liaty mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | ochrana proti kvapkám a stekaniu vody vpredu aj vzadu | otvor pre umývadlo na dosku v cene | pre horné dosky RIGO nie je možné vyrobiť prepad

Umývadlá na str. 472-485

Tento objednávací kód pre výrobu na mieru je potrebný v prípade, že chcete vytvoriť zostavu nábytku, ktorá nie je uvedená v tabuľke vyššie. Napríklad: celková šírka skrinky 1800 mm zložená zo skriniek 1200 + 600 mm.

Typ	Farba	Cena





Šírka	Povrchová úprava	Kód		za bežný meter
od 600 do 1800 mm	Lesklá biela	**1RGTP001**	**L301**	XXX €
	Farby RIGO alebo ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	X.XXX €

POZNÁMKA: Pri požiadavke na otvor pre batériu vyvŕtaný do dosky pre umývadlá na dosku bude otvor umiestnený na pravej strane umývadla.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy vyhradené. Nábytok so špeciálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.








HORNÁ DOSKA SO ZAPUSTENÝM UMÝVADLOM | UMÝVADLO UPROSTRED

liaty mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | ochrana proti kvapkám a stekaniu vody vpredu aj vzadu | integrované umývadlo (šírka 500 mm pre horné dosky 600 a 800 mm, šírka 700 mm pre horné dosky 1000 a 1200 mm) | bez prepadu

			Typ	Farby RIGO	Cena
Šírka	**Umiestnenie umývadla**	**Povrchová úprava**	Kód	**L185**=Cappuccino **L186**=Macadamia **L187**=Grigio Notte **L190**=Verde Timo **L192**=Avorio **L193**=Cenere	
600		Lesklá biela	**1RG01TB060**	**L301**	754 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 132 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
800		Lesklá biela	**1RG01TB080**	**L301**	842 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 265 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
1000		Lesklá biela	**1RG01TB100**	**L301**	931 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 398 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
1200		Lesklá biela	**1RG01TB120**	**L301**	1 020 €
		Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 531 €
		Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	

HORNÁ DOSKA SO ZAPUSTENÝM UMÝVADLOM(AMI) | UMÝVADLO(Á) NA STRANE

liaty mramor Mineralmarmo s úpravou Gelcoat, lesklá povrchová úprava | ochrana proti kvapkám a stekaniu vody vpredu aj vzadu | integrované umývadlo (šírka 500 mm pre horné dosky 600 a 800 mm, šírka 700 mm pre horné dosky 1000 a 1200 mm) | bez prepadu

				Typ	Farby RIGO	Cena
Šírka	**Umiestnenie umývadla**		**Povrchová úprava**	Kód	**L185**=Cappuccino **L186**=Macadamia **L187**=Grigio Notte **L190**=Verde Timo **L192**=Avorio **L193**=Cenere	
1400	800 + 600 umývadlo vľavo		Lesklá biela	**1RGL1TB140**	**L301**	1 108 €
			Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 664 €
			Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
	600 + 800 umývadlo vpravo		Lesklá biela	**1RGR1TB140**	**L301**	1 108 €
			Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 664 €
			Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
1600	800 + 800 umývadlo vľavo		Lesklá biela	**1RGL1TB160**	**L301**	1 197 €
			Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 796 €
			Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
	800 + 800 umývadlo vpravo		Lesklá biela	**1RGR1TB160**	**L301**	1 197 €
			Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 796 €
			Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
	800 + 800 dvě umyvadla		Lesklá biela	**1RG02TB160**	**L301**	1 684 €
			Farby RIGO [1]		**XXXX**	2 526 €
			Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
1800	1000 + 800 umývadlo vľavo		Lesklá biela	**1RGL1TB180**	**L301**	1 285 €
			Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 929 €
			Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	
	800 + 1000 umývadlo vpravo		Lesklá biela	**1RGR1TB180**	**L301**	1 285 €
			Farby RIGO [1]		**XXXX**	1 929 €
			Ostatné lakované farby [2]		**LA** [2]	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE UMÝVADLO NA DOSKU A ZAPUSTENÉ UMÝVADLO

Popis	Kód	Cena
Otvor pre batériu (pri objednávke uveďte typ batérie)	**1XXLA001**	100 €
Otvor pre umývadlo na dosku (iba pre dosku na mieru pre umývadlo na dosku)	**1XXLA002**	145 €
Výpusť Click-Clack v rovnakej povrchovej úprave ako doska – pozri strana 20, lesklá biela (L301), ďalšie farby (LA)	**1RGAC001.L301 / 1RGAC001.LA**	151 €
Výpusť s voľným prietokom v rovnakej povrchovej úprave ako doska – pozri strana 20, lesklá biela (L301), ďalšie farby (LA)	**1RGAC002.L301 / 1RGAC002.LA**	151 €
Sifón pre dosku bez prepadu	**1RGSF001**	45 €
Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC podľa výberu	**Z.COLRAL.001**	300 €

POZNÁMKY:


1) – PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE V TABUĽKE „XXX“ KÓDOM FARBY. 6 NOVÝCH FARIEB RIGO JE K DISPOZÍCII IBA V LESKLOM PREVEDENÍ PRE HORNÚ DOSKU.
PRÍKLAD: 1RG01TP060L192 = HORNÁ DOSKA PRE UMÝVADLO NA DOSKU, OTVOR UPROSTRED, ŠÍRKA 600 MM, LESKLÉ PREVEDENIE AVORIO.

2) – PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ LAKOVANÉ PREVEDENIE ALEBO ODTIEŇ RAL (IBA LESKLÉ) (PRÍPLATOK 300 € ZA FARBY RAL). POZRI STRANA 18.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy vyhradené. Nábytok so špeciálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

RIGO


VYSOKÁ SKRINKA S 1 DVIERKAMI - Push-to-open systém



Výška	Šírka	Hĺbka	Dvierka	Kód	Čelo **P**=Hladké **T**=Texturované	Farba [1] **G185**=Cappuccino **G186**=Macadamia **G187**=Grigio Notte **G190**=Verde Timo **G192**=Avorio **G193**=Cenere **LA**=Ostatné farby [2]	Cena
1500	400	350	Pánty vpravo	**1RG01CR040**	**X**	**XXX**	842 / 1 064 €
1200	400	250	Pánty vpravo	**1RG02CR040**	**X**	**XXX**	736 / 842 €
1500	400	350	Pánty vľavo	**1RG01CL040**	**X**	**XXX**	842 / 1 064 €
1200	400	250	Pánty vľavo	**1RG02CL040**	**X**	**XXX**	736 / 842 €

VYSOKÁ SKRINKA S 2 DVIERKAMI

Systém push-to-open | výška 1700 mm | šírka 400 mm | hĺbka 350 mm | 5 sklenených poličiek + 1 MDF polička



Výška	Povrch	Dvierka	Kód	Čelo **P**=Hladké **T**=Texturované **C**=Mix	Farba [1] **G185**=Cappuccino **G186**=Macadamia **G187**=Grigio Notte **G190**=Verde Timo **G192**=Avorio **G193**=Cenere **LA**=Ostatné farby [2]	Cena
1700	Jedno čelo (textúrované alebo hladké)	Pánty vpravo	**1RG03CR040**	**X**	**XXX**	1 055 / 1 232 €
1700	Kombinované čelá [3]	Pánty vpravo	**1RG03CR040**	**C**	**XXX**	1 055 / 1 232 €
1700	Jedno čelo (textúrované alebo hladké)	Pánty vľavo	**1RG03CL040**	**X**	**XXX**	1 055 / 1 232 €
1700	Kombinované čelá [3]	Pánty vľavo	**1RG03CL040**	**C**	**XXX**	1 055 / 1 232 €

MAGNETICKÝ ORGANIZÉR




Výška	Šírka	Hĺbka	Farba	Kód	Cena
50	270	240	Antracitová sivá	**1AMAC005**	115 €
110	270	240	Antracitová sivá	**1AMAC010**	145 €

RG | UMÝVADLÁ Z LIATEHO MRAMORU MINERALMARMO POZRI STRANY 476-477.

priemer odtoku Ø 46 mm | hrúbka umývadla RG Round 20 mm, RG Oval 12 mm

UMÝVADLÁ RIGO JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ S ĎALŠÍMI NÁBYTKOVÝMI KOLEKCIAMI.





Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (Kg)	Povrchová úprava	Kód	Farby RIGO **185**=Cappuccino **186**=Macadamia **187**=Grigio Notte **190**=Verde Timo **192**=Avorio **193**=Cenere	Cena
RG Round	Ø 418	139	5,7	Lesklá biela	**1XXLV300.L**	**301**	540 €
				Farby RIGO [1]	**1XXLV300.L**	**XXX**	809 €
				Ostatné lakované farby [2]	**1XXLV300.**	**LA** [2]	
RG Oval	580 x 415	122	5,8	Lesklá biela	**1XXLV301.L**	**301**	540 €
				Farby RIGO [1]	**1XXLV301.L**	**XXX**	809 €
				Ostatné lakované farby [2]	**1XXLV301.**	**LA** [2]	

UMÝVADLOVÁ VÝPUST PRE UMÝVADLO

Model	Povrchová úprava	Kód	Farby RIGO **185**=Cappuccino **186**=Macadamia **187**=Grigio Notte **190**=Verde Timo **192**=Avorio **193**=Cenere	Cena
Umývadlová výpusť Click-Clack	Lesklá biela	**1RGAC001.L**	**301**	151 €
	Farby RIGO [1]	**1RGAC001.L**	**XXX**	151 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1RGAC001.**	**LA** [2]	
Umývadlová výpusť s voľným prietokom	Lesklá biela	**1RGAC002.L**	**301**	151 €
	Rigo colours1)	**1RGAC002.L**	**XXX**	151 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1RGAC002.**	**LA** [2]	

POZNÁMKY:

1) – PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE „X" V TABUĽKE TYPOM ČELA A „XXX" KÓDOM FARBY.
PRÍKLAD: 1RG01CR040TG185 = STĹPOVÁ SKRINKA S 1 DVIERKAMI, PÁNTY VPRAVO, TEXTÚROVANÉ ČELO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CAPPUCCINO.

2) – PRI OBJEDNÁVKE UVEĎTE KÓD FARBY Z PONUKY LAKOVANÝCH POVRCHOV KAROL (PRÍPLATOK 300 € BEZ DPH ZA LAKOVANÉ FARBY RAL CLASSIC). POZRI STRANA 18.

3) – HORNÉ DVERE S HLADKÝM ČELOM, SPODNÉ DVERE S TEXTÚROVANÝM ČELOM.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy vyhradené. Nábytok so špeciálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

PRÍKLADY REALIZÁCIÍ
















ZOSTAVA 1

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1400 x hĺbka 480 x výška 500 mm	Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami bez dosky, šírka 800 mm, hladká povrchová úprava Verde Timo	**1RG03BL080PG190**	1	1 330 €
	Spodná skrinka 1 zásuvka + 1 vnútorná zásuvka bez dosky, šírka 600 mm, hladká povrchová úprava Verde Timo	**1RG02BC060PG190**	1	1 123 €
	Horná doska so zapusteným umývadlom, otvor vľavo, šírka 1400 mm, lesklá biela povrchová úprava	**1RGL1TB140L301**	1	1 108 €
		CELKOM bez príslušenstva		3 561 €
	Príslušenstvo			
	Otvor pre batériu	**1XXLA001**	1	100 €
	Okrúhle zrkadlo s obvodovým LED osvetlením (4000K) a čiernym kovovým rámom Ø 1000 mm	**1EBSP516**	1	680 €
	Lakovaná polička pod zrkadlo, šírka 900 mm, lesklá biela povrchová úprava	**1EBME040LA**	1	260 €

ZOSTAVA 2


Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1600 x hĺbka 480 x výška 500 mm	Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou bez dosky, šírka 800 mm, hladká povrchová úprava Cappuccino	**1RG01BL080PG185**	1	1 064 €
	Vysoká skrinka s 2 zásuvkami bez dosky, šírka 800 mm, textúrovaná povrchová úprava Cappuccino	**1RG04BC080TG185**	1	1 463 €
	Horná doska so zapusteným umývadlom na ľavej strane, šírka 1600 mm, lesklá biela povrchová úprava	**1RGL1TB160L301**	1	1 197 €
		CELKOM bez príslušenstva		3 724 €
	Príslušenstvo			
	Otvor pre batériu	**1XXLA001**	1	100 €
	Vysoká skrinka s 2 dvierkami, pánty vpravo, Cappuccino, kombinované čelo (horná časť hladká, spodná časť textúrovaná)	**1RG03CR040CG185**	1	1 055 €
	Okrúhle zrkadlo so špeciálnym výrezom	**1XXSP300**	1	1 096 €

ZOSTAVA 3

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1200 x hĺbka 480 x výška 500 mm	Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami bez dosky, šírka 1200 mm, textúrovaná povrchová úprava Avorio	**1RG03BL120TG192**	1	1 708 €
	Horná doska so zapusteným umývadlom, šírka 1200 mm, lesklá biela povrchová úprava	**1RG01TB120L301**	1	1 020 €
		CELKOM bez príslušenstva		2 728 €
	Príslušenstvo			
	Otvor pre batériu	**1XXLA001**	1	100 €
	Vysoká skrinka s 1 dvierkami, pánty vľavo, výška 1200 mm, hladká povrchová úprava Avorio	**1RG02CL040PG192**	1	736 €
	Obdĺžnikové zrkadlo na mieru, šírka 1200 mm, výška 800 mm	**1XXSP999**	1	520 €
	LED bodové svetlo, šírka 550 mm	**1XXLU050**	1	305 €


ZOSTAVA 4

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1600 x hĺbka 480 x výška 500 mm	Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou bez dosky, šírka 800 mm, hladká povrchová úprava Macadamia	**1RG01BL080PG186**	1	1 064 €
	Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou bez dosky, šírka 800 mm, textúrovaná povrchová úprava Macadamia	**1RG01BL080TG186**	1	1 170 €
	Horná doska so zapustenými umývadlami, šírka 1600 mm, lesklá biela povrchová úprava	**1RG02TB160L301**	1	1 684 €
		CELKOM bez príslušenstva		3 918 €
	Príslušenstvo			
	Otvor pre batériu	**1XXLA001**	2	100 €
	Oválne zrkadlo s podsvietením, šírka 550 mm, výška 1100 mm	**1XXSP301**	2	665 €




ZOSTAVA 5

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1800 x hĺbka 480 x výška 500 mm	Umývadlová skrinka s 2 zásuvkami bez hornej dosky, šírka 800 mm, textúrovaná povrchová úprava Cappuccino	**1RG04BC080TG185**	1	1 463 €
	Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou bez dosky, šírka 1000 mm, hladká povrchová úprava Cappuccino	**1RG01BL100PG185**	1	1 153 €
	Horná doska pre umývadlo na dosku s otvorom mimo stred, šírka 1800 mm, umývadlo na pravej strane, lesklá biela	**1RGR1TP180L301**	1	1 020 €
	Umývadlo RG Oval, lesklá biela	**1XXLV301.L301**	1	540 €
	Výpusť s voľným prietokom, lesklá biela	**1RGAC002.L301**	1	151 €
		CELKOM bez príslušenstva		4 327 €
	Príslušenstvo			
	Otvor pre batériu	**1XXLA001**	1	100 €
	Obdĺžnikové zrkadlo na mieru, šírka 1000 mm, výška 2100 mm	**1XXSP999**	1	520 €
	Polička pre obdĺžnikové zrkadlo s 1 nástenným uchytením	**1XXME006**	1	570 €
	Držiak na uteráky pod policou z chrómovanej mosadze	**1XXAC077**	1	320 €



ZOSTAVA 6

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 600 x hĺbka 480 x výška 500 mm	Umývadlová skrinka s 1 zásuvkou bez dosky, šírka 600 mm, textúrovaná povrchová úprava Grigio Notte	**1RG01BL060TG187**	1	1 073 €
	Horná doska so zapusteným umývadlom, šírka 600 mm, lesklá biela povrchová úprava	**1RG01TB060L301**	1	754 €
		CELKOM bez príslušenstva		1 827 €
	Príslušenstvo			
	Otvor pre batériu	**1XXLA001**	1	100 €
	Vysoká skrinka s 1 dvierkami, pánty vpravo, výška 1200 mm, hladká povrchová úprava Grigio Notte	**1RG02CR040PG187**	1	736 €
	Okrúhle zrkadlo Ø 800 mm s obvodovým LED osvetlením (4000K) a čiernym kovovým rámom	**1EBSP515**	1	610 €



Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy vyhradené. Nábytok so špeciálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

AMIATA

DOVOĽTE FARBÁM OVLÁDNUŤ VAŠU KÚPEĽŇU

Kolekcia **AMIATA** od firmy KAROL bola novo rozšírená o skrinky s dvoma zásuvkami v dvoch úrovniach, bola navrhnutá a vyrába sa v Taliansku.

Vďaka svojej jednodielnej konštrukcii, čistým líniám a vďaka závesnému umiestneniu skrinky s umývadlom na dosku alebo so zapusteným umývadlom a zapustenej úchytke vnesie tento kus nábytku do vašej kúpeľne jemnosť a delikátnosť a nezanechá nič iné než dizajn.





VLASTNOSTI

MAX. 645 MM — Celková výška 445 alebo 645 mm

510 MM — Hĺbka 510 mm

BLUM — Technológia pohybu „Blum“ pre plynulé a tiché zatváranie

RAL — Dostupné aj vo farbách RAL CLASSIC (na zákazku)

3 varianty umývadlových skriniek


MAX. 1400 MM — Šírky 800, 1000, 1200, 1400 mm

RONAL Bathrooms — 27 lesklých alebo matných lakovaných farieb

DIZAJN

Estetický a funkčný závesný nábytok

- Ľahká, elegantná línia s pruhom okolo skrinky pod hornou doskou



4 dizajnové riešenia pre kombinácie farieb

ZAPUSTENÉ UMÝVADLO

- **"One color" Jednofarebné prevedenie** (1) Horná doska so zapusteným umývadlom v rovnakej farbe ako skrinka
- **"Mix“ Kombinované prevedenie** (2) Horná doska so zapusteným umývadlom v inej farbe ako skrinka (príklad: žiarivo white matt horná doska v kombinácii so skrinkou vo farbe Blu Oceano | Oceánska modrá)

HORNÁ DOSKA PRE UMÝVADLO NA DOSKU

- **"One color" Jednofarebné prevedenie s umývadlom na dosku** (3) Horná doska pre umývadlo na dosku v rovnakej farbe ako skrinka aj umývadlo*
- **"Mix“ Kombinované prevedenie s umývadlom na dosku (4)** Horná doska v rovnakej farbe ako skrinka, s umývadlom na dosku v inej farbe*


|1|



|2|



|3|




|4|




*** Viac informácií o umývadlách Karol pozri str. 472-485.**


TECHNICKÉ PREDNOSTI




výška 445 mm




výška 645 mm



1 vonkajšia zásuvka
š. 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm



2 vonkajšie zásuvky vedľa seba
š. 1200 / 1400 mm



2 vonkajšie zásuvky
v 2 úrovniach pod sebou
š. 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm

Úplná voľnosť pri inštalácii

- 70 mm technického priestoru v zadnej časti skrinky na umiestnenie pripojení a uľahčenie napojenia na existujúci prívod vody a odpad

Umývadlové skrinky


- Čelo zásuvky so zapustenou úchytkou
- Materiál: vodoodolná MDF doska s hrúbkou 18/19 mm + vysokokvalitný lak (3 vrstvy laku + 1 vrstva matného alebo lesklého laku)
- Výška 645 alebo 445 mm x hĺbka 510 mm
- Vnútorná zásuvka (zásuvky) iba pre skrinky s výškou 645 mm

|1|



|2|







Zásuvky

- Maximálna úložná kapacita (bez výrezu pre kryt sifónu pri prevedení s vnútornou zásuvkou (zásuvkami)).
- Pre väčšie pohodlie a bezkonkurenčnú kvalitu sú antracitové dvojstenné kovové zásuvky vybavené technológiou pohybu „Blum“, tlmič nárazov umožňuje ich jemné a tiché zatváranie. (1)
- Vnútorné magnetické organizéry (voliteľné príslušenstvo) je možné umiestniť vo vnútri zásuviek pomocou magnetickej základne, čo umožňuje usporiadať vnútorný priestor na rôznych úrovniach. (2)

|3|



|4|














Horná doska so zapusteným umývadlom

- Materiál: liaty mramor s farebnou povrchovou úpravou Gelcoat (antibakteriálna a protiplesňová), matný povrch
- Veľkorysý a vylepšený objem umývadla:
  - š. 500 mm (horná doska š. 800, 1000 a 1200 mm)
  - š. 700 mm (horná doska š. 1400 mm)
- Plochý sifón pre umývadlo bez prepadového otvoru (3) (súčasť dodávky)
- Plochý sifón pre umývadlo s prepadovým otvorom (4) (súčasť dodávky)
- Umývadlová výpusť Click-Clack alebo s voľným prietokom (súčasť dodávky)

1 VÝBER ZÁVESNEJ UMÝVADLOVEJ SKRINKY (BEZ HORNEJ DOSKY)


Výška	Prevedenie		Šírka 800	1000	1200	1400
445 mm (str. XX-XX)	1 vonkajšia zásuvka		✓	✓	✓	✓
	2 vonkajšie zásuvky				✓	✓
645 mm (str. XX-XX)	1 vonkajšia zásuvka + 1 vnútorná zásuvka		✓	✓	✓	✓
	2 vonkajšie zásuvky + 2 vnútorné zásuvky				✓	✓
	2 vonkajšie zásuvky v 2 úrovniach		✓	✓	✓	✓

2 VÝBER HORNEJ DOSKY SO ZAPUSTENÝM UMÝVADLOM

Model výpuste	Prevedenie		Šírka umývadla	Šírka 800	1000	1200	1400
Umývadlová výpusť s voľným prietokom vrátane plochého sifónu (str. XX-XX)	Horná doska so zapusteným umývadlom s otvormi pre batériu a výpusť		500	✓	✓	✓	
			700				✓
	Horná doska so zapusteným umývadlom s otvorom pre výpusť		500	✓	✓	✓	
			700				✓
Umývadlová výpusť Click-Clack vrátane plochého sifónu (str. XX-XX)	Horná doska so zapusteným umývadlom s otvormi pre batériu a výpusť		500	✓	✓	✓	
			700				✓
	Horná doska so zapusteným umývadlom s otvorom pre výpusť		500	✓	✓	✓	
			700				✓
	Horná doska pre umývadlo na dosku (z rovnakého materiálu ako skrinka)		-	✓	✓	✓	✓

3 VÝBER VOLITEĽNÉHO PRÍSLUŠENSTVA


Závesné skrinky pozri str. 468



VYSOKÉ SKRINKY:
4 nastaviteľné a vyberateľné sklenené poličky
+ 1 pevná drevená polička (stredná) vo farbe skrinky

Rozmery:
výška 1500 x šírka 400 mm
hĺbka 350 mm

Pánty vľavo alebo vpravo




POLOVYSOKÉ SKRINKY:
4 nastaviteľné a vyberateľné sklenené poličky

Rozmery:
výška 1200 x šírka 400 mm
hĺbka 250 mm

Pánty vľavo alebo vpravo

Sada nôh pre inštaláciu na podlahu pozri str. 468



Rozmery:
výška 250 x šírka 450 mm
hĺbka 50 mm
Povrchová úprava: antracitovo sivý kov

Voliteľné príslušenstvo pre zásuvky pozri str. 468



2 organizéry s magnetickou základňou na umiestnenie vo vnútri zásuviek

Rozmery:
šírka 270 x hĺbka 240 mm
výška 50 alebo 110 mm
Povrchová úprava: antracitovo sivá


Držiak na uteráky pozri str. 468




Rozmery:
šírka 375 x výška 50 mm


Povrchová úprava: Čierna matná
Matný chróm
Lesklý chróm


Zrkadlá pozri str. 486-487



Umývadlá pozri str. 472-485



AMIATA

STAND. 445 MM

510 MM

MAX. 1400 MM

BLUM

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



1AMBL008LO160 + 1AMTP010LO160 + 1XXAC091 | Jednofarebné prevedenie s čiernym matným držiakom na uteráky, lakovaná farba Terra d'ombra matná



1AMBL008LO507 + 1AMTP001LO507 + 1XXLV505.MM.T
Jednofarebné prevedenie s umývadlom na dosku CS Oval 55x36 z liateho mramoru, lakovaná farba, Terracotta matná



1AMBL008LO127 + 1AMTP001LO127 + 1XXLV505.SS.501
Kombinované prevedenie s umývadlom na dosku CS Oval 55x36 z bieleho matného Solid Surface, skrinka lakovaná farba Grigio Ardesia matná

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
1AMBL007LO330 = Umývadlová skrinka s 1 vonkajšou zásuvkou, výška 445 mm, matná lakovaná farba Salvia

UMÝVADLOVÁ SKRINKA BEZ HORNEJ DOSKY - VÝŠKA 445 MM [1)]

závesná skrinka bez hornej dosky, čelo zásuvky so zapustenou úchytkou, vodoodolné MDF dosky s hrúbkou 18/19 mm


1 vonkajšia zásuvka

Šírka	Hĺbka	Výška	Farby	Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
				Typ	**LO301**=Bianco Luminoso **LO355**=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	
800	510	445	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL007**	**xxxxx**	1 005 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL007**		
1000	510	445	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL008**	**xxxxx**	1 095 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL008**		
1200	510	445	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL009**	**xxxxx**	1 170 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL009**		
1400	510	445	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL011**	**xxxxx**	1 350 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL011**		


2 vonkajšie zásuvky

Šírka	Hĺbka	Výška	Farby	Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
				Typ	**LO301**=Bianco Luminoso **LO355**=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	
1200	510	445	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL010**	**xxxxx**	1 570 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL010**		
1400	510	445	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL012**	**xxxxx**	1 715 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL012**		

1



2



ZRKADLÁ POZRI STRANY 486-489.

UMÝVADLÁ POZRI STRANY 472-485.

PRÍSLUŠENSTVO

Držiak na uteráky	**1XXAC091:** Čierna matná (MT760), Matný chróm (MT761) alebo Lesklý chróm (MT762)	195 €
Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC	**Z.COLRAL.001**	300 €

POZNÁMKY:

1) - PRE KOMPLETNÉ RIEŠENIE JE POTREBNÉ OKREM UMÝVADLOVEJ SKRINKY OBJEDNAŤ AJ HORNÚ DOSKU (STRANY 466-467).
2) - V OBJEDNÁVKE UVEĎTE NAMIESTO „XXXXX" KÓD FARBY AMIATA.
PRÍKLAD: 1AMBL007LO330 = UMÝVADLOVÁ SKRINKA VÝŠKA 450 MM S 1 VONKAJŠOU ZÁSUVKOU 800 MM, LAKOVANÉ PREVEDENIE SALVIA MATNÁ.
3) - PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ FARBU V MATNOM ALEBO LESKLOM PREVEDENÍ. POZRI STRANA 20.

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Nábytok s individuálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

AMIATA

STAND. 645 MM

510 MM

MAX. 1400 MM

BLUM

RONAL Bathrooms

RAL


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



1AMBL014LO330 + 1AMTP020LO330 | Jednofarebné prevedenie, 2 vonkajšie zásuvky v 2 úrovniach, lakovaná farba Salvia matná



1AMBL001LO301 + 1AMTP010LO301
Jednofarebné prevedenie, 1 vonkajšia zásuvka + 1 vnútorná zásuvka, lakovaná farba Bianco Luminoso matná



1AMBL005LO130 + 1AMTP030LO130
Jednofarebné prevedenie, 2 vonkajšie zásuvky + 2 vnútorné zásuvky, lakovaná farba Grigio Corda matná

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
1AMBL016LO330= Umývadlová skrinka s 2 vonkajšími zásuvkami v 2 úrovniach, výška 645 mm, matná lakovaná farba Salvia

UMÝVADLOVÁ SKRINKA BEZ HORNEJ DOSKY - VÝŠKA 645 MM [1)]

závesná skrinka bez hornej dosky, čelo zásuvky so zapustenou úchytkou, vodoodolné MDF dosky s hrúbkou 18/19 mm

1 2 vonkajšie zásuvky v 2 úrovniach


Šírka	Hĺbka	Výška	Farby	Model	Lakované farby Amiata matná **LO301**=Bianco Luminoso **LO355**=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	Cena
800	510	645	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL016**	**xxxxx**	1 506 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL016**		
1000	510	645	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL013**	**xxxxx**	1 632 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL013**		
1200	510	645	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL014**	**xxxxx**	1 750 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL014**		
1400	510	645	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL015**	**xxxxx**	2 021 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL015**		


2 1 vonkajšia zásuvka + 1 vnútorná zásuvka


Šírka	Hĺbka	Výška	Farby	Model	Lakované farby Amiata matná **LO301**=Bianco Luminoso **LO355**=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	Cena
800	510	645	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL006**	**xxxxx**	1 340 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL006**		
1000	510	645	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL001**	**xxxxx**	1 455 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL001**		
1200	510	645	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL002**	**xxxxx**	1 560 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL002**		
1400	510	645	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL004**	**xxxxx**	1 800 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL004**		

3 2 vonkajšie zásuvky + 2 vnútorné zásuvky

Šírka	Hĺbka	Výška	Farby	Model	Lakované farby Amiata matná **LO301**=Bianco Luminoso **LO355**=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	Cena
1200	510	645	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL003**	**xxxxx**	2 090 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL003**		
1400	510	645	Lakované farby Amiata [2)]	**1AMBL005**	**xxxxx**	2 285 €
			Ostatné lakované farby [3)]	**1AMBL005**		







ZRKADLÁ POZRI STRANY 486-489.
UMÝVADLÁ POZRI STRANY 472-485.

PRÍSLUŠENSTVO

Držiak na uteráky	**1XXAC091:** Čierna matná (MT760), Matný chróm (MT761) alebo Lesklý chróm (MT762)	195 €
Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC	**Z.COLRAL.001**	300 €

POZNÁMKY:

1) - PRE KOMPLETNÉ RIEŠENIE JE POTREBNÉ OKREM UMÝVADLOVEJ SKRINKY OBJEDNAŤ AJ HORNÚ DOSKU (STRANY 466-467).
2) - PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE V TABUĽKE „XXXXX" KÓDOM FARBY AMIATA.
PRÍKLAD: 1AMBL006LO330 = UMÝVADLOVÁ SKRINKA VÝŠKA 650 MM, 1 VONKAJŠIA ZÁSUVKA + 1 VNÚTORNÁ ZÁSUVKA, 800 MM, LAKOVANÉ PREVEDENIE SALVIA MATNÁ.
3) - PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ FARBU V MATNOM ALEBO LESKLOM PREVEDENÍ. POZRI STRANA 20..

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Nábytok s individuálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

AMIATA

MAX. 1400 MM

500/700 MM

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

HORNÁ DOSKA SO ZAPUSTENÝM UMÝVADLOM BEZ PREPADU

liaty mramor s farebným Gelcoatom, matný povrch, zapustené umývadlo, výpusť s voľným prietokom s farebným krytom odpadu ladiacim s hornou doskou, zabudovaný plochý sifón

1 Doska so zapusteným umývadlom a otvormi pre batériu


Šírka	Prevedenie	Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
		Typ	**LO355**=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	
800	Biela matná	**1AMTP040**	**LO301**	605 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP040**	**xxxxx**	765 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP040**		960 €
1000	Biela matná	**1AMTP010**	**LO301**	605 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP010**	**xxxxx**	765 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP010**		960 €
1200	Biela matná	**1AMTP020**	**LO301**	655 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP020**	**xxxxx**	830 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP020**		1 040 €
1400	Biela matná	**1AMTP030**	**LO301**	745 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP030**	**xxxxx**	950 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP030**		1 190 €


2 Doska so zapusteným umývadlom bez otvoru pre batériu


Šírka	Prevedenie	Typ	Lakované farby Amiata matná	Cena
			LO355=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	
800	Biela matná	**1AMTP041**	**LO301**	570 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP041**	**xxxxx**	735 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP041**		920 €
1000	Biela matná	**1AMTP011**	**LO301**	570 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP011**	**xxxxx**	735 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP011**		920 €
1200	Biela matná	**1AMTP021**	**LO301**	625 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP021**	**xxxxx**	800 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP021**		1 000 €
1400	Biela matná	**1AMTP031**	**LO301**	715 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP031**	**xxxxx**	915 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP031**		1 145 €

3 Doska pre umývadlo na dosku z lakovaného MDF (v rovnakom prevedení ako nábytok) v matnom alebo lesklom prevedení

Šírka	Hĺbka	Prevedenie	Typ	Cena
800	510	Lakované farby (pozri stranu 20)	**1AMTP001**	670 €
1000				670 €
1200				670 €
1400				670 €
Otvor Ø 35 mm pre umývadlovú batériu			**1XXLA001**	100 €
Otvor pre umývadlo na dosku			**1XXLA002**	145 €







Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Nábytok s individuálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

HORNÁ DOSKA S VÝPUSŤOU CLICK-CLACK A PREPADOM

liaty mramor s farebným Gelcoatom, matný povrch, zapustené umývadlo, výpusť „Click-Clack“ s farebným krytom odpadu ladiacim s hornou doskou, zabudovaný plochý sifón


1 Doska so zapusteným umývadlom a otvormi pre batériu a výpusť

Šírka	Prevedenie	Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
		Typ	**LO355**=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	
800	Biela matná	**1AMTP042**	**LO301**	720 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP042**	**xxxxx**	875 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP042**		1 095 €
1000	Biela matná	**1AMTP012**	**LO301**	720 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP012**	**xxxxx**	875 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP012**		1 095 €
1200	Biela matná	**1AMTP022**	**LO301**	775 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP022**	**xxxxx**	940 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP022**		1 175 €
1400	Biela matná	**1AMTP032**	**LO301**	865 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP032**	**xxxxx**	1 055 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP032**		1 320 €


2 Doska so zapusteným umývadlom bez otvoru pre batériu a s otvorem pro výpusť

Šírka	Prevedenie	Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
		Typ	**LO355**=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	
800	Biela matná	**1AMTP043**	**LO301**	690 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP043**	**xxxxx**	845 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP043**		1 060 €
1000	Biela matná	**1AMTP013**	**LO301**	690 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP013**	**xxxxx**	845 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP013**		1 060 €
1200	Biela matná	**1AMTP023**	**LO301**	740 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP023**	**xxxxx**	910 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP023**		1 140 €
1400	Biela matná	**1AMTP033**	**LO301**	830 €
	Lakované farby Amiata [1]	**1AMTP033**	**xxxxx**	1 025 €
	Ostatné lakované farby [2]	**1AMTP033**		1 285 €

4



5



PRÍPLATKY PRE VŠETKY VÝROBKY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC	**Z.COLRAL.001**	300 €

POZNÁMKY:

1) - PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE V TABUĽKE „XXXXX“ KÓDOM FARBY.
PRÍKLAD: 1AMTP042LO330 = DOSKA SO ZAPUSTENÝM UMÝVADLOM S ODTOKOM CLICK-CLACK A OTVOROM PRE PREPAD, 800 MM, MATNÉ LAKOVANÉ PREVEDENIE SALVIA.


2) - PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ FARBU V MATNOM ALEBO LESKLOM PREVEDENÍ. POZRI STRANA 20.

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Nábytok s individuálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

AMIATA

POLOVYSOKÁ SKRINKA - PÁNTY VĽAVO ALEBO VPRAVO


výška: 1200 mm | šírka: 400 mm | hĺbka: 250 mm



Popis	Dvierka	Prevedenie	Typ	Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
					LO301=Bianco Luminoso **LO355**=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	
4 sklenené poličky	Panty vlevo	Lakované farby Amiata [1]		**1AMCL002**	**xxxxx**	800 €
		Ostatné lakované farby [2]		**1AMCL002**		
	Panty vpravo	Lakované farby Amiata [1]		**1AMCL001**	**xxxxx**	800 €
		Ostatné lakované farby [2]		**1AMCL001**		

VYSOKÁ SKRINKA - PÁNTY VĽAVO ALEBO VPRAVO


výška: 1500 mm | šírka: 400 mm | hĺbka: 350 mm



Popis	Dvierka	Prevedenie	Typ	Model	Lakované farby Amiata matná	Cena
					LO301=Bianco Luminoso **LO355**=Blu Oceano **LO330**=Salvia **LO130**=Grigio Corda **LO160**=Terra d'Ombra **LO127**=Grigio Ardesia **LO507**=Terracotta	
4 sklenené poličky + 1 stredná drevená polička v rovnakej farbe ako vysoká skrinka	Pánty vľavo	Lakované farby Amiata [1]		**1AMCL004**	**xxxxx**	905 €
		Ostatné lakované farby [2]		**1AMCL004**		
	Panty vpravo	Lakované farby Amiata [1]		**1AMCL003**	**xxxxx**	905 €
		Ostatné lakované farby [2]		**1AMCL003**		

NOHY PRE INŠTALÁCIU NA PODLAHU (SADA 2 KS)

výška: 250 mm | šírka: 450 mm | hĺbka: 50 mm



Prevedenie	Typ	Cena
Kov v antracitovo sivej farbe	**1AMFE001MT753**	260 €


MAGNETICKÉ ORGANIZÉRY PRE ZÁSUVKY



Výška	Šírka	Hĺbka	Povrchová úprava	Typ	Cena
50	270	240	Antracitovo sivá	**1AMAC005**	115 €
110	270	240	Antracitovo sivá	**1AMAC010**	145 €

KOVOVÝ DRŽIAK NA UTERÁKY

výška: 50 mm | šírka: 375 mm | hĺbka: 50 mm



Prevedenie	Typ	Cena
Čierna matná (MT.760) Matný chróm (MT.761) Lesklý chróm (MT.762)	**1XXAC091**	195 €










POZNÁMKY:

1) - PRI OBJEDNÁVKE NAHRAĎTE V TABUĽKE „XXXXX" KÓDOM FARBY.

2) - PRI OBJEDNÁVKE JE POTREBNÉ ŠPECIFIKOVAŤ FARBU V MATNOM ALEBO LESKLOM PREVEDENÍ. POZRI STRANA 20.

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Nábytok s individuálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.



DOPRAJTE SI JEDNOFAREBNÚ KÚPEĽŇU!
Pre dosiahnutie jednotného jednofarebného vzhľadu v celej kúpeľni kombinujte nábytok Amiata s RONAL Walk-In EASY alebo vaňou KAROL.

TERRACOTTA INŠPIRÁCIA

Vytvorte vzhľad, ktorý odráža vašu osobnosť, a premeňte svoju kúpeľňu na jedinečný a módny priestor.

NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ FARBAMI


Mineralmarmo [1)]



Solid Surface [2)]



1) - LIATY MRAMOR MINERALMARMO (FAREBNÝ ZVNÚTRA AJ ZVONKA) JE K DISPOZÍCII V 5 MATNÝCH LAKOVANÝCH FARBÁCH KAROL (ČIERNA, SIVÁ, ZELENÁ, TERAKOTA A RUŽOVÁ). POZRI STRANA 18.
2) - VANE A UMÝVADLÁ Z MATERIÁLU SOLID SURFACE SÚ ZVNÚTRA BIELE A JE MOŽNÉ ICH ZVONKA UPRAVIŤ MATNÝM ALEBO LESKLÝM LAKOVANÝM POVRCHOM. POZRI STRANA 18.


ZOSTAVA 1

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 800 x hĺbka 510 x výška 445 mm	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 445 mm, šírka 800 mm, 1 výsuvná zásuvka Terracotta	**1AMBL007LO507**	1	1 005 €
	Horná doska so zabudovaným umývadlom z liateho mramoru Mineralmarmo s otvormi pre batériu a voľným odtokom, plochý sifón a kryt odpadu ladiaci s doskou Terracotta	**1AMTP040LO507**	1	765 €
		CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA		1 770 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Okrúhle zrkadlo s LED podsvietením (4000K), Ø600 mm, hĺbka 5 mm	**1XXSP124**	1	540 €




ZOSTAVA 2

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1000 x hĺbka 510 x výška 445 mm	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 445 mm, šírka 1000 mm 1 výsuvná zásuvka Grigio Corda	**1AMBL008LO130**	1	1 095 €
	Horná doska s otvorom pre umývadlo na dosku, Grigio Corda	**1AMTP001LO130** **+ 1XXLA002** (výrez pre umývadlo)	1	815 €
	Oválne umývadlo na dosku zo Solid Surface šírka 550 x hĺbka 360 x výška 103 mm matný biely Solid Surface	**1XXLV505.SS.501**	1	245 €
	Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, Solid Surface biela matná	**1XXAC501.SS.501**	1	110 €
		CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA		2 265 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Otvor pre batériu	**1XXLA001**	1	100 €
	Zrkadlo s poličkou a zabudovaným LED osvetlením (4000 K), lakovaný čierny hliník	**1BSSP511**	1	705 €




ZOSTAVA 3

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1200 x hĺbka 510 x výška 445 mm	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 445 mm, šírka 1200 mm, 2 výsuvné zásuvky, Grigio Ardesia	**1AMBL010LO127**	1	1 570 €
	Horná doska na mieru, výrez pre umývadlo na dosku, Grigio Ardesia	**1AMTP001LO127** **+ 1XXLA002** (výrez pre umývadlo)	1	815 €
	Obdĺžnikové umývadlo na dosku zo Solid Surface šírka 600 x hĺbka 260 x výška 130 mm biela matná	**1XXLV503.SS.501**	1	270 €
	Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, Solid Surface biela matná	**1XXAC501.SS.501**	1	110 €
		CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA		2 765 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Otvor pre batériu	**1XXLA001**	1	100 €
	Zrkadlo so zabudovaným LED osvetlením (4000 K) Ø600 mm, hĺbka 40 mm	**1BSSP507**	1	430 €




Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Nábytok s individuálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.


ZOSTAVA 4

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1200 x hĺbka 510 x výška 645 mm	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 645 mm, šírka 1200 mm 2 výsuvné zásuvky v 2 úrovniach Blu Oceano	**1AMBL014LO355**	1	1 750 €
	Horná doska so zabudovaným umývadlom z liateho mramoru Mineralmarmo s otvormi pre batériu a voľným odtokom, plochý sifón a kryt odpadu ladiaci s doskou Blu Oceano	**1AMTP020LO355**	1	830 €
		CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA		2 580 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Držiak na uteráky, matný chróm	**1XXAC091**	1	195 €
	Polovysoká skrinka, šírka 400 x hĺbka 250 x výška 1200 mm Blu Oceano	**1AMCL002LO355**	1	800 €
	Obdĺžnikové zrkadlo 1200 × 800 mm s obvodovým LED osvetlením (4000K)	**1AMSP003**	1	971 €

ZOSTAVA 5

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 1400 x hĺbka 510 x výška 645 mm	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 645 mm, šírka 1400 mm 2 výsuvné zásuvky + 2 vnútorné zásuvky Terra d'ombra	**1AMBL005LO160**	1	2 285 €
	Horná doska so zabudovaným umývadlom z liateho mramoru Mineralmarmo s otvormi pre batériu a voľným odtokom, plochý sifón a kryt odpadu ladiaci s doskou Terra d'ombra	**1AMTP030LO160**	1	950 €
		CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA		3 235 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Kovový držiak na uteráky, čierny	**1XXAC091**	1	195 €
	Vysoká skrinka šírka 400 x hĺbka 350 x výška 1500 mm pánty vpravo, Terra d'ombra	**1AMCL003LO160**	1	905 €
	Obdĺžnikové zrkadlo 1400 × 800 mm s obvodovým LED osvetlením (4000K)	**1AMSP004**	1	1 098 €

ZOSTAVA 6

Rozmery	Súčasti	Kód	Množstvo	Cena
šírka 800 x hĺbka 510 x výška 445 mm	Nástenná umývadlová skrinka bez hornej dosky, výška 445 mm, šírka 800 mm 1 výsuvná zásuvka Salvia	**1AMBL007LO330**	2	1 005 €
	Horná doska so zabudovaným umývadlom z liateho mramoru Mineralmarmo s otvormi pre batériu a voľným odtokom, plochý sifón a kryt odpadu ladiaci s doskou Salvia	**1AMTP040LO330**	2	765 €
		CELKOM bez PRÍSLUŠENSTVA		1 770 €
	PRÍSLUŠENSTVO			
	Závesná skrinka, šírka 400 x hĺbka 250 x výška 1200 mm pánty vpravo, Salvia	**1AMCL001LO330**	1	800 €
	Zrkadlo s poličkou a zabudovaným LED osvetlením, šírka 600 x výška 800 mm, rám a polička z čierneho lakovaného hliníka	**1BSSP511**	2	705 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Nábytok s individuálnou úpravou nie je možné vrátiť ani vymeniť.

UMÝVADLÁ

Kolekcia umývadiel Karol obsahuje niekoľko ikonických a vycibrených dizajnových návrhov a ponúka širokú škálu umývadiel na dosku, ktoré vám vďaka voľbe farby alebo tvaru umožnia čo najlepšie vyjadriť vašu osobnosť a urobiť váš kúpeľňový priestor osobitý a jedinečný.

ICONIC | IKONICKÁ UMÝVADLÁ


FS TOSCA 474-475
FS CATINO 474-475
LV TOSCA 474-475
LV CATINO 474-475

COLOUR VIBES | FAREBNÉ TÓNY

RG ROUND **NOVINKA** 476-477
RG OVAL **NOVINKA** 476-477
CS 37X37 478-479
CS 56X37 478-479
CS 60X26..... 478-479
CS OVAL 40X28 480-481
CS OVAL 55X36 480-481
CS OVAL 60X26 480-481
CS ROUND 40 480-481

SHAPES | TVARY

TW OVAL 57X40 482-483
TW OVAL 49X34 482-483
TW 59X35 482-483
TW OVAL 57X33 482-483
TW ROUND 40 482-483
TW ROUND 42 482-483
FO 40X20 484-485
FO 36X18 484-485





ICONIC | IKONICKÁ UMÝVADLÁ

2

RONAL Bathrooms


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



FS TOSCA | Voľne stojace umývadlo, podstavec Cotto Brunito a fúkané sklenené umývadlo Grigio Freddo



FS CATINO | Voľne stojace umývadlo, podstavec Cotto Brunito a umývadlo z prírodného kameňa Nero Marquina



LV TOSCA | Fúkané sklenené umývadlo Grigio Caldo




FS CATINO | Voľne stojace umývadlo, podstavec Cotto Rosso a umývadlo z prírodného kameňa Bianco Carrara

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
1XXLV100.S.002 = TOSCA voľne stojace umývadlo, Ø 400 × výška 900 mm, podstavec Cotto Brunito, fúkané sklenené umývadlo Grigio Caldo

FS TOSCA | VOĽNE STOJACE UMÝVADLO Z FÚKANÉHO SKLA


podstavec z terakoty | fúkané sklenené umývadlo | matná čierna výpusť | sifón je súčasťou balenia | dodávka v 2 baleniach



Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie: Podstavec	Prevedenie: Fúkané sklenené umývadlo	Typ: Kód	Cena
Ø 400	900	30	Cotto Brunito	Grigio Caldo	**1XXLV100.S.002**	2 540 €
				Grigio Freddo	**1XXLV100.S.001**	
			Cotto Rosso	Grigio Caldo	**1XXLV101.S.002**	
				Grigio Freddo	**1XXLV101.S.001**	

FS CATINO | VOĽNE STOJACE UMÝVADLO Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA ALEBO SOLID SURFACE


podstavec z terakoty | umývadlo z prírodného kameňa alebo Solid Surface | výpusť nie je súčasťou balenia | dodávka v 2 baleniach



Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie: Podstavec	Prevedenie: Umývadlo	Typ: Kód	Cena
Ø 460	910	32	Cotto Brunito	Biely matný Solid Surface	**1XXLV102.S.705**	2 345 €
				Lakovaný Solid Surface [1]	**1XXLV102.S.LA**	
		38		Prírodný kameň - Bianco carrara	**1XXLV102.S.802**	3 770 €
				Prírodný kameň - Nero Marquina	**1XXLV102.S.810**	4 890 €
		32	Cotto Rosso	Biely matný Solid Surface	**1XXLV103.S.705**	2 345 €
				Lakovaný Solid Surface [1]	**1XXLV103.S.LA**	
		38		Prírodný kameň - Bianco carrara	**1XXLV103.S.802**	3 770 €
				Prírodný kameň - Nero Marquina	**1XXLV103.S.810**	4 890 €


LV TOSCA | UMÝVADLO NA DOSKU Z FÚKANÉHO SKLA

matná čierna výpusť a sifón sú súčasťou balenia



Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie: Fúkané sklenené umývadlo	Typ: Kód	Cena
Ø 400	400	12	Grigio Caldo	**1EBLV503.VS.002**	1 850 €
			Grigio Freddo	**1EBLV503.VS.001**	

LV CATINO | UMÝVADLO NA DOSKU ALEBO ČIASTOČNE ZAPUSTENÉ UMÝVADLO Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA ALEBO SOLID SURFACE



Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie: Umývadlo	Typ: Kód	Cena
Ø 460	170	9	Biely matný Solid Surface	**1EBLV501.SS.705**	700 €
			Lakovaný Solid Surface [1]	**1EBLV501.SS.LA**	
Ø 460	170	15	Prírodný kameň - Bianco carrara	**1EBLV501.MP.802**	2 345 €
			Prírodný kameň - Nero Marquina	**1EBLV501.MP.810**	3 420 €
Ø 460	zapustené umývadlo	9	Biely matný Solid Surface	**1EBLV502.SS.705**	640 €
			Lakovaný Solid Surface [1]	**1EBLV502.SS.LA**	
Ø 460	zapustené umývadlo	15	Prírodný kameň - Bianco carrara	**1EBLV502.MP.802**	2 065 €
			Prírodný kameň - Nero Marquina	**1EBLV502.MP.810**	3 185 €

DOPLNKY

Obvodové LED osvetlenie pre umývadlový podstavec 1XXLV102 / 1XXLV103	**1XXLU090**	375 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom pre umývadlo CATINO, chrómovaná	**1XXAC156**	80 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom pre umývadlo CATINO, čierna matná	**1XXAC155**	115 €
Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	**Z.COLRAL.001**	300 €

TERAKOTA [2]



COTTO BRUNITO



COTTO ROSSO

FÚKANÉ SKLO [2]




GRIGIO CALDO (VS.002)




GRIGIO FREDDO (VS.001)

PRÍRODNÝ KAMEŇ [2]



BIANCO CARRARA (MP.802)



NERO MARQUINA (MP.810)

SOLID SURFACE [3]

MATNÁ BIELA (SS.705)



LAKOVANÉ FARBY (LESKLÉ, MATNÉ) POZRI STRANU 18

POZNÁMKY:

1) - PRI OBJEDNANÍ PRODUKTU PRIDAJTE KÓD PREVEDENIA. POZRI STRANU 19
2) - DETAILY A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 19
3) - DETAILY A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 19

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

COLOUR VIBES



RG OVAL | Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, vnútorný aj vonkajší povrch lesklá biela



RG ROUND | Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, vnútorný aj vonkajší povrch lesklá Macadamia



RG OVAL | Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, vnútorný aj vonkajší povrch lesklá RAL 5024

6

RONAL Bathrooms

RAL


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
1XXLV300.L185 = RG Round Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, Ø418 mm, výška 139 mm, lakovaná lesklá farba Cappuccino


RG | UMÝVADLO Z LIATEHO MRAMORU MINERALMARMO VNÚTORNÉ / VONKAJŠIE LESKLÉ LAKOVANIE

výpusť Ø 46 mm | hrúbka umývadla RG ROUND: 20 mm | hrúbka umývadla RG OVAL: 12 mm.

Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie	Typ / Kód	Farby RIGO	Cena
						185=Cappuccino **186**=Macadamia **187**=Grigio Notte **190**=Verde Timo **192**=Avorio **193**=Cenere	
RG ROUND	Ø 418	139	5,7	Biela lesklá	**1XXLV300.L301**		540 €
				Farby RIGO [1]	**1XXLV300.L**	**xxx** [1]	809 €
				Ďalšie lakované farby [2]	**1XXLV300.LA**		
RG OVAL	580 x 415	122	5,8	Biela lesklá	**1XXLV301.L301**		540 €
				Farby RIGO [1]	**1XXLV301.L**	**xxx** [1]	809 €
				Ďalšie lakované farby [2]	**1XXLV301.LA**		



RG ROUND



RG OVAL

DOPLNKY

Popis	Prevedenie	Typ / Kód	Farby RIGO	Cena
			185=Cappuccino **186**=Macadamia **187**=Grigio Notte **190**=Verde Timo **192**=Avorio **193**=Cenere	
Umývadlová výpusť Click-Clack	Biela lesklá	**1RGAC001.L301**		151 €
	Farby RIGO [1]	**1RGAC001.L**	**xxx** [1]	151 €
	Ďalšie lakované farby [2]	**1RGAC001.LA**		
Umývadlová výpusť s voľným prietokom	Biela lesklá	**1RGAC002.L301**		151 €
	Farby RIGO [1]	**1RGAC002.L**	**xxx** [1]	151 €
	Ďalšie lakované farby [2]	**1RGAC002.LA**		

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ PRE VŠETKY PRODUKTY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	**Z.COLRAL.001**	300 €

MINERALMARMO [3] VNÚTORNÉ / VONKAJŠIE LESKLÉ PREVEDENIE

ŠTANDARDNÉ FARBY



BIELA LESKLÁ (L301)

LAKOVANÉ FARBY (LESKLÉ) POZRI STRANU 18

FARBY RIGO



CAPPUCCINO (L185) | MACADAMIA (L186) | GRIGIO NOTTE (L187) | VERDE TIMO (L190) | AVORIO (L192) | CENERE (L193)

POZNÁMKY:

1) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD RIGO. NAHRAĎTE XXX FAREBNÝM KÓDOM RIGO
2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD LAKOVANÝCH PREVEDENÍ. POZRI STRANU 18.
3) - DETAILY A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 17

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

COLOUR VIBES

5

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



CS 60 x 26 | Umývadlo zo Solid Surface, vonkajšie matné lakované prevedenie Terra d'ombra



CS 56 x 37 | Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, zelená matná



CS 37 x 37 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

1XXLV503.SS.LA = CS 60 x 26 Obdĺžnikové umývadlo na dosku, 600 x 260 mm, výška 130 mm, biely Solid Surface s vonkajšou lakovanou farbou


CS | OBDĹŽNIKOVÉ UMÝVADLO NA DOSKU ZO SOLID SURFACE ALEBO MINERALMARMO

hrúbka umývadla 10 mm | výpusť Ø 45 mm


Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie	Typ – Kód	Farby – N=Čierna matná, Q=Sivá matná, V=Zelená matná, T=Terakota matná, U=Ružová matná	Cena
CS 37 x 37	370 x 370	130	6,1	Matný biely Solid Surface	**1XXLV501.SS.501**		240 €
				Matný biely Solid Surface s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV501.SS.LA** [1]		440 €
			6,6	Liaty mramor Mineralmarmo [2]	**1XXLV501.MM.**	**X**	315 €
CS 56 x 37	565 x 375	130	10,5	Matný biely Solid Surface	**1XXLV502.SS.501**		300 €
				Matný biely Solid Surface s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV502.SS.LA** [1]		500 €
			11,3	Liaty mramor Mineralmarmo [2]	**1XXLV502.MM.**	**X**	390 €
CS 60 x 26	600 x 260	130	9,2	Matný biely Solid Surface	**1XXLV503.SS.501**		270 €
				Matný biely Solid Surface s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV503.SS.LA** [1]		470 €
			9,8	Liaty mramor Mineralmarmo [2]	**1XXLV503.MM.**	**X**	355 €



CS 37x37



CS 56x37



CS 60x26

DOPLNKY

Popis	Typ – Kód	Farby – N=Čierna matná, Q=Sivá matná, V=Zelená matná, T=Terakota matná, U=Ružová matná	Cena
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, biely matný Solid Surface	**1XXAC501.SS.501**		110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, farebná povrchová úprava (farby pozri stranu XXX)	**1XXAC501.LA**		110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK pre umývadlo z Mineralmarmo, vo farbe umývadla [2]	**1XXAC501.MM.**	**x**	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, chróm	**1XXAC118**		130 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom, chróm	**1XXAC117**		150 €

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ PRE VŠETKY PRODUKTY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	**Z.COLRAL.001**	300 €

SOLID SURFACE [3]

VNÚTORNÉ PREVEDENIE

MATNÁ BIELA (SS.501)

VONKAJŠIE PREVEDENIE



MATNÁ BIELA (SS.501)



LAKOVANÉ FARBY (LESKLÉ, MATNÉ) POZRI STRANU 18

MINERALMARMO [3]

VNÚTORNÉ / VONKAJŠIE PREVEDENIE



N=ČIERNA MATNÁ



Q=SIVÁ MATNÁ



V=ZELENÁ MATNÁ



T=TERAKOTA MATNÁ



U=RUŽOVÁ MATNÁ

POZNÁMKY:

1) – PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD LAKOVANÝCH PREVEDENÍ. POZRI STRANU 18.
2) – V OBJEDNÁVKE PROSÍM NAHRAĎTE „X" PÍSMENOM ZODPOVEDAJÚCIM ZVOLENEJ FAREBNEJ VARIANTE (N, Q, V, T ALEBO U) PREVEDENIA MINERALMARMO
3) – DETAILY A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 17.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

COLOUR VIBES

5

RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



CS OVAL 60 x 26 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná



CS OVAL 55 x 36 | Umývadlo zo Solid Surface, vonkajšie matné lakované prevedenie Blu Oceano



CS OVAL 40 x 28 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná



CS ROUND 40 | Umývadlo z liateho mramoru Mineralmarmo, ružová matná


OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:

1XXLV506.MM.T = CS OVAL 60 x 26 oválne umývadlo na dosku, 600 x 260 mm, výška 130 mm, Mineralmarmo, prevedenie Terakota matná


CS OVAL/ROUND | UMÝVADLO NA DOSKU ZO SOLID SURFACE ALEBO MINERALMARMO

hrúbka umývadla 10 mm | výpusť Ø 45 mm


Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Prevedenie	Typ – Kód	Farby (N=Čierna matná, Q=Sivá matná, V=Zelená matná, T=Terakota matná, U=Ružová matná)	Cena
CS Oval 40 x 28	400 x 280	130	5.5	Matný biely Solid Surface	**1XXLV504.SS.501**		220 €
				Solid Surface s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV504.SS.LA** [1]		420 €
			6	Liaty mramor Mineralmarmo [2]	**1XXLV504.MM.**	x	290 €
CS Oval 55 x 36	550 x 360	130	6.9	Matný biely Solid Surface	**1XXLV505.SS.501**		245 €
				Solid Surface s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV505.SS.LA** [1]		445 €
			7.5	Liaty mramor Mineralmarmo [2]	**1XXLV505.MM.**	x	320 €
CS Oval 60 x 26	600 x 260	130	8	Matný biely Solid Surface	**1XXLV506.SS.501**		255 €
				Solid Surface s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV506.SS.LA** [1]		455 €
			8.6	Liaty mramor Mineralmarmo [2]	**1XXLV506.MM.**	x	335 €
CS Round 40	Ø 400	130	7.6	Matný biely Solid Surface	**1XXLV507.SS.501**		240 €
				Solid Surface s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV507.SS.LA** [1]		440 €
			8.3	Liaty mramor Mineralmarmo [2]	**1XXLV507.MM.**	x	315 €



CS OVAL 40X28




CS OVAL 55X36



CS 60x26

DOPLNKY

Popis	Typ – Kód	Farby (N=Čierna matná, Q=Sivá matná, V=Zelená matná, T=Terakota matná, U=Ružová matná)	Cena
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, biely matný Solid Surface	**1XXAC501.SS.501**		110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, farebná povrchová úprava (farby pozri stranu 18)	**1XXAC501.LA**		110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK pre umývadlo z Mineralmarmo, vo farbe umývadla [2]	**1XXAC501.MM.**	x	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, chróm	**1XXAC118**		130 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom, chróm	**1XXAC117**		150 €



CS 60x26

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ PRE VŠETKY PRODUKTY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	**Z.COLRAL.001**	300 €

SOLID SURFACE [3]

VNÚTORNÉ PREVEDENIE

MATNÁ BIELA (SS.501)

VONKAJŠIE PREVEDENIE



MATNÁ BIELA (SS.501)



LAKOVANÉ FARBY (LESKLÉ, MATNÉ) POZRI STRANU 18

MINERALMARMO [3]

VNÚTORNÉ / VONKAJŠIE PREVEDENIE



N=ČIERNA MATNÁ



Q=SIVÁ MATNÁ



V=ZELENÁ MATNÁ



T=TERAKOTA MATNÁ



U=RUŽOVÁ MATNÁ

POZNÁMKY:

1) – PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD LAKOVANÝCH PREVEDENÍ. POZRI STRANU 18.
2) – V OBJEDNÁVKE PROSÍM NAHRAĎTE „X" PÍSMENOM ZODPOVEDAJÚCIM ZVOLENEJ FAREBNEJ VARIANTE (N, Q, V, T ALEBO U) PREVEDENIA MINERALMARMO
3) – DETAILY A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 17.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

SHAPES


RONAL Bathrooms

RAL


Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.




TW OVAL 57 x 40 | Umývadlo zo Solid Surface, vonkajšie matné lakované prevedenie Blu Mediterraneo



TW OVAL 57 x 33 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná



TW 59 x 35 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná




TW ROUND 42 | Umývadlo zo Solid Surface, biela matná

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
1XXLV508.SS.501 = TW OVAL 57 x 40 umývadlo, 570 x 405 mm, výška 145 mm, biela matná Solid Surface


TW OVAL / TW | OVÁLNÉ UMÝVADLO NA DOSKU ZO SOLID SURFACE

hrúbka umývadla 10 mm | výpusť Ø 45 mm

Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Farby	Typ – Kód	Cena
TW Oval 57 x 40	570 x 405	145	8.50	Matná biela	**1XXLV508.SS.501**	250 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV508.SS.LA** [1]	450 €
TW Oval 49 x 34	495 x 345	150	6.80	Matná biela	**1XXLV510.SS.501**	230 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV510.SS.LA**[1]	430 €
TW 59 x 35	596 x 353	118	5.70	Matná biela	**1XXLV511.SS.501**	215 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV511.SS.LA**[1]	415 €
TW Oval 57 x 33	572 x 337	178	5.70	Matná biela	**1XXLV512.SS.501**	230 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV512.SS.LA**[1]	430 €



TW OVAL 57X40




TW OVAL 49X34


TW ROUND | KRUHOVÉ UMÝVADLO NA DOSKU ZO SOLID SURFACE

hrúbka umývadla 10 mm | výpusť Ø 45 mm

Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Farby	Typ – Kód	Cena
TW Round 40	Ø 400	145	5.50	Matná biela	**1XXLV509.SS.501**	210 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV509.SS.LA**[1]	410 €
TW Round 42	Ø 420	140	5	Matná biela	**1XXLV513.SS.501**	215 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním [1]	**1XXLV513.SS.LA**[1]	415 €




TW 59X35



TW OVAL 57X33

DOPLNKY


Popis	Typ – Kód	Cena
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, biely matný Solid Surface	**1XXAC501.SS.501**	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, farebná povrchová úprava (farby pozri stranu 18) [1]	**1XXAC501.LA**	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, chróm	**1XXAC118**	130 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom, chróm	**1XXAC117**	150 €



TW ROUND Ø40

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ PRE VŠETKY PRODUKTY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	**Z.COLRAL.001**	300 €



TW ROUND Ø42

SOLID SURFACE [2]

VNÚTORNÉ PREVEDENIE

MATNÁ BIELA (SS.501)

VONKAJŠIE PREVEDENIE

MATNÁ BIELA (SS.501)

LAKOVANÉ FARBY (LESKLÉ, MATNÉ) POZRI STRANU 18

POZNÁMKY:

1) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD LAKOVANÝCH PREVEDENÍ. POZRI STRANU 18.
2) - DETAILY A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 17

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

SHAPES


RONAL Bathrooms

RAL

Vysvetlivky k piktogramom nájdete na vnútornej zadnej strane obálky.



FO 40 X 20 I Nástenné umývadlo zo Solid Surface, biela matná




FO 36 X 18 I Nástenné umývadlo zo Solid Surface, biela matná

OBJEDNÁVACÍ KÓD NÁJDETE V BÉŽOVÝCH POLIACH:
1XXLV600.SS.LA (L0.128) = FO 40 x 20 Nástenné umývadlo, 400 x 200 mm, výška 100 mm, Solid Surface s vonkajším matným lakovaním Grigio argento

FO | OBDĹŽNIKOVÉ UMÝVADLO (NÁSTENNÉ ALEBO NA DOSKU) ZO SOLID SURFACE [1) 2)]


hrúbka umývadla 10 mm | výpusť Ø 45 mm.


Model	Rozmery	Výška	Hmotnosť (kg)	Farby	Typ – Kód	Cena
FO 40 x 20	400 x 200	100	5	Matná biela	**1XXLV600.SS.501**	210 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním [1)]	**1XXLV600.SS.LA**	410 €
FO 36 x 18	360 x 180	090	4	Matná biela	**1XXLV601.SS.501**	210 €
				Matná biela s vonkajším lakovaním [1)]	**1XXLV601.SS.LA**	410 €





FO 40X20





FO 36X18

DOPLNKY

Popis	Typ – Kód	Cena
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, biely matný Solid Surface	**1XXAC501.SS.501**	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, farebná povrchová úprava (farby pozri stranu 18) [1)]	**1XXAC501.LA**	110 €
Umývadlová výpusť CLICK-CLACK, chróm	**1XXAC118**	130 €
Umývadlová výpusť s voľným prietokom, chróm	**1XXAC117**	150 €

PRÍPLATKY DOSTUPNÉ PRE VŠETKY PRODUKTY V LAKOVANOM PREVEDENÍ

Príplatok za farby RAL podľa vášho výberu	**Z.COLRAL.001**	300 €

SOLID SURFACE [2)]

VNÚTORNÉ PREVEDENIE

MATNÁ BIELA (SS.501)

VONKAJŠIE PREVEDENIE

MATNÁ BIELA (SS.501)



LAKOVANÉ FARBY (LESKLÉ, MATNÉ) POZRI STRANU 18

POZNÁMKY:

1) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM UVEĎTE FAREBNÝ KÓD LAKOVANÝCH PREVEDENÍ. POZRI STRANU 18.
2) - DETAILY A VYSVETLENIE MATERIÁLOV POZRI STRANU 17

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

OKRÚHLE ZRKADLO S LED PODSVIETENÍM (4000K)

čierny kovový rám



Priemer (mm)	Hĺbka (mm)	Objednávací kód	Cena
600	40	**1XXSP124**	540 €
800	40	**1EBSP515**	610 €
1000	40	**1EBSP516**	680 €
1400	40	**1XXSP302**	842 €

POLIČKA PRE OKRÚHLE ZRKADLO

šírka 900 mm (380 mm (v zrkadle) + 520 mm (vedľa zrkadla))

PRI OBJEDNANÍ PROSÍM UVEĎTE KÓD FARBY / POVRCHOVEJ ÚPRAVY, VIĎ STRANA 21.



Celková šírka (mm)	Prevedenie	Objednávací kód	Cena
900	Lakovanie	**1EBME040LA** [1]	260 €
	Drevo	**1EBME040WO** [2]	260 €
	Gres	**1EBME040GR** [2]	990 €

ŠPECIÁLNE OKRÚHLE ZRKADLO S PODSVIETENÍM (S VÝREZOM VPRAVO ALEBO VĽAVO)

čierny kovový rám | hĺbka 40 mm | výrez: šírka 740 mm, výška 200 mm

PRI OBJEDNANÍ PROSÍM UVEĎTE UMIESTNENIE VÝREZU (VPRAVO / VĽAVO).



Priemer (mm)	Objednávací kód	Cena
Ø1400 mm	**1XXSP300**	1 096 €

OKRÚHLE ZRKADLO S LED PODSVIETENÍM (4000K)



Priemer (mm)	Hĺbka (mm)	Objednávací kód	Cena
600	40	**1BSSP507**	430 €

OVÁLNE ZRKADLO S PODSVIETENÍM

čierny kovový rám | hĺbka 62 mm.



Šírka (mm)	Výška (mm)	Objednávací kód	Cena
550	1100	**1XXSP301**	665 €

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

ZRKADLO S OBVODOVÝM LED OSVETLENÍM (4000K)



Šírka (mm)	Výška (mm)	Hĺbka (mm)	Objednávací kód	Cena
800	800	35	**1AMSP001**	716 €
1000	800	35	**1AMSP002**	844 €
1200	800	35	**1AMSP003**	971 €
1400	800	35	**1AMSP004**	1 098 €

ZRKADLO NA MIERU


hĺbka 35 mm



Popis		Objednávací kód	Cena
Zrkadlo na mieru	**Cena za m²**	**1XXSP999**	520 €
Obvodové LED osvetlenie	**Cena za bežný meter**	**1XXLU048**	140 €
LED bodové svetlo, šírka 350mm		**1XXLU049**	235 €
LED bodové svetlo, šírka 550mm		**1XXLU050**	305 €

LAKOVANÁ POLIČKA PRE OBDĹŽNIKOVÉ ZRKADLO A LAKOVANÁ NÁSTENNÁ POLIČKA






* Pri poličke širšej ako 1600 mm musí byť rozmer L1 (uchytenie na stene) minimálne 500 mm.

Popis	Objednávací kód	Cena za bežný meter
Polička s jedným nástenným uchytením * (ľavé alebo pravé) od šírky 650 do 2000 mm L1 : 350, 400, 500, 550, 650, 700, 750, 800, 950, 1100 mm	**1XXME006** [3]	570 €
Polička s dvoma nástennými uchyteniami (ľavé alebo pravé) od šírky 650 do 2000 mm L1 : 150, 350, 400, 500, 550, 650, 700, 750, 800, 950, 1100 mm	**1XXME007** [3]	660 €
Nástenná polička šírka 400 - 2000 mm	**1XXME010** [3]	510 €
Príplatok za lakovanú farbu RAL CLASSIC podľa výberu	**Z.COLRAL.001**	300 €

L1 : L1 : L1 : nástenné uchytenie z nehrdzavejúcej ocele. Pri objednávke uveďte požadovanú šírku a umiestnenie.

SPODNÝ DRŽIAK UTERÁKA CHRÓMOVANÝ



Šírka (mm)	Výška (mm)	Objednávací kód	Cena
450	200 a 400	**1XXAC077**	320 €

DRŽIAK UTERÁKA JE MOŽNÉ KOMBINOVAŤ IBA S POLIČKOU PRE OBDĹŽNIKOVÉ ZRKADLO (1XXME006 A 1XXME007) A NÁSTENNÝMI POLICAMI (1XXME010).

ZRKADLO S POLIČKOU A ZABUDOVANÝM LED OSVETLENÍM (4000K)

rám a polička z lakovaného čierneho hliníka | hĺbka zrkadla 45 mm | hĺbka poličky 130 mm



Šírka (mm)	Výška (mm)	Objednávací kód	Cena
600	800	**1BSSP511**	705 €

ZRKADLO SO ZABUDOVANÝM LED OSVETLENÍM (6000K)



Šírka (mm)	Výška (mm)	Hĺbka (mm)	Objednávací kód	Cena
800	700	35	**1BSSP508**	360 €
1000	700	35	**1BSSP509**	435 €
1200	700	35	**1BSSP510**	470 €

POZNÁMKY PRE STRANY 486-487

1) - PRI OBJEDNÁVKE UVEĎTE KÓD FARBY Z PONUKY LAKOVANÝCH POVRCHOV KAROL (PRÍPLATOK 7 230 KČ BEZ DPH ZA LAKOVANÉ FARBY RAL CLASSIC). VIĎ STRANA 21.
2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE PREVEDENIE. VIĎ STRANA 21
3) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE KÓD PREVEDENIE (LAKOVANÉ POVRCHY ALEBO DREVO). VIĎ STRANA 21.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

ZRKADLOVÉ SKRINKY MOVE

výška 680 mm | HÍbka 141 mm



Popis	Šírka	Prevedenie	Base – Objednávací kód	Cena
Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 600 mm	1200	Lakovanie [2]	**1KUSP001LA** [1]	2 165 €
		Drevo [2]	**1KUSP001WO**	2 295 €
		Kov [2]	**1KUSP001ME**	2 390 €
		Gres [2]	**1KUSP001GR**	2 500 €
Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 600 mm	1400	Lakovanie [2]	**1KUSP007LA** [1]	2 345 €
		Drevo [2]	**1KUSP007WO**	2 500 €
		Kov [2]	**1KUSP007ME**	2 585 €
		Gres [2]	**1KUSP007GR**	2 720 €
Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 800 mm	1400	Lakovanie [2]	**1KUSP002LA** [1]	2 425 €
		Drevo [2]	**1KUSP002WO**	2 580 €
		Kov [2]	**1KUSP002ME**	2 665 €
		Gres [2]	**1KUSP002GR**	2 800 €
Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 800 mm	1600	Lakovanie [2]	**1KUSP003LA** [1]	2 505 €
		Drevo [2]	**1KUSP003WO**	2 580 €
		Kov [2]	**1KUSP003ME**	2 775 €
		Gres [2]	**1KUSP003GR**	2 915 €
Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 800 mm	1800	Lakovanie [2]	**1KUSP008LA** [1]	2 655 €
		Drevo [2]	**1KUSP008WO**	2 850 €
		Kov [2]	**1KUSP008ME**	2 950 €
		Gres [2]	**1KUSP008GR**	3 105 €
Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 1000 mm	1800	Lakovanie [2]	**1KUSP004LA** [1]	2 755 €
		Drevo [2]	**1KUSP004WO**	2 950 €
		Kov [2]	**1KUSP004ME**	3 050 €
		Gres [2]	**1KUSP004GR**	3 205 €
Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 1000 mm	2000	Lakovanie [2]	**1KUSP005LA** [1]	2 835 €
		Drevo [2]	**1KUSP005WO**	3 050 €
		Kov [2]	**1KUSP005ME**	3 155 €
		Gres [2]	**1KUSP005GR**	3 325 €
Zrkadlová skrinka so zabudovaným LED osvetlením Zrkadlo šírka 1200 mm	2000	Lakovanie [2]	**1KUSP006LA** [1]	2 915 €
		Drevo [2]	**1KUSP006WO**	3 130 €
		Kov [2]	**1KUSP006ME**	3 235 €
		Gres [2]	**1KUSP006GR**	3 405 €

NÁSTENNÁ POLIČKA


výška 90 mm | HÍbka 126 mm



Prevedenie	Délka	Objednávací kód – Polička	Polička s LED osvetlením	Cena
Lakovanie [2]	600	**1KUME001LA** [1]	**1KUME011LA** [1]	375 / 540 €
Drevo [2]		**1KUME001WO**	**1KUME011WO**	440 / 605 €
Kov [2]		**1KUME001ME**	**1KUME011ME**	535 / 700 €
Gres [2]		**1KUME001GR**	**1KUME011GR**	565 / 730 €
Lakovanie [2]	800	**1KUME002LA** [1]	**1KUME012LA** [1]	405 / 590 €
Drevo [2]		**1KUME002WO**	**1KUME012WO**	495 / 680 €
Kov [2]		**1KUME002ME**	**1KUME012ME**	575 / 760 €
Gres [2]		**1KUME002GR**	**1KUME012GR**	640 / 825 €
Lakovanie [2]	1000	**1KUME003LA** [1]	**1KUME013LA** [1]	435 / 635 €
Drevo [2]		**1KUME003WO**	**1KUME013WO**	545 / 745 €
Kov [2]		**1KUME003ME**	**1KUME013ME**	630 / 830 €
Gres [2]		**1KUME003GR**	**1KUME013GR**	705 / 905 €
Lakovanie [2]	1200	**1KUME004LA** [1]	**1KUME014LA** [1]	460 / 665 €
Drevo [2]		**1KUME004WO**	**1KUME014WO**	590 / 795 €
Kov [2]		**1KUME004ME**	**1KUME014ME**	685 / 890 €
Gres [2]		**1KUME004GR**	**1KUME014GR**	795 / 1 000 €
Lakovanie [2]	1400	**1KUME005LA** [1]	**1KUME015LA** [1]	495 / 715 €
Drevo [2]		**1KUME005WO**	**1KUME015WO**	650 / 870 €
Kov [2]		**1KUME005ME**	**1KUME015ME**	735 / 955 €
Gres [2]		**1KUME005GR**	**1KUME015GR**	870 / 1 090 €
Lakovanie [2]	1600	**1KUME006LA** [1]	**1KUME016LA** [1]	515 / 745 €
Drevo [2]		**1KUME006WO**	**1KUME016WO**	685 / 915 €
Kov [2]		**1KUME006ME**	**1KUME016ME**	785 / 1 015 €
Gres [2]		**1KUME006GR**	**1KUME016GR**	925 / 1 155 €
Lakovanie [2]	1800	**1KUME007LA** [1]	**1KUME017LA** [1]	570 / 805 €
Drevo [2]		**1KUME007WO**	**1KUME017WO**	765 / 1 000 €
Kov [2]		**1KUME007ME**	**1KUME017ME**	865 / 1 100 €
Gres [2]		**1KUME007GR**	**1KUME017GR**	1 020 / 1 255 €
Lakovanie [2]	2000	**1KUME008LA** [1]	**1KUME018LA** [1]	595 / 850 €
Drevo [2]		**1KUME008WO**	**1KUME018WO**	810 / 1 065 €
Kov [2]		**1KUME008ME**	**1KUME018ME**	915 / 1 170 €
Gres [2]		**1KUME008GR**	**1KUME018GR**	1 085 / 1 340 €
Lakovanie [2]	2200	**1KUME009LA** [1]	**1KUME019LA** [1]	625 / 885 €
Drevo [2]		**1KUME009WO**	**1KUME019WO**	860 / 1 120 €
Kov [2]		**1KUME009ME**	**1KUME019ME**	975 / 1 235 €
Gres [2]		**1KUME009GR**	**1KUME019GR**	1 165 / 1 425 €
Lakovanie [2]	2400	**1KUME010LA** [1]	**1KUME020LA** [1]	660 / 930 €
Drevo [2]		**1KUME010WO**	**1KUME020WO**	920 / 1 190 €
Kov [2]		**1KUME010ME**	**1KUME020ME**	1 035 / 1 305 €
Gres [2]		**1KUME010GR**	**1KUME020GR**	1 240 / 1 510 €

OTOČNÁ ZRKADLOVÁ SKRINKA

výška 1650 mm | šírka 450 mm | hĺbka 100 mm (25 + 75 mm)



Popis	Prevedenie	Objednávací kód	Cena
Otočná zrkadlová skrinka s 4 poličkami (pravá / ľavá)	Lakovanie	**1XXSP025.LA** [1)]	2 335 €
	Drevo	**1XXSP025WO**	2 520 €
Otočná zrkadlová skrinka s 3 poličkami a držiakom uterákov (pravá / ľavá)	Lakovanie	**1XXSP026.LA** [1)]	2 335 €
	Drevo	**1XXSP026WO**	2 520 €

OTOČNÁ ZRKADLOVÁ SKRINKA S 3 POLIČKAMI

výška 900 mm



Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Objednávací kód	Cena
450	100	**1XXSP024**	1 465 €

ZRKADLO S KOVOVÝM RÁMOM

výška 900 mm | délka 460 mm | hĺbka 140 mm



Popis	Objednávací kód	Cena
Zrkadlo s kovovým rámom	**1XXSP105**	805 €
Zrkadlo s kovovým rámom a LED osvetlením, 9 W, IP20, bez vypínača	**1XXSP104**	1 005 €

POZNÁMKY PRE STRANY 488-489

1) - PRI OBJEDNÁVKE UVEĎTE KÓD FARBY Z PONUKY LAKOVANÝCH POVRCHOV KAROL (PRÍPLATOK 7 230 KČ BEZ DPH ZA LAKOVANÉ FARBY RAL CLASSIC). VIĎ STRANA 21.

2) - PRI OBJEDNÁVKE PROSÍM ŠPECIFIKUJTE KÓD PREVEDENIE. FARBY VIĎ STRANU 21.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Rozmery v mm. Technické zmeny vyhradené. Produkty s individualizovaným prevedením nie je možné vrátiť ani vymeniť.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

DOPLNKY, ČISTIACE PROSTRIEDKY, PLASTOVÉ TESNENIA A PROFILY

Pravidelné čistenie a údržba Vašej sprchy Vám zabezpečia krásu a bezproblémovú prevádzku po mnoho rokov. Užitočné príslušenstvo, ako je napríklad sklopné sprchové sedátko alebo kombinácia držiaka na uterák a sklenenej poličky, zvyšuje komfort sprchovania a sú užitočnými doplnkami v kúpeľni.

V neposlednom rade včasná výmena opotrebovaných tesnení zabezpečí hladké fungovanie sprchových kútov a umožní Vám vychutnať si pôžitok zo sprchovania po mnoho rokov.

Doplnky :

Sprchové sedátka 492
Príslušenstvo pre vaničky 492
Čistiace prostriedky 493
Držiaky na uteráky / sklenené poličky 494
Vodorovné vzpery 495
Stropné vzpery..... 497
Rohové vzpery 498
Diely 499
Plastové tesnenia / plastová krycia lišta 500-503
Magnetická tesnênia 504
Doplnkové profily 505-508
Instalačné sety, prahové lišty 509-510
Sady čiernych tesnení 511-513








DUS1 | SPRCHOVÉ SEDÁTKO COMFORT

praktické sprchové sedátko s jednoduchou montážou na stenu | sklápateľné nahor | max. zaťaženie do 120 kg | biela alebo tmavosivá farba | vrátane montážneho materiálu


Popis	Šírka A	Hĺbka sedadla B	Hĺbka celkem C	Farba	Kód	Cena
Symetricky tvarované sprchové sedátko COMFORT poskytuje pohodlie a bezpečnosť pri sprchovaní. Ak sa sedátko nepoužíva, možno ho sklopiť k stene. Ergonomický povrch sedátka je ľahko čistiteľný. Maximálne zaťaženie sedátka je 120 kg a svojím vyhotovením vyhovuje smerniciam pre lekárske opatrenia.	325	280	325	tmavosivá / aluchróm	DUS1S	172 €
	325	280	325	biela / aluchróm	DUS1W	172 €













SPRCHOVÉ SEDÁTKO Z HARDLITE

2 prevedenia

Popis	Šírka	Hĺbka sedadla	Výška	Farba	Kód	Cena
Designové sedátko do sprchy pre optimálny komfort. Maximálne zaťaženie sedátka je 150 kg.	385	210	400	biela	ACC0387	228 €
HardLite je Solid Surface, čo je kompozitný materiál zložený z derivátu bauxitu ATH (aluminium trihydrát) a akrylovej alebo polyesterovej živice.	395	220	390	transparentný	ACC00TE	182 €





VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE VANIČKY

Clean & Shine - čistiaca a ochranná pasta na vaničky z liateho mramoru

CLEAN & SHINE čistiaca pasta: leští a chráni povrchy v kúpeľni bez poškodenia. Tvrdým povrchom, ako sú chróm, porcelán, plast, liaty mramor či sklo, dodá krásny lesk.



Objem	Typ Kód	Cena
110 ml	CSHINE	17 €

Typová séria	Farba vaničky	Popis	Farba	Typ Kód	Cena
AIR, CALCE, DUNE		**Opravná sada pre Mineralite** Ideálna na opravu poškriabaných alebo odštiepených povrchov	Biela	ACC0412	102 €
			Konope	ACC0416	
			Piesková	ACC0414	
			Antracitovo sivá	ACC0413	
			Betónovo sivá	ACC0415	

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

ČISTIACE PROSTRIEDKY




PRODUKTY SKLADOM

		Typ	Cena
RONAL „Protect Cleaner“ • Čistiaci a ošetrujúci prostriedok pre sprchové zásteny (sklá, profily aj pánty) • Účinná ochrana a starostlivosť pre sklá s antiplakovou úpravou AQUAPERLE • Hygienické čistenie s príjemne sviežou vôňou		**Objem** 500 ml	Kód **17223.2**	19 €
RONAL „Glass Cleaner“ • Špeciálny čistiaci prostriedok na sklá sprchových zásten RONAL • Dodáva skleneným povrchom trvalo žiarivý lesk • Čistí bez šmúh a je obzvlášť jemný		**Objem** 500 ml	Kód **17224.2**	23 €
RONAL „Power Cleaner“ • Čistiaci prostriedok pre sprchové zásteny RONAL (sklá, profily aj pánty) • Vysoko účinný na odstránenie usadenej špiny a vodného kameňa • Obzvlášť vhodný na čistenie skiel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE		**Objem** 500 ml	Kód **17225.2**	28 €
RONAL - kovová stierka • Luxusná stierka z nehrdzavejúcej ocele pre jednoduché a rýchle čistenie skiel • Dvojitá gumová stierka pre vyššiu priľnavosť • Súčasť balenia: háčik s gumovou podložkou pre sklenené steny	 	**Šírka** 200 mm	Kód **13039.10** (chróm) **13039.06** (čierna matná)	30 €
Stierka RONAL plastová • Praktická stierka pre ľahké a rýchle čistenie skliel • Balenie po 10 ks; dodáva sa iba celé balenie		**Šírka** 200 mm	Kód **13017.10** Sada 10 kusov	48 €
RONAL - prachovka • Čistiace príslušenstvo z mikrovlákna			Kód **13038**	6 €
RONAL opravná sada Opravná sada na biele vaničky z liateho mramoru (dvojzložkový epoxidový tmel)			Kód **REPAIRKIT**	37 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

DRŽIAK NA UTERÁK / SKLENENÁ POLIČKA / STOJAN VRÁTANE POLIČIEK A DRŽIAKU NA UTERÁK

PRODUKTY SKLADOM

Typová séria	Popis		Typ (Kód)	Cena
PUR	**Držiak na uterák** [1] Šírka 400 mm		**PS2.10.400** (chróm)	104 €
	Držiak na uterák [1] Šírka 600 mm		**PS2.10.600** (chróm)	104 €
PUR	**Sklenená polička** [1] Šírka 400 mm		**PT2.10.400** (chróm)	116 €
	Sklenená polička [1] Šírka 600 mm		**PT2.10.600** (chróm)	116 €
PUR	**Držiak na uterák + sklenená polička** [1] Šírka 400 mm		**PST2.10.400** (chróm)	196 €
	Držiak na uterák + sklenená polička [1] Šírka 600 mm		**PST2.10.600** (chróm)	196 €
EASY 2.0 EASY AMALIA ORIANA	**Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka** **NA STENU** Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, 1 mydelničky. Modulárne príslušenstvo.		**KASW2.06.1000** (čierna matná) **KASW2.09.1000** (biela matná) **KASW2.50.1000** (aluchróm)	160 €
EASY 2.0 EASY	**Stojan vrátane poličiek a držiaka uteráka** **UMIESTNENÉ VPREDU** Skladá sa z nosného (hliníkového) profilu (dĺžka 1000 mm), 2 poličiek, 1 mydelničky. Modulárne príslušenstvo.		**KASF2.06.1000** (čierna matná) **KASF2.09.1000** (biela matná) **KASF2.50.1000** (aluchróm)	210 €
EASY 2.0 EASY AMALIA ORIANA	**Box na doplnky** Umožňuje udržiavať rôzne doplnky v suchu (okuliare, šperky a pod.). Odnímateľný úložný box vrátane krytu. Odtokový systém, ktorý zabraňuje usádzaniu vody vo vnútri steny.		**KABC.06** (čierna matná) **KABC.09** (biela matná) **KABC.50** (aluchróm)	78 €

POZNÁMKY

1) - LEN PRE BOČNÚ STENU V ZVLÁŠTNOM ROZMERE. MINIMÁLNA ŠÍRKA BOČNEJ STENY 750 MM. DRŽIAK NA UTERÁK AJ SKLENENÚ POLIČKU JE NEVYHNUTNÉ OBJEDNAŤ SPOLU SO SPRCHOVOU ZÁSTENOU.





Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

VODOROVNÉ VZPERY

Typová séria	Popis		Typ Kód	Cena
PUR	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1250 mm		**SMG2.10.1250** (chróm)	137 €
PUR	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1600 mm		**SMGT2.10.1600** (chróm)	193 €
PUR	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1600 mm		**SMMT2.10.1600** (chróm)	193 €
PUR	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 2000 mm		**SMMT2.10.2000** (chróm)	193 €
PUR	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru sklo - sklo, dĺžka 1250 mm		**SGG2.10.1250** (chróm)	137 €
PUR	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru sklo - sklo + T-kus, dĺžka 1600 mm		**SGGT2.10.1600** (chróm)	193 €
SOLINO	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1500 mm		**SMGS.06.1500** (čierna matná) **SMGS.50.1500** (aluchróm)	90 €
			SMGS.13.1500 (gold brushed) **SMGS.25.1500** (nickel brushed) **SMGS.26.1500** (gun metal brushed) **SMGS.27.1500** (copper brushed)	105 €
SOLINO	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1500 mm		**SMGTS.06.1500** (čierna matná) **SMGTS.50.1500** (aluchróm)	119 €
			SMGTS.13.1500 (gold brushed) **SMGTS.25.1500** (nickel brushed) **SMGTS.26.1500** (gun metal brushed) **SMGTS.27.1500** (copper brushed)	136 €
	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1600 mm (pre SOL31+SOLT3)		**SMGTS2.06.1500** (čierna matná) **SMGTS2.50.1500** (aluchróm)	119 €
			SMGTS.213.1500 (gold brushed) **SMGTS2.25.1500** (nickel brushed) **SMGTS2.26.1500** (gun metal brushed) **SMGTS2.27.1500** (copper brushed)	136 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.


VODOROVNÉ VZPĚRY

Typová séria	Popis		Typ Kód	Cena
SOLINO	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1500 mm		**SMMS.06.1500** (čierna matná)	101 €
			SMMS.50.1500 (aluchróm)	
			SMMS.13.1500 (gold brushed)	126 €
			SMMS.25.1500 (nickel brushed)	
			SMMS.26.1500 (gun metal brushed)	
			SMMS.27.1500 (copper brushed)	
	Vodorovná vzpera, možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1500 mm pre SOL31		**SMMS2.06.1500** (čierna matná)	101 €
			SMMS2.50.1500 (aluchróm)	
			SMMS2.13.1500 (gold brushed)	126 €
			SMMS2.25.1500 (nickel brushed)	
			SMMS2.26.1500 (gun metal brushed)	
			SMMS2.27.1500 (copper brushed)	
ANNEA	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1500 mm		**SMGA.50.1500** (aluchróm)	86 €
			SMGA.06.1500 (čierna matná)	
ANNEA	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - sklo + T-kus, dĺžka 1500 mm		**SMGTA.06.1500** (čierna matná)	113 €
			SMGTA.50.1500 (aluchróm)	
			SMGTA.13.1500 (gold brushed)	130 €
			SMGTA.25.1500 (nickel brushed)	
			SMGTA.26.1500 (gun metal brushed)	
			SMGTA.27.1500 (copper brushed)	
ANNEA	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - stena + T-kus, dĺžka 1500 mm		**SMMA.06.1500** (čierna matná)	96 €
			SMMA.50.1500 (aluchróm)	
			SMMA.13.1500 (gold brushed)	110 €
			SMMA.25.1500 (nickel brushed)	
			SMMA.26.1500 (gun metal brushed)	
			SMMA.27.1500 (copper brushed)	
EASY 8 mm	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1250 mm		**SMGE.06.1250** (čierna matná)	86 €
			SMGE.09.1250 (biela matná)	
			SMGE.50.1250 (aluchróm)	
			SMGE.13.1250 (gold brushed)	100 €
EASY 6 mm (STR4P6B)	**Vodorovná vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - sklo, dĺžka 1250 mm		**SMGE2.06.1500** (čierna matná)	86 €
			SMGE2.50.1500 (aluchróm)	
			SMGE2.13.1500 (gold brushed)	100 €
			SMGE2.25.1500 (nickel brushed)	
			SMGE2.26.1500 (gun metal brushed)	
			SMGE2.27.1500 (copper brushed)	

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

STROPNÉ VZPERY



PRODUKTY SKLADOM

Typová séria	Popis		Typ	Farba	Dĺžka	Cena
			Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm **22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	mm	
DIVERA	**Stropná vzpera,** možno skrátiť na mieru, dĺžka 1500 mm		**D22SDK**	**.06.**	**1500**	54 €
			D22SDK	**.50.**	**1500**	44 €
EASY	**Stropná vzpera,** možno skrátiť na mieru, dĺžka 1000 mm Vzpera nie je kompatibilná s BTE2 / BTE3.		**SD8**	**.xx.**	**1000**	84 / 100 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.


ROHOVÉ VZPERY

PRODUKTY SKLADOM

Typová séria	Popis		Typ	Farba	Dĺžka	Cena
			Kód	**06**=čierna matná **10**=chróm	mm	
PUR	**Rohová vzpera** stena - sklo dĺžka 300 mm chróm		**RP2**	**.10.** (chróm)	**300**	100 €
PUR	**Rohová vzpera** stena - sklo dĺžka 500 mm chróm		**RP2**	**.10.** (chróm)	**500**	118 €
DIVERA	**Rohová vzpera,** možno skrátiť na mieru stena - sklo dĺžka 500 mm		**D22EV1**	**.06.** (čierna matná)	**500**	80 €
			D22EV1	**.10.** (chróm)	**500**	66 €
DIVERA	**Rohová vzpera,** možno skrátiť na mieru sklo - sklo dĺžka 500 mm		**D22EV2**	**.06.** (čierna matná)	**500**	80 €
			D22EV2	**.10.** (chróm)	**500**	66 €
DIVERA	**Fixný diel** k rohovej vzpere na uchytenie na sklo		**D22FPG**	**.06** (čierna matná)		21 €
			D22FPG	**.10.** (chróm)		17 €
			Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm **13**=gold brushed	mm	
EASY AMALIA	**Rohová vzpera** stena - sklo dĺžka 1000 mm		**RE**	**.xx.**	**1000**	92 / 110 €
			Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **50**=aluchróm **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed	mm	
EASY 2.0	**Rohová / stabilizačná vzpera** stena - sklo dĺžka 1250 mm		**RE2**	**.xx.**	**1250**	92 / 110 €
			Kód	**06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá **50**=aluchróm	mm	
CADURA	**Rohová vzpera** stena - sklo dĺžka 500/1000 mm		**RCA**	**.xx.**	**500**	78 / 100 €
			RCA	**.xx.**	**1000**	92 / 118 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

DÍLY





Typová séria	Popis		Typ (Kód)	Cena
EASY	**Spojovací diel** na spojenie dvoch stabilizačných vzpier (na spojenie dvoch samostatných pevných stien STR4P)		**VT90.06** (čierna matná)	47 €
			VT90.09 (biela matná)	47 €
			VT90.10 (chróm)	47 €
			VT90.13 (gold brushed)	60 €
			VT90.60 (Grigio Corda)	
			VT90.61 (Terra d'ombra)	
			VT90.62 (Grigio Ardesia)	
			VT90.63 (Blu Oceano)	
			VT90.64 (Salvia)	
			VT90.65 (Terracotta)	
DIVERA	**Spojovací diel** pre stabilizačné vzpery – iba pre BTK1H		**VTBTK.06** (čierna matná)	29 €
			VTBTK.10 (chróm)	35 €
Možno namontovať na všetky typové série so stabilizačnou vzperou	**Nastaviteľný uhlový diel** na upevnenie stabilizačnej vzpery k skosenému stropu alebo skosenej stene nahor / nadol		**VW2.06** (čierna matná)	37 €
			VW2.10 (chróm)	
			VW2.13 (gold brushed)	43 €
Možno namontovať na všetky typové série so stabilizačnou vzperou	**Nastaviteľný uhlový diel** na upevnenie stabilizačnej vzpery k skosenému stropu alebo skosenej stene vľavo / vpravo		**VW3.06** (čierna matná)	37 €
			VW3.10 (chróm)	
			VW3.13 (gold brushed)	43 €
Možno namontovať na rohové vzpery: RP2, RCA, RE, D22EV1 a RE2	**Nastaviteľný uhlový diel** na uchytenie rohovej vzpery do skosenia		**VW4.06** (čierna matná)	30 €
			VW4.10 (chróm)	
			VW4.22 (Metal champagne)	35 €
			VW4.23 (Metal bordeaux)	
			VW4.13 (gold brushed)	
			VW4.25 (nickel brushed)	
			VW4.26 (gun metal brushed)	
			VW4.27 (copper brushed)	
			VW4.28 (bronze brushed)	
Možno namontovať na všetky pevné steny 6 a 8 mm	**Nastaviteľný uhlový diel** na uchytenie skla do skosenia		**VW5.06** (čierna matná)	25 €
			VW5.09 (biela matná)	
			VW5.10 (chróm)	
EASY 2.0	**Spojovací diel** na spojenie 2 stabilizačných vzpier		**FP90.06** (čierna matná)	30 €
			FP90.09 (biela matná)	
			FP90.10 (chróm)	
			FP90.50 (aluchróm)	30 €
			FP90.22 (Metal champagne)	
			FP90.23 (Metal bordeaux)	
			FP90.13 (gold brushed)	
			FP90.25 (nickel brushed)	
			FP90.26 (gun metal brushed)	
			FP90.27 (copper brushed)	
			FP90.28 (bronze brushed)	
Možno namontovať na všetky pevné steny 6 a 8 mm	**Úchyt na kotvenie do stropu**	chróm	**DB.10**	65 €
		čierna matná	**DB.06**	
		biela matná	**DB.09**	
		gold brushed	**DB.13**	58 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

PLASTOVÉ TESNENIA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

PRODUKTY SKLADOM

	Popis		Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	Typová séria									Cena		
					PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov
VODOROVNÉ TESNENIE	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá		1000	**51602D22SE2.KD** (pár) **51602D22SE2.KD5** (set 5 párov) **51602D22SE2.KD10** (set 10 párov) **Čierne:** **51602D22SE2.6KD** (pár) **51602D22E2.6KD5** (set 5 párov) **51602D22E26KD10** (set 10 párov)					●					25 €	100 €	175 €
			862	**51602.KD.180** (pár) **51602.KD5.180** (set 5 párov) **51602.KD10.180** (set 10 párov) **Čierne:** **51602.6KD.180** (pár) **51602.6KD5.180** (set 5 párov) **51602.6KD10.18** (set 10 párov)				●	●	●				25 €	100 €	175 €
			941	**51602CAS.KD** (ks) **51602CAS.KD5** (set 5 ks) **51602CAS.KD10** (set 10 ks)				●		●				17 €	68 €	119 €
			604	**51602CAE.KD** (pár) **51602CAE.KD5** (set 5 párov) **51602CAE.KD10** (set 10 párov)				●		●				25 €	100 €	175 €
	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá		1000	**51702.KD.1000** (ks) **51702.KD5.1000** (set 5 ks) **51702.KD10.1000** (set 10 ks)								●		17 €	68 €	119 €
	Vodorovné tesnenie pre 8mm sklá		1000	**52202.KD.1000** (pár) **52202.KD5.1000** (set 5 párov) **52202.KD10.1000** (set 10 párov)	●									25 €	100 €	175 €
	Vodorovné tesnenie pre 8mm sklá		950	**52202.KD.950** (pár) **52202.KD5.950** (set 5 párov) **52202.KD10.950** (set 10 párov) **Čierne:** **52202.6KD.950** (pár) **52202.6KD5.950** (set 5 párov) **52202.6KD10.950** (set 10 párov)			●							25 €	100 €	175 €
	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá		1000	**52203.KD.1000** [1] (ks) **52203.KD5.1000** [1] (set 5 ks) **52203.KD10.1000** [1] (set 10 ks) **Čierne:** **52203.6KD.1000** [1] (ks) **52203.6KD5.1000** [1] (set 5 ks) **52203.6KD10.100** [1] (set 10 ks) **52203U.KD.1000.F** [2] (ks) **52203U.KD5.1000.F** [2] (set 5 ks) **52203U.KD10.1000.F** [2] (set 10 ks) **Čierne:** **52203U6KD1000.F** [2] (ks) **52203U6KD51000F** [2] (set 5 ks) **52203U6KD10100F** [2] (set 10 ks) **52203U2.KD.1000.F** [3] (ks) **52203U2.KD5.1000.F** [3] (set 5 ks) **52203U2.KD10.1000.F** [3] (set 10 ks) **Čierne:** **52203U26KD1000F** [3] (ks) **52203U26KD5100F** [3] (set 5 ks) **52203U26KD1010F** [3] (set 10 ks) **52203U3.1000.F** [4] (ks) **52203U3.KD5.1000.F** [4] (set 5 ks) **52203U3.KD10.1000.F** [4] (set 10 ks) **Čierne:** **52203U36KD1000F** [4] (ks) **52203U36KD5100F** [4] (set 5 ks) **52203U36KD1010F** [4] (set 10 ks)	●			●	●		●	●		17 €	68 €	119 €




POZNÁMKY:







1) - 52203.KD.1000 BEZ FRÉZOVANIA
2) - 52203U.KD.1000.F S FRÉZOVANÍM L I R 90° PRE MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TESNENÍM 42352
3) - 52203U2.KD.1000.F S FRÉZOVANÍM L I R 180° PRE MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TESNENÍM 42356
4) - 52203U36KD1000F - V3.SOL.50

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

PLASTOVÉ TESNENIA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

	Popis		Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	Typová séria									Cena		
					PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov
VODOROVNÉ TESNENIE	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá (pre D22S3) skladá sa z 3 ks		600	**82007.8KD.22S3** (1 set 3 ks) **82007.8KD5.22S3** (5 setů 3 ks) **82007.8KD1022S3** (10 setů 3 ks) **Čierne:** **82007.86KD.22S3** (1 set 3 ks) **82007.86KD522S3** (5 setů 3 ks) **8200786KD1022S3** (10 setů 3 ks)					●					29 €	116 €	203 €
	Vodorovné tesnenie pre 6mm sklá		1000	**82020.KD.1000** (ks) **82020.KD5.1000** (set 5 ks) **82020.KD10.1000** (10 setů 3 ks) **Čierne:** **82020.6KD.1000** (ks) **82020.6KD5.1000** (set 5 ks) **82020.6KD101000** (10 setů 3 ks)					●				●	25 €	100 €	175 €
	Vodorovné tesnenie pre 8mm sklá skladá sa z 3 ks		1000	**82028.KD** (1 set 3 ks) **82028.KD5** (5 setů 3 ks) **82028.KD10** (10 setů 3 ks)		●								29 €	116 €	203 €
	Vodorovné tesnenie pre 8mm sklá		1000	**82033.KD.1000** (ks) **Čierne: 82033.6KD.1000** (ks)			●							17 €		












	Popis		Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	Typová séria									Cena		
					PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov
ZVISLÉ TESNENIE	Zvislé tesnenie pre ukončovací profil		2000	**31107.KD.2000** (ks) **31107.KD5.2000** (set 5 ks) **31107.KD10.2000** (set 10 ks) **Čierne:** **31107.06.KD.2** (ks) **31107.06.KD5.2** (set 5 ks) **31107.06.KD10.2** (set 10 ks)		●	●	●					●	25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm a 8mm sklá		2000	**51205.KD.2000** (ks) **51205.KD5.2000** (set 5 ks) **51205.KD10.2000** (set 10 ks)	●									25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		2000	**51405.KD.2000** (ks) **51405.KD5.2000** (set 5 ks) **51405.KD10.2000** (set 10 ks) **Čierne:** **51405.6KD.2000** (ks) **51405.6KD5.2000** (set 5 ks) **51405.6KD102000** (set 10 ks)	●		●							25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	**51406.KD.2000** (ks) **51406.KD5.2000** (set 5 ks) **51406.KD10.2000** (set 10 ks)							●			25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	**52103.KD.2000** (ks) **52103.KD5.2000** (set 5 ks) **52103.KD10.2000** (set 10 ks)				●						25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	**52110.KD.2000** (pár) **52110.KD5.2000** (set 5 párov) **52110.KD10.2000** (set 10 párov)				●						37 €	148 €	259 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

PLASTOVÉ TESNENIA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.







PRODUKTY SKLADOM

	Popis		Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	Typová séria									Cena		
					PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov
ZVISLÉ TESNENIE	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		2000	**53100.KD.2000** (ks) **53100.KD5.2000** (set 5 ks) **53100.KD10.2000** (set 10 ks)	●									25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	**53101.KD.1959** (ks) **53101.KD5.1959** (set 5 ks) **53101.KD10.1959** (set 10 ks)								●		25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 5/6 mm sklá		1991	**82006.KD.1991** (ks) **82006.KD5.1991** (set 5 ks) **82006.KD10.1991** (set 10 ks)					●					25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		1984	**82026.KD.1984** (pár) **82026.KD.1984** (set 5 párov) **82026.10.1984** (set 10 párov) **Čierne:** **82026.6KD.1984** (pár) **82026.6KD5.1984** (set 5 párov) **82026.6KD10.1984** (set 10 párov)					●					33 €	132 €	231 €
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		2000	**82028.KD.2000** (ks) **82028.KD5.2000** (set 5 ks) **82028.KD10.2000** (set 10 ks)		●								25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		1984	**82029.KD.2000** (ks) **82029.KD5.2000** (set 5 ks) **82029.KD10.2000** (set 10 ks) **Čierne:** **82029.6KD.2000** (ks) **82029.6KD5.2000** (set 5 ks) **82029.6KD10.2000** (set 10 ks)		●	●							25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		1990	**82031.KD.1990** (ks)			●							25 €		
	Zvislé tesnenie pre 8mm sklá		2000	**82032.KD.2000** (ks) **Čierne: 82032.6KD.2000** (ks)			●							25 €		
	Zvislé rohové tesnenie		1954	**82041.KD.1954** (ks) **82041.KD5.1954** (set 5 ks) **82041.KD10.1954** (set 10 ks) **Čierne:** **82041.6KD.1954** (ks) **82041.6KD5.1954** (set 5 ks) **82041.6KD10.1954** (set 10 ks)			●							25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá		2000	**82205.KD.1** (ks) **82205.KD5.1** (set 5 ks) **82205.KD10.1** (set 10 ks) **82205.KD.TLS2** (ks) **82205.KD5.TLS2** (set 5 ks) **82205.KD10.TLS2** (set 10 ks)						●				25 €	100 €	175 €
	Zvislé tesnenie		2000	**82206.KD** (ks) **82206.KD5** (set 5 ks) **82206.KD10** (set 10 ks)								●		25 €	100 €	175 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

PLASTOVÉ TESNENIA / PLASTOVÁ KRYCIA LIŠTA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

	Popis		Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	Typová séria									Cena		
					PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov
ZVISLÉ TESNENIE	Zvislé tesnenie pre 6mm sklá			**82215.KD** (ks) **82215.KD5** (set 5 ks) **82215.KD10** (set 10 ks)				●						17 €	68 €	119 €
	Zvislé tesnenie		1837	**82303.KD.1837** (ks) **82303.KD5.1837** (set 5 ks) **82303.KD10.1837** (set 10 ks)						●				25 €	100 €	175 €
OBLÚKOVÉ TESNENIE	Vodorovné oblúkové tesnenie pre D22SRB Rádius 550 mm			**51602.KD.D22.55** (pár) **Čierne:** **51602.6KDD22.55** (pár)					●					37 €		
	Vodorovné oblúkové tesnenie pre TLSR Rádius 550 mm			**51602.KD.TLSR.55** (pár)						●				37 €		
	Vodorovné tesnenie pre 6 mm oblúkové sklo krídlových dverí		1000	**52203U2.KD.1000.F** [1] (ks) **52203U2.KD5.1000.F** [1] (set 5 ks) **52203U2.KD10.1000.F** [1] (set 10 ks)	●									17 €	68 €	119 €
KRYCIA LIŠTA	Plastová krycia lišta zvislého profilu na stenu		2000	**Sivá:** **62100.KD.1** (ks) **62100.KD5.1** (set 5 ks) **62100.KD10.1** (set 10 ks)	●	●		●				●		34 €	130 €	225 €
				Biela: **62100.KD.4** (ks) **62100.KD5.4** (set 5 ks) **62100.KD10.4** (set 10 ks)				●						34 €	130 €	225 €
				Čierna: **62100.KD.2** (ks) **62100.KD5.2** (set 5 ks) **62100.KD10.2** (set 10 ks)		●		●				●		34 €	130 €	225 €

POZNÁMKY:







1) - 52203U2.1000.F S FRÉZOVANÍM L A R 180° PRE MONTÁŽ S MAGNETICKÝM TESNENÍM 42356

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

MAGNETICKÉ TESNENIA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

PRODUKTY SKLADOM






	Popis		Dĺžka (mm)/ Výška (mm)	Kód	Typová séria									Cena		
					PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	ks/pár	Set 5 ks/ párov	Set 10 ks/ párov
MAGNETICKÉ TESNENIA	Zvislé magnetické tesnenie 90° pre 6mm sklá		2000	**42352.KD.2000** (pár) **42352.KD5.2000** (set 5 párov) **42352.KD10.2000** (set 10 párov) **Čierne:** **42352.6KD.2000**(pár) **42352.6KD5.2000** (set 5 párov) **42352.6KD10.200** (set 10 párov)				●	●	●	●	●		33 €	132 €	231 €
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklá		2000	**42356.KD.1** (ks) **42356.KD5.1** (set 5 ks) **42356.KD10.1** (set 10 ks)	●			●		●				25 €	100 €	175 €
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklá		2000	**42356.KD.2000** (pár) **42356.KD5.2000** (set 5 párov) **42356.KD10.2000** (set 10 párov)	●			●		●	●	●		33 €	132 €	231 €
	Zvislé magnetické tesnenie 90° pre 8mm sklá		2000	**52352.KD** (pár) **52352.KD5** (set 5 párov) **52352.KD10** (set 10 párov)	●									33 €	132 €	231 €
	Zvislé magnetické tesnenie 135° pre 8mm sklá		2000	**52352.KD.135** (pár) **52352.KD5.135** (set 5 párov) **52352.KD10.135** (set 10 párov)	●									33 €	132 €	231 €
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 8mm sklá		2000	**52356.KD** (pár) **52356.KD5** (set 5 párov) **52356.KD10** (set 10 párov)	●	●								33 €	132 €	231 €
	Vodorovné magnetické tesnenie pre 6mm sklá (set 4 ks)		500	**82010.KD.1000** **Čierne:** **82010.6KD.1000**					●					25 €		
	Zvislé magnetické tesnenie 180° pre 6mm sklá		2000	**82014.KD.1** (ks) **82014.KD5.1** (set 5 ks) **82014.KD10.1** (set 10 ks) **Čierne:** **82014.6KD.1** (ks) **82014.6KD5.1** (set 5 ks) **82014.6KD10.1** (set 10 ks)					●					25 €	100 €	175 €
				82014.KD.2 (pár) **82014.KD5.2** (set 5 párov) **82014.KD10.2** (set 10 párov) **Čierne:** **82014.6KD.2** (1 pairs) **82014.6KD5.2** (set 5 párov) **82014.6KD10.2** (set 10 párov)					●					33 €	132 €	231 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

DOPLNKOVÉ PROFILY

PRI OBJEDNÁVANÍ DOPLNKOVÉHO PROFILU UVEĎTE, PRE KTORÝ TYP DVERÍ JE PROFIL URČENÝ.

PRODUKTY SKLADOM










Popis	Typ: Kód	Farba: 01=matný elox, 04=biela, 06=čierna matná, 09=biela matná, 12=zlatá lesklá, 13=gold brushed, 22=Champagne metal, 23=Bordeaux metal, 25=nickel brushed, 26=gun metal brushed, 27=copper brushed, 50=aluchróm	Dĺžka: SM1 = Zvláštne rozmery	Typová séria: PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	Cena
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm SOLT1, SOLT3, pevný diel SOL31	ACA1	.06.	1984							•	•		62 €
			2000							•	•		
			SM1							•	•		
		.50.	1984							•	•		
			2000							•	•		
			SM1							•	•		
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm SOLT2, pevný diel SOL13, SOL1, SOL2, SOEB13,dvere SOL3, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLB1, SOEB1, SOLB2 pevný diel AN13 a ANR, ANT 		13	1984							•	•		75 €
			2000							•	•		
			SM1							•	•		
		25	1984							•	•		
			2000							•	•		
			SM1							•	•		
		26	1984							•	•		
			2000							•	•		
			SM1							•	•		
		27	1984							•	•		
			2000							•	•		
			SM1							•	•		
Stohovací profil k rozšíreniu bočnej steny ke stene o 15 mm (pre vyrovnávací profil) 	ACP1	.50.	2000	•									97 €
			SM1	•									
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 25 mm 	ACT1	.01.	1998						•				42 €
			SM1						•				
		.04.	1998						•				
			SM1						•				
		.06.	1998						•				
			SM1						•				
		.50.	1998						•				
			SM1						•				
Stohovací profil k rozšíreniu dverí alebo bočnej steny ku stene o 40 mm 	ACT2	.01.	1998						•				48 €
			SM1						•				
		.04.	1998						•				
			SM1						•				
		.06.	1998						•				
			SM1						•				
		.50.	1898										
			1998						•				
			SM1						•				
Stohovací profil 25 mm na rozšírenie dverí (okrem D22K a D22S3) a bočných stien 	AD221	.06.	2000		•	•		•					41 €
			SM1		•	•		•					57 €
		.13.	2000		•	•							48 €
			SM1		•	•							57 €
		.22.	2000		•	•							48 €
			SM1		•	•							57 €
		.23.	2000		•	•							48 €
			SM1		•	•							57 €
		.25.	2000		•	•							48 €
			SM1		•	•							57 €
		.26.	2000		•	•							48 €
			SM1		•	•							57 €
		.27.	2000		•	•							48 €
			SM1		•	•							57 €
		.28.	2000		•	•							48 €
			SM1		•	•							57 €
		.50.	2000		•	•		•					34 €
			SM1		•	•		•					48 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

DOPLNKOVÉ PROFILY

PRI OBJEDNÁVANÍ DOPLNKOVÉHO PROFILU UVEĎTE, PRE KTORÝ TYP DVERÍ JE PROFIL URČENÝ.

PRODUKTY SKLADOM






Popis		Typ	Farba	Dĺžka	Typová séria									Cena
		Kód	**01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá **13**=gold brushed **22**=Champagne metal **23**=Bordeaux metal **50**=aluchróm	**SM1** = Zvláštne rozmery	PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	
Rozširovací profil 25 mm pre dvere D22K a D22S3		AD222	.06.	2000					•					85 €
				SM1					•					98 €
			.50.	2000					•					71 €
				SM1					•					81 €
Profil na bočné upevnenie dverí alebo bočnej steny (VSP profil nie je súčasťou, je potrebné ho objednať samostatne)		D22EP	.06.	2000					•					113 €
				SM1					•					138 €
			.50.	2000					•					95 €
				SM1					•					115 €
Sada 2 profilov na upevnenie jednej strany dverí alebo bočnej steny do steny pod uhlom 0 až 180°		D22WT1	.06.	2000					•					154 €
				SM1					•					201 €
			.50.	2000					•					154 €
				SM1					•					201 €
Sada 3 profilov na spojenie dverí a bočnej steny pod uhlom 90° až 180°		D22WT2	.06.	2000					•					162 €
				SM1					•					211 €
			.50.	2000					•					162 €
				SM1					•					211 €
Stohovací profil na rozšírenie dverí k stene o 24 mm PUR1C, CA1C, CA31C, CA2C, AN1C		ECA	.06.	1997				•						57 €
				SM1				•						69 €
			.09.	1997				•			•			57 €
				SM1				•						69 €
			.50.	1997	•			•			•			57 €
				SM1	•			•						69 €
			.12.	1997				•						75 €
L-profil na bočné upevnenie dverí alebo bočnej steny		EP1	.50.	2000	•									96 €
				SM1	•									102 €
Profil na bočné upevnenie do steny		EPB	.06.	1984							•	•		96 €
				2000							•	•		
				SM1							•	•		
			.50.	1984	•						•	•		
				2000	•						•	•		
				SM1	•						•	•		
Profil na bočné upevnenie dverí na strane pántov do steny (s rozširovacím profilom VSP)		EPE	.06.	2000		•							•	89 €
				SM1		•							•	
			.09.	2000									•	
				SM1									•	
			.13.	2000		•							•	
				SM1		•							•	
			.50.	2000		•							•	
				SM1		•							•	
Profil na bočné upevnenie dverí alebo bočnej steny (VSP profil nie je súčasťou, je potrebné objednať samostatne)		EPT	.01.	1998						•				81 €
				SM1						•				
			.04.	1998						•				
				SM1						•				
			.50.	1998						•				
				SM1						•				

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

DOPLNKOVÉ PROFILY

PRI OBJEDNÁVANÍ DOPLNKOVÉHO PROFILU UVEĎTE, PRE KTORÝ TYP DVERÍ JE PROFIL URČENÝ.







PRODUKTY SKLADOM

Popis		Typ Kód	Farba **01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá **13**=gold brushed **22**=Metal champagne **23**=Metal bordeaux **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **28**=bronze brushed **50**=aluchróm **60**=Grigio Corda **61**=Terra d'ombra **62**=Grigio Ardesia **63**=Blu Oceano **64**=Salvia **65**=Terracotta	Dĺžka **SM1** = Zvláštne rozmery	Typová séria PUR / AMALIA / ORIANA / CADURA / DIVERA / TOP-LINE S / ANNEA / SOLINO / EASY	Cena
Sada 2 profilov na upevnenie bočnej steny s L-kovaním pod uhlom 0 až 90°		**WPB1**	**.50.**	**2000**	•	104 €
				SM1	•	
Spojovací profil WPE pre L-montáž (spojenie dvoch samostatných pevných stien STR4P)		**WPE**	**.06.**	**2000**	•	100 €
			.09.		•	
			.50.		•	
			.13.		•	120 €
			.22.		•	
			.23.		•	
			.25.		•	
			.26.		•	
			.27.		•	
			.28.		•	
			.60.		•	
			.61.		•	
			.62.		•	
			.63.		•	
			.64.		•	
			.65.		•	
			.06.	**SM1**	•	100 €
			.09.		•	
			.50.		•	
			.13.		•	120 €
Sada 2 profilov na upevnenie bočnej steny pod uhlom 0 až 90°		**WPF1**	**.50.**	**2000**	•	104 €
				SM1	•	
Sada 2 profilov na upevnenie bočnej steny pod uhlom 90° až 180°		**WPF2**	**.50.**	**2000**	•	104 €
				SM1	•	
Profil s magnetickým tesnením nastaviteľný pod uhlom 0 až 90°		**WPM1**	**.50.**	**2000**	•	104 €
				SM1	•	

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

DOPLNKOVÉ PROFILY

PRI OBJEDNÁVANÍ DOPLNKOVÉHO PROFILU UVEĎTE, PRE KTORÝ TYP DVERÍ JE PROFIL URČENÝ.





Popis		Typ Kód	Farba **01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá **13**=gold brushed **50**=aluchróm	Dĺžka **SM1** = Zvláštne rozmery	Typová séria PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	Cena
Sada 2 profilov na upevnenie jednej strany dverí pod uhlom 0 až 90°		**WPT1**	**.50.**	**2000**	•									104 €
				SM1	•									
Sada 2 profilov na upevnenie jednej strany dverí pod uhlom 90° až 180°		**WPT2**	**.50.**	**2000**	•									104 €
				SM1	•									
Profil na pripevnenie dverí s pevnou stenou v rovine alebo bočnej steny pod uhlom		**WTS1**	**.06.**	**1984**							•	•		71 €
				2000							•	•		
				SM1							•	•		
			.50.	**1984**							•	•		
				2000							•	•		
				SM1							•	•		
Sada 2 profilov na upevnenie jednej strany dverí alebo bočnej steny do steny pod uhlom 0 až 90°		**WTT3**	**.01.**	**1998**						•				100 €
				SM1						•				
			.04.	**1998**						•				
				SM1						•				
			.50.	**1998**						•				
				SM1						•				
Sada 3 profilov na spojenie dverí a bočnej steny pod uhlom 90° až 180°		**WTT4**	**.01.**	**1998**						•				100 €
				SM1						•				
			.04.	**1998**						•				
				SM1						•				
			.50.	**1998**						•				
				SM1						•				
Rozširovací profil (v kombinácii s doplnkovými profilmi ECA, EP1, EPE, EPB, EPT, D22EP)		**VSP**	**.01.**	**1998**						•				36 €
				SM1						•				
			.04.	**1998**						•				
				SM1						•				
			.06.	**1984**								•		
				1998						•				
				SM1						•		•		
			.50.	**1984**								•		
				1998						•				
				2000	•							•		
				SM1	•					•		•		

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

PRODUKTY SKLADOM

INSTALAČNÉ SETY, PRAHOVÉ LIŠTY




PRI OBJEDNÁVKE INSTALAČNÉHO SETU/PRAHOVEJ LIŠTY ZADAJTE VŽDY OBJEDNÁVACÍ KÓD DVERÍ ALEBO ČÍSLO VAŠEJ ZÁKAZKY.

Popis		Typ Kód	Farba **01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **50**=aluchróm	Dĺžka (mm)	Typová séria PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	Cena
Nástenný profil pre montáž dverí do niky otváranie iba von		**V.ANE**	**.06.**	2000						•			49 €
			.50.										
			.13.										59 €
			.25.										
			.26.										
			.27.										
		V.SOL	**.06**	1984							•		52 €
			.50										
			.13										63 €
			.25										
			.26										
			.27										
		V.SOL.SM1	**.06**	SM1							•		60 €
			.50										
			.13										74 €
			.25										
			.26										
			.27										
Inštalačný set pre montáž dverí do niky otváranie von i dovnútra		**V2.SOL**	**.06**	1984							•		112 €
			.50										
			.13										136 €
			.25										
			.26										
			.27										
		V2.SOL.SM1	**.06**	SM1							•		129 €
			.50										
			.13										157 €
			.25										
			.26										
			.27										
Inštalačný set pre dvere s bočnou stenou otváranie von i dovnútra		**V3.SOL**		1984							•		55 €
Inštalačný set pre montáž dverí do niky otváranie von i dovnútra		**V2.D35**	**.06**	2000		•							127 €
			.50										
			.13										147 €
		V2.D35.SM1	**.06**	SM1		•							153 €
			.50										
			.13										176 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

INSTALAČNÉ SETY, PRAHOVÉ LIŠTY


PRI OBJEDNÁVKE INSTALAČNÉHO SETU/PRAHOVEJ LIŠTY ZADAJTE VŽDY OBJEDNÁVACÍ KÓD DVERÍ ALEBO ČÍSLO VAŠEJ ZÁKAZKY.

Popis		Typ Kód	Farba **01**=matný elox **04**=biela **06**=čierna matná **09**=biela matná **12**=zlatá lesklá **13**=gold brushed **25**=nickel brushed **26**=gun metal brushed **27**=copper brushed **50**=aluchróm	Dĺžka (mm)	Typová séria PUR	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	TOP-LINE S	ANNEA	SOLINO	EASY	Cena
Inštalačný set pre montáž dverí do niky otváranie von i dovnútra		**V2.CA**	**.06**	2000			•						112 €
			.09										
			.50										146 €
			.12										
		V2.CA.SM1	**.06**	SM1			•						130 €
			.09										
			.50										
Prahová lišta pre optimálnu tesnosť		**S.ANE**	**.06**	1000									47 €
			.50										
			.13							•			57 €
			.25										
			.26										
			.27										
		S.SOL	**.06**										50 €
			.50										
			.13								•		63 €
			.25										
			.26										
			.27										
				Rádius									
Prahová lišta pre optimálne tesnosť pre štvorťkruh		**S.ANR50**	**.06**	500						•			71 €
		S.ANR55		550									
		S.ANR50	**.13**	500						•			82 €
		S.ANR55		550									
		S.ANR50	**.25**	500						•			
		S.ANR55		550									
		S.ANR50	**.26**	500						•			
		S.ANR55		550									
		S.ANR50	**.27**	500						•			
		S.ANR55		550									
		S.ANR50	**.50**	500						•			71 €
		S.ANR55		550									
		S.SOR50	**.06**	500							•		75 €
		S.SOR55		550									
		S.SOR50	**.50**	500							•		
		S.SOR55		550									
		S.SOR50	**.13**	500							•		95 €
		S.SOR55		550									
		S.SOR50	**.25**	500							•		
		S.SOR55		550									
		S.SOR50	**.26**	500							•		
		S.SOR55		550									
		S.SOR50	**.27**	500							•		
		S.SOR55		550									


PLASTOVÉ TESNENIA CADURA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

	Popis	Kód	Cena Za set
ČIERNE TESNENIE	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CA1C, CA13, CAT1, CADUO)	CAPK06.001	62 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CA1C G+D, CA13 G+D)	CAPK06.002	80 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CA2C)	CAPK06.003	97 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CA31C)	CAPK06.004	80 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CAS2, CAW2)	CASK06.001	62 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre CAE2)	CASK06.002	97 €




CAPK06.001






CAPK06.002






CAPK06.003






CAPK06.004






CASK06.001





CASK06.002



Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.


PLASTOVÉ TESNENIA SOLINO, DIVERA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

	Popis	Kód	Cena Za set
ČIERNE TESNENIE	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre SOL1, SOL13, SOLT1, V.SOL)	SOPK06.001	62 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre SOL2)	SOPK06.002	80 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre SOLF1, SOLF13)	SOPK06.003	80 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre SOL31)	SOPK06.004	62 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre D35S2)	D35SK06.001	62 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre D35SE2)	D35SK06.002	115 €




SOPK06.001





SOPK06.002







SOPK06.003






SOPK06.004






D35SK06.001





D35SK06.002




Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

PLASTOVÉ TESNENIA ANNEA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

	Popis	Kód	Cena Za set
ČIERNE TESNENIE	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre AN13, AN13W, AN1C)	ANPK06.001	80 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre ANR)	ANPK06.002	97 €




ANPK06.001





ANPK06.001





ANPK06.002



PLASTOVÉ TESNENIA ORIANA

PRI OBJEDNÁVKE TESNENIA UVEĎTE, PRE AKÝ TYP DVERÍ JE TESNENIE URČENÉ.

	Popis	Kód	Cena Za set
ČIERNE TESNENIE	Sada čiernych plastových tesnení pre 8 mm sklá (určená pre D36S2)	D36SK06.001	58 €
	Sada čiernych plastových tesnení pre 6 mm sklá (určená pre D36T13)	D36PK06.001	53 €

Ceny bez DPH. Rozmery v mm. Technické úpravy nie sú vylúčené.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

RONAL BATHROOMS S.R.O. IČ: 287 62 860

so sídlom Popovická 1123, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, spisová značka C 26089 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové pre dodávky tovaru vydané v súlade s ustanovením § 1751 Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Zb., v platnom znení, na zjednodušenie praxe uzatvárania kúpnych zmlúv o dodávkach sanitárnej techniky pod značkou RONAL Bathrooms s.r.o., wellness sortimentu pod značkou Glass1989 S.r.l. a kúpeľňového nábytku a vaní pod značkou Karol Italia S.r.l. (ďalej len „tovar"), v znení platnom od 1. 1. 2026.

I. Uzavretie zmluvy

1.1 Obchodné záväzkové vzťahy medzi zmluvnými stranami sa realizujú na základe rámcovej kúpnej zmluvy, ak je medzi stranami uzavretá, a ďalej na základe jednotlivých kúpnych zmlúv (ďalej len „zmluvy") uzatváraných v písomnej forme, ktoré pozostávajú z týchto dokumentov:

1.1.1 Objednávka kupujúceho (ďalej aj „odberateľ"), ktorá obsahuje údaje o množstve/počte kusov, druhu a type tovaru, ako aj o mieste a termíne jeho dodania,

1.1.2 Potvrdenie objednávky predávajúcim (ďalej aj „dodávateľ"), vrátane určenia ceny podľa čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1.2 Na vznik zmluvy je rozhodujúce výlučne písomné potvrdenie objednávky odberateľa dodávateľom. Dodávateľ je povinný vybaviť objednávky odberateľa v rozsahu 100 % potvrdeného tovaru.

1.3 Dodávateľ potvrdí objednávku písomne do dvoch pracovných dní od doručenia riadne a úplne špecifikovanej objednávky – tzv. potvrdením záväzky, ak rámcová kúpna zmluva neurčuje inak.

1.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim. VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú v kúpnej zmluve upravené odlišne. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve alebo v objednávke kupujúceho potvrdenej predávajúcim majú prednosť pred týmito VOP. Kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami § 2079 a nasl. Občianskeho zákonníka.

1.5 Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a prijíma ich. Tieto VOP sú záväzné aj pre všetky prípadné ústne uzavreté kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.6 Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy či odchýlky od týchto VOP musia byť dohodnuté písomne.

II. Dodávka

2.1 Ak nie je v rámcovej alebo kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak, všetky vnútroštátne zásielky sa zasielajú s dodacou podmienkou CPT / dopravné platené do miesta určenia (podľa INCOTERMS 2020). Miesto určenia je stanovené v potvrdení objednávky. Dopravu zabezpečuje dodávateľ a znáša aj náklady na dopravu. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom dodania/prebratia v mieste určenia.

2.2 Dodávateľ zabezpečí, aby zmluvný prepravca na vlastné náklady poistil tovar počas prepravy proti všetkým obvyklým rizikám.

2.3 Čiastočné dodávky sú prípustné.

2.4 Dodacia lehota je splnená, ak je tovar doručený do konca nasledujúceho týždňa po termíne uvedenom v potvrdení objednávky/záväzky a pred uplynutím tejto lehoty opustil závod dodávateľa. Dokladom o dodaní je potvrdené prevzatie na prepravnom liste dopravcu alebo potvrdený dodací list pri osobnom odbere. Ak je tovar dodaný prostredníctvom dopravcu, považuje sa za dodaný okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi.

2.5 Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu trvania okolností vyššej moci – nepredvídateľných alebo neodvrátiteľných udalostí nezávislých od vôle strán, ktoré bránia riadnemu plneniu. Patria sem najmä: štrajk, výluka, živelné pohromy, vojnové konflikty, embargo, epidémie a pandémie, opatrenia štátnych orgánov, prevádzkové poruchy, oneskorenie dodávok materiálu nezavinene dodávateľom, antidumpingové opatrenia a podobné udalosti. Platí to aj v prípade, že nastanú u subdodávateľa. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o vzniku vyššej moci a uviesť nový predpokladaný termín plnenia.

2.6 Dodacia lehota sa predlžuje aj v prípade, že kupujúci meškú s poskytnutím súčinnosti pri prevzatí tovaru alebo ak požaduje zmeny podmienok zmluvy.

2.7 Ak dôjde k omeškaniu dodávky zo strany dodávateľa dlhšiemu ako 1 mesiac, je odberateľ oprávnený po písomnej výzve, v ktorej poskytne dodávateľovi dodatočnú lehotu minimálne 14 dní a upozorní na možnosť odstúpenia, od zmluvy odstúpiť. Ak nie je dohodnuté inak, odstúpenie sa týka len nedodaného tovaru.

2.8 Dodávateľ nie je v omeškaní, ak k oneskoreniu došlo preto, že odberateľ neposkytol potrebné podklady, súhlasy alebo iné náležitosti, ktoré mal zabezpečiť.

2.9 Ak dôjde k zdržaniu zásielky z dôvodov na strane odberateľa, prechádza naň nebezpečenstvo škody od dňa, keď bola zásielka pripravená na odoslanie. Odberateľ je povinný uhradiť skladné vo výške 1 % účtovnej hodnoty za každý mesiac a prípadné poistenie.

III. Kúpna cena

3.1 Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka dodávateľa, ktorý je dostupný na:
https://www.ronalbathrooms.com/sk_SK/ku-stiahnutiu#group_pricelist
Ak nie je výslovne dohodnuté inak, ceny sú uvedené v €.

3.2 Cena tovaru bude uvedená v potvrdení objednávky.

3.3 K cenám sa pripočítava daň z pridanej hodnoty (DPH) v aktuálnej zákonnej výške.

IV. Platobné podmienky

4.1 Po každej dodávke tovaru (kompletnej aj čiastočnej) vystaví dodávateľ riadny daňový doklad (faktúru), ktorú zašle odberateľovi poštou, e-mailom, faxom alebo ju odovzdá spolu s dodávkou tovaru.

4.2 Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zaplatenie zálohy až do výšky 100 % ceny tovaru.

4.3 Odberateľ nie je oprávnený vrátiť faktúru alebo pozastaviť jej úhradu z dôvodu chyby v obsahu alebo forme; je však povinný bezodkladne informovať dodávateľa o závade, ktorý faktúru bezodkladne opraví.

4.4 Faktúry dodávateľa sú splatné v lehote stanovenej rámcovou kúpnu zmluvou. Ak takáto zmluva nie je uzavretá, lehota splatnosti je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

4.5 Dodávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o prijatí platby šekom alebo zmenkou. V takom prípade sa platba považuje za splnenú až jej preplatením. Diskontné náklady znáša odberateľ.

4.6 Pri platbe vo výške 100 % ceny tovaru pred dodaním alebo pri dodaní môže dodávateľ poskytnúť odberateľovi zľavu podľa rámcovej zmluvy alebo individuálnej dohody (z ceny bez DPH).

4.7 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti je predávajúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. Uplatnením pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody ani zákonné úroky z omeškania.

4.8 Ak omeškanie s úhradou faktúry trvá dlhšie ako 15 dní po splatnosti, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie dodaného tovaru do sídla dodávateľa na náklady odberateľa. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

V. Zodpovednosť za škodu na tovare, výhrada vlastníctva

5.1 Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným a riadnym zaplatením kúpnej ceny vrátane DPH. Do úplného zaplatenia všetkých záväzkov kupujúceho zostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho.

5.2 Predávajúci je počas trvania výhrady vlastníctva oprávnený kontrolovať za účasti zástupcu kupujúceho, ako je tovar používaný a udržiavaný. Kupujúci je povinný kontrolu umožniť a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

5.3 Ak kupujúci ani po písomnej výzve neuhradí kúpnu cenu alebo iné finančné záväzky (napr. zmluvné pokuty), predávajúci má právo požadovať vrátenie tovaru. Kupujúci je povinný tovar vydať a poskytnúť súčinnosť.

5.4 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia alebo okamihom odovzdania tovaru dopravcovi.

5.5 Škoda vzniknutá po prechode nebezpečenstva na kupujúceho nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

5.6 Platby šekom alebo zmenkou sú splnené až ich preplatením.

VI. Záruka a ručenie

6.1 Dodávateľ poskytuje odberateľovi záruku na akosť tovaru v dĺžke:
- 5 rokov na sortiment značky RONAL Bathrooms s.r.o.,
- 2 roky na sortiment značiek Glass1989 S.r.l. a Karol Italia S.r.l.,

počnúc dňom dodania tovaru.
Záruka sa vzťahuje na materiálové a výrobné vady. Pri predaji konečnému zákazníkovi vystaví odberateľ záručný list.
Záruka sa nevzťahuje najmä na vady spôsobené nedodržaním montážnych postupov, neodbornou montážou (ak ju nevykonal servisný technik dodávateľa), nesprávnym používaním alebo nesprávnym čistením.
Podmienky predĺženej 5-ročnej záruky pre RONAL Bathrooms s.r.o.:
V rámci predĺženej záruky nad rámec 24 mesiacov má výrobca výlučné právo určiť spôsob riešenia reklamácie:
- opravou vady,
- výmenou chybných dielov,
- finančným plnením primeraným rozsahu a závažnosti vady.

Podmienkou vzniku nároku je montáž sprchového kúta v súlade s montážnym návodom.
Táto záruka sa neriadi Občianskym zákonníkom, ale týmito VOP spoločnosti RONAL Bathrooms s.r.o. Rozhodnutie výrobcu o spôsobe riešenia reklamácie je pre zákazníka záväzné.

6.2 Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká napríklad vtedy, ak boli vady spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ ani osoby, ktoré dodávateľ použil na splnenie svojho záväzku.

6.3 Vady zistiteľné pri preberaní tovaru je odberateľ povinný reklamovať písomne ihneď u prepravcu zápisom do prepravného listu s poznámkou „prevzaté s výhradou" (kópiu zaslať dodávateľovi), najneskôr však do 3 dní odo dňa dodania tovaru (rozhodujúci je deň doručenia písomnej reklamácie). Ak je tovar zjavne poškodený, odberateľ má právo tovar neprevziať.
Vady, ktoré nebolo možné zistiť pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka, je odberateľ povinný reklamovať písomne a bezodkladne po ich zistení, najneskôr v posledný deň záručnej lehoty.
Dodávateľ má na posúdenie vady lehotu 15 dní od jej oznámenia a na vybavenie reklamácie 30 dní od oznámenia.

6.4 Kupujúci je povinný uplatniť vady bezodkladne po ich zistení písomným oznámením doručeným predávajúcemu na adresu jeho sídla alebo e-mailom na adresy: reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com alebo sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com
V reklamácii je kupujúci povinný uviesť podrobný popis vady a spôsob, akým sa prejavuje; podľa povahy vady je povinný priložiť aj fotodokumentáciu.
V reklamácii musí byť uvedené číslo faktúry a dátum dodania tovaru.
V rámci reklamácie je odberateľ oprávnený:

6.4.1 požadovať odstránenie vady opravou tovaru, ak je vada opraviteľná, alebo

6.4.2 dodanie chýbajúceho tovaru, alebo

6.4.3 požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.4.4 Ak sa ukáže, že vady sú neopraviteľné alebo by ich oprava bola neprimerane nákladná, môže odberateľ požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to požiada bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti dodávateľom.
Ak dodávateľ vady v primeranej dodatočnej lehote neodstráni alebo oznámi, že ich neodstráni, môže odberateľ požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný alebo zľavu z kúpnej ceny.

6.5 Už uplatnený nárok nemôže odberateľ meniť bez súhlasu dodávateľa.

6.6 Odberateľ nie je oprávnený súbežne s nárokmi z vád uplatňovať aj nároky na náhradu škody; týchto nárokov sa výslovne vzdáva.

6.7 Oprávnenie uplatňovať nároky z vád tovaru voči dodávateľovi má výlučne odberateľ.

6.8 V prípade náhradnej dodávky tovaru alebo náhradných dielov je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi pôvodne dodaný tovar a/alebo diely.

6.9 Dodávateľ nie je povinný plniť z titulu vady tovaru, ak odberateľ riadne a včas neuplatní regresné právo voči tretej osobe (napr. úradný záznam prepravcu, potvrdenie o nesprávnom množstve a pod.).

6.10 Povinnosť dodávateľa plniť z dôvodu vady zaniká, ak počas záručnej lehoty boli odberateľom alebo treťou osobou použité iné náhradné diely než tie, ktoré dodal dodávateľ, alebo boli vykonané zásahy inou osobou než dodávateľom či jeho servisným technikom.

VII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

7.1 Ak dôjde k okolnostiam vyššej moci (pozri bod 2.5 týchto VOP), ktoré nebolo možné predvídať pri uzavretí zmluvy a ktoré spôsobia dodávateľovi prekážku v plnení jeho povinností, je dodávateľ oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu trvania tejto prekážky.

7.2 Ak nastane okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je dodávateľ oprávnený ešte pred plnením od zmluvy odstúpiť, bez nároku odberateľa na náhradu škody.

7.3 Odberateľ môže požadovať od dodávateľa vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi alebo bude plniť v primeranej náhradnej lehote. Ak sa dodávateľ bezodkladne nevyjadrí, odberateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Doteraz uskutočnené čiastočné plnenia odberateľ nemôže odmietnuť.

VIII. Právo na odstúpenie

8.1 Podmienkou splnenia dodávky tovaru je platobná schopnosť odberateľa. V prípade dôvodných pochybností o splnení jeho platobných povinností – najmä pri omeškaní s úhradou predchádzajúcich faktúr, zálohovej faktúry a pod. – je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.

8.2 Dodávateľ je oprávnený zistiť si informácie o solventnosti odberateľa a požadovať predloženie bankových záruk.

8.3 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol odberateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti pri akejkoľvek kúpnej zmluve dlhšie ako 15 dní, a ak by zároveň tovar nebol dodaný ani v dodatočnej lehote na plnenie. Dodávateľ môže odstúpiť aj v ďalších prípadoch stanovených zákonom. Odberateľ je v takom prípade povinný bezodkladne na vlastné náklady vrátiť dodávateľovi predmet dodávky.

8.4 Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ nesplní dodávku podľa potvrdenej objednávky ani v primeranej náhradnej lehote (danej druhým alebo tretím potvrdením záväzky), ktorú mu odberateľ poskytol, a zároveň ho písomne upozornil, že v prípade nedodržania tejto lehoty od zmluvy odstúpi.

8.5 V prípade odstúpenia odberateľa podľa bodu 8.4 sú zmluvné strany povinné bezodkladne si vrátiť všetky doteraz poskytnuté plnenia. Odberateľ môže požadovať náhradu škody len v prípade, že dodávateľ nesplnil dodávku úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

8.6 Predávajúci aj kupujúci sú oprávnení odstúpiť od zmluvy, ak:
(1) bolo rozhodnuté o úpadku druhej strany podľa insolvenčného zákona,
(2) bol zamietnutý insolvenčný návrh pre nedostatok majetku alebo bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
(3) druhá zmluvná strana je v likvidácii.

8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a je účinné doručením druhej strane. V oznámení musí byť uvedený dôvod odstúpenia.

IX. Povinnosť mlčanlivosti

Strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas spolupráce a ktoré majú povahu obchodného tajomstva alebo dôverných informácií, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť obchodné záujmy alebo dobré meno druhej strany. Povinnosť mlčanlivosti trvá počas trvania zmluvy aj po jej ukončení.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom č. 89/2012 Sb., v platnom znení.

10.2 Týmito VOP sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru medzi dodávateľom a odberateľom. Odchylné ustanovenia v ámcovej alebo jednotlivých kúpnych zmluvách majú prednosť podľa § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

10.3 Ak odberateľ ďalej predá tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva dodávateľa, postupuje svoju pohľadávku z tohto predaja dodávateľovi na zabezpečenie jeho pohľadávky. Odberateľ je povinný bezodkladne oznámiť dlžníkov z postúpenej pohľadávky.

10.4 Odberateľ nesmie tovar zastaviť ani použiť ako záruku. Túto povinnosť musí zabezpečiť aj u tretej osoby, ktorej tovar ďalej predal, a bezodkladne o tom informovať dodávateľa.

10.5 Pri nedodržaní platobných podmienok alebo pri protestoch zmeniek či šekov zanikajú práva odberateľa na predaj a spracovanie tovaru viazaného výhradou vlastníctva.

10.6 Náhrada následných škôd odberateľa, najmä nákladov na spracovanie, použitie alebo ušlý zisk, sa vylučuje.

10.7 Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane neplatným alebo nevykonateľným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

10.8 Strany sa zaväzujú riešiť spory dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť, rozhodne vecne príslušný súd Českej republiky podľa miestnej príslušnosti predávajúceho.

10.9 Listiny súvisiace so zmluvou sa doručujú na adresu uvedenú v zmluve/objednávke alebo na oznámenú e-mailovú adresu. Listina odoslaná doporučene sa považuje za doručenú tretím pracovným dňom po odoslaní.

10.10 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci ich môže meniť alebo doplňať, najmä z dôvodu zmien technických, prevádzkových alebo právnych podmienok. Zmenu je povinný oznámiť kupujúcemu pred nadobudnutím účinnosti.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 1. 2026 a strany sú nimi viazané od uzavretia zmluvy alebo od ich doručenia kupujúcemu.

Jičín, 1. 1. 2026

KONTAKTY

RONAL Bathrooms s.r.o.
Popovická 1123
CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 644
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Mgr. Hana Moravcová
Obchodná a marketingová riaditeľka
Tel.: +420 / 493 644 422
hana.moravcova@ronalgroup.com

Jan Sochor
Vedúci obchodného oddelenia
Tel.: +420 / 493 644 426
jan.sochor@ronalgroup.com

Karel Neckař
Obchodné oddelenie
Tel.: +420 / 493 644 420
karel.neckar@ronalgroup.com

Soňa Papayová
Obchodné oddelenie
Tel.: +420 / 493 644 425
sona.papayova@ronalgroup.com

Pavlína Zumrová
Obchodné oddelenie
Tel.: +420 / 493 644 427
pavlina.zumrova@ronalgroup.com

Marcela Hamšíková
Obchodné oddelenie
Tel.: +420 / 493 644 423
marcela.hamsikova@ronalgroup.com

Patrik Hopak
Reklamačné oddelenie
Tel.: +420 / 493 644 462
reklamace.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Patrik Hopak
Zameranie a montáže
Tel.: +420 / 493 644 462
sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com

Lukáš Koutský
Projektový manažér
Mobil: +420 / 725 105 984
projects.bathrooms.cz@ronalgroup.com


Filip Odvárko
Špecialista na wellness a kúpeľňový nábytok
Mobil: +420 / 724 941 253
Tel.: +420 / 493 644 417
filip.odvarko@ronalgroup.com

Martin Václav Lorenc
Marketing
Mobil: +420 / 722 980 345
Tel.: +420 / 493 644 421
martin.lorenc@ronalgroup.com

Regionálne obchodné zastúpenie

Ing. Igor Nechala | ❶
Mobil: +421 / 905 998 833
igor.nechala@ronalgroup.com

Zoltán Mészáros | ❷
Mobil: +421/ 905 069 914
zoltan.meszaros@ronalgroup.com





RONAL glass 1989 Karol

The art of modern bathrooms.

RONAL Bathrooms s.r.o.
Popovická 1123 | CZ - 506 01 JIČÍN
+420 / 493 644 644 | sales.bathrooms.cz@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Platnosť od 01.04.2026 do 31.03.2027 | © RONAL Bathrooms - Všetky práva vyhradené | 02/2026 | 300.PL.STD.2026-7.CZ.CZK

Popis a technické údaje v tomto cenníku sú nezáväzné a nemožno ich považovať za záruku skutočných parametrov výrobkov.
Odchýlky medzi vyobrazeniami a výrobkami sú možné. Vzhľadom k možnému ďalšiemu vývoju výrobkov si vyhradzujeme právo na technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia.
Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMOM

Sprchové zásteny



Bezpečnostné sklo, hrúbka skla v mm



Počet variant skiel



Antiplaková úprava Aquaperle



Štandardná výška v mm



Maximálna šírka dverí v mm



Maximálna šírka bočnej steny v mm


Zvláštne rozmery


Skosenie / výrez



Spĺňa normu na sprchové zásteny CE EN 14428



Séria PUR: Atypická výška do 2500 mm


Ľahšie čistenie vďaka integrovaným pántom so zdvihovým mechanizmom



Rádius



Séria AMALIA: Atypická výška do 2250 mm


Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé



Soft open/close systém u posuvných dverí


Ľahšie čistenie vďaka vyklápacím posuvným dverám


Otváranie von


Dostatočná šírka pre pohodlný vstup


Nízka prahová lišta / bez prahovej lišty



Počet variant profilov


3 pôdorysné varianty



Zadné steny z lakovaného 6 mm bezpečnostného skla + Aquaperle



Akrylátová vanička umiestnená na ráme, celková výška 150 mm



Štandardná výška kabíny vrátane vaničky 2030 mm



Zváraný rám s nastaviteľnými 5/6 nožičkami



Montáž:
– bez vŕtania
– bez silikónovania
– bez skrutiek



2 termostatické systémy



ALUCHRÓM: Pohľadové diely vo farbe aluchróm (50)



BLACK LINE: Pohľadové diely vo farbe čierna matná (06)



WHITE LINE: Pohľadové diely vo farbe biela matná (09)



GOLD LINE: Pohľadové diely vo farbe zlatá lesklá (12)



ONE COLOR Line Farby vhodné na kombináciu s nábytkom Amiata alebo vaňou Karol



Kartáčované farby profilov



Dostupné vo farbách Champagne metal (22) a Bordeaux metal (23)

VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMOM

Vane, vaničky, umývadlá

EN 14516 — Spĺňa normu EN 14516

Antibakteriálny povrch

Jednoduchá starostlivosť

Neodráža odlesky

VOĽNE STOJACA — Inštalácia voľne v priestore

K STENE — Inštalácia ke stene

DO ROHU — Inštalácia do rohu

DO NIKY — Inštalácia do niky

CE EN 14527 :2006 — Spĺňa normu 14527:2006

3 — Počet standardných farebných variant

Protišmykové, vysoká priľnavosť

Tlmí zvuk

Komfortné používanie

Odolnosť proti nárazu a poškodeniu

Odolnosť voči chemickým látkam

Odolnosť proti oderu

Zvláštne rozmery

Nízka hmotnosť

Ľahko prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou

Vaničku je možné rezať

Odolnosť voči teplotným rozdielom

RONAL Bathrooms — 27 matných alebo lesklých lakovaných farieb

RAL — Dostupné aj vo farbách RAL CLASSIC

Nábytok

MAX. 500 MM — Maximálna výška v mm

480 MM — Hĺbka v mm

6 — Počet farieb

BLUM — Technológia pohybu „Blum" pre plynulé a tiché zatváranie

MAX. 1100 MM — Maximálna šírka v mm

RONAL Bathrooms — 27 matných alebo lesklých lakovaných farieb

RAL — Dostupné aj vo farbách RAL CLASSIC